

R.B. SANSKRIT 259



Sit 1

चनद्रस्थातकसहावेद्यञणीतः

वक्तवतः।

षदार्थगोदिन्याल्यपा भाषादीक्या सहितः। अस्येर्द

वेगिविवासिपविदत्तराजनेचरविदत्तवासिदारा भाषति कार्गिता

सम्पतिहरू संशोधन च

गी खकुला वर्त सेत


श्रीयुत्तभगीरथात्मजैन हारप्रसादश्रमेणा

मुक्तर्या

विजियसागराज्यस्त्राच्ये सहित्याचा पातावये बीतः

कार १८१५ सेवह १९५०

and an angle Albert to entraction applied guide out to Machinery and have sanding allows: with



ST: 1

चक्रदत्तनामकमहावैद्यप्रणीतः

चक्रदत्तः।

पदार्थबोधिन्याख्यया भाषाटीकया सहितः।

♦०♦०♦

अस्पेदं

वेरीनिवासिपण्डितराजवैद्यरिवदत्तशास्त्रिद्वारा भाषांतरं कारियत्वा

\$ \$ \$ \$ \$ \$

अन्यविद्वद्वरैः संशोध्य च

गौडकुलावतंसेन

श्रीयुतभगीरथात्मजेन हरिप्रसादशर्मणा

मुम्बय्यां

निर्णयसागराख्यमुद्रणयन्त्रालये मुद्रयित्वा प्राकाश्यं नीतः।

शकाब्दाः १८१५ संवत् १९५०.

अयं सन १८६७ मितस्य २५ तमराजनियमानुसारेण मुद्रयित्वाऽस्य सर्वेऽधिकाराः मुद्रयित्रा खाधीना रक्षिताः सन्ति.

नकर्तनामक्ष्महावेदाप्रणीतः

1 : 15 5 45 5

P.B. Samok 259



CAKRADATTA

अध्यवस्थारमारम्बर्गान् हरिप्रवाद्यास्थार

विदित हो कि लोकोंमें सब शास्त्रोंसे वैद्यकशास्त्र अत्यंत उपयुक्त व श्रेष्ठ है. क्योंकि जो यह मनुष्यशरीर है सो अतिदुर्लभ ८४ लक्ष योनियोंमें कालगतिके क्षणक्षणमें भ्रमण करनेवाले कालच-क्रके वशसे पापपुण्योंकी समानतासे प्राप्त होता है. और इस शरीरसे चाहे धर्म, अर्थ, काम और मोक्सभी प्रयाससे प्राप्त होवेंगे ऐसा अधिकार है; परंतु शरीर तो जन्मसे लेकर बूढेपनेपर्यंत नित्यही अनेकिवध रोगोंसे जर्जर होता रहता है. और अनेकिवध पीड़ाओंसे क्षणमात्रभी सुख नहीं होता इससे कुछ कार्य करनेकूं असमर्थ ऐसा केवल दु:ख पाता है. शरीरकी स्वस्थता तो वैद्यकशास्त्रविना और वैद्यविना नहीं होती, इसवास्ते शारीरक विषयमें प्राचीन मुनियोंने अष्टांगहृदयादि अनेक ग्रंथ रचे हैं. तथापि उन्होंकी भाषा बहुत कितन है, सब वैद्योंको मालूम नहीं पड़ती. जो संस्कृतमें बड़े विद्वान् हैं वेही जानते हैं. और दूसरा कारण यह है कि चरकादि ग्रंथ प्राचीन हैं. प्राचीन कालमें मनुष्योंकी शरीरिस्थिति, प्रकृति, आयुर्दाय, आहार इत्यादि जो था उसमें अब परिक्षीण कालवशसे बहुत अंतर पड़ रहा है, इसवास्ते प्राचीन ग्रंथोंमें जो रसायन, मात्रा, आसव, चूर्ण, कषाय, लेप इत्यादिकोंका मात्रा प्रमाणादि मान जितना लिखा है तितनाही आजकल क्षीणशक्तिवाले मनुष्य होनेसे उन्होंको उपयुक्त नहीं होसकता, प्रकृतिके अनुसार न्यून अधिक होना चाहिये, यह विचार इस चकदत्त ग्रंथमें ग्रंथकारने योग्य रीतिसे किया है. उसमें लिखा है की:—

चरकादौ पुरा प्रोक्ता बस्तयो ये सहस्रशः। न तेऽत्र संगृहीताः स्युः पुंसां प्रकृतिमानतः॥

अर्थ — चरकादि ग्रंथोंमें जो हजारहां बस्ति और आदिशब्दसे निरूह आदि लिखे हैं तिन्होंका इस ग्रंथमें पुरुषोंके प्रकृतिमान देखकर संग्रह नहीं किया अर्थात् जो उपयुक्त थे उन्होंकाही संग्रह किया है. तात्पर्य यह है कि, यह ग्रंथ अत्यंत उपयुक्त और विद्वन्मान्य है. इस ग्रंथमें उवराधिकारसे लेकर अंतपर्यंत ७९ अधिकार हैं. उन प्रत्येक अधिकारोंमें तिस तिस रोगपर अनेकविध उपाय कहे हैं. कितने अधिकारोंमें मात्रा आदि बनाने के वस्त सिद्ध मंत्रभी रक्खे हैं. तथा बालकोंको पहले महीनेसे एक बरसपर्यंत और पीछेही होनेवाले अपसारादि रोगोंमें बालग्रहशांतिमंत्र, ग्रहपीडाशांतिमंत्र, सुख्त्रस्तिमंत्र इत्यादि अच्छेप्रकारसे लिखे हैं, वह सूचीपत्रमें देखनेसे मालूम पड़ेंगे. इसकी मापाटीका होवे तो लोगोंपर बहुत उपकार हो जावे ऐसा मेरे विद्वान् मित्रोंने बहुत दिनोंसे कहा था सो मनमें रखकर मैंने अब इस ग्रंथका सुलभ भाषानुवाद वेरीनिवासि पंडित राजवैद्य रविदत्तशास्त्रीसे करवायके और दूसरे पंडितोंके द्वारा शुद्ध करवायके प्रसिद्ध निर्णयसागर छापखानेमें सुंदर टायपके अक्षरोंसे ग्लेज कागजपर छापकर तथ्यार किया है. इसकी सुलभता और सुंदरपना पुस्तक देखनेसे मालूम पड़ेगी. ऐसा यह सर्वोपयुक्त पुस्तक जो संग्रहमें रक्खा जावे तो सर्व विद्वान् तथा साधारण मनुष्योंकाभी बहुतही उपयोग होवेगा इसमें संशय नहीं. अब विद्वान् गुणग्राही महाशयोंके प्रति मेरे परिश्रमको देखकर इस ग्रंथका आदर करना ऐसी सविनय प्रार्थना है.

हरिप्रसाद भगीरथजी,

कालकादेवीरोड, रामवाड़ी, मुंबई.

चऋदत्तविषयानुक्रमः।

| | THE CHERT PARTY IS | , | IV. C. | | - | | |
|----|--------------------------|-------|--|--------|--------|----------------------|--------|
| | ज्वराधिकारः १ | | विषय. | वृष्ठ. | | विषय. | वृष्ठ. |
| | विषय. पृष्ठ. | 1 | गिलोयआदिकाथ | 4 | | वांसाका रस | . 5 |
| 2 | मंगलाचरण १ | 19170 | दाखआदिकाथ | " | | परवलआदिका काथ | " |
| 2 | परिभाषा ,, | 1 8 | ४ पित्तज्वरमें पाचनादि | * | २३ | अमृताष्ट्रक | " " |
| 3 | लंघनाधिकारी ,, | | इंद्रजवआदिका पानी | " | | परवल आदि तथा कटे | TRANS. |
| 8 | लंघनका निषेध २ | | कुटकीका पाचन | ,, | | लीका काडा | SE 13 |
| | लंघनके परिणाम " | | लोध्रआदिकाथ | " | २४ | क्षुद्राआदि गण | 33 |
| ų | वमनादि ,, | 1 | परवलका काडा | " | २५ | पंचकोल | ,,, |
| | गरम वा शीतल पानी | TIP! | धमासाआदि काथ | 33 | २६ | क्षुद्रादिगण | . 30 |
| | देना ,, | 1797 | त्रायमाणादि काडा | " | २७ | मधूकसारादि । | " |
| | वमनके गुण | 1 | मुनकादि काडा | " | | नागरमोथेका काथ | "" |
| Ę | षडंगपानीय ,, | 10-2 | सोंठ व पित्तपापडाआदि | ,, | - | देवदारुआदि काडा | 33 |
| | धानकी गुडयाणी ,, | | १५ पित्तज्वरमें शीतिऋया | 9 | and h | विजोरादिका मुखमें धा | रण ,, |
| | यवागू (गुडयाणी) ,, | | धनियांका पानी | " | २८ | अष्टांगावलेहिका | " |
| ७ | यवागूविधि ३ | | विदारीकंदादिलेप | = 33 | २९ | मधूकसारादि गण | 88 |
| | उसका सेवनकाल ,, | TE | दारुहलदीआदि लेप | ,, | FOF B | शिरसबीजादि अंजन | " |
| 1 | पित्तज्वरमें पाचन , | | शिरपर शीतल पदार्थ | 12,616 | ३० | अष्टांगावलेहिका | 33 |
| | मूंगआदिका यूष , | , | रखने | 77 | | पंचमुष्टिक | 72 |
| | परवलआदि शाक , | , | १६ कफज्वरमें काथआदि | " | ३२ | चातुर्भद्रकपंचमूल | 33 |
| 9 | , अरुचिमें लेह आदि ४ | | विजोराका काथ | " | 33 | दशमूलगण | " |
| | ज्वरोंका त्रिविधपना , | , | पिप्पलीआदिगण | ,, | 250 | लघुपंचमूलक | . 33 |
| | आमज्वरमें औषधनिषेध , | , | कुटकीआदिका काडा | ,, | 38 | चतुर्दशांगगण | |
| | पक्रज्वरका लक्षण , | , | नींबादिकाडा | ,,, | 34 | अष्टादशांगगण | १२ |
| 80 | सामान्यज्वरमें पाचन , | , | संभाल्का काडा | " | ३६ | मुस्तादिगण । | . 33 |
| | पाचित और अपाचित | 1 2 5 | आंवलाआदि गण | " | 30 | शुंष्ठयादिगण | " |
| | औषघलक्षण , | , | त्रिफलाआदि काथ | " | 36 | बृहत्यादिगण | " |
| ११ | सात्राप्रयोगविधि प | 1 | नागरमोथाआदि काथ | " | 39 | संनिपातमें भागीआदि | "; |
| | औषधसेवनका प्रमाण , | , | १७ चतुर्भद्रावलेहिका | 6 | - 177 | दशमूलादि काडा | " |
| १३ | र औषधमें माषादिप्रमाण , | , | १८ नवांगकाथ | ,, | Too Co | अजमोदादि काडा | " |
| | चरकका ग्राह्म मत् , | , | १९ कटेलीआदि काथ | ,, | | विजोराआदि काडा | " |
| 2: | १ वातज्वरमें काथआदि , | , | पंचमद्रावलेहिका <u></u> | " | | सोंठआदि काडा | " |
| | विल्वादि पंचमूलका काडा , | , | मुलहटीआदि काथ | ,, | 80 | निशोतआदि काथ | १३ |
| | चिरायताआदिका काडा , | , | २० पटोलआदि और गुडूच | यादि,, | 88 | निदिग्धिका (कटेली) | |
| | रास्त्रादिकाडा , | , | २१ चतुर्भद्रक तथा पाठास | तक ,, | | आदिगण | ,, |
| | पीपलआदिकाथ , | , | २२ कटेलीआदि अमुताष्टक | 9 | 1 | इंद्रजव आदिका काथ | ,, |
| | | | | | | | |

| -11 | | | | |
|--------|--|-----|---------------------------|----------------------------|
| | Committee Committee | ia. | 60. | विषय. पृष्ठ |
| | | 83 | | मुलहटीआदि चूर्ण २४ |
| 41 40 | १ मुस्ता (नागरमोथा) आदिगण | | काथ २० | कूडाआदि चूर्ण 💎 , |
| | अनेकविध उपाय | 88 | ४ उशीर (खस)का काथ ,, | वेलगिरीका काथ 🧎 🏸 , |
| V3 | | " | ५ पंचमूलीआदि काथ ,, | परवलादि काथ ,, |
| 5 45 7 | अपराजितधूप अपराजितधूप | ५ | इंद्रजवआदिका काडा ,, | कांगनीआदि ,,, |
| | काकजंघादि धारण | " | क्डाकी छालआदि काडा ,, | इंद्रजवआदिका कल्क ,, |
| | | " | सोंठआदि काडा ,, | मजीठआदिका काथ ,, |
| | अरनीकी जडका धारण | " | नागरमोथाआदि काडा ,, | परेल आदिके पत्तोंका |
| 88 | र एकाहज्वरनाशक मंत्र- | | ६ कलिंगाद्यगुटिका ,, | अनेकप्रकारसें सेवन ,, |
| 11 | आदि | " | ७ योष (सोंठ) आदि | ५ अंकोटवटक (पूरी) ,,, |
| 84 | , काथादिसे गुण नहीं होवे | | चूर्ण २१ | रसोतआदिका सेवन ,, |
| | | 8 | अतिसारमें वायविडंग | ६ वत्सकआदि कषाय २५ |
| ४६ | विहितमांसआदि | " | आदि काथ ,, | अनेकप्रकारके प्रयोग ,,, |
| 80 | जलादिप्रमाणके अभावमें | ,, | चिरायता आदिके काथ ,, | ७ कुटजपुटपाक ,,, |
| 86 | क्षीरषटपलक्षवत | ,, | | ८ कुटजलेह २६ |
| | The state of the s | 0 | अतीसाराधिकारः ३ | ९ कुटजाष्ट्रक ,, |
| 40 | वांसाआदिघृत | ,, | १ पक और आमका | १० षडंगघृत २७ |
| 48 | गुडूची (गिलोय) आदि | | लक्षण २२ | ११ क्षीरिवृक्षआदिघृत ,, |
| | ਬਰ | ,, | नेत्रवालाआदिका पानी " | |
| 42 | षट्कद्वरतेल १ | 1 | अतिसारमें भक्ष्य पदार्थ " | ग्रहण्यधिकारः ४ |
| | अंगारकतेल | | अवलेहिका (चटनी) " | १ ग्रहणीके प्रकार २८ |
| 48 | लाक्षाआदितेल १ | ? | २ बृहच्छालिपणीआदि २३ | गुद्ध आमाशयोंको ह- |
| | जवोंका चनआहि तेल | , | शालिपर्णादि | लका अन्न ,, |
| | रालआहिसे सिद्ध तेल | , | गुडयाणीआदि सामान्य | कैथआदि पेया ,, |
| | चंदनादि तीन तेल चरक- | 1 | उपचार " | ग्रहणीरोगीको तक्र ,, |
| | मान्य | | ३ धान्यपंचक ", | सोंठ और धनियांआदि |
| | अभिचारादिकोंका | 2 | पीपलादि प्रपथ्या ,, | दीपन पाचन ,, |
| | परिहार | | सोंठआदि चूर्ण ,, | २ चित्रकगुटिका ,, |
| | क्रोधजुद्धरमें | , | पीपलामूलादि चूर्ण ,, | जामनआदिका सेवन ,, |
| | कसरतआदिका निषेध | , | कांबलिकयोग ,, | ३ नागर (सोंठ) आदि चूर्ण ,, |
| | ज्वरमक्तके लक्षण | | सोंठ अतीसआदिपाचन ,, | ४ भूनिंव (चिरायता) आ- |
| | , | 1 | पाठादिपाचन ", | दिचूर्ण २९ |
| 75 | वरातीसाराधिकारः २ | | नागरमोथाआदि काथ ,, | भल्लातकचूर्ण ,, |
| | | | पंचमूलादि उपाय ,, | ५ पाठादिचूर्ण ,, |
| | | , | ४ कंचट (गजपीपल) | ६ कपित्थाष्टकचूर्ण ,, |
| | सोंठका काडा | , | आदि चूर्ण २४ | ७ दाडिमाष्टक ३० |
| * | न्हीवेर (नेत्रवाला) आदि | - | आंवलाकी पिठी ,, | ८ वार्ताकुगुटिका ,, |
| | काथ , | , ! | चिरायतादि काथ ,, | ९ अष्टपलघृत ,, |
| | | | | |

| विषय. | पृष्ठ. | विषय. | वृष्ठ. | .HE | विषय. पृष्ठ. |
|---|----------|------------------------|--------|------|----------------------------|
| , १० शुंठीघृत । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | 30 | ्२२ सिंह्यमृतघृत | 89 | 53 | खुरासानी आदिका पान ५२ |
| ११ चित्रकघृत | " | २३ पिप्पल्याद्यतेल | " | | नींबका अथवा सुपारीका रस ,, |
| १२ बिल्वाद्यघृत | " | २४ कुटज(कूडा)का लेह | ४२ | 39 . | नागरमोथादि काथ ,, |
| १३ चांगेरी (चूका)धृत | " | २५ कुटजरसिकया | , s | | मूषापणीकी पूरी ,, |
| १४ मरिचाद्यघृत | 39 | २६ कुटजाद्यघृत | ४३ | 202 | वायविडंग आदिका प्राशन ,, |
| १५ महाषट्पलकघृत | " | २७ सुनिषण्णकचांगेरीघृत | " | 2 | विडंग (वायविडंग) घृत ५३ |
| १६ खल्पचुक | ,, | २८ क्षारविधि | 88 | | विडंगादितेल स्वाप्त ,, |
| १७ बृहचुऋसंधान | ३२ | २९ क्षारसूत्र | ,, | 1 | पांडुरोगाधिकारः ८ |
| १८ तकारिष्ट | " | ३० अग्निमुखलोह | ४५ | 9 | पांडरोगमें जगाय |
| १९ आयामकांजिक | " | ३१ मलातकलोह | . ,, | 10 | दारीका चार्ग |
| २० कल्याणगुड | ३३ | अग्निमांद्याधिकारः | E | . 0 | हलदी वा त्रिफलायुक्त वृत " |
| २१ कूष्मांडगुडकल्याण | " | १ समविषममें उपाय | ४६ | 33 | वात पित्त कफज पांडुमें |
| २२ रसपर्पटिका | 38 | २ हिंग्वष्टकचूर्ण | " | | पृथक् उपाय ,, |
| २३ ताम्रयोग | "" | ३ क्षुद्वोधका ओषध | ,, | 1 19 | लोहचूर्ण गोमूत्रसं ,, |
| अर्शोऽधिकारः ५ | | ४ अग्निशमनमें षडूषण | " | 10 | त्रिफलाका काथ ,, |
| १ दुर्नाममें चतुर्विध उपाय | ३५ | ५ अग्निप्रदीपक ओषध | ४७ | 0.3 | नवायसलोह ४४४ |
| २ विटबंधमें उपाय | | सेंधानमक आदि चूर्ण | ,, | | सोंठ आदि चूर्ण ,, |
| ३ अर्शमें तिलादि योग | ्ग ३६ | दूसरा सेंधानमक आदि | " | 3 | योगराज को विकास ,,, |
| जीमीकंदआदिका सेवन | | वायविडंग आदि गोली | " | 8 | विशालाद्य चूर्ण 🔭 " |
| ४ दंत्यरिष्ट | " | ६ शार्दूलकांजिक | " | 4 | लोहक्षीर पांडुआदिमें ,, |
| ४ दलारष्ट ५ प्राणदा गुटिका | " | ७ अग्निमुखचूर्ण | " | 1 | कामलारोगमें त्रिफलादि ५५ |
| ६ कांकायनमोदक | ३७ | ८ पानीयभक्तगुटिका | 86 | 34 | द्रोणपुष्पीआदि अंजन ", |
| ७ मणिभद्रमोदक | | ९ बृहदमिमुखचूर्ण | ,, | | दारुहलदी आदि चूर्ण ,, |
| ८ स्वल्पसूरणमोदक | " | १० भास्करलवण | 89 | 82 " | लोहचूर्णादिलेह " |
| ९ बृहत्सूरणमोदक | 36 | ११ अमिघृत | ,,, | | आंवलाआदि लेह " |
| १० सूरणपिंडी | | १२ मुस्तषट्पलकघृत | " | | लोहिकट (मल)का चूर्ण ,, |
| ११ व्योषाद्यचूर्ण | " | १३ बृहद्भिमुखघृत | " | 9 | विडंगाद्यलोह ,, |
| १२ समशकरचूर्ण | " | १४ क्षारगुड | 40 | 6 | मंडूरवटक ", |
| १३ लवणोत्तमाद्यचूर्ण | " | १५ नासारागम चित्तगुड | ,, | 3 | पुनर्नवामंडूर ५६ |
| १४ नागार्जुनयोग | 39 | । १६ अजाणम उपाय | 49 | 90 | मंडूरवज्रवटक " |
| १५ विजयचूर्ण | | हींगादिलेप | " | 99 | धात्र्यरिष्ट " |
| १६ बाहुशालगुड | *° | धानयाका पाना | ,, | | द्राक्षाघृत ,, |
| १७ गुडमहातक | | हरडेआदि चूर्ण | " | 1 | हरिद्रा(हलदी)आदिघृत ,, |
| १८ महातकगुड | *** | १७ विषू चिकाम उपाय | " | | मूर्वाद्यघृत ,, |
| १९ चव्यादिघृत | | १८ तृषामें उपाय | ५२ | 94 | व्योषाद्यघृत ५७ |
| २० व्योषाद्यघृत | " | कियागेगाधिकार | 9 | 11 | रक्तपित्ताधिकारः ९ |
| २१ उदकपट्पलघृत | " | े क्याचारक ज्याम | | 9 | ਰਪੰਘਾਫ਼ਿ |
| 5. | . ,, | The second second | 37 | 1 | 1191119 " |

| | विषय. | वेड. | विषय. | पृष्ठ. | विषय. 2 ष्ट |
|-----------|------------------------------|------|-------------------------|----------|--|
| • | २ रक्तपित्ताशयोंको मोदकावि | रे५८ | १६ अजापंचकघृत | '६८ | ३ कंटकारीघृत ७८ |
| · · · · · | शालिपणीं की पेया | | ्र७ बलागर्भघृत | ,, | ४ भृंगराजाद्यघृत ,, |
| | विहित भोजन | " | १८ नागबलाघृत | ,, | |
| | विहित मांस | " | १९ निर्गुडीघृत | ६९ | अरोचकाधिकारः १४ |
| | वांसआदि पांच काथ | " | २० वलाद्यघृत | " | १ अरुचिमें सामान्य उपाय ,, |
| Į. | बेलआदि काथ | " | २१ चंदनाद्यतेल | , ,, | २ अरोचकनिरसनउपाय ,, |
| ें द | रक्तपित्तरामनमें दूधआदि | " | २२ वलानागवलाद्यघृत | ,, | ३ यमानीशाडव ७९ |
| | एलादिगुटिका | ५९ | armin (| ٠. | ४ कलहंसक |
| در | . पृथ्वीकाप्रयोग | ,, | कासरोगाधिकारः | | छर्द्यधिकारः १५ |
| | - रातावरी घृत | " | १ कासरोगमें सामान्य उपा | य ७० ' | १ छर्दिमें उपाय |
| | दूर्वीद्यघृत | " | २ अपराजितलेह | " | - ~ ~ ~ ~ ~ |
| 6 | द्वितीय शतावरीघृत | £0 | ३ शुंठीआदि अन्य लेह | " | २ पित्तछादम उपाय ८० ३ चंदनकल्क और मुद्गआदि |
| 9 | वासाघृत | 25 | ४ पुष्करमूलादि काथ और | | काथ |
| १० | कामदेववृत | 22 | यूष | ७१ | भ कफबर्टिमें तमनवादि भ |
| ११ | सप्तप्र स्थृवत | ६१ | ५ कट्फलादिकाथ | 27 | ५ त्रिविधर्छार्दमें गिलोय आदि |
| | खंडकूष्मांडक <u> </u> | ,, | ६ कंटकारीआदि अन्य काथ | T. ,, | The same of the sa |
| १३ | वासाखंडकूष्मांडक | ,, | ७ मरिचाद्यचूर्ण | .७२ | काय ८१ ६ एलादिचूर्ण |
| १४ | वासाखंड | ६२ | ८ समशर्करचूर्ण | 23 | ७ कोलादिलेह |
| १५ | खंडकाद्यलोह | 22 | ९ हरीतक्यादिमोदक | " | ८ पद्मकाद्यधृत |
| १६ | छाग(बकरा)का मांस | | १० दशमूलघृत | ,, ! | 11 |
| | आदि पथ्य | " | ११ दूसरा दशमूलाद्यघृत | ७३ | तृष्णाधिकारः १६ |
| | | | १२ दशमूलषट्पलघृत | . ,, | १ वाततृष्णामें उपाय ८२ |
| , | राजयक्ष्माधिकारः १० | | १३ कंटकारीघृत | 23 | २ पित्तज तृष्णामें |
| 8 | राजयक्ष्मामेंशाल्यादि प्रयोग | 3 | १४ बृहत्कंटकारीघृत | ,, | ३ छर्दिज तृष्णामें ८३ |
| २ | दशमूलसलिलादि प्रयोग | " | १५ रास्ताद्यघृत | 22 | ४ तालुशोषमें कुल्लेआदि |
| ३ | सितोपलादि लेह | 8 | १६ अगस्यहरीतकी | ७४ | ५ सामान्यतासें सब तृष्णा- |
| 8 | लवंगाद्यचूर्ण | ,, | १७ व्याघीहरीतकी | 73 | ओंमें उपाय ,, |
| 4 | तालीसाद्यमोदक | " | हिकाश्वासाधिकारः १ | 2 | |
| É | विंध्यवासियोग ध | 4 | १ हिचकीमें सामान्य उपाय | | मूच्छोधिकारः १७ |
| ७ | रसेंद्रगुटिका | ,, | २ दशमूलकाथ | ७५ | १ मूर्छोमें सेकादि उपाय " २ कपायप्रयोगविधि ८४ |
| 6 | एलादिमंथ | " | - ~ | " | |
| 3 | सर्पिर्गुड ६ | ٤ | े अनेनाम्म | ७६ | ३ भ्रममें त्रिफला आदि प्रयोग,, |
| | च्यवनप्राश | " | ् ५ भागींगुड | 2 22 | मदात्ययाधिकारः १८ |
| ११ | जीवंत्याद्यघृत ६ | 9 | | 22 | १ मदात्ययमें खर्जरमंथ |
| १२ | पिप्पलीघृत | ,, | 4 3/4/3/3 | ७७ | २ वातजपानात्ययमें मद्यादि ८५ |
| | पाराशस्वृत | " | स्वरभेदाधिकारः १३ | | 3 अपरिहारमें दखादियोग |
| | छागलाद्यघृत 💮 💮 | ,, | १ खरभेदमें सामान्य उपाय | 12 | ४ पनर्नवाद्यघत |
| १५ | <u></u> | 6 | २ चव्यादाचूर्ण | . ,, - | ५ अष्टांगलवण |
| | | | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

| विषय. पृष्ठ. | विषय. पृष्ठ. | विषय. पृष्ठ. |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| ६ दूसरे चव्यआदि उपाय ८५ | २ स्नेह विरेचन बस्तिशो- ९३ | ३८ मज्जास्रेह १०३ |
| | धनादि ,, | ३९ चतुःसेह १०४ |
| दाहाधिकारः १९ | ३ विरेचनआदि ,, | ४० कुन्जप्रसारणीतेल ,, |
| १ दाहशमनउपाय ८६ | ४ कल्याणकलेह | ४१ त्रिशतीप्रसारणतेल ,,, |
| २ कुशआदि तेल तथा घृत ,, | ५ मापबलादि ९४ | ४२ सप्तशतीप्रसारणी १०५ |
| ३ फलिनी (मेंहदी) आदि | ६ अपतंत्रमें दशमूलादि काथ ,, | ४३ एकादशशतिकप्रसारणी |
| अवगाह ,, | ७ स्वल्परसोनपिंड ,,, | तेल , १०६ |
| उन्मादाधिकारः २० | ८ दध्यम्लादिप्रयोग ,, | ४४ अष्टादशशतिकप्रसारणी |
| १ वातिकउन्मादमें उपाय ८७ | ९ गृधसीआदिमें दश- | तेल १०७ |
| २ सर्पप(सरसोंका) तेल आदि ,, | मूल आदि १५ | ४५ नखशुद्धिके उपाय १०८ |
| ३ च्यूषणाद्यार्वार्त (वत्ति) ,, | १० गृधसीमें अन्य उपाय ,, | ४६ महाराजप्रसारणीतेल १०९ |
| ४ अंजन ताडन आदि उपाय " | ११ शिराव्यधादि ,, | ४७ महासुगंधितेल तथा |
| ५ लेप और घृतका पान ८८ | १२ कटिग्र्लमें उपाय १६ | लक्ष्मीविलास तेल ११० |
| ६ पानीयकल्याण और | १३ आदित्यपाक गुग्गुलुवटक ,, | वातरक्ताधिकारः २३ |
| क्षीरकल्याण ,, | १४ त्रयोदशांगगुग्गुल ,, | १ वातरक्तमें सामान्य उपाय |
| ७ महाकल्याणकघृत ,, | १५ वायुहारक उपाय ९७ | २ गुडूचीखरसादि १११ |
| ८ चैतसघृत ,, | १६ कोलआदि प्रदेह ,, | ३ नवकार्षिक ११२ |
| ९ महापैशाचिकघृत ८९ | १७ साल्वनस्वेद ,, | ४ गुडूचीघृत |
| ं १० हिंग्वाद्यघृत ,, | १८ अश्वगंधाघृत ९८ | • |
| ११ लग्जनाद्य (ल्हरान) घृत ,, | १९ दश्ममूलघृत ,, | ५ शतावरीघृत |
| १२ पिशाच उन्मादमें मंत्र | २० छागाद्यघृत ,, | ६ अमृताद्यघृत ,, ७ दशपाकवलातेल ,, |
| आदि उपाय ,,, | २१ एलायतैल ,, | ८ गुडूच्यादितेल ,, |
| अपस्माराधिकारः २१ | २२ बलाशैरीय तेल ,, | |
| १ अपसारमें उपाय ९० | २३ वला (स्वरैंहटी) तेल ९९ | ९ खुज्जाकपद्मकतेल ११३ |
| २ अंजन आहि | २४ नारायणतेल ,, | ११ पिंडतेल |
| ३ भूपनवर्ति आदि | २५ महानारायणतेल १०० | १२ महापिंडतेल ,, |
| ४ शिलाजीत आदिका लेप ९१ | २६ अश्वगंधातेल ,, | - 4.3 |
| , ಸಮು ಕ್ಕಗಳು | २७ मूलकाद्यतेल १०१ | |
| & ਕਵਲ ਾਂ ਜ ਸਕਾਬਰ | २८ रसोन (व्हशन) तेल ,, | १४ अमृताद्यगुगुङ ", |
| ्र ग्रहाचैतस्यत | २९ केतक्याद्यतेल ,, | १५ पुनर्नवाद्यगुग्गुलु ,, १६ योगसारामृत ११५ |
| ८ कूष्मांडकघृत ९२ | ३० सैंघवाद्यतेल ,, | १६ योगसारामृत ११५ |
| o ਗ਼ਫ਼ੀਬਰ - | ३१ खल्पमापतेल " | ऊरुस्तंभाधिकारः २४ |
| १० पलंकपा (लाख) आदि | ३२ माषतेल ,, | १ जरुस्तंभमें सामान्य उपाय ,, |
| तेल ,, | ३३ द्वितीयमाषतेल " | २ अष्टकदूरतेल ११६ |
| ११ अपसारमें अभ्यंग आदि ,, | ३४ तृतीयमाषतेल १०२ | - |
| | ३५ बृहन्मापतेल " | आमवाताधिकारः २५ |
| वातव्याध्यधिकारः २२ | ३६ महामाषतेल " | १ रास्नादशमूलक ,, |
| १ वातव्याधिमें सामान्य उपाय,, | ३७ द्वितीय महामापतेल १०३ | २ रास्नापंचक ,, |

श्रीः।

चक्रदत्तनामकमहावैद्यप्रणीतः

चकदत्तः।



पदार्थवोधिन्याख्यया भाषाटीकया सहितः।

अस्येदं

वेरीनिवासिपण्डितराजवैद्यरविदत्तशास्त्रिद्वारा भाषांतरं कारियत्वा

अन्यविद्वद्वरैः संशोध्य च

गौडकुलावतंसेन


श्रीयुतभगीरथात्मजेन हरिप्रसादशर्मणा

मुम्बय्यां

निर्णयसागराख्यमुद्रणयन्त्रालये मुद्रियत्वा प्राकाश्यं नीतः।

शकाब्दाः १८१५ संवत् १९५०.

अयं सन १८६७ मितस्य २५ तमराजनियमानुसारेण मुद्रयित्वाऽस्य सर्वेऽधिकाराः मुद्रयित्रा स्वाधीना रक्षिताः सन्ति.



विदित हो कि छोकोंमें सब शास्त्रोंसे वैद्यकशास्त्र अत्यंत उपयुक्त व श्रेष्ठ है. क्योंकि जो यह मनुष्यशरीर है सो अतिदुर्छम ८४ छक्ष योनियोंमें कालगतिक क्षणक्षणमें भ्रमण करनेवाले कालचक्क के वशसे पापपुण्योंकी समानतासे प्राप्त होता है. और इस शरीरसे चाहै धर्म, अर्थ, काम और मोस्सी प्रयाससे प्राप्त होवेंगे ऐसा अधिकार है; परंतु शरीर तो जन्मसे लेकर बूढ़ेपनेपर्यंत नित्यही अनेकविध रोगोंसे जर्जर होता रहता है. और अनेकविध पीड़ाओंसे क्षणमात्रभी सुख नहीं होता इससे कुछ कार्य करनेकूं असमर्थ ऐसा केवल दुःख पाता है. शरीरकी स्वस्थता तो वैद्यकशास्त्रविना और वैद्यविना नहीं होती, इसवास्ते शारीरक विषयमें प्राचीन मुनियोंने अष्टांगहृदयादि अनेक ग्रंथ रचे हैं. तथापि उन्होंकी भाषा बहुत कठिन है, सब वैद्योंको मालूम नहीं पड़ती. जो संस्कृतमें बड़े विद्वान् हैं वेही जानते हैं. और दूसरा कारण यह है कि चरकादि ग्रंथ प्राचीन हैं. प्राचीन कालमें मृनुष्योंकी शरीरस्थिति, प्रकृति, आयुद्धिम, आहार इत्यादि जो था उसमें अब परिक्षीण कालवशसे बहुत अंतर पड़ रहा है, इसवास्ते प्राचीन ग्रंथोंमें जो रसायन, मात्रा, आसव, चूर्ण, कपाय, लेप इत्यादिकोंका मात्रा प्रमाणादि मान जितना लिखा है तितनाही आजकल क्षीणशक्तिवाले मनुष्य होनसे उन्होंको उपयुक्त नहीं होसकता, प्रकृतिके अनुसार न्यून अधिक होना चाहिये, यह विचार इस चकदत्त ग्रंथमें ग्रंथकारने योग्य रीतिसे किया है. उसमें लिखा है की:—

चरकादौ पुरा प्रोक्ता बस्तयो ये सहस्रशः। न तेऽत्र संगृहीताः स्युः पुंसां प्रकृतिमानतः॥

अर्थ — चरकादि ग्रंथोंमें जो हजारहां बस्ति और आदिशद्धसे निरूह आदि लिखे हैं तिन्होंका इस ग्रंथमें पुरुषोंके प्रकृतिमान देखकर संग्रह नहीं किया अर्थात् जो उपयुक्त थे उन्होंकाही संग्रह किया है. तात्पर्य यह है कि, यह ग्रंथ अत्यंत उपयुक्त और विद्वन्मान्य है. इस ग्रंथमें ज्वराधिकारसे लेकर अंतपर्यंत ७९ अधिकार हैं. उन प्रत्येक अधिकारोंमें तिस तिस रोगपर अनेकविध उपाय कहे हैं. कितने अधिकारोंमें मात्रा आदि बनाने के वस्त सिद्ध मंत्रभी रक्खे हैं. तथा बालकोंको पहले महीनेसे एक बरसपर्यंत और पीछेही होनेवाले अपसारादि रोगोंमें बालग्रहशांतिमंत्र, ग्रहपीडाशांतिमंत्र, ग्रु खप्रसूतिमंत्र इत्यादि अच्छेप्रकारसे लिखे हैं, वह सूचीपत्रमें देखनेसे मालूम पढ़ेंगे. इसकी भाषाटीका होवे तो लोगोंपर बहुत उपकार होजावे ऐसा मेरे विद्वान् मित्रोंने बहुत दिनोंसे कहा था सो मनमें रखकर मैंने अब इस ग्रंथका ग्रुलभ भाषानुवाद वेरीनिवासि पंडित राजवैद्य रविदत्तशास्त्रीसे करवायके और दूसरे पंडितोंके द्वारा ग्रुद्ध करवायके प्रसिद्ध निर्णयसागर छापखानेमें ग्रंदर टायपके अक्षरोंसे ग्रेज कागजपर छापकर तथ्यार किया है. इसकी ग्रुलभता और सुंदरपना पुस्तक देखनेसे मालूम पड़ेगी. ऐसा यह सर्वोपयुक्त पुस्तक जो संग्रहमें रक्खा जावै तो सर्व विद्वान् तथा साधारण मनुष्योंकाभी बहुतही उपयोग होवेगा इसमें संशय नहीं. अब विद्वान् गुणग्राही महाशयोंके प्रति मेरे परिश्रमको देखकर इस ग्रंथका आदर करना ऐसी सविनय प्रार्थना है.

हरिप्रसाद भगीरथजी, कालकादेवीरोड, रामवाड़ी, मुंबई.

चऋदत्तविषयानुक्रमः।

| | ज्वराधिकारः १ | | विषय. | मृष्ट. | | विषय. | पृष्ठ. |
|----|------------------------|--------|----------------------------|--------|-----|-----------------------|--------|
| | | पृष्ठ. | गिलोयआदिकाथ | 4 | | वांसाका रस | 9 |
| १ | मंगलाचरण | 8 | दाखआदिकाथ | ,, | | परवलआदिका काथ | " |
| २ | परिभाषा | " | १४ पित्तज्वरमें पाचनादि | ٤ | २३ | अमृताष्टक | ,, |
| ३ | लंघनाधिकारी . | " | इंद्रजवआदिका पानी | " | | परवल आदि तथा कटे- | |
| ४ | लंघनका निषेध | २ | कुटकीका पाचन | 33 | | लीका काडा | 33 |
| | लंघनके परिणाम | " | लोघ्रआदिकाथ | " | २४ | क्षुद्राआदि गण | 25 |
| ५ | वमनादि | " | परवलका काडा | ,, | २५ | पंचकोल | ,, |
| | गरम वा शीतल पानी | | धमासाआदि काथ | ,, | २६ | क्षुद्रादिगण | १० |
| | देना | ,, | त्रायमाणादि काडा | ,, | २७ | मधूकसारादि: | - 77 |
| | वमनके गुण | 33 | मुनकादि काडा | ,,, | | नागरमोथेका काथ | " |
| ٤ | पडंगपानीय | 22 | सोंठ व पित्तपापडाआदि | 77 | | देवदारुआदि काडा | , ,, |
| | धानकी गुडयाणी | " | १५ पित्तज्वरमें शीतिऋया | ७ | | विजोरादिका मुखमें धार | |
| | यवागू (गुडयाणी) | ,, | धनियांका पानी | ,, | 26 | अष्टांगावलेहिका 💢 | |
| ७ | यवागूविधि | 3 | विदारीकंदादिलेप | ,, | २९ | मधूकसारादि गण | . 88 |
| | उसका सेवनकाल | " | दारुहलदीआदि लेप | ,, | | शिरसबीजादि अंजन | źz |
| 6 | पित्तज्वरमें पाचन | 35 | शिरपर शीतल पदार्थ | | ₹ o | अष्टांगावलेहिका | 77 |
| | मूंगआदिका यूष | . ;; | रखने | " | 3 8 | पंच <u>म</u> ुष्टिक | 23 |
| | परवलआदि शाक | " | १६ कफज्वरमें काथआदि | ,, | ३२ | चातुर्भद्रकपंचमूल | 11 |
| 9 | अरुचिमें लेह आदि | . 8 | विजोराका काथ | " | 33 | दशमूलगण | " |
| | ज्वरोंका त्रिविधपना | " | <u>पिप्पलीआदिगण</u> | ,, | | लघुपंचमूलक | " |
| | आमज्वरमें औषधनिषेध | ,, | कुटकीआदिका काडा | " | ३४ | चतुर्दशांगगण | 77 |
| | पक्कज्वरका लक्षण | ,, | नींबादिकाडा | ,, | ३५ | अष्टादशांगगण | १२ |
| १० | सामान्यज्वरमें पाचन | 23 | संभालूका काडा | 25 | ३६ | मुस्तादिगण | ,, |
| | पाचित और अपाचित | | आंवलाआदि गण | ,, | ३७ | शुंष्ठचादिगण | ;; |
| | औषधलक्षण | ,, | त्रिफलाआदि काथ | ,, | ३८ | <u>बृहत्यादिगण</u> | " |
| ११ | मात्राप्रयोगविधि | 4 | नागरमोथाआदि काथ | ,, | ३९ | संनिपातमें भागींआदि | ,, |
| | औषधसेवनका प्रमाण | " | १७ चतुर्भद्रावलेहिका | 6 | | दरामूलादि काडा | 75 |
| १२ | औपधमें माषादिप्रमाण | 27 | १८ नवांगकाथ | ,, | , | अजमोदादि काडा | 23 |
| | चरकका ग्राह्य मत | ,, | १९ कटेलीआदि काथ | ,, | | विजोराआदि काडा | 22 |
| १३ | वातज्वरमें काथआदि | 22 | पंचभद्रावलेहिका | ,, | | सोंठआदि काडा | " |
| | विल्वादि पंचमूलका काडा | " | मुलहटीआदि काथ | ,, | ४० | निशोतआदि काथ | १३ |
| | चिरायताआदिका काडा | 7.7 | २० पटोलआदि और गुडूचा | ादि,, | ४१ | निदिग्धिका (कटेली) | |
| | रास्नादिकाडा | " | २१ चतुर्भद्रक तथा पाठासप्त | क ,, | | आदिगण | ,, |
| | पीपलआदिकाथ | " | २२ कटेलीआदि अमृताष्टक | 3 | | इंद्रजव आदिका काथ | " |
| | | | | | | | |

| | Dr. | - | | |
|---|--|---|---|---|
| | विषयः रुहसनआदि सेवन | व्रष्ठ. | विषय. पृष्ठ | |
| Va | ्रमुस्ता (नागरमोथा) | १३ | र गुडूची (गिलोय) आदि १ | |
| 84 | | • | काथ २ | 7,, 0,, 11 |
| | आदिगण | १४ | | , वेलगिरीका काथ ,, |
| | अनेकविध उपाय | 37 | | , परवलादि काथ ,, |
| ४३ | अष्टांगधूप | १५ | | , कांगनीआदि ,, |
| | अपराजितधूप | " | | , इंद्रजवआदिका कल्क ,, |
| | काकजंघादि धारण | " | | , मजीठआदिका काथ ,, |
| | अरनीकी जडका धारण | " | | , परेल आदिके पत्तोंका |
| ४४ | एकाहज्वरनाशक मंत्र- | | | , अनेकप्रकारसें सेवन ,, |
| | आदि | ,, | ७ योष (सोंठ) आदि | ५ अंकोटवटक (पूरी) ,, |
| ४५ | काथादिसे गुण नहीं होवै | | चूर्ण २ | रसोतआदिका सेवन ,, |
| | तौ घृतआदि | १६ | अतिसारमें वायविडंग | ६ वत्सकआदि कषाय २५ |
| ४६ | विहितमांसआदि | ,, | आदि काथ, | , अनेकप्रकारके प्रयोग ,, |
| | जलादिप्रमाणके अभावमें | | चिरायता आदिके काथ, | , ७ कुटजपुटपाक ,, |
| | क्षीरषट्पलकघृत | | | ८ कुटजलेह २६ |
| | दशमूलषट्पलकघृत | १७ | अतीसाराधिकारः ३ | ९ कुटजाष्टक ,, |
| | वांसाआदिघृतं | | १ पक्त और आमका | १० षडंगघृत २७ |
| | गुडूची (गिलोय) आदि | " | लक्षण २३ | ११ क्षीरिवृक्षआदिघृत ,, |
| ,, | धूत | | नेत्रवालाआदिका पानी , | |
| | 90 | | • | |
| しつ | ~ | 77 | अतिसारमें भक्ष्य पदार्थ , | ग्रहण्यधिकारः ४ |
| | षट्कट्वरतेल | १८ | अवलेहिका (चरनी) | ग्रहण्यधिकारः ४ |
| ५३ | षट्कट्वरतेल अंगारकतेल | १८ | अवलेहिका (चटनी) , | ग्रहण्यधिकारः ४ , १ ग्रहणीके प्रकार २८ |
| ५३ | पट्कट्वरतेल अंगारकतेल लाक्षाआदितेल | १८ | अवलेहिका (चरनी) | प्रहण्यधिकारः ४ १ प्रहणीके प्रकार २८ ग्रद्ध आमाश्योंको ह- |
| ५३ | पट्कट्वरतेल अंगारकतेल लाक्षाआदितेल जवोंका चूनआदि तेल | १८ | अवलेहिका (चटनी) , २ वृहच्छालिपर्णीआदि २३ शालिपर्णादि | प्रहण्यधिकारः ४ १ प्रहणीके प्रकार २८ १ ग्रहणीके प्रकार २८ श्रद्ध आमाश्योंको ह- लका अन्न ,, |
| ५३ | पट्कट्वरतेल अंगारकतेल लाक्षाआदितेल जवोंका चूनआदि तेल रालआदिसे सिद्ध तेल | १८ ;; १९ ;; | अवलेहिका (चटनी) , २ वृहच्छालिपर्णीआदि २३ शालिपर्णीदि गुडयाणीआदि सामान्य | प्रहण्यधिकारः ४ १ प्रहणीके प्रकार २८ १ प्रहणीके प्रकार २८ शुद्ध आमाश्योंको ह- लका अन्न ,, कैथआदि पेया ,, |
| ५३ | पट्कट्वरतेल अंगारकतेल लाक्षाआदितेल जवोंका चूनआदि तेल | १८ ;; १९ ;; | अवलेहिका (चटनी) , २ बृहच्छालिपर्णीआदि २३ शालिपर्णीदि गुडयाणीआदि सामान्य उपचार , | प्रहण्यधिकारः ४ १ प्रहणीके प्रकार २८ १ प्रहणीके प्रकार २८ श अस आमाश्योंको ह- लका अन ,, कैथआदि पेया ,, प्रहणीरोगीको तक ,, |
| ५३ | पट्कट्वरतेल अंगारकतेल लाक्षाआदितेल जवोंका चूनआदि तेल रालआदिसे सिद्ध तेल चंदनादि तीन तेल चरक मान्य | १८ ;; १९ ;; | अवलेहिका (चटनी) , २ वृहच्छालिपणींआदि २३ शालिपण्यींदि गुडयाणीआदि सामान्य उपचार , ३ धान्यपंचक | प्रहण्यधिकारः ४ १ प्रहणीके प्रकार २८ ग्रुद्ध आमाश्योंको ह- लका अन्न ,, कैथआदि पेया ,, प्रहणीरोगीको तक ,, सोठ और धनियांआदि |
| ५३ | पट्कट्वरतेल अंगारकतेल लाक्षाआदितेल जबोंका चूनआदि तेल रालआदिसे सिद्ध तेल चंदनादि तीन तेल चरक मान्य अभिचारादिकोंका | १८ ;; १९ ;; | अवलेहिका (चटनी) , २ बृहच्छालिपणींआदि २३ शालिपण्यादि गुडयाणीआदि सामान्य उपचार , १ धान्यपंचक , सोठायादि जाण | प्रहण्यधिकारः ४ १ प्रहणीके प्रकार २८ श अहणीके प्रकार २८ श अन्य आमाश्योंको ह- लका अन्न ,, कैथआदि पेया ,, प्रहणीरोगीको तक ,, सोठ और धनियांआदि दीपन पाचन ,, |
| ५३ | पट्कट्वरतेल अंगारकतेल लाक्षाआदितेल जबोंका चूनआदि तेल रालआदिसे सिद्ध तेल चंदनादि तीन तेल चरक मान्य अभिचारादिकोंका परिहार | १८ ;; १९ ;; | अवलेहिका (चटनी) , २ वृहच्छालिपर्णीआदि २३ शालिपर्णादि गुडयाणीआदि सामान्य उपचार , ३ धान्यपंचक , पीपलादि प्रपथ्या , गोपलामलादि चर्णी | प्रहण्यधिकारः ४ १ प्रहणीके प्रकार २८ ग्रुद्ध आमाश्योको ह- लका अन ,, कैथआदि पेया ,, प्रहणीरोगीको तक ,, सोठ और धनियांआदि दीपन पाचन ,, २ चित्रकगुटिका ,, |
| ५३ | पट्कट्वरतेल अंगारकतेल लाक्षाआदितेल जवोंका चूनआदि तेल रालआदिसे सिद्ध तेल चंदनादि तीन तेल चरक मान्य अभिचारादिकोंका परिहार कोधजज्बरमें | १८ ;; १९ ;; | अवलेहिका (चटनी) २ वृहच्छालिपणींआदि २३ शालिपण्यींदि गुडयाणीआदि सामान्य उपचार ३ धान्यपंचक पीपलादि प्रपथ्या सोंठआदि चूर्ण पीपलामूलादि चूर्ण कांबलिकयोग | प्रहण्यधिकारः ४ १ प्रहणीके प्रकार २८ ग्रुद्ध आमाश्योंको ह- लका अन्न ,, कैथआदि पेया ,, प्रहणीरोगीको तक ,, सोंठ और धनियांआदि दीपन पाचन ,, २ चित्रकगुटिका ,, जामनआदिका सेवन ,, |
| ५३ | पट्कट्वरतेल अंगारकतेल लाक्षाआदितेल जबोंका चूनआदि तेल रालआदिसे सिद्ध तेल चंदनादि तीन तेल चरक मान्य अभिचारादिकोंका परिहार | १८ ;; १९ ;; ;; | अवलेहिका (चटनी) २ वृहच्छालिपणींआदि २३ शालिपण्यींदि गुडयाणीआदि सामान्य उपचार ३ धान्यपंचक पीपलादि प्रपथ्या सोंठआदि चूर्ण पीपलामूलादि चूर्ण कांबलिकयोग | प्रहण्यधिकारः ४ १ प्रहणीके प्रकार २८ श अहणीके प्रकार २८ श अस आमाश्योंको ह- लका अन्न ,, कैथआदि पेया ,, प्रहणीरोगीको तक ,, सोंठ और धनियांआदि दीपन पाचन ,, २ चित्रकगुटिका ,, जामनआदिका सेवन ,, ३ नागर (सोंठ) आदि चूर्ण ,, |
| ५३ | पट्कट्वरतेल अंगारकतेल लाक्षाआदितेल जवोंका चूनआदि तेल रालआदिसे सिद्ध तेल चंदनादि तीन तेल चरक मान्य अभिचारादिकोंका परिहार कोधजज्बरमें | १८ ;; १९ ;; ;; ;; | अवलेहिका (चटनी) २ वृहच्छालिपणींआदि २३ शालिपण्यींदि गुडयाणीआदि सामान्य उपचार ३ धान्यपंचक पीपलादि प्रपथ्या सोंठआदि चूर्ण पीपलामूलादि चूर्ण कांबलिकयोग सोंठ अतीसआदिपाचन | प्रहण्यधिकारः ४ १ प्रहणीके प्रकार २८ शुद्ध आमाशयोंको ह- लका अन्न ,, कैथआदि पेया ,, प्रहणीरोगीको तक ,, सोठ और धनियांआदि दीपन पाचन ,, र चित्रकगुटिका ,, जामनआदिका सेवन ,, १ मूनिव (चिरायता) आ- |
| ५३ | पट्कट्वरतेल अंगारकतेल लाक्षाआदितेल जवोंका चूनआदि तेल रालआदिसे सिद्ध तेल चंदनादि तीन तेल चरक मान्य अभिचारादिकोंका परिहार कोधजज्वरमें कसरतआदिका निपेध | १८ ;; १९ ;; ;; ;; ;; | अवलेहिका (चटनी) २ वृहच्छालिपणींआदि २३ शालिपण्यादि गुडयाणीआदि सामान्य उपचार ३ धान्यपंचक पीपलादि प्रपथ्या सोंठआदि चूर्ण पीपलामूलादि चूर्ण कांबलिकयोग सोंठ अतीसआदिपाचन पाठादिपाचन | प्रहण्यधिकारः ४ १ प्रहणीके प्रकार २८ ग्रुद्ध आमाश्योंको ह- लका अन्न ,, कैथआदि पेया ,, प्रहणीरोगीको तक ,, सोंठ और धनियांआदि दीपन पाचन ,, २ चित्रकगुटिका ,, जामनआदिका सेवन ,, ३ नागर (सोंठ) आदि चूर्ण ,, ४ भूनिंव (चिरायता) आ- दिचूर्ण २९ |
| ५३ ५४ | पट्कट्वरतेल अंगारकतेल लाक्षाआदितेल जवोंका चूनआदि तेल रालआदिसे सिद्ध तेल चंदनादि तीन तेल चरक मान्य अभिचारादिकोंका परिहार कोधजज्वरमें कसरतआदिका निपेध | १८ ,,, १९ ,,, ,,, ,,, ,,, | अवलेहिका (चटनी) २ वृहच्छालिपणींआदि २३ शालिपण्यींदि गुडयाणीआदि सामान्य उपचार ३ धान्यपंचक पीपलादि प्रपथ्या सोठआदि चूर्ण पीपलामूलादि चूर्ण कांबलिकयोग सोंठ अतीसआदिपाचन पाठादिपाचन नागरमोथाआदि काथ | प्रहण्यधिकारः ४ १ प्रहणीके प्रकार २८ ग्रुद्ध आमाश्योंको ह- लका अन्न ,, कैथआदि पेया ,, प्रहणीरोगीको तक ,, सोंठ और धिनयांआदि दीपन पाचन ,, २ चित्रकगुटिका ,, जामनआदिका सेवन ,, ३ नागर (सोंठ) आदि चूर्ण ,, ४ भूनिंव (चिरायता) आ- दिचूर्ण २९ मल्लातकचूर्ण ,, |
| ५३ | पट्कट्वरतेल अंगारकतेल लाक्षाआदितेल जवांका चूनआदि तेल रालआदिसे सिद्ध तेल चंदनादि तीन तेल चरक मान्य अभिचारादिकोंका परिहार कोधजज्बरमें कसरतआदिका निषेध ज्वरमुक्तके लक्षण | १८ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | अवलेहिका (चटनी) २ वृहच्छालिपणींआदि २३ शालिपण्यींदि गुडयाणीआदि सामान्य उपचार ३ धान्यपंचक पीपलादि प्रपथ्या सोठआदि चूर्ण पीपलामूलादि चूर्ण कांबलिकयोग सोठ अतीसआदिपाचन गाठादिपाचन नागरमोथाआदि जपाय | प्रहण्यधिकारः ४ १ प्रहणीके प्रकार २८ ग्रुद्ध आमाशयोंको ह- लका अन्न ,, कैथआदि पेया ,, प्रहणीरोगीको तक ,, सोठ और धनियांआदि दीपन पाचन ,, २ चित्रकगुटिका ,, जामनआदिका सेवन ,, ३ नागर (सोठ) आदि चूर्ण ,, ४ भूनिव (चिरायता) आ- दिचूर्ण २९ मह्णातकचूर्ण ,, ५ पाठादिचूर्ण ,, ६ कण्टिशाहकचर्ण |
| ५३ | पट्कट्वरतेल अंगारकतेल लाक्षाआदितेल जबोंका चूनआदि तेल रालआदिसे सिद्ध तेल चंदनादि तीन तेल चरक मान्य अभिचारादिकोंका परिहार कोधजज्बरमें कसरतआदिका निपेध ज्वरमुक्तके लक्षण | १८ ,,, १९ ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, | अवलेहिका (चटनी) २ वृहच्छालिपणींआदि २३ शालिपण्यांदि गुडयाणीआदि सामान्य उपचार ३ धान्यपंचक पीपलादि प्रपथ्या सोंठआदि चूर्ण पीपलामूलादि चूर्ण कांबलिकयोग सोंठ अतीसआदिपाचन पाठादिपाचन नागरमोथाआदि काथ पंचमूलादि उपाय १ कंचट (गजपीपल) | प्रहण्यधिकारः ४ १ प्रहणीके प्रकार २८ ग्रुद्ध आमाश्योंको ह- लका अन ,, कैथआदि पेया ,, प्रहणीरोगीको तक ,, सोंठ और धिनयांआदि दीपन पाचन ,, र चित्रकगुटिका ,, जामनआदिका सेवन ,, भूनिंव (चिरायता) आ- दिचूण २९ मह्णातकचूणे ,, ५ पाठादिचूणे ,, ६ कपित्थाष्टकचूणे ,, |
| 4 3 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 8 8 8 8 8 8 | पट्कट्वरतेल अंगारकतेल लाक्षाआदितेल जबोंका चूनआदि तेल रालआदिसे सिद्ध तेल चंदनादि तीन तेल चरक मान्य अभिचारादिकोंका परिहार कोधजज्बरमें कसरतआदिका निषेध ज्वरमुक्तके लक्षण | १८ ,,, १९ ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, | अवलेहिका (चटनी) २ वृहच्छालिपणींआदि २३ शालिपण्यींदि गुडयाणीआदि सामान्य उपचार ३ धान्यपंचक पीपलादि प्रपथ्या सोंठआदि चूर्ण पीपलामूलादि चूर्ण कांवलिकयोग सोंठ अतीसआदिपाचन पाठादिपाचन नागरमोथाआदि काथ पंचमूलादि उपाय १ कंचट (गजपीपल) आदि चूर्ण २४ | प्रहण्यधिकारः ४ १ प्रहणीके प्रकार २८ ग्रुद्ध आमाश्योंको ह- लका अन्न ,, कैथआदि पेया ,, प्रहणीरोगीको तक ,, सोठ और धिनयांआदि दीपन पाचन ,, २ चित्रकगुटिका ,, जामनआदिका सेवन ,, ३ नागर (सोठ) आदि चूर्ण ,, ४ भूनिंव (चिरायता) आ- दिचूर्ण २९ मछातकचूर्ण ,, ५ पाठादिचूर्ण ,, ६ कपित्थाष्टकचूर्ण ,, ७ दाडिमाष्टक ३० |
| 4 3 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 8 8 8 8 8 8 | पट्कट्वरतेल अंगारकतेल लाक्षाआदितेल जवोंका चूनआदि तेल रालआदिसे सिद्ध तेल चंदनादि तीन तेल चरक मान्य अभिचारादिकोंका परिहार कोधजज्वरमें कसरतआदिका निषेध ज्वरमुक्तके लक्षण चरातीसाराधिकारः उत्पलपट्क | १८ ,,, १९ ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, | अवलेहिका (चटनी) २ वृहच्छालिपणींआदि २३ शालिपण्यांदि गुडयाणीआदि सामान्य उपचार ३ धान्यपंचक पीपलादि प्रपथ्या सोंठआदि चूर्ण पीपलामूलादि चूर्ण कांबलिकयोग सोंठ अतीसआदिपाचन पाठादिपाचन नागरमोथाआदि काथ पंचमूलादि उपाय १ कंचट (गजपीपल) | प्रहण्यधिकारः ४ १ प्रहणीके प्रकार २८ ग्रुद्ध आमाश्योंको ह- लका अन्न ,, कैथआदि पेया ,, प्रहणीरोगीको तक ,, सोठ और धिनयांआदि दीपन पाचन ,, २ चित्रकगुटिका ,, जामनआदिका सेवन ,, ३ नागर (सोठ) आदि चूण ,, ४ भूनिंव (चिरायता) आ- दिचूण २९ भह्णातकचूण ,, ५ पाठादिचूण ,, ६ किपत्थाष्टकचूण ,, ७ दाडिमाष्टक ३० ८ वार्ताकुगुटिका ,, |

| विषय. | वृष्ट. | विषय. | पृष्ठ. | विषय. पृष्ठ. |
|----------------------------|----------|------------------------|-------------|-----------------------------|
| १० शुंठीघृत | ३० | २२ सिंह्यमृतघृत | ४१ | खुरासानी आदिका पान ५२ |
| ११ चित्रकघृत | " | २३ पिप्पल्याद्यतेल | " | नींबका अथवा सुपारीका रस ,, |
| १२ बिल्वाद्यघृत | ,, | २४ कुटज(कूडा)का लेह | :४२ | नागरमोथादि काथ " |
| १३ चांगेरी (चूका)घृत | " | २५ कुटजरसिकया | . 53 | मूघापणींकी पूरी ,, |
| १४ मरिचाद्यघृत | ३१ | २६ कुटजाद्यवृत | ४३ | वायविडंग आदिका प्राशन ,, |
| १५ महाषट्पलकघृत | 77 | २७ सुनिषण्णकचांगेरीघृत | " | २ विडंग (वायविडंग) घृत ५३ |
| १६ खल्पचुक | ,, | २८ क्षारविधि | , ४४ | विडंगादितेल ,, |
| १७ बृहचुऋसंघान | ३२ | २९ क्षारसूत्र | 33 - | पांडुरोगाधिकारः ८ |
| १८ तकारिष्ट | " | ३० अग्निमुखलोह | ४५ | १ पांडुरोगमें उपाय |
| १९ आयामकांजिक | " | ३१ भल्लातकलोह | . 33 | हरडैका चर्ण |
| २० कल्याणगुड | ३३ | अग्निमांद्याधिकार | દ્ | ਵਲਰੀ ਗ ਰਿਧਕਾਰਤ ਹਰ |
| २१ क्प्मांडगुडकल्याण | ,, | १ समविषममें उपाय | ४६ | वात पित्त कफज पांडुमें |
| २२ रसपर्पटिका | ३४ | २ हिंग्वष्टकचूर्ण | " | पशक जगाग |
| २३ ताम्रयोग | " | ३ क्षुद्वोधका ओषध | " | लोहनार्ग गोमनमें |
| अशोंऽधिकारः ५ | | ४ अग्निशमनमें षडूपण | " | त्रिफलाका काश |
| १ दुर्नाममें चतुर्विध उपाय | ३५ | ५ अग्निप्रदीपक ओषध | ४७ | २ नवायसलोह ५४ |
| २ विट्बंधमें उपाय | | सेंधानमक आदि चूर्ण | . ,, | सोंट आहि चर्ण |
| ३ अर्शमें तिलादि योग | " ३६ | दूसरा सेंधानमक आदि | | ३ योगराज |
| जीमीकंदआदिका सेवन | | वायविडंग आदि गोली | | ४ विशालाद्य चूर्ण ", |
| ४ दंत्यरिष्ट | " | ६ शार्दूलकांजिक | ,, | ५ लोहक्षीर पांडुआदिमें 🥶 " |
| ५ प्राणदा गुटिका | 77 | ७ अग्निमुखचूर्ण | . ,, | ६ कामलारोगमें त्रिफलादि ५५ |
| ६ कांकायनमोदक | ,, ३७ | ८ पानीयभक्तगुटिका | 86 | द्रोणपुष्पीआदि अंजन " |
| ७ मणिभद्रमोदक | " | ९ बृहदन्निमुखचूर्ण | 37 | दारुहलदी आदि चूर्ण ,, |
| ८ स्वल्पसूरणमोदक | " | १० भास्करलवण | ४९ | लोहचूर्णादिलेह ,, |
| ९ बृहत्सूरणमोदक | ₹८ | ११ अमिघृत | ,, | आंवलाआदि लेह " |
| १० सूरणपिंडी | ,, | १२ मुस्तषट्पलकघृत | ,, | लोहिक हु (मल)का चूर्ण ,, |
| ११ व्योषाद्यचूर्ण | ,, | १३ बृहदमिमुखघृत | ′ ,, | ७ विडंगाद्यलोह ,, |
| १२ समशर्करचूर्ण | ,, | १४ क्षारगुड | ५० | ८ मंडूरवटक ,, |
| १३ लवणोत्तमाद्यचूर्ण | ,, | १५ नासारोगमें चित्तगुड | " | ९ पुनर्नवामंडूर ५६ |
| १४ नागार्जुनयोग | ३९ | १६ अजीणीमें उपाय | ५१ | १० मंडूरवज्रवटक ,, |
| १५ विजयचूर्ण | " | हींगादिलेप | " | ११ धात्र्यरिष्ट ,, |
| १६ बाहुशालगुड | 80 | धनियांका पानी | ,, | १२ द्राक्षाघृत ,, |
| १७ गुडभल्लातक | 77 | हरडेआदि चूर्ण | " | १३ हरिद्रा(हलदी)आदिघृत ,, |
| १८ भछातकगुड | 89 | १७ विष्चिकामें उपाय | " | १४ मूर्वाद्यघृत : ,, |
| १९ चव्यादिघृत | ,, | १८ तृषामें उपाय | ५२ | १५ व्योषाद्यघृत ५७ |
| २० व्योषाद्यघृत | " | क्रिमिरोगाधिकारः | 0 | रक्तपित्ताधिकारः ९ |
| २१ उदकपट्पलघृत | 33 | १ क्रमिनाशक उपाय | " | - 2 |
| | | | | ,, |

| | विषय. पृष्ठ. | विषय. पृष्ठ. | विषय. पृष्ठ. |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|---|
| २ | र रक्तपित्ताशयोंको मोदकादि५८ | १६ अजापंचकघृत ६८ | ३ कंटकारीघृत ७८ |
| | शालिपणींकी पेया ,, | १७ बलागर्भघृत | ४ भृंगराजाद्यघृत ,, |
| | विहित भोजन | १८ नागबलाघृत ,, | |
| | विहित मांस ,, | १९ निगुंडीघृत ६९ | अरोचकाधिकारः १४ |
| | वांसआदि पांच क्वाथ ,, | २० बलाद्यघृत ,, | १ अरुचिमें सामान्य उपाय " |
| | वेलआदि काथ ,, | २१ चंदनाद्यतेल ,, | २ अरोचकनिरसनउपाय ,, |
| 3 | रक्तपित्तशमनमें दूधआदि " | २२ वलानागवलाद्यघृत " | ३ यमानीशाडव ७९ |
| 8 | एलादिगुटिका ५९ | | ४ कलहंसक ,, |
| ų | ृ पृथ्वीकाप्रयोग ,,, | कासरोगाधिकारः ११ | छर्घधिकारः १५ |
| Ę | शतावरीघृत ,, | १ कासरोगमें सामान्य उपाय ७० | १ छदिमें उपाय |
| ७ | दूर्वाद्यघृत ,, | २ अपराजितलेह ,, | २ पित्तर्छार्दमें उपाय ८० |
| | द्वितीय शतावरीवृत ६० | ३ शुंठीआदि अन्य लेह ,, | ३ चंदनकल्क और मुद्रआदि |
| 9 | • | ४ पुष्करमूलादि काथ और | काथ |
| १० | कामदेववृत ,, | यूष ७१ | अ।य ४ कफर्छार्दमें वमनआदि |
| | सप्तप्रस्थवृत ६१ | ५ कट्फलादिकाथ ,, | ५ त्रिविधर्छादमें गिलोय आदि |
| | खंडकधांडक | ६ कंटकारीआदि अन्य काथ ,, | |
| | वासाखंडकध्मांडक | ७ मरिचाद्यचूर्ण ७२ | काथ ८१ |
| 5 1 | वासाखंड ६२ | ८ समशर्करचूर्ण | ६ एलादिचूर्ण ७ कोलादिलेह |
| | खंडकारालोह | ९ हरीतक्यादिमोदक ,, | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | छाग(बकरा)का मांस | १० दशमूलघृत ,, | ८ पद्मकाद्यघृत ,, |
| ., | आदि पथ्य | ११ दूसरा दशमूलाद्यघृत ७३ | तृष्णाधिकारः १६ |
| | | १२ दशमूलषट्पलघृत ,, | १ वाततृष्णामें उपाय ८२ |
| | राजयक्ष्माधिकारः १० | १३ कंटकारीघृत | २ पित्तज वष्णामें |
| | राजयक्ष्मामेंशाल्यादि प्रयोग६३ | १४ बृहत्कंटकारीघृत " | ३ छर्दिज तृष्णामें ८३ |
| | दशमलमलिलाटि ग्रमोग | १५ रासाद्यघृत | ४ तालुशोषमें कुल्लेआदि ,, |
| | सितोपलादि छेह ६४ | १६ अगस्त्यहरीतकी ७४ | ५ सामान्यतासें सब तृष्णा- |
| | लवंगाराचर्ण | १७ व्याघीहरीतकी | ् ओंमें ज्याय |
| | तालीमारामोटक | | |
| | विंध्यवासियोग ६५ | हिकाश्वासाधिकारः १२ | मूच्छीधिकारः १७ |
| | स्येंट्रमिका | १ हिचकीमें सामान्य उपाय ७५ | १ मूर्छीमें सेकादि उपाय " |
| | एलादिमंथ | २ दशमूलकाथ ,, | २ कषायप्रयोगविधि ८४ |
| | w. 6 | ३ हिंसाद्यघृत ७६ | ३ भ्रममें त्रिफला आदि प्रयोग,, |
| १० | च्यवनपाञ | ४ तेजोवत्याद्यघृत ,, | गराजागाधिकारः १८ |
| 22 | 77 | ५ भागींगुड ,, | मदात्ययाधिकारः १८ १ मदात्ययमें खर्जूरमंथ |
| | ਪਿਧਲੀਬਰ | ६ कुलत्थगुड ७७ | |
| 23 | पागडाग्यत | स्वरभेदाधिकारः १३ | २ वातजपानात्ययमें मद्यादि ८५ |
| | <u>ब्हागलाराधन</u> | १ खरभेदमें सामान्य उपाय ,, | ३ अपरिहारमें दुग्धादियोग ,, |
| | 2 21 | | ४ पुनर्नवाद्यघृत ,, |
| 1 | द्वितीय छागघृत े द् | २ चव्याद्यचूर्ण ,, | ् ५ अष्टांगलवण ", |

| विषय. | पृष्ठ. | | विषय. | वृष्ट. | | विषय. | পূন্ত. |
|---------------------------|---------------------|-------|-----------------------|--------|----|----------------------------|--------|
| ६ दूसरे चव्यआदि उपा | य ८५ | २ र | स्नेह विरेचन वस्तिशो- | ९३ | 36 | मज्जास्नेह | १०३ |
| दाहाधिकारः | 90 | | धनादि | " | ३९ | चतु:स्रेह | 908 |
| १ दाहरामनउपाय | ८६ | ३ र्र | विरेचनआदि | 22 | ४० | कुब्जप्रसारणीतेल | 23 |
| २ कुशआदि तेल तथा १ | - | 8 5 | कल्याणकलेह | " | ४१ | त्रिशतीप्रसारणतेल | " |
| ३ फलिनी (मेंहदी) अ | - | 4 7 | मापबलादि 💮 | 98 | ४२ | सप्तरातीप्रसारणी | 904 |
| अवगाह | 119 | £ 3 | अपतंत्रमें दशमूलादि क | ाथ ,, | ४३ | एकादशशतिकप्रसारणी | |
| બુવનાલું , , | . 77 | 5 € | खल्परसोनपिंड | , | | तेल | १०६ |
| उन्मादाधिकारः | २० | 6 3 | द्भ्यम्लादिप्रयोग | ,, | 88 | अष्टादशशतिकप्रसारणी | |
| १ वातिकउन्माद्में उपाय | 1 69 | ९ र | एध्रसीआदिमें दश- | | | तेल | 900 |
| २ सर्षप(सरसोंका) तेलः | आदि ,, | | मूल आदि | ९५ | ४५ | नखशुद्धिके उपाय | 906 |
| ३ च्यूपणाद्यावर्ति (वत्ति | | ० गृ | एधसीमें अन्य उपाय | " | | महाराजप्रसा रणीते ल | 909 |
| ४ अंजन ताडन आदि उ | उपाय ,, १ | 9 1 | शेराव्यधादि | ,, | ४७ | महासुगंधितेल तथा | |
| ५ लेप और घृतका पान | 66 9 | २ व | कटिशूलमें उपाय | ९६ | | लक्ष्मीविलास तेल | 990 |
| ६ पानीयकल्याण और | | | आदित्यपाक गुग्गुलुवटव | F ,, | | | |
| क्षीरकल्याण | ۰,, ۹ | ४ इ | त्रयोदशांगगुग्गुल 💮 | ,, | | वातरक्ताधिकारः | |
| ७ महाकल्याणकघृत | ٠,, ٩ | ५ व | गायुहारक उपाय | 90 | | वातरक्तमें सामान्य उपा | |
| ८ चैतसघृत | ۶,, ۹ | ६ व | <u> नेलआदि प्रदेह</u> | . 22 | | गुडूचीखरसादि | |
| ९ महापैशाचिकघृत | 68 9 | ७ स | ताल्व नस् वेद | ,, | | नवकार्षिक | 993 |
| १० हिंग्वाद्यघृत | ٠,, ١ | 6 3 | अश्वगंघाघृत | 36 | | गुडूचीघृत | |
| ११ लगुनाच (लहशन) इ | | ९ द | रशमूलघृत | ,, | | शतावरीघृत | |
| १२ पिशाच उन्मादमें मंत्र | २ | ० ह | ग्रागाद्य घृत | ,, | | अमृताद्यघृत | 23 |
| आदि उपाय | ,, २ | 9 0 | रलाचतैल | ,, | | दशपाकवलातेल | ,, |
| अपस्माराधिकारः व | | | लाशैरीय तेल | 77 | 6 | गुङ्रच्यादितेल | ,, |
| १ अपसारमें उपाय | , ९० २ | ३ ब | ला (खरैंहटी) तेल | 99 | | खुज्जाकपद्मकतेल | 993 |
| २ अंजन आदि | ોં ર | ४ न | गरायणतेल | ,, | | नागवलातेल | " |
| ३ धूपनवर्ति आदि | " २ | ५ म | ाहानारायणते ल | 900 | | पिंडतेल | ,, |
| ४ शिलाजीत आदिका ले | प ९१ र | ६ उ | नश्चगंघातेल | ,, | | महापिंडतेल | ,, |
| ५ स्वल्पपंचगव्यवृत | 7 11 2 | ७ मृ | ्लकाद्यतेल | 909 | | कैशोरकगुग्गुछ | 998 |
| ६ बृहत्पंचगव्यघृत | " २ | ८ र | सोन (ल्हरान) तेल | ,, | 98 | अमृताद्यगुगुलु | ,, |
| ७ महाचैतसघृत | | | न्तक्याद्यतेल ' | . ,, | | पुनर्नवाद्यगुग्गुङ | ,, |
| ८ कूष्मांडकघृत | ं भ | ० सैं | धिवाद्यतेल | 23 | 98 | योगसारामृत | 994 |
| ९ ब्राह्मीघृत | ९२ र | १ स्व | वल्पमापतेल | " | = | | |
| १० पलंकपा (लाख) आ | P " 3 | २ म | गापतेल | " | | प्ररुस्तंभाधिकारः २ | |
| तेल | 3 | ३ हि | द्वेतीयमापतेल | " | | जरुस्तंभमें सामान्य उपा | |
| ११ अपसारमें अभ्यंग आ | 16 | ४ तृ | तीयमापतेल | 902 | 4 | अष्टकदूरतेल | ११६ |
| | ्र [्] ३ | ५ बृ | हन्मा षतेल | ,, | 3 | गमवाताधिकारः २ | 4 |
| वातव्याध्यधिकारः | | ६ म | हामाषतेल | " | | रास्नादरामूलक | |
| १ वातव्याधिमें सामान्य उ | उपाय ,, ३ | ७ हि | द्वतीय महामाषतेल | 903 | | रास्नापंचक | " |
| | | | | - 1 | | | " |

| विषय. पृष्ठ | विषय. पृष्ठ. | विषय. पृष्ठ. |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ३ रास्नासप्तक ११७ | परिणामशुलाधिकारः २७ | ७ हिंग्वादिप्रतिवाप १३७ |
| ४ वैश्वानरचूर्ण , | १ परिणामग्र्लमें उपाय १२६ | ८ कांकायनगुटिका " |
| ५ अलंबुषाचूर्ण | - 1 1 2 | ९ हपुषाद्यघृत १३८ |
| ६ हिंग्वाद्यचूर्ण | - 2 00 0 | १० पंचपलकघृत " |
| ७ योगराजगुग्गुङ ११८ | ४ सामद्राद्यचर्ण | ११ न्यूषणाद्यघृत ,, |
| ८ सिंहनादगुग्गुछ ,, | ५ सप्तामतलौह | १२ त्रायमाणाद्यघृत ,, |
| ९ अलंबुपाद्यचूर्ण ,, | ६ गुडपिप्पलीघत | १३ द्राक्षाद्यघृत ,, |
| १० अजमोदाद्यवटक ११९ | ७ पिप्पलीघत | १४ धात्रीषट्पलघृत ", |
| ११ ग्रंठीघृत ,, | ८ कोलादिमंडर | १५ भागीषट्पलकघृत १३९ |
| १२ गुडूचीघृत ,, | ९ भीमवटकमंडूर १२८ | १६ क्षीरषट्पलकघृत ,, |
| १३ कांजिकषट्पलघृत ,, | १० क्षीरमंडर | १७ भछातकघृत ,, |
| १४ शुंठीघृत " | ११ चविकादिमंडर | १८ रसोनाद्यघृत " |
| १५ रसोनपिंड १२० | १२ शतावरीमंडर | १९ दंतीहरीतकी ,, |
| १६ प्रसारणीसंधान ,, | १३ तारामंडरगड | २० वृश्चीर (लालसांठी) |
| १७ रसोनसुरा | १४ राममंडूर १२९ | आदि अरिष्ट १४० |
| १८ शिंडाकी | १५ रसमंडर | २१ रक्तगुल्ममें उपाय ,, |
| १९ सिध्मलाविधि १२१ | १६ त्रिफलालोह | |
| २० आमवातमें वर्ज्य पदार्थ ,, | १७ लोहगटिका | हद्रोगाधिकारः ३० |
| | १८ धात्रीलोह १३० | १ वातिकहृद्रोगमें उपाय १४१ |
| ग्रूलाधिकारः २६ | १९ लोहामत | २ शीतप्रदेहादि उपाय " |
| १ शूलमें वमनलंघन आदि | २० खंडामळकी | ३ पिप्पत्यादिचूर्ण " |
| त्रणय | २१ नारिकेलखंड १३१ | ४ नागबलादिचूर्ण १४२ |
| २ यामिनीसुरामंडाद्युपाय १२२ | २२ कलायचूर्णांदि | ५ मांसारान और वल्लमघृत " |
| ३ सुवर्चलादिगुटिका | " | ६ श्वदंष्ट्राद्यपृत " |
| ४ पित्तग्र्लियोंको गुडादि | उदावर्ताधिकारः २८ | ७ वलाघृत और अर्जुन- |
| औषध १२३ | १ नाराचचूर्ण १३२ | घृत १४३ |
| ५ शतावर्यादि संस्कृतउदक ,, | २ महिरादिप्रयोग | |
| ६ केष्माधिकमें छर्दनादि | ३ हिंग्वादिवटिका १३३ | मूत्रकृच्छ्राधिकारः ३१ |
| ७ ग्रूलआमपाचनमें | ४ गुष्कमूलाद्यघृत १३४ | १ अभ्यंगादि सामान्य उपाय ,, |
| मुस्तादि १२४ | ५ स्थिराद्यघत | २ शतावरीआदि काथ ,, |
| ८ वहदिश्वादि | | ३ पृथग्दोषजकुच्छ्रमें |
| ९ रुचंकादि | गुल्माधिकारः २९ | पृथक्उपाय १४४ |
| १० हिंग्वादिचूर्ण | १ गुल्मिओंका भोजनप्रकार | ४ शिलाजितादि लेह्य ,, |
| ११ दूसरा हिंग्वादियोग १२५ | २ अन्यग्रहममें प्रकार | ५ ज्ञतावरीघृत और क्षीर १४५ |
| १२ एरंडद्राटशक | ** | ६ त्रिकंटकाद्यघृत ,, |
| १३ गोमत्रसिद्ध मंद्रग | 30 | ७ सुकुमारकुमारकघृत ,, |
| १४ दाधिकघत | ७ संनिपातग्रहममें | मूत्राघाताधिकारः ३२ |
| " | c हिंग्तारा जा ण | १ मूत्राघातमें सामान्य उपाय ,, |
| १५ धूपाद १२६ | ६ हिन्दाबच्या ;, | र मूत्रायातम तामान्य उपाय ,, |

| विषय. पृष्ठ | विषय. पृष्ट. | विपय. पृष्ठ. |
|---|---|--|
| २ त्रिकंटकादिसिद्धजल १४६ | | ६ पुनर्नवाद्यघृत १६६ |
| 0- | ५ लौहरसायन ,, | ७ शुंठीघृत ,, |
| अइमर्यधिकारः ३३ | ६ त्रिफलाद्यतैल १५६ | ८ चित्रकघृत ,, |
| १ अश्मरीमें वरुणत्वगादि १४७ | ७ शिरीषआदि प्रदेह ,, | ९ पंचकोलादिघृत ,, |
| २ कशाद्यघृत | | १० चित्रकघृत दूसरा " |
| ३ उषकादिगण १४८ | - A Third Company of the Company of | ११ माणकघृत ,, |
| ४ कुशाद्यघृत | १ उदरमें सामान्य उपाय " | १२ स्थलपद्मकघृत ,, |
| ५ वरुणादिघृत | व तक्यक ग्रंभ आहि १०० | १३ दौलेयाद्यघृत ,, |
| ६ वरुणत्वक्रपायादि १४९ | ३ सामुद्रायचूर्ण ,, | १४ गुष्कमूलायघृत १६७ |
| ७ एलादिकाय ,, | ४ पित्तादिउदरमें विरेकादि १५८ | १५ पुनर्नवालेह ,, |
| ८ त्रिकंटकाख्यचूर्ण ,, | ५ पटोलाद्यचूर्ण ,, | १६ दरामूलाहरीतकी ,, |
| ९ पाषाणभेदाद्यचूर्ण , | ६ नारायणचूर्ण " | १७ कंसहरीतकी ,, |
| १० कुलत्थाद्यघृत | ७ दंत्यादिकल्क १५९ | १८ शोथमें लेप आदि ,, |
| ११ शरादिपंचमूलीघृत , | ८ देवदारु आदि काथ ,, | |
| १२ वरुणाद्यघृत १५० | ९ पुनर्नवाष्टक १६० | वृद्ध्यधिकारः ३९ |
| १३ वीरवराद्यतेल ,, | १० चित्रकघृत ,, | १ वातवृद्धिमें गुग्गुलतेल १६८ |
| १४ वरुणाद्यतेल ,, | ११ विंदुघृत ,, | २ रास्नाकाथादि ,, |
| १५ शल्योद्धरणादि उपाय ,, | १२ नाराचघृत १६१ | ३ गव्यघृतादि प्रयोग १६९ |
| - | | ४ विल्वादिकाथ तथा चूर्ण ,, |
| | -00 | |
| प्रमेहाधिकारः ३४ | ष्ठीहाधिकारः ३७ | ५ बृहत्तेंघवाख्यतेल ,, |
| १ प्रमेहमें सामान्य उपाय १५१ | १ श्रीहामें सामान्य उपाय ,, | ५ बृहत्सेंघवाख्यतेल ,, |
| १ प्रमेहमें सामान्य उपाय १५१ २ लोधादि चार कषाय | १ श्रीहामें सामान्य उपाय ,, २ दूसरे उपाय ,, | ५ बृहत्सैंघवाख्यतेल " ——— गुरुगंडाधिकारः ४० |
| १ प्रमेहमें सामान्य उपाय १५१ २ लोधादि चार कषाय ३ छिन्नाआदि काथ १५२ | १ श्रीहामें सामान्य उपाय ,,२ दूसरे उपाय ,,३ माणाद्यगुटिका १६२ | ५ बृहत्सेंघवाख्यतेल ,, गाउगंडाधिकारः ४० १ गलगंडमें यवमुद्रआदि |
| १ प्रमेहमें सामान्य उपाय १५१ २ लोधादि चार कषाय , ३ छिन्नाआदि काथ १५२ ४ दारुहरिद्रादिकाथ , | श्रीहामें सामान्य उपाय ,, दूसरे उपाय ,, माणाद्यगुटिका १६२ रोहितादिचूर्ण ,, | ५ बृहत्सेंघवाख्यतेल ,, गलगंडाधिकारः ४० १ गलगंडमें यवमुद्रआदि प्रयोग १७० |
| १ प्रमेहमें सामान्य उपाय १५१ २ लोधादि चार कषाय , ३ छिन्नाआदि काथ १५२ ४ दारुहरिद्रादिकाथ , ५ न्यग्रोधाद्यचूर्ण , | श्रीहामें सामान्य उपाय ,, दूसरे उपाय ,, माणाद्यगुटिका १६२ रोहितादिचूर्ण ,, पिप्पलीवर्धमान ,, | ५ बृहत्सेंधवाख्यतेल ,, गलगंडाधिकारः ४० १ गलगंडमें यवमुद्रआदि प्रयोग १७० |
| प्रमेहमें सामान्य उपाय १५१ लोधादि चार कषाय हिन्नाआदि काथ दारुहरिद्रादिकाथ न्यप्रोधाद्यचूर्ण विकंटकाद्य तेल घृत | श्रीहामें सामान्य उपाय ,, दूसरे उपाय ,, माणाद्यगुटिका १६२ रोहितादिचूणे ,, पिप्पलीवर्धमान ,, चित्रकघृत ,, | ५ बृहत्सेंघवाख्यतेल ,, गाउगंडाधिकारः ४० १ गलगंडमें यवमुद्रआदि प्रयोग १७० २ तुंबीतैलादि ,, ३ अमृताद्यघृत १७१ |
| १ प्रमेहमें सामान्य उपाय १५१ २ लोधादि चार कषाय ३ छिन्नाआदि काथ ४ दारुहरिद्रादिकाथ ५ न्यग्रोधाद्यचूर्ण ६ त्रिकंटकाद्य तेल घृत और यमक , | १ फ्रीहामें सामान्य उपाय ,, २ दूसरे उपाय ,, ३ माणाद्यगुटिका १६२ ४ रोहितादिचूर्ण ,, ५ पिप्पलीवर्धमान ,, ६ चित्रकघृत ,, ७ पिप्पलीघृत ,, | ५ बृहत्सेंघवाख्यतेल गठगंडाधिकारः ४० १ गलगंडमें यवमुद्रआदि प्रयोग १७० २ तुंबीतैलादि ,, ३ अमृताद्यघृत १७१ ४ कोशातकीनस्यादि ,, |
| १ प्रमेहमें सामान्य उपाय १५१ २ लोधादि चार कषाय ३ छिन्नाआदि काथ ४ दारुहरिद्रादिकाथ ५ न्यग्रोधाद्यचूर्ण ६ त्रिकंटकाद्य तेल घृत और यमक ७ धान्वंतरघृत १५३ | १ श्रीहामें सामान्य उपाय ,, २ दूसरे उपाय ,, ३ माणाद्यगुटिका १६२ ४ रोहितादिचूर्ण ,, ५ पिप्पलीवर्धमान ,, ६ चित्रकघृत ,, ७ पिप्पलीघृत ,, ८ दूसरा चित्रकघृत १६३ | ५ बृहत्सेंघवाख्यतेल ,, गलगंडाधिकारः ४० १ गलगंडमें यवमुद्रआदि प्रयोग १७० २ तुंबीतैलादि ,, ३ अमृताद्यघृत १७१ ४ कोशातकीनस्यादि ,, ५-६ छुछुंदरीशाखोटकविं- |
| १ प्रमेहमें सामान्य उपाय १५१ २ लोधादि चार कषाय ३ छिन्नाआदि काथ ४ दाम्हरिद्रादिकाथ ५ न्यग्रोधाद्यचूर्ण ६ त्रिकंटकाद्य तेल घृत और यमक ७ धान्वंतरघृत १५३ ८ न्यूपणादिगुटिका | १ फ्रीहामें सामान्य उपाय ,, २ दूसरे उपाय ,, ३ माणाद्यगुटिका १६२ ४ रोहितादिचूणे ,, ५ पिप्पलीवर्धमान ,, ६ चित्रकघृत ,, ७ पिप्पलीघृत ,, ८ दूसरा चित्रकघृत १६३ ९ रोहितकघृत ,, | ५ बृहत्सेंधवाख्यतेल गळगंडाधिकारः ४० १ गलगंडमें यवमुद्रआदि प्रयोग १७० २ तुंबीतैलादि ,, ३ अमृताद्यघृत १७१ ४ कोशातकीनस्यादि ,, ५-६ छुछुंदरीशाखोटकविं- ब्यादितेल ,, |
| १ प्रमेहमें सामान्य उपाय १५१ २ लोधादि चार कषाय ३ छिन्नाआदि काथ ४ दारुहरिद्रादिकाथ ५ न्यग्रोधाद्यचूर्ण ६ त्रिकंटकाद्य तेल घृत और यमक ७ धान्वंतरघृत ८ न्यूषणादिगुटिका ९ शिलाजतुप्रयोग | १ श्रीहामें सामान्य उपाय ,, २ दूसरे उपाय ,, ३ माणाद्यगुटिका १६२ ४ रोहितादिचूर्ण ,, ५ पिप्पलीवर्धमान ,, ६ चित्रकघृत ,, ७ पिप्पलीघृत ,, ८ दूसरा चित्रकघृत १६३ ९ रोहितकघृत ,, ४० महारोहितकघत | प बृहत्सेंधवाख्यतेल गलगंडाधिकारः ४० १ गलगंडमें यवमुद्रआदि प्रयोग १७० २ तुंबीतैलादि ,, ३ अमृताद्यघृत १७१ ४ कोशातकीनस्यादि ,, ५-६ लुकुंदरीशाखोटकविं- ब्यादितेल ,, ७ निगुंडीतेल ,, |
| १ प्रमेहमें सामान्य उपाय १५१ २ लोधादि चार कषाय ३ छिन्नाआदि काथ ४ दारुहरिद्रादिकाथ ५ न्यप्रोधाद्यचूर्ण ६ त्रिकंटकाद्य तेल घृत और यमक ७ धान्वंतस्वृत ८ न्यूषणादिगुटिका ९ शिलाजतुप्रयोग १० विडंगादिलोह | १ फ्रीहामें सामान्य उपाय ,, २ दूसरे उपाय ,, ३ माणाद्यगुटिका १६२ ४ रोहितादिचूणे ,, ५ पिप्पलीवर्धमान ,, ६ चित्रकघृत ,, ७ पिप्पलीघृत ,, ८ दूसरा चित्रकघृत १६३ ९ रोहितकघृत ,, १० महारोहितकघृत ,, | प बृहत्सेंधवाख्यतेल गठगंडाधिकारः ४० १ गलगंडमें यवमुद्रआदि प्रयोग १७० २ तुंबीतैलादि ३ अमृताद्यघृत १७१ ४ कोशातकीनस्यादि ,, ५-६ छुछुंदरीशाखोटकविं- ब्यादितेल ७ निर्गुडीतेल ८ कार्पासिकापूपादि १७२ |
| १ प्रमेहमें सामान्य उपाय १५१ २ लोधादि चार कषाय ३ छिन्नाआदि काथ ४ दारुहरिद्रादिकाथ ५ न्यप्रोधाद्यचूर्ण ६ त्रिकंटकाद्य तेल घृत और यमक ७ धान्वंतस्वृत ८ न्यूपणादिगुटिका ९ शिलाजतुप्रयोग १० विडंगादिलोह ११ माक्षिकआदि दूसरे | १ फ्रीहामें सामान्य उपाय ,, २ दूसरे उपाय ,, ३ माणाद्यगुटिका १६२ ४ रोहितादिचूर्ण ,, ५ पिप्पलीवर्धमान ,, ६ चित्रकघृत ,, ७ पिप्पलीघृत ,, ८ दूसरा चित्रकघृत १६३ ९ रोहितकघृत ,, १० महारोहितकघृत ,, शोथाधिकार: ३८ | भ बृहत्सेंघवाख्यतेल गठगंडाधिकारः ४० १ गलगंडमें यवमुद्रआदि प्रयोग १७० २ तुंबीतैलादि ३ अमृताद्यघृत १७१ ४ कोशातकीनस्यादि ,, ५-६ लुलुंदरीशाखोटकविं- ब्यादितेल ,, ७ निर्गुंडीतेल ८ कार्पासिकापूपादि १७२ ९ व्योषाद्यतेल ,, |
| १ प्रमेहमें सामान्य उपाय १५१ २ लोधादि चार कषाय ३ छिन्नाआदि काथ ४ दारुहरिद्रादिकाथ ५ न्यप्रोधाद्यचूर्ण ६ त्रिकंटकाद्य तेल घृत और यमक ७ धान्वंतस्वृत ८ न्यूषणादिगुटिका ९ शिलाजतुप्रयोग १० विडंगादिलोह | १ प्रीहामें सामान्य उपाय ,, २ दूसरे उपाय ,, ३ माणाद्यगुटिका १६२ ४ रोहितादिचूणे ,, ५ पिप्पलीवर्धमान ,, ६ चित्रकघृत ,, ७ पिप्पलीघृत ,, ८ दूसरा चित्रकघृत १६३ ९ रोहितकघृत ,, १० महारोहितकघृत ,, शोथाधिकार: ३८ १ शोथ(शोजामें) उपाय ,, | प बृहत्सेंधवाख्यतेल गरुगंडाधिकारः ४० १ गलगंडमें यवमुद्रआदि प्रयोग १७० २ तुंबीतैलादि ३ अमृताद्यघृत १७१ ४ कोशातकीनस्यादि ५—६ लुछुंदरीशाखोटकविं- ब्यादितेल ७ निगुंडीतेल ८ कार्पासिकापूपादि १७२ ९ व्योषाद्यतेल १० चंदनाद्यतेल |
| १ प्रमेहमें सामान्य उपाय १५१ २ लोधादि चार कषाय ३ छिन्नाआदि काथ ४ दारुहरिद्रादिकाथ ५ न्यप्रोधाद्यचूर्ण ६ त्रिकंटकाद्य तेल घृत और यमक ७ धान्वंतस्वृत १ त्र्यूषणादिगुटिका ९ शिलाजतुप्रयोग १० विडंगादिलोह ११ माक्षिकआदि दूसरे उपाय १५१ | १ श्रीहामें सामान्य उपाय ,, २ दूसरे उपाय ,, ३ माणाद्यगुटिका १६२ ४ रोहितादिचूर्ण ,, ५ पिप्पलीवर्धमान ,, ६ चित्रकघृत ,, ७ पिप्पलीघृत ,, ८ दूसरा चित्रकघृत १६३ ९ रोहितकघृत ,, १० महारोहितकघृत ,, २ सोथाधिकार: ३८ १ शोथ(शोजामें) उपाय ,, २ पुनर्नवाष्टक १६४ | प्रगंडाधिकारः ४० १ गलगंडमें यवमुद्रआदि प्रयोग १७० २ तुंबीतैलादि ३ अमृताद्यपृत १७१ ४ कोशातकीनस्यादि ५-६ लुछुंदरीशाखोटकविं- ब्यादितेल ७ निगुंडीतेल ८ कार्पासिकापूपादि १७२ ९ व्योषाद्यतेल १० चंदनाद्यतेल ११ गुंजाद्यतेल |
| १ प्रमेहमें सामान्य उपाय १५१ २ लोधादि चार कषाय ३ छिन्नाआदि काथ १५२ ४ दारुहरिद्रादिकाथ ५ न्यग्रोधाद्यचूर्ण ६ त्रिकंटकाद्य तेल घृत और यमक ७ धान्वंतरघृत १५३ ८ त्र्यूषणादिगुटिका ९ शिलाजतुप्रयोग १० विडंगादिलोह ११ माक्षिकआदि दूसरे उपाय १५४ ———————————————————————————————————— | १ प्रीहामें सामान्य उपाय ,, २ दूसरे उपाय ,, ३ माणाद्यगुटिका १६२ ४ रोहितादिचूणें ,, ५ पिप्पलीवर्धमान ,, ६ चित्रकघृत ,, ८ दूसरा चित्रकघृत ,, ८ दूसरा चित्रकघृत ,, १ रोहितकघृत ,, १० महारोहितकघृत ,, २० महारोहितकघृत ,, २० सहारोहितकघृत ,, २० महारोहितकघृत ,, २० १ द्रोथ (क्रोजामें) उपाय ,, २० पुनर्नवाष्टक १६४ ३ गुडसहित अदरकका | प्रशंडाधिकारः ४० १ गलगंडमें यवमुद्रआदि प्रयोग १७० २ तुंबीतैलादि ३ अमृताद्यघृत १७१ ४ कोशातकीनस्यादि ५-६ लुकुंदरीशाखोटकविं- ब्यादितेल ,, ७ निगुंडीतेल ,, ८ कापांसिकापूपादि १७२ ९ व्योषाद्यतेल ,, १० चंदनाद्यतेल ,, ११ गुंजाद्यतेल ,, १२ प्रंणाद्यतेल ,, |
| १ प्रमेहमें सामान्य उपाय १५१ २ लोधादि चार कषाय ३ छिन्नाआदि काथ ४ दारुहरिद्रादिकाथ ५ न्यप्रोधाद्यचूर्ण ६ त्रिकंटकाद्य तेल घृत और यमक ७ धान्वंतस्वृत १ त्र्यूषणादिगुटिका ९ शिलाजतुप्रयोग १० विडंगादिलोह ११ माक्षिकआदि दूसरे उपाय १५६ १५६ ११ माक्षिकआदि दूसरे उपाय १५६ १५६ ११ स्थौल्याधिकार: ३५ १ स्थौल्यहर उपाय | १ प्रीहामें सामान्य उपाय ,, २ दूसरे उपाय ,, ३ माणाद्यगुटिका १६२ ४ रोहितादिचूणे ,, ५ पिप्पलीवर्धमान ,, ६ चित्रकघृत ,, ७ पिप्पलीघृत ,, ८ दूसरा चित्रकघृत १६३ ९ रोहितकघृत ,, १० महारोहितकघृत ,, २० च्याधिकार: ३८ १ शोथ(शोजामें) उपाय ,, २ पुनर्नवाष्टक १६४ ३ गुडसहित अदरकका , २स आदि | प बृहत्सेंघवाख्यतेल गठगंडाधिकारः ४० १ गलगंडमें यवमुद्रआदि प्रयोग १७० २ तुंबीतैलादि ३ अमृताद्यघृत १७१ ४ कोशातकीनस्यादि ५-६ लुछुंदरीशाखोटकविं- ब्यादितेल ७ निर्गुडीतेल १ कार्पासिकापूपादि १७२ ९ व्योषाद्यतेल ११ गुंजाद्यतेल |
| १ प्रमेहमें सामान्य उपाय १५१ २ लोधादि चार कषाय ३ लिक्नाआदि काथ १५२ ४ दारुहरिद्रादिकाथ ५ न्यग्रोधाद्यचूर्ण ६ त्रिकंटकाद्य तेल घृत और यमक ७ धान्वंतस्वृत १५३ ८ त्र्यूषणादिगुटिका ९ शिलाजतुप्रयोग १० विडंगादिलोह ११ माक्षिकआदि दूसरे उपाय १५६ स्थौल्यहर उपाय २ व्योषाद्यशक्तूपयोग | १ प्रीहामें सामान्य उपाय ,, २ दूसरे उपाय ,, ३ माणाद्यगुटिका १६२ ४ रोहितादिचूणे ,, ५ पिप्पलीवर्धमान ,, ६ चित्रकघृत ,, ७ पिप्पलीघृत ,, ८ दूसरा चित्रकघृत ,, १ रोहितकघृत ,, १ रोहितकघृत ,, १ रोहितकघृत ,, १ रोहितकघृत ,, २ प्राथाधिकार: ३८ १ शोथ(शोजामें) उपाय ,, २ पुनर्नवाष्टक १६४ ३ गुडसहित अदरकका , रस आदि ,, ४ पद्मकल्कादि १६५ | प्रगंडाधिकारः ४० १ गलगंडमें यवमुद्रआदि प्रयोग १७० २ तुंबीतैलादि ३ अमृताद्यघृत १७१ ४ कोशातकीनस्यादि ५—६ लुछुंदरीशाखोटकविं- ब्यादितेल ७ निगुंडीतेल ८ कार्पासिकापूपादि १७२ ९ व्योषाद्यतेल ११ गुंजाद्यतेल ११ गुंजाद्यतेल ११ गुंजाद्यतेल ११ गुंजाद्यतेल ११ वंकंकतादिलेप |
| १ प्रमेहमें सामान्य उपाय १५१ २ लोधादि चार कषाय ३ छिन्नाआदि काथ १५२ ४ दारुहरिद्रादिकाथ ५ न्यप्रोधाद्यचूर्ण ६ त्रिकंटकाद्य तेल घृत और यमक ७ धान्वंतस्वृत १५३ ८ न्यूषणादिगुटिका ९ शिलाजतुप्रयोग १० विडंगादिलोह ११ माक्षिकआदि दूसरे उपाय १५६ २ स्थौल्यहर उपाय २ व्योषाद्यक्रमयोग | १ प्रीहामें सामान्य उपाय ,, २ दूसरे उपाय ,, ३ माणाद्यगुटिका १६२ ४ रोहितादिचूणे ,, ५ पिप्पलीवर्धमान ,, ६ चित्रकघृत ,, ७ पिप्पलीघृत ,, ८ दूसरा चित्रकघृत ,, १ रोहितकघृत ,, १० महारोहितकघृत ,, १० महारोहितकघृत ,, २ प्राथाधिकार: ३८ १ शोथ(शोजामें) उपाय ,, २ पुनर्नवाष्टक १६४ ३ गुडसहित अदरकका , १ ४ पद्मकल्कादि १६५ | प बृहत्सेंघवाख्यतेल गठगंडाधिकारः ४० १ गलगंडमें यवमुद्रआदि प्रयोग १७० २ तुंबीतैलादि ३ अमृताद्यघृत १७१ ४ कोशातकीनस्यादि ५-६ लुछुंदरीशाखोटकविं- ब्यादितेल ७ निर्गुडीतेल १ कार्पासिकापूपादि १७२ ९ व्योषाद्यतेल ११ गुंजाद्यतेल |

| _ | | | | • • |
|----|------------------------|------------|---|------------|
| | विषय. | বৃত্ত- | विषय. पृष्ठ. विषय. | पृष्ठ. |
| ११ | र निष्पावलेपआदि | १७४ | १८ दूसरा प्रपौंडरीकाद्यतेल १८३ अर्बुदादिका त्याग | १८८ |
| | श्रीपदाधिकारः ' | 9 9 | १९ दूर्वाद्यघृत तथा तेल ,, | |
| 5 | १ श्रीपदमें सामान्य उप | | २० मंजिष्ठाद्यतेल ,, भग्नाधिकारः ४ | 6 |
| | र चुद्धदारकचूर्ण | - 1 | २१ पाटलीतेल ,, १ भममें सामान्य उपाय | १८९ |
| | १ पिप्पल्यादिचूर्ण | १७५ | २२ चंदनाद्यतेल ,, २ लाक्षागुग्गुलु | " |
| | ४ कृष्णाद्यमोदक | 23 | २३ मनःशिलादिप्रलेप ,, ३ आभागुग्गुल | १९० |
| | र सौरेश्वरघृत | " | नाडीत्रणाधिकारः ४४ | ,, |
| | विडंगाद्यचूर्ण | " १७६ | 9 7177711111111111111111111111111111111 | |
| | | | कुष्ठाविकारः | ४९ |
| | विद्रध्यधिकारः | ४२ | उपाय १८४ १ कुष्ठमें पंचकषाय २ क्रशोंके शिराविंधनेका | १९१ |
| 3 | विद्रिधिमें उपचार | " | र विरेचनआदि प्रयोग | 17 |
| | सहोंजनाका उपनाह | " | असमांगामाल " ३ मनःशिलादि अन्य प्रवे | हि१९२ |
| | सांठीआदि काथ | १७७ | ४ सर्जिकाद्यतेल १८% ४ धात्राआद लप | ,, |
| | पित्तजमें खांडआदि- | | ५ कंभिकाद्यतेल ५ प्रपुनाडादिउद्वर्तन | १९३ |
| | का लेप | 22 | ६ मलातकाद्यतेल "६ कुष्टादिलेप | " |
| | सहोंजनादिकाथ | " | ७ निर्गुडीतेल " ७ एडगजादि अन्य लेप | १९४ |
| | प्रतिवाप | " | ८ हंसपादिकादितेल '' ८ गीमूत्रपानादि | ,, |
| | ईखआदि अन्य उपाय | १७८ | " ९ हरिद्रादिलेप | " |
| | त्रणशोथाधिकारः | 23 | भगंदराधिकारः ४५ १० नवकषाय | १९५ |
| 9 | वणशोथके उपाय | | १ भगंदरमें सामान्य उपाय ,, ११ छिन्नास्वरसादिसेवन | " |
| | त्रणशोयमें रक्तमोक्षण | 77 | २ नवकार्षिकगुग्गुछ १८६ १२ वयस्यादिलेप | १९६ |
| • | आदि ' | " | ३ सप्तविंदातिकगुग्गुलु ,, १३ धात्रीकाथादि | " |
| 3 | तिलाष्टक | १७९ | . ४ विष्यंदनतेल ,, १४ कुष्ठहर चूर्ण | 77 |
| 8 | 0 | 1 | ५ करवीरआदि तेल १८७ १५ एकविंशतिकगुग्गुङ | १९७ |
| | सप्तदलदुग्धादि | 77 | ६ निशाद्य तेल ,, १६ तिलषट्रपलकघृत | " |
| Ę | | 360 | उपदंशाधिकारः ४६ १८ तिक्तकघत | १९८ |
| 9 | कषायलेपादि | १८१ | d. | " |
| 6 | त्रिफलागुग्गुलु | ŀ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | " |
| 3 | वटिकागुग्गुलु | " | | १९९ |
| १० | अमृतागुग्गुलु | " | ३ भूनिंबादिघृत १८८ २१ पंचितक्तकगुग्गुलु ४ करंजाद्यघृत ,, २२ वज्रकघृत | 33 |
| 38 | जातिकाद्यघृत | " | ५ अगारधूमाद्यतेल ,, २३ आरग्वधाद्यतेल | 23 |
| | गौराद्यघृत | १८२ | ,, रश्जारप्रवाधतल ,, रश्जारप्रवाधतल , | " |
| १३ | करंजाद्यघृत | 37 | राजदोषाधिकारः ४७ रूप महातृणकतेल | ग्ग २०० |
| | प्रपौंडरीकाद्यघृत | 22 | १ शूकदोषमें सामान्य उपाय ,, २६ वज्रकतेल | |
| | तिकाद्यपृत | ,, | पीडकाका छेद आदि ,, २७ मरिचाद्यतेल | 22 |
| | विपरीतमछतेल | 22 | पित्तजविसर्पमें ,, २८ बृहन्मरिचाद्यतेल | " |
| १७ | अंगारकतेल | 23 | काथआदि ,, २९ विषतेल | २०१ |
| | | | | |

| विषय. पृष्ठ. | विषय. प्रष्ट. | विपय. पृष्ट. |
|--|--|-----------------------------|
| ३० करवीराद्यतेल २०१ | र वातमें कुष्टआदि २०८ | १६ दोनों हलदीका तेल २१८ |
| ३१ श्वेतकरवीराद्यतेल " | ३ खादिरलेपादि , ,, | १७ त्रिफलातेल ,, |
| ३२ सिंदूराद्यतेल ,, | ४ नवकषायगुग्गुङ ,, | १८ भृंगराजतेल २१९ |
| ३३ महासिंदूराद्यतेल ,, | ५ अमृतादिकाथ ,, | १९ मालतीआदि तेल " |
| ३४ आदित्यकतेल ,, | ६ पटोलादिकपाय २०९ | २० स्नुही (थोहर) आदि तेल२२० |
| ३५ दूर्वाद्यतेल " | ७ वृपाद्यघृत ,, | २१ आदित्यपाकगुडूचीतेल " |
| ३६ अर्कतेल २०२ | ८ पंचितक्तघृत ,, | २२ चंदनादितेल " |
| ३७ गंडीराद्यतेल ,, | ९ महापद्मकघृत २१० | २३ मधुकादितेल " |
| ३८ पृथ्वीसारतेल " | १० स्नायुकमें निर्गुडीरसआदि ,, | २४ शंखचूर्णादिलेप २२१ |
| ३९ सोमराजीतेल ", | | २५ महानीलतेल ,, |
| ४० रेचनादिका काल ,, | मसूरिकाधिकारः ५३ | २६ भृंगाराजवृतादि २२२ |
| उद्र्धकोठशीतपित्ता- | १ मसूरिकामें उपाय ,, | • |
| | २ उष्ट्रमूलांबुपानादि २११ | मुखरोगाधिकारः ५५ |
| धिकार: ५० १ उदर्घादिमें अभ्यंगादि २०३ | ३ वातजामें गुडूचीआदि ,, | १ ओष्ठरोगमें उपाय " |
| त्र उद्धादिम अम्यगादि २०२ | ४ निंवआदि ,, | २ दंतरोगमें उपाय २२३ |
| ।त्रफ्लासवन सरसोंआदिका उवटना ,, | ५ पटोलादिजल २१२ | ३ दंतशैशिरमें |
| अस्तिको असमेग गीना | ६ खदिराष्ट्रक ,, | ४ दांतोंका उखाडना तथा |
| २ चिंत्राचित्राचि | ७ अमृतादिकाथ ,, | छेदन आदि २२४ |
| जवाखारआदिसें मालिस ,, | ८ धन्वमांसरसादि ,, | ५ दंतकपालिकारोगमें ,, |
| गांस्यवित्रभोजन | ९ हरिद्राआदिप्रदेह २१३ | ६ विदारीआदि तेल २२५ |
| माववाह्तमाणम ,, | 2 | ७ जिव्हारोगकी चिकात्सा ,, |
| अम्लपित्ताधिकारः ५१ | श्चद्ररोगाधिकारः ५४ | ८ कंठरोगचिकित्सा २२६ |
| १ अम्लिपत्तमें सामान्य | १ क्षुद्ररोगोंमें सामान्य उपाय ,, | ९ कालकचूर्ण २२७ |
| उपचार २०४ | २ रास्त्राग्न्यादिप्रयोग २१४ | १० पीतकचूर्ण ,, |
| २ वासादशांग ,, | ३ उपोदिकाक्षारतेल ,, | ११ क्षारगुटिका ,, |
| ३ वासादिगुग्गुङ ,, | ४ प्रसारणादि " | १२ मुखरोगके उपाय २२८ |
| ४ पटोलादिकाथ २०५ | ५ स्तन्यशोधनादि २१५ | १३ पटोलआदि कषाय " |
| ५ पंचनिंबादिचूर्ण ,, | ६ चांगेरीघृत ,, | १४ महासहचरतेल " |
| ६ लोहिक हुआदि घातुशोधन ,, | ७ मृषिकाद्यतेल ,, | १५ इरिमेदादितेल २२९ |
| ७ झुधावतीगुटिका २०६ | ८ परिकार्तिकामें स्वेदादि ,, तारुण्यपिडिकाओंमें २१६ | १६ लाक्षादितेल ", |
| ८ जीरकाद्यघृत ,, | | १७ वकुलादितेल ", |
| ९ पटोलशुंठीघृत ,, | ९ मुखस्बच्छकर उपाय ,, | १८ सहकारगुटिका ,, |
| १० पिप्पलीघृत २०७ | १० हरिद्राद्वयतेल २१७ | १९ स्वल्पखदिखिका २३० |
| ११ द्राक्षाद्यघृत ,, | ११ कनकतेल ,, | २० वृहत्खदिरविदेका ,, |
| १२ शतावरीघृत ,, | १२ मंजिष्ठादितेल " | THE PROPERTY OF |
| विसर्पविस्फोटाधिकारः ५२ | १३ कुंकुमादितेल ,, | कर्णरोगाधिकारः ५६ |
| ~ ~ ~ ~ ~ | १४ दूसरा कुंकुमादितेल ,, | १ कर्णरोगमें उपाय २३१ |
| १ विसर्पविस्फोटमें उपाय ,, | १५ वर्णकघृत २१८ | २ दीपिकातेल ,, |

| | | | 1 | | | | |
|----|-------------------------|-------|----|--------------------------------|------------------|---------------------------|------------|
| | विषय. | র্ম হ | | विषय. | मृष्ठ. | विषय. | पृष्ठ. |
| ३ | क्षारतेल 🕟 | २३२ | 9 | वासकादिऔषध 🗼 | . २४० | ४३ वर्त्मजोंमें घृतादि आ- | |
| ४ | अपामार्गक्षारतेल | 37 | 6 | बृहद्वासादिकाथ | " | श्चोतन | २५३ |
| ५ | सार्जकादितेल 💮 | 77 | | पथ्यादिकाथ | " | 0-22-0- | |
| દ્ | दशमूलीतेल | 27 | १० | नेत्रमें सैंधवआदिप्रयोग | T २४१ | शिरोरोगाधिकारः | ५९ |
| 9 | विल्वतेल | " | ११ | षडंगगुग्गुलादि | 25 | १ वातजमस्तकरोगमें | |
| 6 | जंब्वाद्यतेल | 33 | १२ | नेत्रमें सेचनआदि | २४२ | . उपाय | . 55 |
| 9 | नाडीशोधनतेल | २३३ | १३ | दंतवर्ति (बत्ति) | 7,7 | २ पित्तजमें सेकादि | २५४ |
| १० | स्नेहस्वेदआदि उपाय | " | | पटोलाद्यघृत / | " | ३ कफजमें लंघनादि | 37 |
| ११ | कु ष्टादितेल | २३४ | | ऋष्णा चतैल | २४३ | ४ शताव्हाय तेल | २५५ |
| १२ | विद्रध्युक्त अन्य उपाय | ,, | | शशकआदिघृत | | ५ जीवकाद्य तेल | " |
| | | | | त्रिफलादिसेवन | 77 | ६ बृहज्जीवकाद्य तेल | ,,, |
| न | ासारोगाधिकारः ' | ६७ | | मुखावतीवार्त | ? ? ? ? | ७ षड्बिंदुतेल | " |
| १ | नासारोगमें उपाय | " | | चंद्रोदयावर्ति | () • | ८ अपामार्ग तेल | २५६ |
| २ | व्योषादिचूर्ण | ,, | | युप्राप्यापात कुमारिकार्वात | " | सूर्यावर्तमें उपाय | 27 |
| | पाठादिनानाविध तेल | २३४ | | जुमारकावात त्रिफलादिवार्त | " | ९ दशमूलकाथ घृत आदि | , ,, |
| ४ | वातिकमें घृतपानादि | 33 | | चंद्रप्रभावर्ति | 77 | मांस आदि आहार | 77 |
| ų | करवीरतेल | २३६ | | | २४५ | नसोंका वींधना | " |
| ٤ | शिखरीतेल | 7,1 | | नागार्जुनीयअंजन | >> | पक्षान्नभोजन | " |
| ७ | चित्रकतेल | ,, | | पप्पलीआदिअंजन | " | शतारी आदि लेप | 22 |
| 6 | चित्रकहरीतकी | " | | नीलकमलादिअंजन | २४६ | शिरोबस्ति - | " |
| | | | | कज्जलांजन | " | १० यष्टी आदि घृत | २५७ |
| - | नत्ररोगाधिकारः ५ | 6 | | चिंचादिचूर्ण | २४७ | ११ मयूराद्य घृत | 77 |
| १ | नेत्ररोगमें उपाय | २३७ | | शृंगवेरनस्यादि | " | १२ प्रपौंडरीकाद्य तेल | 33 |
| | आश्चोतन | 7'3 | | दूर्वारसका मुखलेप | . 33 | १३ बृहन्मयूराद्यघृत | . 77 |
| | लंघन | " | ३० | वर्त्यजन | २४८ | असग्दराधिकारः ६ | |
| | स्वेदनआदि | 1 | ३१ | गुटिकांजन | ,, | | |
| | अंजन | " | ३२ | त्रिफलाघृत | " | १ दिधआदिका पान | २५८ |
| | लेपआदि' | " | ३३ | महात्रिफलाघृत | २४९ | आंवलोंका कस्क | " |
| 2 | नेत्राभिष्यंदमें सेकआदि | . २३८ | ३४ | दूसरा त्रिफलाघृत | " | दारुहलदी आदि काथ | 23 |
| | अरंडके पत्तोंमें सिद्ध | | ३५ | भृंगराजाद्य तेल | " | २ दशमूलांबुपान | 7,7 |
| | दूधका अंजन | | ३६ | नृपवल्लभतेल | २५० | मद्यप्राशनादि 🚬 | " |
| | वडीकटेलीआदि | " | ३७ | अभिजित् तेल | ,, | कुटजाष्टकका सेवन | |
| | गेरूआदिका अंजन | " | 36 | शुक्तजमें छेदन आदि | ,, | ३ पुष्यानुगचूर्ण | 25 |
| ą | निंवपत्रकल्कआदि | " | | संधिजोंमें उपनाह | // | ४ मुद्राचघृत | २५९ |
| | वातआदिके नेत्ररोगमें | " | | भेदन आदि | २५१ | ५ बृह्च्छतावरीघृत | 22 |
| | भिन्न उपाय | २३९ | 80 | भिन्नमें प्रतिसारण आवि | - | योनिव्यापद्धिकारः | 6 ? |
| ų | विल्वांजन | " | | चूर्णाजन | | १ योनिरोगमें वस्ती आदि | _ |
| | पडंगगुग्गुङ | " | | ुर तुत्थकांजनादि | २ ५२ | वचआदिकोंका सेवन | Ť |
| | | 73 | | | .,,, | च चणाा द्रामाम राष्ट्रा | " |

| विषय. पृष्ठ. | विषय. पृष्ठ. | विषय. पृष्ठ. |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| अगरआदिका योनिमें | ६ गार्भणीविश्यकरणमंत्र २६६ | २५ षष्ठ वर्षादिमें २७७ |
| धारण २६० | ७ मद्यसेवन आदि २६७ | २६ सप्तम वर्षादिमें " |
| पित्तयोनिमें सेकादि ,, | ८ ऱ्हीवेरादि काथ | २७ अष्टम वर्पादिमें ,, |
| कफवालीमें पीपल | ९ वज्रकांजिक | २८ नवम वर्षादिमें २७८ |
| आदिकी वत्ती ,, | १० पंचजीरक गुड ,, | २९ दशम वर्षादिमें " |
| मूसीमांसयुक्त तेल ,, | ११ दुग्धवर्धनोपाय २६८ | ३० एकादश वर्पादिमें ,, |
| २ गोरोचनादि चूर्ण ,, | १२ स्तनशोजामें | ३१ द्वादश वर्षादिमें २७९ |
| पिचुधारण ,, | १३ श्रीपर्णीतेल ", | |
| वत्तीधारण ,, | १४ कासीससिद्ध तेलआदि २६९ | विषाधिकारः ६४ |
| स्रोहस्वेदनादि ,, | | १ विषहरनेवाले उपाय " |
| ३ शतपुष्पा तेल आदिका | वालरोगाधिकारः ६३ | अरिष्टबंधन आदि " |
| लेप रह्र | १ बालोंको कुष्टादिलेह | प्रत्यंगिराका सेवन ,, |
| ४ पंचपछवादि घृत ,, | दूधके अभावमें प्रतिनिधि " | मसूर निवपत्रादि ,, |
| ५ गर्भजननके उपाय २६२ | नाभिकों स्वेदित करना ,, | धोलीनखीकी जड पीना ,, |
| सुपेदखरैंहटी आदिका | २ मोरशिखाधारण | घरका धूमा आदि ", |
| सेवन ,, | ३ तेलका अभ्यंग आदि २७० | जमालगोटाकी जडका |
| पुरुषसंयोगविधि ", | ४ हरिद्रादि काथ,, | नस्य ,, |
| ६ पुत्रजननविधान ,, | ५ बालचतुर्भद्रिका ", | शिरसका अंजन ,, |
| ७ फलघृत ,, | ६ धातक्यादि " | तगरादि पान ,, |
| ८ दूसरा फलघृत २६३ | ७ शुंगीआदि लेह २७१ | काकोडीका नस्य ,, |
| ९ सोमघृत ,, | ८ विल्वकाथावलेहादि ,, | २ त्रिवृतादि चूर्ण २८० |
| १० नीलोत्पलादि घृत ,, | ९ मोचरसादियवागू २७२ | विष पियाहोवै तो वमन ,, |
| ११ वृहच्छतावरीघृत २६४ | १० पप्पलीलेहादि ,, | कंठ और आमाश्यादिमें |
| १२ आरग्वधादि तेल " | ११ वालोंके दंतोद्भवविकार २७३ | विष प्राप्त होवै तो ,, |
| १३ क्षारतेल " | १२ वालोंका तृषाश्यमनउपाय " | तांवा सोना आदि लेह " |
| | १३ अश्वगंधघृत ,, | मालकांगनी आदि चूर्ण ,, |
| स्त्रीरोगाधिकारः ६२ | १४ बालचांगेरी घृत ,, | गृहधूम आदि लेप ,, |
| १ गर्भरहनेमें उपाय २६५ | १५ कुमारकल्याण घृत २७४ | ३ वृश्चिक (विछू)के विषमें ,, |
| २ गर्भ स्थिरहोनेमें संस्कृतदूघ ,, | १६ अष्टमंगल घृत ,, | कासमर्दके पत्तेका मुखमें |
| ३ नाभिआदिमें पाठादिलेप " | १७ लाक्षादि तेल ,, | धारण ,, |
| वांसाकी जडका धारण | १८ ग्रहपीडाहर स्नानादि ,, | मनशिलादि लेप ,, |
| तथा लेप ", | १९ बलिमंत्र और विधि ,, | गोह और किरलियाके |
| विजोराकी जड आदि | २० प्रथम वर्षमास दिनोंमें | विषमें २८१ |
| घृतके संग पीना " | ग्रहपीडामें विधि २७५ | मछलियोंके विषमें |
| सांपकी कांचलीका अंजन " | २१ द्वितीय वर्षादिमें ,, | धत्रासेवन कुत्तेके विषमें " |
| ४ सुखसें प्रसव होनेमें | २२ तृतीय वर्षादिमें ,, | मेंडकके विषमें शिरस ,, |
| मंत्रित जल २६६ | | चिरोंजी आदिका लेप |
| ५ गर्भयंत्रदर्शन | २४ पंचम वर्षादिमें ,, | ४ सोमवल्कादि लेप " |
| | | |

| विषय. पृष्ठ. | विषय. पृष्ठ. | विषय. पृष्ठ. |
|-----------------------------|------------------------------|---|
| वचादि दशांगसेवन २८१ | २६ भस्ससेवनका फल २९४ | ४ कोष्ठभेदसे ओपध सेव- |
| पृक्कादिअमृतसंजीवनी | २७ शिलाजत्द्रविशवा | नका परिमाण ३०२ |
| गोली ,, | गुटिका २९५ | |
| | २८ उसका सेवनविधि और | स्वेदाधिकारः ६८ |
| रसायनाधिकारः ६५ | गुण २९६ | १ स्वेदाधिकारी और उपाय ३०३ |
| १ रसायनसेवनका प्रकार २८२ | २९ अमृतमल्लातकी २९७ | २ अत्यंतस्वेद होवै तौ उप- |
| गुडआदिसहित हरडोका | | शम विधि ३०४ |
| सेवन ,, | वृष्याधिकारः ६६ | वमनाधिकारः ६९ |
| त्रिफलादिसेवन ,, | १ वाजीकर उपाय ,, | १ वमनविधि |
| २ त्रिफलाका रसायन | बकराके अंडका सेवन " | , |
| ३ मंडूकपणीं आदि रसायन ,, | विदारीकंदका सेवन ", | २ पंच कषाय ३०५ |
| ४ वृद्धदारकचूर्ण २८३ | आंवलोंका चूर्ण ,, | 77 |
| ५ आमलकी गुडूचीचूर्ण ,, | विदारीकंदका कल्क ,, | ४ वमनादिका मान ३०६ |
| गिलोय आदिका लेह ,, | कौंचबीजआदि चूर्ण ,, | विरेचनाधिकारः ७० |
| ६ ब्राह्मीघृत | शतावरी आदि चूर्ण ,, | १ विरेकके अधिकारी |
| सारस्वत घृत २८४ | मुलहटीका चूर्ण ,, | और विधि ३०७ |
| ७ उप:पान | गोखरू आदि चूर्ण ,, | २ अभयास मोहक |
| ८ लोहरसायनप्रकार ,, | २ घृतमें भूने उडद आदि २९८ | ३ सम्यग्विरिक्त हुऐका |
| ९ लोहशुद्धीकरण २८५ | 3 वष्यनारसिंह चर्णा | लक्षण |
| १० कांतआदि लोहमारण- | ४ वृष्यगोधूम चूर्ण २९९ | ४ पितादिकमें भिन्नविरेक ३०८ |
| विधि २८६ | ७ ज्ञातावरीधत | |
| ११ स्थालीपाकविधि ,, | ६ गटकध्यांटक | अनुवासनाधिकारः ७१ |
| १२ पुटनविधि २८७ | भिलावा आदितेलका | १ अनुवासन(वस्ति)में योग्य ,, |
| १३ लोहपाक अमृतसार २८८ | लिंगपर मालिस ३०० | २ वस्तियंत्रनिर्माणप्रकार ३०९ |
| १४ दूसरा पाकविधि २८९ | धतूराके रसका लेप | ३ बस्तिविधि " |
| १५ अभ्रकविधि ,, | ७ वृष्य अश्वगंधातेल | ४ अनुवासनोत्तरकर्तव्यता ३१० |
| १६ अभ्रकका समंत्रक विधि २९० | भिलावाआदि सेवन | ५ अशुद्धिमें निरूह |
| १७ अभ्रकसेवनप्रकार ,, | नीलाकमलआदिका लेप | ६ वस्तिआदिकों में परिणाम ३११ |
| १८ अभ्रकमक्षणमें भक्षणीय | क्संभाका ग्रेगेंको लेप | |
| आदि २९१ | गौके शिंगका धूप | निरूहाधिकारः ७२ |
| १९ अभ्रकके सेवनमें वृद्धि- | तिल और गोखरूका चूर्ण ,, | १ निरूहविधि और काल ,, |
| ऱ्हासप्रकार ,, | कूट आदिका कवल ,, | २ निरूहकरणप्रकार ३१२ |
| २० लोहसेवनमें अनुपान २९२ | नूर जारिया यापर ,, | ३ निरूहाधिकारी और |
| २१ ताम्रयोग ,, | 1 | शमनोपाय ,, |
| २२ ताम्रभसपुटपाकविधि २९३ | स्नेहाधिकारः ६७ | ४ अर्धमातृकनिरूह ,, |
| २३ ताम्रसेवनप्रकार ,, | १ स्नेहका विचार ३०१ | ५ क्षारबस्ति ३१३ |
| २४ शिलाजतुभसादि , " | २ स्नेहपानमें योग्य ,, | ६ वैतरणबस्त्यादि ,, |
| २५ भिन्नघातुमल रसायनादि २९४ | ३ स्नेहमात्राप्रमाणादि ३०२ । | |

| विषय. पृष्ट. | विषय. पृष्ठ. | विषय. पृष्ठ. |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| नस्याधिकारः ७३ | क्षारगंडूष ३१६ | रक्तनिकासनेका प्रमाण ३१९ |
| १ नस्यप्रकार ३१३ | तेलका गंडूष " | अत्यंत होवै तौ उपाय ,, |
| २ नस्यप्रमाणादि ३१४ | भाश्योत्रयात्र्यस्यात्राम् | रक्तशमनके उपाय ,, ३ शिराविंधनस्थान ३२० |
| ३ शिरोविरेचन ,, | आश्च्योतनाञ्जनतपेणपुटपा- | |
| ४ नस्यमें कालपरिमाण ३१५ | काधिकारः ७६ | गुद्ध हुएका लक्षण ,, |
| अन्छीतरह स्निग्धहुएका | १ नेत्ररोगमें आश्च्योतन ,, | मुस्थाधिकारः ७८ |
| लक्षण ,, | २ नेत्रमें अंजन " | १ दिनचारविधिः ,, |
| नस्यमें अनधिकारी ,, | पक्ष होनेमें अंजन ३१७ | दंतधावनप्रकार ,, |
| बारहवर्षसे पहले धूमनिषेध ,, | लेखन अंजन ,, | उसका निषेघ ,,, |
| सबोंकों प्रतिमर्श ,, | रोपण अंजन ,, | सुरमा व रसांजन 🛒 ם |
| | प्रसादन अंजन ,, | २ अभ्यंगादि ,, |
| धूमाधिकारः ७४ | शलाईका प्रमाण ,, | गरमपानीका सेक ,, |
| १ धूमाधिकारी ,, | शीतल प्रत्यंजन ,, | स्तानका निषेध ,,, |
| धूमदेनेमें नेत्रयंत्र ,, | ३ तर्पण ,, | रतादिमंगलवसुधारण ,, |
| नेत्रयंत्रका प्रमाण " | नेत्रमें घृत धरना ,, | ३ मार्गचलनेके उपकरण ३२१ |
| वत्तीका प्रमाण ,, | घृतधारणका मात्राप्रमाण " | वेगधारणनिषेध ,, |
| मुखसे वा नासिकासें | ४ पुटपाक ३१८ | प्राणिमात्रोंमें समदृष्टि रक्लै ,, |
| धूमग्रहण " | अतितर्पण होवै तौ | ४ ऋतुचर्या ,, |
| बत्तीके अनेक प्रकार 🧪 " | मात्राप्रमाण ,, | हेमंतमें सेवन ,, |
| | | शिशिऋतुमें सेवन ,, |
| कवलगंडूपाधिकारः ७५ | शिराव्यधाधिकारः ७७ | ५ वसंत आदिमें सेवन ३२२ |
| ३ कवलगंडूषमें अधिकारी ३१६ | १ शिराव्यधाधिकारी ,, | ग्रीष्ममें स्नेहपान ,, |
| संशोधन " | पृथक् रोगोंमें पृथक् | वर्षाऋतुमें सेवन ,, |
| कवलशुद्धि ,, | अंगोंकी शिरा वींधै ३१९ | ६ शरद् आदिमें सेवन ३२३ |
| शहदका गंडूष(कुछा) " | नित्यही शिरा वींधै ,, | अनेकविध भोग ,, |
| चावलोंके कांजीका गंडूष ,, | २ अतिरक्तस्रावमें शमन ,, | ७ ग्रंथकारकी प्रशंसा 🔻 🕠 |

श्रीः।

चकदत्तः।



भाषाच्वादसमलंकृतः।

ज्वराधिकारः १

(१) गुणत्रयविभेदेन मूर्तित्रयमुपेयुषे । त्रयीभुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकीपतये नमः ॥ १ ॥ नानायुर्वेदविख्यातसद्योगैश्चकपाणिना । क्रियते संग्रहो गूढवाक्यवोधकवाक्यवान् ॥ २ ॥

> श्रीमदेवीपदद्वंद्वं प्रत्यूह्व्यूह्नाशनम्। तं नमामि नतिर्यस्य वितरत्युत्तमां मतिम्॥ श्रीमद्गुरून् नमस्कृत्य रविदत्तेन धीमता। वैद्येन चक्रदत्तस्य भाषाटीका विरच्यते॥

(१ मंगलम्) सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण इन भेदोंकरके तीन मूर्तियोंकों धारण करनेवाले त्रिलोकीकों उत्पन्न करनेवाले और त्रिलोकीके स्वामी ऐसे महादेवजीकों प्रणाम है। च-कपाणि वैद्य अनेक प्रकारके आयुर्वेदमें विख्यातरूप उत्तम योगोंकरके गूढ वाक्यकों प्रकट करनेमें समर्थरूप संग्रह अर्थात् ग्रंथकों करता है।

(२) रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम्। ततः कर्म भिषक् पश्चाज्ज्ञानपूर्वं समाचरेत्॥३॥ नवज्वरे दिवास्वप्तस्नानाऽभ्यङ्गान्नमैथुनम्। क्रोधप्रवातव्यायामकषायांश्च विवर्जयेत्॥ ४॥

(२परिभाषा) आदिमें रोगकी परीक्षा पीछे ओषध और ज्ञानपूर्वक चिकित्साकर्मकों वैद्य करें। नवीनज्वरमें दिनका सोना तेल आदिका मलना अन्नका खाना स्त्रीसंग क्रोध ज्यादह पवन कसरत काढा इन सबकों वर्जित करें।

(३) ज्वरे लङ्घनमेवादावुपदिष्टमृते ज्वरात्। क्षयाऽनिलभयकोधकामशोकश्रमोद्भवात्॥ ५॥ आमाशयस्थो हत्वाग्निं सामो मार्गान्पिधापयन् । विद्धाति ज्वरं दोषस्तसालुङ्गनमाचरेत् ॥ ६ ॥ अनवस्थितदोषाग्नेर्लङ्गनं दोषपाचनम् । ज्वरमं दीपनं काङ्कारुचिलाघवकारकम् ॥ ७ ॥ प्राणाविरोधिना चैनं लङ्कानेनोपपादयेत् । वलाधिष्ठानमारोग्यं यद्थोंऽयं कियाक्रमः ॥ ८॥

(३ लङ्कनाधिकारी) ज्वरविषै आदिमें लंघन कहा है परंतु क्षय वात भय क्रोध काम शोक परिश्रम इन्हों से उपजे ज्वरमें लंघन नहीं करना। आमसहित दोष आमाश्यमें स्थित हो अमिकों नष्ट कर और शरीरके द्वारों कों आच्छादित कर ज्वरकों करता है इस कारण से इसमें लंघन करना अवश्य है। जिसके अनवस्थित दोष और अमि हो उस पुरुषका लंघन दोषों को पकाता है ज्वरकों नाशता है अमिकों प्रकाश करता है और अनकी इच्छा रुचि शरीरका हलकापन इन्हों को करता है। प्राणों को दुःख नहीं हो सके ऐसे लंघन ज्वरवाला को करा वै बलका अधिष्ठान आरोग्य है जिसके वास्ते यह कियाकम अर्थात् चिकित्सा है।

(४) तत्तु मारुतक्षुतृष्णामुखशोषभ्रमान्विते। कार्यं न वाले वृद्धे वा न गर्भिण्यां न दुर्वले॥९॥ वातम्त्रपुरीपाणां विसर्गे गात्रलाघवे। हृदयोद्वारकण्ठास्यशुद्धौ तन्त्राक्कमे गते॥ १०॥ स्वेदे जातेऽरुचौ चापि क्षुत्पिपासासहोदये। कृतं लङ्घनमादेश्यं निर्व्यथे चान्तरात्मानि॥ ११॥ पर्वभेदोऽङ्गमर्दश्च कासः शोपो मुखस्य च। क्षुत्प्रणाशोऽरुचिस्तृष्णा दौर्वल्यं श्रोत्रनेत्रयोः १२ मनसः संभ्रमोऽभीक्ष्णमूर्ध्ववातस्तमो हृदि। देहांशिवलहानिश्च लङ्घनेऽतिकृते भवेत्॥१३॥

(१ लङ्घननिषेधः) वायु भूख तृषा मुखशोष भ्रम इन्होंसें युक्त हुये मनुष्य वालक वृद्ध गार्भणी दुर्बल इन्होंकों लंघन नहीं कराना । अधोवायु मूत्र विष्ठा ये अच्छी तरह उतरें शरीर हलका होवे हृदय ढकार कंठ मुख इन्होंकी शुद्धि होवे तंद्रा और ग्लानि नहीं रहे । पसीना उपजै रुचि उत्पन्न होवे भूख और प्यास साथ उपजे और अंतरात्मामें पीडा नहीं हो तबतक लंघन करना उचित है। संधियोंका टूटना अंगका मर्दन होना खांसी मुखका शोध भूखका नाश अरुचि तृषा कान और नेत्रोंमें दुर्बलपना मनका भ्रम वायुका अत्यंत उपरकों चलना हृदयमें अंधेरा देह अग्नि वल इन्होंका नाश ये सब लक्षण अत्यंत लंघन करनेमें उपजते हैं।

(५) सद्योभुक्तस्य वा जाते ज्वरे सन्तर्पणोत्थिते। वमनं वमनार्दस्य शस्तमित्याह वाग्भटः ॥ १४ ॥ कफप्रधानानुत्क्रिष्टान्दोपानामाशयस्थितान्। बुद्धा ज्वरकरान्काले वम्यानां वमनेर्हरेत् ॥१५॥ अनुपस्थितदोषाणां वमनं तरुणे ज्वरे। हृद्रोगं श्वासमानाहं मोहं च कुरुते भृशम् ॥ १६ ॥ तृष्यते सिललं चोष्णं दद्याद्वातकफज्वरे। सद्योत्थे पैक्तिके चाथ शीतलं तिक्तकैः श्वतम् १७ दीपनं पाचनं चैव ज्वरझमुभयं च तत्। स्रोतसां शोधनं वल्यं रुचिस्वेदप्रदं शिवम् ॥१८॥

(५ वमनादि) तत्काल भोजन करनेवालाकों अथवा अच्छी तरह तृत होनेसें उपजे ज्वरवालाकों और वमन करनेके योग्य मनुष्यकों वमन कराना श्रेष्ठ है ऐसे वाग्भय कहाता है। कफ है प्रधान जिन्होंमें बढे हुये आमाशयमें स्थित और ज्वरकों करनेवाले ऐसे दोषोंकों जानकर समयपर वमनके योग्य मनुष्योंके दोषोंकों वमनसें हरे। अनुपस्थित अर्थात् नहीं निश्चय दोषवालोंके तरुण ज्वरमें वमन कराना हद्रोग श्वास अफारा मोह इन्होंकों अत्यंत करता है। वातज्वरमें और कफज्वरमें तृषावाला मनुष्यके अर्थ गरम पानी देना तत्काल उपजे पित्तज्वरमें कडुवे ओष्धींसें पकाकै शीतल किया पानी देना । यह दोनों प्रकारका पानी दीपन है पाचन है और ज्वरकों नाशता है सोतोंकों शोधता है वलकों करताहै रुचि और पसीनाकों देता है और हितकों करता है।

(६) मुस्तपर्पटकोशीरचन्द्नोदीच्यनागरैः। श्वतशीतं जलं दद्यातिपपासाज्वरशान्तये ॥ १९॥ मुख्यभेषजसम्बन्धो निषिद्धस्तरुणे ज्वरे। तोयपेयादिसंस्कारे निर्दीषं तेन भेषजम् ॥२०॥ यद्प्सु श्रुतशीतासु पडङ्गादि प्रयुज्यते । कर्पमात्रं ततो दत्त्वा साधयेत्प्रास्थिकेऽम्भसि २१ अर्धश्रतं प्रयोक्तव्यं पाने पेयादिसंविधौ। विमतं लिङ्कतं काले यवागू भिरुपाचरेत्॥ २२॥ यथास्वौषधसिद्धाभिर्मण्डपूर्वाभिरादितः। लाजपेयां सुखजरां पिष्पलीनागरैः श्टताम्॥२३॥ पिवेज्ज्वरी ज्वरहरां श्रद्धानल्पाझिरादितः। पेयां वा रक्तशालीनां पार्श्ववस्तिशिरोरुजि ॥२४॥ श्वदंष्टाकण्टकारिभ्यां सिद्धां ज्वरहरां पिवेत्। कोष्ठे विवद्धे सरुचि पिवेत्पेयां श्रतां ज्वरी॥२५॥ मृद्वीकापिष्पलीमूलचव्यचित्रकनागरैः। पञ्चमूल्या लघीयस्या गुर्वा ताभ्यां सधन्यया२६ कणया यूपपेयादिं साधनं स्याद्यथाक्रमम्। वातिपत्ते वातकफे त्रिदोपे श्लेष्मिपत्तजे॥ २७॥ यवागुः स्यात्रिदोपन्नी व्यान्नीदुस्पर्शगोक्षुरैः। कर्पार्धे वा कणाशुण्ठ्योः कल्कद्रव्यस्य वा पलम् २८ विनीय पाचयेद्युत्तया वारिप्रस्थेन चापराम्। पडक्रपरिभाषेव प्रायः पेयादिसंमता ॥ २९ ॥ यवागूमुचिताङ्कताचतुर्भागकृतां वदेत्।

(६ पडड़पानीयम्) अथ पडंगपानी नागरमोथा पिन्तपापडा खस लालचंदन नेत्रवाला सोठ इन्होंमें पकाकै शितल किया पानी पिपासाज्वर अर्थात् तृपावाला ज्वरकों हरताहै तरुणज्वरमें मुख्य ओषध नहीं देना पानी और पेया-आदिके संस्कारमें ओषध दोषरहित होजाताहै। जो पकाकै शितल किये पानीकों ६४ तोलेभर ले उसमें एक तोलाभर पडंगपानी मिलाकै पकानेमें आधाभाग वाकी रख पन्ना और पेयाआदि विषे प्रयुक्त करना वमनसें युक्त कियेकों और लंघनसें युक्त कियेकों समयपर यवागू अर्थात् गुडयाणी देनी। आदिमें मंडपूर्वक और यथायोग्य ओषधींसें सिद्ध करी ऐसी लाजपेया अर्थात् धानकी खीलोंकी पेया बनाय तिसमें पीपल और सोठ मिलाकै पकावै यह मुखसें जरतीहै। और ज्वरकों हरतीहै इसकों मंदअग्निवाला ज्वररोगी आदिनें पीवै अथवा पसली बस्ति शिर

इन्होंमें ग्रूल हो तो लाल चावलोंकी पेयाकों पीवै। गोखल और कटेहलीसें सिद्ध करी पेयाकों पीवै यह ज्वरकों हरतीहै। मनुका पीपलामूल चव्य चीता सोठ इन्होंसें सिद्ध करी पेयाकों कोष्ठके वंधेमें और ग्रूलके उपजनेमें ज्वरवाला पीवै। लघुपंचमूल बृहत्पंचमूल दशमूल धनियांसहित पीपल इन्होंकरके कमसें यूष और पेयाआदिकों सिद्ध करै। वातिपत्त वातकफ त्रिदोष कफिपत्त इन्होंमें कटेली धमासा गोखल इन्होंसें सिद्ध करी यवागू अर्थात् गुड्याणी त्रिदोषकों हरतीहै। पीपल और सोठ आधा कर्ष अथवा कल्कद्रव्य एक पल इन्होंकों चौंसठ तोलेभर पानीमें युक्तिसें पकानेसें दूसरी यवागू वनतीहै। पायताकरके पेयाआदिमें कलिंगपरिभाषा मानी है यथायोग्य उचित भोजनसें चार भाग करी यवागुकों कहै।

(७)सिक्थके रहितो मण्डः पेया सिक्थसमन्विता यवागूर्वहुसिक्था स्याद्विलेपी विरलद्रवा। अत्रं पञ्चगुणे साध्यं विलेपी तु चतुर्गुणे॥३१॥ मण्डश्चतुर्दशगुणे यवागूः पड्जणेंऽम्भसि। पांशुधाने यथा वृष्टिः क्षेद्रयत्यतिकर्दमम्॥३२॥ तथा श्लेष्मणि संवृद्धे यवागूः श्लेष्मवधिनी। गदात्यये मद्यनित्ये ग्रीष्मे पित्तकपाधिके॥३३॥ ऊर्ध्वगे रक्तपित्ते च यवागूरहिता ज्वरे। तत्र तर्पणमेवाग्रे प्रदेयं लाजराक्तुभिः॥ ३४॥

(9 यवागृविधिः) सिक्थ अर्थात् किनकों से रहित मंड होता है और किनकों से सहित पेया होती है बहुत से किनकों वाली यवागृ होती है अल्प द्रववाली विलेपी होती है। पांचगुना पानी में अन्न पकाना योग्य है और चौगुना पानी में विलेपी सिद्ध होती है चौद हगुना पानी में मंड बनता है छहगुना पानी में यवागू बनती है। जैसे रेत में वर्षा होने से कीचड हो जाती है तैसे कफ के बढ़ने में यवागू कफ को बढ़ा ती है। मदात्ययरोग में नित्य मिदरा पीने में प्रीष्म ऋतु अर्थात् ज्येष्ठ और आषाढ़ में पित्त और कफ की अधिकता वाले ज्वर में ऊर्ध्वगत रक्त पित्त में यवागू हित नहीं करती है। तहां प्रथम धानकी खील के सक्तुओं कर के तर्पण देना योग्य है।

(८) ज्वरापहेः फलरसैर्युक्तं समधुशर्करम् । द्रवेणालोडितास्ते स्युस्तर्पणं लाजशक्तवः॥ ३५॥

श्रमोपवासानिलजे हितो नित्यं रसौदनः।
मुद्गयूपौदनश्चापि देयः कफसमुद्भवे॥ ३६॥
स एव सितया युक्तः शीतिपित्तज्वरे हितः।
रक्तशाल्यादयः शस्ताः पुराणाः पष्टिकैः सह३७
यवाग्वोदनलाजार्थे ज्विरतानां ज्वरापहाः।
मुद्गामलकयूपस्तु वातिपत्तात्मके हितः॥ ३८॥
हस्वमूलकयूपस्तु कफवातात्मके हितः।
निम्बमूलकयूपस्तु हितः पित्तकफात्मके॥ ३९॥
मुद्गान्मस्रांश्चणकान्कुलत्थांश्चाढकानिप।
आहारकाले यूपार्थे ज्विरताय प्रदापयेत्॥ ४०॥
पटोलपत्रं वार्ताकं कुलकं कारवेलकम्।
ककोटकं पर्पटकं गोजिह्वां वालम्लकम्॥ ४१॥
पत्रं गुडूच्याः शाकार्थं ज्विरताय प्रदापयेत्।
ज्विरतो हितमश्चीयाद्यद्यस्याक्तिर्मवेत्॥ ४२॥
अन्नकाले ह्यभुञ्जानः क्षीयते स्त्रियतेऽपि वा।

(८ पित्तज्वरेषु पाचनम्) ज्वरको हरनेवाले फलके रसोंमें शहद और खांड मिलाके द्रवकरके आलोडित किये धानकी खीलोंके सत्त तर्पण कहातेहैं। परिश्रम लंघन वायु इन्होंसें उपजे ज्वरमें नित्यप्रति मांसके रसमें मिलाके चावलोंकों खाना उचित है। कफमें उपजे ज्वरमें मूंगोंके यूपके संग चावलोंका खाना उचित है मिश्रीसें संयुक्त किया यही यूष शीतिपत्तज्वरमें हित है । यवागू चाव-लपाक खील इन्होंकों बनानेके अर्थ रक्तशालि आदि और पराने सांठी चावल श्रेष्ठ हैं ये ज्वरवालोंके ज्वरकों हरतेहैं। मूंग और आंवलांका यूष वातिपत्तसे उपजे ज्वरमें देना लघुपंचमूलका यूप कफवातसें उपजे ज्वरमें देना हित है। नींबकी जडका यूष पित्तकफसें उपजे ज्वरमें देना हित है। मूंग मसूर चने कुलथी मोठ इन्होंका यूप बनाय समय-पर ज्वरवालेकों देना। परवलके पत्ते वार्ताक अर्थात् कटेली-भेद मीठा परवल करेला ककोडा पित्तपापडा गोभी क-चीमूली गिलोयके पत्ते इन्होंकी शाक ज्वरवालाकों देने। ज्वरवाला मनुष्यके अरुचिभी हो तबभी हित पदार्थकों खावै क्योंकी अन्नके समयमें नहीं भोजन करनेवाला ज्वर-रोगी क्षीण होजाताहै अथवा मरजाताहै।

(९)अरुचौ मातुलुङ्गस्य केसरं साज्यसैन्धवम् ४३ धात्रीद्राक्षासितानां वा कल्कमास्येन धारयेत्। सातत्यात्स्वाद्वभावाद्वा पथ्यं द्वेप्यत्वमागतम् ४४

कटपनाविधिभिस्तैस्तैः प्रियत्वं गमयेत्पुनः। ज्वरितं ज्वरमुक्तं वा दिनान्ते भोजयेलुघु ॥४५॥ श्रेष्मक्षये विवृद्धोष्मा बलवाननलस्तदा । गुर्वभिष्यन्यकाले च ज्वरी नाद्यात्कर्थचन॥४६॥ नाहि तस्याहितं भुक्तमायुषे वा सुखाय वा। लङ्घनं स्वेदनं कालो यवाग्वस्तिक्तको रसः॥४७॥ पाचनान्यविपक्वानां दोपाणां तरुणे ज्वरे। आसप्तरात्रं तरुणं ज्वरमाहुर्मनीषिणः ॥ ४८॥ मध्यं द्वादशरात्रं तु पुराणमत उत्तरम् । पाचनं शमनीयं वा कषायं पायये तु तम् ॥ ४९॥ ज्वरितं षडहेऽतीते लघ्वन्नप्रतिभोजितम्। सप्ताहात्परतोऽस्तब्धे सामे स्यात्पाचनं ज्वरे ५० निरामे शमनं स्तब्धे सामे नौषधमाचरेत्। लालाप्रसेको ह्लासहृदयाशुद्ध्यरोचकाः॥५१॥ तन्त्रालस्याविपाकास्यवैरसं गुरुगात्रता । क्षुत्राशो वहुमूत्रत्वं स्तब्धता वलवाङ्वरः॥ ५२॥ आमज्वरस्य लिङ्गानि न दद्यात्तत्र भेषजम्। भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम्॥५३॥ मृदौ ज्वरे लघी देहे प्रचलेषु मलेषु च। पकं दोषं विजानीयाज्ञवरे देयं तदौषधम् ॥५४॥

(९ अरुचौ लेहादि) अरुचिमें विजोराका केसर घृत सेंधानमक इन्होंकों अथवा आंवला दाख मिश्री इन्होंके क-ल्ककों मुखमें धारण करै । निरंतरपनेसें अथवा स्वादके अभावसें द्वेषभावकों प्राप्त हुआ पथ्यकों तिसतिस अनेक प्रकारकी विधि करकै फिर सुंदरपनाकों प्राप्त करै। ज्व-रवालाकों अथवा ज्वरसें छोडाहुआकों दिनके अंतमें ह-लका भोजन देना कफके क्षय होनेमें गरमी बढती है तब पेटका अग्नि वलवान् होताहै। समयविना भारा और अ-भिष्यंदी पदार्थकों ज्वरवाला कभीभी नहीं खावै तिसकों भोजन करना आयुके और मुखके अर्थ हितकारी नहीं है। लंघन स्वेदन समय यवागू कडुआ रस ये सब विनापकेहुये दोषोंके पाचन अर्थात् पकानेवाले हैं। सातरात्रिपर्यंत ज्व-रकों पंडित तरुणज्वर कहते हैं और बारह रात्रिपर्यंत म-ध्यज्वर कहते हैं और तिस्सें उपरंत पुराणज्वर कहते हैं। ज्वरवाला पाचन अथवा शमनरूपी काढा पीवै और छह दिन व्यतीत होचुकें तव हलका अन्नका भोजन देना। सात दिनसें उपरंत साधारण और आमसहित ऐसे ज्वरमें पाचन देना और आमरिहत ज्वरमें शमन देना कठोर और आमसिहत ऐसे ज्वरमें औषध नहीं देना। लाल पड़ै मुखसें थूक गेरै हृदय शुद्ध नहीं हो रुचि उपजै नहीं तंद्रा और आलस्य होवे दोष पकै नहीं मुखमें रस जाता रहै शरीर भारी रहे भूखका नाश हो मूत्र बहुत उतरे कठोरपना हो और बलवान् ज्वर हो ये लक्षण आमज्वरके हैं तहां औषध नहीं देना। आमज्वरवालेकों दिया ओषध फिर ज्वरकों प्रकाशित करता है ज्वर हलका होवे और शरीर हलका होवे मल प्रचलित होवे। तब दोष पकाहुआ जानना तिस ज्वरमें औषध देना।

(१०) नागरं देवकाष्टं च धन्याकं बृहतीद्वयम् । दद्यात्पाचनकं पूर्वं ज्वरिताय ज्वरापहम् ॥५५॥ पीतांबुर्लिङ्घतः क्षीणोजीणीं भुक्तः पिपासितः । न पिवेदौषधं जन्तुः संशोधनमथेतरत् ॥ ५६॥ वीर्याधिकं भवति भेषजमब्दीनं

वीर्याधिकं भवति भेपजमन्नहीनं हन्यात्तदामयमसंशयमाशु चैव। तद्वालवृद्धयुवतीसृदुभिश्च पीतं

ग्लानि परां नयति चाशु वलक्षयं च ॥५७॥
अनुलोमोऽनिलः स्वस्थ्यं क्षुतृष्णासुमनस्कता।
लघुत्विमिन्द्रियोद्वारशुद्धिजीणौपघाकृतिः॥५८॥
क्रमो दाहाङ्गसदनं भ्रमो मृच्छी शिरोरुजा।
अरतिर्वलहानिश्च सावशेषौषधाकृतिः॥ ५९॥
औषधशेषे भुक्तं पीतं च तथौषधं सशेषेऽन्ने।
प्रकरोति गदोपशमं प्रकोपयत्यन्यरोगांश्च॥६०॥

शीव्रं विपाकमुपयाति बलं न हिंस्या-दन्नावृतं न च मुहुर्वदनान्निरेति । प्राग्भूक्तसेवितमथौषधमेतदेव दद्याच वृद्धशिशुभीरुवराङ्गनाभ्यः ॥ ६१ ॥

(१०सामान्यज्वरे) अथ सब प्रकारके ज्वरमें सोंठ देव-दार धनियां दोनों कटेली इन्होंका पाचन ज्वरवालेकों देना यह ज्वरकों हरता है। पानीकों पीयेहुये लंघन कियेहुये क्षीण अजीर्णवाला मोजनिकये हुये तृषावाला ऐसे मनुष्य औषधकों और शोधन औषधकों नहीं पीवै। अन्नसें हीन हुआ औ-षध अधिक वीर्यवाला होताहै वह निश्चयसें रोगकों हरता है वालक बूढा युवित स्त्री कोमल पुरुष इन्होंने पान किया वह औपध अत्यंत ग्लानिकों करता है और बलकों शीघ नाशता है। वायु आनुकृल हो शरीर स्वस्थ हो भूख और तृषा लगे और मनकी प्रसन्नता हो शरीर हलका हो इंदियें खच्छ हों ढकार आवै नहीं ये सब जीणे हुआ औषधके लक्षण हैं। ग्लानि हो दाह हो अंगोंकी शिथिलता
होवै भ्रम और मूर्च्छा हो शिरमें शूल उपजै मन विगडजावै बलकी हानि हो ये लक्षण हों तो औषध वाकी रहा
जानना। औषधके बाकी रहनेमें भोजन और पान और
शेष रहे अन्नमें औषध रोगकों शांत नहीं करता है किंतु
अन्य रोगोंकों प्रकुपित करता है। अन्नसें आच्छादित
किया औषध शीघ पकजाताहै और बलकों नष्ट नहीं करता
है और मुखसें वारंवार नहीं निकसता है। पूर्वोक्त यह औषध बूढा बालक डरपोक सुंदरस्त्री इन्होंकों देना।

(११) मात्राया नास्त्यवस्थानं दोषमित्रं वलं वयः। व्याधि द्रव्यं च कोष्ठं च वीक्ष्य मात्रां प्रयोजयेत्६२ उत्तमस्य पलं मात्रा त्रिभिश्चाक्षेश्च मध्यमे। जघनस्य पलार्धेन स्नेहकाथ्योषघेषु च॥६३॥ कर्पादौ तु पलं यावद्द्यात्षोडशिकं जलम्। ततस्तु कुडवं यावत्तोयमष्टगुणं भवेत्॥६४॥ काथ्यद्रव्यपले कुर्यात्प्रस्थार्धं पादशेषितम्।

(११ मात्राप्रयोगविधिः) ओषधकी मात्राका नियम नहीं है किंतु दोष अग्नि वल अवस्था व्याधि औषध कोष्ठ इन्होंकों देखकर मात्राकों प्रयुक्त करे। स्नेह काथ औषध इन्होंमें उत्तम मात्रा एकपल अर्थात् चार तोले तीन तोलेकी मात्रा मध्यम है दो तोलेकी मात्रा कनिष्ठ है। एक तोला औषधसें चार तोले औषधपर्यंत सोलहगुण पानी देना और चार तोलेसें सोलह तोलेपर्यंत औषधमें आठगुणा पानी देना। चार तोलेमर औषधकों बत्तीस तोलेमर पानीमें पकाक चौथाई भाग शेष रहें।

(१२)द्वात्रिंशन्मापकैर्मापश्चरकस्य तु तैः पलम्६५ अष्टचत्वारिंशता स्यात्मुश्रुतस्य तु मापकः। द्वादशिमधीन्यमापश्चतुःपष्ट्या तु तैः पलम्॥६६॥ एतच तुलितं पञ्चरिक्तमापात्मकं पलम्। चरकार्धपलोन्मानं चरके दशरिक्तकेः॥ ६७॥ मापैः पलं चतुःपष्ट्या यद्भवेत्तत्त्येरितम्। तसात्पलं चतुःपष्ट्या मापकैर्दशरिककैः॥६८॥ चरकानुमतं वैद्यैश्चिकित्सास्पयुज्यते।

(१२ औषधे माषादि प्रमाणम्) चरकमुनिके मतमें वत्तीस उडदोंका मासा होता है। और अठताठीस मा-

सोंका पल होता है। सुश्रुतके मतमें बारह उडदोंका मासा होता है और चौंसठ मासोंका पल होता है। यह तोल पांचरत्तीवाले मासोंकरक पल है चरकका आधा पलके उन्मान है चरकमें दश रितयोंका मासा कहा है। चौंसठ मासोंका जो पल होता है वह प्रकाशित किया वैद्यजन चरकके मतकों चिकित्सामें प्रयुक्त करते हैं।

(१३)विल्वादिपञ्चमूलस्य काथः स्याद्वातिके ज्वरे पाचनं पिष्पलीमूलं गुङ्कची विश्वजोऽथवा । किराताब्दामृतोदीच्यबृहतीद्वयगोक्षुरैः॥ ७०॥ सस्थिराकलसीविश्वैः काथो वातज्वरापहः। रास्ना बृक्षादनी दारु सरलं सैलवालुकम् ॥७१॥ कषायः शर्कराक्षीद्रयुक्तो वातज्वरापहः। प्रक्षेपः पादिकः काथ्यात्स्रोहे कल्कसमो मतः७२ परिभाषामिमामन्ये प्रक्षेपेऽप्युचिरे यथा। कर्षश्चर्णस्य कल्कस्य गुटिकानां च सर्वशः ७३ द्रवश्क्तया स लेढवाः पातव्यश्च चतुर्द्रवः। मात्रा क्षौद्रघृतादीनां स्नेहे काथेषु चूर्णवत्॥७४॥ विल्वादिपञ्चमूली च गुडूच्यामलके तथा। कुस्तुम्बुरुसमो द्येष कषायो वातिके ज्वरे ॥ ७५ ॥ पिष्पलीशारिवाद्राक्षाशतपुष्पाहरेणुभिः। कृतः कषायः सगुडो हन्याच्छुसनजं ज्वरम् ७६ गुडूची शारिवा द्राक्षा शतपुष्पा पुनर्नवा। सगुडोऽयं कपायः स्याद्वातज्वरविनाशनः॥७७॥ द्राक्षा गुडुची काइमर्यं त्रायमाणाः सद्यारिवाः। निःकाथ्य सगुडं काथं पिवेद्वातज्वरापहम्॥७८॥ शतावरीगुडूचीभ्यां स्वरसो यन्नपीडितः। गुडप्रगाढः शमयेत्सद्योऽनिलकृतं ज्वरम् ॥७९॥

(१३ वातज्वरे) अथ वातज्वरकी चिकित्सा वेलफल अरनी टेंटू पाटला कंभारी इन्होंका काढा वातज्वरमें देना अथवा पीपलामूल गिलोय सोंठ इन्होंका काढा वातज्वरमें पाचन है। चिरायता नागरमोथा गिलोय नेत्रवाला दोनों कटेली गोखरू शालपणीं पृष्ठपणीं इन्होंका काढा वातज्वरकों नाशता है। रासन अमरवेल देवदार सरलवृक्ष एलवाल इन्होंके काढामें खांड और शहद मिलायके पीवे तो वातज्वरका नाश होता है। काथमें चौथाई भाग ओषध डालना स्नेहमें वरावर भाग कहक डालना इस तोलकों डालनेमें जैसे कहते है तैसे दिखाते है। चूर्ण कहक गोली

इन्होंमांहसें एककों दशमासेमर लेके आठ तोलेमर द्रव पदार्थमें मिलायके चाटै और चौगुना द्रवपदार्थमें मिला-यके पीवै। शहद और घृत आदिकी मात्रा स्नेहमें और काथमें चूरणकी तरह है बेलफल अरनी टेंटू पाडल कं-भारी गिलोय आंवला धनियां ये सब बराबर भाग लेके किया काढा वातज्वरमें हित है पीपल सारिवा अनंतमूल दाख सौंफ रेणुका इन्होंके काढामें गुड मिलाय पीनेसें वातज्वरका नाश होता है। गिलोय सारिवा अनंतमूल दाख सौंफ सांठी इन्होंका काढामें गुड मिलाय पीनेसें वातज्व-रका नाश होता है। दाख गिलोय कंभारी त्रायमाण अर्थात् वनपसा शारिवा अनंतमूल। इन्होंके काथमें गुड मिलाय पीनेसें वातज्वरका नाश होता है। शतावरी और गिलो-यके रसकों यंत्रसें निकाल तिसमें गुड डाल पीनेसें वात-ज्वर शिव दूर होता है।

(१४) कलिङ्गं कट्फलं मुस्तं पाठां तिक्तकरोहिणीं।
पक्तं सथर्करं पीतं पाचनं पैत्तिके ज्वरे ।
सक्षौद्रं पाचनं पैत्ते तिक्ताब्देन्द्रयवैः कृतम् ॥८०॥
लोघोत्पलामृतापद्मशारिवाणां सथर्करः ।
काथः पित्तज्वरं हन्याद्थवा पर्पटोद्भवः ॥८१॥
पटोलयवनीकाथो मधुना मधुरीकृतः ।
तीव्रपित्तज्वरामदीं पानात्तृड्दाहनाशनः ॥ ८२॥

दुरालभापर्पटकप्रियङ्ग-भूनिम्बवासाकटुरोहिणीनाम्। जलं पिवेच्छर्करयावगाढं तृष्णास्रपित्तज्वरदाहयुक्तः॥ ८३॥

त्रायमाणा च मधुकं पिष्पलीम्लमेव च।
किरातिक्तकं मुस्तं मधुकं सविभीतकम् ॥८४॥
सर्श्वाकं पीतमेतिष्यक्तवरिवर्हणम्।
मृद्धीका मधुकं निम्वं कटुका रोहिणी समा।
अवश्यायस्थितं पाक्यमेतिष्यक्तवरापहम्॥८५॥
एकः पर्पटकः श्रेष्ठः पित्तज्वरिवनाशनः।
किं पुनर्यदि युज्येत चन्दनोदीच्यनागरैः॥८६॥
विश्वाम्वुपर्पटोशीरघनचन्दनसाधितम्।
द्यातसुशीतलं वारि तृद्छिदिज्वरदाहनुत्॥८७॥
पर्पटामृतधात्रीणां काथः पित्तज्वरापहः।
द्राक्षारग्वधयोश्चापि काश्मर्याश्चाथवा पुनः॥८८॥

द्राक्षाभयापर्यटकाब्दतिका-काथं ससम्पाकफलं विद्ध्यात्। प्रलापम् च्छाभ्रमदाहशोप-तृष्णान्विते पित्तभवे ज्वरे तु ॥ ८९॥

(१४ पित्तज्वरे) अथ पित्तज्वरकी चिकित्सा इंद्रजव कायफल नागरमोथा पाठा कुटकी इन्होंकों पानीमें पकाय खांड डाल पित्तज्वरमें देवै यह पाचन है। कुटकी इंद्रजव नागरमोथा इन्होंको पानीमें अग्निसें जो सदा शहद डाल पीवै पित्तज्वरमें यह पाचन है। लोध कमलके फूल गिलोय पद्माक द्यारिया अनंतमूल इन्होंका खांडसहित काथ अथवा खांड सहित पित्तपापडाका काथ पित्तज्वरकों हर-ताहै । परवल इंद्रजव इनका काथ बनाय तिसमें शहद डा-ल पीनेसें दारुण पित्तज्वर तृषा दाह इन्होंका नाश हो-ताहै। धमासा पित्तपापडा कांगनी चिरायता वांसा कुटकी इन्होंका काटा वनाय तिसमें खांड डाल पीवै तो तृषा रक्तविकार पित्तज्वर इन्होंका नाश होताहै । त्रायमाण मुलहटी पीपलामूल चिरायता नागरमोथा महुवा बहेडा इन्होंके काढामें खांड डाल पीवै तो पित्तज्वरका नाश होता है। मुनका मुलहटी नींवकी छाल कुटकी हरडै ये सब बराबर भाग ले पानीमें पकाय ओसमें रात्रिभर धरके पीछे पीनेसें पित्तज्वरकों नाशता है । अकेला पित्तपपाडा-ही पित्तज्वरकों नाशनेमें श्रेष्ठ है और लालचंदन नेत्रवाला सोंठ इन्होंसें युक्त किया पित्तपापडा पित्तज्वरकों शीघ हर-ताहै इसमें संशय नहीं। सोंठ नेत्रवाला पित्तपापडा खस नागरमोथा लालचंदन इन्होंमें सिद्ध किया शीतल पानी तृषा छदिं ज्वर इनकों नाशताहै । पित्तपापडा गिलोय आंवला इन्होंका काथ पित्तज्वरकों हरता है अथवा दाख अमलतास कंभारी इन्होंका काथ पित्तज्वरकों हरताहै। मुनकादाख हरडै पित्तपापडा नागरमोथा कुटकी अमल-तास इन्होंका काथ प्रलाप मूर्च्छा भ्रम दाह शोष तृषा इन्होंसें युत हुये पित्तज्वरमें देना।

(१५) व्युपितं धन्याकजलं प्रातः पीतं सशर्करं पुंसां अन्तर्दाहं शमयत्यचिराह्रप्रक्रहमपि ॥ ९० ॥ पित्तज्वरेण तप्तस्य क्रियां शीतां समाचरेत् । विदारी दाडिमं लोधं द्धित्थं वीजपूरकम् ९१ एभिः प्रदिद्यानमूर्थानं तृड्दाहार्तस्य देहिनः । घृतभृष्टाम्लपिष्टा च धाजीलेपाच दाहनुत्॥९२॥

अम्लिपिष्टैः सुर्शातैर्वा पलाशतरजैर्लिहेत्। वदरीपल्लवोत्थेन फेनेनारिष्टकस्य च ॥ ९३ ॥ कालेयचन्दनानन्तायष्टीवदरकाञ्जिकैः। सघृतैः स्याच्छिरोलेपस्तृष्णादाहार्तिशान्तये ९४ उत्तानसुप्तस्य गर्भारताम्न-कांस्यादिपात्रं प्रणिधाय नाभौ। तत्राम्बुधारावहुला पतन्ती निहन्ति दाहं त्वरितं सुशीता ॥ ९५ ॥ शीतकाञ्जिकवस्रावगुण्ठनं दाहनाशनम्। जिह्वातालुगलक्कोमशोषे मुर्झि तु दापयेत्।

केशरं मातुलुङ्गस्य मधुसैन्धवसंयुतम् ॥ ९६ ॥

(१५ पैत्तिक ज्वरिण: शीतिक्रया) धनियांके पानीकों रात्रिभर धरकै प्रातःकाल तिसमें खांड डाल पीवै तो पु-रुषोंका भयंकर अंतर्दाह शीघ दूर होताहै। पित्तज्वरसें तम हुये मनुष्यकी शीतल किया करनी विदारीकंद अनार लोध कैथ विजोरा इन्होंकों पानीसें पीस तृषा और दाहसें पी-डित हुआ मनुष्यके माथापर लेप करै। घृतमें अथवा नीं-बूके रसमें आंवलाकों पीस लेप करनेसें दाह दूर होता है। केसूके फूलोंकों नींबूके रसमें पीस शीतल लेप करे अथवा बडवेरीके पत्तोंके कल्कसे अथवा नींबके पत्तोंको पानीमें पीस तिसके झागसें लेप करै तो दाह दूर होता है। दारु-हलदी सुपेद चंदन धमासा मुलहटी वडवेरीके पत्ते इन्होंकों कांजीमें पीस तिसमें घृत मिलाय शिरपर लेप करनेसें तृषा और दाहका नाश होता है । मनुष्यकों सीधा शयन क-राकै तिसकी नाभी अर्थात् सूंडीपर तांवा अथवा कांसीके डूंघे पात्रकों स्थापित कर तिसमें ऊंचासें बहुतसा पानीकी शीतल धारा गेरै तो दाहकों शीघ नाशती है। शीतल प-दार्थमें वा कांजीमें वस्त्रकों भिगोयके शरीरपर धरै तो दाह नष्ट होता है । जीभ तालु गल पिपासास्थान इन्होंके शो-पमें शिरपर विजोराकी केसरमें शहद और सेंधानमक मि-लाय लेप करै।

(१६) मातुलुङ्गशिफाविश्वत्राह्मीत्रन्थिकसंभवम्।
कफज्वरेऽम्बु सक्षारं पाचनं वा कणादिकम् ९७
पिष्पली पिष्पलीमूलं चव्यचित्रकनागरम्।
मरिचैलाजमोदेन्द्रपाठारेणुकजीरकम्॥ ९८॥
भागीं महानिम्बफलं हिङ्गरोहिणिसर्पपम्।
विडङ्गातिविषे मूर्वा चेत्ययं कीर्तितो गणः॥९९॥

पिष्पल्यादिः कफहरः प्रतिश्यारोचकानिलान् ।
निहन्याद्दीपनो गुल्मशूल्झस्त्वामपाचनः॥१००॥
कटुकं चित्रकं निम्बं हरिद्रातिविषे वचाम् ।
कुष्टमिन्द्रयवं मूर्वा पटोलं चापि साधितम्१०१
पिवेन्मरिचसंयुक्तं सक्षोद्रं श्लेष्मिकं ज्वरे ।
निम्बविश्वामृतादारु शटीभूनिम्वपौष्करम् १०२
पिष्पल्यौ बृहती चेति काथो हन्ति कफज्वरम् ।
सिन्धुवारदलकाथं शोषणं कफजे ज्वरे ॥१०३॥
जङ्गयोश्च बले श्लीणं कर्णं वा पिहिते पिवेत् ।
आमलक्यभया कृष्णा चित्रकश्चेत्ययं गणः ।
सर्वज्वरकफातङ्कभेदी दीपनपाचनः ॥ १०४॥

त्रिफलापटोलवासा
चिछन्नरुहातिक्तरोहिणीषड्ग्रन्थाः।
मधुना ऋष्मसमुत्थे
दशमूलीवासकस्य वा काथः॥ १०५॥
मुक्तं वत्सकवीजानि त्रिफला कटुरोहिणी।
पक्षपकाणि च काथः कफज्वरविनाशनः॥१०६॥

(१६ कफज्वरे) अथ कफज्वरकी चिकित्सा विजोराकी जड सोंठ ब्राह्मी पीपलामूल इन्होंने काथमें जवाखार मि-लाय कफज्वरमें पीवे अथवा कणादिक पाचनकों पीवे। पीपल पीपलामूल चव्य चीता सोंठ मिरच इलायची अज-मोद इंद्रजव पाठा रेणुका जीरा नारंगी वकायण नींवके बीज हींग हरडे हीरसम वायविडंग अतीस मरोरफली यह कणादिक अर्थात् पिप्पल्यादिगण कहा है।यह पिप्पल्यादि-गण कफकों हरता है और पीनस अरोचक वातरोग इन्हों-कों नाशताहै अग्निकों जगाता है गुल्म और श्रूलकों दूर करताहै और आमकों पकाता है। कुटकी चीता नींव हलदी अतीस वच कूट इंद्रजव मरोरफली परवल । इन्होंका काथ वनाय तिसमें मिरचोंका चूरण और शहद मिलाय कफज्व-रमें पीवे । नींब सोंठ गिलोय देवदार कचूर चिरायता पौहकरमूल दोनों पीपल बडीकटेली इन्होंका काथ कफ-ज्वरकों हरताहै। संभालूकी छालका काथ कफज्वरमें शो-षण करताहै और जंघाओंमें बल नहीं रहै और कान आ-च्छादित होजावै तवभी यह काथ पीनेसें हित होता है। आंवला हरडे पीपल चीता यह गण सवज्वर कफ इनकों दूर करताहै दीपन और पाचन है। त्रिफला परवल बांसा गिलोय कुटकी वच इन्होंके काथमें अथवा दशमूल और

वांसाके काथमें शहद मिलाय पीवे तो कफज्वर शांत होवे नागरमोथा इंद्रजव त्रिफला कुटकी फालसा इन्होंका काथ कफज्वरकों नाशताहै।

(१७) कट्फलं पौष्करं श्रङ्की कृष्णा च मधुना सह। कासश्वासज्वरहरः श्रेष्ठो लेहः कफान्तकत् १०७ कर्षश्चर्णस्य कल्कस्य गुटिकानां च सर्वशः। द्रवशुक्त्या स लेढव्यः पातव्यश्च चतुर्द्भवः १०८ ऊर्ध्वजत्रुगरोगन्नी सेयं स्यादवलेहिका। अधोरोगहरी या तु सा पूर्व भोजनान्मता १०९ क्षोद्रोपकुल्यासंयोगः कासश्वासज्वरापहः। श्रीहानं हन्ति हिकां च बालानां च प्रशस्यते ११० संस्रुप्टरोषेषु हितं संस्रुप्टमथ पाचनम्।

(१७ चातुर्भद्रावलेहिका) अथ चातुर्भद्रावलेहिका कायठल पौहकरमूल काकडाशींगी पीपल इन्होंकों शहमें मिलाय चाटनेसें खांसी श्वास ज्वर कफ इन्होंका नाश हो-ताहै। चूरण कल्क गोली इन्होंमाहसें एकएककों दशमासेभर लेकै तोलेभर द्रवपदार्थमें मिलाकै चाटे और चारगुने द्रवपदार्थमें मिलाकै पीवै। सायंकालमें ग्रहण करी चटनी ऊपरका जोताके रोगोंकों हरती है और जो भोजनसें पहले ग्रहण करी हुई चटनी है वह नीचाके रोगोंकों हरती है। पीपल और शहदका संयोग खांसी श्वास ज्वर तिल्लीरोग हिचकी इन्होंकों नाशता है और वालकोंकों श्रेष्ठ है। संसुष्ट अर्थात् मिले हुये दोषोंमें मिला हुआ पाचन हित है।

(१८)विश्वामृताब्दभूनिम्वैः पश्चमूलीसमन्वितैः। कृतः कषायो हन्त्याशु वातिषत्तोद्भवं ज्वरम् १११ त्रिफलाशाल्मलीरास्नाराजवृक्षापरूषकेः। श्टतमम्बु हरेत्तूर्णं वातिषत्तोद्भवं ज्वरम्॥११२॥ किरातितिक्तममृताद्राक्षामामलकीं शठीम्। निःकाथ्य पित्तानिलजे काथंतं सगुडं पिवेत् ११३

(१८ नवाड़ः) अथ नवांग काथ सोंठ गिलोय नागर-मोथा चिरायता शालपणीं पृष्टपणीं छोटी कटेली बडी क-टेली गोखरू इन्होंका काथ वातिपत्तसे उपजे ज्वरकों ना-शता है। त्रिफला शंभल रासन अमलतास वांसा इन्होंका काथ वातिपत्तज्वरकों हरता है। चिरायता गिलोय मुनका आंवलाकचूर इन्होंके काथमें गुड मिला वातिपत्तज्वरमें पीयै। (१९) निदिग्धिकावलारास्नात्रायमाणमृतायुतैः ।

मस्रविदलैः काथो वातिपत्तज्वरं जयेत्॥११४॥

गुड्ची पर्पटं मुस्तं किरातं विश्वभेषजम् ।

वातिपत्तज्वरे देयं पञ्चभद्रमिदं ग्रुभम् ॥११५॥

मधुकं सारिवे द्राक्षा मधुकं चन्दनोत्पलम् ।

काश्मरी पद्मकं लोधं त्रिफलां पद्मकेशरम् ११६

पर्कषकं मृणालं च न्यसेदुत्तमवारिणि ।

मधुलाजसितायुक्तं तत्पीतमुषितं निशिः॥११७॥

वातिपत्तज्वरं दाहतृष्णाम्चर्छाविमश्रमान् ।

शमयेद्रक्तिपत्तं च जीमृतानिव मारुतः॥११८॥

(१९ कंटकार्यादि:) अथ कंटकार्याद कटेली खरें-हटी रासन त्रायमाण गिलोय मस्रकी दाल इन्होंका काथ वातिपत्तज्वरकों जीतताहै। गिलोय पित्तपापडा नागरमोथा चिरायता सोठ यह पंचमद्र काथ वातिपत्तज्वरमें देना। मुलहटी दोनों शारिया मुनका महुवा लालचंदन कमल कंभारी पद्माक लोध त्रिफला कमलकेसर फालसा कम-लकी डंडी इन्होंकों उत्तम पानीमें स्थापित करें पीछे रात्रि भर धरके शहद और धानकी खीलोंका चूरण मिश्री मिला पीवै। यह वातिपत्तज्वर दाह तृषा मूर्च्छा छार्द भ्रम रक्त-पित्त इन्होंकों शांत करताहै जैसे वादलोंकों वायु।

(२०) पटोलं चन्दनं मूर्वा तिक्ता पाठामृतागणः । पित्तऋष्टेष्मारुचिच्छिद्दिज्वरकण्ड्विषापदः॥११९॥ गुडूची निम्वधान्याकं पद्मकं चन्दनानि च । एव सर्वज्वरान्हन्ति गुडूच्यादिस्तु दीपनः। हृङ्छासारोचकच्छिद्विपासादाहनाशनः॥१२०॥

(२० पटोलादिगुंडूच्यादिश्च) परबल लालचंदन मरोरफली कुटकी पाठा गिलोय यह गण पित्त कफ अ-रुचि छाँद ज्वर खाज विष इन्होंकों नाशताहै। यह पटो-लादि गण है गिलोय नींब धनियां पद्माक लालचंदन यह गुडूच्यादि सवज्वरोंकों हरताहै दीपन है। थुकथुकी अरुचि छाँद पिपासा दाह इन्होंकों नाशता है।

(२१)किरातं नागरं मुक्तं गुडूचीं च कफाधिके। पाठोदीच्यामृणालैस्तु सह पित्ताधिके पिवेत्१२१

(२१ चातुर्भद्रकपाठासप्तकौ) चिरायता सोंठ नागर-मोथा गिलोय यह कफाधिकज्वरमें देना और पाठा नेत्र-वाला कमलकी डंडी यह पित्ताधिक ज्वरमें देना। (२२) कण्टकार्यमृता भांगी नागरेन्द्रयवासकम् । भूनिम्बं चन्द्रनं मुस्तं पटोलं कटुरोहिणी॥१२२॥ काषायं पाययेदेतित्पत्तश्लेष्मज्वरापहम् । दाहतृष्णारुचिच्छिदिकासहत्पार्श्वशूलजुत् १२३ सपत्रपुष्पवासाया रसः क्षौद्रसितायुतः । कफिपत्तज्वरं हन्ति सास्रिपत्तं सकामलम्१२४ पटोलं पिचुमर्दश्च त्रिफला मधुकं वला । साधितोऽयं कपायः स्यात्पित्तश्लेष्मोद्भवे ज्वरे २५

(२२ अमृताष्ट्रकः) कटेली गिलोय भारंगी सोंठ इंद्रजन धमासा चिरायता लालचंदन नागरमोथा परवल कुटकी यह काथ पीनेसें पित्तकफज्बर दाह तृषा अरुचि छाँद खांसी हुच्छूल पसलीशूल इन्होंकों नाशता है। यह कंटकार्यादि गण है। पत्ते और फूलोंसहित बांसाका रस निकाल तिसमें शहद और मिश्री मिला पीवै तो कफपित्त-ज्बर रक्तपित्त कामला इन्होंका नाश होताहै। परवल नींब तिफला मुलहटी खरैंहटी इन्होंका काथ बना पित्तकफ-ज्वरमें पीवै।

(२३) गुडूचीन्द्रयवारिष्टपटोलं कटुरोहिणी।
नागरं चन्दनं मुस्तं पिष्पलीचूर्णसंयुतम्॥१२६॥
अमृताष्टक इत्येष पित्तऋष्मज्वरापहः।
हल्लासारोचकच्छर्दितृष्णादाहनिवारणः॥१२७॥
पटोलयवधन्याकं मुद्रामलकचन्दनम्।
पैत्तिके ऋष्मिपत्तोत्थे ज्वरे तृद्च्छर्दिदाहनुत्॥

श्चद्रामृताभ्यां सह नागरेण सपौष्करं चैव किराततिक्तम्। पिवेत्कषायं त्विह पञ्चतिक्तं ज्वरं निहन्त्यष्टविधं समग्रम्॥ १२९॥

(२३ अमृताष्ट्रकम्) गिलोय इंद्रजव नींव पर-वल कुटकी सोंठ लालचंदन नागरमोथा इन्होंका काथमें पीपलका चूरण मिला पीवै। यह अमृताष्ट्रक पित्तकफ-ज्वरकों नाशता है और थुकथुकी अरोचक छार्द तृषा दाह इनकों दूर करता है। परवलके पत्ते धनियां मूंग आंवला लालचंदन इन्होंका काथ पित्तज्वरमें और कफपित्तज्वरमें तृषा छार्द दाह इनकों नाशता है। छोटी कटेली गिलोय सोंठ पोहकरमूल चिरायता यह पंचतिक्त काथ है। यह पी-नेसें आठ प्रकारके ज्वरकों नाशता है। (२४) सशर्करामक्षमात्रां कटुकामुण्णवारिणा।
पीत्वा ज्वरे जयेजन्तुः कफिपत्तसमुद्भवम् १३०
दीपनं कफिविच्छेदि वातिपत्तानुलोमनम्।
ज्वरमं पाचनं भेदि श्रृतं धान्यपटोलयोः १३१
कफिवातज्वरे स्वेदान्कारयेद्र्श्वनिर्मितान्।
स्रोतसां मार्दवं कृत्वा नीत्वा पावकमाशयम्॥
हत्वा वातकफस्तम्भं स्वेदो ज्वरमपोहिति॥१३२॥
खर्परभृष्टपटस्थितकाञ्जिकसिक्तो हि वालुकास्वेदः
शमयित वातकफामयमस्तकश्रूलाङ्गभङ्गादीन्॥
मुस्तनागरभूनिम्वं त्रयमेतिज्ञकार्षिकम्।
कफवातामशमनं पाचनं ज्वरनाशनम् ॥१३४॥

(२४ क्षुद्रादिः) खांडसहित एक तोलाभर कुटकीकों गरमपानीके संग पीनेसें कफपित्तज्वरका नाश होता
है। धनियां और परवलका काथ अग्निकों प्रकाशता है
कफकों नाशता है वातिपत्तकों अनुकूल करता है ज्वरकों
हरता है पाचन है भेदन करता है। कफवातज्वरमें रूक्ष
पदार्थींसें निर्मित किया स्वेद अर्थात् पसीना देना स्रोतोंकों कोमलकर और अग्निकों पक्षाशयमें प्राप्तकर। वात
और कफके स्तंभकों नष्ट कर पसीना ज्वरकों नष्ट करता है।
खापरीपर अथवा तवा आदिपर वाल्र्रेतकों तपाकै पीछे
वस्त्रमें घाल कांजीसें सींच शरीरकों सेकै। यह वाल्रकास्वेद
वातकफरोग मस्तकश्ल अंगमंग इन आदिकों शांत
करता है। नागरमोथा सोंठ चिरायता ये तीनों दश दश
मासेभर लेने यह कफ वात आम इनकों शांत करता है।
पाचन है और ज्वरकों नाशता है।

(२५) पिष्पलीपिष्पलीमूलचव्यचित्रकनागरम् दीपनीयः स्मृतो वर्गः कफानिलगदापदः १३५ पिष्पलीभिः श्टतं तोयमनभिष्यन्दि दीपनम् । वातश्लेष्मविकारम् प्रीहज्वरविनाशनम् ॥१३६॥

आरग्वधत्रान्थिकमुस्तितिका-हरीतकीभिः कथितः कषायः। सामे सशूले कफवातयुक्ते ज्वरे हितो दीपनपाचनश्च॥ १३७॥

(२५ पंचकोलम्) पीपल पीपलामूल चन्य चीता सोंठ यह गण अग्निकों जगाता है कफ और वातके रोगोंकों नाशता है। पीपलका काथ कफकों नहीं करता है अग्निकों जगाता है वातकफके रोगकों नाश्चता है और तिल्लीस-हित ज्वरकों हरता है। अमलतास पीपलामूल नागरमोथा कुटकी हरडे इन्होंका काथ आमशूल कफवात इन्होंसें युत हुये ज्वरमें हित करता है।

(२६) क्षुद्रामृतानागरपुष्कराह्वयैः कृतः कषायः कफमारुतोद्भवे सश्वासकासारुचिपार्श्वरुक्करे ज्वरे त्रिदोषप्रभवे च शस्यते ॥ १३८॥

(२६ क्षुद्रादिगणः) छोटीकटेली गिलोय सोंठ पौ-हकरमूल इन्होंका काथ कफवातसें उपजा और श्वास खांसी अठिच पसली इन्होंमें शूल करनेवाले ऐसे ज्वरमें और त्रिदोषसें उपजे ज्वरमें श्रेष्ठ है।

(२७)दशमूलीरसः पेयः कणायुक्तः कफानिले । अविपाकेऽतिनिद्रायां पार्श्वरुक्त्रश्वासकासके १३९ मुस्तं पर्पटकः शुण्ठी गुडूची सदुरालभा । कफवातारुचिच्छर्दिदाहशोपज्वरापहः ॥१४०॥ दारुपर्पटभांग्यं ब्दवचाधान्यककट्फलेः । साभयाविश्वभूतिकैः काथो हिङ्गमधूत्कटः १४१ कफवातज्वरे पीतो हिक्काश्वासगलग्रहान् । कासशोपप्रसेकांश्च हन्यात्तरुमिवाशनिः ॥१४२॥ मात्राक्षोद्रघृतादीनां स्नेहे काथेषु चूर्णवत् । माक्षिकं हिङ्ग सिन्धृत्यं जरणाद्यास्तु शाणिकाः

मातुलुङ्गफलकेशरो धृतः सिन्धुजन्ममरिचान्वितो मुखे। हन्ति वातकफरोगमास्यगं शोषमाशु जडतामरोचकम्॥ १४४॥

(२७ मधृकसारादिः) कप्तवात्त्वर अविपाक अत्यंत नींद पसलीशूल श्वास खांसी इन्होंमें दशमूलके रसिवेष पीपलका चूरण मिला पीना। नागरमोथा पित्तपापडा सोंठ गिलोय धमासा इन्होंका काथ कप्तवात अरुचि छाँद दाह शोष इन्होंसें युत हुये ज्वरकों नाशता है। देव-दार पित्तपापडा भारंगी नागरमोथा वच धनियां काय-पल हरडे सोंठ करंजुवा इन्होंके काथमें शहद और हींग मिलाके कप्तवात्त्वरमें पीवै। यह हिचकी श्वास गलग्रह खांसी शोष प्रसेक इन्होंकों नाशता है जैसे वृक्षकों वज्र। शहद और घृत आदिकी मात्रा सेहमें और काथमें चूरण-

की तरह जाननी और हींग तथा सेंधानमक एक मासाभर जीरा और पीपल आदि चार मासेभर मिलाने । विजोरा-का केशर सेंधानमक मिरच इनकों मिलाके मुखमें धारण करै तो वातकफसें उपजा रोग मुखका शोष जडपना अ-रुचि इन्होंका शीघ्र नाश होता है । यहां मिलेहुये दोषोंसें उपजे ज्वरकी चिकित्सा समाप्त हुई ।

(२८) लङ्घनं वालुकास्वेदो नस्यं निष्ठीवनं तथा। अवलेहोऽअनं चैव प्राक्प्रयोज्यं त्रिदोषजे १४५ सन्निपातज्वरे पूर्वं कुर्यादामकफापहम्। पश्चाच्छ्रेष्मणि संक्षीणे शमयेत्पित्तमारुतौ १४६ त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा दशरात्रमथापि वा। लङ्गनं सन्निपातेषु कुर्यादारोग्यदर्शनात् ॥१४७॥ दोषाणामेव सा शक्तिर्रङ्घने या सहिष्णुता। नाहि दोषक्षये कश्चित्सहते लङ्गनादिकम् १४८ आर्द्रकस्वरसोपेतं सैन्धवं सकट्त्रिकम्। आकण्ठं धारयेदास्ये निष्ठीवेच पुनः पुनः १४९ तेनास्यहृदयाच्छेष्मामन्यापार्श्वाद्यारागलान् । लीनोऽप्याकृष्यते शुष्को लाघवं चास्य जायते पर्वभेदोऽङ्गमर्दश्च मुच्छांकासगलामयाः। मुखाक्षिगौरवं जाड्यमुत्क्वेशश्चोपशाम्यति १५१ सक्रद्वित्रिचतुः कुर्यादृष्ट्वा दोपबलाबलम्। एतद्धि परमं प्राहुर्भेपजं सित्रपातिनाम् ॥१५२॥ मातुलुङ्गाईकरसं कोष्णं त्रिलवणान्वितम्। अन्यद्वा सिद्धिविहितं तीक्षणं नस्यं प्रयोजयेत् १५३ तेन प्रभिद्यते श्लेष्मा प्रभिन्नश्च प्रसिच्यते । शिरोहृदयकण्ठास्यपार्श्वरक् चोपशाम्यति १५४

(२८ अष्टाङ्गावलेहिका) लंघन वालुकास्वेद नस्य निष्ठीवन अवलेह अंजन ये सब त्रिदोषजज्वरमें प्रथम प्र- युक्त करने। सित्रिपातज्वरमें प्रथम आम और कफकों हरने- वाला कर्म करना पीछे जब कफ क्षीण होजावै तव पित्त और वातकों शांत करें। तीन रात्रि अथवा पांच रात्रि अथवा दश रात्रि अथवा आरोग्य होनेतक सित्रपातमें लंघन करना। लंघनका जो सहना है वह दोषोंकीही शिक्त है दोषके क्षय होनेमें कोईमी मनुष्य लंघन आदिकों नहीं सह सक्ता है। अदरकके रसमें सेंधानमक सोंठ मिरच पीपल इनकों मिला कंठपर्यंत धारण करें पीछे वारंवार थू- कताजावै तिसकरके सित्रपातरोगीका हृदय कंधा पसली

शिर गल इन्होंसें कफ स्खकर लीन हुआ खींचा जाता है और शरीर हलका हो जाता है। और संधियोंका दूटना अंगमर्द मृच्छी खांसी गलरोग मुख और नेत्रका भारीपन जडपना ग्लानि इन्होंका नाश होता है। दोषके बल और अबलकों देखकर एक दो तीन चारवार करें। सिन्नपात-वालोंकों यह परम औषध कहा है। विजोराका रसकों कछुक गरमकर तिसमें संधानमक मनयारीनमक कालान-मक इन्होंकों मिला नस्य देवे अथवा सिद्ध पुरुषोंनें कहा तीक्ष्ण नस्यकों प्रयुक्त करें। तिसकरके कफ भेदित होता है और भेदित होके निकसता है और शिर हृदय कंठ मुख पसली इन्होंमें उपजा शूल शांत होता है।

(२९) मधूकसारसिन्धृत्थवचोषणकणाः समाः । स्ठश्णं पिष्ट्राम्भसा नस्यं कुर्यात्संज्ञाप्रवोधनम् १५५ सैन्धवं श्वेतमरिचं सर्पपं कुष्टमेव च । वस्तमूत्रेण पिष्टानि नस्यं तन्द्रीनिवारणम् १५६ शिरीपवीजगोमूत्रकृष्णामरिचसैन्धवैः । अञ्जनं स्यात्प्रवोधाय सरसोनशिळावचैः॥१५७॥

(२९ मधूकसारादिगण:) महुवाका सार सेंधा-नमक वच मिरच पीपल ये सब बराबर ले पानीमें मि-हीन पीस नस्य देवै यह संज्ञाको उपजाता है। सेंधानमक सुपेदिमरच अथवा सहोंजनाके बीज सिरसम कूट इ-न्होंको बकराके मूत्रमें पीस नाकमें दिया नस्य तंद्राकों दूर करता है। शिरसका बीज गोमूत्र पीपल मिरच सेंधान-मक इन्होंसे किया अंजन अथवा ल्हसन मनशिल वच इ-न्होंसे किया अंजन सिन्नपातमें संज्ञा करता है।

(३०) कट्फलं पौष्करं शृङ्गी व्योषं यासश्च कारवी। स्वक्षणचूर्णीकृतं चैतन्मधुना सह लेहयेत् १५८ एपावलेहिका हन्ति सन्निपातं सुदारुणम्। हिकां श्वासं च कासं च कण्ठरोगं नियच्छिति अर्ध्वगरुरेष्महरणे उष्णस्वेदादिकर्मणि। विरोध्युष्णे मधु त्यक्ता कार्येषाईकजै रसैः १६०

(३० अष्टांगावलेहिका) कायफल पौहकरमूल काकडाशींगी सोंठ मिरच पीपल धमासा कलोंजी इन्होंकों मिहीन चूरण कर शहदमें मिला चाटै। यह अवलेहिका अर्थात् चटनी दारुण सन्निपात हिचकी श्वास खांसी कंठरोग इन्होंकों दूर करती है। ऊपरके अंगोंका कफ हरनेमें गरम कर्तव्यरूपी खेद आदि कर्ममें विरोधी कर्म पदार्थमें शहदका त्याग कर अदरकके रससें चटनी बनानी।

(३१) यवकोलकुलत्थानां मुद्गमूलकखण्डयोः। एकैकमुष्टिमाहृत्य पचेदप्रगुणे जले॥ १६१॥ पश्चमुष्टिक इत्येष वातिपत्तकफापहः। शस्यते गुलमशूले च श्वासे कासे क्षये ज्वरे१६२

(३१ पंचमुष्टिक:) जब वेर कुलथी मूंग मू-लीका दुकडा इनकी एक एक मूठी लेके आठगुना पानी-में पकावै। यह पंचमुष्टिक वात पित्त कफ इनकों नाशता है और गल्म सूल श्वास खांसी क्षय ज्वर इन्होंमें श्रेष्ठ है।

(३२) पश्चमूलीकिरातादिर्गणो योज्यस्त्रिदोपजे। पित्तोत्कटे च मधुना कणया च कफोत्कटे १६३

(३२ चातुर्भद्रकपंचमूलम्) पंचमूल और कि-रात आदि गणकों पित्तकी अधिकतावाले त्रिदोषमें शह-दके संग और कफकी अधिकतावाले त्रिदोषमें पीपलके संग देवै।

(३३) विल्वस्योनाकगम्भारीपाटलागणिकारिकाः। दीपनं कफवातम्नं पञ्चमूलमिदं महत् ॥ १६४ ॥ शालिपणीं पृश्चिपणीं बृहतीद्वयगोश्चरम् । वातिपत्तहरं वृष्यं कनीयः पञ्चमूलकम् ॥१६५॥ उभयं दशमूलं तु सन्निपातज्वरापहम् । कासे श्वासे च तन्द्रायां पार्श्वशूले च शस्यते । पिष्पलीचूर्णसंयुक्तं कण्ठहद्वहनाशनम् ॥१६६॥

(३३ दशमूलगणः) वेलवृक्षकी जड सोनापाठा गंभारी पाटला गारनी यह बृहत्पंचमूल दीपन है कफ और वातकों हरता है। शालपणी पृष्ठपणी दोनों कटेली गोखरू यह लघुपंचमूल वातिपत्तकों हरता है वीर्यमें हित है। ये दोनों मिलकै दशमूल होता है यह सिन्नपातज्वरकों हरता है और खांसी श्वास तंद्रा पसलीशूल इन्होंमें श्रेष्ठ है। पीपलका चूरणसें संयुक्त किया दशमूल कंठ और हृदयग्रह अर्थात् जकडवंधपनाकों हरता है।

(३४) चिरज्वरे वातकफोल्बणे वा त्रिदोपजे वा दशमूलमिश्रः। किराततिकादिगणः प्रयोज्यः शुद्धार्थिने वा त्रिवृताविमिश्रः॥ १६७॥ (३४ चतुर्दशांगः) पुराना ज्वरमें अथवा वातक-फकी आधिकतावाला ज्वरमें अथवा त्रिदोषज ज्वरमें द-शमूलसें मिला किरातितिकादिगण प्रयुक्त करना और शोधन करनेके अर्थ निशोत मिलाके प्रयुक्त करना।

(३५) दशमूली शठी श्रङ्गी पौष्करं सदुरालभम्। भांगी कुटजवीजं च पटोलं कटुरोहिणी ॥१६८॥ अष्टादशाङ्ग इत्येष सन्निपातज्वरापहः। कासहृद्ग्रहपार्श्वार्तिश्वासहिक्कावमीहरः॥१६९॥

भूनिम्बदारुदशमूलमहौषधाद्ध-तिक्तेन्द्रबीजधनिकेभकणाकपायः । तन्त्रीप्रलापकसनारुचिदाहमोह-श्वासादियुक्तमखिलं ज्वरमाशु हन्ति ॥१७०॥

(३५ अष्टादशांगगणः) दशमूल कचूर काकडा-शिंगी पौहकरमूल धमासा भारंगी इंद्रजव परवल कु-टकी यह अष्टादशांग सिन्नपातज्वर खांसी हृद्रह पसलीपीडा श्वास हिचकी छाँद इनकों नाशता है। भूनिंव दारुहलदी दशमूल सोठ मोथ कुटकी इंद्रजव धन्याक गजपीपल इनका काढा अति निद्रा अति बहकना कास अरुचि दाह मोह श्वास इन विकारोंसे युक्त सब प्रकारके ज्वरकों शीघ नाश करता है।

(३६) मुस्तपर्पटकोशीरदेवदारुमहौषधम्। त्रिफलाधन्वयासश्च नीलीकिम्पल्लकं त्रिवृत्१७१ किरातिककं पाठा वला कटुकरोहिणी। मधुकं पिष्पलीमूलं मुस्ताद्यो गण उच्यते १७२ अष्टादशाङ्गमुदितमेतद्वा सन्निपातनुत्। पित्तोत्तरे सन्निपाते हितं चोक्तं मनीषिभिः॥ मन्यास्तम्मे उरोघाते उरःपार्श्वशिरोग्रहे॥१७३॥

(३६ मुस्तादिगण:) नागरमोथा पित्तपापडा खस देवदार सोंठ त्रिफला धमासा नील कपिला निशोत चिरायता पाठा खरेंहटी कुटकी मुलहटी पीपलामूल यह मुस्तादिगण कहाता है। पूर्वोक्त अष्टादशांग अथवा यह मुस्तादिगण सन्निपातकों हरता है। पित्तकी अधिकतावाले सन्निपातमें और मन्यास्तंभ उरोधात उरोग्रह पार्श्वग्रह शि-रोग्रह इन्होंमें बुद्धिमानोंनें हित कहा है।

(३७) शठीपुष्करमुलं च व्याब्री श्टङ्गी दुरालभा। गुडूची नागरं पाठा किरातं कटुरोहिणी १७४

एप शठ्यादिको वर्गः सन्निपातज्वरापहः। कासहद्रहपार्श्वातिंदवासे तन्द्रयां च शस्यते१७५

(३७ शाड्यादिगण:) कचूर पोहकरमूल कटेली काकडाशींगी धमासा गिलोय सोठ पाठा चिरायता कु-टकी यह शाड्यादिगण सिन्नपातज्वरको नाशता है और उपद्रवोंसहित खांसी आदि सब रोगोंमें यह देना।

(३८) बृहत्यो पुष्करं भांगी शठी श्रङ्की दुरालभा। वत्सकस्य च वीजानि पटोलं कटुरोहिणी १७६ बृहत्यादिर्गणः प्रोक्तः सन्निपातज्वरापहः। कासादिषु च सर्वेषु देयः सोपद्रवेषु च ॥१७७॥

(३८ वृहत्यादिगण:) दोनों कटेली पौहकरमूल भारंगी कचूर धमासा इंद्रजन परवल कुटकी यह बृह-त्यादिवर्ग सन्निपातज्वरकों हरता है और उपद्रवोसहित सब प्रकारकी खांसी आदि रोगोंमें देना।

(३९)भांगीं पुष्करमूलं च रास्नां विल्वं यवानिकाम् नागरं दशमूलं च पिष्पलीं चाप्सु साधयेत् १७८ सन्निपातज्वरे देयं हृत्पार्श्वानाहशूलिनाम्। कासभ्वासाग्निमन्दत्वं तन्द्रीं च विनिवर्तयेत् ॥ द्विपञ्चमूली पड्यन्था विश्वगृध्रनखीद्वयात्। कफवातहरः काथः सन्निपातहरः परः ॥१८०॥ कारवीपुष्करैरण्डत्रायन्तीनागरामृताः । दशमूलीशठीश्टङ्गीयासभांगींपुनर्नवाः ॥ १८१॥ तुल्या मूत्रेण निःकाथ्य पीताः स्रोतोविशोधनाः। अभिन्यासज्वरं घोरमाशु झन्ति समुद्धतम् १८२ मातुलुङ्गाश्वभिद्विल्वव्याघ्रीपाठोरुवृकजः। काथो लवणम्त्राख्योऽभिन्यासानाहशूलजुत्१८३ निद्रोपेतमभिन्यासं श्लीणं विद्याद्धतौजसम् । कण्ठरोधकफश्वासाहिकासंन्यासपीडितः॥१८४॥ मातुलुङ्गाईकरसं दशमूलाम्भसा पिवेत्। व्योपाब्दित्रफलातिकापटोलारिष्टवासकैः १८५ सभूनिम्बामृतायासैस्त्रिदोषज्वर नुज्जलम्।

(३९ संनिपाते भेषजादि) भारंगी पोहकरमूल रास्ना बेलवृक्षकी जड अजमान सोंठ दशमूल पीपल इन्होंकों पानीमें साधै। हृदय पसली अफारा शूल इनरोगवालोंके सन्निपातज्वरमें देना और खांसी श्वास मंदामि तंद्रा इ-नकों दूर करता है। दशमूल वच सोंठ दोनों प्रकारकी बडवेरी यह काथ कप्तवातकों और सिन्नपातकों हरता है। अजमोद पोहकरमूल अरंड त्रायमाण सोठ गिलोय दशमूल कचूर काकडाशींगी धमासा भारंगीं साठी ये सब वराबर भाग ले गोमूत्रमें काथ बना पीवै ये स्रोतोंकों शोधते हैं और दारुणरूपी तथा बढे हुए अभिन्यासज्वरकों शीघ नाशते हैं। विजोरा कनेर बेलवृक्षकी जड कटेली पाठा अरंडकी जड इन्होंका काथ बना तिसमें सेंधानमक और गोमूत्र डाल देवै तो अभिन्यासज्वर अफारा खूल इन्होंका नाश होता है। नींदकरके संयुक्त हुआ अभिन्यासकों हतौजस ओर क्षीण जानना। कंठका रुकना कप श्वास हिचकी संन्यास इन्होंसे पीडित हुआ मनुष्य विजोराके रसकों दशमूलके रसमें मिला पीवै। सोठ भिरच पीपल त्रिफला कुटकी परवल नींव वांसा चिरायता गिलोय धमासा इन्होंका काथ त्रिदोषज ज्वरकों हरता है।

(४०) त्रिवृद्धिशालात्रिफला कटुकारग्वधैः कृतः सक्षारो भेदनः काथः पेयः सर्वज्वरापहः। स्वेदोद्रमे ज्वरे देयश्रुणीं भृष्टकुलत्थजः ॥१८७॥ घर्षेजिह्यां जडां सिन्धुत्र्यूपणेः साम्छवेतसेः। उच्छुष्कां स्फुटितां जिह्वां द्राक्षया मधुपिष्टया १८८ लेपयेत्सघृतं चास्यं सन्निपातात्मके ज्वरे। काकजङ्घा जटा निद्धां जनयेच्छिरसि स्थिता१८९ सन्निपाते प्रकम्पन्तं प्रलपन्तं न बृंहयेत्। तृष्णादाहाभिभूतेऽपिन दद्याच्छीतलं जलम्१९० सन्निपातज्वरस्यान्ते कर्णमूळे सुद्रारुणः । शोथः संजायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ॥१९१॥ रक्तावसेचनैः पूर्वे सिपःपानैश्च तं जयेत्। प्रदेहैः कफापित्तन्नैर्वमनैः कवलप्रहैः ॥ १९२ ॥ गैरिकं पांशुकं शुण्ठीवचाकटुककाञ्जिकेः। कर्णशोथहरो लेपः सन्निपातज्वरे भृशम् १९३ कुलत्थकट्फले शुण्ठी कारवी च समांशकैः। सुखोष्णैर्लेपनं कार्यं कर्णमूळे मुहुर्मुहुः॥ १९४॥

(१० संनिपाते त्रिवृदादयोऽन्ये काथाः)
निशोत इंद्रायण त्रिफला कुटकी अमलतास इन्होंका
काथमें जवाखार मिला पीवे तो दस्त पतला होता है और
सब प्रकारका ज्वर नष्ट होता है। त्रिदोषज ज्वरमें पसीना आवे तो भूनीहुई कुलथीके चूरणकी मालिस करै
जड हुई जीमकों सेंधानमक सोंठ मिरच पीपल अम्ल-

वेतस इन्होंसें मलै अत्यंत सूखी हुई और फटी हुई जीमको शहदमें दाखोंको पीस घृतसें चुपडा हुआ मु-खवालेकों सन्निपातज्वरमें लेप करै। काकजंघाकी जडका शिरपर स्थित करै तो नींदकों उपजाती है सन्निपातविधे कांपता हुआको और बकवाद करताहुआको पुष्ट ओषध नहीं देना । तृषा औ दाहसें संयुक्त होनेमें शीतल पानी नहीं देना । संनिपातज्वरके अंतमें कानकी जडविषे दारुण शोजा उपजै तो तिसकरकै कोईक मनुष्य बचता है। रक्तकों निकासनेकरकै और घृतके पीनेकरके तिस कानका शो-जाकों जीते और कफपित्तकों नाशनेवाले लेप वमन ग्रास इन्होंसें जीते । गेरू भीमसेनी कपूर सोंठ वच कंकोल कांजी इन्होंसें सन्निपातज्वरमें किया लेप कानका शोजाकों शीघ हरता है। कुलथी कायफळ सोंठ कलोंजी ये सब बराबर भाग ले पानीमें पीस अल्प गरम कर कर्णमूंलपर वारंवार लेप करना। यहां सन्निपातज्वरकी चिकित्सा स-माप्त हुई।

(४१) निदिग्धिकानागरकामृतानां काथं पिवेन्मिश्रितपिष्पलीकम्। जीर्णज्वरारोचककासशूल-श्वासाग्निमान्द्यार्दितपीनसेषु ॥ १९५ ॥ हन्त्यूर्ध्वगामयं प्रायः सायं तेनोपयुज्यते । पिप्पलीचूर्णसंयुक्तः काथिरिछन्नरुहोद्भवः १९६ जीर्णज्वरकप्रध्वंसी पञ्चमूलीकृतोऽथवा । कासाजीणीरुचिश्वासहत्पाण्डुकिमिरोगनुत् जीणें ज्वरेऽग्निसादे च शस्यते गुडपिष्पली। कलिङ्गकाः पटोलस्य पत्रं कटुकरोहिणी ॥१९८॥ पटोलं शारिवा मुस्तं पाठा कटुकरोहिणी। निम्बं पटोलं त्रिफला मृद्वीका मुस्तवत्सकौ १९९ किराततिक्तममृता चन्दनं विश्वभेषजम्। गुडूच्यामलकं मुस्तमर्घक्षोकसमापनाः ॥२००॥ कषायाः शमयन्त्याशु पञ्च पञ्च विधाञ्ज्वरान् । सन्ततं सततान्ये युस्तृतीयकचतुर्थकान् ॥२०१॥ गुडप्रगाढां त्रिफलां पिबेद्वा विषमार्दितः। दीर्घपत्रककर्णाख्यं नेत्रं खदिरसंयुतम् ॥२०२॥ ताम्बूळैस्तद्दिने भुक्तं प्रातर्विषमनाशनम्। गुडूचीमुस्तधात्रीणां कपायं वा समाक्षिकम्२०३

(2१ निदिग्धिकादिगणः) कटेली सींठ गि-

लोय इन्होंका काथ बनाय तिसमें पीपलका चूरण मिला पीवै तो जीर्णज्वर अरोचक खांसी शूलश्वास मंदामि आदितरोग पीनस इन्होंमें हित होता है। और प्रायताकरके उपरले अंगोंके रोगोंकों नाशता है इस कारणसें सायंकालमें प्र-युक्त करना। गिलोयका काथमें पीपलका चूरण मिला पीवै अथवा दशमूलके काथमें पीपलका चूरण मिला पीवै तो जीर्णज्वर और कफका नाश होता है । और खांसी अजीर्ण अरुचि श्वास पांडु कृमिरोग इनकों नाशता है जीर्णज्वरमें और मंदािममें गुडपिप्पली अर्थात् गुडसिहत पीपल श्रेष्ठ है। इंद्रजव परवलके पत्ते क्रटकी १ परवल शारिवा नागरमोथा पाठा कुटकी २ नींब परवल त्रिफला मुनका नागरमोथा कुडाकी छाल ३ चिरा-यता गिलोय लालचंदन सोंठ ४ गिलोय आंवला नागरमोथा ५ आधा आधा श्लोकमें समाप्त होनेवाले पांच काथ पांच प्रकारके ज्वरोंकों शीघ्र शांत करते हैं। संतत सतत आन्येद्य तृतीयक चतुर्थक ये पांच प्रकारके विषमज्वर हैं अथवा विषमज्वरसें पीडित हुआ मनुष्य गुडसें संयुक्त करी त्रिफलाकों पीवै । व्हसन दालचिनी खैरकी जड इनकों नागरपानका द्वकडामें धरकै प्रातः-काल खावै यह विषमज्वरकों नाशता है। अथवा गि-लोय नागरमोथा आंवला इन्होंका काथमें शहद मिला पीवै तो विषमज्वर दूर होताहै।

(४२) मुस्तामलकगुडूची-विश्वौषधकण्टकारिकाकाथः । पीतः सकणाचूर्णः समधुर्विषमज्वरं हन्ति ॥ २०४॥

सम्युष्यम्बद्धाः स्वाप्यकः ।
महौषधामृतामुस्तचन्द्दनोशीरधान्यकैः ।
काथस्तृतीयकं हन्ति शर्करामधुयोजितः ॥२०५॥
वासाधाञ्युशीरादारूपथ्यानागरसाधितः ।
सितामधुयुतः काथश्चातुर्थकिनवारणः ॥२०६॥
मधुना सर्वज्वरनुच्छेफालीदलजो रसः ।
अजाजी गुडसंयुक्ता विषमज्वरनाशिनी ।
अग्निसादं जयेत्सम्यक् वातरोगांश्च नाशयेत्२०७

रसोनकर्कं तिलतैलिमश्रं योऽश्वाति नित्यं विषमज्वरार्तः। विमुच्यते सोऽप्यचिराज्ज्वरेण वातामयैश्चापि सुघोरह्रपैः॥ २०८॥

प्रातः प्रातः ससर्पिर्वा रसोनमुपयोजयेत्। पिष्पर्ली वर्धमानां वा पिवेत्क्षीररसाशनः २०९ पर्पलं वा पिवेत्सिं पथ्यां वा मधुना पिवेत्। पयस्तैलं घृतं चैव विदारीक्षुरसं मधु ॥ २१० ॥ संमर्च पाययेदेतद्विषमज्वरनाशनम्। पिप्पली शर्करा क्षौद्रं घृतं क्षीरं यथाबलम्॥२११॥ खजेन मथितं पेयं विषमज्वरनाशनम्। पयसा वृपदंशस्य राकृद्वेगागमे पिवेत् ॥ २१२ ॥ वृपस्य दिधमण्डेन सुरया वा ससैन्धवम् । नीलिनीमजगन्धां च त्रिवृतां कटुरोहिणीम् २१३ पिवेज्ज्वरस्यागमने स्नेहस्वेदोपपादितः। सुरां समण्डां पानार्थे भक्षार्थे चरणायुधान् २१४ तित्तिरींश्च मयूरांश्च प्रयुख्याद्विषमज्वरे । अम्लोटजसहस्रेण दलेन सुकृतां पिवेत् ॥२१५॥ पेयां घतप्रतां जन्तुश्चातुर्थकहरां ज्यहम्। सैन्धवं पिप्पलीनां चतण्डुलाः समनःशिलाः २१६ नेत्राञ्जनं तैलिपष्टं विषमज्वरनाशनम्। व्याघ्रीरसाहिङ्कसमा नस्यं तद्वत्ससैन्धवा २१७ कृष्णाम्बरद्दढावद्धं गुग्गुॡॡकपुच्छजः। धूपश्चातुर्थकं हन्ति तमः सूर्य इवोदितः ॥२१८॥ शिरीषपुष्पस्वरसो रजनीद्वयसंयुतः। नस्यं सिंपःसमायोगाचातुर्थकज्वरं जयेत् २१९

(82 मुस्तकादिगणः) नागरमोथा आंवला गिलोय सोंठ कटेली इन्होंका काथमें पीपलाका चूरण और शहद मिला पीव तो विषमज्वरका नाश होता है। सोंठ गिलोय नागरमोथा लालचंदन खस धनियां इन्होंका काथमें खांड और शहद मिला पीव तो तृतीयकज्वरका नाश होता है। वांसा आंवला शालपणीं देवदार हरडे सोंठ इन्होंसें सिद्ध किया और मिश्री शहदसें संयुक्त किया काथ चातुर्थक ज्वरकों नाशता है। संमालकी छालके रसमें शहद मिला पीव अथवा गुडमें जीराके चूरणकों मिला खाव तो विषमज्वरका नाश होता है। मंदामिकों अच्छीतरह जीतता है और वातके रोगोंकों नाशता है। विषमज्वरसें पीडित हुआ जो मनुष्य ल्हसनके कल्कमें तिलोंका तेल मिला नित्यप्रति खाव वह विषमज्वरसें और घोरक्पी वातरोगोंसें छुट जाता है। प्रातःकालमें नित्यप्रति घृतसहित ल्हसनकों खाव अथवा दूधकों और मांसके रसकों खानेवाला वि-

षमज्वरी वर्धमानपिप्पलीकों पीवै अथवा षट्पल घु-तकों पीवे अथवा हरडेकों शहदके संग चाटे अथवा दूध तेल घृत विदारीकंदका रस ईखका रस शहद इनकों मूर्िं छतकर पीवै यह विषमज्वरकों नाशता है । पीपल खांड शहद घुत दूध इनकों बलके अनुसार मंथासें म-थकर पीवै यह विषमज्वरकों नाशता है। बिछीके विष्ठाकों दूधमें मिला विषमज्वरकों वेगके आगमनमें पीवै अथवा बैलके गोवरकों सेंधानमकसें मिला दहीका पानीके संग अथवा मदिराके संग पीवै । नील रानतुलसी निशोत कु-टकी इन्होंके काथकों स्नेह और खेदसें उपपादित हुआ मनुष्य ज्वरके आगमनमें पीवै। पीनेमें मंडसहित मदि-राकों पीवै खानेमें मुर्गाके मांसकों खावै तीतर और मो-रके मांसकोंभी विषमज्वरमें प्रयुक्त करे। शाखोट वृक्षके हजार पत्तोंकरकै पेया बना तिसमें धृत मिला तीनदिन मनुष्य पीवै यह चातुर्थकज्वरकों नाशती है । सेंधानमक पीपलके दाने मनशिल इनकों तेलमें पीस नेत्रमें आं जै तो विषमज्वरका नारा होता है । कटेली पाठाकी जड हींग सेंधानमक इन्होंकों तेलमें पीस नस्य देवे तो विषम-ज्वरका नाश होता है। काला कपडामें गूगल और उलका पुच्छ करडा बांधकै । दिया धूप चातुर्थकज्वरकों हरता है जैसे सूर्य अंधेराकों । शिरसके पुष्पका स्वरसमें हलदी और दारुहलदी मिलाकै घृतके संग दिया नस्य चातुर्थ-कज्वरकों जीतता है। अथवा अगस्त्यवृक्षके पत्ताका र-सका नस्य चातुर्थकज्वरकों नादाता है।

(४३) नस्यं चातुर्थकं हन्ति रसो वागस्त्यपत्रजः।
पलङ्कषा निम्वपत्रं वचा कुष्ठं हरीतकी ॥२२०॥
सर्पपाः सयवाः सिप्धूपनं ज्वरनाशनम्।
पुरध्यामवचासर्जनिम्बाकीगुरुद्गरुभिः ॥२२१॥
सर्वज्वरहरो धूपः कार्योऽयमपराजितः।
वैडालं वा शकुद्योज्यं वेपमानस्य धूपने ॥२२२॥
अपामार्गजटा कट्यां लोहितैः सप्ततन्तुभिः।
वद्धा वारे रवेस्तूर्णं ज्वरं हन्ति तृतीयकम् २२३
काकजङ्गा वला इयामा ब्रह्मदण्डा कृताञ्जलिः।
पृश्चिपणीं त्वपामार्गस्तथा भुङ्गरजोऽप्टमः॥२२४॥
एपामन्यतनं मूलं पुष्पेणोद्धृत्य यत्नतः।
रक्तस्त्रेण संवेष्ट्य वद्धमैकाहिकं जयेत्॥२२५॥

मूलं जयन्त्याः शिरसा धृतं सर्वज्वरापहम् । कर्मसाधारणं जह्यात्तृतीयकचतुर्थकौ ॥ २२६ ॥ आगन्तुरनुबन्धी हि प्रायशा विषमज्वरे।

(१३ अष्टांगधूप:) कणा गूगल नींबके पत्ते वच कूट हरडे सिरसम इंद्रजब घृत इन्होंका घूप ज्वरकों नाशता है। यह अष्टांगधूप है। गूगल रोहिषतृण बच राल नींब आक देवदार इन्होंका धूप सब प्रकारके ज्वरोंकों हरिता है यह अपराजित धूप है। ज्वरसें कांपता हुआ मनुष्यकै धूप देनेमें विलावकी विष्ठा प्रयुक्त करना। ऊंगाकी जडकों सात लालतागोंसें बांध रिववारके दिन किटिपर बांधे तो तृतीयकज्वर शीघ नष्ट होता है। काकजंघा अर्थात् मकोहिवरोष खरेंहटी निशोत ब्रह्मदंडा पृक्षिपणीं ऊंगा मंगराका चूरण इन्होंमांहसें एक कोईसाकी जडकों पुष्य नक्षत्रमें जतनसें उखाड लालसूत्रसें विष्टित कर वांधनेसें एकाहिकज्वर नष्ट होता है। अरनीकी जडकों शिरपर धारण करे तो सब प्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं। तृतीयक और चातुर्थक ज्वरमें साधारण कर्मका त्याग करना। विशेषकरके आगंतुक ज्वरमी विषमज्वरमें गिना जाता है।

(४४)गङ्गाया उत्तरे क्ले अपुत्रस्तापसो मृतः २२७ तस्मै तिलोदकं द्यान्मुच्यत्येकाहिको ज्वरः। एतन्मन्त्रेण चाश्वत्थपत्रहस्तः प्रतपेयेत्॥ २२८॥ सोमं सानुचरं देवं समातृगणमीद्यरम्। पूजयन्प्रयतः शीघ्रं मुच्यते विपमज्वरात्॥ २२९॥ विण्णुं सहस्रमूर्थानं चराचरपति विभुम्। सनुवन्नामसहस्रेण ज्वरान्सर्वान्व्यपोहति॥ २३०॥

(88 एकाहादि ज्वरनाशनमंत्रादि) गंगाजीके उत्तरतीरपर पुत्रसें रहित तपस्वी मरा है तिसकों तिलांजिल देवै तो एकाहिकज्वरसें मनुष्य छुटै। इस मंत्रकरके पी-पलका पत्ताकों हाथमें लेकै तर्पण करना। उमासहित अनुचरोंसहित मातृगणसहित ऐसे ईश्वर देवकी प्रभातमें पूजा करै तो विषमज्वरसें शीघ्र छुटता है। हजार मस्त-कोंवाले चर और अचरके पित और समर्थ ऐसे विष्णुकी सहस्रनामसें स्तुति करै तो सवप्रकारके ज्वर शांत होते हैं।

(४५) ज्वराः कपायैर्वनमैर्लङ्घनैर्लघुभोजनैः। रुक्षस्य येन शास्यन्ति सर्पिस्तेषां भिषग्जितम् २३१ निर्दशाहमपि ज्ञात्वा कफोत्तरमलङ्घितम् । न सर्पिः पाययेत्प्राज्ञः शमनैस्तमुपाचरेत् २३२

(४५ काथाद्यैरगुणे घृतादि) काथ वमन लंघन हलका भोजन इन्होंसें रूक्ष मनुष्यका ज्वर शांत नहीं होवै तब घृतके देनेसें शांत होता है। कफकी अधिकतावाला और लंघनसें रहित ऐसे ज्वरवालाकों दशदिनसें उपरंत जानके वैद्य घृतका पान नहीं करावे किंतु शमन औष-धोंसें तिस ज्वरकी चिकित्सा करें।

(४६) यावलुघुत्वादशनं दद्यान्मांसरसेन तु । मांसार्थमेणलावादीन्युत्तया दद्याद्विचक्षणः २३३ कुकुटांश्च मयूरांश्च तित्तिरिं कौञ्चमेव च। गुरूष्णत्वात्र शंसन्ति ज्वरे केचिचिकित्सकाः ३४ लङ्गनेनानिलवलं ज्वरे यद्यधिकं भवेत्। भिषङ्मात्राविकल्पज्ञो द्यात्तानिप कालवित् २३५ पिष्पल्यश्चन्दनं मुस्तम्शीरं कट्रोहिणी। कलिङ्गकास्तामलकी शारिवातिविषे स्थिरा२३६ द्राक्षामलकविल्वानि त्रायमाणा निदिग्धिका। सिद्धमेतेर्घृतं सद्यो ज्वरं जीर्णमपोहति ॥२३७॥ क्षयं कासं शिरःशुलं पार्श्वशुलं हलीमकम्। अङ्गाभितापमग्निं च विषमं सन्नियच्छति २३८ पिष्पल्याद्यमिदं कापि तन्ने शीरेण पच्यते। यत्राधिकरणे नोक्तिर्गणे स्यात्स्रोहसंविधौ॥२३९॥ तत्रैव कल्कनिर्यृहाविष्येते स्नेहवेदिना। एतद्वाक्यवलेनैच कल्कसाध्यं परं घृतम् ॥२४०॥

(8द विहितमांसादि) जितना हलका भोजन हो वह मांसका रसके साथ देवे और मांस खानेकी इच्छा हो तो मृग और लावा आदिकों युक्तिसें देवे। मुर्गा मोर तीतर कूज इन्होंके मांस भारी है इसकारणसें कितनेक वैद्य ज्वरमें देना नहीं चाहते। लंघन करके ज्वरमें वायुका अधिक बल होवे तो मात्रा विकल्पकों जाननेवाला और कालकों जाननेवाला वैद्य मुर्गा आदिके भारी मांसकोंभी देवे। पीपल लालचंदन नागरमोथा खस कुटकी इंद्रजब स्याह मुसली शारिवा अतीस शालपणी। दाख आंवला वेलगिरी त्रायमाण कटेली इन्होंसें सिद्ध किया घृत जीर्णज्वरकों शीघ दूर करता है। और क्षय खांसी शिरका शूल पसलीशूल हलीमक अंगाभिताप

विषमाग्नि इनकों दूर करता है। यह पिप्पल्यादि किसीक ग्रंथमें दूधसें पकाया जाता है जहां स्नेहविधानमें गणविषे अधिकरणमें वचन नहीं कहा हो तो तहां स्नेहकों जा-ननेवालाने कल्क और निर्यूह लेने। इस वाक्यके बल-करकै कल्कसाध्य घृत होता है।

(४७) जलसेहौपधानां तु प्रमाणं यत्र नेरितम्। तत्र स्यादौपधात्स्रेहः स्नेहात्तोयं चतुर्गुणम् २४१ अनुक्ते द्रवकार्ये तु सर्वत्र सिललं मतम्। घृततैलगुडादींश्च नैकाहाद्वतारयेत्॥ २४२॥ व्युपितास्तु प्रकुर्वन्ति विशेषेण गुणान्यतः। स्नेहकल्को यदाङ्गल्यावार्तितो वर्तिवद्भवेत् २४३ वह्नौ क्षिप्ते च नो शब्दस्तदा सिद्धि विनिर्दिशेत्। शब्देऽप्युपरमं प्राप्ते फेनस्योपरमे तथा॥२४४॥ गन्धवर्णरसादीनां सम्पत्तौ सिद्धिमादिशेत्।

(४७ जलादिप्रमाणाभोव) जहां पानी स्नेह औ-षध इन्होंका प्रमाण नहीं कहा है तहां औषधसें स्नेह और स्नेहसें पानी चौगुना लेना। जहां द्रवका नाम नहीं कहा है तहां सब जगह पानी लेना घृत तेल और गुड आदिकों एकदिनमें सिद्ध नहीं करै। एकदिनके अंतरसें किये विशेषरके गुणोंकों करते हैं। जो स्नेहका कल्क अं-गुलिसें आवर्तित किया बत्तीकी तरह हो जाता है और अभिविष गेरनेसें शब्दकों नहीं करै तब सिद्धि कहनी। शब्द शांत हो जावे और झागभी शांत हो जावे और गंध वर्ण रस इन आदिकी उत्पत्ति होवे तब सिद्धि कहनी।

(४८)पञ्चकोलैः सिसन्धृत्थैः पिलकैः पयसा समम् सिर्पः प्रस्थं श्वतं श्रीहविषमज्वरगुल्म नृत् । अत्र द्रवान्तरानुके क्षीरमेव चतुर्गुणम् ॥२४६॥ द्रवान्तरेण योगे हि क्षीरं स्नेहसमं भवेत् ।

(१८ क्षीरपट्पलकं घृतम्) पीपल पीपलामूल चव्य चीता सोंठ सेंधानमक ये चार चार तोले दूध और घृत चौंसठ चौंसठ तोले इन सबको मिला घृतको सिद्ध करै यह तिल्लीरोग विषमज्वर गुल्म इनको नाशता है। यहां दूसरा द्रवपदार्थकों नहीं कहनेमें दूधही चौगुना लेना और दूसरा द्रवका योग हो तो सेहके वरावर दूध लेना।

(४९) दशमूलीरसे सिंपः सिंधारे पञ्चकोलकेः सक्षारेहिन्ति तत्सर्व ज्वरकासाग्निमन्दताः। वातिपत्तकप्रत्याधीन्ष्णीहानं चापि पाण्डुताम् ४८ काथ्याचतुर्गुणं वारि पादस्थं स्याचतुर्गुणम्। स्रोहात्स्रोहसमं श्लीरं कल्कस्तु स्रोहपादिकः २४९ चतुर्गुणं त्वष्टगुणं द्रवह्रैगुण्यतो भवेत्। पञ्चप्रभृति यत्र स्युद्रवाणि स्रोहसंविधौ॥२५०॥ तत्र स्रोहसमान्याहुरवीक्च स्याचतुर्गुणम्।

(४९ दश्रमूलषट्पलकं घृतम्) दशमूलका सर दूध पीपल पीपलामूल चव्य चीता सोठ जवाखार इन्हों में सिद्ध किया घृत ज्वर खांसी मंदाग्नि इन्हों को और वातरोग पित्तरोग कफरोग तिल्लीरोग पांडुरोग इनको नाश्वता है। यह दशमूल षट्पलकघृत है। क्षाथके योग्यसे चौगुना पानी ले और पकनेमें चौथाई माग शेष रहे तब सेहसे चौगुना लेवै सेह और दूध वरावर लेवै और सेहसें चौथाई माग कल्क लेवै। और द्रवके दुगुनेपनेसें आठगुण लेवै जहां द्रवके विधानसें पांचसें आदि लेके होवै तहां सेहके समान कहे है और पहले चौगुना है।

(५०) वासां गुड़्चीं त्रिफलां त्रायमाणां यवासकम् पक्त्वा तेन कषायेण पयसा द्विगुणेन च॥२५१॥ पिप्पलीमलमृद्वीकाचन्दनोत्पलनागरैः । कल्कीकृतैश्च विपचेद्वृतं जीर्णज्वरापहम् ॥२५२॥

(५० वासाद्यं घृतम्) वांसा गिलोय त्रिफला त्रा-यमाण धमासा इनका काथ बना और दुगुना दूध मि-लाय। पीपल आंवला मुनका लालचंदन कमल सोंठ इन्होंका कल्क बना तिसमें घृतकों पकावै यह जीर्णज्वरकों नाशता है।

(५१)गुड्रच्याःकाथकल्काभ्यां त्रिफलायावृषस्य च मृद्रीकाया वलायाश्च सिद्धाः स्नेहा ज्वरिच्छदः ज्वरे पेयाः कपायाश्च सििंः क्षीरं विरेचनम् । षडहे पडहे देयं कालं वीक्ष्यामयस्य च ॥२५४॥ जीर्णज्वरे कफे क्षीणे क्षीरं स्यादमृतोपमम् । तदेव तरुणे पीतं विषवद्धन्ति मानवम् ॥२५५॥ कासाच्छ्वासाच्छिरःशूलात्पार्श्वशूलात्सपीनसात् मुच्यते ज्वरितः पीत्वा पञ्चमूलीश्टतं पयः २५६

द्रव्याद्रशुणं क्षीरं क्षीरात्तीयं चतुर्गुणम्। क्षीरावशेषः कर्तव्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः २५७ त्रिकण्टकवलाबिल्वगुडनागरसाधितम्। वर्चोमुत्रविवन्धन्नं शोथज्वरहरं पयः ॥ २५८ ॥ वृश्चीरविश्ववर्षाभूपयश्चोदकमेव च। पचेत्क्षीरावशिष्टं तु तद्धि सर्वज्वरापहम्॥२५९॥ शीतं कोण्णं ज्वरे क्षीरं यथा स्वैरौपधेर्युतम्। एरण्डमूलसिद्धं वा ज्वरे सपरिकर्तिके ॥ २६०॥ ज्वरिभ्यो वहुदोषेभ्य ऊर्ध्व चाधश्च बुद्धिमान्। द्यात्संशोधनं काले कल्पे यदुपदेक्ष्यते ॥२६१॥ मदनं पिष्पलीभिर्वा कलिङ्गेर्मधुकेन वा। युक्तमुष्णाम्बुना पीतं वमनं ज्वरद्यान्तये॥२६२॥ आरग्वधं वा पयसा मृद्वीकानां रसेन वा। त्रिवृतां त्रायमाणां वा पयसा ज्वरितः पिवेत् २६३ ज्वरक्षीणस्य न हितं वमनं न विरेचनम्। कामं तु पयसा तस्य निक्रहेर्वा हरेन्मलान् २६४ प्रयोजयेज्ज्वरहरान्निरूहान्सानुवासनान्। पकारायगते दोपे वश्यन्ते ये च सिद्धिष्र॥२६५॥ गौरवे शिरसः शूले विवद्धेष्विन्द्रियेषु च। जीर्णज्वरे रुचिकरं द्याच्छीर्पविरेचनम् ॥२६६॥ अभ्यङ्गांश्च प्रदेहांश्च सस्नेहान्सानुवासनान् । विभज्य शीतोष्णकृतान्द्द्याज्ञीर्णज्वरे भिपक्र ६७ तैराशु प्रशमं याति बहिर्मार्गगतो ज्वरः। लभनते सुखमङ्गानि वलं वर्णश्च वर्धते ॥ २६८॥

(५१ गुडूच्यादिघृतम्) गिलोयका काथ अथवा कल्कसें त्रिफलाके काथ अथवा कल्कसें वांसाके काथ अथवा कल्कसें खरें-हटीके काथ अथवा कल्कसें सिद्ध किये खेह ज्वरकों नाशते हैं। ये गिलोय आदि घृत है। ज्वरमें रोगके कालकों देख पेया काथ घृत दूध विरेचन औषध ये छह छह दिनमें देने। जीर्णज्वरमें कफकों क्षीण होनेपर दूध अमृतके समान है। तरुणज्वरमें पीया दूध मनुष्यकों विषकी तरह मारता है। पंचमूलमें पकाये दूधकों ज्वरवाला पीके खांसी श्वास शि-रका शूल पसलीशूल पीनस इन्होंसें मोहित होता है। द्रव्यसें आधगुना दूध दूधसें चौगुना पानी इनकों मिलाके पकावे जब दूध मात्र रोष रहै तब ग्रहण करे दूधके पा-कमें यह विधि है। गोखरू खरेंहटी वेलवृक्षकी जड गुड

सोंठ इन्होंमें सिद्ध किया काथ विष्ठा और मूत्रका बंधाकों नाशता है और शोजासहित ज्वरकों हरता है। सांठी सोंठ लालसांठी दूध पानी इनकों मिला पकावै जब दूध मात्र रोष रहै तब लेवै। यह सब प्रकारके ज्वरकों नाराता है। यथायोग्य औषधोंसें युत हुआ शीतल अथवा कछुक गरम दूध ज्वरमें हित है। अथवा परिकर्तिकासहित ज्वरमें अ-रंडकी जडसें सिद्ध किया दूध हित है। बहुत दोषोंसें युत हुये ज्वरवालोंके अर्थ बुद्धिमान् वैद्य समयपर कल्पमें क-हाके अनुसार वमन व विरेचन देवे। मैनफल और पीप-लकरके अथवा इंद्रजव और महुवाकरके युक्त किया और गरम पानीसें लिया वमन ज्वरकों शांत करता है। अथवा अमलतासको दूधके संग अथवा मुनकाके रसकी संग अथवा निशोतकों व त्रायमाणाकों दूधके संग ज्वर-वाला पीवै। ज्वरसें क्षीण हुआ मध्यकों वमन और विरे-चन हित नहीं है। जो इच्छा हो तो तिस रोगीके मलकों दूधकरकै निरूहबस्तिके द्वारा हरे । और ज्वरकों हरने-वाले अनुवासनसहित निरूहोंकों प्रयुक्त करै पकाशयमें प्राप्त होवे तो जो सिद्धियोंमें कहैंगे। शरीर भारी हो शि-रमें सूल चलै इंद्रियां विशेष करके वंध होवे ये लक्षण हो तव जीर्णज्वरमें रुचिकों करनेवाला शिरोविरेचन देवै। जी-र्णज्वरमें वैद्य स्नेहसहित और अनुवासनसहित अभ्यंग और लेपोंका विभाग कर शीतल और गरम कर देवै। तिन्होंसें वहिरकों प्राप्त हुआ ज्वर शांत होता है अंगोंमें सुख होता है बल और वर्ण वढता है।

(५२) सुवर्चिकानागरकुष्ठमूर्वालाक्षानिशालोहितयष्टिकाभिः ।
तैलं ज्वरे पहुणतक्रसिद्धमभ्यञ्जनाच्छीतविदाहनुत्स्यात् ॥ २६९ ॥
दश्चः ससारकस्यात्र तकं कहरमिष्यते ।
घृतवत्तैलपाकोऽपि तैले फेनोऽधिकः परः॥२७०॥

(५२ षट्कदृरं तैलम्) साजी सीठ कूट मरोरफली लाख हलदी मजीठ मुलहटी इन्होंके कल्कमें और छहगुना तक्रमें सिद्ध किया तेल मालिस करनेसें ज्वरमें शीत और दाहकों हरता है। घृतसिहत दहीका तक्रकों कट्टर कहते हैं। घृतकी तरह तेलका पाक है तेलमें अधिक झाग आते है घृतमें झाग शांत होते हैं।

(५३) मुर्वा लाक्षा हरिद्दे हे मिञ्जष्ठा सेन्द्रवारुणी। बृहती सैन्धवं कुष्ठं रास्ना मांसी शतावरी २७१ आरनालाढकेनैव तैलप्रस्थं विपाचयेत्। तैलमङ्गारकं नाम सर्वज्वरिवमोक्षणम् ॥२७२॥

(५३ अंगारकतेलम्) मरोरफली लाख हलदी दारुहलदी मजीठ इंद्रायण बडीकटेली सेंधानमक कूट रासन वालछड शतावरी इन्होंके कल्कमें और तोले-भर कांजीमें तोलेभर कल्ककों पकावै यह अंगारकतेल सब प्रकारके ज्वरोंसें मनुष्यकों छुटाता है।

(५४) लाक्षाहरिद्रामञ्जिष्ठाकल्केस्तैलं विपाचयेत्। षड्गुणेनारनालेन दाहशीतज्वरापहम् ॥२७३॥ यवचूर्णार्धकुडवं मि ष्राधिपलेन तु। तैलप्रस्थं शतगुणे काञ्जिके साधितं जयेत २७४ ज्वरं दाहं महावेगमङ्गानां च प्रहर्षेतुत्। सर्जकाञ्जिकसंसिद्धं तैलं शीताम्बुमर्दितम् २७५ ज्वरदाहापहं लेपात्सद्यो वातास्रदाहनुत्। चन्दनाद्यमगुर्वाद्यं तैलं चरककीर्तितम् ॥२७६॥ तथा नारायणं तैलं जीर्णज्वरहरं परम। अभिघातो ज्वरो न स्यात्पानाभ्यक्नेन सर्पिषः२७७ क्षतानां विणतानां च क्षतवणचिकित्सया। ओषधीगन्धविपज्ञौ विपपीतप्रवाधनैः ॥ २७८॥ जयेत्कपायैर्मतिमान्सर्वगन्धकृतैस्तथा । अभिचाराभिद्यापोत्थौ ज्वरौ होमादिना जयेत्॥ दानस्वस्त्ययनातिथ्येरुत्पातप्रहृपीडजौ। कोधजे पित्तजित्काम्या अर्थाः सद्वाक्यमेव च२८० आश्वासेनेप्टलामेन वायोः प्रशमनेन च। हर्षणेश्च रामं यान्ति कामकोधभयज्वराः २८१ कामात्कोधज्वरो नाशं कोधात्कामसमुद्भवः। याति ताभ्यामुभाभ्यां च भयशोकसमुद्भवः २८२ भूतविद्यासमुद्दिष्टैर्वन्धावेदानताडनैः। जयेद्भृताभिपङ्गोत्थं मनः सान्त्वेश्च मानसम्२८३ व्यायामं च व्यवायं च स्नानं चंक्रमणानि च। ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्नो वलवान्भवेत् २८४

देहो लघुर्व्यपगतक्रममोहतापः पाको सुखे करणसोष्टवमव्यथत्वम्। स्वेदः क्षवः प्रकृतिगामिमनोऽन्नलिप्सा कण्डुश्च मूर्भि विगतज्वरलक्षणानि ॥ २८५॥ इति ज्वरचिकित्साधिकारः १

(५१ लाक्षादितैलम्) लाख इलदी मजीठ इ-न्होंके कल्कोंसे तेलकों पकावै और पकनेके समय छहगुनी कांजी मिलावे यह दाह और शीतसहित ज्वरकों नाशता है। यह लाक्षादितेल है जवांका चून ८ तोले मजीठ २ तोले तेल ६४ तोले कांजी १०० गुनी इन्होंमें साधित किया तेल महावेगवाला ज्वर दाह इनकों जीतता है अंगोंके प्रहर्षकों नाशता है। राल और कांजीमें सिद्ध किया तेलकों शीतल जलसें मादित कर लेप करनेसें ज्वर दाह वातरक्तका दाह इन्होंकों नाशता है । चंदनादि तेल अगुर्वादितेल चरकने कहेहै तथा नारायणतेल ये तीनों जीर्णज्वरकों हरते हैं। युतका नस्य पान मालिस इन्होंकरके अभिघातज्वर दूर होता है। क्षतवालोंके और घाववालोंकै ज्वर उपजै तो क्षतकी और घावकी चिकित्सासे ज्वर दूर होता है। औषधीका और विषसें उपजे ज्वरकों विषके पीनेकों नारानेवाले का-थोंसे और सब प्रकारके गंधोंसे किये काथोंसे वैद्य दूर करै। अभिचार अर्थात् मारनेका प्रयोग और शापकरके उपजे ज्वरोंकों होमआदिसें जीतै। उत्पात और ग्रहकी पीडासें उपजे ज्वरकों दान पुण्याहवाचन अतिथिकी पूजा इन्होंसें जीतै। क्रोधसें उपजे ज्वरमें पित्तकों जीतनेवाली क्रिया करनी मनोवांछित प्रयोजनकी सिद्धि और संदर व-चन आश्वास इष्ट वांछितका लाभ वायुका शमनकरके और आनंदकरके काम क्रोध भय इन्होंसें ज्वर शांत होतेहैं । कामसे क्रोधज्वरका नाश होताहै । कोधसें कामज्वरका नाश होताहै। इन दोनों प्रकारोंसें भय और शोकसें उपजा ज्वर शांत होताहै भूतविद्यामें कहे बंध आवेशन ताडन इन्होंकरकै भूतज्वरकों जीतै और मनकी शांतिकरकै मानसज्वरकों शांत करे । कस-रत स्त्रीसंग स्नान फिरना इनको ज्वरसें मुक्त हुआ मनुष्य जबतक बलवान् नहीं हो तबतक नहीं सेवै। शरीर ह-लका हो जावै और ग्लानि मोह ताप ये जाते रहें मुख पकजावै इंद्रियें अच्छे रहें और पीड़ा रहे नहीं पसीना और छींक आवे प्रकृतिके अनुसार मन होवे अन्नकी वांछा होवै और शिरमें खाज चलै ये सब लक्षण गया हुआ ज्वरके हैं।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधिशवसहायपुत्ररविदत्त-शास्त्रिराजवैद्यविरचितचक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां ज्वरचिकित्सा ।

अथ ज्वरातीसाराधिकारः २

अब ज्वरातिसारके अधिकारकों कहतेहै।

(१) ज्वरातिसारे पेयादिक्रमः स्यालुङ्किते हितः। ज्वरातिसारी पेयां वा पिवेत्साम्लां श्वतां नरः१ पृश्चिपणींवलाविल्वनागरोत्पलधान्यकैः। पाठेन्द्रयवभूनिम्बमुस्तपर्पटकामृताः॥ २॥ जयन्त्याममतीसारं सज्वरं समहौषधाः।

(१ उत्पलषट्कम्) ज्वरातिसारमें लंघन किये मनुष्यकों पेया आदिका क्रम हित है। ज्वारातिसारवाला मनुष्य नींबूका रसकरके मिश्रित करी और पृष्ठपणी खरें-हटी वेलगिरी सोंठ कमल धनियां इन्होंसें पकाई हुई पेयाकों पीवै। पाठा इंद्रजव चिरायता नागरमोथा पिन्तपापडा गिलोय सोंठ इन्होंका क्वाथ ज्वरसहित आमातिसारकों जीतता है।

(२) नागरातिविषामुस्तभूनिम्बामृतवत्सकैः॥३॥ सर्वज्वरहरः काथः सर्वातीसारनादानः। हीवेरातिविषामुस्तविल्वधान्यकनागरैः॥ ४॥ पिवेत्पिच्छाविवन्धमं शूळदोषामपाचनम्। सरकं हन्त्यतीसारं सज्वरं वाथ विज्वरम्॥५॥

(२ हीवेरादि:) सोंठ अतीस नागरमोथा चिरा-यता गिलोय कूडा इन्होंका काथ सब प्रकारके ज्वरकों और सब प्रकारके अतिसारकों नाशता है। नेत्रवाला अतीस नागरमोथा वेलगिरी धनियां सोंठ इन्होंका काढा पिच्छा और बंधाकों नाशता है और शूल दोष आम इनकों पकाता है। यह रक्तातिसार ज्वरातिसार अतिसार इनकों नाशता है।

(३) गुद्रच्यतिविषाधान्यशुण्ठीविल्वाद्धवालकैः। पाठाभूनिम्बकुटजचन्दनोशीरपद्मकैः॥६॥ कषायः शीतलः पेयो ज्वरातीसारशान्तये। ह्लासारोचकच्छर्दिपिपासादाहनाशनः॥७॥ (३ गुडूच्यादि:) गिलोय अतीस धनियां सोंठ वे-लगिरी नागरमोथा नेत्रवाला पाठा चिरायता इंद्रजव लालचंदन खस पद्माक इन्होंका शीतल काढा बनाय पीवै यह ज्वरातिसारकों शांत करता है। और थुकथुकी अरोचक लिंद पिपासा दाह इन्होंका नाश होता है।

(४) उद्योरं वालकं मुक्तं धन्याकं विद्वभेषजम्। समङ्गाधातकीलोध्रं विल्वं दीपनपाचनम् ॥८॥ इन्त्यरोचकपिच्छामं विबन्धं सातिवेदनम्। सशोणितमतीसारं सज्वरं वाथ विज्वरम्॥९॥

(४ उद्गीरादि:) खस नेत्रवाला नागरमोथा धनियां सोठ मजीठ धायके फूल लोध वेलगिरी इन्होंका काढा दीपन पाचन है और अरोचक पिच्छा आम विबंध पीडा-सहित और रक्तसहित ज्वरसहित अथवा ज्वररहित ऐसे अतिसारकों नाशता है।

(५) पञ्चमूलीवलाविल्वगुडूचीमुस्तनागरैः। पाटाभूनिम्बहीवेरकुटजत्वक्फलैः श्टतम् ॥ १०॥ हन्ति सर्वानतीसाराङ्वरदोषं वर्मि तथा। सशूलोपद्रवं श्वासं कासं हन्यात्सुदारुणम्॥११॥ कलिङ्गातिविषाशुण्ठीकिराताम्बुयवासकम्। ज्वरातीसारसन्तापं नाशयेद्विकल्पतः ॥ १२॥ वत्सकं कट्फलं दाह रोहिणी गजिपण्ली। श्वद्ंष्टा पिप्पली धान्यं विल्वं पाठा यवानिका १३ द्वावप्येतौ सिद्धियोगौ स्रोकार्धेनाभिभाषितौ। ज्वरातीसारशमनौ विशेषाद्दाहशातनौ ॥ १४॥ नागरामृतभूनिम्वविल्ववालकवत्सकैः। समुस्तातिविषोशीरैर्ज्वरातीसारहुज्जलम् ॥ १५॥ मुस्तकविल्वातिविपापाठाभूनिम्ववत्सकैः काथः। मकरन्दगर्भयुक्तो ज्वरातिसारौ जयेद्धोरौ ॥१६॥ घनजलपाठातिविपापथ्योत्पलधान्यरोहिणीविश्वैः सेन्द्रयवैः कृतमम्भः सातीसारं ज्वरं जयति १७

(५ पंचमूल्यादिः) पंचमूल खरेंहटी वेलगिरी गि-लोय नागरमोथा सोंठ पाठा चिरायता नेत्रवाला कूडाकी छाल इंद्रजव इनोंका काढा सब प्रकारके अतिसार ज्वर दोष छिंद ग्रूल उपद्रवसिहत श्वास और भयंकर खांसी इनोंको नाशताहै। इन्द्रजव अतीस सोंठ चिरा-यता नेत्रवाला जवासा इनोंका काढा ज्वरातिसारके सं- तापकों निश्चय नाशता है । कूडाकी छालि कायफल देवदार हरडे गजपीपल गोखरू धनियां वेलगिरी पाठा अजमायन आधा आधा क्लोककरके कहे हुये ये दोनों सिद्धयोग ज्वरातिसारकों शांत करते हैं और विशेषकरके दाहकों नाशते हैं । सोठ गिलोय चिरायता वेलगिरी ने-त्रवाला कूडाकी छालि नागरमोथा अतीस खश इन्होंका काढा ज्वरातिसारकों नाशता है । नागरमोथा वेलगिरी अतीस पाठा चिरायता कूडाकी छालि आंबकी गुठली इन्कोंका काढा भयंकर ज्वर और अतिसारकों जीतता है । नागरमोथा नेत्रदेखा पाठा अतीस हरडे कमल धनियां कुटकी सोठ इंद्रजव इन्होंका काढा ज्वरातिसारकों जीतता है ।

(६) कलिङ्गविल्वजम्ब्वाम्रकपित्थं सरसाञ्जनम् । लाक्षाहरिद्रे हीवेरं कट्फलं शुक्रनासिकाम् १८ लोभ्रं मोचरसं शङ्कं धातकीवटशुङ्गकम् । पिष्ट्वा तण्डुलतोयेन वटकानक्षसम्मितान् ॥१९॥ छायाशुष्कान्पिवेच्छीम्नं ज्वरातीसारशान्तये । रक्तप्रसादनाश्चेते शूलातीसारनाशनाः ॥ २०॥ उत्पलं दाडिम्बत्वक्च पद्मकेशरमेव च । पिवेत्तण्डुलतोयेन ज्वरातीसारनाशनम् ॥ २१॥

(६ कलिंगाचगुटिका) इन्द्रजव वेलगिरी जा-मन आंव कैथ रसोत लाख हलदी दारुदलदी नेत्रवाला कायफल कंभारी लोध मोचरस शंख धायके फूल व-डके कोंपल इन्होंकों चावलके पानीसें पीस एक एक तोलेकी गोली बनाय छायामें सुखाय ज्वरातिसारकी शांतिके अर्थ शीघ पीवै। ये गोली रक्तकों गुद्ध करती है और शूलसहित अतिसारकों नाशती है। कमल अनारकी छालि कमलकेशर इन्होंकों चावलका पानीके संग पीवै। यह ज्वरातिसारकों नाशता है।

(७) व्योपं वत्सकवीजं च निम्बभूनिम्बमार्कवम्। चित्रकं रोहिणीं पाठां दावींमितिविषां समाम् २२ ऋष्णचूर्णीकृतान्सवींस्तचुल्यां वत्सकत्वचम्। सर्वमेकत्र संयुज्य प्रिवेत्तण्डुलाम्बुना ॥ २३ ॥ सक्षोद्रं वा लिहेदेतत्पाचनं ग्राहिभेषजम्। तृष्णारुचिप्रशमनं ज्वरातीसारनाशनम् ॥ २४॥ कामलां ग्रहणीदोषान् गुल्मं ष्ठीहानमेव च। प्रमेहं पाण्डुरोगं च स्वयथुं च विनाशयेत् ॥२५॥

दशमूलीकपायेण विश्वमक्षसमं पिवेत्। ज्वरे च वातिसारे च सशोधे प्रहणीगदे॥ २६॥ विडङ्गातिविषामुस्तं दारु पाठा कलिङ्गकम्। मरीचेन समायुक्तं शोधातीसारनाशनम्॥२७॥ किराताब्दामृताविश्वचन्दंनोदीच्यवत्सकैः। शोधातिसारशमनं विशेषाज्ज्वरनाशनम्॥२८॥ किराताब्दामृतोदीच्यमुस्तचन्दनधान्यकैः। शोधातिसारतृड्दाहशमनो ज्वरनाशनः॥ २९॥

इति ज्वरातिसाराधिकारः २

(७ व्योषाद्यं चूर्णं) सोंठ मिरच पीपल इन्द्रजव चिरायता नींव मंगरा चीता हरडै अथवा कुटकी पाठा दारुहलदी अतीस ये सब बराबर ले महीन चुरण कर तिस चूरणके समान कुडाकी छालीका चूरण मिलाय चा-वलका पानीसे पीवै अथवा शहदमें मिलायके चाटै। यह पाचन है दस्तकों बांघता है तृषाकों और अरुचिकों शांत करता है और ज्वरातिसारकों नाशता है । और कामला ग्रहणीदोष गुल्म तिल्लीरोग प्रमेह पांडुरोग शोजा इन्होंकों नाशता है। दशमूलका काढाके संग एक तोलाभर सों-ठकों पीवै । ज्वरमें अतिसारमें और शोजामें और ग्रहणी-दोषमें सुख होता है। वायविडंग अतीस नागरमोथा देव-दार पाठा इन्द्रजव मिरच इन्होंका काढा शोजासहित अतिसारकों नाशता है । चिरायता नागरमोथा गिलोय सोंठ लालचंदन नेत्रवाला कुडाकी छालि इन्होंका काढा शोजासहित अतिसारकों शांत करता है और विशेषकरके ज्वरकों नाशता है। चिरायता नागरमोथा गिलोय नेत्र-वाला भद्रमोथा चंदन धनियां इन्होंका काढा शोजासहित अतिसार तृषा दाह ज्वर इन्होंकों नाराता है। इति वेरीनिवासिबुधिशवसहायपुत्ररविदत्तशास्त्रिराजवैद्यविर-चितायां चऋदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां

अतीसाराधिकारः ३

ज्वरातिसारचिकित्सा ।

अव अतिसारके अधिकारकों कहते है।

(१) आमपकक्रमं हित्वा नातिसारे क्रिया यतः । अतः सर्वातिसारेषु क्षेयं पकामलक्षणम् ॥ १ ॥ मज्जत्यामा गुरुत्वाद्विट् पका तृत्व्वते जले । विनातिद्रवसंघातशैत्यश्लेष्मप्रदूपणात् ॥ २ ॥ शक्रहुर्गन्धिसाटोपविष्टम्मार्तिप्रसेकिनः।
विपरीतं निरामं तु कफात्पकं च मज्जति ॥ ३॥
आमे विलङ्घनं शस्त्रमादौ पाचनमेव च।
कार्यं चानाशनस्यान्ते प्रद्रवं लघुभोजनम्॥ ४॥
लङ्घनमेकं मुक्त्वा न चान्यदस्तीह भेषजं बिलनः।
समुदीर्णं दोषचयं शमयित तत्पाचयत्यपि च ५
हीवेरश्टङ्गवेराभ्यां मुस्तपर्पटकेन वा।
मुस्तोदीच्यश्टतं तोयं देयं वापि पिपासवे॥ ६॥
भुक्तेऽन्नकाले खुत्क्षामं लघून्यन्नानि भोजयेत्।
औपधिसद्धाः पेया लाजानां सक्तवोतिसारिहता
वस्त्रप्रस्तुतमण्डः पेयश्च मस्रयूपश्च।
गुर्वी पिण्डी खरात्यर्थं लघ्वी सैव विपर्ययात्॥८॥
शक्तनामाशु जीर्येत मृदुत्वादवलेहिका।

(१ पकामलक्षणम्) आमको पकानेका क्रमके विना अतिसारमें जिस कारणसें किया नहीं है इसवास्ते सब प्र-कारके अतिसारोंमें पक हुआ आमका लक्षण जानना। भारीपनसें कची विष्ठा जलमें डूब जाती है और पक्की विष्ठा जलपर तिरती रहती है। क्योंकी अत्यंत द्रवके संघा-तसें वर्जित और शीतलता व कफकरकै दूषित होनेसें पे-टमें गुडगुडा शब्द विष्टंभ इन्होंसे युत हुआ सेकवालेकी विष्ठा दुर्गेधित होती है इस्सें विपरीत आमरहित होता है और कफकरकै पक हुई विष्ठा पानीमें डूबती है। आमाति-सारमें प्रथम लंघन श्रेष्ठ है पीछे पाचन करना पीछे लंघ-न करनेवालेकों द्रवरूप हलका भोजन देना। बलवाला अतिसाररोगीकों एक लंघनसें और दूसरा औषध नहीं है। वह लंघन बढा हुआ दोषके समूहकों शांत करता है और पकाता हैं। नेत्रवाला अदरक इनका पानी नाग-रमोथा पित्तपापडा इन्होंका पानी अथवा नागरमोथा और नेत्रवालामें पकाया पानी तृषावालाकों देना । अन्नके सम-यमें भोजनके वास्ते भूखतें पीडितकों हलके अन भोजन कराने व ओषधोंसें सिद्ध करी पेया व धानकी खीलोंके सत्तु ये अतिसारमें हित हैं। वस्त्रमाहके छानाहुआ मंड पेया मसूरका यूष येभी हित हैं। पिंडी भारी है अत्यंत तीक्ष्ण है और विपरीतपनेसें वही हलकी है। सक्तवोंकी अवलेहिका (चटनी) कोमलपनेसें शीघ्र जरती है।

(२) शालिपणीं पृश्चिपणीं वृहती कण्टकारिका ९ बलाश्वदंष्ट्राविल्वानि पाठा नागरधान्यकम् ।

एतदाहारसंयोगे हितं सर्वातिसारिणाम् ॥१०॥ शालिपणीवलाविल्वैः पृक्षिपण्यां च साधिता । दाडिमाम्ला हिताः पेयाः पित्तश्लेष्मातिसारिणाम् यवागूमुपभुञ्जानो ननु व्यञ्जनमाचरेत्। शाकमांसफलैर्युक्ता यवाग्वोऽम्लाश्च दुर्जराः १२ धान्यपञ्चकसंसिद्धो धान्यविश्वकृतोऽथवा । आहारो भिषजा योज्यो वातऋेष्मातिसारिणाम् वातिपत्ते पञ्चमूल्या कफे वा पञ्चकोलकैः। धान्योदीच्यश्वतं तोयं तृष्णादाहातिसार उत् १४ आभ्यामेव सपाठाभ्यां सिद्धमाहारमाचरेत्। दोषाः संनिचया यस्य विदग्धाहारमूर्चिछताः १५ अतिसाराय कल्पन्ते भूयस्तानसंप्रवर्तयेत्। न तु संग्रहणं दचात्पूर्वमामातिसारिणे ॥ १६॥ दोषा ह्यादौ वध्यमाना जनयन्त्यामयान्वहून्। शोथपाण्ड्वामयहीहकुष्टगुल्मोदरज्वरान् ॥ १७ ॥ दण्डकालसकाध्मानान् ग्रहण्यशोंगदांस्तथा। क्षीणधातुवलार्तस्य वहुदोपोऽतिनिस्नुतः॥ १८॥ आमोऽपि स्तम्भनीयः स्यात्पाचनान्मरणं भवेत्। स्तोकं स्तोकं विवन्धं वा सशूलं योऽतिसार्यते १९ अभयापिष्पलीकल्कैः सुखोष्णेस्तं विरेचयेत्।

(२ वृहच्छालिपण्योदिः) शालपणी पृष्ठपणी वडी कटेली छोटी कटेली खरेंहटी गोखरू वेलगिरी पाठा सोंठ धनियां इन्होंकों भोजनके संग खानेसें सब अतिसार-वालोंकों हित होता है। यह बृहच्छालपर्ण्यादि है। शाल-पर्णी खरैंहटी वेलगिरी पृष्ठपर्णी इन्होंसें साधित करी अनार और नींबूके रससें युत करी पेया पित्तकफके अतिसारवा-लोंकों हित है। यह शालपण्यादि है। यवागू (गुडया-णी)कों भोजन करता हुआ व्यंजनकों नहीं खावै। क्योंकी शाक मांस फल इन्होंसें युत करी यवागू दुर्जर होतीहै। वातकफके अतिसारवालोंकों धान्यपंचकमें सिद्ध किया अन अथवा सोंठमें सिद्ध किया भोजन देना। वातपि-त्तके अतिसारमें पंचमूलसें सिद्ध किया पानी और कफके अतिसारमें पीपल पीपलामूल चव्य चीता सोंठ इन्होंसें सिद्ध किया पानी अथवा धनियां और नेत्रवालासें सिद्ध किया पानी तृषा दाह अतिसार इनकों नाशता है। ध-नियां नेत्रवाला पाठा इन्होंसें सिद्ध किया आहारकों देवै। जिस मनुष्यकै विदग्ध हुआ आहारसें मूच्छित हुये और

बंढ हुये दोप अतिसारकों करते हैं फिर तिन्होंकों प्रवर्तित करें । आमातिसारवालाकों प्रथम संग्रहण कुब्ज करने वाला औषध नहीं देना । आदिमें बढते हुये दोष बहुतसे रोगोंकों उपजाते हैं । शोजा पांडुरोग तिल्लीरोग कुष्ठ गुल्मरोग उदररोग ज्वर इन्होंकों और दंडक अलसक आध्मान ग्रहणी ववासीर इन रोगोंकों उपजाते हैं । श्लीण हुआ धातु और बलसें पीडित हुआ मनुष्यकै अत्यंत निक्सा हुआ बहुत दोष हो तो आमभी स्तंभित करना योग्य है और पाचनसें मरण होता है। अल्प अल्प अथवा बंधा हुआ और शूलसहित दस्त जिसके निकसे तिसकों हरडै और पीपलके सुखपूर्वक गरम किये कल्कसें विरेचन देवै।

(३)धन्याकं नागरं मुस्तं वालकं विल्वमेव च २० आमशूलविवन्धघं पाचनं विद्विदीपनम्। इदं धान्यचतुष्कं स्यात्पित्ते शुण्ठीं विना पुनः २१ पिष्पर्ली नागरं धान्यं भूतिकं चाभयां वचाम्। हीवेरभद्रमुस्तानि विख्वं नागरधान्यकम् ॥२२॥ पृश्चिपण्यी श्वद्ंष्ट्रा च समङ्गा कण्टकारिका। तिस्रः प्रमथ्या विहिताः क्षोकाधैरतिसारिणाम् कफिपत्ते च वाते च क्रमादेताः प्रकीर्तिताः। संज्ञा प्रमध्या ज्ञातव्या योगे पाचनदीपने ॥२४॥ **ज्यूषणातिविषाहिङ्कवलासौवर्चलाभयाः**। पीत्वोण्णेनाम्भसा हन्यादामातीसारमुद्धतम् २५ अथवा पिप्पलीमूलपिप्पलीइयचित्रकान्। सौवर्चलवचाच्योषहिङ्गप्रतिविषाभयाः॥ २६॥ पिवेच्छ्रेष्मातिसारार्तश्चर्णिताश्चोष्णवारिणा। हरिद्रादिं वचादिं वा पिवेदामेषु बुद्धिमान् ॥२७॥ खण्डयूपयवागूषु पिष्पल्यादिं प्रयोजयेत्। तके कपित्थचाङ्गेरीमरिचाजाजिचित्रकैः ॥ २८॥ सुपकः खण्डयूपोऽयमयं काम्बलिकोऽपरः। द्ध्याम्लो लवणस्नेहतिलमाससमन्वितः ॥२९॥ नागरातिविषामुस्तैरथवा धान्यनागरैः। तृष्णातीसारशूलघ्नं पाचनं दीपनं लघु ॥ ३०॥ पाठावत्सकवीजानि हरीतक्यो महौषधम्। एतदामसमुत्थानमतीसारं सवेदनम् ॥ ३१॥ कफात्मकं सिपतं च वर्चो बझाति च ध्रवम्। पयस्युत्काथ्य मुस्तां वा विंशति भद्रकाह्याः ३२

श्रीरावशिष्टं तत्पीतं हन्यादामं सवेदनम्।
पकोऽसकृद्तीसारो म्रहणीमाईवाद्यदा ॥ ३३॥
प्रवर्तते तदा कार्यः क्षिप्रं सांम्रहिको विधिः।
पश्चमूळीबळाविश्वधान्यकोत्पळविल्वजाः॥३४॥
वातातिसारिणे देयास्तकेणान्यतमेन वा।

(३ धान्यपंचकम्) धनियां सोंठ नागरमोथा ने-त्रवाला वेलगिरी इन्होंका पाचन आम शूल वंधा इन्होंकों नाशता है और अमिकों जगाता है। पित्तके अतिसारमें सोंठके विना धान्यचतुष्क कहाता है । पीपल सोंठ ध-नियां करंजुवा हरडै वच नेत्रवाला नागरमोथा वेलगिरी सोठ धनियां पिठवन गोखरू मजीठ कटेली ऐसे आधा आधा श्लोककरके तीन प्रमथ्या कही है। कफ पित्त वात इन्होंमें कमसें ये कही है। पाचन दीपन योगमें प्रमध्यासंज्ञा जाननी योग्य है। सोंठ मिरच पीपल अतीस हींग खरैं-हटी काला नमक इन्होंके चूरणकों गरम पानीसें पीवै तो दारुणरूपी आमातिसार नष्ट होवै। अथवा पीपलामूल छोटी पीपल बड़ी पीपल चीता कालानमक वच सोंठ मि-रच पीपल हींग अतीस हरडे इन्होंका चूरण कर गरम पानीके संग कफके अतिसारसें पीडित हुआ मनुष्य पीवै। हरिद्रादिगणकों अथवा वचादिगणकों आमातिसारमें बु-द्धिमान् पीवै। खंडयूष यवागू इन्होंमें पिप्पलादिगणकों प्रयुक्त करै। गौका तक कैथ चूका मिरच जीरा चीता इ-नकों मिलाकै पकावै यह खंडयूष है और इसीकों कांव-लिक कहते हैं परंतु दही नींबूका रस नमक स्नेह तिल मांस इन्होंसें युत होनेमें कांबलिक होता है। सोंठ अतीस नागरमोथा अथवा धनियां और सोठ इन्होंसें किया पा-चन तृपा अतिसार ग्रूल इनकों नाशता है दीपन है और हलका है। पाठा इंद्रजव हरडै सोंठ इन्होंका पाचन आ-मसें उपजा और पीडासहित ऐसे अतिसारकों कफका अ-तिसार और पित्तका अतिसारसंबंधी मलकों निश्चय बां-धता है। नागरमोथाके वीस किनकोंका अथवा भद्रमोथाके वीस किनकोंका दूधमें काथ बनावे। जब दूध मात्र शेष रहै तब पीनेसें पीडासहित आमातिसारका नाश होता है पका हुआ अतिसार जव ग्रहणीमार्गसे वारंवार प्रवृत्त होवै तव सीमही सांग्राहिक अर्थात् मलको वंध करनेकी विधि करनी । पंचमूल खेरेहटी सोंठ धनियां कमल वेलगिरी इन्होंकों एक कोईसा तऋके संग वातका अतिसारवालाके अर्थ देवें।।

(४) कञ्चटजम्बृदाडिमश्टङ्गाटकपत्रविल्वहीवेरम् जलधरनागरसहितं गङ्गामपि वेगिनीं रुन्ध्यात । कृत्वालवालं सुदृढं पिष्टैर्वामलके भिषक् ॥ ३६॥ आईकस्वरसेनाशु पूरयेन्नाभिमण्डलम्। नदीवेगोपमं घोरमतीसारं निरोधयेत्॥ ३७॥ किराततिक्तकं मुस्तं वत्सकं सरसाञ्जनम्। पिवेत्पित्तातिसारघ्नं सक्षौद्रं वेदनापहम्॥३८॥ पलं वत्सकवीजस्य अपयित्वा जलं पिवेत्। यो रसाशी जयेच्छीघं सपैत्तं जठरामयम् ॥३९॥ मधुकं कट्फलं लोधं दाडिमस्य फलत्वचम्। पित्तातिसारे मध्वाक्तं पाययेत्तण्डुलाम्बुना॥४०॥ कुटजातिविषा मुस्तं हरिद्रा पणिनीद्रयम्। सक्षोद्रशर्करं शस्तं पित्तक्षेप्मातिसारिणाम्॥४१॥ कुटजत्वक्फलं मुस्तं काथयित्वा जलं पिवेत्। अतीसारं जयत्याशु शर्करामधुयोजितम् ॥ ४२॥ विल्वचूतास्थिनिर्यृहः पीतः सक्षौद्रशर्करः। निहन्याच्छर्चतीसारं वैश्वानर इवाहुतिम् ॥४३॥ पटोलयवधन्याककाथः पेयः सुशीतलः। त्रियङ्ग्वञ्जनमुस्ताख्यं पाययेतु यथावलम् । तृष्णातिसारच्छर्दिघ्नं सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना ४५ कलिङ्गकवचामुस्तं दारु सातिविषं समम्। कल्कं तण्डुसतोयेन पिवेत्पित्तानिलामयी ॥४६॥ कुटजं दाडिमं मुस्तं धातकीविल्वबालकम्। लोधचन्द्नपाठाश्च कपायं मधुना पिवेत् ॥४७॥ सामे सशूले रक्तेऽपि पिच्छास्रावेषु शस्यते। कुटजादिरिति ख्यातः सर्वातीसारनाशनः ॥४९ समङ्गातिविषा मुस्तं विश्वं हीवेरधातकी। कुटजत्वक्फलं विल्वं काथः सर्वातिसारनुत् ५० दलोत्थः स्वरसः पेयो हिज्जलस्य समाक्षिकः। जयत्याममतीसारं काथो वा कुटजत्वचः ॥५१॥ वटारोहं तु संपिष्य ऋश्णं तण्डुलवारिणा । तं पिवेत्तकसंयुक्तमतीसारक्जापहम्॥ ५२॥ तण्डुलजलपिष्टाङ्कोठमूलकर्पार्घपानमपहरति। सर्वातिसारब्रहणीरोगसमूहं महाघोरम् ॥ ५३॥ कल्कः कोमलववोलदलात्पीतोऽतिसारहा। कुटजत्वक्कृतः काथो घनीभृतः सुशीतलः ५४

लोहितोतिविषायुक्तः सर्वातीसारनुद्भवेत्। वदन्त्यत्राष्ट्रमांशेन काथादतिविपारजः॥ ५५॥ प्रक्षिप्यत्वात्पादिकं तु लेहादिति च नो मतिः।

(१ कंचटादिः) गजपीपल जामन अनार सिंघाडा तेजपात वेलगिरी नेत्रवाला नागरमोथा सोंठ इन्होंका चू-रण वेगवाली गंगाकोंभी रोकता है और अतिसारकी कौन कथा है। अथवा आंवलोंकी पीठी वनाय सुंदर दृढरूप आंवला बनाय पीछे अदरकके स्वरसकरके नाभिमंडलकों पूरित करे। ऐसे करनेकरके नदीका वेगके समान और घोररूप अतिसार रुक जाता है। चिरायता नागरमोथा कुडा रसोत इन्होंके काथमें शहद डाल पीवै तो पित्तके अतिसारकी पीडा दूर होती है । चार तोलेभर इंद्रज-वोंकों पानीमें पकाकै पीवै और मांसके रसका भोजन करे तो पित्तका अतिसार दूर होवै। मुलहटी कायफल लोध अनारकी छाल अनारका फल इन्होंके चूरणमें शहद डाल चावलोंका पानीके संग पित्तके अतिसारविषै पीवै। कुडा अतीस नागरमोथा हलदी सालवन पिठवन इन्होंके चूरणमें शहद मिला चाँट यह पित्त और कफके अतिसा-रवालोंकों श्रेष्ठ है। कूडाकी छाल इंद्रजन नागरमोथा इ-न्होंका काथ बनाय तिसमें खांड और शहद डाल पीनेसें अतिसारका शीघ नाश होता है। वेलगिरी और आंबकी गुठलीका काथ बनाय तिसमें शहद और खांड डाल पीवै तो छर्दिसहित अतिसारका नाश होवै जैसे अग्निकरके आ-हतिका । परवल इंद्रजव धनियां इन्होंके काथकों अच्छी-तरह शीतल कर तिसमें खांड और शहद डाल पीवै तो र्छार्दसहित अतिसारका नाश होता है। कांगनी रसोत अथवा काला सहोंजना नागरमोथा इनकों बलके अनुसार लेके तिसमें शहद डाल चावलोंका पानीके संग पीवै तो तृषा अतिसार छर्दि इनका नाश होता है। इंद्रजव वच नागरमोथा देवदार अतीस ये सब बराबर भाग ले कल्क वनाय चावलका पानीके संग वातिपत्तसें उपजा अतिसार-रोगी पीवै। कुडा अनार नागरमोथा धायके फुल वेल-गिरी नेत्रवाला लोध लालचंदन पाठा इन्होंका काढा ब-नाय तिसमें शहद डाल पीवै। आमातिसार शूलसहित अ-तिसार रक्तातिसार पिच्छास्राव इन्होंमें श्रेष्ठ है। यह कु-टजादि काढा है सब प्रकारके अतिसारोंकों नाशता है। मजीठ अतीस नागरमीथा सौंठ नेत्रवाला घायके फूल कू-

अतिसारकों नाशता है। परेलके पत्तोंका स्वरसमें शहद डाल पीनेसें अथवा कुडाकी छालका काथमें शहद डाल पी-नेसे आमातिसारका नाश होता है वडके कोंपलोंकों चा-वलोंका पानीके संग मिहीन पीस तक्रमें मिला पीवै तो अ-तिसारकी पीडा नष्ट होती है। अंकोलकी जडकों चावलके पा-नीसें पीस कल्क बनाय पांच मासे लेनेसें सब प्रकारके अ-तिसार ग्रहणी भयंकर रोगसमूह इन्होंका नाश होता है। बंबूलके कोमल पत्तोंका कल्क बनाय पीनेसें व कूडाकी छालका घनरूप काथ बनाय तिसकों अच्छीतरह शीतल कर पीवै तो अतिसारका नाश होता है। मजीठ और अतीसका काथ सब प्रकारके अतिसारोंकों नाशता है। काथसें आठमां हिस्सा अतीसका चुरण डालना ऐसे क-हते है । और लेहसे अतीसका चूरण चौथा हिस्सा डा-लना ऐसे मेरी बुद्धि है।

(५) सदार्व्यक्वोटपाठानां मूलं त्वक् कुटजस्य च शाल्मलीशालनिर्यासधातकीलोभ्रदाडिमम्। पिष्ट्राक्षसम्मितान्कत्वा वटकांस्तण्डुलाम्बुना ५७ तेनैव मधुसंयुक्तानेकैकान्प्रातरुत्थितः। पिवेद्त्ययमापन्नो विड्विसर्गेण मानवः। अङ्कोटवटको नाम्ना सर्वातीसारनादानः ॥५८॥ पयस्पर्धादके छागे हीवेरोत्पलनागरैः। पेया रक्तातिसारझी पृक्षिपण्यी च साधिता ५९ रसाञ्जनं सातिविषं कुटजस्य फलं त्वचम्। धातकी श्रुक्षवेरं च प्रिषेत्तण्डुलाम्बुना ॥६०॥ क्षोद्रेण युक्तं नुद्ति रक्तातीसारमुख्बणम्। मन्दं दीपयते चाम्निं शूलं चापि निवर्तयेत् ६१ विडङ्गातिविषा मुस्तं दारु पाठा कलिङ्गकम्। मरिचेन समायुक्तं शोथातीसारनाशनम् ॥६२॥

(५ अंकोटवटकः) दारुहलदी अंकोलकी जड पा-ठाकी जड कूडाकी छाल शंभलका गूंद शालका गूंद धायके फूल लोध अनार ये सब एक एक तोलाभर ले चावलोंका पानीसें पीस कल्क बनाय तिसमें शहद डाल वडे बनावे । फिर प्रभातमें ऊठ अतिसारसें पीडित हुआ मनुष्य पीवै यह अंकोटवटक सब प्रकारके अतिसारोंकों नाशता है। आधा पानीसें युत हुये बकरीके दूधमें नेत्र-वाला कमल सौंठ पिठवन इन्होंकों मिला सिद्ध करी पेया डाकी छाल इंद्रजन नेलगिरी इन्होंका काथ सब प्रकारके रक्तातिसारकों नाशती है। रसोत अतीस इंद्रजन कुडाकी

छाल धायके फूल अदरख इन्होंकों चावलोंका पानीके साथ पीवै। शहदसें युत किया यह भयंकर रक्तातिसारकों नाशता है और मंदािमकों दीप्त करता है और शूलकों दूर करता है। वायविडंग अतीस नागरमोथा देवदार पाठा इंद्रजव मिरच इन्होंका काथ शोजासिहत अतिसा-रकों नाशता है।

(६) सवत्सकः सातिविषः सविल्वः

सोदीच्यमुस्तैश्चकृतः कषायः। सामे सशूले सह शोणिते च चिरप्रवृत्तेऽपि हितोऽतिसारे ॥ ६३ ॥ कषायो मधुना पीतस्त्वचो दाडिमवत्सकात्। सद्यो जयेदतीसारं सरकं दुर्निवारकम् ॥ ६४॥ गुडेन खाद्येद्विल्वं रक्तातीसारनाशनम्। आमशूलविबन्धमं कुक्षिरोगविनाशनम् ॥ ६५ ॥ विल्वाब्दधातकीपाठाशुण्ठीमोचरसाः समाः। पीता रुन्धन्यतीसारं गुडतकेण दुर्जयम् ॥६६॥ शल्लकीबदरीजम्बुप्रियालाम्रार्जुनत्वचः। पीताः क्षीरेण मध्वाढ्याः पृथक् शोणितनाशनाः॥ जम्ब्वाम्रामलकीनां तु पल्लवानथ कुट्टयेत्। संगृह्य स्वरसं तेपामजाक्षीरेण योजयेत् ॥ ६८॥ तं पिवेनमधुना युक्तं रक्तातीसारनाशनम्। बिल्वं छागपयःसिद्धं सितामोचरसान्वितम् ६९ कलिङ्गचूर्णसंयुक्तं रक्तातीसारनाशनम्। ज्येष्ठाम्बुना तण्डुलीयं पीतं च ससितामधु ७० पीत्वा शतावरीकल्कं पयसा श्लीरभुग्जयेत्।

(६ वत्सकादिः) कूडा अतीस वेलगिरी नेत्रवाला नागरमोथा इन्होंसे किया काथ आमातिसार ग्रूलसहित अतिसार रक्तातिसार और बहुत कालसें उपजा अतिसार इन्होंमें हित करता है। अनारकी छाल और कूडाकी छालके काथमें शहद डाल पीवै तो भयंकररूपी रक्तातिसार दूर होवै। गुडके संग वेलगिरीकों खावै तो रक्तातिसारका नाश होवै और आमग्रूल विवंध ये दूर होवें और कुक्षिरोगका नाश होवै। वेलगिरी नागरमोथा धायके फूल पाठा सोंठ मोचरस ये सव बराबर भाग ले गुडसहित तकके संग पीवै तो भयंकर अतिसार दूर होता है। शाल वडवेर जामन चिरोंजी आंव कौहवृक्ष इन्होंकी छाल

रक्तातिसारी पीत्वा च तया सिद्धं घृतं नरः ७१

अलग अलग ले दूध और शहदसें युत कर पीवै तो र-क्तकों नाशती है। जामन आंव आंवला इन्होंके पत्तोंकों कूट स्वरसकों ग्रहण कर बकरीका दूधमें मिलावै पीछे श-हदसें युत कर पीवै तो रक्तातिसारका नाश होवै। वक-रीके दूधमें वेलगिरीकों सिद्ध कर तिसमें मिश्री और मो-चरस मिलाय पीछे इंद्रजवोंका चूरण डाल पीवै तो रक्ता-तिसारका नाश होता है। चौलाईकों पीस तिसमें मिश्री और शहद डाल चावलोंका पानीके संग पीवै और शता-वरीके कल्ककों दूधके संग पीकै दूधका मोजन करनेवाला मनुष्य रक्तातिसारकों जीतै। अथवा शतावरीके कल्क करके सिद्ध किया घृतकों रक्तातिसारवाला पीवै तो सुख होता है।

(७)कुटजस्य पलं त्राह्ममप्टभागजले श्वतम् ।
तथैव विपचेद्भ्यो दाडिमोद्कसंयुतम् ॥ ७२ ॥
यावचैवं लसीकाभं श्वतं तमुपकलपयेत् ।
तस्यार्धकर्षं तकेण पिवेद्रक्तातिसारवान् ॥ ७३ ॥
अवश्यमरणीयोऽपि मृत्योर्याति न गोचरम् ।
काथतुल्यं दाडिमाम्बुभागानुक्तौ समं यतः॥७४॥
कल्कस्तिलानां कृष्णानां शर्कराभागसंयुतः ।
आजेन पयसा पीतः सद्यो रक्तं नियच्छति ७५
गुद्दाहे प्रपाके वा पटोलमधुकाम्बुना ।
सेकादिकं प्रशंसन्ति छागेन पयसापि वा ॥७६॥
गुद्भंशे प्रकर्तव्या चिकित्सा तत्प्रकीर्तिता ।
अवेदनं सुसम्पकं दीक्षाग्नेः सुचिरोत्थितम् ।
नानावर्णमतीसारं पुटपाकैरुपाचरेत् ॥ ७७ ॥

स्निग्धं घनं कुटजवल्कमजन्तुजग्धमादाय तत्क्षणमतीय च पोथियित्वा।
जम्बूपलाशपुटतण्डुलतोयसिक्तं
बद्धं कुरोन च बहिर्घनपङ्गलिप्तम् ॥७८॥
सुस्विन्नमेतद्वपीड्य रसं गृहीत्वा
क्षौद्रेण युक्तमितसारवते प्रद्धात्।
कृष्णात्रिपुत्रमतपूजित एप योगः
सर्वातिसारहरणे स्वयमेव राजा॥ ७९॥
स्वरसस्य गुरुत्वेन पुटपाकपलं पिवेत्।

पुरपाकस्य पाकोऽयं बहिरारक्तवर्णता॥८०॥

(७ कुटजपुटपाक:) चार तोलेभर कूडाकों ले आठगुना पानीमें पकावै फिर तैसेही अनारका रस मि-

लाके पकावे। जब पकके व्हस्सीके समान हो जावे तब य-हण कर आधा तोलाभर लेके तकके संग पीवै तो रक्ता-तिसारका नाश होता है। इसके प्रतापसें निश्चय मरनेके योग्य मनुष्यभी नहीं मरता है। काथके बराबर अनारका रस लेना। काले तिलोंका कल्कमें खांडका एक भाग मिलाय बकरीका दूधके संग पीवै तो शीघ रक्तातिसार दूर होता है। गुदाके दाहमें अथवा गुदाके पाकमें परवल और मुलहटी आदिका पानीसें सेक आदि करना श्रेष्ठ है अथवा बकरीका दूधसें सेक आदिका करना श्रेष्ठ है। गुदभंश अर्थात् कांचके निकसनेमें यही चिकित्सा करनी कही है। दीप्त अभिवाला मनुष्यकों पिडासें रहित और पका हुआ और बहुत कालसें उपजा और अनेक वणीं-वाला ऐसा अतिसारकों पुटपाकोंसें चिकित्सित करै। चि-कना करडा और कीडा आदिसें नहीं दग्ध हुआ ऐसा कूडावृक्षकी छालकों ग्रहण कर शीघ्र कूटकर जामनके पत्तोंसें लपेट चावलोंका पानीसें सींच और कुशाकरके बांध बाहिर करडी गारासें लीप कर तिस गोलाकों अ-मिमें पकाय पीछे निचोड रसकों ग्रहण कर तिसमें शहद डाल अतिसारवाला रोगीकों देवै। यह योग कृष्णात्रिके पुत्रके मतसें पूजित है और सब प्रकारके अतिसारोंके हरनेमें आपही राजा है। स्वरसके भारीपनकरके पुटपाकके रसको पलभर पीवै । बाहिरसें सब तर्फ रक्तवर्ण होजावै तब पुटपाकका पकना जानना।

(८) त्वक् पिण्डं दीर्घवृन्तस्य काइमरीपत्रवेष्टितम्।
मृदावित्रप्तं सुकृतमङ्गारेष्ववक् लयेत् ॥ ८१ ॥
स्विन्नमुद्धृत्य निष्पीड्य रसमादाय यत्नतः।
शीतीकृतं मधुयुतं पाययेदुद्रामये ॥ ८२ ॥
शतं कुटजमूलस्य श्रुण्णं तोयार्मणे पचेत्।
काथे पादावशेषेऽस्मिल्लेहं पूते पुनः पचेत्॥८३॥
सौवर्चलयवक्षारिवडसैन्धविष्णली।
धातकीन्द्रयवाजाजीच्यूणं दत्वा पलद्वयम्॥८४॥
लिह्याद्वद्रमात्रं तच्छृतं क्षौद्रेण संयुतम्।
पकापक्षमतीसारं नानावणं सवेदनम्।
दुर्वारं श्रहणीरोगं जयेचैव प्रवाहिकाम्॥ ८५॥

(८ कुटजलेह:) पीला लोघनृक्षकी छालका गोला थनाय तिसकों खंभारीके पत्तोंसें लपेट माटीकी गारासें बाहिर लीप अंगारोंसें पकावै। पीछे निकासके निचोड जतनसें रसकों ग्रहण कर शीतल होनेपर तिसमें शहद डाल अतिसाररोगमें पान करावै। कूडाकी छालकों चारसौ ४०० तोलेभर लेकै कूट एक द्रोणभर पानीमें पकावै। जव चौथा हिस्सा काथ पकनेमें वाकी रहै तव वस्त्रमांहसें छान फिर पकावै। पीछे काला नमक इलायची जवा-खार मनयारीनमक सेंधानमक पीपल धायके फूल इंद्रजव जीरा इन्होंका चूरण कर आठ तोलेभर मिलाके शीतल होनेपर शहदसें युत कर वेरके प्रमाण चाटै। पका हुआ नहीं पका हुआ अनेकवर्णवाला और श्रल्सहित और भयंकर ऐसा अतिसार प्रवाहिका और ग्रहणीरोग इन्होंकों नाशता है।

(९) तुलामथाद्री गिरिमल्लिकायाः संक्षुद्य पक्तवा रसमाददीत। तिसान्सुपूर्ते पलसम्मितानि ऋश्णानि पिष्टा सह शाल्मलेन ॥ ८६ ॥ पाठां समङ्गातिविषां समस्तां विल्वं च पुष्पाणि च धातकीनाम्। प्रक्षिप्य भूयो विपचेतु ताव-इर्वीप्रलेपः स्वरसस्तु यावत् ॥ ८७ ॥ पीतस्त्वसी कालविदा जलेन मण्डेन वाजापयसाऽथवाऽपि। निहन्ति सर्वे त्वतिसारमुग्रं कृष्णं सितं लोहितपीतकं वा ॥ ८८ ॥ दोषं ग्रहण्या विविधं च रक्तं शूलं तथाशांसि सशोणितानि। असुग्दरं चैवमसाध्यरूपं निहन्त्यवश्यं कुटजाष्टकोऽयम् ॥ ८९ ॥

(९ कुटजाप्टकः) सपेद कृडावृक्षकी ४०० तोले भर गीलीछालकों लेकै कृट और पकाय रसकों ग्रहण करे पीछे छान तिसमें मिहीन पिसेहुये और चार चार तोले पिरमाणसें युत मोचरस सोनापाठा मजीठ अतीस नागरमोथा वेलगिरी धायके फूल इन सबका चूरण डाल फिर पकावै। जब कडछीपर चिपनेलगै और स्वरसरूप रहे तब ग्रहण करें। पीछे समयकों जाननेवाला मनुष्य पानीके साथ अथवा मंडके साथ अथवा बकरीका दूधके साथ पीवै। यह भयंकर अतिसार अथवा काला सुपेद लाल पीला ऐसा अतिसार ग्रहणीरोग और अनेक प्रका-

रका रक्तदोष भूल रक्तसहित ववासीर और असाध्यरूपी प्रदर अर्थात् पैरा इन्होंको यह कुटजाष्टक नाशता है।

(१०) तुलाद्रव्ये जलद्रोणो द्रोणे द्रव्यतुला मता। वत्सकस्य च बीजानि दार्व्याश्च त्वच उत्तमाः ९० पिष्पली श्रुक्षवेरं च लक्षा कटुकरोहिणी। पड्डिरेभिर्घृतं सिद्धं पेयं मण्डावचारितम्। अतीसारं जयेच्छीव्रं त्रिदोपमपि दारुणम्॥९१॥

(१० षडङ्गधृतम्) तुला अर्थात् ४०० तोलेभर औषधमें द्रोण अर्थात् १०२४ तोलेपानी देना और द्रोण-भर पानीमें एक तुलाभर अर्थात् ४०० तोले औषध देना । इंद्रजव दाष्हलदीकी छाल त्रिफला पीपल अदरख लाख कुटकी इन छह ओषधोंकरकै सिद्ध किया घृत मंडके संग पीना । यह त्रिदोषसे उपजा भयंकर अति-सारकोंभी शीघ्र नाशता है ।

(११) श्रीरिद्रुमाभिरुरसे विपकं

तज्जेश्च कल्केः पयसा च सिर्पः।
सितोपलार्धं मधु पादयुक्तं
रक्तातिसारं शमयत्युदीर्णम् ॥ ९२ ॥
जीर्णेऽमृतोपमं श्लीरमतीसारे विशेषतः।
छागं तु भेपजेः सिद्धं देयं वा वारिसाधितम्॥९३॥
बालं विल्वं गुढं तेलं पिष्पलीविश्वभेषजम्।
लिह्याद्वाते प्रतिहते सश्ले सप्रवाहिके ॥९४॥
पयसा पिष्पलीकल्कः पीतो वा मरिचोद्भवः।
इयहात्प्रवाहिकां हन्ति चिरकालानुबन्धिनीम्९५

कल्कः स्याद्वालविल्वानां तिलकल्कश्च तत्समः।

द्धः साराम्लः स्नेहाढ्यः खण्डो हन्यात्प्रवाहिकाम्

विख्वोषणं गुडं लोधं तेलं लिह्यात्प्रवाहणे ॥९६॥

द्धा ससारेण समाक्षिकेण
भुजीत निश्चारकपीडितस्तु ।
सुतप्तकुष्यकथितेन वापि
श्वीरेण शीतेन मधुप्रुतेन ॥ ९७ ॥
दीप्ताग्निर्निष्पुरीषो यः सार्यते फेनिलं शकृत् ।
स पिवेत्फाणितं ग्रुण्ठीद्धितैलपयोघृतम् ॥ ९८॥
शोथं शूलं ज्वरं तृष्णां श्वासं कासमरोचकम् ।
छर्दि मुच्छां च हिकां च दृष्ट्वातीसारिणं त्यजेत्।
वहुमेद्दी नरो यस्तु भिन्नविद्को न जीवति ९९

स्नानाभ्यङ्गावगाहांश्च गुरुस्निग्धातिभोजनम् । व्यायाममग्निसन्तापमतिसारी विवर्जयेत् १०० इत्यतीसारचिकित्सा ।

(११ क्षीरिद्रुमाद्यं घृतम्) पीपल और शताव-रीके रसमें इन्होंका कल्क और दूध मिलाय घृतकों सिद्ध करे पीछे मिश्री आधाभाग और शहद चौथाई भाग मिलाय पीनेसें भयंकर रक्तातिसार दूर होजाता है। जीर्णज्वरमें दूध अमृतके समान है और अतिसारमें विशेषकरकै अमृतके समान है औषधोंसें सिद्ध किया अथवा पानीसें सिद्ध किया वकरीका दूध देना उचित है। कची वेलगिरी गुड तेल पीपल सोंठ इन्होंकों शूल और प्रवाहिकासहित वातकों प्रतिहत होनेमें चाटै। पीपलके कल्ककों अथवा मिरचोंके कल्ककों दूधके संग पीवै तो तीन दिनमें पुराणी प्रवाहिकाका नाश होता है। कच्ची वेलगिरीका क-ल्कमें तिलोंका कल्क बराबर भाग मिलाय और तिसमें दहीका सार और स्नेह मिलावै यह खंड प्रवाहिकाकों ना-शता है। वेलगिरी मिरच गुड लोध तेल **इन्होंका** अवलेह बनाय प्रवाहिकामें चाटै दहीके सारमें शहद मिलाय भोजन करै। गर्मकरा पात्रमें क्रथित किया दुधकों शीत-ल कर तिसमें शहद डाल पीवै। दीप्तअग्निवाला और मलसें रहित ऐसा जो मनुष्य झागोंसहित मलका दस्त उतारै वह सोंठ दही तेल दूध घृत इन्होंके फाणितकों पीवै। शोजा शूल ज्वर तृषा श्वास खांसी अरुचि छाँद मूर्च्छा हिचकी इन्होंसें युत हुआ अतिसाररोगीकों देखकर त्यागै । बहु-तवार मृतै और जिसका भिन्नरूपी मल हो ऐसा अतिसार-वाला नहीं जीवता। स्नान अभ्यंग जलआदिमें तिरना

इति वेरीनिवासिबुधिशवसहायपुत्रपंडितरविदत्तशास्त्रि-राजवैद्यविरिचत्तायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटी-कायामतिसारचिकित्सा ।

भारीभोजन चिकनाभोजन अत्यंतभोजन कसरत और

अमिका संताप इन्होंकों अतिसाररोगी वर्जित करै।

अथ ग्रहण्यधिकारः ४

अब ग्रहणीअधिकार कहते है ।

(१) त्रहणीमाश्रितं दोषमजीर्णवदुपाचरेत्। अतीसारोक्तविधिना तस्यामं च विपाचयेत्॥१॥ शरीरानुगते सामे रसे लङ्कनपाचनम्। विशुद्धामाशयायासौ पञ्चकोलादिभिर्युतम्। दद्यात्पेयादिलघ्वन्नं पुनर्योगांश्च दीपकान् ॥२॥ कपित्थविल्वचाङ्गेरी तकदाडिमसाधिता। पाचनी ग्रहणी पेया सवाते पाञ्चमूलिकी॥३॥ ग्रहणीदोषिणां तक्नं दीपनं ग्राहि लाघवात्। पथ्यं मधुरपाकित्वान्न च पित्तप्रकोपनम्॥ ४॥ कपायोष्णविकाशित्वाद्रौक्षाचैव कफे हितम्। वाते स्वाद्वम्लसान्द्रत्वात्सद्यस्कमविदाहितम् ५

शुण्ठीं समुस्तातिविषां गुडूचीं पिवेज्जलेन कथितां समांशाम् । मन्दानलत्वे सततामताया-मामाजुवन्धे ग्रहणीगदे च ॥ ६ ॥ धन्याकातिविषोदीच्ययवानीमुस्तनागरम् । वलाद्विपणीं विल्वं च दद्याद्दीपनपाचनम् ॥७॥

(१ प्रहणीप्रकार:) प्रहणीमें आश्रित हुआ दो-षकी अजीर्णकी तरह चिकित्सा करै तहां अतिसारमें कही विधिकरके आमको पकावै। शरीरके अनुगत हुआ आमसहित रसमें लंघन और पाचन हित है। विशेषकरकै गुद्ध हुआ है आमाशय जिसका ऐसे मनुष्यकों पीपल पीपलामूल चव्य चीता सोंठ इन आदिसें युक्त हुआ। पेया आदि हलका अन्न देनै फिर दीप्त करनेवाले यो-गोंकों देवै। कैथ वेलगिरी चूका तक अनारका रस इ-न्होंमें साधित करी पेया पाचन करती है मलकों बांधती है और वातसहित दोषमें पंचमूलसें युत करी पेया देनी। ग्रहणीदोषवालोंकों तक दीपन है मलकों बांधता है ह-लका है पथ्य है और मधुर पाकवाला होनेसें पित्तकों नहीं कोपता है। कसैला गर्म विकासी और रूपा होनेसें क-फमें हित है स्वादु आम्ल सांद्रपनेसें तत्कालका बनाय तक वातमें हित है। सोंठ नागरमीथा अतीस गिलोय ये सब बराबर भाग लेकै पानीके संग पीवै तो मंदामि आमदोष आमसे युत हुआ प्रहणीदोष इन्होंमें हित है। धनियां अतीस नेत्रवाला अजमान नागरमोथा सोंठ खरैंहटी साल-वन पिठवन वेलगिरी यह दीपन पाचन देना।

(२) चित्रकं पिप्पलीमूलं ह्रौ क्षारौ लवणानि च। व्योपहिङ्ग्वजमोदां च चव्यं चैकत्र चूर्णयेत्॥८॥ गुटिका मातुलुङ्गस्य दाडिमाम्लरसेन वा। कृता विपाचयत्यामं दीपयत्याशु चानलम् ॥९॥ सौवर्चलं सैन्धवं च विडमौद्भिदमेव च । सामुद्रेण समं पञ्च लवणान्यत्र योजयेत् ॥१०॥

श्रीफलशलादुकल्को नागरचूर्णेन मिश्रितः सगुडः। त्रहणीगदमत्युत्रं तक्रभुजा शीलितो जयति॥ ११॥

जम्बूदाडिमश्रङ्गाटपाठाकंचटपछ्वैः ।
पकं पर्युषितं वालविल्वं सगुडनागरम् ॥ १२ ॥
हन्ति सर्वानतीसारान्त्रहणीमतिदुस्तराम् ।
नागरातिविषामुस्तकाथः स्यादामपाचनः ॥१३॥
चूर्णं हिङ्ग्वष्टकं वातत्रहण्यां तु घृतानि च ।

(२ चित्रगुटिका) चीता पीपलामूल जवाखार साजीखार सब प्रकारके नमक सींठ मिरच पीपल हींग अजमोद और चव्य इन्होंकों मिलाकै चूरण करें। पीछे विजोराका रसकरके अथवा अनार व नींबूका रसकरके करी गोली आमकों पकाती है और अग्निकों शीघ्र जगाती है। कालानमक सेंधानमक मनयारीनमक रेहनमक खारीनमक यहां ये पांच नमक प्रयुक्त करने। कची वेलगिरीके कल्कमें गुड और सोंठका चूरण तक्रकों मोजन करनेवाला खावे तो अत्यंत उग्ररूपी ग्रहणीरोग दूर होता है। जामन अनार सिंगाडा सोनापाठा चौलाई इन्होंके पत्तों सेंपकाया हुआ और वासी कचा वेलफल गुड सोंठ यह सब प्रकारके अतिसार भयंकर ग्रहणी इनकों नाशता है। सोंठ अतीस नागरमोथा इन्होंका काथ आमकों पकाता है वातकी ग्रहणीमें हिंगाष्टक चूरण और घृत हित है।

(३)नागरातिविपामुस्तं धातकीं सरसाञ्जनम् १४ वत्सकत्वक्फलं विल्वं पाठां कटुकरोहिणीम् । पिवेत्समांशं तच्चूणं सक्षौद्रं तण्डुलाम्बुना ॥१५॥ पैत्तिके प्रहणीदोषे रक्तं यश्चोपवेश्यते । अशीस्यथ गुदे शूलं जयेचैव प्रवाहिकाम्॥१६॥ नागराद्यमिदं चूणं कृष्णात्रेयेण पूजितम् । शीतकषायमानेन तण्डुलोदककल्पना ॥ १७॥ केऽप्यष्टगुणतोयेन प्राहुस्तण्डुलभावनाम् ।

(३ नागराद्यं चूर्णम्) सीठ अतीस नागरमोथा धायके फूल रसोत कुडाकी छाल इंद्रजव वेलगिरी पाठा कुटकी ये सब बराबर भाग लेके चूरण बनाय तिसमें श- हद डाल चावलोंका पानीके संग पीवै। पित्तके ग्रहणीदो-पमें जो मनुष्य रक्तका दस्त जावै तिसकों और ववासीर गुदामें शूल प्रवाहिका इन्होंका नाश होता है। यह ना-गराद्य चूरण कृष्णात्रेयनें पूजित किया है। शीत कषायके प्रमाण करके चावलोंका पानीकी कल्पना है। कितनेक वैद्य आठगुण पानीमें चावलोंकों भावना देना ऐसा क-हते हैं।

(४) भूनिम्बकदुकाच्योपमुस्तकेन्द्रयवान्समान् १८ द्वौ चित्रकाद्वत्सकत्वग्भागान्षोडश चूर्णयेत्। गुडशीताम्बुना पीतं त्रहणीदोपगुल्मनुत् ॥१९॥ कामलाज्वरपाण्डुत्वमेहारुच्यतिसार्नुत्। गुडयोगाद्वुडाम्बु स्याद्वुडवर्णरसान्वितम् ॥२०॥ त्रहण्यां श्लेष्मदुष्टायां विमतस्य यथाविधि । कटुम्ललवणक्षारैस्तीक्ष्णेश्चाग्नि विवर्धयेत् ॥२१॥ समुलां पिप्पर्ली क्षारौ हो पञ्च लवणानि च। मातुलुङ्गाभयारास्नाशठीमरिचनागरम् ॥ २२ ॥ कृत्वा समारां तच्णें पिवेत्प्रातः सुखाम्बना। श्रीष्मके ग्रहणीदोषे वलवर्णाग्निवर्धनम् ॥२३॥ पतैरेवौषधैः सिद्धं सिपः पेयं समारुते। भल्लातकं त्रिकटुकं त्रिफला लवणत्रयम् ॥ २४॥ अन्तर्धूमं द्विपलिकं गोपुरीपाग्निना दहेत्। सक्षारः सर्पिषा पेयो भोज्ये वाप्यवचारितः २५ हृत्पाण्डु प्रहणीदोषगुलमोदावर्तशूल जुत्। सर्वजायां ग्रहण्यां तु सामान्यो विधिरिष्यते २६

> चूर्णं मरिचमहौपध कुटजत्वक्संभवं क्रमाद्विगुणम्। गुडमिश्रमधितपीतं ग्रहणीदोषापहं ख्यातम्॥ २७॥

(४ भूनिंबाद्यं चूर्णम्) चिरायता कुटकी सोंठ मिरच पीपल नागरमोथा इंद्रजव ये सब वरावर भाग और चीता २ भाग और कुडाकी छाल १६ भाग इन्होंका चूरण करै तिसकों गुडसहित शीतल पानीके संग पीवै। यह प्रहणीदोष गुल्म कामला ज्वर पांडु प्रमेह अक्वि अतिसार इन्होंकों नाशता है। गुडके योगसें गुडका वर्ण और रससें युत हुआ गुडाम्बु अर्थात् गुडका शर्वत होताहै। कफ्सें दुष्ट हुई प्रहणीमें वमन कराये हुये मनुष्यकों विधिके अनुसार कटु खट्टा सलोना खारा तीक्षण

इन्होंसें अग्निकों बढावै । पीपलामूल जवाखार साजीखार पांचोंनमक विजोरा हरहै रासन कचूर मिरच सोंठ ये सब बराबर भाग ले चूरण बनाय प्रातःकाल सुखरूपी पानीके संग पीवै । कफके प्रहणीदोषमें यह बलवर्ण और अग्नि इन्होंकों बढाता है । इन्हीं ओपधोंसें सिद्ध किया घृत वातकी प्रहणीमें पीना । भिलावा सोंठ मिरच पीपल त्रिफला कालानमक मनयारीनमक सेंधानमक ये आठ तोलेभर लेके ऐसी विधिसें गौका गोवरके गोसोंकी अग्निसें जलावै कि धूमा भीतरही रहै । पीछे तिसमें जवाखार मिलाय घृतके संग पीवै अथवा भोजनके संग खावै यह हुन्द्रोग पांडु प्रहणीदोष गुल्म उदावर्त ग्रूल इन्होंकों नाशनता है । सब दोषोंसें उपजा प्रहणीदोषमें सामान्य विधि कही है । मिरच सोठ कूडाकी छाल ये सब क्रमसें दुगुने दुगुने लेके चूरण बनाय तिसमें गुड मिलाय मिथतके संग पीवै तो प्रहणीदोषका नाश होता है ।

(५) पाठाबिल्वानलक्योपजम्बृदाडिमधातकी ।
कडुकातिविषामुस्तदावींभूनिम्बवत्सकैः ॥२८॥
सवैरेतैः समं चूर्णं कौटजं तण्डुलाम्बुना ।
सक्षोद्रं च पिबेच्छर्दिज्वरातीसारशूलवान् २९
तृड्दाह्रप्रहणीदोषारोचकानलसाद्जित् ।

(५ पाठादं चूर्णम्) सोनापाठा वेलगिरी चीता सोठ मिरच पीपल जामन अनार धायके फूल कुटकी अ-तीस नागरमोथा दारुहलदी चिरायता क्डाकी छाल ये-सव बराबर भाग ले और इन सबोंके बराबर इंद्रजवकों ले चूरण बनाय तिसमें शहद मिलाय चावलोंका पानीके संग पीवै। यह छार्द ज्वर आतिसार ग्रूल तृषा दाह ग्रहणीदोष अरोचक मंदाग्नि इन्होंकों जीतता है।

(६) यवानीपिष्पलीमूलचतुर्जातकनागरैः ॥३०॥ मरिचाग्निजलाजाजीधान्यसौवर्चलैः समैः । वृक्षाम्लधातकीकृष्णाविल्वदाडिमतिन्दुकैः॥३१॥ त्रिगुणैः पङ्गुणसितैः कपित्थाष्टगुणैः कृतः । चूर्णोऽतिसारब्रहणीक्षयगुल्मगलामयान् ॥ ३२॥ कासं श्वासाहिंच हिक्कां कपित्थाष्टमिदं जयेत् ।

(६ कपित्थाष्टकं चूर्णम्) अजमान पीपलामूल दालचिनी इलायची तेजपात नागकेसर सोठ मिरच चीता नेत्रवाला जीरा धनियां कालानमक ये सब बराबर भाग अमलवेत धायके फूल पीपल वेलिगरी अनार तेंदू ये तिगुने ले और कैथ आठगुणा ले। इन्होंका चूरण अतिसार प्रहणी क्षय गुल्म गलरोग खांसी श्वास अरुचि हिचकी इन्होंकों नाशता है यह कपित्थाष्टक है।

(७) कर्षोनिमता तुगाक्षीरी चातुर्जातं द्विकार्षिकम् यवानीधान्यकाजाजीय्रन्थिच्योषं पलांशिकम् । पलानि दाडिमाद्धौ सितायाश्चैकतः कृतः॥३४॥ गुणैः कपित्थाष्टकवञ्चणोंऽयं दाडिमाष्टकः ।

(७ दाडिमाष्ट्रकम्) वंशलोचन एक तोला और दालचिनी इलायची तेजपात नागकेशर ये सब दो दो तोले और अजमान धनियां जीरा पीपलामूल सोंठ मि-रच पीपल ये सब चार चार तोले अनार बत्तीस तोले मिश्री बत्तीस तोले यह दाडिमाष्टक कपित्थाष्टक चूरणकी तरह गुणोंकों करता है।

(८) चतुःपलं सुधाकाण्डाञ्चिपलं लवणत्रयात् ३५ वार्ताकुकुडवश्चार्काद्ष्यो द्वे चित्रकात्पले। दग्धानि वार्ताकुरसे गुडिका भोजनोत्तराः॥३६॥ भुक्तं भुक्तं पचन्त्याशु कासभ्वासार्थसां हिताः। विषूचिकाप्रतिद्यायहद्रोगद्वाश्च ता हिताः॥३७॥

(८ वार्ताकुगुटिका) थोहरका कांडा १६ तोले सें-धानमक कालानमक मनयारीनमक ये १६ तोले वार्ताकु १६ तोले आककी जड १६ तोले चीता आठ ८ तोले इ-न्होंकों दग्धकर वार्ताकुके रसमें मिलाके गोली बनाय भोजनके ऊपर खाबै तो भोजन कियेकों शीघ्रपचाती है और खांसी श्वास ववासीर इन्होंकों हित है। और विष्विका हैजा पीनस हुद्रोग इन्होंकों नाशती है।

(९) ज्यूपणित्रफलाकले विल्वमात्रे गुडात्पले। सर्पिपोऽष्टपलं पक्त्वा मात्रां मन्दानलः पिवेत्३८ मस्र्रस्य कषायेण विल्वगर्भे पचेद्वृतम्। दृन्ति कुक्ष्यामयान्सर्वान्त्रहणीपाण्डुकामलाः ३९ केवलं वीहिप्राण्यङ्गकाथो व्युष्टस्तु दोषलः।

(९ अष्टपलघृतम्) सोंठ मिरच पीपल हरहै ब-हेडा आंवला इन्होंके चार तोलेभर कल्कमें चार तोले-भर गुडकों मिलाय बत्तीस तोलेभर घृतकों पकाकै इसकी योग्य मात्राकों मंदअभिवाला पीवै। मसूरका काढा करके वेलगिरीके गर्भमें घृतकों पकावै । यह सब प्रकारके कुक्षि-रोग ग्रहणी पांडुरोग और कामला इन्होंकों नाशता है ।

(१०) विश्वीपधस्य गर्भेण दशमूलजले श्रतम्। घृतं निहन्याच्छ्रयशुं ग्रहणीसामतामयम्॥ ४०॥ घृतं नागरकल्केन सिद्धं वातानुलोमनम्। ग्रहणीपाण्डुरोगन्नं श्लीहकासज्वरापहम्॥ ४१॥

(२० शुंठीघृतम्) सोंठका कल्क और दशमूलके काथमें घृतकों पकाय पीवे तो शोजा ग्रहणी आमदोष इन्होंका नाश होता है। सोंठके कल्कमें सिद्ध किया घृत वातकों अनुकूल करता है और ग्रहणी पांडुरोग तिल्लीरोग खांसी ज्वर इन्होंकों नाशता है।

(११) चित्रककाथकल्काभ्यां त्रहणीझं श्टतं हविः। गुल्मशोथोदरप्रीहराूलाशोंझं प्रदीपनम्॥ ४२॥

(११ चित्रक घृतम्) चीताका काथ और कल्कसें सिद्ध किया घृत ग्रहणीकों नाशता है और गुल्म शोजा उदररोग तिल्लीरोग शूल ववासीर इन्होंकों नाशता है।

(१२) विल्वाग्निचव्यार्द्रकश्टङ्गवेर-काथेन कल्केन च सिद्धमाज्यम् । सच्छागदुग्धे त्रहणीगदोत्थे शोथाग्निमान्द्यारुचिनुद्वरिष्ठम् ॥ ४३ ॥

(१२ बिल्वाद्यं घृतम्) वेलगिरी चीता चव्य अ-दरक इन्होंका काथ और कल्क करके बकरीके दूधमें सिद्ध किया घृत ग्रहणीरोगसें उपजे शोजा मंदाग्नि अ-रुचि इन्होंकों नाशता है।

(१३) नागरं पिण्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिण्पली।
श्वदंष्ट्रा पिण्पली धान्यं विल्वं पाठा यवानिका ४४
चाङ्गेरीस्वरसे सिर्पः कल्कैरेतैर्विपाचितम्।
चतुर्गणे च दभ्ना च तद्धृतं कफवात उत् ॥४५॥
अशांसि प्रहणीदोषं मूत्र कच्छं प्रवाहिकाम्।
गुदभंशार्तिमानाहं घृतमेतद्यपोहति॥ ४६॥

(१३ चांगेरीघृतम्) सोंठ पीपलामूल चीता गज-पीपल गोखरू पीपल धनियां वेलगिरी सोनापाठा अज-मान इन्होंका कल्क और चूकाके स्वरसमें चौगुणी दहीके संग घृतको पकावै वह घृत कफ और वातको नाशता है। और ववासीर ग्रहणीदोष मूत्रकुच्छ्र प्रवाहिका गुदभंश आनाह इन्होंकोंभी दूर करता है।

(१४) मरिचं पिष्पलीमूलं नागरं पिष्पली तथा। भ्रष्ठातकं यवानी च विडक्नं हस्तिपिष्पली॥४०॥ हिक्कु सौवर्चलं चैव विडसैन्धवदार्व्यथ । सामुद्रं सयवक्षारं चित्रको वचया सह ॥ ४८॥ एतैर्प्धपलेर्भागैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत् । दशमूलीरसे सिद्धं पयसा द्विगुणेन च॥ ४९॥ मन्दाग्नीनां हितं सिद्धं ग्रहणीदोपनाशनम् । विष्टम्भमामं दौर्वल्यं ष्ठीहानमपक्षिति ॥ ५०॥ कासं श्र्वासं क्ष्यं चैव दुर्नाम सभगन्दरम् । कफजान्हन्ति रोगांश्च वातजान्किमिसम्भवान् ५१ तान्सर्वान्नाश्चयाशु शुष्कं दार्व्यनलो यथा।

(१४ मरिचादां घृतम्) मिरच पीपलामूल सोठ पीपल भिलावा अजमान वायविडंग गजपीपल हींग कालानमक मनयारीनमक सेंधानमक चव्य खारीनमक जवाखार चीता वच ये सब दो दो तोलेभर लेके चौंसठ तोलेभर घृतकों पकावे परंतु दशमूलके रसमें और दुगुणा दूधमें सिद्ध करें। यह घृत मंदामिवालोंकों हित है और ग्रहणीदोषकों नाशता है। और विष्टंभरोग आमदोष दुर्वंलपना तिल्लीरोग इन्होंकों दूर करता है। और खांसी श्वास क्षयरोग ववासीर भगंदर कफके रोग वातके रोग कृमिजरोग इन सबोंकों शीघ नाशता है जैसे सूखा काष्ठकों अमि।

(१५) सौवर्चलं पञ्चकोलं सैन्धवं हपुपां वचाम् अजमोदां यवक्षारं हिङ्क जीरकमौद्धिदम् । कृष्णाजाजी सभृतीकं कल्कीकृत्य पलार्धकम् ५३ आईकस्य रसं चुकं श्लीरं मस्त्वम्लकाञ्चिकम् । दशमूलकपायेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ५४ ॥ भक्तेन सह दातव्यं निर्भक्तं वा विचक्षणैः । किमिष्ठीहोदराजीर्णज्वरकुष्ठप्रवाहिकाम् ॥ ५५ ॥ वातरोगान्कफव्याधीन्हन्याच्छ्लमरोचकम् । पाण्डुरोगं क्षयं कासं दौर्वल्यं ग्रहणीगदम् ॥५६॥ महापट्पलकं नाम वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा।

(१५ महाषट्पलकघृतम्) कालानमक पीपल पीप-लामूल चव्य चीता सोंठ सेंधानमक हाऊवेर वच अजमोद जवाखार हींग जीरा रेहनमक कलाजीरा करंजुवा ये सब दो दो तोलेभर लेकै कल्क बनाय और अदरकका स्वरस चुक्त दूध दहीका पानी खट्टारस कांजी दशमूलका काढा हन सबोंमें चौंसठ तोलेभर घृतको पकावै पीछे भातके संग अथवा भातके विना देना क्रमिरोग तिल्लीरोग उदर-रोग अजीर्ण ज्वर कुष्ठ प्रवाहिका वातरोग कफके रोग ग्रूल अरोचक पांडुरोग क्षय खांसी दुर्बलपना ग्रहणी-रोग इन्होंको यह महाषट्पलक घृत नाशता है जैसे वृक्षको इंद्रका वज्र।

(१६) यन्मस्त्वादि ग्रुचो भाण्डे सगुडक्षोद्र-काञ्जिकम् ॥५७॥ धान्यराशो त्रिरात्रस्थं ग्रुकं चुकं तदुच्यते । लवणं गुडमध्वारनालमस्तु क्रमादिह ॥ ५८॥

(१६ स्वल्पचुक्रम्) सुंदर पात्रमें दहीका पानी आदि गुड शहद कांजी इन्होंकों घाल पात्रकों ढक अन्त्रके समूहमें तीन रात्रिपर्यत धरै वह शुक्त और चुक्र कहा-ताहै। गुड शहद कांजी दहीका पानी ये क्रमसें दुगुणे लेने।

(१७) प्रस्थं तण्डुलतोयतस्तुषजला-त्प्रस्थत्रयं चाम्लतः प्रस्थार्धे द्धितोऽम्लमूलकपला-न्यष्टौगुडान्मानिके। मान्यौ शोधितश्वक्षवेरसकला-द्वे सिन्ध्वजाज्योः पले द्वे कृष्णोषणयोर्निशापलयुगं निक्षिप्य भाण्डे हहे ॥ ५९ ॥ स्निग्धे धान्ययवादिराशिनिहितं त्रीन्वासरान्स्थापयेत् श्रीषमे तोयधरात्यये च चत्रो वर्षासु पुष्पागमे। पर्शीतेऽष्टदिनान्यतः परमिदं विस्राव्य संचूर्णयेत् चातुर्जातपलेन संहितमिदं शुक्रं च चुक्रं च तत्॥ ६०॥ हन्याद्वातकफामदोषजनिता-न्नानाविधानामयान्

दुर्नामानिलगुल्मशूलजठरा-न्हत्वानलं दीपयेत्॥ ६१॥

(१७ बृह गुक्र संधानम्) चावलांका पानी चौंसठ तोले जवांका पानी चौंसठ तोले विजोराका रस १९२ तोले दहीं ३२ तोले चूका और मूली बत्तीस तोले शोधाहुआ अदरक चौंसठ तोले सेंधानमक और जीरा आठ तोले पीपल और काली मिरच आठ तोले हलदी १६ तोले इन सबकों हढरूपी पात्रमें घाल । परंतु पात्र चिकना हो पीछे चावल और जव आदि अन्नके समूहमें स्थापित कर तीन दिनपर्यंत ज्येष्ठ आषाढ आश्विन कार्तिक इन महीनोंमें धरे श्रावण और भादुवामें चार दिनपर्यंत धरै चैत्र और वैशाखमें छः दिनपर्यंत धरै मंगशिर पौष माघ फागण इन्होंमें आठ दिनपर्यंत धरै इस्सें उपरंत इ-सकों सावितकर चूरण करै पीछे दालचिनी इलायची ते-जपात नागकेसर इन्होंका चूरण मिलावै वह शुक्त व चुक कहा । यह वातरोग कफरोग आमदोष इन्होंसें उ-पजे अनेक प्रकारके रोग ववासीर गुल्म शूल उदररोग इन्होंकों नाशता है और अमिकों दीप्त करता है।

(१८) यमान्यामलकं पथ्या मरिचं त्रिपलांशिकम् लवणानि पलांशानि पंच चैकत्र चूर्णयेत्॥६२॥ तत्र कंसासुतं जातं तक्रारिष्टं पिवेन्नरः। दीपनं शोथगुल्मार्शःकिमिमेहोदरापहम्॥ ६३॥

(१८ तक्तारिष्टम्) अजमान आंवला हरडै मिरच ये सब बारह तोले पांचोंनमक चार तोले इन सबकों मिलाय चूरण करै। तिस चूरणकों तक्रमें मिलाय जमावै पीछे तकारिष्टकों पीवै। यह दीपन है सोजा गहम ववासीर कृमिदोष उदररोग इन्होंकों नाशता है।

(१९) वाट्यस्य दद्याद्ययवशक्तुकानां
पृथक् पृथक् त्वाढकसंमितं च।
मध्यप्रमाणानि च मूलकानि
दद्याचतुःषष्टिसकल्पितानि ॥ ६४ ॥
द्रोणेऽम्भसः ष्लाव्य घटे सुधौते
दद्यादिदं भेषजजातयुक्तम्।
क्षारद्वयं तुम्बुरुवस्तगन्धाधनीयकं स्याद्विडसैन्धवं च ॥ ६५ ॥

सौवर्चलं हिङ्ग शिराटिका च चव्यं च द्याद्विपलप्रमाणम्। इमानि चान्यानि पलोन्मितानि विजर्जरीकृत्य घटे क्षिपेच ॥ ६६ ॥ कृष्णामजाजीमुपकुंचिकां च तथासुरीं कारविचित्रकं च। पक्षस्थितोऽयं बलवर्णदेह-वयः करोऽतीव बलप्रदं च ॥ ६७ ॥ कां जीवयामीति यतः प्रवृत्त-स्तत्कांजिकाति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः। आयामकालाज्जरयेच भक्त-मायामकेति प्रवदन्ति चैनम् ॥ ६८ ॥ दकोदरं गुल्ममथ ध्रिहानं हद्रोगमानाहमरोचकं च। मन्दाग्नितां कोष्ठगतं च शूल-मार्रोविकारान्सभगन्दरांश्च ॥ ६९ ॥ वातामयानाशु निहन्ति सर्वान् संसेव्यमानं विविधान्नराणाम् ॥ ७० ॥

(१९ आयामकांजिकम्) पोहकरमूल और जवोंके सत्त्वोंकों पृथकू दोसौ छपन २५६ तोले लेवै और मध्य प्रमाणकी मूली चौंसठ तोले एक द्रोणभर पानीके सहित इन सवींकों गुद्ध घोया हुआ घडामें घाल पीछे जवाखार साजीखार चिरफल वनतुलसी धनियां मनयारी-मनक सेंधानमक कालानमक हींग शिराटिका चव्य ये आठ तोले लेवे और अन्य वक्ष्यमाण औषध चार चार तोले ले इन सबकों कूट घडामें घालै।पीछे पीपल जीरा कलेंजी राई अजमोद चीता इन सबकों घालके घडेके मुखकों बंघकर १५ दिनतक धरै यह बल वर्ण देह अवस्था इन्होंकों करता है और अत्यंत बलकों देता है। मै किनकों जीवाऊं ऐसें कहके प्रवृत्त हुआ यह कांजी है ऐसे वैद्यजन कहते हैं और यह आयाम अर्थात् एक पहरमरमें मोजनकों ज-राता है इस कारणसें इसकों आयामक कहते है। जलो-दर पेटका गोला तिल्लीरोग हृदयरोग अफरा अरोचक मंदािम कोठाका शूल ववासीरके विकार भगंदर सव प्रकारके वायूके रोग इन्होंकों सेवनेसें शीघ दूर क-

(२०) प्रस्थत्रयेणामलकीरसस्य शुद्धस्य दत्त्वार्धतुलां गुडस्य। चूर्णीकृतेर्प्रन्थिकजीरचव्य-व्योषेभक्तष्णाहपुषाजमोदैः॥ ७१॥ विडङ्गसिन्धुत्रिफंलायमानी-पाठाग्निघान्यैश्च पलप्रमाणैः। दत्त्वा त्रिवृच्णीपलानि चाष्टा-वष्टौ च तैलस्य पचेद्यथावत् ॥ ७२ ॥ तं भक्षयेद्श्वफलप्रमाणं यथेष्टचेष्टं त्रिसुगन्धियुक्तम् । अनेन सर्वे प्रहणीविकाराः सश्वासकासस्वरभेदशोथाः॥ ७३॥ शाम्यन्ति चायं चिरमन्थराग्ने-ईतस्य पुंस्त्वस्य च वृद्धिहेतुः। स्त्रीणां च वन्ध्यामयनाशनोऽयं कल्याणको नाम गुडः प्रदिष्टः ॥ ७४ ॥ तैले मनाग्भर्जयन्ति त्रिवृद्त्र चिकित्सकाः।

(२० कल्याणगुड:) आंवलाका रस १९२ तोले श्रुद्ध किया गुड २०० तोले ओर पीपलामूल जीरा चय्य सोंठ मिरच पीपल गजपीपल हाऊवेर अजमोद वायवि- डंग सेंधानमक हरड बहेडा आंवला अजमान सोनापाठा चीता धनियां ये सब चार चार तोले लेने और नि- शोत ३२ तोले इन सबोंका चूर्ण बनाय और ३२ तोले तेलमें मिलाय विधिपूर्वक पकावै। पीछे दालचिनी इला- यची तेजपात इन्होंका चूर्ण मिलाय एक तोलाभर औष- धकों खावै। इस्सें सब प्रकारके ग्रहणीविकार श्वास खांसी खाये। इस्सें सब प्रकारके ग्रहणीविकार श्वास खांसी खाये। इस्सें सब प्रकारके ग्रहणीविकार श्वास खांसी खाये रोग नष्ट होते हैं। और बहुत कालमें अग्निकरके हत हुआ पुरुषपनेकों बढानेका कारण है और स्त्रियोंके वंध्यापनकों नाशता है। यह कल्याणगुड कहा। तेलमें निशोतके चूर्णकों वैद्य यहां भूनते हैं और यहां पूर्वोक्त तोलके अनुसार दालचिनी इलायची तेजपात ये तीनोंभी चार चार तोले लेने।

अत्रोक्तमानसाधर्म्यात् त्रिसुगन्धं पळं पृथक् ७५

(२१) कूष्माण्डकानां रूढानां सुस्विन्नं निष्कुलत्वचाम्।

सिंपः प्रस्थे पलशतं ताम्रभाण्डे शनैः पचेत् ७६ पिष्पली पिष्पलीम्लं चित्रको हस्तिपिष्पली । धान्यकानि विडङ्गानि यमानी मरिचानि च ७७ त्रिफला चाजमोदा च कलिङ्गाजाजि सैन्धवम्। एकैकस्य पलं चैव त्रिवृद्ष्यलं भवेत् ॥ ७८ ॥ तैलस्य च पलान्यष्टौ गुडपञ्चाशदेव तु । प्रस्थैक्षिभिः समेतं तु रसेनामलकस्य तु ॥७९॥ यदा दावीं प्रलेपस्तु तदैनमवतारयेत्। यथाशक्ति गुडान्कुर्यात्कर्षकर्पार्धमानकान् ८० अनेन विधिना चैव प्रयुक्तस्तु जयेदिमान्। प्रसद्य ग्रहणीरोगान्कुष्ठान्यशोभगन्दरान् ८१ ज्वरमानाहहद्रोगगुल्मोदरविषूचिकाः। कामलापाण्डुरोगांश्च प्रमेहांश्चेव विंशतिम् ८२ वातशोणितवीसर्पान्दद्वचर्महलीमकान्। कफिपत्तानिलान्सर्वान्प्रकृढांश्च व्यपोहित ॥८३॥ व्याधिक्षीणा वयःक्षीणाः स्त्रीषु क्षीणाश्च ये नराः तेषां वृष्यं च बल्यं च वयःस्थापनमेव च ८४ गुडकल्याणकं नाम वन्ध्यानां गर्भदं परम्। याऽम्लिपत्ते विधातव्या गुडिका च क्षुधावती८५

(२१ कूष्मांडगुडकल्याणकम्) अछे पेठे लेके उन्होंकों सिजाय छिलका दूर कर ४०० तोलेभर तुकडे बनाय ६४ तोले घुतमें तांबाके पात्रविषे हौलें हौलें प-कावै। पीपल पीपलामूल चीता गजपीपल धनियां वायवि-डंग अजमान मिरच हरड बहेडा आंवला अजमोद इं-द्रजव जीरा सेंधानमक ये सब चार चार तोले और नि-शोत ३२ तोले तेल ३२ तोले गुड ५० तोले आंवलाका रस १९२ तोले इन्होंकों मिलाय पकावै । जब कड़छीपै चिपने लगै तव अग्निसें उतार शक्तिके अनुसार एक तोला व आधा तोलाके प्रमाणसें गोली करै। इस विधि-करके प्रयुक्त किया इन रोगोंकों बलसे जीतता है। प्रहणी-सेग कुष्ठ ववासीर भगंदर ज्वर अफारा हृद्रोग पेटका गोला पेटके रोग विस्चिका हैजा कामला पांडुरोग २० प्रकारके प्रमेह वातरक्त विसर्परोग दृद्ध चर्मरोग हली-मक कफ पित्त वातके सब रोग इन्होंकों दूर करताहै। रो-गसें क्षीण हुये अवस्थासें क्षीण हुये स्त्रियोविषे क्षीण हुये जो मनुष्य हैं तिन्होंकों वीर्य और वल देता है और अव-स्थाकों स्थापित करता है। यह गुडकल्याण वंध्या स्त्रियों-कों निश्चै गर्भ देता है। जो अम्लपित्तके प्रकरणमें क्षुधा-वती गुटिका कही है वहमी यहां युक्त करनी।

(२२) तत्र प्रोक्तविधा शुद्धौ समानौ रसगन्धकौ । संमर्घ कज्जलाभं तु कुर्यात्पात्रे दृढाश्रये ॥ ८६ ॥ ततो वाद्रविहस्थलौहपात्रे द्रवीकृतम् । गोमयोपिर विन्यस्तकद्लीपत्रपातनात् ॥ ८७ ॥ कुर्यात्पपिटकाकारमस्य रिक्तद्वयं कमात् । द्रवाद्वरारिकका यावत्प्रयोगः प्रहरार्धतः ॥ ८८ ॥ तदूर्ध्व वहुपूगस्य भक्षणं दिवसे पुनः । ततीय एव मांसाज्यदुग्धान्यत्र विधीयते ॥८९॥ वर्ज्यं विदाहिस्त्रीरम्भाम् लं तेलं च सार्षपम् । क्षुद्रमत्स्याम्बुजखगांस्त्यक्तोन्निद्वः पयः पिवेत्९० प्रहणीक्षयकुष्टार्थःशोपाजीणीवनाशिनी । रसपर्पिटका ख्याता निवद्वा चक्रपाणिना॥९१॥

(२२ रसपर्पटिका) उक्तविधिसें ग्रुद्ध किये पारा और गंधक बराबर ले हढ आश्रयवाले पात्रमें घाल कज्जलके समान घोंटै। पीछे वडवेरीके कोइलोंकों अमिपर स्थित किये लोहाके पात्रमें द्रव्यकों द्रवरूप बनाय पीछे गोवरके ऊपर स्थित किया केलाका पत्तापर गेरै। पापडीके आकार करे इसकी दो रती कमसें करे १२ रतीतक आधा आधा पहरमें लेवै। तिसके उपरंत दूसरे दिन ब-हुतसी मुपारियोंकों खाबै तिसरे दिन मांस घृत दूध आदि देवै। विशेष दाह करनेवाला पदार्थ स्त्री केलाकी फली व जड सरसोंका तेल छोटी मछली जलमें उपजनेवाले जीव पक्षी इन्होंकों त्यागके और नींदकों दूर करता हुआ दूधकों पीवै। यह रसप्पटिका कही। चक्रपाणी वै-द्यनें निबद्ध की है प्रहणी क्षयरोग कुछ बवासीर शोष अन्जीणें इन्होंकों नाशती है।

(२३) स्थाल्यां संमर्च दातव्यो माषिको रसगन्धको ।

नखक्षुण्णं तदुपरि तण्डुलीयं द्विमापिकम् ९२ ततो नैपालताम्रादि पिधाय सुकरालितम् । पांगुना पूरयेदूध्वं सर्वा स्थालीं ततोऽनलः ९३ स्थाल्यधो नालिकां यावद्देयस्तेन मृतस्य च । ताम्री ताम्रस्य रक्तयेका त्रिफलाचूर्णरिक्तका ९४ त्र्यूपणस्य च रक्तयेका विडक्सस्य च तन्मधु । यृतेनालोड्य लेढव्यं प्रथमे दिवसे ततः ॥९५॥ रिक्तवृद्धिः प्रतिदिनं कार्या ताम्रादिषु त्रिषु ।

स्थिरा विडङ्गरिकस्तु यदा भेदो विवक्षितः ९६ तदा विडङ्गं त्वधिकं दद्याद्रिक्तद्वयं पुनः । द्वादशाहं योगवृद्धिस्ततो ह्वासक्रमोऽप्ययम् ९७ प्रहणीमम्लपित्तं च क्षयं शूलं च सर्वदा । ताम्रयोगो जयत्येष वलवर्णाग्निवर्धनः ॥ ९८ ॥

इति ग्रहणीचित्सा।

(२३ ताम्रयोग:) स्थालीमें मर्दित किये एक एक मासा पारा और गंधक देने तिसके ऊपर नखोंसें छीली हुई चौलाई २ मासे। पीछे नैपालतांबा आदिसें दक गोला बनाय पात्रमें घाल वालुरेतसें पूरित करें पीछे अग्निलगावै पात्रके नीचे अग्नि देता रहें पीछे औषध एक रती और त्रिफलाका चूर्ण एक रती सोंठ मिरच पीपल एक रती वायविडंग एक रती शहद एक रती इन सवकों मिलाय घृतसें आलोडित कर प्रथमदिनमें चाटै। पीछे दिन दिनके प्रति तांबारूप औषधादि तीनोंमें रती रती बढाता जाये और वायविडंगकी रतीकों स्थिर रक्खें और जब मेद करनेकी इच्छा हो तब वायविडंग अधिक देना अर्थात् २ रती देना। १२ दिनपर्यंत योगकी वृद्धि अर्थात् ओषधकों बढाना पीछे औषधकों घटाते जाना। यह ताम्रयोग ग्रहणी अम्लपित्त क्षय ग्रूल इन्होंकों सबकालमें जीतता है और वल वर्ण अग्नि इन्होंकों बढाताहै। यह ताम्रयोगहै।

इति वेरीनिवासिबुधशिवसहायपुत्रपंडितरविदत्तशास्त्रि-राजवैद्यविरचितयां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषा-टीकायां प्रहणीरोगचिकित्सा समाप्ता ।

अथार्शोऽधिकारः ५

अब ववासीरके अधिकारकों कहते है।

(१) दुर्नाम्नां साधनोपायश्चतुर्धा परिकीर्तितः ।
भेपजक्षारशस्त्राग्निसाध्यत्वादाद्य उच्यते ॥ १ ॥
यद्वायोरानुलोम्याय यदग्निवलवृद्धये ।
अनुपानौषधद्रव्यं तत्सेव्यं नित्यमर्शसैः ॥ २ ॥
युष्कार्शसां प्रलेपादिक्रिया तीक्ष्णा विधीयते ।
स्नाविणां रक्तमालोक्य किया कार्यास्रपैत्तिकी ३
स्नुक्क्षीरं रजनीयुक्तं लेपादुर्नामनाशनम् ।
कोशातकीरजोधपंत्रिपतन्ति गुदोद्भवाः ॥ ४ ॥
अर्कक्षीरं सुधाक्षीरं तिक्ततुम्ब्याश्च पल्लवाः ।
करञ्जो वस्तमूलं च लेपनं श्रेष्ठमर्शसाम् ॥ ५ ॥

अशोंक्री गुद्गा वर्तिगुंडघोषाफलोद्भवा।
ज्योत्सिकामूलकलेन लेपो रक्तार्शसां हितः ६
तुम्बीबीजं सौद्भिदं तु काञ्जीपिष्टं गुटीत्रयम्।
अशोंहरं गुद्स्थं स्याइधि माहिषमश्नतः॥ ७॥
अपामार्गाङ्गिजः क्षारो हरितालेन संयुतः।
लेपनं लिङ्गसम्भूतमर्शो नाशयति ध्रुवम्॥ ८॥
महारोधिप्रदेशस्य पथ्याकोशातकीरजः।
कफेन लेपतो हन्ति लिङ्गबर्तिमसंशयम्॥ ९॥
बातातीसारवद्भिन्नवर्ज्ञांस्युपाचरेत्।
उदावर्तविधानेन गाढविट्कानि चासकृत् १०

(? दुर्नाम्नि चतुर्विध उपाय:) ववासीरके मस्सों-का साधनेका उपाय चार प्रकारका कहाहै औषध खार शस्त्रित्रया अग्नित्रिया इन्होंमें साध्यपनेसें प्रथम ओषधकों कहते है। जो वायुकों अनुलोम करै अमि और बलको बढावै ऐसा अनुपानसहित ओषध ववासीरवालों-कों नित्यप्रति सेवना । सूके मस्सोंपै लेपआदि तीक्ष्ण क्रिया करनी झिरनेवाले मस्सोंके रक्तकों देखके रक्त-पित्तकों शांत करनेवाली किया करनी। थोहरका दूधमें ह-लदी मिलाय लेप करनेसें ववासीरका मस्सा दूर होताहै। कडवी तोरीके चूर्णकों धिसनेसें गुदाके मस्से दूर होतेहैं। आखका दूध थोहरका दूध कडवी त्वीके पत्ते करंजुआ वनतुलसीकी जड इन्होंका लेप ववासीरमें श्रेष्ठ है। कडवी तोरीकी बत्ती बनाकै गुदामें धारण करनेसें बवासीरका नाश होताहै। कडवी परवलकी जडकों पीस लेप करनेसें रक्तकी ववासीरमें हित होताहै। तुंबीका बीज रेहनमक इ-न्होंकों कांजीमें पीस तीन गोछी बनाय गुदामें धारण करे और भैंसका दहीकों खाने तो ववासीरका नाश होताहै। ऊंगाकी जडका खार और हरताल मिला लेप करनेसें लिं-गका मस्सा दूर होताहै। पर्वतकी हरडे और कडवी तोरी इन्होंकों पीस कल्क बनाय लेप करनेसें लिंगवर्तिका निश्चे नाश होताहै। जिसकरके पतला मल आता हो ऐसे ववासी-रवालोंकों वातातिसारकी तरह चिकित्सा करे और जिसके गाढा मल आता हो ऐसे ववासीरवालोंकों उदावर्तके विधानसें वारंवार चिकित्सा करै।

(२) विड्विबद्धे हितं तक्तं यमानीविडसंयुतम् । बातन्छेष्मार्शसां तक्तात्परं नास्तीह भेषजम् ११ तत्प्रयोज्यं यथादोषं सस्तेहं रूक्षमेव वा। न विरोहान्त गुद्जाः पुनस्तक्रसमाहताः ॥१२॥
त्वचं चित्रकमूलस्य पिष्ट्रा कुम्मं प्रलेपयेत् ।
तकं वा दिध वा तत्र जातमशोहरं पिवेत् १३
पित्तर्रुष्मप्रशमनी कच्छूकण्डूरुजापहा ।
गुद्जान्नाशयत्याशु योजिता सगुडाभया ॥१४॥
सगुडां पिष्पलीयुक्तामभयां घृतभर्जिताम् ।
त्रिवृहन्तियुतां वापि अक्षयेदानुलोमिकीम् १५
तिलारुष्करसंयोगं भक्षयेदिश्वर्धनम् ।
कुष्ठरोमहरं श्रेष्ठमर्शसां नाशनं परम् ॥ १६ ॥

(२ विद्वंधे) विष्ठाके वंधेमें अजमान और मिन-यारी नमकसें युतकरा तक अर्थात् गौकी छाछ हित है वात और कफकी ववासीरवालोंकों तकसें परै कोई ओषध नहीं है सो वह तकदोषके अनुसार खेहसहित अथवा रूषा प्रयुक्त करना। तकसें नष्ट हुये मस्से फिर नहीं जामतेहै। चीताकी जडकी छालकों पीस घडाके भीतर लेप करै ति-समें तक अथवा दही जमावै वह ववासीरकों हरताहै। पित्त और कफकों शांत करनेवाली कच्छूरोग और खा-जिकों दूर करनेवाली ऐसी गुडसहित हरडै युक्त की जावै तो ववासीरके मस्सोंकों शीघ नाशती है। घृतमें भूनी हुई हरडैमें पीपल और गुड मिलाय खावै अथवा हरडैमें नि-शोत और जमालगोटाकी जडकों मिलाय खावै तो गु-दाकी वायुकों अनुलोम करती है। तिल और मिलावाकों मिलाकै खावै तो अग्न बढता है कुछरोग और ववासीरका नाश होताहै।

(३) तिलभ्रहातकं पथ्या गुडश्चेति समांशिकम् दुर्नामकासभ्वासम्नं श्लीहपाण्डुज्वरापहम् १७ गोम् त्रव्युपितां द्यात्सगुडां वा हरीतकीम् । पश्चकोलकयुक्तं वा तक्रमसौ प्रदापयेत् ॥ १८ ॥ मृह्यितं शौरणं कन्दं पक्त्वाग्नौ पुटपाकवत् । अद्यात्सतैललवणं दुर्नामविनिवृत्तये ॥ १९ ॥ स्विन्नं वार्ताकुफलं घोषायाः क्षारजेन सलिलेन तद्धृतभृष्टं युक्तं गुडे (१) नाप्तितो योऽित्त ॥२०॥

पिवति च तकं नूनं तस्याश्वेवातिवृद्धगुद्जानि । यान्ति विनाशं पुंसां सहजान्यपि सप्तरात्रेण ॥ २१ ॥ असितानां तिलानां प्राक् प्रकुञ्चं शीतवार्यनु । खादतोऽशींसि नश्यन्ति द्विजदाढ्यांङ्गपुष्टिदम्

(३ तिलाद्यशों प्रोग:) तिल भिलावा हरहै गुड ये वरावर भाग ले खावै तो ववासीर खांसी श्वास तिलिरोग पांडुज्वर इन्होंका नाश होताहै। गोमूत्रमें रात्रिभर भिगोई हुई हरडैमें गुड मिलाय खावै अथवा चव्य चीता सोठ पीपल पीपलामूल इन्होंसें युत किया तक ववासीरवालोंकों देवै। जीमीकंदकों माटीसें लीप अग्निविषै पुटपाककी तरह पकाय तेल और नमक मिलाय खावै तो ववासीर रोग नष्ट होताहै। वार्ताकृंके फलकों कडवी तोरीके खारके पानीसें सिजाय पीछे घृतमें भूनि गुडमें मिलाय खावै तो ववासीर तो ववासीर दूर होय। गौके तककों पीवै तो अत्यंत बढे हुये ववासीरके मस्सें व शरीरकेसाथ उपजे ववासीरके मस्सें सात रात्रिमें निश्चे झड पडते हैं। चारतोलेभर कालेतिलोंकों प्रथम खाकै ऊपर शीतल पानी पीवै तो सब प्रकारके ववासीर नष्ट होते हैं और दांत करडे हो जाते हैं और शरीरके अंग पुष्ट हो जाते हैं।

(४) दन्तीचित्रकमूलानामुभयोः पञ्चमूलयोः । भागान्पलांशानापोथ्य जलद्रोणे विपाचयेत् २३ त्रिपलं त्रिफलायाश्च दलानां तत्र दापयेत् । तुलां गुडस्य तित्तष्टेन्मासार्धे घृतभाजने ॥२४॥ तन्मात्रया पिवेन्नित्यमर्शोभ्यो विप्रमुच्यते । श्रहणीपाण्डुरोगम्नं वातवचोंऽनुलोमनम् ॥२५॥ दीपनं चारुचिम्नं च दन्त्यरिष्टमिदं विदुः । पात्रेऽरिष्टादिसन्धानं धातकीलोभ्रलेपिते ॥२६॥

(१ दंत्यरिष्टम्) जमालगोटाकी जड चीताकी जड पीपलामूल दशमूल इन्होंकों चार चार तोले ले और कूट १०२४ तोले पानीमें पकावै। त्रिफलाकी छाल १२ तोले तेजपात १२ तोले गुड ४०० तोले इन सबकों मिलाय घृतके पात्रमें घाल १५ दिन धरै। पीछे मात्राके अनुसार नित्यप्रति पीवै तो ववासीर ग्रहणीरोग पांडुरोग इन्होंका नाश होताहै गुदाका वायु और विष्ठा अनुलोम होताहै। अभि दीस होताहै अरुचीका नाश होताहै इसको दंत्यरिष्ट कहते है। धायके फूल और लोधसें लीपे हुये पात्रमें अरि-ष्टादि संधान होताहै।

(५) सनागरारुष्करवृद्धदारुकं गुडेन यो मोदकमत्त्युदारकम्।

अशेषदुर्नामकरोगदारकं करोति वृद्धं सहसैव दारकम् ॥ २७ ॥ चूर्णे चूर्णसमो श्रेयो मोदके द्विगुणो गुडः। त्रिपलं शृङ्गवेरस्य चतुर्थं मरिचस्य च ॥ २८ ॥ पिप्पल्याः कुडवार्धं च चव्यायाः पलमेव च । तालीसपत्रस्य पर्लं पलार्धे केशरस्य च ॥ २९ ॥ द्वे पले पिष्पलीमुलादर्धकर्षे च पत्रकात्। सूक्ष्मेलाकर्षमेकं तु कर्षे त्वगमृणालयोः ॥ ३० ॥ गुडात्पलानि तु त्रिंशचूर्णमेकत्र कारयेत्। अक्षप्रमाणा गुटिका प्राणदेति च सा स्मृता ३१ पूर्व भवेतु पश्चातु भोजनस्य यथाबलम्। मद्यं मांसरसं यूपं क्षीरं तोयं पिवेत्तथा ॥ ३२॥ हन्यादशींसि सर्वाणि सहजान्यस्रजानि च। वातिपत्तकफोत्थानि सिन्नपातोद्भवानि च ३३ पानात्यये मूत्रकृच्छ्रे वातरोगगलप्रहे । विषमज्वरे च मन्देऽग्नौ पाण्डुरोगे तथैव च ३४ क्रिमिहृद्रोगिणां चैव गुल्मशूलार्तिनां तथा। श्वासकासपरीतानामेषा स्यादमृतोपमा ॥३५॥ शुण्ड्याः स्थानेऽभया देया विड्यहे पित्तपायुजे। प्राणदेयं सितां दत्वा चूर्णमाना चतुर्गुणाम् ३६ अम्लपित्ताग्निमान्द्यादौ प्रयोज्या गुदजातुरे। अनुपानं प्रयोक्तव्यं व्याधौ श्लेष्मभवे पलम् ३७ पलद्वयं त्वनिलजे पित्तजे त पलत्रयम्।

(५ प्राणदागुटिका) सोंठ भिलावा भिदारा गुड इन्होंका मोदक बनाय खाबै तो सब प्रकारके बवासीरके मस्सोंकों नाशता है। चूर्णमें चूर्णके समान गुड देना। मोदक बनाना हो तो दुगुना गुड देना। अदरख १२ तोले मिरच ४ तोले पीपल ८ तोले चव्य ४ तोले तालीशपत्र ४ तोले नागकेसर २ तोले पीपलामूल ८ तोले तेजपात ६ मासे। छोटी इलायची १ तोला दालचिनी और कमलकी डंडी एक एक तोला गुड १६० तोला इन सबकों मिलाय चूर्ण करे पीछे एक तोलाके प्रमाण गोली बनावै यह प्राणदागुटिका कही है। मोजनके पहिले ये गोली खानी और मोजनके उपरंत बलके अनुसार मिदरा मांसका रस यूष दूध जल इन्होंकों पीवै। यह सब प्रकारके ववासीर शरीरके साथ उपजे ववासीर वात पित्त कफ इन्होंसे उपजे बवासीर इन्होंकों नाशता है। पानात्यय

मूत्रकुच्छ्र वातरोग गलग्रह विषमज्वर मंदामि पांडुरोग इन्होंमें हित करता है। कृमिरोग हृद्रोग गुल्मरोग ग्रू-लरोग श्वासरोग खांसीरोग इन्होंसें युत हुये मनुष्यकों यह गुटिका अमृतसमान है और जहां पित्तका ववासीर रोग हो तो सोंठ अथवा अदरखके स्थानमें हरडै देनी और चूर्णके प्रमाणसें चौगुनी मिसरी मिलाके यह प्रा-णदागुटिका बनानी । अम्लपित्त और मंदामि आदिमें तथा गुदाके रोगमें ये गोली प्रयुक्त करनी। कफके रोगमें चार तोलेमर अनुपानदेना वातके रोगमें ८ तोलामर अ-नुपान देना और पित्तके रोगमें १२ तोले अनुपान देना।

(६) पथ्यापञ्चपलान्येकमजाज्या मरिचस्यच ३८ पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागराः । पलाभिवृद्धाः क्रमशो यवक्षारपलद्वयम् ॥३९ ॥ भल्ठातकपलान्यष्टौ कन्द्स्तु द्विगुणो मतः । द्विगुणेन गुडेनेषां वटकानक्षसंमितान् ॥ ४० ॥ कृत्वेनं भक्षयेत्प्रातस्तक्रमम्भोऽनु वा पिवेत् । मन्दाग्नि दीपयत्येष प्रहणीपाण्डुरोगनुत् ॥४१॥ काङ्कायनेन शिष्येभ्यः शस्त्रक्षाराग्निभिर्विना । भिपग्जितमिति प्रोक्तं श्रेष्ठमशौविकारिणाम् ४२

(६ कांकायनमोदकः) हरहै २० तोले जीरा और मिरच चार चार तोले पीपल ४ तोले पीपलमूल ८ तोले चया १२ तोले चीता १६ तोले सोंठ २० तोले। जवाखार ८ तोले भिलावा ३२ तोले जिमिकंद ६४ तोले इन सबोंकों दुगुना गुडमें मिलाय एक एक तोलाकी गोली बनावे पीछे प्रभातमें एक गोली खाके ऊपर तक अथवा जलका अनुपान करै। यह मंदागिकों जगाता है प्रहणी और पांडरोगकों नाशता है कांकायनमुनिनें शिष्योंके अर्थ शस्त्र खार अग्नि इन्होंके विना। यह उत्तम ओषध वैद्योंकों जीतनेवाला कहा है ववासीरके विकारवालोंकों श्रेष्ठ है।

(७) विडक्ससारामलकामयानां
पर्लं पर्लं स्यान्निवृतस्त्रयं च ।
गुडस्य पड्द्वादशभागयुक्ता
मासेन त्रिंशद्वुटिका विधेयाः ॥ ४३॥
निवारणे यक्षवरेण सृष्टः
समानिभद्रः किल शाख्यभिक्षवे ।

अयं हि कासक्षयकुष्ठनाशनो भगन्दरश्लीहजलोदरार्शसाम् ॥ ४४ ॥ यथेष्टचेष्टान्नविहारसेवी अनेन वृद्धस्तरुणो भवेच ॥ ४५ ॥

(७ माणिभद्रमोदकः) वायविडंग कैथ आंवला हरडै ये सब चार चार तोले हरडै १२ तोले गुड २४ तोले ऐसे १२ भाग लेकै ३० गोली बनावै। यह मोदक माणिभद्रयक्षनें रचा है यह खांसी क्षय कुष्ठ भगंदर तिल्लीरोग जलोदर बवासीर इन्होंकों नाशता है। इच्छाके अनुसार चेष्टा अन्नक्रीडा इन्होंकों सेवनेवाला मनुष्य इसकरके ब्दाभी जवान होता है।

(८) मरिचमहोषधचित्रकशूरणभागा यथोत्तरं द्विगुणाः ।
सर्वसमो गुडभागः
सेव्योऽयं मोदकः प्रसिद्धफलः ॥ ४६ ॥
ज्वलनं ज्वलयति जाठरमुन्मूलयति शूलगुल्मगदान् ।
निःशेषयति श्लीपदमर्शास्यपि नाशयत्याशु ॥ ४७ ॥

(८ स्वल्पशूरणमोदकः) मिरच एक भाग सोठ दो भाग चीता चार भाग जमीकंद आठ भाग और सबोंके समान गुड लेके मोदक बनाय सेवे यह प्रसिद्ध फलवाला मोदक है। अग्निकों जगाता है पेटके रोगकों दूर करता है शूल और पेटके गोलेकों जडसें नाशता है। और श्ठी-पद और ववासीरकों शीघ्र नाशता है।

(९) शूरणपोडशभागा वहेर हो महोपधस्यातः।
अर्धेन भागयुक्तिमेरिचस्य ततोऽपि चार्धेन ४८
त्रिफलाकणासमूलातालीशारुष्करिक्तिमिन्नानाम्
भागा महोषधसमा दहनांशा तालमूली च ४९
भागः शूरणतुल्यो दातव्यो वृद्धदारकस्यापि।
भृक्षेले मरिचांशे सर्वाण्येकत्र संचूर्ण्य ॥ ५०॥
द्विगुणेन गुडेन युतः सेव्योऽयं

मोदकः प्रकामधनैः।
गुरुवृष्यभोज्यरहितेष्वितरेषूपद्रवं कुर्यात्॥५१॥
भस्मकमनेन जनितं पूर्वमगस्त्यस्य योगराजेन।
भीमस्य मारुतेरिप येन तौ महाशनौ जातौ ५२

अग्निवलबुद्धिहेतुर्न केवलं शूरणो महावीर्यः।
प्रभवति शस्त्रक्षाराग्निमिर्विनाप्यर्शसामेषः ५३
श्वयथुश्लीपदिजद्भहणीमिष कफवातसम्भूताम्।
नाशयति वलीपलितं मेधां कुरुते वृषत्वं च ५४
हिक्कां श्वासं कासं सराजयक्ष्मप्रमेहांश्च।
ग्लीहानं चाथोग्रं हन्ति सदैतद्रसायनं पुंसाम्५५

(९ वृहत्सूरणमोदकः) जमीकंद १६ भाग चीता ८ भाग सोंठ चार भाग मिरच दो भाग हरडे बहेडा आंवला पीपल पीपलामूल तालीशपत्र मिलावा वायविडंग ये सब चार चार भाग और मुसली ८ भाग । भिदारा १६ भाग भंगरा और इलायची दो दो भाग सबोंका एक जगह चूर्ण कर दुगुना गुड मिलाय यह मोदक कामदेवकी इच्छा करनेवालोंने सेवन करना । भारी वी-र्यकारक भोजनसें रहित भोजनमें उपद्रवकों करता है। इस योगराजकरकै पहिले अगस्त्यजीके भरमक उपजाहै और वायुका पुत्र भीमसेनकेभी भरमक उपजाहै जिस-करके ये दोनों बहुत भोजन करनेवाले होते भये। अग्नि बल बुद्धि इन्होंका हेतु है और केवल बहुत वीर्थ करने-वालाही नहीं है किंतु अमि बल बुद्धि इन्होंका कारणभी है और शस्त्र खार अग्नि इन्होंकेविनाभी ववासीरके म-स्सोंकों नाशता है। शोजा श्वीपद कफ और वातसें उ-पजी ग्रहणी शरीरमें विलयोंका पडना वालोंका सपेद होना इन्होंकों नाशता है बुद्धिकों और पुरुषपनेकों उप-जाता है हिचकी श्वास खांसी राजरोग प्रमेह तिल्लीरोग इन्होंकों यह नाशता है और पुरुषोंकों रसायन है।

(१०) चूर्णीकृताः षोडश शूरणस्य
भागास्ततोऽर्धेन च चित्रकस्य ।
महौषधाद्यौ मरिचस्य चैको
गुडेन दुर्नामजयाय पिण्डी ॥ ५६ ॥
पिण्ड्यां गुडो मोदकविषण्डत्वापत्तिकारकः ॥ ५७ ॥

(१० सूरणपिंडी) चूर्णित किया जिमीकंद १६ भाग चीता ८ भाग सोंठ नागरमोथा मिरच इन्होंका एक भाग इन्होंकों गुडमें मिलाय पिंडी बनावै ववासीरकों दूर करती है। पिंडीविषै गुड मोदककीतरह पिंडपनेकी आ-पत्तिकों करता है। (११) व्योषाक्ष्यरुष्करविडङ्गतिलाभयानां चूर्णं गुडेन सहितं तु सदोपयोज्यम् । दुर्नामकुष्ठगरशोथशकृद्धिबन्धा-नक्षेर्जयत्वलतां क्रिमिपाण्डुतां च ॥ ५८॥

(११ व्योषाद्यं चूर्णम्) सोठ मिरच पीपल चीता मिलावा वायविडंग तिल हरडै इन्होंके चूर्णकों गुडमें मिलाय सब कालमें प्रयुक्त करे यह ववासीर कुष्ठ जहर शोजा मलका बंधा अभिका मंदपना कृमिरोग पांडुरोग इन्होंको जीतताहै।

(१२) शुण्ठीकणामरिचनागद्छत्वगेलं चूर्णीकृतं क्रमविवधितमूर्धमन्त्यात् । खादेदिदं समसितं गुद्जाग्निमान्द्य-कासारुचिश्वसनकण्ठहृदामयेषु ॥ ५९॥

(१२ समदार्करं चूर्णम्) सोठ पीपल मिरच नाग-केसर तमालपत्र दालचीनी इलायची इन्होंके चूर्णकों इलायचिसें लेके सोठपर्यंत कमसें बढाके लेवे पीछे बराबर माग मिसरी मिलाय खावै यह ववासीर मंदामि खांसी अ-च्ची श्वास कंठरोग हृद्रोग इन्होंमें हित है।

(१३) लवणोत्तमविद्वकालिङ्गयवान् चिरविल्वमहापिचुमर्द्युतान् । पिव सप्तदिनं मथितालुलितान् यदि मर्दितुमिच्छिति पायुरुहान् ॥ ६०॥

(१३ लवणोत्तमाद्यं चूर्णम्) संधानमक चीता इ-न्द्रजव कूडा करंजुआ वकायण इन्होंको महामें आलोडित कर ७ दिन पीवै। जो गुदाके रोगोंको दूर करनेकी इच्छा चाहै तो यह योग उत्तम है।

(१४) त्रिफला पञ्चलवणं कुष्टं कटुकरोहिणी। देवदारुविडज्ञानि पिचुमर्दफलानि च ॥ ६१ ॥ वला चातिवला चैव हरिद्रे हे सुवर्चला। एतत्सम्भृत्य सम्भारं करञ्जत्वप्रसेन च ॥ ६२ ॥ पिष्ट्रा च गुटिकां कृत्वा बद्रास्थिसमां वुधः। एकैकां तां समुद्धृत्य रोगे रोगे पृथक् पृथक् ६३ उष्णेन वारिणा पीता शान्तमित्रं प्रदीपयेत्। अर्शासि हन्ति तकेण गुल्ममम्लेन निर्हरेत् ६४ जन्तुद्धं तु तोयेन त्वग्दोपं खदिराम्बुना।

मूत्रकृच्छ्रं तु तोयेन हृद्रोगं तैलसंयुता ॥ ६५ ॥ इन्द्रस्वरससंयुक्ता सर्वज्वरिवनाशिनी । मातुलुक्ररसेनाथ सद्यः शूलहरी स्मृता ॥ ६६ ॥ किपत्थितन्दुकानां तु रसेन सह मिश्रिता । विषाणि हृन्ति सर्वाणि पानाशनप्रयोगतः ६७ गोशकुद्रससंयुक्ता हृन्यात्कुष्ठानि सर्वशः । स्यामा कषायसहिता जलोद्रविनाशिनी ६८ भक्तच्छन्दं जनयित भुक्तस्योपिर भिक्षता । अक्षिरोगेषु सर्वेषु मधुना घृष्यतांजयेत् ॥ ६९ ॥ लेहमात्रेण नारीणां सद्यः प्रदरनाशिनी । व्यवहारे तथा द्यूते संयामे मृगयादिषु । समालभ्य नरो होनां क्षिप्रं विजयमाप्रयात् ७०

(१४ नागार्जुनयोग:) हरडै बहेडा आंवला काला नमक सेंधानमक मनियारीनमक सांभरनमक खारीन-मक कूट कुटकी देवदार वायविङंग निवोली खेरेंहटी गंगेरन हलदी दारुहलदी सूरजवेल इन सबकों करंजुआकी छालिके रसमें पीस वेरकी गुटलीकेसमान गोली बनाय एक एक गोलीकों ले रोगरोगमें अलग अलग देवै। ग-रम पानीसें पान करी गोली शांत अमिकों दीप्त करती है तक्रसें ववासीरकों नाशती है कांजीसें पेटके गोलेकों ना-शती है। जंतुके इसे हुयेकों पानीसें नाशती है खैरके पा-नीसें लचाके दोषकों नाशती है पानीसें मूत्रकुच्छुकों ना-शती है तेलसें युत हुई हृद्रोगकों नाशती है। इन्द्रज-वका रससें संयुक्त करी सब प्रकारके ज्वरकों नाशती है वि-जोराका रसकेसाथ तात्काल शूलकों हरती है कैथ और तेंदुका रससें मिलाकै पीने और खानेके प्रयोगसें सब प्र-कारके विषोंकों हरती है। गौका गोवरके रससें संयुक्त करी सब प्रकारके कुष्ठोंकों नाशती है निशोतका काढासें सहित जलोदरकों नाशती है। भोजनके ऊपर भक्षण करी भोजनमें रुची उपजाती है। सब प्रकारके नेत्ररोगोंमें शह-दसें घिस आंजै । स्त्रियोंके चाटने मात्र करकै शीघ्रही प्र-दरकों नाशती है। व्यवहार जूवा युद्ध मृगया आदि इ-न्होंमें इस गोलीकों ग्रहणकरके मनुष्य शीघ्र विजयकों प्राप्त होताहै।

(१५) त्रिकत्रयवचाहिङ्गुपाठाक्षारिनशाद्वयम् । चव्यतिकाकिङ्गाग्निशताह्वालवणानि च ७१ श्रन्थिविल्वाजमोदा च गणोऽष्टाविंशतिर्मतः। एतानि समभागानि ऋक्षणचूर्णानि कारयेत् ७२
ततो विडालपदकं पिबेदुक्णेन वारिणा।
एरण्डतेलयुक्तं तु सदा लिद्यात्ततो नरः॥७३॥
कासं हन्यात्तथा शोथमशांसि च भगन्दरम्।
हच्छूलं पार्श्वशूलं च वातगुल्मं तथोदरम् ७४
हिकाश्वासप्रमेहांश्च कामलां पाण्डरोगताम्।
आमान्वयमुदावर्तमत्रवृद्धि गुदं किमीन्॥७५॥
अन्ये च प्रहणीदोषा ये मया परिकीर्तिताः।
महाज्वरोपसृष्टानां भूतोपहतचेतसाम्॥ ७६॥
अप्रजानां तु नारीणां प्रजावर्धनमेव च।
विजयो नाम चूर्णोऽयं कृष्णात्रयेण पूजितः ७७

(१५ विजयचूर्णम्) हरडै बहेडा आंवला सोंठ मिरच पीपल दालचिनी इलायची तेजपात वच हींग सोनापाठा जवाखार हलदी दारुहलदी चव्य कुटकी इन्द्रजव चीता शतावरी सब प्रकारके नमक पीपलामूल वेलिगरी अजमोद यह अष्टाविशति गण माना है। ये सब बराबर भाग लेकै महीन चूर्ण करे। पीछे अरंडीका तेलमें मिलाय एक तोलाभरकों गरम पानीकेसंग पीवै। यह खांसी शोजा ववासीर भगंदर हृदयशूल पसलीशूल वायका गोला उदररोग हिचकी श्वास प्रमेह कामला पांडुरोग आमिवकार उदावर्त अंत्रवृद्धि गुदाके कीडे इन्होंकों नाश्वता है। और जो प्रहणीरोग मैनें कहे हैं इन्होंकों नरकरते उपहत चित्तवाले पुरुषोंकों सुख देता है। और जिन्होंकों संतान नहीं होती ऐसी स्त्रियोंके संतान उपजाता है यह विजय नामवाला चूर्ण कृष्णात्रेयजीनें पूजित किया है।

(१६) त्रिवृत्तेजोवती दन्ती श्वदंष्ट्रा चित्रकं शटी
गवाक्षीमुस्तविश्वाहृविडङ्गानि हरीतकी ॥ ७८ ॥
पलोन्मितानि चैतानि पलान्यष्टावरुष्करात् ।
पट्पलं वृद्धदारस्य शूरणस्य तु पोडश ॥ ७९ ॥
जलद्रोणद्वये काथ्यं चतुर्भागावशेषितम् ।
पूतं तु तं रसं भूयः काथ्येभ्यस्त्रिगुणो गुडः ८०
लेहं पचेत्तु तं तावद्यावद्द्वींप्रलेपनम् ।
अवतार्य ततः पश्चाचूर्णानीमानि दापयेत् ॥८१॥
त्रिवृत्तेजोवतीकन्दचित्रकान्द्रिपलांशिकान् ।
एलात्वद्धारिचं चापि गजाह्वां चापि पट्पलाम् ॥

द्वातिंशतं पलान्येवं चूर्णं दत्त्वा निधापयेत्।
ततो मात्रां प्रयुक्षीत जीर्णे क्षीररसाद्यानः ॥८३॥
पश्च गुल्मान्प्रमेहांश्च पाण्डुरोगं हलीमकम्।
जयेदशांसि सर्वाणि तथा सर्वोदराणि च ८४
दीपयेद्रहणीं मन्दां यक्ष्माणं चापकर्षति।
पीनसे च प्रतिश्याये आख्यवाते तथेव च ८५
अयं सर्वगदेष्वेव कल्याणो लेह उत्तमः।
दुर्नामारिरयं चाशु दृष्टो वारसहस्रशः॥ ८६॥
भवन्त्येनं प्रयुक्षानाः शतवर्षं निरामयाः।
आयुषो देष्यंजननो वलीपलितनाशनः॥ ८७॥
रसायनवरश्चेष मेधाजनन उत्तमः।
गुडः श्रीवाहुशालोऽयं दुर्नामारिः प्रकीर्तितः

(१६ बाहुशालगुड:) निशोत मालकांगणी जमा-लगोटाकी जड गोखरू चीता कचूर इन्द्रायण नागरमोथा सोंठ वायविडंग हरडै। ये सब चार चार तोले भिलावा ३२ तोले भिदारा २४ तोले जिमीकंद ४ तोले। इन्होंका दो द्रोणभर अर्थात् २०४८ तोलेभर पानीमें काथ बनावै। जब चौथा भाग शेष रहै तब उतार कपडामांहके छानि फिर पकाय तिसमें तिगुना गुड मिलावै। जब कडछीपै चिपने लगे तबतक पकावै पीछे उतारके इन वक्ष्यमाण ओषधोंका चूरण मिलावै। निशोत मालकांगनी जिमीकंद चीता ये दो दो पल इलायची दालचिनी गजपीपली ये छ: छ: पल । ऐसें ३२ पल लेके चूरणकर मिला ओषधकों स्थापित करै पीछे मात्राके अनुसार खावै जीर्ण होनेपर दूध और मांसके रसकों पान करे। पांच प्रकारके गुल्मरोग प्रमेह पांडुरोग हलीमक सब प्रकारके ववासीर और सब प्रकारके हलीमकरोग इन्होंकों यह जीतता है। मंदग्रह-णीकों दीप्त करता है राजरोगकों दूर करता है पीनस जुखाम वातरक इन्होंमें हित करताहै। सब प्रकारके रोगोंमें यह लेह उत्तम और हितकारी है और ववासीरकों शीघ नाशता है ऐसे हजार वार देखा है। इसको खानेवाले १०० वर्ष-पर्यंत रोगोंसेंरहित रहते हैं यह आयुकों बढाता है शरीर की वली और बालोंका संपेदपनाकों नाशता है। यह उ-त्तम रसायन है बुद्धिकों बढानेमें उत्तम है यह श्रीबाहु-शालगुड बवासीरकों दूर करनेवाला कहाहै।

(१७) तोयपूर्णे यदा पात्रे क्षिप्तो न प्लवते गुडः। क्षिप्तश्च निश्चलस्तिष्ठेत् पतितस्तु न शीर्यते ८९ यदा द्वींप्रलेपः स्याद्यावद्वातन्तुलीभवत्।
एप पाको गुडादीनां सर्वेषां परिकीर्तितः ९०
सुखनदः सुखस्पर्शो गुडः पाकमुपागतः।
पीडितो भजते मुद्रां गन्धवर्णरसान्वितः॥९१॥
भिक्षातकसहस्रे द्वे जलद्रोणे विपाचयेत्।
पाद्रोपे रसे तिस्मिन्प्रचेद् गुडतुलां भिषक्॥९२
भिक्षातकसहस्राधं छित्त्वा तत्रैव दापयेत्।
सिद्धेऽसिंक्षिफलाव्योपयमानीमुस्तसैन्धवम् ९३
कर्षांशसंमितं द्यातत्त्वगेलापत्रकेशरम्।
खादेद्शिवलापेक्षी प्रातस्त्थाय मानवः॥९४॥
कुष्टार्शःकामलामेहमहणीगृल्मपाण्डुताः।
हन्यात्स्रीहोद्रं कासिकिमिरोगभगन्द्रान्।
गुडभक्षातको ह्येष श्रेष्ट श्राद्योविकारिणाम्॥९५॥

(१७ गुडभहातक:) पानीसें पूरित किये पात्रमें गेराहुआ गुड नहीं तिरै और निश्चल होके ठहर जाय और पतित होके विखरे नहीं । जब कडछीपर चिपने लगे और जबतक तार छोडे सब प्रकारके गुड आदिकों-का यह पाक कहा है। पाककों प्राप्त हुवा गुङ अच्छा दीखताहै और गंध वर्ण रस इन्होंसें युक्त होताहै। दोहजार भिलावोंकों १०२४ तोले पानीमें पकाव जब चौथाई भाग शेष रहे तब ४०० तोले गुडको मिलाय पकावै और ५०० भिलावोंकों छीलके तिसमें मिलावे सिद्धहुये इसमें हरडे बहेडा आंवला सोंठ मिरच पीपल अजमा-यन नागरमोथा सेंधानमक दालचिनी इलायची तेजपात नागकेसर इन्होंकों एक एक तोला लेके मिलावै पीछे प-भातमें उठके मनुष्य अभिका बलके अनुसार खावै। यह कुष्ठ ववासीर कामला प्रमेह ग्रहणीरोग गुल्मरोग पांडरोग तिछीरोग खांसी कृमिरोग भगंदर इन्होंकों नाशता है। यह गुडभछातक ववासीरके विकारवालोंकों श्रेष्ठ है।

(१८) दशमृत्यमृता भागीं श्वदंष्ट्रा चित्रकं शठी।
भहातकसहस्रं च पलाशं काथयेद् बुधः ॥९६॥
पादशेषे जलद्रोणे रसे तिसन्विपाचयेत्।
दत्त्वा गुडतुलामेकां लेहीभूतं समुद्धरेत्॥९७॥
माक्षिकं पिष्पलीतैलमौरुब्कं च दापयेत्।
कुडवं कुडवं चात्र त्वगेलामिरचं तथा ॥ ९८॥
अर्थाःकासमुदावर्तं पाण्डुत्वं शोथमेव च।
नाशयेद्रिहसादं च गुडभ्रातकः स्मृतः॥९९॥

(१८ भ्रष्टातकगुड:) दशमूल गिलोय भारंगी गो-खरू चीता कचूर १००० भिलावे केस इन्होंका काढा करें। चौथाई भाग शेष रहा १०२४ तोले रसमें ४०० तोले गुड देके पकावे जब लेह होजाय तब उतारे। शहद पीपल अरंडका तेल सोलह सोलह तोले दालचिनी इला-यची मिरच १६ तोले ऐसे मिलाय खावे तो ववासीर खांसी उदावर्त पांडुरोग शोजा इन्होंकों यह नाशता है यह गुड भछातक कहा है।

(१९)चव्यं त्रिकदुकं पाठां क्षारं कुस्तुम्बुक्षणि च।
यमानी पिष्पल्लीमूलमुभे च विडसैन्धवे ॥१००॥
चित्रकं विल्वमभयां पिष्ट्वा सिर्पिविपाचयेत्।
शक्तद्वातानुलोम्यार्थं जाते द्श्नि चतुर्गुणे १०१
प्रवाहिकां गुद्भंशं मूत्रकुच्छ्रं परिस्रवम्।
गुद्दबङ्खणशूलं च घृतमेतद्यपोहति॥ १०२॥

(१९ चव्यादिघृतम्) चव्य सोंठ मिरच पीपल सोना-पाठा जवाखार धनियां अजमायन पीपलामूल दशमूल म-नियारीनमक सेंधानमक चीता वेलगिरी हरडै इन्होंकों पीसके तिसकों घृतमें पकावै मलसंबंधी वायुकों अनुलोम करनेके अर्थ दही मिलाके पकावै। प्रवाहिका गुदभंश अर्थात् कांचका निकलना मूत्रकुच्ळू परिस्नव गुदशूल अंड-संधिशूल इन्होंकों यह घृत दूर करता है।

(२०) व्योपगर्भे पलाशस्य त्रिगुणे भस्मवारिणि। साधितं पिवतः सर्पिः पतन्त्यशॉस्यसंशयम् १०३

(२० व्योषाद्यं घृतम्) ढाकके पत्तोंकी भस्म ति-गुने पानीमें सोंठ मिरच पीपलका कल्क डार तिसमें सिद्ध किया घृत पीनेसें गुदाके मस्से झड पडते हैं इसमें सं-शय नहीं।

(२१) सक्षारैः पञ्चकोलैस्तु पलिकैस्त्रिगुणोदके । समक्षीरं घृतप्रस्थं ज्वरार्शःश्लीहकासनुत्॥१०४॥

(२१ उदकपट्पलघृतम्) जवाखार पीपल पी-पलामूल चव्य चीता सोंठ ये चार चार तोले ले तिगुने पानीमें वरावरका दूधविषै ६४ तोले घृतकों पकावै। यह ज्वर ववासीर तिल्लीरोग खांसी इन्होंकों नाशता है।

(२२) पचेद्वारिचतुर्द्रोणे कण्टकार्यमृताशतम्। तत्राग्नित्रिफलाव्योपपूर्तिकत्वक्कलिङ्गकैः १०५ सकाइमर्यविडङ्गेस्तु सिद्धं दुर्नाममेहनुत्। घृतं सिद्यमृतं नाम वोधितत्त्वेन भाषितम् १०६

(२२ सिंह्यमृतघृतम्) ४०९६ तोले पानीमें कटे-हली और १०० हरडोंकों पकावै तिसमें चीता हरडै बहेडा आंवला सोंठ मिरच पीपल करंजुआ दालचिनी इद्रजव कंभारी वायविडंग इन्होंकों मिलाय तिसमें सिद्ध किया घृत ववासीर और प्रमेहकों नाशता है।यह सिंह्यमृत नामवाला घृत बोधितत्वनें कहाहै।

(२३) पिष्पली मधुकं विख्वं शताह्वां मदनं वचाम्।
कुष्ठं शठीपुष्कराख्यं चित्रकं देवदारु च ॥१०७
पिष्ठा तैलं विपक्तव्यं द्विगुणक्षीरसंयुतम्।
अर्शसां मूढवातानां तच्लेष्ठमनुवासनम्॥१०८॥
गुदनिःसरणं शूलं मूत्रकुच्लं प्रवाहिकाम्।
कट्यूरुपृष्ठदौर्वल्यमानाहं वङ्कणाश्रयम्॥१०९॥
पिच्लास्नावं गुदे शोथं वातवचोंविनिग्रहम्।
उत्थानं बहुदोषं च जयेचैवानुवासनात्॥११०॥
रक्तार्शसामुपेक्षेत रक्तमादौ स्रवद्भिषक्।
दुष्टास्ने निगृहीते तु शूलानाहावस्ग्गदाः १११

लाजैः पेया पीता चुकिकदलकेशरोत्पलैः सिद्धा । हन्त्यस्रस्रावं सा तथा वलापृश्चिपणीभ्याम् ॥ ११२ ॥

शक्रकाथः सविश्वो वा कि वा विल्वशलाटवः। योज्या रक्तार्शसैस्तद्वज्ज्योत्स्निकाम् ललेपनम् नवनीतितलाभ्यासा-

त्केशरनवनीतशर्कराभ्यासात्। दिघसरमिथताभ्यासात् गुद्जाः शाम्यन्ति रक्तवहाः॥ ११४॥

समङ्गोत्पलमोचाह्वतिरीटतिलचन्दनैः। छागक्षीरं प्रयोक्तव्यं गुद्जे शोणितापहम् ११५

(२३ पिप्पल्याचं तेलम्) पीपल मुलहटी वेलगिरी शतावरी मैनफल वच कूट कचूर पोहकरमूल चीता देव-दार इन्होंकों पीसकै दुगुना दूध मिलाय तिसमें तेलकों पकावै इस तेलका अनुवासन करना ववासीर और मूढवा-तमें श्रेष्ठ है। गुदाका निकसना शूल मूत्रकुच्लू प्रवाहिका

कटि गोडा पीठ इन्होंका दुर्बलपना अंडकी संधिमें अ-फारा पिच्छासाव गुदामें शोजा वात और मलका निग्रह बहुत दोषोंका कोप इन्होंकों अनुवासनसें जीतता है। यह पिप्पलाद्यतेल है। रक्तकी ववासीरवालोंकै प्रथम वैद्य रक्तकों झिरावै दुष्ट रक्तके निकसनेपीछै शूल अफारा रक्तरोग ये शांत हो जाते हैं । चूका केशर कमल धानकी खील इन्होंसे सिद्ध करी पेया तथा खरैंहटीसे और पृक्षिपणींसे सिद्ध कियी पेया पीनेसें रक्तसावकों नाशती है। इन्द्रजवींका काढामें सोंठ मिलाय अथवा कची वेलगिरीका काढा पीनेसें और कडवी परवलकी जडका लेप करनेसें रक्तकी ववासीरवालोंके मुख होता है। नोनी घृत और तिलोंके अभ्याससें व केशर नौनी घृत व खांड इन्होंके अभ्याससें अथवा दहीका साररूप महाके अभ्याससे रक्तकों वहाने-वाले मस्से शांत होते हैं। मजीठ कमल केला लोध तिल चंदन इन्होंसहित बकरीका दूध देनेसें ववासीरका लोह बंध होता है।

(२४) कुटजत्वक्पलशतं जलद्रोणे विपाचयेत्। अप्रभागावशिष्टं तु कषायमवतारयेत् ॥ ११६ ॥ वस्त्रपूर्तं पुनः काथं पचे छेहत्वमागतम्। भ्रह्णातकं विडङ्गानि त्रिकटु त्रिफलां तथा ११७ रसाञ्जनं चित्रकं च कुटजस्य फलानि च। वचामतिविषां बिल्वं प्रत्येकं च पलं पलम् ११८ त्रिंशत्पलानि गुडस्य चूर्णीकृत्य निधापयेत् । मधुनः कुडवं दद्याद्भृतस्य कुडवं तथा॥११९॥ एप लेहः शमयति चार्शो रक्तसमुद्भवम्। वातिकं पैत्तिकं चैव श्लेष्मिकं सान्निपातिकम् ये च दुर्नामजा रोगास्तान्सर्वात्राशयत्यपि। अम्लिपत्तमतीसारं पाण्डुरोगमरोचकम्। ग्रहणीमार्दवं काइर्ये श्वयथुं कामलामपि १२१ अनुपानं घृतं दद्यान्मधु तकं जलं पयः। रोमानीकविनाशाय कौटजो लेह उच्यते १२२

(२४ कुटजलेह:) कूडाकी छालि ४०० तोले भर लेके १०२४ तोले पानीमें पकावै जब आठमां भाग बाकी रहै तब काढाकों उतारै। वस्त्रमांहसें छानिक फिर पकावै जब लेह सरीखा बनै तब भिलावा वायविडंग सोंठ मिरच पीपल हरडे बहेडा आंवला रसोत चीता इ-

१२० तोले इन सबकों मिलाके स्थापित करै घृत १६ तोले शहद १६ तोले मिलावै । यह लेह रक्तकी ववासीर वा-युकी पित्तकी कफकी सन्निपातकी ऐसी ववासीरोंकों और जो ववासिरोंके विकार हैं तिन सबोंकों नाशता है। अम्ल-पित्त अतिसार पांडुरोग अरोचक ग्रहणीरोग कार्श्यरोग शोजा कामला इन्होंकों नाशता है। घुत शहद तक दूध पाणी इन्होंमेंसे एक कोईसा अनुपान देना यह कौटजलेह रोगोंके समूहका नादा करनेकों कहा है।

(२५) कुटजत्वची विपाच्यं शतपलमाई महेन्द्रसलिलेन। यावत्स्यादरसं त-दृव्यं स्वरसस्ततो ग्राद्यः ॥ १२३ ॥ मोचारसः समङ्गा फलिनी च पलांशिभिस्त्रिभिस्तैश्च। वत्सकवीजं तुल्यं चूणीकतमत्र दातव्यम् ॥ १२४ ॥ पूतोत्कथितः सान्द्रः सरसो दर्वीप्रलेपनो प्राह्यः। मात्राकालोपहिता रसिकयेषा जयत्यसुक्सावम् ॥ १२५ ॥ छगलीपयसा युक्ता पेया मण्डेन वा यथाग्निवलम् । जीर्णोपधश्च शाली-न्पयसा काथेन भुञ्जीत ॥ १२६॥ रक्तगुद्जातिसारं शूलं सास्युजो निहन्लाशु । वलवच रक्तपित्तं रसिकयेपा द्युभयभागम् ॥ १२७॥

(२५ कुटजरसिक्रया) कुडाकी गीली छालि ४०० तोलेभर लेय आकाशके पानीसें पकावै जब रससें रहित द्रव्य रहे तब स्वरसकों ग्रहण करै। मोचरस मजीठ त्रायमाण ये सब चार चार तोले ले और इन्द्रजव ४ तोले इन्होंका चूर्ण कर तिसमें देवै। वस्त्रमांहसें छाना हुआ वह काथ करडा और रससहित और कडछीपै चिपनेलगे तब ग्रहण करना। मात्रा और कालके अनुसार ग्रहण करी न्द्रजव वच अतीस वेलगिरी ये चार चार तोले ले गुड यह रसिक्रया रक्तसावकों जीतती है। बकरीका दूधसें युक्त

करी अथवा मंडसें युक्त करी पेया अग्निका बलके अनुसार श्रेष्ठ है और औषधकों जीर्ण होनेपर शालिचावलोंकों बकरीके दूधसें खावै । रक्तकी ववासीर अतिसार शूल रक्तरोग इन्होंकों यह शीघ्र नाशता है और दोनों तरहके अत्यंत भयानक रक्तपिक्तकोंभी यह रसिक्तया दूर करती है।

(२६) कुटजफलवल्कलकेशर-नीलोत्पललोधधातकीकल्कैः। सिद्धं घृतं विधेयं शुले रक्तार्शसां भिषजा॥ १२८॥

(२६ कुटजाद्यं घृतम्) इन्द्रजन कूडाकी छालि

केशर नीला कमल लोध धायके फूल इन्होंके कल्कमें सिद्ध

किया घृत ग्रूल और रक्तकी ववासीरवालोंकों वैद्यनें देना।
(२७) अवाक्पुणीवलादार्वापृश्लिपणींत्रिकण्टकम्
न्यत्रोधोद्धम्बराश्वत्थशङ्खाश्च द्विपलोन्मिताः॥
कपाय एप पेष्यस्तु जीवन्ती कटुरोहिणी।
पिष्पली पिष्पलीमूलं मरिचं देवदारु च १३०
किलुं शाल्मलीपुष्पं वीराचन्दनमञ्जनम्।
कट्फलं चित्रकं मुस्तं प्रियङ्ग्वतिविपे स्थिता॥
पद्मोत्पलानां किञ्चलकः समङ्गा सनिदिग्धिका।
विश्वं मोचरसं पाठा भागाः स्युः कार्षिकाः पृथक्
चतुःप्रस्थश्टतं प्रस्थं कपायमवतारयेत्।
विश्वं प्रोचरसं पाठा भागाः स्युः कार्षिकाः पृथक्
चतुःप्रस्थश्टतं प्रस्थं कपायमवतारयेत्।
विश्वं प्रोचरसं प्रस्थो विश्वयो द्विपलाधिकः॥
सुनिषण्णकचाङ्गर्याः प्रस्थो द्वौ स्वरसस्य च।
सर्वेरेतैर्यथोद्दिष्टैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत्॥ १३४॥
एतदर्शःस्वतीसारे त्रिद्गेषे रुधिरस्रुतौ।
प्रवाहणे गुदभंशे पिच्छासु विविधासु च १३५

(२७ सुनिषण्णकचांगेरीघृतम्) सोप खरैंहटी दारुहल्दी पृक्षिपणीं गोखरू वड गूलर पीपल इन्होंके कोपल ये ८ तोले ले यह काढा बनाना। पीछे जीवंती कुटकी पीपल पीपलामूल मिरच देवदार इन्द्रजव शंभ-लका फूल बाह्मी चंदन रसोत कायफल चीता नागरमोथा मालकांगनी अतीस शालपणीं कमलकी केशर मजीठ

अन्त्रप्रहे गुढवाते मन्दाग्नावरुचावपि ॥ १३६ ॥

विविधेष्वन्नपानेषु केवलं वा निरत्ययम् १३७

उत्थाने चापि बहुशः शोथशूलगुदामये।

प्रयोज्यं विधिवत्सपिर्वेळवणीय्निवर्धनम् ।

कटेहली सोंठ मोचरस सोनापाठा ये एक एक तोला लेने। चार प्रस्थमर काढेमेंसे जब एक प्रस्थमर रहे तव उतारना। यहां ३२ पलका प्रस्थ जानना। कुरुडुहु और चूकाका स्वरस दो प्रस्थ और पूर्वोक्त कहे सब ओषध इन्होंकरके प्रस्थमर घृतकों पकावै। यह ववासीरमें त्रिदो-षके अतिसारमें रक्तके झिरनेमें प्रवाहिकामें कांचके निक-लनेमें अनेक प्रकारके आमरोगमें बहुतसे रोगोंके उठ-नेमें शोजा शूल गुदारोग मूत्रका बंधा मूढवात मंदामि अरुचि इन्होंमें विधिपूर्वक युक्त करना यह बलवर्ण अमि इन्होंकों बढाता है अनेक प्रकारके अन्नपानोंमें यह अकेला हितकारी है।

(२८) प्रशस्तेऽहिन नक्षत्रे कृतमङ्गलपूर्वकम् ।
कालमुष्ककमाहृत्य दृष्या भस्म समाहरेत् ॥
आढकं त्वेकमादाय जलद्रोणे पचेद्भिषक् ।
चतुर्भागाविशष्टेन वस्त्रपूर्तन वारिणा ॥ १३९ ॥
शङ्खचूर्णस्य कुडवं प्रक्षिप्य विपचेत्पुनः ।
शनैः शनैर्मृद्धस्रो तु यावत्सान्द्रतनुर्भवेत् १४०
सिजिकायवश्काभ्यां शुण्ठी मरिचिषण्णली ।
वचा चातिविषा चैव हिङ्कचित्रकयोस्तथा १४१
एषां चूर्णानि निक्षिप्य पृथक्त्वेनाष्टमाषकम् ।
दर्व्या संघट्टितं चापि स्थापयेदायसे घटे १४२
एष विह्नसमः क्षारः कीर्तितः काश्यपादिभिः ।

तोये कालकमुष्ककस्य विपचेद्रस्माढकं पङ्गणे
पात्रे लोहमये दृढे विपुलधीर्दर्वाशनैर्घट्टयन् ॥
द्रम्ध्वाश्रो बहुशङ्कनाभिशकलान्पूतावशेषे क्षिपेत्
यद्येरण्डजनालमेष दृहति
क्षारो वरो वाक्शतात् ॥ १४३ ॥

प्रायस्त्रिभागशिष्टेऽस्मित्रच्छपैच्छिल्यरकता । संजायते तदा स्राव्यं क्षाराम्भो प्राद्यमिष्यते ॥

> तुर्येणाष्टमकेन पोडराभवे-नांशेन संट्यूहितो मध्यः श्रेष्ठ इति क्रमेण विहितः श्लारोदकाच्छङ्ककः ॥ १४५ ॥

नातिसान्द्रो नातितनुः क्षारपाक उदाहृतः । दुर्नामकादौ निर्दिष्टः क्षारोऽयं प्रतिसारणः ॥ पानीयो यस्तु गुल्मादौ तं वारानेकविंशतिम् । स्रावयेत्षड्गुणे तोये केचिदाहुश्चतुर्गुणे ॥१४७॥

(२८ क्षारविधि:) सुंदर दिनमें और नक्षत्रमें प्र-थम मंगलाचरण करकै कृष्णघंटा पाटलीवृक्षकी छालकों लाय दग्ध कर भस्मकों ग्रहण करे। २५६ तोलेभर द्र-व्यकों लेके १०२४ तोलेभर पानीमें पकावै। जब चौथा भाग बाकी रहै तब वस्त्रमांहसें छानि तिस पानीमें १६ तोलेभर शंखका चूर्ण मिलाय फिर पकावै हौलें हौलें मंद अमिसें पकावै जब करडा होने लगै तब साजी जवाखार सोंठ मिरच पीपल वच अतीस हींग चीता इन्होंके चू-र्ण आठ आठ मासे लेकै मिलावै। कडछीसें मिलाके लोहाके पात्रमें घाल स्थापित करै यह अग्रिके समान खार काश्यपआदिकोंने कहा है। पूर्वोक्त वृक्षकी भसा २५६ तोले लेकै छः गुनें पानीमें दहरूप लोहाके पात्रविषे वैद्य-जन पकावे और कडछीसें होलें होलें चलाता जावे अग्नि-विषे बहुतसें शंखकी नाभिके दुकडोंकों जलाकै वस्त्रसें छाने हुये पूर्वोक्त काथमें गेरै जब १०० वार गिननेके भीतर अरंडकी नालकों यह खार जला देवै तब यह उत्तम खार जानना । प्रायताकरके तीन भाग शेष रहे इसमें खच्छ-पना पिन्छिलपना और ललाई उपजै तब झिरा हुआ खा-रका पानी ग्रहण करना चौथा आठमां सोलहमां ऐसे अं-शकरके रचा हुआ मध्य श्रेष्ठ इस क्रमकरके खारके पानीसें शंख विहित है। न अत्यंत करडा हो न अत्यंत महीन हो ऐसा खारका पाक कहा है। ववासीरआदिविषै यह खार मलना कहा है । गुल्मआदिविषे जो पानी है तिसकों २१ वार छःगुना पानीमें झिरावै । कितनेक वैद्य आठगुना पानीमें झिराना ऐसा कहते हैं।

(२९) भाषितं रजनीचूणैंः स्नुहीक्षीरे पुनः पुनः। वन्धनात्सुदृढं सूत्रं भिनत्त्यशों भगन्दरम् १४८ प्राग्दिक्षणं ततो वामं पृष्ठजं चात्रजं कमात्। पञ्चतिक्तेन संस्निद्य दहेत्स्नारेण विद्वना॥१४९॥ वातजं श्लेष्मजं चार्शः क्षारेणास्रजिपत्तजे। महान्ति तनुमूलानि छित्त्वैच विलनो दहेत्॥ चर्मकीलं तथा छित्त्वा दहेदन्यतरेण वा। पक्रजम्बूपमो वर्णः क्षारदग्धः प्रशस्यते॥१५१॥

गोजीशेफालिकापत्रैरशः संलिख्य लेपयेत्। क्षारेण वाक्शतं तिष्ठेचन्त्रद्वारं पिधाय च १५२ तं चापनीय वीक्षेत पक्कजम्बूफलोपमम्। यदि च स्यात्ततो भद्रं नो चे छिम्पेत्तथा पुनः॥ तत्तुषाम्बुप्नतं साज्यं यष्टीकल्केन लेपयेत्। न निम्नं तालवर्णामं विद्वदग्धे स्थितासूजम् १५४ निर्वाप्य मधुसर्पिभ्यां विद्वसंजातवेदनाम् । सम्यग्दग्धे तुगाक्षीरी प्रक्षचन्दनगैरिकैः ॥१५५॥ सामृतैः सर्पिषा युक्तैरालेपं कारयेद्भिषक्। मुहूर्तमुपवेदयाऽसौ तोयपूर्णेऽथ भाजने ॥१५६॥ क्षारमुष्णाम्बुना पाय्यं विबन्धे मूत्रवर्चसोः। दाहे वस्त्यादिजे लेपः शतधौतेन सर्पिषा ॥ नवान्नं मापतकादि सेव्यं पाकाय जानता। पिवेद्गणविशुक्चर्थं वराकार्थं सगुग्गुलुम् १५८ जीर्णे शाल्यन्नमुद्गादि पथ्यं तिकाज्यसैन्धवम् । रूढसर्ववणं वैद्यः क्षारं दत्त्वानुवासयेत्॥१५९॥

(२९ क्षारसूत्र:) हलदीका चूरणसहित थोहरके दूधमें भावित किया वारंवार स्तमें दृढ बांधे तो ववासीर और भगंदर कटजाता है। पूर्व दाहिना पीछे वामां पीछे पीठका पीछे आगला इस कमसें पंचतिक करके स्नेहित कर पीछे खारसें व अग्निसें दग्ध करै। वातका व कफका मस्साकों खारसें जलावै। रक्तका व पित्तका मस्साकी सूक्ष्म-जडकों काटकै पीछे बलवालेकै दग्ध करें। तैसेंही चर्मकी-लकों काटकै खारसें अथवा अमिसें दग्ध करै पकाहुआ जामनके समान उपमावाला वर्णक्षारसें दग्ध हुआ श्रेष्ठ कहाहै । गोमी शंभाछ इन्होंके पत्तोंसें ववासीरके मस्सेकों लिखितकर लेप करै यंत्रदारमें आच्छादित कर सौकी गिनती हो सकै इतना कालतक खारसें कर्म करै फिर हाथकों दूर कर पका हुआ जामनका फलके समान उ-पमावाला मस्सा दीखै तो उत्तम कर्तव्य हुआ जाने नहीं तो फिर तिसी प्रकारसें लेपै। फिर तुषका पानी घृत मुलं-हटीका कल्क इन्होंसें लेप करै न डूंघा हो हरतालके वर्णके समान कांतिवाला हो और लोहू न झिराता हो ऐसा अ-मिसें दग्धहुआ श्रेष्ठ है । अमिसें उपजी पीडाकों शहद और घृतसें दूर करै। सम्यक् दम्धहुयेमें वंशलोचन पि-लपत चंदन गेरू गिलोय इन्होंकों घृतमें मिलाय वैद्य लेप करावै । जलसें पूरितहुये पात्रमें २ घडी वैठाकै मूत्र

और मलके बंधेमें खारकों गरमपानीसें दूर करै। विस्ता आदि स्थानमें दाह उपजै तो १०० वार घोये घृतसें लेप-करै नया अन्न उडद और तऋआदि पाकके अर्थ सेवित करै। घावकी ग्रुद्धिके अर्थ त्रिफलाके काथमें गूगल मिलाय पीवै जीर्ण होनेपै शालिचावल मूंग आदि तिक्तप-दार्थ घृत सेंघानमक ये पथ्य है। अंकुरकों प्राप्त हुये सब प्रकारके घावपर खार देकै अनुवासित करै पिप्पल्यादि तेलकरके दीपन पाचनकों सेवै।

(३०)पिष्पल्याद्येन तैलेन सेवेद्दीपनपाचनम्। त्रिवृच्चित्रकिनगुण्डी स्नुहीमुण्डितकाज्जटाः १६० प्रत्येकशोऽष्टपलिकां जलद्रोणे विपाचयेत्। पलत्रयं विडङ्गस्य व्योषात्कर्षत्रयं पृथक् ॥१६१॥ त्रिफलाया: पञ्च पलं शिलाजतु पलं न्यसेत्। दिव्यौषधिहतस्यापि वैकङ्कतहतस्य वा ॥१६२॥ पलद्वादशकं देयं रुक्मलीहस्य चूणितम्। पलैश्चतुर्विशतिभिर्मधुशर्करयोर्युतम् ॥ १६३ ॥ घनीभूते सुशीते च दापयेद्वतारिते। एतद्ग्निमुखं नाम दुर्नामान्तकरं परम् ॥१६४॥ सममिं करोत्याशु कालाग्निसमतेजसम्। पर्वता आपि जीर्यन्ति प्राशनादस्य देहिनः १६५ गुरुवृष्यात्रपानानि पयोमांसरसो हितः। दुर्नामपाण्डुश्वयथुकुष्ठश्लीहोदरापहम् ॥ १६६ ॥ अकालपलितं चैतदामवातगुदामयम्। न स रोगोऽस्ति यं चापि न निहन्यादिदं क्षणात्॥ करीरकाञ्जिकादीनि ककारादीनि वर्जयेत्। स्रवत्यतोऽन्यथा लौहं देहात्किहं च दुर्जरम्॥

(३० अग्निमुखं लोहम्) निशोत चीता शंभाछ थोहर गोरखमुखं वालछड बत्तीस बत्तीस तोलेभर लेके १०२४ तोले पानीमं पकावे । वायविडंग १२ तोले सोंठ ३ तोले मिरच ३ तोले पीपल ३ तोले त्रिफला २ तोले शिलाजीत ४ तोले इन्होंकों मिलावे दिव्य औषधिकरके हतहुआ अथवा विकंकत करके हतहुआ रुक्मलोहाका चूरण ४८ तोले देना । करडा होजावे और अग्निसें उतारे पीछे शीतल होजावे तब ९६ तोले शहद और खांड मिलावे । यह अग्निमुखनामवाला ववासीरकों दूर करता है और समानअग्निकों कालाग्निके समान तेजवाला शीघ करताहै । इसके भोजनसें मनुष्यके पर्वतभी जर जाताहै

इसपर भारी पुष्ट ऐसे अन्नपान दूध मांसका रस ये हित हैं। यह ववासीर पांडु शोजा कुष्ठ तिल्लीरोग उदररोग अ-कालपिलत आमवात गुदारोग इन्होंकों नाशता है। ऐसा रोग नहीं है कि जिस्कों यह तात्काल क्षणभरमें नष्ट नहीं करता। करीर कांजी आदि ककारादिक पदार्थोंकों वर्जित करै। इस्सें अन्यथा देहसें लोह झिरता है और लोहका मैल दुर्जर है।

(३१) चित्रकं त्रिफला मुक्तं ग्रन्थिकं चविकामृता हस्तिपिष्पल्यपामार्गदण्डोत्पलकुठेरकाः ॥१६९॥ एषां चतुष्पलान्भागाञ्जलद्रोणे विपाचयेत्। भल्लातकसहस्रे द्वे छित्त्वा तत्रेव दापयेत्॥१७०॥ तेन पादावशेषेण लौहपात्रे पचेद्भिषक्। तुलार्धे तीक्ष्णलौहस्य घृतस्य कुडवद्वयम् १७१ ज्यूषणं त्रिफलाविद्वसैन्धवं विडमौद्भिदम् । सौवर्चलविडङ्गानि पलिकांशानि कल्पयेत्।। कुडवं वृद्धदारस्य तालमूल्यास्तथेव च। शूरणस्य पलान्यष्टौ चूर्णं कृत्वा विनिक्षिपेत् ॥ सिद्धे शीते प्रदातव्यं मधुनः कुडवद्वयम् । प्रातभोजनकाले च ततः खादेद्यथावलम् १७४ अशींसि ब्रहणीदोपं पाण्डुरोगमरोचकम्। क्रिमिगुल्माइमरीमेहाञ्ज्यूलं चाशु व्यपोहति॥ करोति शुक्रोपचयं वलीपलितनाशनम्। रसायनमिदं श्रेष्ठं सर्वरोगहरं परम् ॥ १७६ ॥ रसस्तु पादिकस्तुल्या विडङ्गमरिचाभ्रकाः। गङ्गापालङ्कजरसे खल्वयित्वा पुनः पुनः॥१७७॥ रिकमात्रा गुदाशोंची बहेरत्यर्थदीपनी। वेगावरोधस्त्रीपृष्ठयानमुत्कटकासनम्। यथास्वं दोपलं चान्नमर्शसः परिवर्जयेत्॥१७८॥ इत्यशोधिकारः।

(३१ महातकं लोहम्) चीता त्रिफला नागरमोथा पीपलामूल चव्य गिलोय गजपीपल ऊंगा वडी खरेंहरी कमल तुलशी ये सब सोलह सोलह तोले लेबै द्रोणभर पानीमें पकावै पीछे दो हजार भिलाओंकों छेदितकर तहांही देवै जब चौथाई भाग शेष रहै तब लोहाके पात्रमें घालके बैद्य पकावै पोहलाद २०० तोले घृत ३२ तोले सोंठ मिरच पीपल त्रिफला सेंधानमक चीता मनियारीनमक रेहनमक कालानमक वायविडंग ये चार चार तोले

लेवै। भिदारा १६ तोले मुसली १६ तोले जिमीकंद ३२ तोले इन्होंका चूरण कर मिलाके घरे। सिद्ध और शी-तल हुयेमें शहद ३२ तोले लेवे प्रभातके मोजनकालमें बलके अनुसार खावै तो ववासीर ग्रहणीदोष पांडुरोग अरोचक कृमिरोग गुल्म पथरी प्रमेह शूल इन्होंकों शीघ्र दूर करताहै। वीर्यकी वृद्धि करताहै शरीरकी बली और वालोंका सफेद होना इनकों दूर करताहै यह रसायन श्रेष्ठ है सब रोगोंकों हरताहै यह मल्लातक लोह है। चौथाई माग पारा वायविंडग मिरच अभ्रक ये तीनों बरावर भाग इन सबकों लज्जावंती और पोईशाखके रसमें वारंवार खरलकर रितमात्र लेनेसें ववासीरका नाश होताहै अग्न अन्तरंत जागता है। वेगका रोकना स्त्रीसंग पीठकी सवारी उत्कट आसन यथायोग्य दोषवाला अन्न इन सबकों वनवासीरवाला रोगी वर्जित करे।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्रपंडित-रविदत्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशि-कायां भाषाठीकायामशैश्चिकित्सा समाप्ता ।

अथाग्निमान्द्याधिकारः ६

अव इसके अनंतर मंदाग्निरोगका अधिकार कहतेहै ।

- (१) समस्य रक्षणं कार्यं विषमे वातनिग्रहः। तीक्ष्णे पित्तप्रतीकारो मन्दे श्रेष्मविशोधनम् १
- (१ समविषमविषये) समान अग्निकी रक्षा करनी विषम अग्निमें वायुका निग्रह करना तीक्ष्ण अग्निमें पित्तना-शक चिकित्सा करनी मंदाग्निमें कफकी शुद्धि करनी ।
- (२) त्रिकटुकमजमोदा सैन्धवं जीरके द्वे समधरणघृतानामष्टमो हिङ्गुभागः । प्रथमकुडवभुक्तं सर्पिषा चूर्णमेत-ज्जनयति जठराश्चि वातरोगांश्च हन्यात् ॥२॥
- (२ हिंग्वष्टकं चूर्णम्) सोंठ मिरच पीपल अजमोद सेंधानमक दोनों जीरे ये सब समान भाग ले और आठमां भाग हींग ले चूर्ण बनावे इस चूर्णकों प्रथम प्रासमें घृतके साथ लेवे यह पेटकी अभिकों उपजाता है और वातरोगोंकों दूर करता है यह हिंग्वष्टकचूर्ण है।
 - (३) समयवशूकमहौषध-चूर्णे लीढं घृतेन गोसर्गे।

कुरुते क्षुघां सुखोदकपीतं सद्यो महौषधं वैकम् ॥ ३ ॥
अन्नमण्डं पिवेदुण्णं हिङ्कुसौवर्चळान्वितम् ।
विषमोऽपि समस्तेन मन्दो दीप्येत पावकः॥४॥
क्षुद्वोधनो वस्तिविशोधनश्च
प्राणप्रदः शोणितवर्धनश्च ।
ज्वरापहारी कफपित्तहन्ता
वायुं जयेद्ष्रगुणो हि मण्डः ॥ ५ ॥

- (३ क्षुद्वोधोषधम्) जवाखार और सोठकों बराबर ले चूर्ण बनाय घृतसें मिलाय प्रभातमें चाटै अथवा अकेला सोठका चूर्णकों खाके पानी पीवै यह क्षुधाकों करता है। हींग और कालानमकसें संयुक्त कीये अन्नके मंडकों गरम पीवै तो विषम समान मंद अग्नि दीप्त हो जाता है। अष्टगुण मंड भूखकों जगाता है बस्तिकों शोधता है प्राणोंकों देता है रक्तकों बढाता है ज्वरकों हरता है कफ-पित्तकों नाशता है वायुकों जीतता है।
- (४) नारीक्षीरेण संयुक्तां पिवेदौदुम्बरीं त्वचम्।
 आभ्यां वा पायसं सिद्धं पिवेदत्यग्निशान्तये ६
 यितकञ्चिद्धरु मेध्यं च श्रेष्मकारि च भेपजम्।
 सर्व तदत्यग्निहितं भुक्त्वा प्रस्वपनं दिवा ॥७॥
 मुहुर्मुहुरजीणेंऽपि भोज्यमस्योपकरुपयेत्।
 निरिन्धनोन्तरं लब्ध्वा यथैनं न निपातयेत् ८
 विश्वाभयागुहूचीनां कषायेण षडूपणम्।
 पिवेच्ल्लेष्मणि मन्देऽग्नौ त्वक्पत्रसुरभीकृतम् ९
 पञ्चकोलं समरिचं पडूपणमुदाहृतम्।
- (१ अग्निशमने षद्धणम्) गूलरकी छालिकों स्त्रीके दूधमें मिलाय पीवै अथवा इन दोनोंसें खीर बनाय पीवै तो अत्यि शांत होय। जो कुछ भारी और मेध्य और कफकों करनेवाला ओषध हो वह सब अत्यिम अर्थात् भस्मामिमें हितहै और भोजन करके दिनमें सोना हित है। अजी-णेमेंभी वारंवार इस रोगवालेकों भोजन देना। इस रोगवालेकों भोजन देना। इस रोगवालेकों भोजन नहीं मिलै तो जठरामि शांत और प्राणोंकों जलाके शीम मार देताहै। सोंठ हरडै गिलोय इन्होंका काढा बनाय तिसके संग षडूषणकों पीवै परंतु दालचिनी तेजपातसें सुगंधित करले तब कफसें मंद हुआ अमि दीम होताहै। पीपल पीपलामूल चव्य चीता सोठ मिरच यह षडूषण कहाहै।

(५) हरीतकी भक्ष्यमाणा नागरेण गुडेन वा। सैन्धवोपहिता वापि सातत्येनाग्निदीपनी १०

सिन्धृत्थपथ्यमगधोद्भवविह्नचूर्ण-मुष्णाम्बुना पिवति यः खलु नष्टविहः। तस्यामिषेण सघृतेन वरं नवानं भसीभवत्यशितमात्रमिह क्षणेन ॥ ११॥ सिन्धूत्थहिङ्गुत्रिफलायमानी-व्योषेर्गुडांशेर्गुडकान्प्रकुर्यात् । तैर्भक्षितैस्तृप्तिमवाप्रवन्ना भुञ्जीत मन्दाग्निरपि प्रभूतम् ॥ १२ ॥ विडङ्गभल्लातकचित्रकामृताः सनागरास्तुल्यगुडेन सर्पिषा। निहन्ति ये मन्दहुताशना नरा भवन्ति ते वाडवतुल्यवह्नयः ॥ १३ ॥ गुडेन शुण्ठीमथवोपकुल्यां पथ्यां तृतीयामथ दाडिमं वा। आमेष्वजीणेषु गुदामयेषु वचौंविवन्धेषु च नित्यमद्यात्॥ १४॥ भोजनाये हितं हृद्यं दीपनं लवणाईकम्।

(५ अग्निप्रदीपकानि) सोठके संग अथवा गुडके संग मक्षण करी अथवा सेंघानमकके संग मक्षण करी हरडे निरंतर अग्निकों प्रकाशित करती है। सेंधानमक हरडै पी-पल चीता इन्होंका चूर्ण बनाय गरमपानीके संग जो नष्ट अभिवाला पीवै तिसकै मांस व घृतके साथ भोजन किया नवीन अन्न क्षणभरमें भस्म हो जाताहै । सेंघानमक हींग हरडै बहेडा आंवला अजमान सोंठ मिरच पीपल ये सब बराबर और इन सबोंके समान गुड मिलाय गोली बनावै तिन्होंकों खानेसें मंदामिवाला तृप्तिकों प्राप्त होताहै और ब-हुतसा भोजन करता है। वायविडंग भिलावा चीता गि-लोय सोंठ येसब बराबरके गुड और घृतमें मिलाय गोली बनाय खावै तो मंदामिवाले वडवाअमिके समान अमिवा-ले हो जाते हैं। गुडकेसाथ सोंठकों अथवा पीपलकों अ-थवा हरडैकों अथवा अनारकों आमरोगमें अजीर्णमें गु-दाके रोगोंमें मलके बंधेमें नित्यप्रति खावै। भोजनसें प-हिले नमक और अदरखका खाना सुंदर और दीपन है।

(६) किपत्थिवित्वचाङ्गेरीमिरचाजाजिचित्रकैः१५
कफवातहरो त्राही खण्डो दीपनपाचनः।
पिष्पलीश्टङ्गवेरं च देवदारु सिचत्रकम्॥१६॥
चित्रवां वित्वपेशीं चाजमोदां च हरीतकीम्।
महौषधं यमानीं च धान्यकं मिरचं तथा॥१७॥
जीरकं चापि हिङ्कं च काञ्जिकं साधयेद्भिपक्।
एप शार्दृलको नाम काञ्जिकोऽग्निवलप्रदः १८
सिद्धार्थतैलसंभृष्टो दश रोगान् व्यपोहिति।
कासं श्वासमतीसारं पाण्डुरोगं सकामलम् १९
आमं च गुल्मशूलं च वातगुल्मं सवेदनम्।
अर्शासि श्वयथुं चैव भुक्ते पीते च सात्म्यतः२०
क्षीरपाकविधानेन काञ्जिकस्यापि साधनम्।

(६ शार्टूलकांजिक:) कैथ वेलगिरी चुका मिरच जीरा चीता इन्होंका खंड दस्तकों बांधता है दीपन है पाचन है और कफवातकों हरता है। पीपल अदरख देवदार चीता चव्य वेलगिरी अजमोद हरडे सोंठ अजमान धनियां मिरच जीरा हींग इन्होंसें कांजीकों सिद्ध करें। यह शार्दूलनाम-वाला कांजी अभिकों जगाता है। सरसोंका तेलसें भूनाहुआ यह कांजी दश रोगोंकों दूर करता है। खांसी श्वास अति-सार पांडुरोग कामला आमरोग पेटका गोला शूल पीडा-सहित वायका गोला ववासीर शोजा इन्होंकों दूर कर-ता है परंतु प्रकृतिके माफिक भोजन और पान करना। दूधका पाकके विधान करके कांजीकोंभी सिद्ध करना।

(७) हिङ्कुभागो भवेदेको वचा च द्विगुणा भवेत् पिप्पली त्रिगुणा चैव श्रङ्कवेरं चतुर्गुणम् । यमानिका पञ्चगुणा पङ्कुणा च हरीतकी ॥२२॥ चित्रकं सप्तगुणितं कुष्टं चाष्टगुणं भवेत् । एतद्वातहरं चूणं पीतमात्रं प्रसन्नया ॥ २३॥ पिवेह्झा मस्तुना वा सुरया कोष्णवारिणा । सोदावर्तमजीणं च प्लीहानमुद्दं तथा ॥ २४॥ अङ्गानि यस्य शीर्यन्ते विषं वा येन मिक्षतम् । अशोहरं दीपनं च श्लेष्मझं गुल्मनाशनम् २५ कासं श्वासं निहन्त्याशु तथैव यक्षमनाशनम् । चूर्णमिसिमुखं नाम न कचित्प्रतिहन्यते ॥ २६॥

(७ अग्निमुखचूर्णम्) हींग एक भाग वच दो भाग पीपल तीन भाग अदरख चार भाग अजमान पांच भाग हरडे छ: भाग चीता सात भाग कूट आठ भाग यह चूर्ण मिदराके संग पान किया जावे तो वातरोगकों हरता है अथवा दही दहीका पानी मिदरा गरम पानी इन्होंमेंसें एक कोइसाके संग पीवे । उदावर्त अजीर्ण तिल्लीरोग उदररोग जिसका अंग टूटता हो वह रोग जहर खाया गया हो वह रोग ववासीर इन्होंकों नाशता है अग्निकों दीप्त करता है कफ और गुल्मकों नाशता है। खांसी श्वास राजरोग इन्होंकों शीघ्र नाशता है यह अग्निमुख नामवाला चूर्ण कहीं मी निष्फल नहीं होता है।

(८) रसोऽर्धभागिकस्तुल्याद्विडङ्गमरिचाभ्रकाः । भक्तोदकेन संमर्धं कुर्याद्वुञ्जासमां गुटीम् ॥२७॥ भक्तोदकानुपानैका सेव्या विद्वप्रदीपनी । वार्यन्नभोजनं चात्र प्रयोगे सात्म्यमिष्यते ॥२८॥

(८ पानीयभक्तगुटिका) पारा आधा भाग वायवि-डंग मिरच अभ्रक ये वरावर भाग इन सबकों चावलोंके पानीमें खरलकर चिरमटीके समान गोली करै। चावलों-का पानीके अनुपानके संग दीपन करनेमें ये गोली सेवनी। पानी और अन्नमोजन इस प्रयोगमें उत्तम कहा है।

(९) द्वौ क्षारौ चित्रकं पाठा करञ्जलवणानि च। सुक्ष्मेलापत्रकं भागीं किमिन्नं हिङ्कपौष्करम् २९ राठी दावीं त्रिवृन्मुस्तं वचा सेन्द्रयवा तथा। धात्रीजीरकवृक्षाम्लं श्रेयसी चोपकुञ्चिका ३० अम्लवेतसमम्लिका यमानी सुरदारु च। अभयातिविपार्यामाह्बुषारग्वधं समम् ॥ ३१॥ तिलमुष्करशियुणां कोकिलाक्षपलाशयोः। क्षाराणि लोहिक हं च तप्तं गोमूत्रसेचितम् ३२ समभागानि सर्वाणि स्ध्मचूर्णानि कारयेत्। मातुलुङ्गरसेनैव भावयेच दिनत्रयम्॥ ३३॥ दिनत्रयं च शुक्तेन चाईकस्वरसेन च। अत्यग्निकारकं चूर्णं प्रदीप्ताग्निसमप्रभम् ॥३४॥ उपयुक्तविधानेन नाशयत्यचिराद्वदान्। अजीर्णकमथो गुल्मान्स्रीहानं गुदजानि च ॥३५॥ उदराण्यन्त्रवृद्धि चाप्यष्ठीलां वातशोणितम्। प्रणुद्रखुल्वणान्रोगान्नष्टं विद्वं च दीपयेत् ॥३६॥ समस्तव्यञ्जनोपेतं भक्तं दत्वा सुभाजने । दापयेदस्य चूर्णस्य विडालपदमात्रकम् ॥ ३७॥

गोदोहमात्रात्तत्सर्वे द्रवीभवति सोष्मकम्।

(९ वृहदग्निमुखचूर्णम्) जवाखार साजीखार चीता सोनापाठा करंजुआ सब प्रकारके नमक छोटी इलायची तेजपात भारंगी वायविडंग हींग पोहकरमूल कचूर दार-हलदी निशोत नागरमोथा वच इंद्रजव आंवला जीरा विजौरा गजपीपल हरडै कलौंजी अम्लवेत अमली अज-मान देवदार हरडै अतीस निशोत हाऊवेर अमलतास ये बरावर भाग छे तिल मोखावृक्ष सहोंजना कोंलिस्ता केसू इन्होंके खार और गरम करके गोमूत्रमें बुझाया लोहका मैल येसब समान भाग ले महीन चूरण करै पीछै विजोराके रसक-रके तीन दिन भावना देवै तीन दिन सूक्तसंज्ञक कांजी-करके और तीन दिन अदरखका रसकरके भावना देवै। यह अत्यमिकारक चूर्ण प्रदीप्तामिके समान है विधानसें युक्त किया रोगोंकों शीघ नाशता है। अजीर्ण गुल्म तिल्ली-रोग ववासीर उदररोग अंत्रवृद्धि अष्ठीला वातरक्त इन बढेहुये रोगोंकों नाशता है और अग्निकों जगाता है सब-व्यंजनोंसें संगुक्त किये भागकों सुंदर पात्रमें देकै इस चू-र्णकों एक तोलाभर देवै गोदोहनकालके परिमाणसें गरमाई-सहित द्रव हो जाता है।

(१०) पिष्पली पिष्पलीमूलं धन्याकं कृष्णजीरकम् सैन्धवं च विडं चैव पत्रं तालीसकेशरम्। एषां द्विपलिकान्भागान्पञ्च सौवर्चलस्य च॥३९ मरिचाजाजिशुण्ठीनामेकैकस्य पलं पलम्। त्वगेले चार्घभागे च सामुद्रात्कुडवद्वयम् ॥४०॥ दाडिमात्कुडवं चैव द्वे पले चाम्लवेतसात्। एतचूर्णीकृतं सुक्षं गन्धाख्यममृतोपमम् ॥४१॥ लवणं भास्करं नाम भास्करेण विनिर्मितम्। जगतस्तु हितार्थाय वातस्रेष्मामयापहम् ॥४२॥ वातगृलमं निहन्त्येतद्वातशूलानि यानि च। तक्रमस्तु सुरासीधुशुक्तकाञ्जिकयोजितम् ॥४३॥ जाङ्गलानां तु मांसेन रसेषु विविधेषु च। मन्दाग्नेरश्नतः शक्तो भवेदाश्वेव पावकः ॥४४॥ अर्शासि प्रहणीदोषकुष्ठामयभगन्दरान् । हद्रोगमामदोषांश्च विविधानुदरस्थितान् ॥४५॥ श्लीहानमञ्चमरीं चैव श्वासकासोदरिकमीन्। विशेषतः शर्करादीन्रोगान्नानाविधांस्तथा॥ ४६॥ पाण्डुरोगांश्च विविधान्नाशयत्यशनिर्यथा।

(१० भास्करलवणम्) पीपल पीपलामूल धनियां कालाजीरा सेंधानमक मनियारीनमक तेजपात तालीस-पत्र नागकेशर ये सब आठ आठ तोले मिरच जीरा सोंठ ये चार चार तोले दालचिनी और इलायची दो दो तोले सामुद्रनमक ३२ तोले अनारदाना १६ तोले अम्लवेत ८ तोले इन्होंकों महीन चूर्ण कर सुगंधसें युक्त करै तो अमृत्तसमान हो जाता है। यह लवणभास्कर भास्करनें रचा है। जगत्का कल्याणके अर्थ वातकफके रोगोंकों हरता है सब प्रकारके वातश्र्लोंकों दूर करता है गौकी छाछ दहीका पानी सुरासीधु सक्त कांजी इन्होंमेंसें एकके संग युक्त करना जगलके जीवोंके मांसकरके अनेक प्रकारके रसोंविषे इसकों मंदाशिवाला खावै तो अश्रि शीघ्र समर्थ होता है। ववासीर प्रहणीरोग कुष्ठ भगंदर हद्रोग आमदोष तिल्लीरोग पथरीरोग श्वास खांसी उदररोग कृमिरोग विशेषकरके शकरा आदि अनेक प्रकारके रोगोंकों नाशता है जैसे इन्द्रका वज्र।

(११) पिष्पली पिष्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिष्पली हिङ्गच्याजमोदा च पञ्चेव लवणानि च। द्वौ क्षारौ हपुषा चैव द्वाद्धंपलोन्मितान् ४८ द्विकाञ्जिकशुक्तानि स्नेहमात्रासमानि च। आईकस्वरसप्रस्थं घृतप्रस्थं विपाचयेत्॥४९॥ एतद्शिघृतं नाम मन्दाग्नीनां प्रशस्यते। अर्थसां नाशनं श्रेष्ठं तथा गुल्मोद्रापहम्॥५०॥ प्रन्थ्यर्वुदापचीकासकफमेदोऽनिलानपि। नाशयेद्रहणीदोपं श्वयथुं सभगन्दरम् ॥ ५१॥ ये च बस्तिगता रोगा ये च कुक्षिसमाश्रिताः। सर्वांस्तान्नाशयत्याशु स्र्यस्तम इवोदितः॥ ५२॥

(११ अग्निघृतम्) पीपल पीपलामूल चीता गज-पीपल हींग अजमोद चव्य पांचोंनमक जवाखार साजी-खार हाऊवेर ये अठ आठ तोले दही कांजी स्क ये घृ-तके समान लेने। अदरखका रस ६४ घृत ६४ तोले इ-न्होंको मिलाय पकावै यह अग्निघृत मंदाग्निवालोंकों श्रेष्ठ है। ववासीरके मस्से गुल्मरोग उदररोग ग्रंथि अर्बुद अ-पची खांसी कफ मेद वायुरोग ग्रहणीदोष शोजा भगदर बस्तीमें प्राप्त हुये रोग और कुक्षिमें प्राप्त हुये रोग इन सबकों शीघ्र नाशताहै जैसे उदय हुआ सूर्य अंधेराकों।

(१२) पिलकैः पञ्चकोलैस्तु घृतं मस्तु चतुर्गुणम् । सक्षारैः सिद्धमल्पाग्निं कफगुल्मं विनाद्ययेत् ५३ (१२ मस्तुषद्पलकं घृतम्) पीपल पीपलामूल चव्य चीता सोंठ जवाखार ये चार चार तोले घृत और दहीका-पानी ६४ तोले ऐसे लेके घृातकों सिद्ध करे यह घृत मंदा-मिकों और कफके गोलेकों नाशताहै।

(१३) भल्लातकसहस्रार्धं जलद्रोणे विपाचयेत् । अप्टभागावशेषं च कषायमवतारयेत् ॥ ५४ ॥ घृतप्रस्थं समादाय कल्पानीमानि दापयेत् । ज्यूपणं पिष्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिष्पली ॥५५ हिङ्क चव्याजमोदा च पञ्चैच लवणानि च । द्रौ क्षारौ हपुपा चैव दद्यादर्धपलोन्मितान् ५६ दिधकाञ्जिकयुक्तानि स्नेहमात्रासमानि च । आईकस्वरसं चैव सौभाञ्जनरसं तथा ॥ ५७ ॥ तत्सर्वमेकतः कृत्वा शनैर्मृद्धग्निना पचेत् । एतद्गिघृतं नाम मन्दाग्नीनां प्रशस्यते ॥ ५८ ॥ अर्शसां नाशनं श्रेष्ठं मूढ्यातानुलोमनम् । कफवातोन्नवे गुल्मे स्त्रीपदे च दकोदरे ॥५९ ॥ श्रोधं पाण्ड्वामयं कासं ग्रहणीं श्वासमेव च । एतान्विनाश्यत्याशु स्र्यस्तम इवोदितः ॥ ६० ॥ एतान्विनाश्यत्याशु स्र्यस्तम इवोदितः ॥ ६० ॥

(१३ बृहदिग्निमुखघृतम्) भिलावोंकों लेकै १०२४ तोले पानीमें पकावै जब आठमा भाग शेष रहै तब काढा बना उतारै। ६४ तोलेभर घृत लेकै पीछे इन वक्ष्यमाण ओषधोंके कल्कोंकों मिलावै। सोंठ मिरच पीपल पीपलामूल चीता गजपीपल हींग चव्य अजमोद पांचों नमक साजीखार जवाखार हाऊवेर ये सब दोदो तोले लेवै। दही कांजी सक्त ये खेहकी मात्राके समान लेवे। अदरखका रस और सहोंजनाका रस लेके मिलावै। इनसबकों मिलाके हौलें हौलें पकावै। यह बृहदिग्रघृत मंदाग्रिवालोंकों श्रेष्ठ है ववासीरकों नाशताहै और मूढवातकों अनुकृल करताहै। कपवातका गोला स्त्रीपद जलोदर शोजा पांडुरोग खांसी ग्रहणी श्रास इन सबकों यह शीघ नाशताहै जैसे उदयहुआ सूर्य अंधेरेकों।

(१४) द्वे पञ्चमूले त्रिफलामर्कमूलं शतावरीम् । दन्तीं चित्रकमास्फीतां रास्नां पाठां सुधां शठीम् पृथग्दशपलान्मागान्दग्ध्वा भस्म समावपेत् । त्रिःसप्तकृत्वस्तद्गस्म जलद्रोणेन गालयेत् ॥६२॥ तद्रसं साधयेद्रशे चतुर्भागावशेषितम् ।
ततो गुडतुलां दत्त्वा साधयेन्मृदुनाग्निना ॥६३॥
सिद्धं गुडं तु विज्ञाय चूर्णानीमानि दापयेत् ।
वृश्चिकालीं द्विकाकोल्यों यवक्षारं समावपेत् ६४
एते पञ्चकला भागाः पृथक् पञ्चपलानि च ।
हरीतकीं त्रिकटुकं सर्जिकां चित्रकां वचाम् ६५
हिङ्ग्वम्लवेतसाम्यां च द्वे पले तत्र दापयेत् ।
अक्षप्रमाणां गुटिकां कृत्वा खादेद्यथावलम् ६६
अजीर्णं जरयत्येष जीर्णे सन्दीपयत्यपि ।
भुक्तं भुक्तं च जीर्येत पाण्डुत्वमपकर्षति ॥६७॥
प्रीहार्शःश्वयथुं चैव श्लेष्मकासमरोचकम् ।
मन्दाग्निविपमाग्नीनां कफे कण्ठोरसि स्थिते ६८
कुष्टानि च प्रमेहांश्च गुल्मं चाशु नियच्छित ।
ख्यातः क्षारगुडो ह्येष रोगयुक्ते प्रयोजयेत्॥६९॥

(१४ क्षारगुडः) दशमूल त्रिफला आंखकी जड श-तावरी जमालगोटाकी जड चीता अनंतमूल रास्ना सोना-पाठा थोहर कच्र ये सब चालीस चालीस तोलेभर ले द-ग्धकर भस्म बनावै २१ वार तिस भस्मकों एक द्रोणभर क-रके छानै। तिस रसकों अमिपें सिद्ध करे जब चौथा भाग शेष रहै तब ४०० तोले गुड देकै कोमल अग्निसें पकावै । सि-द्रगुडकों जानकै इन चूरणोंकों देवे । मेढासींगी काकोली क्षीरकाकोली जवाखार हन्होंकों देवै ये सब वीस वीस तोले लेवै। हरडै सोंठ मिरच पीपल साजी चीता वच ये सब वीस वीस तोले हींग और अमलवेत आठ आठ तोले लेक मिलावै। एक एक तोलाकी गोली बनाके वलके अनुसार खावै । यह अजीर्णकों जराता है और जीर्णमें अमिकों ज-गाता है खाये खायेकों जरताहै और पांडुरोगकों दूर क-रताहै । तिल्लीरोग शोजा खांसीरोग अरोचक मंदामि वि-पमाप्ति कंठका कफ छातीका कफ सबप्रकारके कुछ सबप्र-कारके प्रमेह और पेटका गोला इन्होंकों नाशताहै यह क्षार-गुड कहा यह रोगी पुरुषके अर्थ देना यह क्षारगुड है।

(१५) नासारोगे विधातव्याया चित्रकहरीतकी। विना धात्रीरसं सोऽस्मिन्प्रोकश्चित्रगुडोऽग्निदः। वचा लवणतोयेन वान्तिरामे प्रशस्यते॥ ७०॥

अन्नं विद्ग्धं हि नरस्य शीघं शीताम्बुना वै परिपाकमेति ।

तज्र्यस्य शैत्येन निहन्ति पित्त-माक्नेदिभावाच नयत्यधस्तात्॥ ७१॥ विद्यते यस्य तु भुक्तमात्रं दह्येत हत्कोष्टगळं च यस्य। द्राक्षांसितामाक्षिकसंप्रयुक्तां लीद्वाभयां वै स सुखं लभेत ॥ ७२ ॥ हरीतकी धान्यतुपोदसिद्धा सपिप्पली सैन्धवहिङ्गयुक्ता । सोङ्गारधूमं भृशमप्यजीर्ण विजित्य सद्यो जनयेत्सुधां च ॥ ७३ ॥ विष्टब्धे स्वेदनं पथ्यं पेयं च लवणोदकम्। रसदोपे दिवास्वप्नो लङ्घनं वातवर्जनम् ॥ ७४ ॥ व्यायामप्रमदाध्ववाहनरत-क्चान्तानतीसारिणः शूलश्वासवतस्तृपापरिगता हिकामरुत्पीडितान्।

क्रान्तानतीसारिणः शूलश्वासवतस्तृपापरिगता हिकामरुत्पीडितान्। श्लीणान्श्लीणकफान् शिशून्मद्हता-न्वृद्धान्रसाजीणिनो रात्रौ जागरितांस्तथानिरशना-न्कामं दिवा स्वापयेत्॥ ७५॥

(१५ नासारोगे चित्रगुड:) नासारोगमें जो चित्र-क हरीतकी करनी कही है तिसमें आंवलाका रसकों वर्जित करनेसें वह यहां चित्रगुड कहाहै। यह अमिकों देताहै। वच और नमकके पानीसें आमाजीर्णमें वमन करना श्रेष्ठ है। मनुष्यका विदग्ध हुआ अन्न शीतलपानीकरके शीघ परिपाककों प्राप्त होताहै इस मनुष्यके शीतलपनेसें पि-त्तकों नाराता है और अक्लेदीभावसें नीचाकों प्राप्त कर-ताहै। जिसकै भोजन करा हुआ शरीरमें दाहकों प्राप्त करै और जिसके हृदय कोष्ठ गल इन्होंमें दाह प्राप्त हो वह दाख मिसरी शहद हरडै इन्होंकों मिलाय चाटनेसें सुखकों प्राप्त होताहै। धनियां और जवोंकी कांजीमें सिद्ध करी हरडैमें पीपल सेंधानमक इन्होंकों मिलाय खावै तो ढ-कार और धूमांसहित अजीर्णका नाश होकै शीघ्र भूख जागती है। विष्टब्ध अजीर्णमें स्वेदन करना और नमकस-हित पानी पीना पथ्य है रस शेष अजीर्णमें दिनकों सोना लंघन वायुका वर्जना ये पथ्य हैं। कसरत स्त्रीसंग मार्गमें चलना सवारीपै दौडना इन्होंसें क्लांत हुये अतिसाररोगी

शूल श्वास तृषा हिचकी वायु इन्होंसें पीडित क्षीण क्षीण-हुवा कफवाले वालक मदसें हत हुये बूढे रस अजीर्णवाले रात्रीमें जागे हुये लंघन करनेवाले ऐसे मनुष्योंकों दिनमें इच्छापूर्वक शयन करावे |

(१६) आलिप्य जठरं प्राज्ञो हिक्कुत्रयूषणसैन्धवैः। दिवास्वप्तं प्रकुर्वीत सर्वाजीर्णप्रणाशनम् ॥७६॥ धान्यनागरसिद्धं तु तोयं दद्याद्विचक्षणः। आमाजीर्णप्रशमनं दीपनं बस्तिशोधनम् ॥७७॥ पथ्यापिष्पलिसंयुक्तं चूर्णं सौवर्चलं पिवेत्। मस्तुनोष्णोदकेनाथ बुद्धा दोपगतिं भिषक्॥७८॥ चतुर्विधमजीर्णं च मन्दानलमथारुचिम्। आध्मानं वातगुलमं च शूलं चाशु नियच्छति॥ भवेदजीर्णं प्रति यस्य शङ्का स्निग्धस्य जन्तोर्बिलनोऽन्नकाले। पूर्वं सशुण्ठीमभयामशङ्कः संप्राश्य भुञ्जीत हितं हिताशी॥ ८०॥

किञ्चिद्मिन मन्दाग्निरभयागुडनागरम्।

जग्ध्वा तकेण भुञ्जीत युक्तेनात्रं पडूषणैः ॥८१॥

(१६ अजीणें) हींग सोंठ मिरच पीपल सेंघानमक इन्होंसे पेटपर लेपकर दिनमें शयन करना सब प्रकारके अजीणोंकों शांत करताहै। धनियां और सोंठसें सिद्ध किया पानीकों वैद्य देवे यह आमाजीणिकों शांत करताहै विपन है और वस्तीकों शोधन करता है। हरडे पीपल कालानमक इन्होंके चूर्णकों दहीका पानीके संग अथवा गरमपानीके संग दोपकी गतिकों जानके पीवे। चारप्रकारके अजीणिकों मंदामी अरुची अफारा वातगुलम शूल इन्होंकों शीघ दूर करता है सिग्ध हुआ और बलवाले जिस मनुष्यकै भोजनके कालमें अजीणिकी शंका होवे वह सोंठसहित हरडेकों खाके हितभोजनकों खावे। कछुक आमकरके मंदाग्रि हो तो हरडे गुड सोंठ इन्होंसें युक्त किये पीपल पीपलामूल चन्न चीता सोंठ मिरच इन्होंसें युक्त किये तकके संग अन्नकों खावे।

(१७) विप्चिकायां विमतं विरिक्तं सुलङ्कितं वा मनुजं विदित्वा । पेयादिभिदींपनपाचनैश्च सम्यक्क्षुधार्तं समुपक्रमेत ॥ ८२ ॥ कुष्टसैन्धवयोः कर्कं चुक्रतैलसमन्वितम् । विष्ट्यां मर्दनं कोण्णं खङ्घीशूलिनवारणम् ८३ करञ्जनिम्बशिखरीगुडूच्यर्जकवत्सकैः । पीतः कषायो वसनाद्योरां हन्ति विष्ट्यिकाम् ८४

व्योषं करञ्जस्य फलं हरिद्रां
मूलं समायाप्य च मातुलुङ्गाः।
छायाविशुष्का गुडिकाः कृतास्ता
हन्युर्विषूचीं नयनाञ्जनेन ॥ ८५॥
गुडपुष्पसारशिखरीतण्डुलगिरिकणिकाहरिद्राभिः।
अञ्जनगुडिका विलयति
विषूचिकां त्रिकटुसनाथा॥ ८६॥
त्वक्पत्ररास्नागुरुशित्रुकुष्ठैरम्लेन पिष्टैः सवचाशताहैः।
उद्वर्तनं यद्धि विषूचिकाझं
तैलं विपकं च तदर्थकारि॥ ८७॥

(१७ विषुचिकायाम्) विषुचिकाविषे वमनवाले व दस्तवाले मनुष्यकों जानके पेया आदिकरके और दीपन पाचनकरकै अच्छीतरह भूखवाछेको युक्त करै कूट और सेंधानमकके कल्कमें चूकाका तेल मिलाय कछुक गरम कर विषूची हैजामें मालिस करना। यह खलीशूलकों दूरकरता है। करंजुआ नींब ऊंगा गिलोय सपेद तुलसी कूडा इन्होंका काढा बनाय पीवै । यह वमनकरनेसें विषूचिकाकों नाश-ताहै। सोंठ मिरच पीपल करंजुआका फल हलदी विजो-राकी जड इन्होंकों पीस गोली बनाय छायामें सुखावै ये गोली नेत्रोंमें अंजन करनेसें विषूचिकाकों नाशती है। महुवा-का सार ऊंगा चौलाई स्वेत गोकणी हलदी सोंठ मिरच पी-पल इन्होंकी गोली नेत्रोंमें आंजनेसें विषूचिकाकों नाश-तीहै। दालचिनी तेजपात रास्ना अगर सहोंजना कूट वच शतावरी इन्होंकों नीबूके रसमें पीस उवटना मलना अ-थवा इन्होंमें तेलकों पकाय मालिस करना विषूचिकाकों ना-शताहै।

(१८) पिपासायामनुत्क्षेत्रो लवङ्गस्याम्बुशस्यते। जातीफलस्य वा शीतं श्रतं भद्रघनस्य वा॥८८॥ विषूच्यामतिवृद्धायां पाण्योर्दाहः प्रशस्यते। वमनं त्वलसे पूर्वं लवणेनोष्णवारिणा ॥ ८९॥

स्वेदो वर्तिर्ङङ्घनं च क्रमश्चातोऽग्निवर्धनः।
सरुक् चानद्ममुद्दरमम्लिपष्टैः प्रलेपयेत्।
दारुहैमवतीकुष्ठशताह्वाहिङ्कुसैन्धवैः॥ ९०॥
तक्रेण चूर्णं यवचूर्णमुष्णं
सक्षारमार्ति जठरे निहन्यात्।
स्वेदो वटैर्वा बहुवास्यपूर्णेरुष्णेस्तथान्येरिष पाणितापैः॥ ९१॥
तीव्रार्तिरिष नाजीर्णी पिवेच्छूलझमौषधम्।
दोषाच्छन्नोऽनलो नालं पक्तं दोषोधनाशनम् ९२
इत्यग्निमान्यचिकित्सा।

(१८ तृषायाम्) बहुत तृषा लगै और ग्लानि न होय लोंगका पानी अथवा जायफलका पानी अथवा नागर-मोथाका शीतल काढा श्रेष्ठ है । अत्यंत बढी हुई विषु-चीमें टकनोंके पृष्ठभागमें दाह करना श्रेष्ठ है । अलसरोग-विषे प्रथम नमकसहित गरम पानीसे वमन कराना पसी-ना देना गुदामें वत्ती देनी लंघन यह ऋम अमिकों व-ढाता है शूल और अफारासें युक्त हुये पेटकों देवदार चोक कूट रातावरी हींग सेंधानमक इन्होंकों नींबूके रसमें पीस लेप करै। जवोंके चूर्णकों गरमकर तिसमें जवाखार और तक मिलाय लेप करनेसे पेटका अफारा और शूल दूर होता है। अथवा बहुतसी भांफवाले घटसे पसीना देना अथवा अन्यभी हाथ आदि गरम कर पेटमें लगानेसें अफारा दूर होता है । अजीणेवाला तीव पीडासें युक्त हो तबभी शूलकों नाशनेवाला औषधकों नहीं पीवै दो-षोंसे आच्छादित हुआ अभी दोषोंके समृहकों नाशनेकों और पकानेकों समर्थ नहीं है।

इति वेरोनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररविदत्त-शास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकाभाषा-टीकायामग्रिमांद्यचिकित्सा ॥

अथ किमिरोगाधिकारः ७

अब कुमिरोगका अधिकार कहते हैं।

(१) पारसी यमानिका
पीता पर्युपितवारिणा प्रातः।
गुडपूर्वा किमिजातं
कोष्ठगतं पातयत्याद्य ॥ १ ॥

पारिभद्रार्कपत्रोत्थं रसं क्षौद्रयुतं पिवेत् । केवुकस्य रसं वापि पत्युरस्याथ वा रसम् । लिह्यात्क्षौद्रेण वैडक्कं चूर्णं क्रिमिविनाशनम्॥२॥

मुस्ताखुपर्णीफलदारुशियु-काथः सक्रष्णाकिमिशत्रुवल्कः। मार्गद्वयेनापि चिरप्रवृत्तान्

किमीनिहन्ति किमिजांश्च रोगान् ॥ ३ ॥ आखुपर्णीद्यैः पिष्टैः पिष्टकेन च पूपिकाम् । जग्ध्वा सौवीरकं चानु पिवेत्किमिहरं परम् ॥४॥ पछाशबीजस्वरसं पिवेद्वा श्लौद्रसंयुतम् । पिवेत्तद्वीजकव्कं वा तकेण किमिनाशनम्॥ ५ ॥ सुरसादिगणं वापि सर्वथैवोपयोजयेत् । विडङ्गसैन्धवक्षारकाम्पिछकहरीतकीः ॥ ६ ॥ पिवेत्तकेण संपिष्टाः सर्विकिमिनिवृत्तये ।

(? कृमिन्नोपायाः) खुरासानी अजमान और गु-डको वासी पानीकेसंग प्रभातमें पीवै तो कोठाके कीडे शीघ्र गिर पडते है । नींबके पत्तोंका रसमें शहद मिलाय पीवै अथवा सुपारियोंके रसकों पीवै अथवा पतंगके रसकों पीवे वायविडंगके चूर्णकों शहदमें मिलाय चाटै तो कृमियोंका नाश होता है । नागरमोथा मूषापर्णी त्रिफला देवदार सहोंजना इन्होंके काथमें पीपल और वायविडं-गका कल्क मिलाय पीवै तो दोनों मार्गीकरकै बहुत का-लसें प्रवृत्त हुये कृमियोंका और कृमिज रोगोंका नाश होता है। मूपापणींके पत्तोंकों पीस तिसमें चून मिलाय पूरी वनाय खावै और ऊपर कांजीको पीवै तो कृमियोंका नाश होता है केसूके रसमें शहद मिलाय पीवै अथवा केसूके कल्ककों तक्रकेसंग पीवै तो कृमियोंका नादा होता है। अथवा सुरसादि गणके ओषधोंकों सबप्रकारसें युक्त करै। वायविडंग सेंधानमक जवाखार कपिला हरडे इन्होंकों तक्रमें पीस पीनै तो सबप्रकारके कृमि दूर होते हैं।

(२) विडङ्गपिष्पलीमूलशियुभिर्मारिचेन च॥७॥ तक्रासिद्धा यवागूः स्यात्क्रिमिन्नी ससुवर्धिका। पीतं विम्वीघृतं हन्ति पक्तामाशयगान्क्रिमीन्॥८॥ त्रिफला त्रिचृता दन्ती वचा काम्पिल्लकं तथा। सिद्धमेभिर्गवां मूत्रे सिप्टें किमिविनाशनम्॥९॥ त्रिफलायास्त्रयः प्रस्था विडङ्गप्रस्थ एव च। द्विपलं दशमूलं च लाभतः समुपाचयेत्॥१०॥ पादशेषे जलद्रोणे श्रते सर्पिर्विपाचयेत्। प्रस्थोन्मितं सिन्धुयुतं तत्पलं क्रिमिनाशनम् ११ विडङ्गघृतमेतच लेद्यं शर्करया सह। सर्वान्क्रिमीन्प्रणुद्ति वज्रं मुक्तमिवासुरान्॥१२॥ रसेन्द्रेण समायुक्तो रसो धत्तूरपत्रजः। ताम्बूलपत्रजो वापि लेपो यूक्तविनाशनः॥१४॥

विडङ्गगन्धकशिला सिद्धं सुरभीजलेन कटुतैलम्। आजन्म नयति नाशं लिक्षासहितास्तु यूकास्तु ॥१५॥ इति किमिरोगचिकित्सा।

(२ विडंगघृतम्) वायविडंग पीपलामूल सहोजना मिरच साजी इन्होंकी यवागू तक्रमें सिद्ध कर पीवे तो कृमिरोग दूर होताहै। कडवी तोरीके घृतकों पीवै तो प-काशय आमाशयमें प्राप्त हुये कृमि दूर होते हैं। त्रिफला निशोत जमालगोटाकी जड वच कपिला इन्होंमें और गो-मूत्रमें सिद्ध किया घृत कृमियोंकों नाशता है। त्रिफला ती-नप्रस्थ १ वायविडंग एकप्रस्थ अर्थात् ६४ तोले दशमूल ८ तोले इन्होंकों लेकै। १०२४ तोले पानीमें पकावै जब चौ-थाई भाग रोष रहै तब ६४ तोले घतकों पकावै। पीछे सें-धानमक मिलाय चार तोलेभर पीवै तो कृमियोंका नाश होताहै। यह विडंगघृत खांडमें मिलाके चाटना सब प्र-कारके क्रिमियोंकों नाशता है जैसे दैत्योंकों इन्द्रका वज्र। धत्त्राके पत्तोंके रसमें पारा मिलाय अथवा नागरपानके रसमें पारा मिलाय लेप करै तो जूम और लीपोंका नाश होताहै। वायविडंग गंधक मनशिल गोमूत्र इन्होंमें सिद्ध किया कडवा तेलकी मालिस करनेसें जीवनेपर्यंत लीप और जुमोंका नाश होताहै।

इति वेरोनिवासिबुधशिवसहायपुत्ररविदत्तशास्त्रिराजवै-द्यविरचितचक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां कृमिरोगचिकित्सा।

अथ पाण्डुरोगाधिकारः ८

अब पांडुरोगका अधिकार कहतेहै।

(१) साध्यं तु पाण्ड्वामयिनं समीक्ष्य स्निग्धं घृतेनोर्ध्वमधश्च शुद्धम्। सम्पादयेत्क्षोद्रवृतप्रगाढै-र्हरीतकीचूर्णमयैः प्रयोगैः ॥ १ ॥ पिवेद्धृतं वा रजनीविपकं सत्रैफलं तैलकमेव चापि । विरेचनद्रव्यक्रतान्पिवेद्वा योगांश्च वैरेचनिकान्घृतेन ॥ २ ॥

विधिः स्निग्धोऽथ वातोत्थे तिक्तशीतस्तु पैक्तिके।
श्लैष्मिके कटुरुक्षोष्णः कार्यो मिश्रस्तु मिश्रके ३
द्विश्वर्करं त्रिवृच्ण्णं पलार्ध पैक्तिके पिवेत्।
कफपाण्डुस्तु गोमूत्रयुक्तां क्विन्नां हरीतकीम्॥४॥
नागरं लोहचूणं वा कृष्णां पथ्यामथाश्मजम्।
गुग्गुलुं वाऽथ मूत्रेण कफपाण्ड्वामयी पिवेत्॥५॥
सप्तरात्रं गवां मूत्रे आवितं वाष्ययोरजः।
पाण्डुरोगप्रशान्त्यर्थं पयसा प्रपिवेन्नरः॥ ६॥
फलित्रकामृतावासातिकाभूनिम्वनिम्वजः।
काथः क्षोद्रयुतो हन्यात्पाण्डुरोगं सकामलम्॥७॥

(१ पांडुरोगोपाया:) साध्यरूप पांडुरोगीकों देखके घृतसें स्निग्ध कर दोनों रास्तोंसें शुद्ध कर पीछे शहद और घृतसें संयुक्त किये हरडैका चूर्णके प्रयोगसें युक्त करै। अथवा हलदीसें पकाया हुआ घृतकों पीवै अथवा त्रिफला और लोधमें पकाया घृतकों पीवे अथवा विरेचन द्रव्योंसें किये वैरेचनिक योगोंकों घृतकेसंग पीवै। यातके पांडुरोगमें स्निग्धविधि करना पित्तके पांडुरोगमें तिक्त और शीतल विधि करना कफके पांडुरोगमें कडुआ रूखा गरम ऐसा विधि करना । मिले हुये दोषोंके पांडुरोगमें मिला हुआ विधि करना। खांड ४ तोले निशोतका चूर्ण २ तोले इन्होंकों पित्तके पांडुरोगमें पीवै। कफके गोमूत्रसें युक्त करी हरडैकों पीवै । सोंठ और लोहाके चूर्णकों पांडुरोगमें अथवा पीपल हरडेकों अथवा शिलाजित और गूगलकों गोमूत्रकेसंग कफका पांडुरोगी पीवै । गोमूत्रमें सात रात्रि भिगोया हुआ लोहाके चूर्णकों दूधकेसंग पांडुरोगी पीवै। त्रिफला गिलोय वांसा कुटकी चिरायता नींव इन्होंके काथमें शहद मिलाय पीवै तो पांडुरोग और कामलाका नाश होताहै।

(२) अयस्तिलज्यूषणकोलभागैः सर्वैः समं माक्षिकधातुचूर्णम् । तैमींद्कः क्षौद्रयुतोऽनुतकः
पाण्ड्वामये दूरगतेऽपि शस्तः ॥ ८ ॥
अयोमलं तु सन्तप्तं भूयो गोमूत्रशोधितम् ।
मधुसिपर्युतं चूर्णं सह भक्तेन योजयेत् ॥ ९ ॥
दीपनं चाशिजननं शोथपाण्ड्वामयापहम् ।
ज्यूपणत्रिफलामुस्तविडङ्गचित्रकाः समाः॥१० ॥
नवायोरजसो भागास्तचूर्णं मधुसिप्पा ।
भक्षयेत्पाण्डुहद्रोगकुष्ठार्शःकामलापहम् ॥ ११ ॥

(२ नवायसलोह:) लोहाका चूर्ण तिल सोंठ मिरच पीपल ये आठ आठ मासे और इन सबोंकेस-मान सोनामाखीका चूर्ण तिसमें शहद मिलाय मोदक बनाय खाकै तक्रकों पीवै यह पांडुरोगके दूर करनेमेंभी श्रेष्ठ है। लोहाके मलकों अभिमें तपाके वारंवार गोमूत्रमें शोधै पीछे तिसके चूर्णमें शहद और घृत मिलाय भोजनकेसाथ युक्त करें। यह दीपन है अभिकों जगाताहै शोजा और पांडुरोगकों दूर करताहै। सोंठ मिरच पीपल हरडै बहेडा आंवला नागरमोथा वायविडंग चीता ये समान भाग ले नवीन लोहाका चूर्ण सबोंकेसमान ले इन सबकों शहद और घृतमें मिला खावै यह पांडु हुद्रोग कुष्ठ ववासीर कामला इन्होंकों नाशताहै।

(३) त्रिफलायास्त्रयो भागास्त्रयस्त्रिकटुकस्य च ।
भागश्चित्रकमूलस्य विडङ्गानां तथैव च ॥ १२ ॥
पञ्चारमजतुनो भागास्त्रथारूप्यमलस्य च ।
माश्चिकस्य विशुद्धस्य लौहस्य रजसस्तथा॥१३॥
अष्टो भागाः सितायाश्च तत्सर्वं स्वश्णचूर्णितम् ।
माश्चिकेनाप्नुतं स्थाप्यमायसे पायसे शुभ ॥१४॥
उदुम्वरसमां मात्रां ततः खादेद्यथान्निना ।
दिने दिने प्रयोगेण जीणें भोज्यं यथेप्सितम् १५
वर्जियत्वा कुलत्थांश्च काकमाची कपोतकान् ।
योगराज इति ख्यातो योगोऽयममृतोपमः॥१६॥
रसायनिमदं श्रेष्ठं सर्वरोगहरं परम् ।
पाण्डुरोगं विषं कासं यक्ष्माणं विषमज्वरम् ।
कुष्टान्यजरकं मेहं श्वासं हिकामरोचकम् ।
विशेपाद्धन्त्यपसारं कामलां गुदजानि च॥१८॥

(३ योगराजः) त्रिफला ३ भाग सोठ मिरच पी-पल ३ भाग चीताकी जड १ भाग वायविडंग १ भाग । शिलाजीत ५ भाग रूपाका मैल ५ भाग शुद्धकरी सोना-माखी ५ भाग लोहाका चूर्ण ५ भाग मिसरी ८ भाग इन सबोंकों महीन चूर्णकर शहदमें मिलाय लोहाके पा-त्रमें स्थापित करें । पीछे अग्निके अनुसार गूलरका फलके समान खावे और दिन दिन प्रति सेवै । जीर्ण होनेपै म-नोवांछित भोजन करें । कुलथी मकोह कपोतका मांस इ-न्होंकों वर्जें यह योगराज कहा अमृतके समान है । यह श्रेष्ठ रसायन सब रोगोंकों हरनेवाला है पांडुरोग विष खांसी राजरोग विषमज्वर सब प्रकारके कुष्ठ अजरक प्रमेह श्वास हिचकी अरोचक मृगीरोग कामला ववासीर इन्होंकों विशेषकरके नाशता है ।

(४) विशालाक टुकामुस्तकुष्ठदारुक लिङ्गकाः । कर्पाशा द्विपिचुर्मूर्वा कर्पाधा च घनप्रिया ॥१९॥ पीत्वा तचूर्णमम्भोभिः सुखैर्लिह्यात्ततो मधु । पाण्डुरोगं ज्वरं दाहं कासं श्वासमरोचकम् २० गुल्मानाहामवातांश्च तिक्तपित्तं च तज्जयेत् ।

(१ विशालाद्यं चूर्णम्) इन्द्रायण कुटकी नागर-मोथा कूट देवदार कूडा ये एकएक तोला नींब और म-रोडफली दो दो तोले अतीस आधा तोला इन्होंके चूर्णको पानीसें पीके पीछे शहदकों चाटे यह पांडुरोग ज्वर दाह खांसी श्वास अरोचक पेटका गोला अफारा आमवात रक्तपित्त इन्होंकों जीतता है।

(५) लोहपात्रे श्रतं क्षीरं सप्ताहं पथ्यभोजनम् २१ पिवेत्पाण्ड्रामयी शोषी त्रहणीदोषपीडितः। कल्याणकं पञ्चगव्यं महातिक्तमथापि वा ॥२२॥ स्नेहनार्थं घृतं दद्यात्कामलापाण्ड्ररोगिणे। रेचनं कामलार्तस्य स्निग्धस्यादौ प्रयोजयेत् २३ ततः प्रशमनी कार्या किया वैद्येन जानता।

(५ पांडादो लोहक्षीरम्) लोहाके पात्रमं पकाया दूधको पीवै। दिन पथ्य भोजन करै तो पांडरोग शोष-रोग प्रहणीदोष इन्होंमें मुख होता है। कामला और पांडरोगवालेकों कल्याणघृत अथवा पंचगव्यघृत अथवा महातिक घृत स्नेहन करनेवास्ते देना। कामलारोगीकों प्रथम स्निग्ध करकै पीछे रेचन देना पीछे कुशल वैद्यनें संशमनी किया करनी।

(६) त्रिफलाया गुडूच्या वा दार्च्या निम्बस्य वा रसः ॥ २४॥ प्रातमीक्षिकसंयुक्तः शीलितः कामलापदः। अञ्जनं काममार्तस्य द्रोणपुष्पीरसः स्मृतः ॥२५॥ निशागैरिकधात्रीणां चूर्णं वा संप्रकल्पयेत्। नसं कर्कोटमूळं वा ब्रेयं वा जालिनीफलम् २६

सर्शकराकामिलनां त्रिभण्डी

हिता गवाक्षी सगुडा च शुण्ठी ॥ २७॥ दार्वीसत्रिफलाव्योषविडङ्गान्ययसो रजः। मधुसर्पिर्युतं लिह्यात्कामलापाण्डुरोगवान् ॥२८॥ तुल्या अयोरजःपथ्याहरिद्राः श्लोद्रसर्पिषा । चूर्णिताः कामली लिह्याद्वुडक्षौद्रेण वा भयाम् २९ धात्रीलोहरजोव्योपनिशाक्षोद्राज्यशर्कराः। लीढ्ढा निवारयत्याशु कामलामुद्धतामपि ॥३०॥

दग्ध्वाक्षकाष्ठैर्मलमायसं तु गोमुत्रनिर्वापितमप्टवारान्। विचूण्य लीढं मधुना चिरेण कुमभाह्यं पाण्डुगदं निहन्ति ॥ ३१॥ पाण्डरोगिकयां सर्वी योजयेच हलीमके। कामलायां च या दृष्टा सापि कार्या भिषम्वरै:३२

(६ कामलायां त्रिफलादि) त्रिफलाका रस अथवा गिलोयका रस अथवा दारुहलदीका रस अथवा नींबका रसमें शहद मिलाय प्रभातविषे पीवे तो कामलाका नाश होता है। कामलावालेकों द्रोणपुष्पीके रसका अंजन क-राना अथवा हलदी गेरू आंवला इन्होंके चूर्णकों देवै। ककोडाकी जडका नस्य लेना अथवा कडुवी तोरीकों सूंघना व खांडसहित निशोत और इंद्रायण अथवा गुडसहित सोंठ हित है । दारुहलदी त्रिफला सोंठ मिरच पीपल वायविडंग लोहाका चूर्ण इन्होंकों शहद और घृतसें संयु-क्तकर कामला और पांडुरोगवाला पीवै । लोहाका चूर्ण हरडै हलदी ये बराबर भाग ले शहद और घृतमें मिलाय अ-थवा हरडँकों गुड और शहदमें मिलाय कामलारोगवाला चाटै। आंवला लोहाका चूर्ण सोंठ मिरच पीपल हलदी शहद घृत खांड इन्होंकों चाटै तो भयंकर कामलाभी दूर होवै। लोहाके मैलकों लकडियोंकरके अमिसें जलाकै गोमूत्रमें आठवार बुझावै पीछे चूर्ण कर शहदमें मिलाय

पांडुरोगमें कही कियाकों हलीमकरोगिवषे प्रयुक्त करै और कामलारोगमें जो किया कही है वहमी हलीमकमें वैद्योंने युक्त करनी।

- (७) विडङ्गमुस्तत्रिफलादेवदारुपडूपणैः। तुल्यमात्रमयश्चर्णं गोमूत्रेऽएगुणे पचेत् ॥ ३३॥ तैरक्षमात्रां गुडिकां कृत्वा खादेहिने दिने। कामलापाण्डुरोगार्तः सुखमापद्यते चिरात्॥३४॥
- (७ विडंगाचं लोहम्) वायविडंग नागरमोथा त्रि-फला देवदार पीपल पीपलामूल चव्य चीता सोंठ मिरच इन सबोंके बराबर लोहाका चूर्ण ले आठगुणा गोमूत्रमें प-कावै। पीछे एकएक तोलाकी गोली बनाकै दिनदिनप्रति खावै तो कामला और पांडुरोगी शीघ सुखकों प्राप्त होताहै।
- (८) त्र्यूपणं त्रिफला मुक्तं विडङ्गं चव्यचित्रकौ। दावीं त्वङ्माक्षिको धातुर्प्रन्थिकं देवदारु च ३५ एषां द्विपलिकान्भागांश्चर्णं कृत्वा पृथक् पृथक्। मण्डूरं द्विगुणं चूर्णाच्छुद्धमञ्जनसन्निभम् ॥ ३६॥ मूले चाएगुणे पक्त्वा तस्मिस्तु प्रक्षिपेत्ततः। उदुम्बरसमान्कुर्याद्वटकांस्तान्यथाग्नितः ॥ ३७॥ उपयुक्षीत तकेण सात्म्यं जीणं च भोजनम्। मण्डूरवटका होते प्राणदाः पाण्डुरोगिणाम्॥३८॥ कुष्ठान्यजरकं शोथमूरुस्तम्भकफामयान्। अर्शासि कामलामेहान्स्रीहानं शमयन्ति च ॥३९॥ निर्वाप्य बहुशो मुत्रे मण्डूरं त्राह्यमिष्यते। ब्राहयन्त्यष्टगुणितं मूतं मण्डूरचूर्णतः ॥ ४० ॥

(८ मंडूरवटकः) सोंठ मिरच पीपला त्रिफला नागरमोथा वायविडंग चव्य चीता दारुहलदी दालचिनी सोनामाखी पीपलामूल देवदार ये सब आठ आठ तोले लेके चूर्ण करै और चूर्णसें दुगुणा शुद्ध किया सुरमाके-समान मंडूर देवे । आठगुणा गोमूत्रमें पकाकै तिस मं-डूरकों पूर्वोक्तमें मिलावै पीछे गूलरका फलकेसमान वडे बनाय अमिका बलके अनुसार खावै। पीछे जीर्ण होनेपर तऋकेसाथ प्रकृतिके योग्य भोजनकों खावै ये मंडूरवटक पांडुरोगियोंकों प्राण देते हैं। कुष्ठ अजरक शोजा ऊरु-सांम कफके रोग सब प्रकारके ववासीर कामला प्रमेह चाटै तो कुंमकामला और पांडुरोगका नाश होताहै । तिल्लीरोग इन्होंकों शांत करते हैं। गोमूत्रमें बहुतवार

बुझाया हुआ मंडूर ग्रहण करना और मंडूरके चूर्णसें आठगुणा गोमूत्र ग्रहण करना।

(९) पुनर्नवातिवृच्छुण्ठीपिष्पलीमरिचानि च। विडक्नं देवकाष्ठं च चित्रकं पुष्कराह्वयम् ॥ ४१ ॥ तिफलां द्वे हरिद्रे च दन्तीं च चिवकं तथा। कुटजस्य फलं तिका पिष्पलीमूलमुस्तकम् ॥४२॥ एतानि समभागानि मण्डूरं द्विगुणं ततः। गोमूबेऽएगुणे पक्तवा स्थापयेतिस्रग्धभाजने ४३ पाण्डुशोथोद्रानाहृशूलार्शः किमिगुलम्बत्।

(९ पुनर्नवामं इरम्) सांठी निशोत सोंठ पीपल मिरच वायविडंग देवदार चीता पौहकरमूल त्रिफला हलदी दारुह-लदी जमालगोटाकी जड चव्य इंद्रजव कुटकी पीपलामूल नागरमोथा ये सब समानभाग ले और इन्होंसें दुगुना मंडूर ले आठगुना गोमूत्रमें पकाय चिकना पात्रमें घाल धरै यह पांडु शोजा पेटके रोग अफारा शूल ववासीर कु-मिरोग गुल्म इन्होंकों नाशता है।

(१०) पञ्चकोलं समरिचं देवदारु फलत्रिकम्४४ विडङ्गमुस्तयुक्ताश्च भागास्त्रिपलसम्मिताः। यावन्त्येतानि चूर्णानि मण्डूरं द्विगुणं ततः॥४५॥ पक्तवा चाएगुणे मूले घनीभूते तदु खरेत्। ततोऽक्षमात्रान्गुडकान्पिवेत्तकेण तक्रभुक् ॥४६॥ पाण्डुरोगं जयत्येष मन्दाग्नित्वमरोचकम्। अशांसि प्रहणीदोपमुरुस्तम्भमथापि वा ॥ ४७ ॥ किमिल्लीहानमुद्रं गररोगं च नाशयेत्। मण्डूरवज्रनामायं रोगानीकविनादानः ॥ ४८॥

(१० मंडूरवज्रवटकः) पीपल पीपलामूल चव्य चीता सोंठ मिरच देवदार त्रिफला वायविडंग नागरमोथा ये सब बारह बारह तोले इन्होंका चूर्णसे दुगुना मंडूर ले आठगुणा गोमूत्रमें पकावै जब घनरूप होजावै तब ति-सकों अग्निसें उतारकै। एक एक तोला भरके वडे बनाय तक्रकेसंग पीवे और तक्रका भोजन करै यह पांडुरोग मं-दामि अरोचक ववासीर ग्रहणीदोष ऊरुसंभ कृमिरोग तिल्लीरोग उदररोग कृत्रिम विषरोग इन्होंकों नाशता है। यह मंडूरवज्र रोगोंके समूहकों नाशता है।

(११) घात्रीफलसहस्रे द्वे पीडियत्वा रसं भिषक्।

शर्करार्धतुलोन्मिश्रं पक्षं स्निग्धवटे स्थितम्। प्रिवेत्पाण्डुरोगार्तो जीर्णे हितमिताशनः ॥५०॥ कामलापाण्डु हद्दोगवातासृग्विपमज्वरान्। कासिहकारुचिरवासानेपोऽरिष्टः प्रणाशयेत् ५१

(११ धाज्यरिष्टम्) आंवले २००० लेके पीडित-कर रस निकास तिसमें शहद आठमां भाग और पीपलका चूर्ण आठ तोले खांड २०० तोले इन सबको मिलाय और पकाकै चिकना घडामें स्थापित कर पांडुरोगी पीवै और औषधकों जीर्णहोनेपर हित और प्रमाणित भोजन करै। यह अरिष्ट कामला पांडु हृद्रोग वातरक्त विषमज्वर खांसी हिचकी अरुचि श्वास इन्होंकों नाशता है।

(१२) पुराणसर्पिषः प्रस्थो द्राक्षार्धप्रस्थसाधितः । कामलागुल्मपाण्डुर्तिज्वरमहोद्रापहः ॥ ५२ ॥

(१२ द्राक्षाघृतम्) वत्तीत तोलेभर दाखके कल्कमें चौंसठ तोलेभर घुसकों साधित करै यह कामला गुल्म पांडु ज्वर प्रमेह उदररोग इन्होंकों नाशता है।

(१३) हरिद्रात्रिफलानिम्बवलामधुकसाधितम् । सक्षीरं माहिपं सिपः कामलाहरमुत्तमम् ॥५३॥

(१३ हरिद्रादिघृतम्) हलदी त्रिफला नींब खरैं-हटी महुवा दूध इन्होंमें साधित किया मैंसका दूध काम-लाकों हरनेमें उत्तम है।

(१४) मूर्वातिकानिशायासकृष्णाचन्द्नपर्पटैः। त्रायन्तीवत्सभूनिम्बपटोलाम्बुद्दारुभिः॥ ५४॥ अक्षमात्रैर्घृतप्रस्थं सिद्धं क्षीरं चतुर्गुणम्। पाण्डुताज्वरविस्फोटशोथाशौरक्तपित्तनुत्॥५५॥

(१४ मूर्वाचं घृतम्) मरोरफली कुटकी इलदी ध-मासा पीपल चंदन पित्तपापडा त्रायमाण कूडा चिरायता परवल नागरमोथा देवदार ये सब एक एक तोला ले और वृत चौंसठ तोले और दूध २५६ तोले इन्होंको मिलाकै घतको सिद्ध करै। यह पांडु ज्वर विस्फोट शोजा ववासीर रक्तपित्त इन्होंकों नाशता है।

(१५) व्योपं बिल्वं द्विरजनी त्रिफला द्विपुनर्नवा। क्षौद्राप्टमागं पिष्पल्याश्चर्णार्धकुडवान्वितम् ४९ मुस्तान्ययोरजः पाठा विडङ्गं देवदारु च ॥५६॥ वृश्चिकाली च भागीं च सक्षीरैस्तैर्घृतं श्वतम् । सर्वान्प्रशमयत्येतद्विकारान्मृत्तिकाकृतान्॥ ५७॥ इति पाण्डुरोगचिकित्सा ।

(१५ व्योषादं घृतम्) सोंठ मिरच पीपल वेलगिरी हलदी दारुहलदी त्रिफला दोनोंसांठी नागरमोथा लोहाका चूरण पाठा वायविडंग देवदार मेढासींगी भारंगी दूध इन्होंमें घृतकों पकावै । यह माठीसें उत्पन्न हुये सब विकारोंकों नाशता है।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररविदत्त-शास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भा-षाटीकायां पांडुरोगचिकित्सा ।

अथ रक्तपित्ताधिकारः ९

अब रक्तपित्तका अधिकार कहते है।

(१) नोद्रिक्तमादौ संप्राद्यं विलनोऽण्यश्चतश्च यत्। हत्पाण्डुग्रहणीदोपष्ठीहगुल्मज्वरादिकृत्॥ १॥ अर्ध्वं प्रवृत्तदोषस्य पूर्वं लोहितिपित्तिनः। अक्षीणवलमांसाग्नेः कर्तव्यमपत्रपणम्॥ २॥ अर्ध्वगे तर्पणं पूर्वं कर्तव्यं च विरेचनम्। प्रागधोगमने पेया वमनं च यथावलम्॥ ३॥ तर्पणं सघृतक्षोद्दलाजचूणेः प्रदापयेत्। अर्ध्वगं रक्तिपत्तं तत्पीतं काले व्यपोहिति॥ ४॥ जलं खर्जूरमृद्धीकामधूकैः सपक्षपकैः। श्रत्तरातं प्रयोक्तव्यं तर्पणार्थं सशर्करम्॥ ५॥ श्रा

(१ तर्पणादि) बलवाला और भोजन करनेवालाके झिरता हुआ रक्त आदिमें बंध करना नहीं। बंध किया जावे तो हृद्रोग पांडुरोग प्रहणीदोष तिल्लीरोग गुल्म ज्वर इन आदिकों करना उपरकों प्रवृत्त हुआ दोषवाला और नहीं हुआ है क्षीण बल मांस अग्निवाला ऐसे रक्तिपत्तवालाकों प्रथम लंघन करना। अर्ध्वगत रक्तिपत्तमें प्रथम तर्पण और विरेचन करना। अर्धागत रक्तिपत्तमें प्रथम पेया और वमन बलके अनुसार करना। वृत शहद धानकी खीलोंका चूर्ण इन्होंसें तर्पण देना वह ऊर्ध्वगत रक्तिपत्तकों समयपर पीनेसें दूर करता है। छुहारा मुनक्का मुल्हिरी फालसा इन्होंका काढा बनाय तिसमें खांड मिलाय तर्पणके अर्थ प्रयुक्त करै।

(२) बिवृता बिफला क्यामा पिप्पली शर्करा मधु । मोद्कः सन्निपातोर्ध्वं रक्तपित्तज्वरापहः॥ ६॥ शालिपण्यादिना सिद्धा पेया पूर्वमधोगमे । वमनं मदनोन्मिश्रो मन्थः सक्षौद्रशर्करः ॥ ७ ॥ शालिषष्टिकनीवारकोरदूषप्रशातिकाः। रयामाकश्च प्रियङ्गश्च भोजनं रक्तपित्तिनाम्॥८॥ मस्रमुद्रचणकाः समुद्राश्चाढकीफलाः। प्रशस्ताः सूपयूपार्थं किएता रक्तपित्तिनाम् ९ शाकं पटोलवेताय्रतण्डुलीयादिकं हितम्। मांसं लावकपोतादिशशैणहरिणादिजम् ॥ १०॥ विना गुण्ठीं पडङ्गेन सिद्धं तोयं च दापयेत्। क्षीणमांसवलं वालं वृद्धं शोषानुवन्धिनम्॥११॥ अवम्यमविरेच्यं च स्तम्भनैः समुपाचरेत्। वृपपताणि निष्पीड्य रसं समधुरार्करम् ॥ १२ ॥ पिवेत्तेन शमं याति रक्तपित्तं सुद्रारुणम्। आटरूपकनिर्यृहे प्रियङ्गमृत्तिकाञ्जने ॥ विनीय लोधं सक्षौद्रं रक्तिपत्तहरं पिवेत् ॥१३॥

वासाकषायोत्पलमृत्प्रियङ्गलोधाञ्जनाम्भोरुहकेशराणि ।
पीत्वा सिताक्षोद्रयुतानि हन्युः
पित्तासुजो वेगमुदीर्णमाशु ॥ १४ ॥
तालीसचूर्णयुक्तः
पेयः श्रोद्रेण वासकस्वरसः ।
कफवातपित्ततमकइवासस्वरभेद्रकिपित्तहरः ॥ १५ ॥

आटरूपकमृद्वीकापथ्याकाथः सशर्करः। श्रौद्राद्धः कसनद्वासरक्तपित्तनिवर्हणः॥१६॥ वासायां विद्यमानायामाशायां जीवितस्य च। रक्तपित्ती क्षयी कासी किमर्थमवसीदिति॥१७॥

समाक्षिकः फल्गुफलोद्भवो वा पीतो रसः शोणितमाशु हन्ति । मदयन्त्यङ्गिजः काथस्तद्वत्समधुशकेरः ॥ १८॥

अतसीकुसुमसमङ्गा पाठारोहत्वगम्भसा पीता। प्रशमयति रक्तपित्तं यदि भुङ्के मुद्गयूषेण॥ १९॥

(२ रक्तपित्तिनां मोदकादि) निशोत त्रिफला काली निशोत पीपल खांड शहद इन्होंका मोदक सन्निपात ऊर्ध्व रक्तपित्त ज्वर इनकों नाशता है। अधोगत रक्तपित्तमें प्र-थम शिलपणीं आदिसें सिद्ध करी पेया और मैनफल शहद खांड इन्होंका मंथ पीकै वमन करना। शालिचावल सां-ठीचावल नीवार धान्य कोंद्र प्रशातिक शामक कांगनी इन्होंका भोजन रक्तपित्तवालोंकों हित है। रक्तपित्तवालोंकों मसूर मूंग चना मठर अरहर इन्होंकी दाल यूष बनाने-वास्ते हित है। परवल वेतका अग्रभाग चौलाई आदि शाक हित है और लावा कपोत आदि शश लालहिरण हिरण इन आदिका मांस हित है। सोंठके विना षडंग-काथ करके सिद्ध किया पानी क्षीणहुआ मांस और वल-वाला बालक बूढा इन्होंकों और शोषवालाकों देवै। व-मन और विरेचनके नहीं योग्यकों स्तंभन औषधोंसें युक्त करै। वांसाके पत्तोंकों कृटकै निचोड रस निकास तिसमें शहद और खांड मिलाय पीवै तो भयंकर रक्तपित्तभी शांत होता है। वांसाका काढामें कुह्मारीके घरकी माटी और रसोत अथवा लोधमें शहद मिलाय पीवै तो रक्तपित्तका नाश होता है। वांसाका काढामें कमल माटी कांगनी रसोत कमलकेसर मिश्री शहद इन्होंकों पीवै तो रक्तपित्तका वेग शीघ दूर होता है। वांसाके स्वरसमें तालीसपत्रका चूर्ण मिलाय पीवै तो कफपित्त तमकश्वास स्वरभेद रक्तपित्त इ-न्होंका नाश होता है। वांसा मुनकादाख हरडे इन्होंके काथमें खांड और शहद मिलाय पीवै तो खांसी श्वास रक्त-पित्त इनकों दूर करता है। वांसाके होते हुये जीवनेकी आशाविषै रक्तपित्तवाला क्षयवाला खांसीवाला मनुष्य कि-सवास्तै दुःखित रहै। अथवा काला गूलरके रसमें शहद मिलाय पीवै तो रक्तका शीघ्र नाश होताहै। वेल मोगरीकी जडके काथमें शहद और खांड मिलाय पीवै तो रक्तपित्ती क्षयी कासी इन्होंकों सुख होवै। अलसीके फूल मजीठ वडके कोंपल और छाल इन्होंकों पानीके संग पीवै और मूंगोंके यूप करके भोजन करे तो रक्तपित्त शांत होताहै।

(३) कपाययोगैर्विविधैर्दीप्ताग्नौ निर्जित करे।
रक्तिपत्तं न चेच्छाम्येत्तत्त वातोल्वणे पयः २०
छागं पयोऽथवा गव्यं श्रृतं पञ्चगुणे जले।
अभ्यसेत्सिसिताक्षौद्रं पञ्चमूलीश्रृतं पयः॥२१॥
द्राक्षया पणिनीभिर्वा कलया मधुकेन वा।
इवदंष्ट्रया शतावर्या रक्तजित्साधितं पयः॥२२॥

पकोदुम्बरकाइमर्यपथ्याखर्जूरगोस्तनाः । मधुना झन्ति संलीढा रक्तपित्तं पृथक् पृथक्॥२३॥

मुस्ताशाखोटत्व-य्रसिबन्दुद्वितययुग्द्विगुणिताज्यः। भूनिम्बकल्क ऊर्ध्वग-

पित्तास्रश्वासकासहानिकरः ॥ २४ ॥ खिद्रस्य प्रियङ्ग्नां कोविदारस्य शाल्मलेः॥२५॥ पुष्पचूर्णे तु मधुना लीद्वा चारोग्यमश्चते । अभया मधुसंयुक्ता पाचनी दीपनी मता ॥२६॥ श्लेष्माणं रक्तपित्तं च हन्ति शूलातिसारनुत् । वासकस्वरसे पथ्या सप्तधा परिभाविता ॥२७॥ कृष्णा वा मधुना लीदा रक्तपित्तं द्वृतं जयेत् । भावनायां द्रवो देयः सम्यगाईत्वकारकः ॥२८॥

(३ रक्तपित्तशमने दुग्धादि) अनेक प्रकारके कपाय योगोंकरके दीप्त अग्निविषै निर्जित हुये कफमें जो कदाचित् रक्तपित्त शांत नहीं हो तो तहां वातकी अधिक-तावाले रक्तपित्तमें दूध देना। वकरीका दूध अथवा गौका दूधकों पांचगुने पानीमें पकाकै पीछे मिश्री और शहद मिलाय अभ्याससें पीवै अथवा पंचमूलमें सिद्ध किया दूधकों पीवै । दाखकरकै अथवा शालिपणीं पृष्ठिपणीं मूं-गपणी उडदपणी इन्होंकरकै अथवा मनशिल और मुलहटी-करके अथवा गोखरू और शतावरीकरके साधित किया दुध रक्तकों जीतता है। पकाहुआ गूलरका फल कंभारी हरडै खिजोरिया मुनकादाख इन्होंमांहसें अलग अलग एक-एककों शहदमें मिलाय चाटै तो रक्तपित्तका नाश होता है। नागरमोथा और शाखोटकवृक्षकी छालके रसकी दो दो बूंद लेके तिसमें दुगुणा घृत और चिरायताका कल्क मिलाय खावै तो ऊर्ध्वग रक्तपित्त खांसी श्वास इन्होंका नाश होता है। खैर मालकांगनी अमलतास शंभल इन्होंके फूलोंका चूर्ण बनाय शहदमें मिलाय चाटै तो मनुष्य आरोग्यकों प्राप्त होता है। शहदसें संयुक्त करी हरडे पाचन है दीपन है और कफ रक्तपित्त ग्लूल और अतिसार इनोंकों नाराती है। वांसाके स्वरसमें सातवार भावित करी हरडे अथवा शहदसें संयक्त करी पीपली रक्तपित्तकों शीघ नाशती है। भावना देनेमें अच्छीतरह गीलापन करनेवाला रस देना ।

(४) एलापत्रत्वचोऽर्घाक्षाः पिष्पलार्घपलं तथा । सितामधुकखर्जूरमृद्वीकाश्च पलोन्मिताः ॥२९॥

संचूर्ण्य मधुना युक्ता गुडिकाः कारयेद्भिपक्। अक्षमात्रां ततश्चेकां अक्षयेत्रा दिने दिने ॥३०॥ कासं रवासं ज्वरं हिक्कां छिंदं मूच्छी मदं भ्रमम्। रक्तनिष्ठीवनं तृष्णां पाइर्वशूलमरोचकम् ॥३१॥ शोधग्रीहाढ्यवातांश्च स्वरभेदं क्षतक्षयम्। गुटिका तर्पणी वृष्या रक्तपित्तं च नाशयेत् ॥३२॥

(१ एलादिगुटिका) इलायची तेजपात दालचिनी ये छह छह मासे पीपल २ तोले और मिश्री मुलहरी खिज्रिया मुनका ये चार चार तोले इन सबोंका चूर्ण कर शहद मिलाय वैद्य गोलियां बनावै। एक एक तो-लाकी गोलीकों दिनदिनप्रति मनुष्य खावै। खांसी श्वास ज्वर हिचकी छाँद मूच्छी मद भ्रम रक्तका थूकना तृषा पसलीशूल अरोचक शोजा तिल्लीरोग वातरक्त स्वरभेद क्षतक्षय रक्तपित्त इन्होंकों नाशती है और तृप्त करती है और वीर्यकों बढाती है।

(५)लोहगन्धिनि निःश्वासे उद्गारे रक्तगन्धिनि। पृथ्वीकां शाणमातां तु खादेद्विगुणशर्कराम् ३३

नासाप्रवृत्तरुधिरं युतभ्रष्टं ऋष्णपिष्टमामलकम्। सेतुरिव तोयवेगं रुणि मुर्झि प्रलेपेन ॥ ३४॥ घाणप्रवृत्ते जलमेव देयं सशर्करं नासिकया पयो वा। द्राक्षारसं क्षीरघृतं पिवेद्वा सशर्करं चेक्षुरसं हितं वा ॥ ३५ ॥

नस्यं दाडिमपुष्पोत्थो रसो दूर्वाभवोऽथवा। आम्रास्थिजः पलाण्डोर्वा नासिकास्नुतरक्तजित् मेढ्गेऽतिप्रवृत्ते तु वित्तिरुत्तरसंज्ञितः। श्वतं क्षीरं पिबेद्वापि पञ्चमूल्या तृणाह्वया ॥३७॥

(५ प्रथ्वीकाप्रयोगः) लोहाकी गंधके समान गंध-वाले श्वासमें और रक्तकी गंधके समान गंधवाले ढकार आनेमें चार मासेभर कलोंजीकों दुगुनी खांडसें युक्त कर खावै आंवलाकों मिहीन पीसके घृतमें भून मस्तकपर लीप करना नासिकासें प्रवृत हुआ रक्तकों रोकता है जैसें पुल पानीको नासिकासे प्रवृत्त हुये रक्तमे खांडसहित पानी अथवा दूध अथवा दाखका रस अथवा दूधसे निकासा अफारा वंधा शुल रक्तपित्त इनको नाशता है।

वृत इन्होंकों नासिकाके द्वारा पीवै अथवा खांडसहित ई-खका रस हित है। अनारके फूलोंके रसका अथवा दूवका रसका अथवा आंवकी गुठलीके रसका अथवा प्याजके रसका नस्य लेना नासिकासें झिरता हुआ रक्तकों जीतता है। लिंगमें रक्त अत्यंत प्रवृत्त होवै तो उत्तरसंज्ञक वस्ति देना अथवा पंचमूल और रोहिषतृणकरकै पकाया दू-धकों पीना।

(६)दूर्वा सोत्पलिकअल्का मिअष्ठा सेलवालुका। सिता शीतमुशीरं च मुस्तं चन्दनपद्मकौ ॥३८॥ विपचेत्कार्षिकैरेतैः सर्पिराजं सुखाग्निना। तण्डुलाम्बु त्वजाक्षीरं दत्वा चैव चतुर्गुणम् ॥३९॥ तत्पानं वमतो रक्तं नावनं नासिकागते। कर्णाभ्यां यस्य गच्छेतु तस्य कर्णौ प्रपूरयेत् ॥४०॥ चक्षुःस्नाविणि रक्ते तु पूरयेत्तेन चक्षुषोः। मेढ्रपायुप्रवृत्ते तु वस्तिकर्मसु योजयेत्। रोमकूपप्रवृत्ते तु तद्भ्यङ्गे प्रयोजयेत् ॥ ४१ ॥

(६ दूर्वाद्यं घृतम्) दूव कमलकेसर मजीठ ए-लवालुक वंशलोचन कपूर खस नागरमोथा चंदन पद्माक ये सब एक एक तोलाभर लेकै घृतकों सुंदर अग्निसें पकावै। चावलोंका पानी और वकरीका दूध चौगुना देकै पकावै। मुखसें रक्त गिरता हो तो इस घुतका पान करै और नासि-कासें रक्त गिरता हो तो नस्य देवे और जिसके कानोंसें रक्त गिरता हो तिसके कानोंकों पूरित करै नेत्रोंसें रक्त झिरता हो तो नेत्रोंकों पूरित करै लिंग व गुदासें रक्त गिरता हो तो इस घृतको बस्तिकर्ममें युक्त करै रोमकूपोसे रक्त गिरता हो तो तहां इस घृतका मालिस करै।

(७) शतावरीदाडिमतिनितडीकं काकोलिमेदे मधुकं विदारीम्। पिष्ट्रा च मूलं फलपूरकस्य घृतं पचेत्क्षीरचतुर्गुणं ज्ञः ॥ ४२ ॥ कासज्वरानाह् विवन्धशुलं तद्रक्तिपत्तं च घृतं निहन्यात् ॥ ४३ ॥

(७ शतावरी घृतम्) शतावरी अनार अमली का-कोली मेदा मुलहटी विदारीकंद विजोराकी जड इनोंकों पीसकै चौगुने दूधमें घृतकों पकावै । यह घृत खांसी ज्वर (८) शतावर्यास्तु मूलानां रसप्रस्थद्वयं मतम् ।
तत्समं च भवेत्क्षीरं घृतप्रस्थे विपाचयेत् ॥४४॥
जीवकर्षभको मेदा महामेदा तथैव च ।
काकोली क्षीरकाकोली मृद्वीका मधुकं तथा ४५
मुद्रपणीं मापपणीं विदारी रक्तचन्दनम् ।
शक्तरामधुसंयुक्तं सिद्धं विस्नावयेद्धिषक् ॥ ४६ ॥
रक्तपित्तविकारेषु वातरक्तगदेषु च ।
श्रीणशुकेषु दातव्यं वाजीकरणमुत्तमम् ॥ ४७ ॥
अंसदाहं शिरोदाहं ज्वरं पित्तसमुद्भवम् ।
योनिशूलं च दाहं च मूलकुच्छं च पैत्तिकम् ४८
एतान्रोगान्निहन्त्याशु छिन्नाभ्राणीव मारुतः ।
शतावरीसपिरदं वलवणीन्निवर्धनम् ॥ ४९ ॥
स्नेहपादः स्मृतः कल्कः कल्कवन्मधुशर्करे ।
इति वाक्यवलात्स्नेहे प्रक्षिष्य पादिकं भवेत्॥५०॥

(८ द्वितीयं श्रातावरीघृतम्) शतावरीकी ज-डका १२८ तोलेभर रस और १२८ तोले दूधमें ६४ तोलेभर घृतकों पकावै जीवक ऋषमक मेदा महामेदा काकोली क्षीरकाकोली मुनका मुलहटी मूंगपर्णी माप-पर्णी विदारीकंद लालचंदन खांड शहद इन्होंसें संयुक्त किये घृतकों सिद्ध कर पीछे झिरावै। रक्तपित्तविकार वात-रक्तरोग वीर्यका क्षीण होना इन्होंविषै यह घृत देना यह उत्तम वाजीकरण है। कंधाका दाह शिरका दाह पित्तज्वर योनिशूल दाह पित्तका मूत्रकृच्लू इन रोगोंकों यह शीघ नाशता है जैसे वादलोंकों वायु। यह शतावरीघृत वल वर्ण अमि इनकों बढाता है घृतसें चौथाई भाग कल्क कहा है और कल्कके समान शहद और खांड कही है इस वा-क्यके बलसें स्नेहमें चौथाई भाग मिलाना उचित है।

(९) वासां सशाखां सपलाशमूलां कृत्वा कषायं कुसुमानि चास्याः । प्रदाय कल्कं विपचेद्धृतं तत् सक्षोद्रमाक्षेव निहन्ति रक्तम् ॥ ५१॥

(९ वासाघृतम्) डाली और जडसहित वांसाका काढा बनाकै तिसमें वांसाके कल्कोंका कल्क मिलाय तहां घृतकों पकावै पीछे शहद मिलाय खानेसें वह घृत शीघ्रही रक्तकों नाशता है।

(१०) शणस्य कोविदारस्य वृषस्य ककुभस्य च । करकाढ्यत्वात्पुष्पकरकं प्रस्थे पलचतुष्टयम्॥५२॥

अर्वगन्धा पलशतं तद्धं गोक्षुरस्य च। शतावरी विदारी च शालिपणीं वला तथा ॥५३॥ अश्वत्थस्य च शुङ्गानि पद्मवीजं पुनर्नवा । काइमरीपलमेतत्तु माषवीजं तथैव च ॥ ५४ ॥ पृथग्दशपलान्भागांश्चतुद्रींणेऽम्भसः पचेत्। चतुर्भागावशेषे तु कषायमवतारयेत्॥ ५५॥ मृद्रीका पद्मकं कुष्ठं पिष्पली रक्तचन्द्रनम्। वालकं नागपुष्पं च आत्मगुप्तापलं तथा॥ ५६॥ नीलोत्पलं शारिवे द्वे जीवनीयं विशेषतः। पृथक्कर्षसमं चैव शर्करायाः पलद्वयम् ॥ ५७ ॥ रसस्य पौण्डकेक्षुणामाढकं तत्र दापयेत्। चतुर्गुणेन पयसा घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ५८ ॥ रक्तपित्तं क्षतक्षीणं कामलां वातशोणितम्। हलीमकं तथा शोथं वर्णभेदं स्वरक्षयम् ॥ ५९॥ अरोचकं मृतकुच्छं पार्श्वशूलं च नाशयेत्। एतद्राज्ञां प्रयोक्तव्यं वहुन्तःपुरचारिणाम् ॥६०॥ स्त्रीणां चैवानपत्यानां दुर्वलानां च देहिनाम्। क्रीवानामरपशुकाणां जीणीनामरपरेतसाम्॥६१॥ श्रेष्ठं वलकरं हृद्यं वृष्यं पेयं रसायनम्। ओजस्तेजःकरं चैव आयुःप्राणविवर्धनम्॥ ६२ ॥ संवर्धयति शुक्रं च पुरुषं दुर्वलेन्द्रियम्। सर्वरोगविनिर्मुक्तस्तोयसिक्तो यथा द्भमः ॥६३॥ कामदेव इति ख्यातः सर्वरोगेषु शस्यते।

(१० कामदेवघृतम्) राण अमलतास वांसा अर्जुनवृक्ष इन्होंके फूलोंके कल्क १६ तोलेभर लेके ६४ तोलेभर काथमें मिलावे। आसगंध ४०० तोले गोखरू २०० तोले और रातावरी विदारीकंद शालिपणी खरें-हटी पीपलके कोपल कमलके बीज सांठी कंभारीका फल उडद ये सब चालीस चालीस तोलेभर लेके ४०९६ तोलेभर पानीमें पकावे जब चौथाई भाग शेप रहै तब काढाकों उतारे मुनका पद्माक कूट पीपल लाल चंदन नेत्रवाला नागकेसर कोंचके बीज नीला कमल दोनों शारिवा अनंतमूल जीवक ऋषभक ऋदि वृद्धि काकोली क्षीरकाकोली मेदा महामेदा ये सब एक एक तोले और खांड आठ तोले पौंडाका रस २५६ तोले लेवे और चौगुना दूध करके ६४ तोले घृतकों पकावे। रक्तिपत्त क्षतक्षीण कानला वातरक्त ६० हलीमक शोजा वर्णभेद स्वरक्षय अरोन

चक मूत्रक्रच्छ्र पसलीग्र्ल इन्होंकों नाशता है यह घृत राजा लोगोंकों और धनी लोगोंकों और संतानसें रहित स्त्रियोंकों और दुर्बल मनुष्योंकों अल्प वीर्यवाले नपुंसकोंकों और अल्प विर्यवाले वृद्धोंकों यह घृत श्रेष्ठ है बलकों क-रता है सुंदर है वीर्यमें हित है रसायन है पीनें योग्य है पराक्रम और तेजकों करता है आयु और प्राणोंकों बढाता है वीर्यकों और दुर्बल इंद्रियोंवाले पुरुषकों वीर्यसें बढाता है इस्सें मनुष्य सब रोगोंकरकै छुटजाता है जैसें पानीसें सींचा हुआ वृक्ष ऐसा कामदेवघृत विख्यात है यह सब रोगोंमें श्रेष्ठ है।

(११)शतावरीपयोद्राक्षाविदारीक्ष्वामलै रसैः ६४ सर्पिपा सह संयुक्तैः सप्तप्रस्थं पचेद्वृतम् । शर्करापादसंयुक्तं रक्तपित्तहरं पिवेत् ॥ ६५ ॥ उरःक्षते पित्तराले योनिवातेऽप्यस्पदरे । बल्यमूर्जस्करं वृष्यं क्षुधाहद्रोगनाशनम् ॥ ६६ ॥

(११ सप्तप्रस्थवृतम्) शतावरीका रस दूध दाखका रस विदारीकंदका रस ईखका रस आंवलाका रस इन्होंके-साथ वरावरकों सातप्रस्थ घृतकों पकावै। और चौथाई भाग खांड मिलाके पीवै यह रक्तपित्तकों हरता है। छा-तीका फटना पित्तशूल योनिवात प्रदररोग इन्होंमें हित है बलकों करता है पराक्रमकों करता है वीर्यमें हित है भूख और हृद्रोगकों नाशता है।

(१२)कृष्माण्डकात्पलशतं सुस्वित्नं निष्कुलीकृतम् पचेत्तप्ते घृतप्रस्थे शनैस्ताम्रमये दृढे ॥ ६७ ॥ यदा मधुनिभः पाकस्तदा खण्डशतं न्यसेत् । पिष्पलीश्टङ्गवेराभ्यां द्वे पले जीरकस्य च ॥६८॥ त्वगेलापतमरिचधान्यकानां पलार्धकम् । न्यसेचूर्णीकृतं तत्र दृद्धां संघट्टयेन्मुद्धः ॥ ६९ ॥ तत्पकं स्थापयेद्धाण्डे दृत्वा क्षोद्धं घृतार्धकम् । तद्यथाग्निवलं खादेद्रक्तपित्ती क्षतक्षयी ॥ ७० ॥ कासश्वासतमच्छिदितृष्णाज्वरिनपीडितः । वृष्यं पुनर्नवकरं वलवर्णप्रसाधनम् ॥ ७१ ॥ उरःसन्धानकरणं बृंहणं स्वरवोधनम् । अश्वास्वभ्यां निर्मितं सिद्धं कूष्माण्डकरसायनम् ७२ खण्डामलकमानानुसारात्कृष्माण्डकरसायनम् । पातं पाकाय दातव्यं यावान्वातरसो भवेत् ॥७३॥ अत्रापि मुद्रया पाको निस्त्वचं निष्कुलीकृतम् ।

(१२ खंडकूष्मांडकः) पेठा ४०० तोलेभर लेकै सिजाय छिलकाकों दूर करें पीछे दृढरूप तांबाके पात्रमें ६४ तोलेभर घृत डाल तिसकों होलें हौलें गरम करै पीछे पेठाके दुकडोंकों गेरै। जब शहदके समान पाक होवै तब ४०० तोले खांड मिलावै। पीपल अदरक जीरा आठ आठ तोले दालचिनी इलायची तेजपात मिरच ध-नियां ये सब दो दो तोले इन्होंका चूर्ण कर तहां मि-लाकै कडछीसें वारंवार घोटै। पीछे घृतसें आधा भाग शहद मिलाकै घडामें घाल स्थापित करै। पीछे अग्रिका बलके-अनुसार रक्तपित्ती और क्षतक्षयी खावै । खांसी श्वास अं-धेरी छर्दि तृषा ज्वर इन्होंसें पीडितभी खावै वीर्यकों ब-ढाता है शरीरकों फिर नवीन बनाता है बलकों और व-र्णकों साधता है छातीके घावकों जोडता है घातुओंकों पुष्ट करता है स्वरकों जगाता है। यह कृष्मांडकरसायन अ-श्विनीकुमारोंनें रचा है और सिद्ध है । खांड आंवला पेठा इन आदिके तोलके अनुसारसें पाकके अर्थ पात्र देना। यहां मुद्रा करकै पाक करना और पेठाकों छीलकै दुकडे बनाय मिलाना।

(१३)पश्चाशच पलं स्वित्तं कृष्माण्डात्प्रस्थमाज्यतः प्राद्यं पलशतं खण्डं वासाकाथाढके पचेत्। मुस्ता धाती ग्रुमा भागीं तिसुगन्धेश्च कार्षिकैः ७५ ऐलेयविश्वधन्याकमरिचेश्च पलांशिकैः। पिष्पलीकुडवं चैव मधुमानीं(?) प्रदापयेत्॥७६॥ कासं श्वासं क्षयं हिकां रक्तपित्तं हलीमकम्। हृद्रोगमम्लपित्तं च पीनसं च व्यपोहति॥ ७७॥

(१३ वासाखंडकूष्मांडकः) पेठाकों सिजाकै दुकडे बनाय २०० तोले घृत ६४ तोले खांड ४०० तोले इन्होंकों २५६ तोले वांसाके काथमें पकावे नाग-रमोथा आंवला वंशलोचन भारंगी दालचिनी इलायची तेजपात ये सब एक एक तोला और एलवा सोंठ धनियां मिरच ये चार चार तोले। पीपल १६ तोले मधु मानी(१) देवे तो खांसी श्वास क्षय हिचकी रक्तपित्त हलीमक हुद्रोग अम्लपित्त पीनस इन्होंकों नाशता है।

(१४)तुलामादाय वासायाः पचेदप्रगुणे जले। तेन पादावशेषेण पाचयेदाढकं भिपक्॥ ७८॥ चूर्णानामभयानां च खण्डाच्छुद्धं तथा शतम्। द्वे पले पिप्पलीचूर्णात्सिद्धशीते च माक्षिकात् ७९ कुडवं पलमातं तु चातुर्जातं सुचूर्णितम् । क्षिप्त्वा विलोडितं खादेद्रक्तपित्ती क्षतक्षयी । कासक्वासपरीतश्च यक्ष्मणा च प्रपीडितः॥८०॥

(१४ वासाखंड:) ४०० तोलेभर वांसा लेकै आठगुणा पानीमें पकावै जब चौथाई भाग शेष रहै तब ।
हरडै २५६ तोले शुद्ध खांड ४०० तोले पीपल ८
तोले इन्होंकों मिलावै और सिद्ध होनेकेपीछे शीतल होनेमें शहद ३२ तोले दालचिनी इलायची तेजपात नागकेशर इन्होंका चूर्ण ४ तोले इन्होंकों गेरकै रक्तपित्ती
और क्षतक्षयी खावै। और खांसी श्वाससें पीडित और
राजरोगसें पीडितभी खावै।

(१५)शतावरीच्छिन्नरुहावृपमुण्डतिकावलाः । तालमूली च गायबी विफलायास्त्वचस्तथा॥८१॥ भागी पुष्करमूलं च पृथक् पञ्च पलानि च। जलद्रोणे विपक्तव्यमप्रमांशावशेषितम् ॥ ८२ ॥ दिव्यौषधहतस्यापि माक्षिकेण हतस्य वा। पलद्वादशकं देयं रुक्मलौहस्य चूर्णितम् ॥८३॥ खण्डतुत्यं घृतं देयं पलपोडशिकं बुधैः। पचेत्ताम्रमये पाते गुडपाको यथामतम् ॥ ८४ ॥ प्रस्थार्ध मधुनो देयं शुभारमजतुकं त्वचम्। श्रङ्गी विडङ्गं कृष्णा च शुण्ठ्यजाजीपलं पलम्८५ बिफला धान्यकं पत्नं इयक्षं मरिचकेशरम्। चूर्णं दत्वा सुमथितं स्निग्धे भाण्डे निधापयेत्८६ यथाकालं प्रयुक्षीत बिडालपदकं ततः। गव्यक्षीरानुपानं च सेव्यं मांसरसं पयः ॥ ८७॥ गुरुवृष्यानुपानानि स्निग्धं मांसादि बृंहणम् । रक्तपित्तं क्षयं कासं पक्तिशूलं विशेषतः ॥ ८८॥ वातरक्तं प्रमेहं च शीतिपत्तं विम क्रमम्। श्वयथुं पाण्डुरोगं च कुष्ठं श्लीहोदरं तथा॥ ८९॥ आनाहं रक्तसंस्रावं चाम्छिपत्तं निहन्ति च। चाक्षुपं बृंहणं वृष्यं माङ्गल्यं प्रीतिवर्धनम् ॥९०॥ आरोग्यं पुत्रदं श्रेष्ठं कामाग्निवलवर्धनम्। श्रीकरं लाघवकरं खण्डकाद्यं प्रकीर्तितम् ॥९१॥

(१५ खंडकाचलोहः) शतावरी गिलोय वांसा गो-रखमुंडी खरेंहटी मुसली खैर त्रिफलाकी छाल भा-रंगी पोहकरमूल ये सब वीस वीस तोले लेकै १०२४

तोलेभर पानीमें पकावै और आठमां हिस्सा बाकी रहे तव दिव्य ओषधसें इत हुआ अथवा सोनामाखीसें इत हुआ रुक्मलोहाका चूर्ण ४८ तोले खांडके बराबर ६४ तोलेभर घृत देकै तांबाके पात्रमें गुडके पाककी त-रह पकावै । शहद ३२ तोले और वंशलोचन शिलाजित दालचिनी कांकडाशिंगी वायविडंग पीपल सोंठ जीरा ये सव चार चार तोले। त्रिफला धनियां तेजपात मिरच केशर ये दो दो तोले लेके चूर्ण कर मिलाकै अच्छीतरह मथित कर चिकना पात्रमें घाल धरै। पीछे कालके अनुसार एक तोलाभर देवै इसपर गौके दूधका अनुपान करे मांसका रस और दूधकों सेवता रहै। भारी और पुष्ट अनुपान देना सिग्ध और मांस आदि बृंहण पदार्थ देना। यह रक्त-पित्त क्षय खांसी विशेषकरकै पक्तिशूल वातरक्त प्रमेह शीतिपत्त छाँद ग्लानि शोजा पांडुरोग कुष्ठ श्रीहोदर अफारा रक्तस्राव अम्लपित इन्होंकों नाशता है नेत्रोंमें हित है धातुओंकों वढाता है वीर्यकों करता है सुंदर है और प्रीतिकों बढाता है। आरोग्य है पुत्र देता है श्रेष्ठ है और कामदेव अप्ति बल इन्होंकों बढाता है शोभाकों क-रता है लाघव करता है खंडकाद्य कहा।

(१६)छागं पारावतं मांसं तित्तिरिः क्रकराः शशाः कुरक्षाः कृष्णसाराश्च तेपां मांसानि योजयेत् ९२ नारिकेलपयःपानं सुनिषण्णकवास्तुकम् । युष्कमूलकजीराख्यं पटोलं वृहतीफलम् ॥९३॥ फलं वार्ताकुपकाम्रं खर्जूरं स्वादु दाडिमम् । ककारपूर्वकं यच्च मांसं चानूपसम्भवम् ॥९४॥ वर्जनीयं विशेषेण खण्डकाद्यं प्रकुर्वता । लोहान्तरवद्वापि पुटनादिकियेष्यते ॥९५॥ यच्च पित्तज्वरे प्रोक्तं बहिरन्तश्च भेषजम् । रक्तपित्ते हितं तच्च क्षीणक्षतहितं च यत्॥९६॥ रक्तपित्ते हितं तच्च क्षीणक्षतहितं च यत्॥९६॥

इति रक्तपित्तचिकित्सा।

(१६ छागमांसादीनि पथ्यानि च) बकराका मांस परेवाका मांस तीतरका मांस ककेरा शशा मृग कृष्णमृग इन्होंके मांसोकों देवै । नारियलका रस पीना और कु-रङ्ग वथुवा सूखी मूली जीरा परवल बडी कटेलीका फल वार्ताकुका फल आंव खिजूरिया मीठा अनार ककारपू-र्वक सब पदार्थ और अनूपदेशका मांस खंडकाद्य करने-वालानें विशेषकरके वर्जित करना अन्य लोहकी तरह य- हांभी पुट आदि किया करनी उचित है। पित्तज्वरमें जो बाहिर और भीतर ओषध कहा है वह रक्तपित्तमें और क्षीणक्षतकों हित है।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधिशवसहायपुत्ररिवद-त्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तार्थप्रकाशिकाभाषाटी-कायां रक्तपित्तचिकित्सा ।

अथ राजयक्ष्माधिकारः १०

अब राजयक्ष्माका अधिकार कहते है।

(१) शालिषष्टिकगोधूमयवमुद्रादयः शुभाः। मद्यानि जाङ्गलाः पक्षिमृगाः शस्ता विशुष्यतां १ शुष्यतां श्रीणमांसानां किल्पतानि विधानवित्। द्यात्कव्यादमांसानि बृंहणानि विशेषतः ॥ २॥ दोषाधिकानां वमनं शस्यते सविरेचनम्। स्रोहस्वेदोपपन्नानां स्रोहनं यन्न कर्पणम् ॥ ३ ॥ युद्धकोष्टस्य युञ्जीत विधि बृंहणदीपनम् । युकायत्तं वलं पुंसां मलायत्तं हि जीवितम् ४ तसाद्यतेन संरक्षेद्यक्ष्मणो मलरेतसी। सपिप्पलीकं सयवं सकुलत्थं सनागरम् ॥ ५ ॥ दाडिमामलकोपेतं सिद्धमाजरसं पिवेत्। तेन पड़िनिवर्तन्ते विकाराः पीनसादयः ॥ ६ ॥ रसे द्रव्याम्बुपेयावत्सुदशास्त्रवशादिहः। पलानि द्वाद्शप्रस्थे घनेऽथ तनुके तु पट् ॥७॥ मांसस्य वटकं कुर्यात्पलमच्छतरे रसे। धन्याकपिष्पलीविश्वद्शमूलीजलं पिवेत् ॥ ८॥ पार्श्वशूलज्वरश्वासपीनसादिनिवृत्तये। अध्वगन्धामृताभीरुद्दामूलीबलावृषाः ॥ ९ ॥ पुष्करातिविषे झन्ति क्षयं क्षीररसाशिनः।

(१ राजयक्ष्मणि शाल्यादिप्रयोगः) शालि चावल सांठीचावल गेहूं जब मूंग इन आदि अन्न अन्य प्रकारकी मदरा जंगल देशके पक्षी और मृगका मांस ये सब विशेषकरके सूखते हुये मनुष्योंकों श्रेष्ठहें। सूखते हु-योंकों औ क्षीण हुआ मांसवालोंकों वैद्य मांस खानेवाले जीवोंके मांस और विवेष करके विर्यकारक पदार्थ देवै। दोषकी अधिकतावालोंकों वमन और विरेचन देना खेह और खेदसे उपपन्न हुओंकों खेह न करना परंतु कर्षण नहीं हो ऐसा स्नेह न करना। बद्धकोष्ठवालेके बृंहण दीपनरूपविधि प्रयुक्त करना क्योंकि पुरुषोंका बल तो वीर्थके अधीन है और जीवना मलके अधीन है। उस कारणसें
राजरोगवालेके मल और वीर्थकी रक्षा करनी। पीपल इद्रजव कुलथी सोंठ अनार आंवला इन्होंमें सिद्ध किया
बकराका मांसके रसकों पीवै उसकरके पीनस आदि छह
विकार दूर होते हैं। रसमें द्रव्य और जल पेयाकी तरह
सदशास्त्रके वशसें यहां बारह पल प्रस्थमरमें योजित करना जो घनरूप बनाना हो तो और पतला बनाना हो तो
छह पलभर योजित करना। शुद्ध किये रसमें मांसके चार
तोलेभरकी गोली बनानी। धनियां पीपल सोंठ दशमूल इन्होंके जलकों पीवै। तब पसलीशूल ज्वर श्वास पीनस
इन आदि रोग दूर होते हैं। आसगंध गिलोय शतावरी
दशमूल खरेंहटी वांसा पोहकरमूल अतीस इन्होंका चूर्ण
दूध और मांसका रस सेवनेवालाके क्षयकों हरता है।

(२)दशम् लवलारास्ना-

पुष्करसुरदाहनागरैः क्रथितम् ॥ १० ॥
पेयं पार्श्वांसिशारोहक्क्षयकासादिशान्तये सिललम् ।
ककुभत्वक्नागवलावानरिवीजानि चूर्णितं पयसि ॥ ११ ॥
पकं घृतमधुयुक्तं
सितं यक्ष्मादिकासहरम् ।
पारावतकपिच्छागकुरङ्गाणां पृथक् पृथक्॥ १२ ॥
मांसचूर्णमजाक्षीरं पीतं यक्ष्महरं परम् ।

घृतकुसुमसारलीढं क्षयं क्षयं नयति गजवलामूलम् ॥ १३॥ दुग्धेन केवलेन तु वायसजङ्घां निपीत्वैव।

कृष्णाद्राक्षासितालेहः क्षयहा क्षोद्रतेलवान् १४ मधुसर्पिर्युतो वाश्वगन्धाकृष्णासितोद्भवः। शर्करामधुसंयुक्तं नवनीतं लिहन्क्षयी॥१५॥ क्षीराशी लभते पुष्टिमतुल्ये चाज्यमाक्षिके।

योंकों औ क्षीण हुआ मांसवालोंकों वैद्य मांस खानेवाले (२ दश्रामूलसिललादि प्रयोग:) दशमूल ख-जीवोंके मांस और विवेष करके विर्यकारक पदार्थ देवे। दोषकी अधिकतावालोंकों वमन और विरेचन देना स्नेह और स्वेदसे उपपन्न हुओंकों स्नेह न करना परंतु कर्षण खांसी इन्होंकों शांत करता है। कौह वृक्षकी लाल बड़ी खरेंहरी कौंचके बीज इन्होंका चूर्ण बनाय दूधमें पका घृत और शहदसें युत कर मिश्री मिलाय खानेसें राजरोग आदि खांसीकों नाशता है। परेवा वानर बकरा मृग इन्होंके मांसोंके चूर्णकों अलग अलग लेके बकरीका दूधके संग पीवे तो राजरोगका नाश होताहै। घृत जायफल सार ना-गकेसर खरेंहरीकी जड इन्होंकों मिलके चाटना अथवा अकेला दूधके संग पान करी काकजंघा क्षयरोगकों ना-शती है। पीपल दाख मिसरी शहद तेल इन्होंका लेह क्ष-यकों नाशता है अथवा आसगंध पीपल मिसरी शहद घृत इन्होंका लेह क्षयकों नाशता है। खांड और शहदमें नौंनी घृतकों मिलाय दूधका भोजन करनेवाला क्षयरोगी पृष्टिकों प्राप्त होता है इसमें घृत और शहद वराबर नहीं लेना।

(३)सितोपलातुगाक्षीरीपिष्पलीवहुलात्वचः १६ अन्त्यादूर्धं द्विगुणितं लेहयेत्क्षौद्रसर्पिषा । चूर्णितं प्राशयदेतच्छ्वासकासक्षयापहम् ॥ १७ ॥ स्रुप्तजिह्वारोचिकनमल्पाग्निं पार्श्वशूलिनम् । हस्तपादांसदाहेषु ज्वरे रक्ते तथोर्ध्वगे ॥ १८॥

(३ सितोपलादिलेहः) मिश्री १६ भाग वंशलो-चन ८ भाग पीपल ४ भाग इलायची २ भाग दालचिनी १ भाग इन सबकों मिहीन पीस शहद और घृतमें मिलाय चाटै यह श्वास खांसी क्षय इन्होंकों नाशता है और सुप्त-जिह्नक अरोचक अल्पामि पसलीशूल इन रोगवालोंके तथा हाथ पैर और कंघा इन्होंके दाहमें तथा ज्वरमें और ऊर्ध्वगत रक्तपित्तमें हित करता है। यह सितोपलादि लोह है।

(४) लवज्जकको लमुशीरचन्द्नं
नतं सनी लोतपल जीरकं समम् ।
जुटिः सकृष्णागुरुभुङ्गकेशरं
कणा सविश्वा नलदं सहाम्बुद्म् ॥१९॥
अहीन्द्रजाती फलवं शलो चनासिताष्टभागं समस्थमचूर्णितम् ।
सुरोचनं तर्पणमि ग्रदीपनं
वलप्रदं वृष्यतमं त्रिदोष जुत्॥ २०॥
उरोविवन्धं तमकं गलग्रहं
सका सहिका रुचियक्षमपी नसम् ।
ग्रहण्यती सारभगन्द्रार्बुदं
प्रमेह गुल्मांश्च निहन्ति सज्वरान् ॥२१॥

(१ लवङ्गाद्यं चूर्णम्) लोंग कंकोल खस चंदन तगर नीलाकमल जीरा छोटी इलायची कालाजीरा अगर मांगरा केसर पीपल सोंठ वालछड नागरमोथा नागकेसर जायफल वंशलोचन ये सब बराबर भाग लेने और मिसरी ८ भाग इन सबका चूर्ण करै। यह रुचिकों उपजाता है तृप्तिकों करता है अग्रिकों दीपन करता है बलकों देता है वीर्यकों वढाता है और त्रिदोषकों नाशता है और छातिका बंधा तमक श्वास गलग्रह खांसी हिचकी अरुचि राजरोग पीनस संग्रहणी अतीसार भगंदर अर्जुद प्रमेह गुल्मरोग और ज्वर इन्होंकों नाशता है। यह लवंगाद्य चूर्ण है।

(५)तालीसपत्रं मरिचं नागरं पिष्पली शुभा ।
यथोत्तरं भागवृद्ध्या त्वगेले चार्घभागिके २२
पिष्पल्यप्रगुणा चात्र प्रदेया सितशर्करा ।
श्वासकासारुचिहरं तच्चूणं दीपनं परम् ॥ २३ ॥
हत्पाण्डु प्रहणीरोगश्रीहशोपज्वरापहम् ।
छर्चतीसारशूलझं मृढवातानुलोमनम् ॥ २४ ॥
कल्पयेद्घटिकां चैतच्चूणं पक्त्वा सितोपालम् ।
गुटिका द्यक्तिसंयोगाच्चूणां छ्युतराः स्मृताः ।
पैत्तिके प्राहयन्त्येके शुभया वंशलोचनाम् २५

(५ तालीसाद्यो मोदकः) तालीसपत्र १ भाग मिरच २ भाग सोंठ ३ भाग पीपल ४ भाग ग्रुमा अर्थात् वंशलोचन ५ भाग इलायची और दालचिनी आधा आधा भाग पीपल ८ भाग और इसमें यथायोग्य सपेद खांड मिलाके चूर्ण बनावे। यह चूर्ण श्वास खांसी अरुचि इन्होंकों हरता है उत्तम दीपन है और हृद्रोग पांडु संग्रहणी श्रीहरोग शोष और ज्वर इन्होंकों नाशता है और छांद अतिसार शूल इन्होंकों हरता है और मूहवातकों अनुलोमित करता है मिसरीकी चासनी बनाकै उसमें इस चूर्णकों मिलाय गोली बनानी अभिके संयोगसें ये गोली चूर्णनें हलकी कही है कितनेक वैद्य पित्तसें उपजे राजरोगमें इसकों ग्रहण करते हैं यहां शुभाशब्दशें वंशलोचनका ग्रहण है। यह तालीसाश्च मोदक है।

(६)श्टङ्गार्जुनाश्वगन्धा-नागवलापुष्कराभयाच्छित्ररुहाः । तालीसादिसमेता लेह्या मधुसर्पिभ्या यक्ष्महराः ॥ २६ ॥ मधुताप्यविडङ्गाश्मजतुलोहघृताभयाः।

ग्रान्ति यक्ष्माणमत्युग्रं सेव्यमाना हिताशिना २७
व्योपं शतावरी त्रीणि फलानि हे बले तथा।
सर्वामयहरो योगः सोऽयं लोहरजोन्वितः २८
एप वक्षःक्षतं हन्ति कण्ठजांश्च गदांस्तथा।
राजयक्ष्माणमत्युग्रं बाहुस्तम्भमथार्दितम्॥ २९॥

(६ विंध्यवासियोगः) कांकडाशिंगी कौहन्धिकी छाल आसगंध बडी खेरेंहरी पोंहकरमूल हरडें गिलोय इन ओषिधयोंमें पूर्वोक्त तालिसाद्य मोदककी औषधी मिलाके घृत और शहदसें युतकर चारनेसें राजरोगका नाश होता है। शहद सोनामाखी वायविंडंग शिलाजीत लोहा घृत हरडें इन्होंका लेह बना सेवे और हितकारक भोजन करें तो उग्रह्मपनी राजरोग नष्ट होता है। सोंठ मिरच पीपल शतावरी त्रिफला दोनों खरेंहरी लोहाका चूर्ण यह योग सब प्रकारके रोगोंकों हरता है। यह छातीका फरनाकों और कंठके सब रोगोंकों हरता है आर अत्यंत उग्रह्मप राजरोगकों और वाहुस्तंभकों तथा आर्दत अर्थात् लकवा रोगकों हरता है। यह विंध्यवासियोग है।

(७)कर्षः गुद्धरसेन्द्रस्य स्वरसेन जयार्द्रयोः। शिलायां खल्वयेत्तावद्यावित्पण्डं घनं ततः ३० जलकणीकाकमाचीरसाभ्यां भावयेत्पुनः। सौगन्धिकपलं भृङ्गस्वरसेन विभावितम् ॥३१॥ चूर्णितं रससंयुक्तमजाक्षीरपलद्वये। खिल्वतं घनपिण्डं तु गुर्टी स्विन्नकलायवत् ३२ कृत्वादौ शिवमभ्यच्यं द्विजातीन्परितोष्य च। जीणीन्नो भक्षयेदेकां क्षीरमांसरसाशनः॥ ३३॥ सर्वकृषं क्षयं कासं रक्तपित्तमरोचकम्। अपि वैद्यशतैस्त्यक्तमम्लपित्तं नियच्छति॥३४॥

(७ सेंद्रगुटिका) ग्रुड किया पारा एक तोला-भर ले खरलमें घाल अरनी और अदरकके रसमें अच्छी-तरह घोंटै। जबतक करडा होवै पीछे जलकर्णी और मकोहके रसमें फिर भावना देवै पीछे दालचिनी इलायची तेजपात नागकेशर इन्होंका चूर्ण चार तोले मिलाय पीछे भंगराके स्वरसमें भावना देवै। पीछे चूर्ण कर बकरीका ८ तोले भर दूधमें खरल करै जब धनरूप गोला होने

लगै तव सिजाया हुआ चौलाके समान गोली करके प्रथम शिवकी पूजा कर और ब्राह्मणोंकों प्रसन्न कर अन्न जीर्ण होनेंपर एक गोलीकों खावै दूध और मांसके रसकों भोजन करता रहै। यह गोली सब प्रकारका क्षय खांसी रक्तपित्त अरोचक इन्होंकों और सैंकडों वैद्योंकरके त्यक्त हुये अम्लपित्तकों दूर करता है। यह रसेंद्रगु-टिका है।

> (८)एलाजमोदामलकाभयाक्ष-गायत्रिनिम्बादानदाालसारान्। विडङ्गभल्लातकचित्रकांश्च कटुत्रिकाम्भोद्सुराष्ट्रिकाश्च ॥ ३५ ॥ पक्तवा जले तेन पचेतु सर्पि-स्तसिन्सुसिद्धे त्ववतारिते च। त्रिंशत्पलान्यत्र सितोपलाया द्यातुगाक्षीरिपलानि पर् च ॥ ३६ ॥ प्रस्थे घृतस्य द्विगुणं च द्यात् क्षौद्रं ततो मन्थहतं निद्यात्। पलं पलं प्रातरतो लिहेच पश्चात्पिवेत्क्षीरमतन्त्रितश्च ॥ ३७ ॥ एतद्धि मेध्यं परमं पवित्रं चक्षुष्यमायुष्यतमं तथैव । यक्ष्माणमाशु व्यपहन्ति शूलं पाण्ड्वामयं चापि भगन्दरं च ॥ ३८॥ न चात्र किञ्चित्परिवर्जनीयं रसायनं चैतदुपास्यमानम्।

(८ एलादिमंथः) इलायची अजमोद आंवला ह-रहै बहेडा खैर नींव आसना कौहवृक्ष इन्होंके सार वाय-विडंग भिलावा चीता सोंठ मिरच पीपल नागरमोथा फ-टकडी इन सबका काढा बनाय उसमें घृतकों पकावै जब वह घृत अच्छीतरह सिद्ध होजा तब अग्निसें उतार उसमें १२० तोले मिश्री और २४ तोले वंशलोचन डारै। प्रस्थ अर्थात् ६४ तोलेभरमें दुगुना शहद मिलाकै पीछे मंथासें विलोडे फिर प्रभातमें चार चार तोलेभर चाटै पीछे सावधान होके दूधकों पीता रहै। यह मंथ शुद्ध है परम पवित्र है नेत्रोंमें हित है आयुकों बढाता है और राजरोग शूल पांडुरोग और भगंदर इन्होंकों नाशता है। इसमें कछुभी वर्जित नहीं है यह रसायन सेवनेके योग्य है। यह एलादिमंथ है।

(९)बला विदारी हस्वा च पञ्चमूली पुनर्नवा ३९ पञ्चानां क्षीरवृक्षणां शुक्रा मुख्यंशिकाः पृथक् । एषां कपाये द्विक्षीरे विदार्याजरसांशिके ॥४०॥ जीवनीयेः पचेत्कल्केरक्षमात्रेर्घृताढकम् । सितापलानि पूते च शीते द्वात्रिंशदावपेत् ४१ गोधूमिपण्लीवांशीचूर्णं श्रङ्गाटकस्य च । समाक्षिकं कौडविकं तत्सर्वं खजमूर्च्छितम् ४२ स्त्यानं सिप्रींडान्कत्वा भूर्जपत्रेण वेष्टयेत् । ताञ्चग्ध्वा पिलकान्क्षीरं मद्यं चानुपिवेत्कके ४३ शोषे कासे क्षतक्षीणे श्रमस्त्रीभारकर्षिते । रक्तनिष्टीवने तापे पीनसे चोरसि स्थिते ॥४४॥ शस्ताः पार्श्वशिरःशूले भेदे च स्वरवर्णयोः । काथ्ये त्रयोदशपले द्वव्याल्पत्वभयाज्ञलम् ४५ अष्टगुणं काथसमौ विदार्याजरसौ पृथक् । केचिद्यथोक्तकाथ्ये तु काथं घृतसमं जगुः ४६

(९ सार्पगुंड:) खैरहटी विदारीकंद लघुपंचमूल सांठी पांचों क्षीरवृक्षोंके कोंपल एक एक मुष्टिभर अलग अलग लेवे। इन्होंके काढेमें दुगुना दूध और वि-दारीकंदका और बकरेके मांसका रस मिलाय उसमें ऋ-द्धि वृद्धि मेदा महामेदा काकोली श्वीरकाकोली रानमंग रानउडद काली मुसली सुपेद मुसली सोंप मुलहटी इ-न्होंकों एक एक तोलेभर ले कल्क बनाकै मिलाय २५६ तोलेभर घुतकों पकावै । पीछे शीतल होनेमें वस्त्रमांहके छान उसमें १२० तोलेभर मिसरी मिलाकै पीछे गेहं पीपल वंशलोचन सिगाडा इन्होंका चूर्ण और शहद सोलह सोलह तोले मिलाय पीछे इन सबकों मंथासें वि-लोडे पीछे चार चार तोले मोदक बनाय भोजपत्रसे वेष्टित करै । इनमेंसे एक मोदक रोज खाकै ऊपर दूधकों अथवा मदिराकों पीता रहै। कफ्में शोषमें खांसीमें क्षत-क्षीणमें और परिश्रम वोझ स्त्री इन्होंसें कर्षितमें रक्तकी छर्दिमं ज्वरमें पीनसमें और छातीविषे स्थित हुये शूलमें पसलीशूलमें शिरके शूलमें स्वरभेदमें और वर्णभेदमें तेरह पलभर काथ्य द्रव्यमें द्रव्यका अल्पपनेके भयसे जल आठगुणा लेना और काथके बराबर विदारीकंद और वकराके मांसका रस पृथक् पृथक् लेना । कितनेक वैद्य कि यथोक्त काथ्य द्रव्यमें घृतके समान काथकों कहते है। यह सर्पिगुंड है।

(१०)विल्वाग्निमन्थस्योनाककाइमर्यः पाटली वला पर्ण्यश्चतस्रः पिष्पल्यः श्वदंष्ट्रा बृहतीद्वयम् ४७ श्रङ्गीतामलकीद्राक्षाजीवन्तीपुष्करागुरु । अभया सामृता ऋद्धिजीवकर्पभकौ शठी ॥४८॥ मुस्तं पुनर्नवा मेदा सूक्ष्मेलोत्पलचन्द्ने । विदारी वृपमुलानि काकोली काकनासिका ४९ एपां पलोन्मितान्भागाञ्ज्ञातान्यामलकस्य च। पञ्च दद्यात्तदैकध्यं जलद्रोणे विपाचयेत् ॥५०॥ ज्ञात्वा गतरसान्येतान्यौषधान्यथ तं रसम्। तचामलकमुद्भत्य निष्कुलं तैलसर्पिषोः ॥ ५१॥ पलद्वादशके भृष्ट्वा दत्वा चार्घतुलां भिषक् । मत्स्यण्डिकायाः पूताया लेहवत्साधु साधयेत्५२ पट्पलं मधुनश्चात्र सिद्धशीते प्रदापयेत्। चतुष्पलं तुगाक्षीर्याः पिष्पल्या द्विपले तथा ५३ पलमेकं निद्ध्याच त्वगेलापत्रकेशरात्। इत्ययं च्यवनप्राशः परमुक्तो रसायनः ॥ ५४ ॥ कासभ्वासहरश्चेव विशेषेणोपदिइयते। क्षीणक्षतानां वृद्धानां वालानां चाङ्गवर्धनम् ५५ स्वरक्षयमुरोरोगं हृद्रोगं वातशोणितम्। पिपासां मूत्रशुक्रस्थान्दोषांश्चेवापकर्पति ॥५६॥ अस्य मात्रां प्रयुक्षीत योऽपरुन्ध्यान्न भोजनम् । अस्य प्रयोगाच्यवनः सुवृद्धोऽभृत्पुनर्युवा ५७

मेधां स्मृति कान्तिमनामयत्वं वपुःप्रकर्षं वलिमिन्द्रियाणाम् । स्त्रीषु प्रहर्षं परमित्रवृद्धिं वर्णप्रसादं पवनाजुलोम्यम् ॥ ५८ ॥ रसायनस्यास्य नरः प्रयोगा-लुभेत जीणोंऽपि कुटीप्रवेशात् । जराकृतं पूर्वमपास्य रूपं विभित्तं रूपं नवयौवनानाम् ॥ ५९ ॥ सितामत्स्यण्डिकालाभे धाज्याश्च मृदुभर्जनम् । चतुर्भागजले प्रायो द्रव्यं गतरसं भवेत् ॥६०॥

(१० च्यवनप्रादाः) वेलगिरी अरनी सोनापाठा कंभारी रक्त लोध खरेंहटी झालपणी पृष्ठपणी मूंगपणी माषपणी पीपल गोखरू दोनों कटेहली कांकडाशिंगी मुसली दाख जीवंती पोंहकरमूल अगर हरडे गिलोय ऋदि जीवक ऋषभक कचूर नागरमोथा सांठी मेदा छोटी इलायची कमल चंदन विदारीकंद वांसाकी जड काकोली सपेद कावली ये सब चार चार तोले लेने और आंवला ५०० पलभर लेना इन सबकों मिलाय १०२४ तोलेभर पानीमें पकावै। जब ये ओपध गत-रस हो जावै तब जानकर उस रसकों और आंवलोंकों निकास पीछे छीलकै तेलमें और घृत अठतालीस ४८ तोलेभर लेकै उसमें भून पीछे २०० तोलेभर सुंदर सव मिलाकै लेहकी तरह अच्छी रीतिसे सिद्ध करै। इसमें २४ तोले शहदकों शीतल होनेपर डालै पीछे वंशलो-चन १६ तोले पीपल ८ तोले दालचिनी इलायची तेज-नागकेशर ये सब ४ तोले इस प्रकार यह च्यवनप्राश उत्तम रसायन कहा है। यह विशेष करके खां-सीकों और श्वासकों हरता है । श्वीणक्षत वृद्ध और वा-लक इन्होंके अंगोंकों बढाता है और खरक्षय छातीका रोग हृद्रोग वातरक्त तृषारोग मूत्रदोष वीर्यदोष इ-न्होंकों दूर करता है इसकी मात्राकों प्रयुक्त करै इसपर भोजनकों नहीं रोकना । इसकों सेवनेसें वृद्ध हुआ च्यव-नमुनि फिर जवान हुआ । यह बुद्धि स्मृति कांति आ-रोग्य शरीरका हलकापना इद्रियोंका बल स्त्रियोंमें आनंद अमिकी वृद्धि वर्णका स्वच्छपना और वायुका अनुलोम-पना इन्होंकों इस रसायनके सेवनेसें बुद्ध मनुष्यभी प्राप्त होता है परंतु कुटीमें प्रवेश करना जरुरी है और बुढापाके किये पूर्वरूपकों दूर करके नवीन यौवन रूपकों धारण करता है। इसमें राब नहीं मिलै तो मिसरी डाल देनी और आंवलाकों कोमल भूनना और प्रायताकरकै चार भाग जलमें द्रव्य गतरस होता है। यह च्यवनप्राश है।

(११)जीवन्तीं मधुकं द्राक्षां फलानि कुटजस्य च शठीं पुष्करमूलं च व्याघीं गोक्षुरकं वलाम् ६१ नीलोत्पलं तामलकीं त्रायमाणां दुरालभाम्। पिष्पलीं च समं पिष्ट्रा घृतं वैद्यो विपाचयेत्६२ एतद्व्याधिसमूहस्य रोगेशस्य समुत्थितम्। रूपमेकादशविधं सर्पिरम्यं व्यपोहति॥ ६३॥

(११ जीवंत्याद्यं घृतम्) जीवंती मुलहटी दाष कूडाके फल कचूर पोंहकरमूल कटेली गोखरू खरेंहटी।

नीलाकमल भूमिआंवला त्रायमाण धमासा पीपल ये सव बराबर ले कल्क बनाय उसमें घृतकों पकावै। यह श्रेष्ठ घृत रोगसमूहकों नाद्याता है और ग्यारहरूपवाले राजरोगकों नाद्याता है। यह जीवंत्याद्यघृत है।

(१२)पिष्पलीगुडसंसिद्धं छागशीरयुतं घृतम्। एतद्गिविवृद्ध्यर्थं सर्पिश्च क्षयकासिनाम् ६४

(१२ पिप्पलीघृतम्) पीपल गुड और वकरीका दूध इन्होंमें सिद्ध किया घृत क्षय और खांसीवालोंकी अभिकों बढाता है। यह पिप्पलीघृत है।

(१३)यष्टीवलागुडूच्यलपश्चमूलीतुलां पचेत्। शूर्पेऽपामष्टभागस्थे तत्र पात्रं पचेद्धृतम् ॥६५॥ धात्रीविदारीस्वरसे त्रिपात्रे पयसोर्मणे। सुपिष्टैर्जीवनीयैश्च पाराशरमिदं घृतम्।॥६६॥ ससैन्यं राजयक्ष्माणमुन्मूलयति शीलितम्।

(१३ पाराशरं घृतम्) मुलहटी खरेंहटी गिलोय लघुपंचमूल इन्होंकों ४०० तोलेभर लेके २०४८ तोलेभर पानीमें पकावै जब आंठमा भाग पानी पकनेमें रहै तहां २५६ तोले घृतकों पकावै। आंवला विदारीकंद ईख इन्होंके रस प्रत्येक २५६ तोले दूध १०२४ तोले मिलाय सिद्ध करै यह घृत सेनासहित राजरोगकों सेवनसें दूर करता है। यह पाराशरघृत है।

(१४)छागमांसतुलां गृद्या साधयेछवणेऽम्भसि॥ पादशेषेण तेनैव घृतप्रस्थं विपाचयेत्। ऋदिवृद्धी च मेदे हे जीवकपेभकी तथा॥६८॥ काकोलीक्षीरकाकोलीकल्कैः पृथक्पलोन्मितेः। सम्यक् सिद्धे त्ववतार्य शीते तिस्मन्प्रदापयेत् ६९ शकरायाः पलान्यष्टी मधुनः कुडवं क्षिपेत्। पलं पलं पिवेत्प्रातर्यक्ष्माणं हन्ति दुर्जयम्॥७०॥ क्षतक्षयं च कासं च पार्श्वशूलमरोचकम्। स्वरक्षयमुरोरोगं श्वासं हन्यात्सुदारुणम्॥७१॥

(१४ छागलादं घृतम्) वकराके मांसको ४०० तोलेभर लेके १०२४ तोलेभर पानीमें पकाव जब चौ-थाई माग शेष रहे तब उसमें ६४ तोलेभर घृतको प-काव। परंतु पकनेके समय ऋदि वृद्धि मेदा महामेदा जीवक ऋपभक काकोली श्रीरकाकोली इन सबोंके अलग

अलग कल्क चार चार तोलेभर लेवै । जब अच्छीतरह सिद्ध हो चुकै तब उतारकै शीतल होनेपर उसमें खांड ३२ तोले शहद १६ तोलेभर डारै। प्रभातमें चार चार तोलेभर रोज पीवै यह उग्ररूप राजरोग व क्षतक्षय खांसी पसलीशूल अरोचक स्वरक्षय छातीका रोग और भयं-कर श्वास इन्होंको नाशता है। यह छागलाद्यपृत है।

(१५)तोयद्रोणद्वितये
मांसं छागस्य पलशतं पक्त्वा।
जलमष्टांशं सुकृतं
तिस्मिन्विपचेद्भृतं प्रस्थम् ॥ ७२ ॥
कल्केन जीवनीयानां
कुडवेन तु मांसस्पिंदिदम्।
पित्तानिलं निहन्यातज्जानिप रसकयोजितं पीतम् ॥ ७३ ॥
कास्थासावुग्रौ
यक्ष्माणं पार्श्वहृदुजं घोराम्।
अध्वव्यपायशोपं
शमयति चैवापरं किञ्चित् ॥ ७४ ॥

(१५ द्वितीयं छागघृतम्) २०४८ तोलेभर पानीमें वकराका मांस ४०० तोलेभरकों पकाव जव आठमा हिस्सा पानी शेष रहै तब उसमें ६४ तोलेभर घृतकों पकाव । परंतु पकानेके समय ऋदि वृद्धि जीवक ऋपभक मेदा महामेदा काकोली श्लीरकाकोली इन्होंके १६ तोलेभर कल्क करके सिद्ध करें । रसमें योजित किया यह मांस घृतपान किया जाव तो पित्तवातकों और पित्तवातसें उपजे रोगोंकों नाशता है । और उग्ररूप श्लास खांसी राजरोग पसलीग्लल हृद्रोग मार्गशोष स्त्रीशोष और अन्य प्रकारका कोईक रोग इन सबकों शांत करता है। यह छागलाद्य घृत है।

(१६) छागशकृद्धसम् त्र-श्रीरेद्धा च साधितं सिर्पः। सक्षारं यक्ष्महरं कासश्वासोपशान्तये परमम्॥ ७५॥

(१६ अजापंचकं घृतम्) बकरीके मेंगन रस मूत्र दूध और दही इन्होंमें साधित किया घृतमें जवा- खार डाल पीवै तो खांसी और श्वासकी शांति होती है। यह अजापंचकवृत है।

> (१७) द्विपञ्चमूलस्य पचेत्कषाये प्रस्थद्वये मांसरसस्य चैके। कल्कं बलायाः सुनियोज्य गर्भे सिद्धं पयःप्रस्थयुतं घृतं च॥ सर्वाभिघातोत्थितयक्ष्मशूल-क्षतक्षयोत्कासहरं प्रदिष्टम्॥ ७६॥

(१७ बलागर्भघृतम्) दशमूलके १२८ तोले-भर काथमें मांसका रस ६४ तोले खरेंहटीका कलक ६४ तोले दूध ६४ तोले घृत ६४ तोले ऐसे घृतकों सिद्ध करें । यह घृत सब प्रकारके अभिघातसें उपजे राजरोग शूल क्षतक्षय और उग्रखांसी इन्होंकों हरता है। यह बलागर्भघृत है।

(१८)पादशेषे जलद्रोणे पचेन्नागवलातुलाम् ।
तेजकाथेन तुल्यांशं घृतं क्षीरं च साधयेत् ॥७०॥
पलाधिकैश्चातिवलावलायष्टिपुनर्नवा ।
प्रपोण्डरीककाश्मर्यप्रियालकिपकच्छुभिः॥७८॥
अश्वगन्धासिताभीरुमेदायुग्मित्रकण्टकैः ।
मृणालविषशालुकश्टङ्गाटककशेरुकैः ॥ ७९ ॥
एतन्नागवलासपी रक्तिपत्तक्षतक्षयम् ।
हिन्त दाहं भ्रमं तृष्णां वलपुष्टिकरं परम्॥८०॥
वल्यमौजस्यमायुष्यं वलीपलितनाशनम् ।
उपयुक्षीत पण्मासान्वृद्धोऽपि तरुणायते ॥८१॥

(१८ नागबलावृतम्) १०२४ तोलेभर जल अभिके संयोगसे २५६ तोलेभर शेष रहै तब ४०० तोलेभर वडी खरेंहटीकों पकावै उस काथके वरावर दूध मिलाकै उतनाही घृतकों सिद्ध करें । पीछे खरेंहटी गंगेरन मुलहटी सांठी कमल कंभारी चिरौंजी कौंचके बीज आसगंध वंशलोचन शतावरी मेदा महामेदा गोखरू कमलकी दंडी कमलका तंतू कमलकंद सिगाडा कसेर ये सब दो दो तोले लेने । यह नागबलाघृत रक्तपित्त क्षतक्षय दाह भ्रम तृषा इन्होंकों नाशता है और बल पृष्टिकों करता है । बलमें हित है पराक्रममें हित है और शरीरकी वली तथा वालोंका सुपेद होनाकों नाशता है इस घृतकों ६ महीने सेवनेसें वूढा मनुष्यभी जुवान मनुष्यकी तरह आचरण करता है। यह नागबला घृत है।

(१९) समूलफलपत्राया निर्गुण्ड्याः स्वरसैर्घृतम्। सिद्धं पीत्वा क्षयक्षीणो निर्व्याधिर्भाति देववत् ८२

(१९ निर्गुडीघृतम्) मूल फल और पत्तोंस-हित संभाॡके स्वरसकरके सिद्ध किये घृतको पान करनेसें क्षयक्षीण मनुष्य देवताकी तरह प्रकाशमान होता है। यह निर्गुडीघृत है।

(२०) वलाश्वदंष्ट्राबृहतीकलसीधावनीस्थिराम् । निम्वं पर्पटकं मुक्तं त्रायमाणां दुरालभाम् ॥ ८३ ॥ कृत्वा कषायं पेष्यार्थं दद्यात्तामलकीं राठीम् । द्राक्षां पुष्करमूलं च मेदामामलकानि च ॥ ८४ ॥ घृतं पयश्च तिसद्धं सिर्पिज्वरहरं परम् । क्षयकासप्रशमनं शिरःपार्श्वरुजापहम् ॥ ८५ ॥ चरकोदितवासाद्यघृतानन्तरमुक्तितः । वदन्तीह घृतात्काथं पयश्च द्विगुणं पृथक् ८६

(२० बलायं घृतम्) खरेंहटी गोखरू कटेली पृ-ष्ठपणीं वडी कटेली शालपणीं नींव पित्तपापडा नागरमोथा त्रायमाण धमासा इन्होंका काढा बनाय उसमें मुसली कचूर दाष पौंहकरमूल मेदा आंवला इन्होंका कल्क बनाय मि-लावे पीछे दूध और घृत डाल घृतकों सिद्ध करें । यह घृत ज्वरकों हरता है क्षयकों और खांसीकों हरता है शिरका शूल और पसलीका शूलकों नाशता है । चरकमें कहे वा-साय घृतसें अनंतर कहते है कि घृतसें क्षाथ और दूध दु-गुना लेना । यह बलायघृत है ।

(२१)चन्दनाम्बु नखं वाप्यं यष्टीशैलेयपद्मकम् ।
मिल्रिष्टासरलं दारुशस्येलापूतिकेशरम् ॥ ८७ ॥
पत्रं तैलं मुरामांसी कक्कोलं वनिताम्बुदम् ।
हरिद्रे शारिवे तिक्ता लवङ्गागुरुकुङ्कमम् ॥८८॥
त्वत्रेणुनलिकाचैभिस्तैलं मस्तु चतुर्गुणम् ।
लाक्षारससमं सिद्धं प्रहमं वलवर्णकृत् ॥ ८९॥
अपस्मारज्वरोन्मादकृत्यालक्ष्मीविनाशनम् ।
आयुःपुष्टिकरं चैव वशीकरणमुत्तमम् ॥ ९०॥

(२१ चंदनाद्यं तैलम्) चंदन नेत्रवाला नख कृट मुलहटी लोवान कमल मजीठ सरल देवदार कचूर इला-यची जवादि कस्त्री नागकेशर तेजपात शिलाजीत छाल छलीरा वालछड कंकोल मेहँदी नागरमोथा हलदी दा-रहलदी दोनोंतरहके अनंतमूल कुटकी लोंग अगर के-शर दालचिनी रेणुकबीज नलिका शाक इन्होंके काथमें तेलसें चौगुना दहीका पानी और इतनाही लाखका रस इन सबकों मिलाय तेलकों सिद्ध करैं। यह तेल ग्रहके दो-पकों हरता है बलकों और वर्णकों करता है और मृगी-रोग ज्वर उन्माद कृत्या अलक्ष्मी इन्होंकों नाशता है आ-युकों और पृष्टिकों करता है और उत्तम वशीकरण है। यह चंदना चतेल है।

(२२) छागं मांसं पयदछागं छागं सिपःसशर्करम्। छागोपसेवा दायनं छागमध्ये तु यक्ष्मनुत्॥९१॥ उरोमत्वाक्षतं लाक्षां पयसा मधुसंयुताम्। सद्य एव पिवेज्जीणें पयसाद्यात्सदार्करम्॥९२॥ इक्ष्वालिकाविसग्रन्थिपद्मकेशरचन्दनैः। श्रृतं पयो मधुयुतं सन्धानार्थं पिवेत्क्षती॥९३॥ वलाश्वगन्धाश्रीपणींबहुपुत्रीपुनर्नवाः। पयसा नित्यमभ्यस्ताः क्षपयन्ति क्षतक्षयम्॥९४॥

वृतं बलानागवलार्जुनाम्बुसिद्धं सयष्टीमधुकल्कपादम् ।
हृद्रोगशूलक्षतरक्तपित्तकासाऽनिलास्क् शमयत्युदीर्णम् ॥९५॥
इति राजयक्ष्मक्षतक्षयचिकित्सा ।

(२२ बलानागवलादं घृतम्) वकरीका मांस खांडसहित वकरीका दूध और वकरीका घृत वकराकों सेवना और वकरोंके मध्यमें शयन ये सव राजरोगकों ना-शते हैं छातीकों फटी हुई जानकर शहदसें युत करी लाखकों दूधके संग शीघ पीवे और जीर्ण होनेपर दूधके साथ खांडसहित भोजन करें। कांसकी जड़ कमलका तंत् पीप-लामूल कमलकेशर चंदन इन्होंमें दूधकों पकाय उसमें शहद डाल छातीके घावकों जोड़नेके लिये क्षतवाला मनुष्य पीवे खरेंहटी आसगंध शालपर्णी भूमिआवला सांठी इन्होंकों दूधके संग रोज पीवे तो क्षतक्षयका नाश होता है। खरेंहटी बड़ी खरेंहटी अर्जुन अर्थात् कौहृश्च इन्होंके काथमें मुलहटी और महुवाका कल्क चौथाई भाग उम्ल घृतकों सिद्ध करें। यह घृत हृद्रोग शूल क्षत रक्तपित्त खांसी वातरक्त इन बढे हुये रोगोंकों शांत करता है। यह यलाद्यघृत है।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायसूनु पंडित रविदत्तराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाठीकायां राजयक्ष्मक्षतक्षयचिकित्सा ।

अथ कासरोगाधिकारः ११

इसके अनंतर कास अर्थात् खांसीरोगका अधिकार कहते है।

(१) वास्तूको वायसीशाकं मूलकं सुनिपण्णम् । सेहास्तैलादयो भक्ष्याः क्षीरेक्षुरसगौडिकाः ॥१॥ द्ध्यारनालाम्लफलं प्रसन्नापानमेव च। शस्यते वातकासेषु स्वाद्यम्ललवणानि च॥२॥ श्राम्यानूपौदकेः शालियवगोधूमपष्टिकान् । रसमापात्मगुप्तानां यूपैर्वा भोजयेद्धितान् ॥३॥ पञ्चमूलीकृतः काथः पिष्पलीचूर्णसंयुतः । रसान्नमश्रतो नित्यं वातकासमुदस्यति ॥ ४॥

(१ कासरोगे सामान्योपायाः) वथुवा मकोह मूली कुरडू तेल आदि स्नेह दूध ईखका रस गुडके पदार्थ ये सब मक्ष्य अर्थात् मक्षण करनेके योग्य हैं वायकी खां-सीमें दही कांजी विजोराका फल मदिराका पीना स्वादु खट्टा सलोना पदार्थ ये सबश्रेष्ठ हैं। ग्राम्य और अनूप देश-का जलकरके शालि चावल जब गेहूं सांठी चावल इ-न्होंके रसोंकरके अथवा उडद और कौंचके बीजोंके यूप करके इन्होंकों मोजन करवावै। पंचमूलके काथमें पी-पलका चूर्ण डाल पीवै और मांसका रसके साथ अन्नकों खावै तो वायकी खांसी नष्ट होती है।

(२) श्रङ्गीशठीकणाभागींगुडवारिदयासकैः। सतैलैर्वातकासन्नो लेहोऽयमपराजितः॥ ५॥

(२ अपराजितो लेहः) काकडाशींगी कचूर पीपल भारंगी गुड नागरमोथा जवासातेल इन्होंका लेह बनाय चाटनेसें वातकी खांसी नष्ट होती है। यह अपराजित लेह है।

(३) चूर्णिताविश्वदुस्पर्शश्वद्भाद्माक्षाशठीसिताः लिंद्वा तैलेन वातोत्थं कासं जयित दारुणम्॥६॥ भागींद्राक्षाशठीश्वद्भीपिप्पलीविश्वभेषजैः। गुडतैलयुतो लेहो हितो मारुतकासिनाम्॥७॥ पित्तकासे तनुकफे त्रिवृतां मधुरैर्युताम्। द्याद्धनकफे तिकैर्विरेकार्थं युतां भिषक्॥८॥ मधुरैर्जाङ्गलरसेः स्यामाकयवकोद्भवाः। मुद्रादियूपैः शाकैश्च तिक्कमेर्गत्रया हिताः॥९॥

वलाद्विवृहतीवासाद्राक्षाभिः कथितं जलम्। पित्तकासापहं पेयं शर्करामधुयोजितम् ॥ १० ॥ शरादिपश्चमृत्रस्य पिप्पलीद्राक्षयोस्तथा। कषायेण श्टतं श्लीरं पिवेत्समधुशकरम् ॥ ११ ॥ काकोलीबृहतीमेदायुग्मैः सबुपनागरैः। पित्तकासे रसक्षीरयूपांश्चाप्युपकल्पयेत् ॥ १२ ॥ द्राक्षामलकखर्जुरं पिष्पलीमरिचान्वितम्। पित्तकासापदं द्येति हिद्यान्माक्षिकसर्पिपा ॥१३॥ खर्जूरपिष्पलीद्राक्षासितालाजाः समांशिकाः। मधुसर्पिर्युतो लेहः पित्तकासहरः परः॥ १४॥ शठी ही बेरबृहतीशर्कराविश्वभेषजम्। पिष्ट्रा रसं पिवेत्पूतं सघृतं पित्तकासनुत् ॥१५॥ मधुना पद्मवीजानां चूर्णं पैत्तिककासनुत्। विलनं वमनेनादौ शीलितं कफकासिनम्। यवान्नैः कटुरुक्षोण्णैः कफन्नैश्चाप्युपाचरेत्॥१६॥ पिष्पलीक्षारकैर्युषैः कौलत्थैर्मूलकस्य च। लघून्यन्नानि भुञ्जीत रसैर्वा कटुकान्वितैः॥१७॥

(३ शुंठ्यादयोन्ये लेहाः) सोंठ जवासा कांकडा-शिंगी दाख कचूर मिसरी इन्होंका तेलमें लेह बनाय चाटे तो भयंकररूप वातकी खांसी दूर होती है। भारंगी दाख कचूर कांकडाशिंगी पीपल सोंठ गुड तेल इन्होंका लेह वातकी खांसीवालोंकों हित है। पित्तकी खांसी हो और पतला कफ हो तब मधुर पदार्थों से युतकरी निशोत देनी और करडा कफ हो तो कडुवे पदार्थींसे युतकरी निशीत जुलायके अर्थ देनी । मधुर पदार्थ जांगल देशके जीवोंका मांसके रस इन्होंके साथ शामक जब कोदू ये देने और मूंग आदिका यूषके साथ और कडुवे शाकोंके साथ मात्रा करके ये अन हित है। खरेंहटी दोनों कटेली वांसा दाख इन्होंकरकै क्वथित किया जलमें खांड और शहद डाल पीवै तो पित्तकी खांसी नष्ट होती है। शर आदि पंचमूल पीपल दाख इन्होंका काढा करकै पकाया हुआ दूधमें श-हद और खांड मिलाय पीवै तो पित्तकी खांसी नष्ट होती है। काकोली बडी कटेली मेदा महामेदा वांसा सोंठ इन्होंसें मांसका रस और दूधके यूष बनाने। दाख आंवला खजू-रिया पीपल मिरच इन्होंके चूर्णकों शहद और घृतसें मिलाय चाटै तो पित्तकी खांसी नष्ट होती है। खजूरिया अ-थवा छुहारा पीपल दाख मिश्री धानकी खील ये सब ब-

रावर भाग छे शहद और घृतमें मिलाय चाटै तो पित्तकी खांसी नष्ट होती है। कचूर नेत्रवाला बडीकटेली खांड सोंठ इन्होंका रस निकास और छान उसमें घृत डाल पीवै तो पित्तकी खांसी नष्ट होती है। कमलके बीजोंका चूर्णमें शहद डाल चाटै तो पित्तकी खांसी नष्ट होती है। कफकी खांसीवाला बलवान रोगी हो तो प्रथम उसकों बमन कराकै पीछे जब अन्न कटु रूक्ष गरम ऐसे अन्न और कफनाशक अन्न इन्होंकरकै भोजन करवावै। पीपल और खार पदार्थ कुलथी मूली इन्होंके यूषोंकरकै अथवा तीक्षण पदार्थसें युत हुये रसोंकरकै हलके अन्नोंका भोजन करै।

(४)पौष्करं कट्फलं भागींविश्विपण्पिलसाधितम् पिवेत्काथं कफोद्रेके कासे श्वासे च हृद्रहे १८ स्वरसं श्रुक्तवेरस्य माक्षिकेण समन्वितम् । पाययेच्छ्वासकासझं प्रतिक्यायकफापहम् ॥१९॥

मुद्रामलाभ्यां यवदाडिमाभ्यां कर्कन्धुना मूलकशुण्ठकेन । शुण्ठीकणाभ्यां च कुलत्थकेन यूपो नवाङ्गः कफरोगहन्ता ॥ २०॥ पार्श्वशूले ज्वरे श्वासे कासे श्लेष्मसमुद्भवे । पिष्पलीचूर्णसंयुक्तं दशमूलीजलं पिवेत् ॥ २१॥

(१ पुष्करमूलादिकाथ: यूषश्च) पौहकरमूल कायफल भारंगी सोंठ पीपल इन्होंके काथकों कफकी खांसीमें श्वासमें और हृद्रहमें पीवै । अदरकके स्वरसमें शहद डाल पीवै तो श्वास खांसी पीनस और कफ इन्होंका नाश होता है। मूंग आंवला जब अनार वेर मूली सोंठ कचूर पीपल और कुलथी इन्होंका नवांग यूष बनता है यह कफरोगकों नाशता है। पसलीशूल ज्वर श्वास कफकी खांसी इन्होंसे पीपलका चूर्णसे संयुक्त किया दशम्लका काथ पीना।

(५)कट्कलं कत्तृणं भागीं मुस्तं धान्यं वचाभया। श्रङ्गी पार्पटकं ग्रुण्ठी सुराह्वा च जलेश्टतम् २२ मधु हिङ्कुयुतं पेयं कासे वातकफात्मके। कण्ठरोगे क्षये शूले श्वासहिकाज्वरेषु च ॥२३॥

(५ कट्फलादि:) कायफल रोहिषतृण भारंगी नागरमोथा धनियां वच हरडे कांकडाशिंगी पित्तपापडा सोंठ देवदार इन्होंका काथ बनाय उसमें शहद और हींग डाल लाल और कफकी खांसी कंठरोग क्षय शूल श्वास हिचकी और ज्वर इन्होंमें पीवै । यह कट्फलादि है ।

(६)कण्टकारीकृतः काथः सकृष्णः सर्वकासहा। विभीतकं घृताभ्यकं गोशकृत्परिवेष्टितम्॥२४॥ स्वित्रमग्नौ हरेत्कासं ध्रुवमास्यविधारितम्। वासकस्वरसः पेयो मधुयुक्तो हिताशिना॥२५॥ पित्तर्रुष्मकृते कासे रक्तपित्ते विशेषतः। पिष्पली मधुकं द्राक्षा लाक्षा शृङ्की शतावरी२६ द्विगुणा च तुगाक्षीरी सिता सर्वैश्चतुर्गुणा। तं लिह्यान्मधुसर्पिभ्या क्षतकासनिवृत्तये॥२७॥ पिष्पली पद्मकं लाक्षा संपकं बृहतीफलम्। घृतक्षौद्रयुत्तो लेहः कासभ्याजनिवर्हणः॥ २८॥ घृतक्षौद्रयुत्तो लेहः कासभ्याजनिवर्हणः॥ २८॥

हरीतकीनागरमुस्तचूर्ण गुडेन तुल्यं गुटिका विधेया। निवारयत्यास्यविधारितेयं श्वासं प्रवृद्धं प्रवलं च कासम्॥ २९॥

(६ कंटकार्यादयोन्ये काथाः) कटेलीके काथमें पीपल डाल पीवै तो सब प्रकारकी खांसी नष्ट होती है। बहेडाकों घृतमें भिगोय और गौके गोवरसें छपेट पीछे अभिमें तपाय मुखमें धारण करै तो खांसी नष्ट होती है। पित्तकफकी खांसीमें और विशेषकरके रक्तपि-त्तमें शहदसें संयुक्त किया वांसाका स्वरस पीना योग्य है परंतु हित भोजन करता रहै। पीपल मुलहटी दाख लाख कांकडाशिंगी शतावरी ये सब समानभाग और वंशलो-चन सबोंसें दुगुना और मिश्री सबोंसें चौगुनी इन्होंकों शहद और घृतमें मिलाय चाटै तो क्षतकी खांसी दूर होती है। पीपल पद्माक लाख पका हुआ वडी कटेलीका फल इन्होंकों घत और शहदमें मिलाय चाटै तो खांसी और श्वास दूर होते हैं। हरडै सीठ नागरमोथा इन्होंके चूर्णमें बराबर गुड मिलाय गोली बनाय मुखमें धारण करी जावै तो वढा हुआ श्वासकों और प्रवल खांसीकों दूर करती है।

(७) कर्पः कर्पार्धमथोपलं पलद्वयमथार्धकर्पश्च । समरिचस्य पिष्पलीनां दाडिमगुडयावशूकाम् ३० सर्वौषधैरसाध्या ये कासाः सर्ववैद्यविवर्जिताः। अपि पूर्यं छर्दयतां तेपामिदमौषधं पथ्यम् ॥३१॥ (9 मिरचार्च चूर्णम्) मिरच एक तोला पीपल आधा तोला अनार ४ तोले गुड ८ तोले जवाखार आधा तोला इन्होंका चूर्ण करै। सब ओषधोंसें असाध्य और सब वैद्योंसें वर्जित ऐसी खांसीवालोंकों और छर्दि-वालोंकों यह औषध पथ्य है। यह मिरचाद्यचूर्ण है।

(८) लवङ्गजातीफलपिष्पलीनां
भागान्त्रकल्याक्षयुतानमीषाम् ।
पलार्थमेकं मरिचस्य दद्यात्
पलानि चत्वारि महौषधस्य ॥ ३२ ॥
सितासमं चूर्णमिदं प्रसद्य
रोगानिमानाशु वलान्निहन्यात् ।
कासज्वरारोचकमेहगुल्मश्वासाग्निमान्द्यग्रहणीप्रदोषान् ॥ ३३ ॥

(८ समर्श्वाकरचूर्णम्) लौंग जायफल पीपल ये सव एक एक तोला मिरच २ तोले सोठ ४ तोले इन्होंका चूर्ण करै उसके बराबर मिसरीसें युत किया यह चूर्ण बलसें खांसी ज्वर अरोचक प्रमेह गुल्म श्वास मंदामि और संग्रहणी इन रोगोंकों नाशता है।

(९) हरीतकी कणा शुण्ठी मरिचं गुडसंयुतम् । कासन्नो मोदकः प्रोक्तस्तृष्णारोचकनाशनः ३४

> तालीसविद्वरिष्यक-चिवकाशुंख्यम्लवेतसव्योपैः। तुल्येस्त्रसुगिधयुतै-गुंडेन गुटिका प्रकर्तव्या॥ ३५॥ कासभ्यासारोचक-पीनसहत्कण्ठवाङ्किरोधेषु। प्रहणीगुदोन्द्रवेषु

गुटिका व्योपान्तिका नाम ॥ ३६ ॥
त्रिसुगधमत्र संस्कारत्वाचतुर्मापिकं प्राद्यम् ।
मनःशिलालमधुकमांसीमुस्तेङ्गदैः पिवेत् ॥३७॥
धूमं त्र्यदं च तस्यानु सगुडं च पयः पिवेत् ।
एप कासान्पृथग्द्रन्द्रसर्वदोपसमुद्भवान् ॥ ३८॥
शतैरपि प्रयोगाणां साधयेदप्रसाधितान् ।
मनःशिलालिप्तदलं वद्यी धर्मशोपितम् ॥३९॥
सक्षीरं धूमपानात्तु महाकासनिवर्द्दणम् ।
अर्कच्छल्लशिले तुल्ये ततोऽधेन कटुत्रिकम् ४०

चूर्णितं विद्विनिक्षिप्तं पिवेद्यूमं तु योगिवत् । भक्षयेदथ ताम्बूळं पिवेद्युग्धमथाम्बु वा । कासाःपञ्चविधा यान्ति शान्तिमाशु न संशयः४१

(९ हरीतक्यादिमोदकः) हरडै पीपल सोंठ मि-रच गुड़ इन्होंका मोदक तृषा और अरोचककों नाशता है। तालीसपत्र चीता अजमोद चव्य सोंठ अम्लवेतस मि-रच पीपल दालचिनी इलायची तेजपात ये सब बराबर भाग ले गुडमें गोली वनानी खांसी श्वास अरोचक पीनस हृद्रोध वाणीरोध ग्रहणीरोग ववासीर इन रोगोंमें ये व्यो-षांतिका गोली हित है। इन गोलियोंमें दालचिनी इलायची तेजपात ये चार मासेभर मिलाना। मनशिल हरताल मु-लहटी वालछड नागरमोथा हिंगण इन्होंका धूमाकों तीन दिन पीवै उसके पीछे गुडसहित दूध पीना । यह वातकी पित्तकी कफकी वातपित्तकी वातकफकी पित्तकफकी स-निपातकी और सैंकडें प्रयोगोंसें असाध्य ऐसी खासियोंकों दूर करता है। मनशिलके कल्कसें वडवेरीके पत्तेकों ली-पकै घामसें सुखाय पीछे इसका धूमाकों पीकै जपर दूध पीवै तो भयंकर खांसीभी दूर होती है । आकका पत्ता और मनशिल बराबर भाग और सोंठ मिरच पीपल आधा भाग इन्होंका चूर्ण कर अमिके संयोगसें धूमाकों योग जाननेवाला पीवै। पीछे नागरपानकों खावै अथवा दूध वा पानी पीना । इस्सें पांच प्रकारकी खांसी शांत होती है इसमें संशय नहीं।

(१०)मरिचशिलार्कक्षीरैर्वार्ताकी त्वचमाशु भावितां शुष्काम् ।
कृत्वा विधिना धूमं
पिवतः कासाः शमं यान्ति ॥ ४२ ॥
दशमूलीकपायेण भागीकल्कं पचेद्वृतम् ।
दक्षतित्तिरिनिर्यृहे तत्परं वातकासनुत् ॥ ४३॥

(१० दशमूलघृतम्) मिरच मनशिल आकका दूध इन्होंकरके वार्ताकुकी छालकों मिगोय और सुखाय पीछे विधिकरके धूमा कर पीनेसें सब प्रकारकी खांसी नष्ट होती है। दशमूलका काथमें भारंगीका कल्क मिलाय उसमें घृतकों पकावै अथवा सुरगा और तीतरका काथमें घृतकों पकावै। यह विशेषकरके वातकी खांसीकों नाशता है। यह दशमूलघृत है।

(११) दशमूलाढके प्रस्थं घृतस्याक्षसमैः पचेत्। पुष्कराह्वराठीविल्वसुरसव्योपहिङ्ग्रिभिः ॥ ४४ ॥ पेयानुपानं तद्देयं कासे वातकफाधिके। श्वासरोगेषु सर्वेषु कफवातात्मकेषु च ॥ ४५ ॥

(११ दशमूलाद्यं घृतम्) २५६ तोलेभर दशमूलके काथमें पौंहकरमूल कचूर वेलगिरी कणगूगल सोंठ मिरच पीपल ये सब एकएक तोलाभर ले उसमें ६४ तोलेभर घृतकों पकावै। यह पेय अनुपानके साथ देना वातकफकी अधिकतावाली खांसीमें और सबप्रकारके श्वासरोगोंमें और कफवातके रोगोंमें हित है।

(१२) दशमूलीचतुःप्रस्थे रसे प्रस्थोन्मितं हविः । सक्षारैः पञ्चकोलैस्तु कल्कितं साधु साधितम् ४६ कासहत्पार्श्वशूल्झं हिकाश्वासनिवर्हणम् । कल्कं पट्पलमेवात स्राहयन्ति भिषग्वराः ॥४७॥

(१२ दशमूलषट्पलघृतम्) २५६ तोलेभर दशमूलके रसमें ६४ तोलेभर घृत और जवाखार पीपल पीपलामूल चव्य चीता सोंठ इन्होंका कल्क मिलाय घृत सिद्ध
करना। यह खांसी हुच्छूल पसलीशूल हिचकी श्वास इन्होंकों नाशता है। यहां वैद्यवर २४ तोलेभर कल्कका।
प्रहण करतेहैं।

(१३)कण्टकारीगुडूचीभ्यां पृथक् त्रिंशत्पलाद्रसे।
प्रस्थः सिद्धो घृताद्वातकासनुद्वह्निदीपनः॥४८॥
घृतं रास्नावलाव्योपश्वदंष्ट्राकल्कपाचितम्।
कण्टकारीरसे सर्पिः पञ्चकासनिषूदनम्॥४९॥

(१३ कंटकारीघृतम्) कटेली गिलोय इन्होंके १२० तोलेभर काथमें ६४ तोलेभर घृत सिद्ध करना। यह वायकी खांसीकों नाशता है और अग्निकों जगाता है। रायशन खरेंहटी सोंट मिरच पीपल गोलरू इन्होंके कल्कमें और कटेलीके रसमें घृत सिद्ध करना। यह पांच प्रकारकी खांसियोंकों दूर करता है। यह कंटकारी घृत है।

(१४)सपत्रम् लशाखायाः कण्टकार्या रसाढके । घृतप्रस्थं वलाव्योपविडङ्गराठीचित्रकेः ॥ ५० ॥ सौवर्चलयवक्षारविल्वामलकपुष्करैः । वृश्चीरवृहतीपथ्यायमानीदाडिमर्छिभिः ॥ ५१ ॥ द्राक्षापुनर्नवाचव्यथन्वयासाम्छवेतसैः।
श्रङ्गीतामछकीभागींरास्नागोक्षरकैः पचेत्॥५२॥
कटकैस्तु सर्वकासेषु हिक्काश्वासे च शस्यते।
कण्टकारीघृतं सिद्धं कफव्याधिविनाशनम् ५३

(१४ वृहत्कंटकारीघृतम्) पत्ते मूल और शा-खासहित कटेलीके २५६ तोलेभर रसमें ६४ तोलेभर घृत और खरैंहटी सोंठ मिरच पीपल वायविडंग कचूर चीता कालानमक जवाखार वेलिगरी आंवला पौंहकरमूल रक्त-सांठी बडी कटेली हरडे अजमान अनार ऋदि दाख सांठी चव्य जवासा अम्लवेतस कांकडाशिंगी मुसली भा-रंगी रायशन गोखरू इन्होंके कल्कोंकरके घृतकों पकावै। यह कंटकारीघृत सबप्रकारकी खांसी हिचकी श्वास इ-न्होंमें श्रेष्ठ है और कफरोगकों नाशता है। यह बृहत्कं-टकारीघृत है।

(१५)द्रोणेऽपां साधयेद्रास्नां दशमूर्लां शतावरीम्। पिलकां मानिकांशांस्त्रीन्कलत्थान्वद्रान्यवान्५४ तुलार्धं चाजमांसस्य तद्देषेण तेन च। घृताढकं समक्षीरं जीवनीयैः पलोन्मितैः ॥५५॥ सिद्धं तद्दशिमः कल्कैर्नस्यपानानुवासनैः। समीक्ष्य वातरोगेषु यथावस्थं प्रयोजयेत् ॥५६॥ पञ्चकासान्क्षयं श्वासं पार्श्वशूलमरोचकम्। सर्वाङ्गेकाङ्गरोगांश्च सप्तीहोध्वानिलं जयेत्॥५७॥ जीवकष्भकौ मेदे काकोल्यौ शूर्पपणिके। जीवन्ती मधुकश्चैव दशको जीवको गणः॥५८॥

(१५ रास्तादं घृतम्) १०२४ तोलेमर जलमें रायशन दशमूल शतावरी ये सब चार चार तोले और कुलथी वेर जव ये छानव छानव तोले और वकराका मांस २००
तोले और जीवनीयगणके औषध ये सब चार चार तोले घृत
२५६ तोले इन सबकों मिलाय घृत सिद्ध करना। वातके
रोगोंमें नस्य पान अनुवासन इन्होंकरके यथायोग्य प्रयुक्त करना। यह पांचप्रकारकी खांसी क्षय श्वास पसलीशूल अरोचक सर्वांगरोग एकांगरोग तिल्लीरोग ऊर्ध्ववात इन्होंकों
जीतता है जीवक ऋषमक मेदा महामेदा काकोली श्वीरकाकोली ऋदि वृद्धि जीवंती महुवा ये दश औषध जीवकगण है। यह रास्नाद्यघृत है।

(१६)दशम्लीं स्वयंगुप्तां शङ्खपुष्पीं शठीं वलाम् । हिस्तिपिष्णल्यपामार्गपिष्पलीमूलचित्रकान् ॥५९॥ भार्गीपुष्करमूलं च द्विपलांशं यवाढकम् । हरीतकीशतं चैकं जलपञ्चाढके पचेत् ॥ ६० ॥ यवैः स्विन्नैः कषायं तं पूतं तच्चाभयाशतम् । पचेद्रुडतुलां दत्त्वा कुडवं च पृथग्वृतात् ॥६१॥ तेलात्सपिष्पलीचूर्णात्सिद्धशीते च माक्षिकात् । लिह्याद्वे चाभये नित्यमतः खादेद्रसायनात् ६२ तद्वलीपिलतं हन्याद्वलायुर्मलवर्धनम् । पञ्चकासान्क्षयं श्वासं हिक्काः सविषमज्वरान् ६३ हन्यात्तथा यहण्यशौंहद्रोगारुचिपीनसान् । अगस्त्यविहितं धन्यमिदं श्रेष्ठं रसायनम् ॥६४॥

(१६ अगस्यहरीतकी) दशमूल कौंच शंखपुषी कचूर खरेंहटी गजपीपल ऊंगा पीपलामूल चीता भारंगी पोंहकरमूल ये सब आठ आठ तोले और जब २५६ तोले और १०० हरडे इन सबकों १२७० तोलेभर जलमें पकावे। जब सीज जावे तब उस काथकों वस्त्रमांहरें छानके सौ १०० हरडोंमें ४०० तोलेभर गुड और १६ तोलेभर घृत मिलाय पकावे और तेल पीपलका चूर्णभी सोलह सोलह तोलेभर मिलावे। जब सिद्ध होके शीतल होजावे तब शहद १६ तोलेभर मिलावे फिर नित्यप्रति दोदो हरडे रसायनविधिसें खावे। वह शरीरमें वली और वालोंके सुपेदपनेकों नाशताहै और वल आयु और मलकों बढाताहै और पांचप्रकारकी खांसी क्षय श्वास हिचकी विषमज्बर संग्रहणी ववासीर हृद्रोग अरुचि पीनस इन्होंकों नाशताहै यह अगस्त्यसुनिका रचा रसायन धन्य है और श्रेष्ठ है यह अगस्त्यसुरीतकी है।

(१७)समूलपुष्पच्छद्कण्टकार्या-स्तुलां जलद्रोणपरिष्ठतां च । हरीतकीनां च शतं निद्ध्या-द्थात्र पक्त्वा चरणावशेपम् ॥ ६५ ॥ गुडस्य दत्त्वा शतमेतद्द्रशौ विपक्कमुत्तीर्य ततः सुशीते । कटुत्रिकं च द्विपलप्रमाणं पलानि पट् पुष्परसस्य तत्र ॥ ६६ ॥ क्षिपेचतुर्जातपलं यथाग्नि प्रयुज्यमानो विधिनावलेहः । वातात्मकं पित्तकफोद्धवं च द्विदोषकासानिष यांस्त्रिदोषान् ॥ ६७ ॥ क्षयोद्धवं च क्षतजं च हन्यात् सपीनसभ्यासमुरःक्षतं च । यक्ष्माणमेकादशरूपमुग्रं भृगूपदिष्टं हि रसायनं स्यात् ॥ ६८ ॥ इति कासरोगचिकित्सा ।

(१७ व्याचीहरीतकी) मूल पुष्प पते इन्होंसहित ४०० तोलेभर कटेली लेके १०२४ तोलेभर पानीमें युत करे और हरडे १०० इन सबकों मिलाके पकावे। जब चौथाई भाग शेष रहे तब गुड ४०० तोलेभर देके पकावे। पीछे उतार जब शीतल होजावे तब सोंठ मिरच पीपल आठ तोले पुष्पोंका शहद २४ तोले और दालचिनी इलायची तेजपात नागकेशर इन्होंका चूर्ण ४ तोले इन्होंका अवलेह बनाय जठरामिके अनुसार विधि करके प्रयुक्त करे। यह वातकी खांसी पित्तकी खांसी कपकी खांसी दोदोषोंकी खांसी त्रिदोषकी खांसी क्षयकी खांसी क्षतकी खांसी पीनस श्वास छातीका फटना ग्यारह प्रकारके रूपोंवाला मन्यंकर राजरोग इन्होंकों नाशता है यहभूगुजीनें कहा रस्यान है। यह व्याघीहरीतकी है।

इति श्रीवेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररिव-दत्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तार्थप्रकाशिकायां भा-षाटीकायां कासरोगचिकित्सा ।

अथ हिकाश्वासाधिकारः १२

अब हिका अर्थात् हिचकी और श्वास रोगका अधि-कार कहते है ।

(१) हिकाश्वासातुरे पूर्व तैलाके स्वेद इष्यते। सिग्धेर्लवणयोगेश्च मृदुर्वातानुलोमनम् ॥१॥ अध्वीधःशोधनं शक्ते दुर्वले शमनं मतम्। कोलमजाञ्चनं लाजातिकाकाञ्चनगैरिकम्॥२॥ कृष्णा धात्री सिता ग्रुण्ठी काशीसं दिध नाम च। पाटल्याः सफलं पुष्पं कृष्णाखर्जूरमुस्तकम् ॥३॥ पडेते पादिका लेहा हिकाझा मधुसंयुताः। मधुकं मधुसंयुक्तं पिष्पली शर्करान्विता ॥४॥ नागरं गुडसंयुक्तं हिकाझं नावनत्रयम्। स्तन्येन मिक्षकाविष्ठा नस्यं वालक्तकाम्बुना ॥५॥

योज्यं हिकाभिभूताय स्तन्यं वा चन्दनान्वितम् ।
मधुसौवर्चलोपेतं मातुलुङ्गरसं पिवेत् ॥ ६ ॥
हिकार्तस्य पयद्यागं हितं नागरसाधितम् ।
कृष्णामलकशुण्ठीनां चूर्णं मधुसितायुतम् ॥७॥
मुहुर्मुहुः प्रयोक्तव्यं हिकाश्वासनिवारणम् ।
हिकाश्वासी पिवेद्भार्गी सविश्वामुण्णवारिणा ।
नागरं वा सिता भार्गी सौवर्चलसमन्वितम् ॥८॥

श्वजीकदुत्रिकफलात्रयकण्टकारीभागींसपुष्करजटालवणानि पश्च ।
चूर्ण पिवेदशिशिरेण जलेन हिकाश्वासोध्वेवातकसनारुचिपीनसेषु ॥ ९ ॥
अभयानागरकल्कं
पौष्करयवशूकमरिचकल्कं वा ।
तोयेनोष्णेन पिवेच्छ्वासी हिक्की च तच्छान्त्ये ॥ १० ॥
अमृतानागरफञ्जीव्याघ्रीपर्णाशसाधितः काथः ।
पीतः सकणाचूर्णः
कासश्वासौ जयत्याशु ॥ ११ ॥

(१ हिकायामुपाया:) हिचकी और श्वाससें युत हुये रोगीकों प्रथम तेलसें चुपड चिकने पदार्थींकरकै और नमकके योगोंकरकै कोमल पसीना देना और वातकों अ-नुलोमित करना हित है। बलवान् रोगी हो तो वमन और जुलाव देना और निर्वल रोगी हो तो शमन अर्थात् शांतिकारक औषध करना । वेरकी गिरी सुरमा धानकी खील कुटकी कचनार गेरू पीपल आंवला मिश्री सोंठ हिराकसीस कैथ पाडलका पुष्प और फल पीपल खजूरिया अथवा छुहारा नागरमोथा ये छह अवलेह शहदसें युत किये हिचकीको नाशते हैं शहदसें संयुक्त महुवा खांडसें युत करी पीपल गुडसें युत कियी सोंठ ये तीनों नस्य हि-चकीकों नष्ट करते हैं। स्त्रीकी चुंचीके दुधमें मांखीकी वींट मिलाके लिया नस्य अथवा लाखके पानीसें लिया नस्य अथवा स्त्रीकी चूंचीके दूधमें चंदन मिलाकै लिया नस्य हिचकीकों नाशता है। शहद कालानमक इन्होंसें युत किया विजोराका रस अथवा हिचकीरोगवालेको सौठसें साधित किया बकरीका दूध हित है। पीपल आंवला सोंठ वै तो हिचकी और श्वासकों दूर करता है। भारंगी और सोंठकों अथवा सोंठ भारंगी कालानमककों गरम पानीके साथ हिचकी और श्वासवाला पीवै। कांकडाशिंगी सोंठ मिरच पीपल हरडे बहेडा आंवला कटेली भारंगी पौंहकरमूल वालछड पांचोंनमक इन्होंका चूर्ण बनाय गरम पानीके साथ हिचकी श्वास ऊर्ध्ववात खांसी अरुचि और पीनस इन्होंमें पीवै। हरडे और सोंठके कल्ककों अथवा पौंहकरमूल जवाखार मिरच इन्होंके कल्ककों गरम पानीके साथ शांतिके लिये श्वास और हिचकीवाला पीवै। गिलोय सोंठ भारंगी वडी कटेली थोडे पत्तोंवाली तुलसी इन्होंसें साधित किया काथमें पीपलका चूर्ण डाल पीवै तो खांसी और श्वासकों शीघ जीतता है।

(२)दशम्लीकषायस्तु पुष्करेण विचूर्णितः। श्वासकासप्रशमनः पार्श्वहच्छूलनाशनः॥१२॥ कुलत्थनागरव्यात्रीवासाभिः क्षथितं जलम्। पीतं पुष्करसंयुक्तं हिकाश्वासनिवर्हणम् ॥१३॥ गुडं कटुकतैलेन मिश्रयित्वा समं लिहेत्। त्रिसप्ताहप्रयोगेण श्वासं निर्मूलतो जयेत्॥१४॥

श्रुङ्गीमहौषधकणाघनपुष्कराणां चूर्णं राठीमरिचशर्करया समेतम्। काथेन पीतममृतावृषपञ्चमूल्याः श्वासं त्र्यहेण शमयेद्तिदोषमुत्रम् ॥१५॥ हरिद्रां मरिचं द्राक्षां गुडं रास्नां कणां शठीम्। जह्यासैलेन विलिहज्ञ्वासान्त्राणहरानपि ॥१६॥

हिकां हरित प्रवलां
प्रवलं श्वासं च नाशयत्याशु ।
शिखिपुच्छभूतिपिष्पलीचूर्णं मधुमिश्रितं लीढम् ॥ १७ ॥
कर्ष कलिफलचूर्णं
लीढं चात्यन्तमिश्रितं मधुना ।
अचिराद्धरित श्वासं
प्रवलामुद्धंसिकां चैव ॥ १८ ॥

नस्य हिचकीकों नाशता है। शहद कालानमक इन्होंसें युत (२ दशमूलकाथ:) दशमूलके काथमें पौंहकरमू- किया विजोराका रस अथवा हिचकीरोगवालेकों सोंठसें लका चूर्ण डाल पीवै तो श्वास खांसी पसलीशूल और ह- साधित किया वकरीका दूध हित है। पीपल आंवला सोंठ च्छूल इन्होंका नाश होता है। कुलथी सोंठ कटेली वांसा इन्होंका चूर्ण शहद और मिश्रीसें युत वारंवार दिया जा-

और श्वासका नाश होता है। गुड और तेलकों बरावर भाग ले मिलाकै इक्कीस दिन प्रयोगसें चाटै तो जडसें श्वासकों जीतता है। कांकडाशिंगी सोंठ पीपल नागरमोथा पोंहकरमूल कचूर मिरच इन्होंके खांडसहित चूर्णकों गि-लोय वांसा पंचमूल इन्होंका काथके साथ तीन दिन पीवै तो भयंकर श्वासभी नष्ट होता है। हलदी मिरच दाख गुड रायशन पीपल कचूर इन्होंकों तेलमें मिलाय चाटै तो प्राणहरनेवाले श्वासभी नष्ट होतेहैं। मोरके पंखका भस्म और पीपलके चूर्णमें शहद मिलाय चाटै तो भयंकर हि-चकी और भयंकर श्वासकों शीघ जीतता है। दशमासे-भर बहेडाके चूर्णकों लेके अच्छीतरह शहदमें मिलाय चाटै तो श्वासकों और भयंकर हिचकीकों शीघ नाशता है।

(३) हिंस्राविडङ्गपूर्तीकत्रिफलाव्योषचित्रकैः। द्विक्षीरं सर्पिषः प्रस्थं चतुर्गुणजलान्वितम् १९ कोलमात्रैः पचेत्तद्धि कासभ्वासं व्यपोहिति। अर्शास्यरोचकं गुल्मं राक्रद्भेदं क्षयं तथा॥२०॥

(३ हिंस्नारं घृतम्) वालछड वायविडग करंजुआ हरडै बहेडा आंवला सोंठ मिरच पीपल चीता ये सव आठ आठ मासे दूध १२८ तोले घृत ६४ तोले पानी २५६ तोले इन सबकों मिलाय घृतकों पकावै वह खांसी श्वास ववासीर अरोचक गुल्मविड्मेद और क्षय इन्होंकों नाशता है। यह हिंस्नाद्यघृत है।

(४) तेजोवत्यभया कुछं पिष्पली कटुरोहिणी ।
भूतिकं पौष्करं मूळं पलाशं चित्रकं शठी॥२१॥
सौवर्चलं तामलकी सैन्धवं विल्वपेपिका ।
तालीसपत्रं जीवन्ती वचा तैरक्षसंमितेः॥२२॥
हिङ्गपादैर्घृतं प्रस्थं पचेत्तोयचतुर्गुणे ।
एतद्यथावलं पीत्वा हिङ्काश्वासौ जयेन्नरः॥२३॥
शोथानिलाशोंग्रहणीहृत्पार्श्वरुज एव च ।

(श तेजोवत्याद्यं घृतम्) तेजोवंती हरडे कृट पी-पल कुटकी करंजुवा पोंहकरमूल केश्न चीता कचूर काला-नमक मुसली सेंधानमक वेलगिरी तालीशपत्र जीवंती वच ये सब एक एक तोलेभर लेने और तीन मासेभर हींग मिलाय चौगुना पानीमें ६४ तोलेभर घृतकों पकावै इस-कों बलके अनुसार पान करके मनुष्य हिचकी श्वास शो-जा वातका ववासीर संग्रहणी हुच्छूल और पसलीशूल इ-न्होंकों जीतता है। यह तेजोवत्याद्यघृत है।

(५)शतं संगृद्य भाग्यास्तु दशमूल्यास्तथापरम् २४ शतं हरीतकीनां च पचेत्तोयचतुर्गुणे । पादावशेषे तिस्मस्तु रसे वस्त्रपरिस्रुते ॥ २५ ॥ आलोड्य च तुलां पूतां गुडस्य त्वभयां ततः । पुनः प्रचेत्तु मृद्धसौ यावल्लेहत्वमागतम् ॥ २६ ॥ शितेषु मधुनश्चात्र पट्पलानि प्रदापयेत् । त्रिकटु त्रिसुगन्धं च पलिकानि पृथक् पृथक् २७ कर्षद्वयं यवक्षारं संचूण्यं प्रक्षिपेत्ततः । भक्षयेद्भयामेकां लेहस्यार्धपलं लिहेत् ॥ २८ ॥ श्वासं सुदारुणं हन्ति कासं पञ्चविधं तथा । स्वरवर्णप्रदो होष जठराग्नेश्च दीपनः ॥ २९ ॥ पलोल्लेखागते माने न हैगुण्यमिहेण्यते । हरीतकीशतस्यात्र प्रस्थत्वादाढकं जलम् ॥३०॥

(५ भागींगुड:) भारंगी४००तोले दशमूल ४००तोले हरडै १०० इन्होंकों चौगुने पानीमें पकावै जब पकनेमें चौछाई भाग शेष रहे तव रसकों वस्त्र मांहसेंछान उसमें ४०० तोलेभर गुडकों मिलाय और आलोडित कर हरडोंकों डाल कोमल अग्निपर फिर पकावै जबतक लेह वनै फिर शीतल होनेपर शहद २४ तोलेभर मिलावै । सोठ मिरच पीपल दालचिनी इंलायची तेजपात ये सब अलग अलग चार तोलेभर लेने, जवाखार २० मासेभर मिलाय चूर्ण कर मिलावै पीछे एक हरडैकों खाकै चार चार तोलेभर लेहकों चाटै तो भयंकर श्वास और पांचप्रकारकी खांसी नष्ट होतीहै। यह स्वरकों और वर्णकों देता है और जठरामिकों दीपन करता है। पलके लिखनेसें मानमें दुगुना नहीं वांछित है और सौ हरडे प्रस्थ परिमित होती है इसवास्ते आढक अर्ढात् २५६ तोलेभर पानी लेना । यह भागीगुड है । (६) कुलत्थं दशमूलं च तथैव द्विजयप्रिका। रातं रातं च संगृह्य जलद्रोणे विपाचयेत् ३१ पादावरोषे तिसम्तु गुडस्यार्धतुलां क्षिपेत् । शीतीभूते च पक्षे च मधुनोऽ हो पलानि च ३२ पर्पलानि तुगाक्षीर्याः पिष्पल्याश्च पलद्वयम् । त्रिसुगन्धिकयुक्तं तत्खादेदग्निवलं प्रति ॥ ३३ ॥

इति हिकाश्वासचित्सा।

प्रतिशतं द्रोणनियमाज्ज्ञेयं द्रोणत्रयं त्विह ३४

श्वासं कासं ज्वरं हिकां नाशयेत्तमकं तथा।

(६ कुलत्थगुड:) कुलथी दशमूल भारंगी इन स-बकों चारसी चारसी तोलेभर ले १०२४ तोलेभर पानीमें पकावै। जब चौथाई भाग शेष रहै तब २०० तोलेभर गुड मिलावै। जब पककर शीतल होजावै तब ३२ तोलेभर शहद डाले। वंशलोचन २४ तोले पीपल १२ तोले पी-छे दालचिनी इलायची और तेजपात मिलाकै जठरामिका बलके अनुसार खावै। यह श्वास खांसी ज्वर हिचकी त-मक श्वास इन्होंकों नाशता है सौ पलके प्रति एक द्रोण इ-सनियमसें यहां तीन द्रोण पानी लेना। यह कुल्ल्थगुड है

इति श्रीवेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररिव-दत्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां हिकाश्वासचिकित्सा।

अथ स्वरभेदाधिकारः १३

अब स्वरभेदका अधिकार कहतेहै।

(१)वाते सलवणं तैलं पित्ते सिर्पः समाक्षिकम्।
कफे सक्षारकटुकं श्लौद्रं कुडव इष्यते ॥ १ ॥
गले तालुनि जिह्वायां दन्तमूलेषु चाश्रितः।
तेन निष्कष्यते श्लेष्मा स्वरश्रास्य प्रसीद्ति २
आद्ये कोष्णं जलं पेयं दम्ध्वा घृतगुडौदनम्।
श्लीरात्रपानं पित्तोत्थे पिवेत्सिर्परतिद्वतः ॥ ३ ॥
पिष्पली पिष्पलीमूलं मित्वं विश्वभेषजम्।
पिवेन्मूत्रेण मितमान्कफजे स्वरसंक्षये ॥ ४ ॥
स्वरोपघाते मेदोजे कफविद्विधिरिष्यते।
श्लयजे सर्वजे चापि प्रत्याख्याय समाचरेत् ॥ ५॥

(१ स्वरभेदोपायाः) वातके स्वरभेदमें नमकसहित तेल पित्तके स्वरभेदमें शहदसहित घृत और कफके स्वरभेदमें सार तीक्ष्ण शहद कवल यह कवल हैं। गल तालुवा जीभ और मस्ढे इन्होंमें आश्रित हुआ कफ इस कवलसें निकलता है और इस रोगीका स्वर उत्तम हो जाता है। वातके स्वरभेदमें घृत गुडसहित चावल खाके अल्प गरम जल पीना उचित है। पित्तके स्वरभेदमें घृत दूधसहित अन्नपान करके पीछे सावधान हुआ रोगी घृतकों पीवै। पीपल पीपलामूल मिरच सोंठ इन्होंकों गोमूत्रके साथ कफके स्वरभेदमें पीवै। मेदसें उपजे स्वरभेदमें कफके स्वरभेदमें तरह क्षयसें और संनिपातसें उपजे स्वरभेदमें असाध्य जानकर विधि करनी।

(२) चव्याम्छवेतसकदुत्रिकतिन्तिडीकतालीसजीरकतुगादहनैः समांशैः।
चूर्णं गुडप्रमृदितं त्रिसुगन्धियुक्तं
वैस्वर्यपीनसकफारुचिषु प्रशस्तम्॥६॥
तैलाक्तं स्वरभेदे वा खिद्रं धारयेन्मुखे।
पथ्यां पिष्पिलयुक्तां वा संयुक्तां नागरेण वा ७
अजमोदां निशां धातीं क्षारं विद्वं विचूर्ण्यं च।
मधुसिंपर्युतं लीद्वा स्वरभेदं व्यपोहित ॥ ८॥

चूर्णं तकेण लीढमपहरति।
स्वरभेदं गोपयसा
पीतं वामलकचूर्णं च॥९॥
बदरीपत्रकल्कं वा घृतभृष्टं ससैन्धवम्।
स्वरोपघाते कासे च लेहमेनं प्रयोजयेत्॥१०॥
शर्करामधुमिश्राणि श्रतानि मधुरैः सह।
पिवेत्पयांसि यस्योचैर्वदतोऽभिहतः स्वरः॥११॥

कलितरुफलसिन्धुकणा

(२ चव्याद्यं चूर्णम्) चव्य अम्लवेतस सोंठ मि-रच पीपल अमली तालीसपत्र जीरा वंशलोचन चीता ये बराबर भाग लेके चूर्ण कर गुडमें मिलाय पीछे दालचिनी इलायची तेजपात इन्होंके चूर्णसे युत कर स्वरभेद पीनस कफ और अरुचि आदिमें श्रेष्ठ है अथवा स्वरभेदमें तेल-विषै भिगोया खैर मुखमें धारण करना अथवा पीपल-सहित हरडै अथवा सोंठसहित हरडैकों मुखमें धारण करै। अजमोद हलदी आंवला जवाखार चीता इन्होंका चूर्ण कर शहद और घृतसें मिलाय चाटै तो स्वरमेद नष्ट होता है। बहेडाका फल सेंधानमक पीपल इन्होंका चूर्णकों तक्रमें मिलाय चाटै अथवा गौका दूधके साथ आंवलाके चूर्णकों पीवै तो स्वरभेद नष्ट होताहै। अथवा वडवेरीके पत्तोंका कल्ककों घृतमें भून और सेंधानमक मिलाय स्वरभेदमें और खांसीमें प्रयुक्त करै। ऊंचा प्रकार करके बोलनेसें जिसका स्वर नष्ट हो गया हो वह खांड शहद इन्होंसें युत किये काथोंकों मधुर पदार्थोंके साथ पीवै।

> (३)व्याघीस्वरसविपकं रास्नावाट्यालगोक्षरव्योषेः सर्पिः स्वरोपघातं इन्यात्कासं च पञ्चविधम् ॥ १२॥

शुष्कद्रव्यमुपादाय स्वरसानामसम्भवे । वारिण्यष्टगुणे साध्यं त्राह्यं पादावदोषितम् १३

(३ कंटकारीघृतम्) कटेलीके स्वरसमें रायशन खरेंहिटी गोखरू सोंठ मिरच पीपल इन्होंके कल्कसें घृतकों पकावै यह स्वरमेदकों और पांचप्रकारकी खांसीकों नाशता है। स्वरसके अभावमें सूखाहुवा द्रव्यकों ले आठ-गुण पानीमें पकावै। जब चौथाई भाग रोष रहै तब ग्रहण करना। यह कंटकारीघृत है।

(४)भृद्गराजामृतावल्ली(?) वासकदशम् लकासमर्दरसेः । सर्पिः सपिष्पलीकं सिद्धं स्वरभेदकासजिन्मधुना ॥ १४ ॥ इति स्वरभेदचिकित्सा ।

(श्र भृंगराजाद्यं घृतम्) भंगरा गिलोय अजमोद वांसा दशमूल कासविंदा इन्होंके रसोंकरके घृतकों सिद्ध-कर उसमें पीपलका चूर्ण मिलाय शहदके साथ चाटै तो स्वरभेद और खांसीकों जीतताहै । यह भृंगराजाद्यघृत है।

इति श्रीवेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररवि-दत्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चऋदत्तसंहितार्थप्रकाशिका-यां भाषाटीकायां स्वरभेदचिकित्सा।

अथारोचकाधिकारः १४

अब अरोचक अधिकार कहतेहै।

(१) वान्ति समीरणे पित्ते विरेकं वमनं कफे ।
कुर्याद्धृद्यानुकूलानि हर्षणं च मनोझजे ॥ १ ॥
वान्तो वचाद्भिरनिले विधिवत्पिवेत्तु
स्नेहोष्णतोयमदिरान्यतमेन चूर्णम् ।
कृष्णाविडङ्गयवभस्तहरेणुभार्गीरास्नेलिङ्गुलवणोत्तमनागराणाम् ॥ २ ॥
पेत्ते गुडाम्बुमधुरेर्वमनं प्रशस्तं
लेहः ससैन्धवसितामधुसपिरिष्टः ।
निम्वाम्बु छिद्तिवतः कफजे तु पानं
राजद्वमाम्बु मधुना सह दीष्यकाढ्यम् ॥३॥
चूर्णं यदुक्तमथवानिलजे तदेव
सर्वेश्च सर्वकृतमेवमुपक्रमेच्च ॥ ४ ॥

(१ अरोचके उपायाः) वातके अरोचकमें वमन करना पित्तके अरोचकमें जुलाब कराना और कफके अरोचकमें वमन कराना और मनके विगडनेसें उपजे अरोचकमें वमन कराना और मनके विगडनेसें उपजे अरोचकमें मनकों प्रसन्न करना। वातके अरोचकमें वचके काथ करके वांत हुआ रोगी स्नेह गरमपानी मिदरा इन्होंमांहसें एककोईसा करके पीपल वायविडंग जवोंका भस्म रेणुकवीज भारंगी रायदान एलवा सेंधानमक सोंफ इन्होंके चूर्णकों पीवै। पित्तके अरोचकमें गुडका द्यर्वत मधुर पदार्थ इन्होंकरके वमन कराना श्रेष्ठ है और सेंधानमक मिश्री दाहद घृत ये हित हैं। नींवका पानीसें वमन लेनेवालाकों कफके अरोचकमें अमलतासके काथमें द्यहद और अजमोदका चूर्ण मिलाय पीवै अथवा वातके अरोचकमें जो चूर्ण पूर्व कहा है वही देना। सिन्नपातके अरोचकमें सब ओषधोंसें चिकित्सा करनी।

(२) कुष्टसौवर्चलाजाजी शर्करामरिचं विडम्। धाज्येलापद्मकोशीरपिष्पलीचन्दनोत्पलम् ॥ ५ ॥ लोधं तेजोवती पथ्या ज्यूपणं सयवायजम्। आर्द्रदाडिमनिर्यासश्चाजाजीशर्करायुतः ॥ ६ ॥ सतैलमाक्षिकाश्चेते चत्वारः कुडवग्रहाः। चतुरोऽरोचकान्हन्युर्वाताद्यैकजसर्वजान् ॥ ७ ॥ त्वङ्गस्तमेलाधान्यानि मुस्तमामलकानि च। त्वक्च दावीं यमान्यश्च पिष्पल्यस्तेजवत्यपि॥८॥ यमानी तिन्तिडीकं च पञ्चेते मुखशोधनाः। श्लोकपादैरभिहिताः सर्वारोचकनाशनाः ॥ ९ ॥ अम्लिका गुडतोयं च त्वगेलामरिचान्वितम्। अभक्तच्छन्दरोगेषु शस्तं कुडवधारणम् ॥ १०॥ कारव्यजाजीमरिचं द्राक्षावृक्षाम्लदाडिमम्। सौवर्चलं गुडं क्षोद्रं सर्वारोचकनाशनम् ॥११॥ त्रीण्यूपणानि त्रिफला रजनीद्वयं च चूर्णीकृतानि यवश्कविमिश्रितानि। क्षौद्रान्वितानि वितरेन्मुखधारणार्थ-मन्यानि तिक्तकदुकानि च भेपजानि ॥ १२ ॥ विट्चूर्णमधुसंयुक्तो रसो दाडिमसम्भवः। असाध्यामपि संहन्याद्रुचि वक्कधारितः॥१३॥

(२ अरोचकिनरसनोपायाः) कृठ कालानमक जीरा खांड मिरच वायविडंग आंवला इलायची पद्माक

खस पीपल चंदन कमल लोध तेजोवंती हरडै सोंठ मिरच जवाखार अदरक अनारका सत्तु जीरा खांड तेल और शहदसहित ये चारों कवलग्रह वातआदि एकदोषज और द्विदोषज और त्रिदोषज ऐसे अरोचकरोगोंकों नाशते हैं। दालचिनी नागरमोथा इलायची धनियां नागरमोथा और आंवला दालचिनी दारुहलदी अजमान पीपल और तेजो-वंती । अजमान और अम्ली ये पांचों कवलमुखकों शोधते हैं और अरोचककों नाराते हैं। अमली और गुडका दार्ब-तमें दालचिनी इलायची और मिरच मिलाकै कवल वनाय धारण करावै यह अभक्तच्छंदरोगोंमें श्रेष्ठ है । अजमोद जीरा मिरच दाख अम्छवेतस अनार कालानमक गुड श-हद इन्होंका कवल सब प्रकारके अरोचकोंकों नाशता है। सोंठ मिरच पीपल हरडे बहेडा आंवला हलदी दारुहलदी जवाखार इन्होंका चूर्ण कर शहदमें मिलाय मुखमें धारण करै तथा कडुवे और चर्चरे अन्य औपधभी मुखमें धारण करने । मनयारीनमकका चूर्ण और शहदसें युत किया अनारका रस मुखमें धारण किया जावै तो असाध्यरूप अ-रुचिकों नाशता है।

(३)यमानी तिन्तिडीकं च नागरं चाम्लवेतसम्। दाडिमं वदरं चाम्लं कार्षिकाण्युपकल्पयेत् १४ धान्यसोवर्चलालाजी वराङ्गं चार्धकार्षिकम्। पिष्पलीनां शतं चैकं द्वे शते मरिचस्य च॥१५॥ शर्करायाश्च चत्वारि पलान्येकत्र चूर्णयेत्। जिह्वाविशोधनं हद्यं तचूर्णं भक्तरोचनम् ॥१६॥ हत्पीडापार्थ्वशूलझं विवन्धानाहनाशनम्। कासश्चासहरं ग्राहि ग्रहण्यशोविकारनुत्॥१७॥

(३ यमानीशाडवः) अजमान अमली सोंठ अम्लवेतस अनार वेर विजोरा ये सब एक एक तोला लेने। पीपल ४०० तोले मिरच २०० तोले खांड १६ तोले इन सवका चूर्ण करे। वह चूर्ण जीभकों विशेषकरके शोधता है सुंदर है। अरोचक हृत्पीडा पसलीशूल विवंध अमारा खांसी श्वास संग्रहणी ववासीरके विकार इन्होंकों नाशता है और मलकों करडा करता है। यह यमानीशाडव है।

(४) अष्टादश शियुफला-न्यथ दशमरिचानि विशतिश्च पिष्पल्यः। आर्द्रकपलं गुडपलं प्रस्थत्रयमारनालवृक्षस्य ॥ १८॥ एतद्विडलवणयुतं खजाहतं सुरिम गन्धाख्यम् । व्यञ्जनसहस्रघाति ब्रेयं कलहंसकं नाम ॥ १९॥ इत्यरोचकिचितित्सा ।

(१ कलहंसकः) सहोंजनाके फल ७२ तोले मि-रच ४०० तोले पीपल ८० तोले अदरक ४ तोले गुड ४ तोले और कांजी १९२ तोले इसमें मनयारीनमक मिलाय मंथासें विलोडनकर दालचिनी इलायची तेजपात इन्होंके चूर्णकों मिलावै यह हजार व्यंजनोंकों नाशता है। इसका कलहंस नाम है।

इति श्रीवेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररवि-दत्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां अरोचकचिकित्सा ।

अथ छर्चधिकारः १५

अब छार्दअधिकार कहतेहै।

(१)आमाशयोत्क्रेशभवा हि सर्वा-श्रुट्यों मता लङ्घनमेव तसात्। प्राक्कारयेन्मारुतजां विमुच्य संशोधनं वा कफिपत्तहारि॥१॥ हन्यात्क्षीरोदकं पीतं छिंद वमनसम्भवाम्। ससैन्धवं पिवेत्सिर्पिर्वातच्छिदिनिवारणम्॥२॥ मुद्रामलकयूपं वा ससिपिकं ससैन्धवम्। यवाग्रं मधुमिश्रां वा पञ्चमूलीकृतां पिवेत्॥३॥

(१ छर्चुपायाः) आमारायमें ग्लानि पहुंचनेसें उ-पजनेवाली सब प्रकारकी छर्दि होतीहै। तिसकारणसें वा-तकी छर्दिकों छोड अन्य सब प्रकारकी छर्दियोंमें प्रथम लंघन अथवा कफपित्तहारि संशोधन कराना। दूध पा-नीसें मिलाके पीयाजावे तो वातकी छर्दिकों नाशता है आर सेंधानमकसें युत किया घृत वातकी छर्दिकों नाशता है। अथवा मृंग और आंवलाके यूषमें घृत और सेंधान-मक डाल पीवे अथवा पंचमूलसें बनाई गुडयाणीमें शहद डाल पीवे। (२) पित्तात्मिकायां त्वजुलोमनार्थं
द्राक्षाविदारीक्षुरसैस्त्रिवृत्स्यात्।
कफाशयस्थं त्वतिमात्रवृद्धं
पित्तं जयेत्स्वादुभिक्ष्विमेव ॥ ४ ॥
शुद्धस्य काले मधुशकराभ्यां
लाजैश्च मन्थं यदि वापि पेयाम्।
प्रदापयेन्मुद्गरसेन वापि
शाल्योदनं जाङ्गलजे रसैर्वा ॥ ५ ॥
चन्दनेनाक्षमात्रेण संयोज्यामलकीरसम्।
पिवेन्माक्षिकसंयुक्तं छर्दिस्तेन निवर्तते ॥ ६ ॥

(२ पित्तछर्गुपायाः) पित्तकी छाँदमें अनुलोम-नके अर्थ दाख विदारीकंद ईख इन्होंके रसमें निशोत डाल पीवे तो कफाशयमें स्थित और अत्यंत वढाहुआ ऐसे ऊर्ध्वपित्तकों जीतता है परंतु स्वादुपदार्थोंके संग पीवे। मनुष्यकों जुलाब कराके शहद खांड और धानकी खील इन्होंकरके मंथ और पेया बनादेवे अथवा मूंगका रसके साथ अथवा जांगलदेशके जीवके मांसका रसके साथ शा-लिचाबलकों देवे। एक तोलाभर चंदनकों आंबलाके र-समें मिलाय पीछे उसमें शहद डाल पीवे तो छाँद दूर होती है।

(३) चन्दनं च मृणालं च वालकं नागरं वृषम्। सतण्डुलोदकक्षोद्रं पीतः कल्को विम जयेत्॥ ७॥ कषायो भृष्टमुद्रस्य सलाजमधुशकरः। छर्चतीसारतृड्दाहज्वरद्यः संप्रकाशितः॥ ८॥ हरीतकीनां चूर्णं तु लिह्यान्माक्षिकसंयुतम्। अधोभागीकृते दोपे छिद्दः क्षिप्रं निवर्तते॥ ९॥ गुड्रचीत्रिफलारिष्टपटोलैः कथितं पिवेत्। क्षोद्रयुक्तं निहन्त्याशु छिदं पित्ताम्लसम्भवाम् काथः पर्पटजः पीतः सक्षौद्रश्चिदंनाशनः॥ ११॥

(३ चंदनकल्को मुद्गादिकाथश्च) चंदन कमलकी दांडी नेत्रवाला सोंठ वांसा इन्होंकों चावलके पानीसें पीस कल्क बनाय उसमें शहद डाल पीवे तो छर्दिका नाश हो ताहै। सुनीहुई मूंगोंके काथमें धानकी खील शहद और खांड डाल पीवे तो छर्दि अतीसार तृषा दाह और ज्वर इन्होंकों नाशता है। हरडोंके चूर्णकों शहदमें मिलाय चाटे तो दोष अधोभागमें होके छर्दि शीघही दूर होतीहै। गि-

लोय त्रिफला नींब परवल इन्होंका काढा बनाय उसमें श-हद डाल पीवै तो पित्ताम्लसें उपजी छर्दि शीघ दूर होती है।

(४)कफात्मिकायां वमनं तु शस्तं
सिप्पलीसर्पपिनम्वतोयैः ।
पिण्डीतकैः सैन्धवसंप्रयुक्तैइन्जर्धां कफामाशयशोधनार्थम् ॥ १२ ॥
विडङ्गत्रिफलाविश्वचूर्णं मधुयुतं जयेत् ।
विडङ्गप्रवग्रुण्टीनामथवा स्ठेष्मजां विमम् १३
सजाम्बवं वा बदरस्य चूर्णं
मुस्तायुतां कर्कटकस्य श्रङ्गीम् ।
दुरालभां वा मधुसंप्रयुक्तां
लिह्यात्कफच्छिदिविनिग्रहार्थम् ॥ १४ ॥

(१ कफछर्चाम्) पित्तपापडाके काथमें शहद डाल पीवै तो छर्दिका नाश होताहै। कफकी छर्दिमें पीपल सरसों नींव इन्होंके काथोंसें वमन श्रेष्ठ है। परंतु मरुवा और सेंधानमकसें काथोंकों प्रयुक्त करे छर्दिमें कफ और आमाशयकों शोधनेके अर्थ वायविडंग त्रिफला सोंठ इन्होंके चूर्णमें शहद मिलाय चाटै तो छर्दिकों जीतता है। वायविडंग क्षुद्रमोथा सोंठ इन्होंके चूर्णमें शहद मिलाय चाटै तो कफकी छर्दिका नाश होताहै। अथवा जामन और वेरका चूर्ण अथवा नागरमोथा कांकडाशिंगी जवासा इन्होंके चूर्णमें शहद डाल चाटै तो कफकी छर्दिका नाश होताहै। नागरमोथा कांकडाशिंगी जवासा इन्होंमें शहद मिलाय तर्पण बनाय चाटै तो कफकी छर्दि दूर होतीहै।

(५)तर्पणं वा मधुयुतं तिस्रणामि भेषजम् १५ कृतं गुड्रच्या विधिवत्कपायं हिमसंज्ञितम् । तिस्रण्विप भवेत्पथ्यं माक्षिकेण समायुतम् १६ द्रव्यादापोत्थितात्तोयं प्रतप्ते निशि संस्थितात् । कपायो योऽभिनिर्याति स शीतः समुदाहृतः१७ षड्भिः पलैश्चतुर्भिर्वा सिल्लाच्छीतफाण्टयोः । आप्नुतं भेषजपलं रसाख्यायां पलद्वयम् ॥ १८॥ श्रीफलस्य गुड्रच्या वा कषायो मधुसंयुतः । पेयद्छिद्तत्रये शीतो मूर्वा वा तण्डलाम्बुना १९ जम्ब्वाम्रपल्लवगवेधुकथान्यसेव्य-हीबेरवारि मधुना पिवतोऽल्पमल्पम् ।

छर्दिः प्रयाति शमनं तिसुगन्धियुक्ता लीढा निहन्ति मधुनाथ दुरालभा वा ॥ २०॥ जातीरसः कपित्थस्य पिष्पलीमरिचान्वितः। क्षौद्रेण युक्तः शमये छेहोऽयं छिद्मिलवणाम् २१ पिष्टा धात्रीफलं द्राक्षां शर्करां च पलोन्मिताम्। दत्वा मधुपलं चात्र कुडवं सलिलस्य च ॥२२॥ वाससा गालितं पीतं हन्ति छाँदं त्रिदोपजाम्।

(५ त्रिविधछर्चाम्) गिलोयका हिमसंज्ञक काथ बनाय शहदसें संयुक्तकर पीवै तो छर्दिका नाश होताहै। गरम पानीमें ओषधकों रात्रिमें भिगोय प्रातःकाल शीतल-कोही वर्ते यह हिमसंज्ञक काथ होताहै। हिमसंज्ञक और फांटसंज्ञक काथोंमें चौवीश तोले अथवा सोलह तोलेमर पानीकरकै ओषधकों भिगोवै और रसमें आठ तोलेभर पानी लेना। वेलगिरीका अथवा गिलोयके काथमें शहद डाल पीवै अथवा मरोरफलीकों चावलोंके पानीसें पीवै तो तीनों प्रकारकी छर्दिमें हितहै । जामनके पत्ते आंबके पत्ते कसईके बीज धनियां पीपल नेत्रवाला इन्होंके पानीमें शहद डाल थोरा थोरा पीवै तो छर्दि शांत हो जातीहै। अथवा दानचिनी इलायची तेजपात इन्होंसे युत किया धमा-सामें शहद मिलाय चाटै तो छांदिका नाश होताहै। चंवेली कैथका रस पीपल मिरच इन्होंमें शहद मिलाय किया लेह भयंकर छर्दिकों नाशताहै। आंवला और दाखकों पीस उसमें ४ तोले खांड ४ तोले शहद पानी १६ तोले पीछे इन सबकों वस्त्रमांहसें छान पीवै तो त्रिदोषकी छार्दका नाश होताहै।

- (६) एलालवङ्गगजकेशरकोलमजा-ळाजाप्रियङ्गुघनचन्द्नपिष्पळीनाम् । चूर्णानि माक्षिकसितासहितानि लीदा छाँदै निहन्ति कफमारुतिपत्तजां च ॥ २३॥
- (६ एलादिचूर्णम्) इलायची लौंग नागकेसर वेरकी गिरी धानकी खील कांगनी नागरमोथा चंदन पीपल इन्होंके चूर्णमें शहद और मिश्री मिलाय चाटै तो त्रिदो-षकी छर्दिका नाश होताहै यह एलादिचूर्ण है।
- (७) कोलामलकमज्ञानौ माक्षिकविट्सितामधु । (१)तृष्णायां पवनोत्थायां सगुडं द्धि शस्यते ।

अश्वत्थवल्कलं शुष्कं दग्ध्वा निर्वापितं जले। तज्जलं पानमात्रेण छाँदं जयति दुस्तराम् ॥२५॥ यष्ट्याह्वं चन्द्नोपेतं सम्यक् श्लीरप्रपेषितम् । तेनैवालोड्य पातव्यं रुधिरच्छिद्नाशनम् ॥२६॥

लाजाकपित्थमधुमागधिकोषणानां क्षौद्राभयात्रिकटुधान्यकजीरकाणाम् । पथ्यामृतामरिचमाक्षिकपिष्पलीनां लेहास्त्रयः सकलवम्यरुचिप्रशान्त्यै ॥ २७ ॥

(७ कोलादिलेह:) वेरकी गिरी आंवलाकी गिरी मांखीकी वीट मिश्री शहद पीपल चौलाई इन्होंका लेह र्छार्दकों शीघ दूर करता है। पीपलके वक्कलकों सखाकै अग्निमें जलाय पानीमें राखकों गेर उस पानीकों पीनेसें भयंकर छर्दिभी शीघ नष्ट होतीहै। मुलहटी और चंदनकों दूधमें पीस पीछे दूधहीसें आलोडितकर पीवै तो रक्तकी छर्दिका नाश होताहै। धानकी खील कैथ शहद पीपल मिरच, शहद हरडै सोंठ मिरच पीपल धनियां जीरा, हरडै गिलोय मिरच शहद पीपल ये तीनों लेह सब प्रकारकी छदि और अरुचिकों शांत करतेहैं।

(८)पद्मकासृतनिम्वानां धान्यचन्दनयोः पचेत् । कल्के काथे च हविषः प्रस्थं छर्दिनिवारणम्। तृष्णारुचिप्रशमनं दाहज्वरहरं परम् ॥ २८॥ इति छार्देचिकित्सा।

(८ पद्मकाद्यं घृतम्) कमल गिलोय नींव धनियां चंदन इन्होंके कल्कमें और काथमें ६४ तोलेभर घृतकों सिद्धकर पीवे तो छर्दिका नाश होताहै। और तृपा अरुचि दाह ज्वर इन्होंकों विशेषकरकै हरताहै। यह पद्मकाद्यघृत है।

इति श्रीवेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररिव-दत्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां छाँदिचिकित्सा ।

अथ तृष्णाधिकारः १६

अब तृष्णाधिकार कहतेहै।

सकृष्णातण्डुलो लेहर्छिदिमाशु नियच्छित॥२४॥ रसाश्च वृंहणाः शीता गुडूच्या रस एव च ॥१॥

पञ्चाङ्गकाः पञ्चगणा य उक्तास्तेष्वम्बु सिद्धं प्रथमे गणे वा ।
पिवेत्सुखोष्णं मनुजोऽल्पमात्रं
तृष्णोपरोधं न कदापि कुर्यात् ॥ २ ॥
पित्तोत्थितं पित्तहरैर्विपकं
निहन्ति तोयं पय एव चापि ॥ ३ ॥
काश्मर्यशर्करायुक्तं चन्दनोशीरपद्मकम् ।
द्राक्षामधुकसंयुक्तं पित्ततपे जलं पिवेत् ॥ ४ ॥

(१ वाततृष्णायाम्) वातकी तृष्णा अर्थात् वातके तृषारोगमें गुडसहित दही श्रेष्ठ है। वीर्यकों बढानेवाले शीतल और गिलोयका रस ये श्रेष्ठ हैं। पंचांग अर्थात् मूल फल पुष्प छाल पत्ते और पंचगण अर्थात् छोटी कटेली पृष्ठिपणीं गोखरू इनआदि जो कहेहैं इन्होंका काढा वनाय सुखपूर्वक गरमकों पीवै तो कभीभी तृषाकों नहीं करताहै। पित्तकों हरनेवाले ओषधोंकरके किया काथ अथवा दूध पित्तकी तृषाकों हरताहै। कंभारी चंदन खस पद्माक दाख मुलहटी इन्होंके क्राथमें खांड डाल पीवै तो पित्तकी तृषा नष्ट होतीहै।

(२) पित्तजायां तु तृष्णायां पक्कोडुम्बरजो रसः। तत्काथो वा हिमस्तद्वच्छारिवादिगणाम्बु वा ५

> स्याजीवनीयसिद्धं श्रीरघृतं वातिपत्तजे तपे । तद्वद्वाक्षाचन्दन-खर्जूरोशीरमधुयुतं तोयम् ॥ ६॥ सशारिवादौ तृणपश्चमूले तथोत्पलादौ मधुरे गणे वा। कुर्यात्कषायांस्तु तथैव युक्ता-नमधूकपुष्पादिषु चापरेषु ॥ ७ ॥ विल्वाटकीधातकिपञ्चकोल-दर्भेषु सिद्धं कफजां निहन्ति। हितं भवेच्छर्नमेव चात्र तप्तेन निम्वप्रसवोदकेन ॥ ८॥ सजीरकाण्याईकश्रुक्वेर-सौवर्चलान्यर्धजलाप्नतानि । मद्यानि च गन्धवनित पीतानि सद्यः शमयन्ति तृष्णाम् ॥ ९ ॥

क्षतोत्थितां रुग्विनिवारणेन जयेद्रसानामसृजश्च पानैः । क्षयोत्थितां क्षीरजलं निहन्या-न्मांसोदकं वाथ मध्दकं वा ॥ १० ॥ गुर्वन्नजामुिखनौजयेत्तु क्षयादते सर्वकृतां च तृष्णाम् ॥ ११ ॥ लाजोदकं मधुयुतं शीतं गुडिवमर्दितम् । काइमर्यशर्करायुक्तं पिवेत्तृष्णार्दितो नरः ॥ १२॥

(२ पित्तजतृष्णायाम्) पित्तकी तृषामें पकाहुआ गूलरके फलका रस अथवा उसका हिमसंज्ञक काथ अथवा शारिवादि गणके ओषधोंका काथ हित है। वात-पित्तकी तृपामें जीवनीयगणके औषधोंमें सिद्धि किया दूधसें निकासा घृत हित है। तैसेही दाख चंदन खज्रिया खस इन्होंका शहदसें युत किया काथ हित है। शारिवादिगण तृणादि पंचमूल तथा उत्पलादिगण अथवा मधुरगण तथा मधूकपुष्पादिगण इन्होंमें किये काथ हित हैं। वेलगिरी अरहर धोकेफूल पीपल पीपलामूल चव्य चीता सोंठ डाभ इन्होंका काथ अथवा नींबके रसकों गरमकर पीकै छ: वमन करना हित है। जीरा पीपल अदरक सोंठ कालान-मक इन्होंकों आधा पानीमें मिलाय काथ बनाय पीवै अ-थवा सुगंधसें युत करी मनोहर मदिरा पीवै तो मनुष्योंकी तृषा शीघ्र नष्ट होतीहै। क्षयसें उपजी तृषाकों रोगके निवा-रण करके मांसोंके रस और रक्तके पीनेकरके जीते। दूध-सहित पानी तथा मांसका रस अथवा शहदपानी क्षयकी तृषाकों नाराताहै। धानकी खीलोंके पानीमें शहद तथा गुडका शर्वत तथा कंभारीके रसमें खांड तृपासें पीडित हुआ मनुष्य पीवै।

(३) अतिरुक्षदुर्वलानां
तर्ष शमयेत्रृणामिहाशु पयः ।
छागो वा घृतसृष्टः
शीतो मधुरो रसो हृद्यः ॥ १३ ॥
आम्रजम्बूकषायं वा पिवेन्माक्षिकसंयुतम् ।
छाँद सर्वा प्रणुद्ति तृष्णां चैवापकर्षति ॥ १४ ॥
वटशुङ्गसितालोध्रदाडिमं मधुकं मधु ।
पिवेत्तण्डुलतोयेन छाँदितृष्णानिवारणम् ॥ १५ ॥
गोस्तनेश्चरसक्षीरयष्टीमधुमधूत्पलैः ।
नियतं नस्यतः पानैस्तृष्णा शाम्यति दारुणा१६

(३ छार्दतृष्णायाम्) अत्यंत रूक्ष और दुर्बल मनुष्योकी तृषाकों दूध शीघ्र नाशताहै। अथवा वकराका मांसके रसकों घृतमें भून शीतल कर पीवै। अथवा आंव और जामनके काथमें शहद डाल पीवै तो सब प्रकारकी छार्द और तृषा दूर होतीहै। वडके कोंपल मिश्री लोध अनार मुलहटी शहद इन्होंकों चावलोंका पानीके साथ पीवै तो छार्द और तृषा दूर होतीहै। मुनक्कादाख ईखका रस मुलहटी शहद कमल इन्होंकरके नस्यसें अथवा पान करनेसें भयंकर तृषा नष्ट होतीहै।

(४) श्रीरेश्वरसमाध्वीकैः श्रौद्रशीधुगुडोदकैः १७
वृक्षाम्लाम्लैश्च गण्डूपस्तालुशोपनिवारणः ।
तालुशोषे पिवेत्सर्पिर्घृतमण्डमथापि वा ॥ १८ ॥
मूर्च्छाच्छिदितृषादाहस्त्रीमद्यमृशकर्पिताः ।
पिवेयुः शीतलं तोयं रक्तपित्ते मदात्यये ॥ १९ ॥
धान्याम्लमास्यवैरस्यमलदौर्गन्ध्यनाशनम् ।
तदेवालवणं पीतं मुखशोपहरं परम् ॥ २० ॥
वैशद्यं जनयत्यास्य संद्धाति मुखे व्रणान् ।
दाहतृष्णाप्रशमनं मधुगण्डूषधारणम् ॥ २१ ॥

(श तालुशोषे) दूध ईखका रस माध्वीकमद्य शहद सीधुमद्य गुडका शर्वत आमसोल और विजोरा इन्होंके पानीसें कुले करने तालुके शोषकों दूर करतेहैं। तालुशोषमें घृतकों पीवे अथवा घृतकी छाछकों पीवे और मूर्छा छार्द तृषा दाह स्त्री मिदरा इन्होंसें अत्यंत कार्षत हुये मनुष्य शीतल जलकों पीवे। रक्तिपत्तमें और मदात्ययमें कांजी मुखमें धारण करीजावे तो मुखका विरसपना मल और दुर्गंध इन्होंका नाश होताहै। नमकसें वार्जत करी कांजी पान करीजावे तो निश्चय मुखके शोषकों हरतीहै। मुखमें मुंदरपनाकों करतीहै। और मुखमें छालोंको उपजातीहै। शहदके अथवा मिदराके कुले धारण कियेजावें तो दाह और तृषा शांत होतीहै।

(५) कोलदाडिमवृक्षाम्लचुक्रीकाचुिककारसः।
पञ्चाम्लको मुखालेपः सद्यस्तृष्णां नियच्छित २२
वारि शीतमधुयुतमाकण्डाद्वा पिपासितम्।
पाययेद्वामयेचापि तेन तृष्णा प्रशाम्यति॥२३॥
वट्युङ्गामयक्षोद्रलाजनीलोत्पलैईढा।
युटिका वद्नन्यस्ता क्षिप्रं तृष्णां नियच्छित २४

ओदनं रक्तशालीनां शीतं माक्षिकसंयुतम् । भोजयेत्तेन शाम्येत्तु छर्दिस्तृष्णाचिरोत्थिता २५ पूर्वामयातुरः सन्दीनस्तृष्णार्दितो जलं याचन् । न लभेत चेदाश्वेव मरणमाप्तोति दीर्घरोगं वा॥ तृषितो मोहमायाति मोहात्प्राणान्विमुञ्जति । तसात्सर्वास्ववस्थासु न कचिद्वारि वार्यते॥२७॥ इति तृष्णाचिकित्सा ।

(५ सामान्यत: सर्वतृष्णायाम्) वेर अनार वि-जोरा चूका अमली इन्होंके रसका मुखपर लेप किया-जावे तो शीघ्र तृषा दूर होतीहै । शीतल जल और शहद मिलाके तृषावालेकों कंठतक पान कराके वमन करानेसें तृषा शांत होतीहै । वडके कोंपल कूट शहद धानकी खील नीलाकमल इन्होंसें इडकरी गोली मुखमें धारण करीजावे तो तृपाकों शीघ्र दूर करतीहै । लालचावलोंकों शीतल कर उसमें शहद मिलाय मोजन करावे तो पुराणी छर्दि और तृषा नष्ट होतीहै । प्रथम रोगसें पीडित हुआ दीन

रोगी तृषासें पीडित होकै जलकों मांगै जो जल नहीं मिलै

तो मरणकों अथवा दीर्घ रोगकों रोगी प्राप्त होताहै।
तृषावाला मनुष्य मोहकों प्राप्त होताहै और मोहसें

प्राणोंकों त्यागताहै उस कारणसें सब अवस्थाओं में कहीं भी

इति श्रीवेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररवि-दत्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां तृष्णाचिकित्सा ।

अथ मूर्च्छाधिकार: १७ अब मूर्च्छाधिकार कहतेहै।

जल नहीं वर्जित करना।

(१) सेकावगाहाँ मणयः सहाराः शीताः प्रदेहा व्यजनानिलश्च । शीतानि पानानि च गन्धवन्ति सर्वासु मूर्च्छासु निवारितानि ॥ १ ॥ सिद्धानि वर्गे मधुरे पयांसि सदाडिमा जाङ्गलजा रसाश्च । तथा यवा लोहितशालयश्च मूर्च्छासु शस्ताश्च सतीनमुद्धाः ॥ २ ॥

वटशुङ्गामयक्षौद्रलाजनीलोत्पलैर्दढा । (१ मूर्छोपायाः) सेक जलमें गोता मारना मणि युटिका वदनन्यस्ता क्षिप्रं तृष्णां नियच्छति २४ हार ज्ञीतल लेप वीजनाका पवन ज्ञीतल और सुगंधित पान अर्थात् पन्ने ये सब प्रकारकी मूर्च्छाओंकों दूर कर-तेहैं। मधुरगणके औषधोंमें सिद्ध किये दूध और अना-रसें युत किये जांगल देशके जीवोंके मांसका रस तथा जब और लाल चावल मठर मूंग ये सब मूर्च्छाओंमें श्रेष्ठ हैं।

(२)यथादोषं कषायाणि ज्वरघ्वानि प्रयोजयेत्। रक्तजायां तु मूर्च्छायां हितः शीतिक्रयाविधिः३ मयजायां वमेन्मद्यं निद्रां सेवेद्यथासुखम्। विषज्ञायां विषञ्चानि भेषजानि प्रयोजयेत्॥४॥ कोलमज्जोषणोशीरकेशरं शीतवारिणा। पीतं मूर्च्छां जयेल्लीद्वा तृष्णां वा मधुसंयुताम् ५ महौषधामृताक्षुद्रापौष्करग्रन्थिकोञ्चवम्। पिवेत्कणायुतं काथं मूर्च्छायेषु मदेषु च॥६॥ शतावरीवलामूलद्राक्षासिद्धं पयः पिवेत्। ससितं अमनाशाय वीजं वाट्यालकस्य वा॥७॥ पिवेदुरालमाकाथं सघृतं अमशान्तये। त्रिफलायाः प्रयोगो वा प्रयोगः पयसोऽपि वा। रसायनानां कौम्भस्य सार्पपो वा प्रशस्यते॥८॥

(२ कपायप्रयोगिविधिः) जैसा दोष हो उसके अनुसार ज्वरनाशक काथ प्रयुक्त करने। रक्तसें उपजी मूर्च्छामें शीतल कियाविधि हित है। मदिरासें उपजी मूर्च्छामें मिदराकों वमनसें निकासे और मुखके अनुसार सोवै। विषसें उपजी मूर्च्छामें विषनाशक औषध प्रयुक्त करें। वेरकी गिरी मिरच खस केशर इन्होंकों शीतल पानीके साथ पीवै अथवा पीपलकों शहदमें मिलाय चाटे तो मूर्च्छाका नाश होताहै। सोठ गिलोय कटेली पौंहकरमूल पीपलामूल इन्होंके काथमें पीपलका चूर्ण डाल पीवै। सब प्रकारकी मूर्च्छामें और मदमें शतावरी खरेंहटीकी जड दाख इन्होंमें सिद्ध किया पानीकों मिश्रीसें युतकर पीवै अथवा खरेंहटीके बीजकों मिश्रीसें युतकर पीवै। धमासाके काथमें घृत डाल पीवै तो अमकी शांति होतीहै। अथवा त्रिफ्त लाका प्रयोग अथवा दूधका प्रयोग अमकों दूर करताहै रसायनोंका अथवा कोंमघृतका पान हित है।

(३) मधुना हन्त्युपयुक्ता त्रिफला रात्रौ गुडाईकं प्रातः । सप्ताहात्पथ्यभोजी

मदमूर्च्छाकासकामलोन्मादान् ॥ ९ ॥
अञ्जनान्यवपीडाश्च धूमः प्रधमनानि च ।
सूचीभिस्तोदनं रास्तं दाहः पीडा नखान्तरे १०
लुञ्चनं केरारोम्णां च दन्तैर्दशनमेव च ।
आत्मगुप्तावघर्पश्च हितास्तस्यावरोधने ॥ ११ ॥
इति मूर्च्छाचिकित्सा ।

(३ भ्रमे त्रिफलाप्रयोगः) अथवा रात्रिमं शहद-सिंहत त्रिफला और प्रभातमें गुडसिंहत अदरक खावै और सातिदनोंतक पथ्य भोजन करै तो मद मूर्च्छा खांसी कामला और उन्माद इन्होंका नाश होताहै। अंजन अवपीड धूआं प्रधमन नस्य सूईयोंका चुभाना दाह और नखोंके भीतर पीडा करना ये सब मूर्च्छामें श्रेष्ठ हैं। वा-लोंको और रोमोंकों लंचना दंतोंसें डसना कौंचकी फ-लीका घसना ये सब मूर्च्छाकों दूर करतेहैं।

इति श्रीवेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररिव-दत्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां मूर्च्छाचिकित्सा ।

अथ मदात्ययाधिकारः १८

अब मदात्ययाधिकार कहतेहै।

(१) मन्थः खर्जूरमृद्वीकावृक्षाम्लाम्लीकदाडिमैः।
परूपकैः सामलकेर्युक्तो मद्यविकारणुत् ॥ १ ॥
जले चतुष्पले शीते क्षुण्णद्रव्यपलं क्षिपेत् ।
मृत्पात्रे मर्दयेत्सम्यक्तसाच द्विपलं पिवेत् ॥२॥
सतीलमुद्रमिश्रान्वा दाडिमामलकान्वितान् ।
द्राक्षामलकखर्जूरपरूषकरसेन वा ।
कल्पयेत्तर्पणान्यूषान्रसांश्च विविधात्मकान् ॥३॥

(१ मदात्यये खर्जूरमन्थः) खजूरिया मुनक्का विजोरा अमली अनार फालसा आंवला इन्होंका मंथ मिदिराके विकारकों नाशताहै । सोलह तोलेभर जलमें कुटेहुये चार तोलेभर द्रव्यकों गेरै। माटीके पात्रमें अच्छीतरह पकावै उस्से आठ तोलेभर पीवै। मठर मूंग अथवा अनार आंवला अथवा दाख आंवला खजूरिया फालसा इन्होंके रसकरके तपण यूष और अनेक प्रकारके रस इन्होंकों रचै।

(२) मद्यं सौवर्चलच्योपयुक्तं किञ्चिज्जलान्वितम् जीर्णमद्याय दातव्यं वातपानात्ययापहम्॥ ४॥ मुद्गयूषः सितायुक्तः स्वादुर्वापौशितो रसः। पित्तपानात्यये योज्याः सर्वतश्च क्रिया हिमाः ५ पानात्यये कफोद्भृते लङ्घनं च यथावलम्। दीपनीयौषधोपेतं पिवेन्मद्यं समाहितः ॥ ६ ॥ सर्वजे सर्वमेवेदं प्रयोक्तव्यं चिकित्सितम्। आभिः क्रियाभिर्मिश्राभिः शानित याति मदात्ययः

(२ वातपानात्यये मद्यादि) कालानमक सोंठ मिरच पीपल कछुक जल इन्होंसें अन्वित किया मद्य जी-र्णमद्यवालाकों देना वातके पानात्ययकों नाशताहै। मिश्रीसें युत किया मूंगोंका यूष अथवा मिश्रीसें युत किया मांसका रस पित्तके पानात्ययमें देना परंतु सब प्रकारसें शीतल किया करनी हित है। कफके पानात्ययमें जैसा बल हो उसके अनु-सार लंघन करना हित है और सावधान हुआ अजमो-दसें युत करी मदिराकों पोवे । सन्निपातके पानात्ययमें यह संपूर्ण चिकित्सा करनी । इन्ही कियाओं करके मदा-त्यय शांतिकों प्राप्त होताहै।

(३) न चेन्मद्यक्रमं मुक्त्वा क्षीरमस्य प्रयोजयेत् लङ्घनाद्येः कफे क्षीणे जातदौर्वल्यलाघवे ॥ ८॥ ओजस्तुल्यगुणं क्षीरं विपरीतं च मद्यतः। क्षीरप्रयोगं मद्यं वा क्रमेणाल्पालपमाचरेत् ॥९॥

(३ अपरिहारे दुग्धादियोगः) इस रोगीकों म-दिराका क्रम त्यागकर दूध नहीं देना। लंघन आदिकरकै जब कफ क्षीण होजावे और दुर्बलपना तथा हलकापना होजावै तब पराक्रमके तुल्य गुणांवाला दूध मदिरासें विपरीत देना। दूधका प्रयोग अथवा मदिरा अल्प अल्प देनी।

(४)पयः पुनर्नवाकाथयष्टीकल्कप्रसाधितम्। घृतं पुष्टिकरं पानान्मद्यपानहतौजसः ॥ १० ॥

(४ पुनर्नवाद्यं घृतम्) दूध सांठीका काथ मुल-हटीका कल्क इन्होंसें साधित किया घृत पीनेकरकै म-दिरा पीनेसें नष्ट हुआ है पराक्रम जिसका वह पुष्ट होता-है। यह पुनर्नवाघृत है।

(५)सौंवर्चलमजाज्यं च वृक्षाम्लं साम्लवेतसम्।

हितं लवणमण्डाङ्गमित्रसंदीपनं परम्। मदात्यये कफप्राये द्यास्रोतोविशोधनम् ॥१२॥

(५ अष्टांगलवणम्) कालानमक जीरा विजोरा अम्लवेतस दालचिनी इलायची मिरच ये सब खांड-सहित सात भाग और नमक आठमा भाग यह चूर्ण अग्निकों दीपन करताहै कफके मदात्ययमें देना यह स्रोतों-कों शोधता है। यह अष्टांगलवण है।

(६)चव्यं सौवर्चलं हिङ्गुप्रकं विश्वदीप्यकम्। चूर्णं मद्येन दातव्यं पानात्ययरुजापहम्॥ १३॥ जलाप्रुतश्चन्दनरूपिताङ्गः स्रग्वी सभक्तां पिशितोपदंशाम् । पिवन्सुरां नैव लभेत रोगान् मनोमतिझं च मदं न याति ॥ १४ ॥ द्राक्षाकपित्थफलदाडिमपानकं यत् तत्पानविभ्रमहरं मधुशर्कराढ्यम् ॥ १५॥ पथ्याकाथेन संसिद्धं घृतं धात्रीरसेन वा । सर्पिः कल्याणकं वापि मद्ममुच्छाहरं पिवेत् १६ सच्छिद्म्नच्छीतीसारं मदं प्राफलोद्भवम्। सद्यः प्रशमयेत्पीतमातृप्तेर्वारि शीतलम् ॥ १७॥ वन्यकरीपघ्राणाज्जलपानाछ्वणभक्षणाद्वापि । शाम्यति पूगफलमदश्चूर्णरुजाशर्कराकवलात् १८ शङ्खचूर्णरजोघाणं स्वरुपं मद्मपोहति । कूष्माण्डकरसः सगुडः शमयति मद्नकोद्रवजम् धौस्तुरं च दुग्धं सशर्करं पानयोगेन ॥ १९ ॥ इति मदात्ययचिकित्सा।

(६ अन्ये चव्याचुपायाः) चव्य कालामनक हींग विजोरा सोंठ अजमोद इन्होंका चूर्ण मदिराके साथ देना यह पानात्ययकी पीडाकों नाशताहै । जलमें गोता मारकै स्नान करनेवाला और चंदनसें युत किये अंगोंवाला मालाओंकों पहननेवाला चावलोंसें सहित और मांसके उपदंशसें युत ऐसी मदिराकों पान करताहुआ मनुष्य मन और बुद्धिकों नाशनेवाले मदकों नहीं प्राप्त होता । दाख कैथका फल अनार इन्होंका पन्ना बनाय उसमें शहद और खांड डाल पीवै तो मदिराके पानसें उपजे भ्रमकों नाराताहै । हरडैके काथकरके अथवा आंवलाके त्वगेलामरिचार्थाशं शर्कराभागयोजितम् ॥ ११॥ रसकरके सिद्ध किया घृत अथवा कल्याणघृत मदको और

मूर्च्छाकों हरताहै। तृप्तिपर्यंत पान किया शीतल जल छर्दी
मूर्च्छा अतिसार सुपारीसें उपजा मद इन्होंकों शीघ्र शांत
करताहै। वनका आरनाकों सूंघनेसें और जलके पीनेसें
अथवा नमकके भक्षणसें सुपारीसें उपजा मद शांत होताहै। चुन्नाकी पीडा खांडके ग्राससें शांत होतीहै। शंख
और चुन्नाके रजका सूंघना अल्पमदकों नाशताहै। कोहलाके रसमें गुड डाल पीवै तो धत्तूराका और कोदूका मद शांत होताहै। और खांडसें युत किया दूध
पीनेके योगकरकै धत्तूराके मदकों नशताहै।

इति श्रीवेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्रर-विदत्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां मदात्ययचिकित्सा।

अथ दाहाधिकारः १९

अब दाहअधिकार कहतेहै ।

(१) शतधौतघृताभ्यकं लिह्याद्वा यवशकुभिः। कोलामलकयुक्तैर्वा धान्याम्लेरिप बुद्धिमान् १ छादयेत्तस्य सर्वाङ्गमारणालाईवाससा। लामजेनाथ शुक्तेन चन्दनेनानुलेपयेत्॥ २॥ चन्दनाम्बुकणास्यन्दितालवृन्तोपवीजितः। सुप्याद्वाहार्दितोऽम्भोजकदलीदलसम्भवे॥ ३॥ परिषेकावगाहेषु व्यजनानां च सेवने। शस्यते शिशिरं तोयं तृष्णादाहोपशान्तये॥ ४॥ क्षीरैः क्षीरिकपायैश्च सुशीतैश्चन्दनान्वितैः। अन्तर्दाहं प्रशमयेदेतैश्चान्येश्च शीतलैः॥ ५॥

(१ दाहरामनोपायाः) सौवार पानीमें धोयाहुया घृतसें अभ्यक्त करें अथवा जवोंके सत्तुवोंकों वेर और आंवलासें युत करके अथवा कांजीकरके बुद्धिमान् लेप करें। दाहरोगीके संपूर्ण अंगोंकों कांजीसें भिगोया वस्नकरके आच्छादित करें। नेत्रवालाकरके और ग्रुक्त अध्वा कांजीके भेदकरके और चंदनकरके पीछे लेप करें। दाहसें पीडितहुआ मनुष्य चंदनका पानीके किणकोंकों झिरानेवाले ताडके पत्तोंका वीजनाकी पवनसें वीजित हुआ कमलके और केलाके पत्तोंपर सोवे। परिषेकमें गोता मारके स्नानमें और वीजनाके पवनकों सेवनेमें शीतल जल श्रेष्ठ है। उस्तें तृषा और दाहकी शांति होतीहै। दूध दूधवाले बुक्षोंके काथ चंदनसें अन्वित

शीतल पदार्थ और अन्यः प्रकारके शीतल पदार्थ इन्हों-करके अंतर्दाह शांत होताहै।

(२)कुशादिशालपणीिभर्जीवकाद्येन साधितम्। तैलं घृतं वा दाहम्नं वातपित्तविनाशनम्॥६॥

(२ कुशादां तैलं घृतं च) कुशादिगणके ओषध शालपणीं जीवकादि गण इन्होंसें साधित किया तेल अथवा घृत दाहकों और वातिपत्तकों नाशताहै।

(३) फिलिनीलोभ्रसेव्याम्बु हेमपत्रं कुटन्नटम् । कालीयकरसोपेतं दाहे शस्तं प्रलेपनम् ॥ ७ ॥ द्वीवरपद्मकोशीरचन्दनक्षोदवारिणा । संपूर्णामवगाहेत द्रोणीं दाहार्दितो नरः ॥ ८ ॥ इति दाहचिकित्सा ।

(३ फिलन्याद्यवगाहः) मेंहदी लोध पीलानेत्रवाला साधारण नेत्रवाला पद्माख क्षुद्र मोथा इन्होंकों पीला चंदनके रसमें युत कर किया लेप दाहमें श्रेष्ठ है। नेत्रवाला पद्माख खस चंदन इन्होंके चूर्णसें युत किये पानीकरके देगकों भर उसमें गोते मारकै दाहसें पीडित मनुष्य सान करे।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधिशवसहायपुत्ररिवद-त्तशास्त्रराजवैद्यविरिचतायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां दाहचिकित्सा ।

अथ उन्मादाधिकारः २०

अव उन्मादअधिकार कहते है।

(१) उन्मादे वातिके पूर्व स्नेहपानं विरेचनम् । पित्तजे कफजे वान्तिः परो वस्त्यादिकः क्रमः १ यद्योपदेश्यते किश्चिदपस्मारचिकित्सिते । उन्मादे तद्य कर्तव्यं सामान्याहोपदूष्ययोः॥ २॥

सन्नाह्मीकूष्माण्डी
पड्ग्रन्थाशङ्कपुष्पिकास्वरसाः।
उन्मादहतो दृष्टाः
पृथगेते कुष्ठमधुमिश्राः॥ ३॥
दशमूलाम्बु सघृतं युक्तं मांसरसेन वा।
ससिद्धार्थकचूर्णं वा पुराणं वैककं घृतम्॥ ४॥
उग्रगन्धं पुराणं स्यादृशवर्षस्थितं घृतम्।
लाक्षारसिनभं शीतं प्रपुराणमतः परम्॥ ५॥

श्वेतोन्मत्तोत्तरदिङ्गूलसिद्धस्तु पायसः। गुडाज्यसंयुतो हन्ति सर्वोन्मादांस्तु दोषजान् ६

(१ वातिकोन्मादोपायाः) वातके उन्मादमें प्र-थम सेहका पीना और पित्तके उन्मादमें विरेचन अ-र्थात् जुलाव और कफके उन्मादमें वमन और वाकी बस्तिआदि क्रम हित है। जो कछु चिकित्सा अपस्मार-रोगमें कहेगे वह संपूर्ण उन्मादरोगमें करना। क्योंकि दोष और दूष्यको समान होनेसे ब्राह्मी कोहला वच शंखपुष्पी इन्होंके स्वरस अलग अलग शहद और कूटसें मिश्रित किये चाटे जावै तो उन्मादकों हरनेवाले देखे है। द-शमूलका काथ घतसे सहित अथवा मांसका रससे युक्त अथवा सरसोंका चूर्णसहित अथवा अकेला पुराणा घृत उन्मादकों नाशता है। उग्रगंधवाला और दशवर्ष धरा-हुआ और लाखका रसके समान कांतिवाला और शीतल शीतल ऐसा पुराणा घृत होता है और इस्सें उपरंत प्र-पुराण घृत होताहै । सुपेद धत्राकी उत्तरदिशाकी ज-डकी खीर बनाय उसमें गुड और घृत डाल खावै तो सब प्रकारके दोषोंसें उपजे उन्मादोंका नाश होताहै।

(२)उन्मादे समधुः पेयः शुद्धो वा तालशाखजः रसो नसेऽभ्यञ्जने च सार्पपं तैलमिष्यते॥ ७॥ अपकचटकी क्षीरपीतोन्मादिवनाशिनी। वद्धं सार्पपतैलाक्तमुत्तानं चातपे न्यसेत्॥ ८॥ सिद्धार्थको हिङ्क वचाकरञ्जौ देवदारु च। मिञ्जष्टा त्रिफला श्वेता कटभीत्वक् कटुत्रिकम्९ समांशानि प्रियङ्कश्च शिरीपो रजनीद्धयम्। वस्तमूत्रेण पिष्टोऽयमगदः पानमञ्जनम्॥ १०॥ नस्यमालेपनं चैव स्नानमुद्धर्तनं तथा। अपसारविपोन्मादं हत्वा लक्ष्मीज्वरापहः॥११॥ भूतेभ्यश्च भयं हन्ति राजद्वारे च शस्यते। सिद्धं वा सगोमूत्रं तदर्थ कृत्॥१२॥

(२ सर्पपतैलादि) अथवा उन्मादमें ताडवृक्षकी शाखाका रसमें शहद डाल पीना योग्य है। नस्यमें और मालिसमें सरसोंका तेल हित है। नहीं पकीहुई चिरमठी दूधके संग पान करी जावै तो उन्मादकों नाशती है। सरसोंका तेलकी मालिससें अभ्यक्त किया उन्मादरोगीकों रस्सीआदिसें बांधकर सीधा घाममें स्थापित करै तो उन्मा-दरोग शांत होताहै। सरसों हींग वच करंजुवा देवदार

मंजीठ त्रिफला वंशलोचन सुपेदगोकणी दालचिनी सोठ मिरच पीपल मालकांगनी शिरस हलदी दारुहलदी ये सब बराबर भाग लेने । पीछे बकराके मूत्रसें पीसके किया यह अगद पान अंजन नस्य आलेपन स्नान और उद्धर्तन-में वर्तना यह अपस्मार विष उन्माद इन्होंकों हरके अ-लक्ष्मी अर्थात् दरिद्र और ज्वरकों नाशता है । और भूतोंके भयकों नाशता है और राजद्वारमें श्रेष्ठ है और इसी अगद और गोमूत्र करके सिद्ध किया घृतभी इस सब पूर्वोक्त फलकों करताहै ।

(३) ज्यूषणं हिङ्कु छवणं वचा कटुकरोहिणी । शिरीषनक्तमाछानां वीजं श्वेताश्च सर्पपाः १३ गोमूत्रपिष्टेरेतैर्वा वर्तिर्नेत्राञ्जने हिता । चातुर्थकमपसारमुन्मादं च नियच्छति॥ १४॥

(३ ज्यूषणाद्या वर्ति:) सोठ मिरच पीपल हींग नमक वच कुटकी शिरसके बीज करंजुवाके बीज और सुपेद सरसों इन सबकों गोमूत्रमें पीस बत्ती बनाय नेत्रमें आंजै तो हित है और चार्ताथकज्वर अपस्मार और उन्मादकों दूर करतीहै। यह ज्यूषणवत्ती है।

(४) शुद्धस्याचारविभ्रंशे तीक्ष्णं नावनमञ्जनम् । ताडनं च मनोवुद्धिस्मृतिसंवेदनं हितम् ॥ १५ तर्जनं त्नासनं दानं सान्त्वनं हर्षणं भयम् । विस्मयो विस्मृतेहेंतोर्नयन्ति प्रकृतिं मनः॥१६॥ कामशोकभयक्रोधहर्षेपीलोभसम्भवान् । परस्परप्रतिद्वन्द्वेरैभिरेव शमं नयेत् ॥ १७॥ इष्टद्रव्यविनाशानु मनो यस्योपहन्यते । तस्य तत्सदशप्राह्या शान्त्याश्वासैश्च ताञ्जयेत्

(१ अंजनताडनाद्युपायाः) ग्रुद्धमनुष्यकै आचारके नाशमें तीक्ष्ण नस्य तीक्ष्ण अंजन ताडन और मन
बुद्धि स्मृति इन्होंका संवेदन ये हित हैं। तर्जन दुःख
देना दान सांखन अर्थात् धीरधोप देना आनंदित करना
भय और विस्मय अर्थात् आश्चर्य ये विस्मृतिके कारणसें
मनकों प्रकृतिमें प्राप्त करते हैं। काम शोक भय कोध
आनंद ईर्षा और लोभ इन्होंसे उपजेहुये रोगोंकों परस्पर
प्रतिद्वंद्धरूप इन्होंकरके शांत करे। यांछित द्रव्यके नाश
होनेसें जिसका मन नष्ट हो जावै तो उसका उस द्रव्यके
सहशकी प्राप्ति शांति और आश्वास अर्थात् धीर धोप
इन्होंकरके उन रोगोंकों शांत करे।

(५)प्रदेहोत्सादनाभ्यक्षधूमाः पानं च सर्पिषः। प्रयोक्तव्यं मनोवुद्धिस्मृतिसंज्ञाप्रवोधनम् ॥१९॥ कल्याणकं महद्वापि दद्याद्वा चैतसं घृतम्। तैलं नारायणं चापि महानारायणं तथा ॥ २०॥

(५ लेप: सिप:पानादिच) लेप उत्सादन मालिस धुआं घृतका पीना ये प्रयुक्त किये मन बुद्धि स्मृति और संज्ञाकों करतेहैं। महाकल्याणघृत अथवा चैतसघृत देना। नारायणतेल और महानारायणतेल देना।

(६)विशालात्रिफलाकौन्तीदेवदार्वेलवालुकम्। स्थिरानतं रजन्यो द्वे शारिवे द्वे प्रियङ्गकाः २१ नीलोत्पलैलामञ्जिष्ठादन्तीदाडिमकेशरम्। तालीशपत्रं बृहती माललाः कुसुमं नवम् २२ विडङ्गं पृश्चिपणीं च कुष्ठं चन्द्नपद्मकौ। अष्टाविंशतिभिः कल्कैरेतैरक्षसमन्वितैः ॥ २३ ॥ चतुर्गुणं जलं दस्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत्। अपसारे ज्वरे कासे शोपे मन्दानले क्षये ॥२४॥ वातरके प्रतिक्याये तृतीयकचतुर्थके। वम्यशींमूत्रकृच्छ्रे च विसपींपहतेषु च ॥ २५ ॥ कण्डूपाण्ड्रामयोन्मादे विषमेहगरेषु च। भूतोपहतचित्तानां गद्गदानामरेतसाम् ॥ २६॥ शस्तं स्त्रीणां च वन्ध्यानां धन्यमायुर्वेलप्रदम् । अलक्ष्मीपापरक्षोच्चं सर्वत्रहनिवारणम् ॥ २७ ॥ कल्याणकमिदं सिंपः श्रेष्टं पुंसवनेषु च। द्विजलं सचतुःक्षीरं क्षीरकल्याणकं त्विद्म् २८

(६ पानीयकल्याणक्षीरकल्याणके) इंद्रायण त्रिफला रेणुका देवदार एलवा सालपणी तगर हलवी दाक्हलदी दोनों अनंतमूल मालकांगनी नीलाकमल इलायची मजीठ जमालगोटाकी जड अनार केशर तालीसपत्र बडी कटेली चमेलीके नवीन पुष्प वायविडंग पृष्ठपणीं कूट चंदन पद्माक ये अठाईस औषध एक एक तोलाभर ले कल्क बनाना। पीछे २५६ तोलेभर पानीमें ६४ तोलेभर घृत पकाना। अपस्मार ज्वर खांसी शोष मंदािम क्षय वातरक पीनस तृतीयक और चातुर्थकज्वर छांद ववासीर मूत्रकुल्लू विसर्प खाज पांडुरोग उन्माद विष प्रमेहरोग इन रोगोंमें और मूतोंकरके उपहत चित्तवालोंके गद्गदोंके वीर्यसे वर्जितोंके और वंध्यास्त्रियोंके श्रेष्ठ है धन्य है आयुकों और

वलकों वढाताहै। और दिरद्र पाप राक्षस इन्होंकों ना-शताहै। और सब ग्रहोंकों दूर करताहै। यह कल्याणघृत पुरुषके काममें श्रेष्ठ है और इसमें दुगना पानी और चौ गुना दूध मिलाकै सिद्ध किया जावै तो यह क्षीरकल्याणक कहाताहै। यह पानीयकल्याणघृत और क्षीरकल्याणघृत है।

(७)एभ्य एव स्थिरादीनि जले पक्तवैकविशतिम् रसे तिसान्पचेत्सिपगृष्टिक्षीरचतुर्गुणम् ॥ २९ ॥ वीराद्विमाषकाकोलीस्वयंगुप्तर्षभिद्धिभः । मेदया च समैः कल्कैस्तत्स्यात्कल्याणकं महत् वृंहणीयं विशेषेण सिन्निपातहरं परम् ॥ ३० ॥

(अमहाकल्याणकं घृतम्) इन पूर्वोक्त ओषधियों-मांहसें सालपणीं आदि इकीस ओषधियोंकों ले पानीमें पकाय उस रसमें एकवार व्याईहुई गायका दूध चौगुना और बडी शतावरी उडद रानउडद काकोली कौंचके बीज ऋषभ ऋदि मेदा ये सब औषध समान लेके कल्क बनाके मिलावे वह महाकल्याणकघृत होताहै। विशेषकरके वीर्यकों बढाता है और सिन्नपातज्वरकों हरता है। यह महाकल्याणकघृत है।

(८)पश्चम् व्यवकाश्मयौँ रास्तरण्डित्रवृद्धला । मूर्वा शतावरी चेति काथ्येद्धिपिलिकेरिमैः ३१ कल्याणकस्य चाक्नेन तद्धृतं चैतसं स्मृतम् । सर्वचेतोविकाराणां शमनं परमं मतम् ॥ ३२ ॥ शृतप्रस्थोऽत्र पक्तव्यः काथो द्रोणाम्भसा वृतात्। चतुर्गणोऽत्र सम्पाद्यः कल्कः कल्याणकेरितः३३

(८ चैतसं घृतम्) पंचमूल कंभारी रायशन एरंड निशोत खरेंहटी मरोरफली शतावरी ये सब आठ आठ तोलेभर लेकै काथ बनाय कल्याणकघृतके अंगकरकै वह घृत चैतस कहाहै। यह सब प्रकारके चित्तके विकारोंकों हरताहै। यहां ६४ तोलेभर घृत और १०२४ तोले पानीकरकै २५६ तोले भर काथमें कल्यणकघृतमें कहा कल्क चौगुना लेना। यह चैतसघृत है।

(९)जिटिला पूतना केशी चारटी मर्कटी वचा। त्रायमाणा जयावीरा चोरकः कटुरोहिणी॥३४॥ वयस्था शूकरी छत्रा सातिच्छत्रा पलङ्कपा। महापरुपदन्ता च वयस्था नाकुलीइयम् ॥३५॥ कटुम्भरा वृश्चिकाली स्थिरा चैव च तैर्घृतम्। सिद्धं चातुर्थकोन्माद्रग्रहापस्मारनाशनम् ॥३६॥ महापैशाचिकं नाम घृतमेतद्यथामृतम्। मेधाबुद्धिसृतिकरं वालानां चाङ्गवर्धनम् ॥३७॥

(९ महापैशाचिकं घृतम्) वालछड हरहै खल-कमिलनी कोंचके बीज वच त्रायमाण पीलेमूंग शतावरी खु-रासानी अजमान कुटकी ब्राह्मी वाराहीकंद विशे रोहिषतृण मेथी लाख बडीशतावरी क्षीरकाकोली दोनोंकटेली मरो-रफली लघुमेंढासींगी और शालपणी इन्होंकरके घृत सिद्ध करना। यह चातुर्थकज्वर उन्माद ग्रहदोष अपस्मार इन्होंकों नाशता है। यह महापैशाचिकनामवाला घृत अमृतके समान है और मेधा अर्थात् शुद्धबुद्धि और स्मृति इन्होंकों करता है और बालकोंके अंगकों बढाता है। यह महा-पैशाचिक घृत है।

(१०)हिङ्कुसौवर्चलच्योषैर्द्विपलांशैर्घृताढकम् । चतुर्गुणे गवां मुत्रे सिद्धमुन्मादनाशनम् ॥३८॥

(१० हिंग्वार्यं घृतम्) हींग कालानमक सोठ मिरच पीपल ये सब आठ आठ तोलेभर लेने और घृत २५६ तोले लेना और गोमूत्र १०२४ तोलेभर लेकै घृत सिद्ध करना यह उन्मादकों हरता है। यह हिंग्वाद्य-घृत है।

(११)लगुनस्याविनष्टस्य तुलार्धं निस्तृषीकृतम् ।
तद्धं दशमृल्यास्तु झ्याढकेऽपां विपाचयेत् ३९
पादशेषे घृतप्रस्थं लगुनस्य रसं तथा ।
कोलमुलकवृक्षाम्लमातुलुङ्गाईके रसैः ॥ ४० ॥
दाडिमाम्बुसुरामस्तुकाञ्जिकाम्लैस्तद्धिकैः ।
साधयेत्रिफलादारुलवणव्योषदीप्यकैः ॥ ४१ ॥
यमानीचव्यहिङ्ग्वम्लवेतसैश्च पलाधिकैः ।
सिद्धमेतित्पवेच्छूलगुल्माशोजिठरापहम् ॥ ४२ ॥
व्रध्नपाण्ड्वामयप्रीहयोनिदोषिक्रिमिज्वरान् ।
वातश्रेष्मामयांश्चान्यानुन्मादांश्चापकपीति ॥४३॥

(११ लशुनायं घृतम्) २०० तोलेभर सुंदर व्ह-रशनोंकों लेके तुष दूरकरे और १०० तोलेभर दशमूल इन्होंकों ५१२ तोलेभर पानीमें पकावै। जब चौथाई भाग शेष रहे तब ६४ तोलेभर घृत और ६४ तो-लेभर व्हरशनका रस वेर मूली विजोरा अम्लवेतस अद- रक इन्होंके रसोंकरके और अनारका रस मदिरा दहीका पानी कांजी ये बत्तीस वत्तीस तोलेभर लेके वृत सिद्ध करना, यह वृत झूल गुल्मरोग ववासीर उदररोग इन्होंकों नाश्तता है और ब्रध्नरोग पांडुरोग छीहरोग योनिदोष कृमि-रोग और ज्वर और वातकफके रोग और सब प्रकारके उन्माद इन्होंकों दूर करताहै। यह लशुनाद्यपृत है।

(१२)सर्पिःपानादिरागन्तोर्मन्त्रादिश्चेष्यते विधिः।
पूजावल्युपहारेष्टिहोममन्त्राञ्जनादिभिः ॥ ४४ ॥
जयेदागन्तुमुन्मादं यथाविधि शुचिर्मिषक् ।
कृष्णामरिचसिन्धूत्थमधुगोपित्तनिर्मितम् ॥ ४५॥
अञ्जनं सर्वभूतोत्थमहोन्मादिवनाद्यानम् ।
दावींमधुभ्यां पुष्यायां कृतं च गुडिकाञ्जनम् ४६
मरिचं वातपे मांसं सपित्तं स्थितमञ्जनम् ।
वैकृतं पद्यतः कार्यं दोपभूतहतस्मृतेः ॥ ४७॥
निम्वपत्रवचाहिङ्कसर्पनिमीकसर्पपैः ।
डाकिन्यादिहरो धूपोभूतोन्मादिवनाशनः ॥४८॥
कार्णासास्थिमयूरिपच्छवृहती-

निर्माल्यपिण्डीतकैस्त्वङ्वांसीवृषदंशविद्तुषवचाकेशाहिनिर्मोककैः ।
गोश्टङ्गद्विपदन्तहिङ्गमरिचैस्तुल्यैस्तु धूपः कृतः
स्कन्दोन्माद्पिशाचराक्षससुरावेशज्वरघः स्मृतः ॥ ४९ ॥
व्रह्मराक्षसजिन्नस्यं पक्षेन्द्रीफलमूत्रजम् ।
साज्यं भूतहरं नस्यं श्वेताज्येष्ठाम्बुनिर्मितम् ५०
देवर्षिपितृगन्धर्वैरुन्मत्तस्य च बुद्धिमान् ।
वर्जयेदञ्जनादीनि तीक्ष्णानि कृरमेव च ॥ ५१ ॥

इत्युन्मादचिकित्सा।

(१२ पैशाचौनमादे मंत्राचुपायाः) आगंतुकउन्मा-दमें घृतका पानआदि और पूजा बिलमेट इष्टिहोम मंत्र और आंजन आदिकरकै मंत्रविधि वांछित है। ग्रुद्ध वैद्य विधिके अनुसार इस विधिसें उन्मादकों जीते। और पीपल मिरच सेंधानमक शहद गौका पित्त इन्होंसें निर्मित किया अंजन सब कारसें भूतोंकरके उपजे उन्मादकों नाशता है। दारुहलदी काटल और शहद करकै पणाकी

गोली बनाय किया अंजन पूर्वोक्त फलको करता है। पित्ता-सहित मांसमें एक महीनापर्यंत मिरचोंकों स्थितकर वैकृत देखनेवालाके नेत्रोंमें आंजनासें भूतका दोष और अपस्मा-ररोग दूर होता है। नींबके पत्ते वच हींग सांपकी कांचली सरसों इन्होंका धूप डाकिनी आदिके दोषकों और भूतो-न्मादको नाशता है। कपासका विनोला मोरकी पंख व-डीकटेली गंगाजल मस्वा दालचिनी वंशलोचन बिलावकी विष्ठा जवोंका तुष वच वाल सांपकी कांचली गौका शींग हस्तीका दंत हींग मिरच ये सब समान भाग ले किया धूप स्कंदग्रहका दोष उन्माद पिशाच राक्षस देवताका आवेश और ज्वर इन्होंकों नाशनेवाला कहाहै। पकाहुआ इंद्राय-णका फलकों गोमूत्रमें पीस लिया नस्य ब्रह्मराक्षसके दो-षकों हरता है। वंशलोचन और केलाके पानीसें किया पूर्वीक नस्यको घतमें मिलाय सूंचे तो भूतदोष नष्ट होता-है। देव ऋषि और गंधर्व इन्होंसें उन्मत्त हुआ मनुष्यकों बुद्धिमान् वैद्य तीक्ष्ण अंजनआदि और ऋरकर्म वर्जित करै।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररविद-त्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकाया-मुन्मादचिकित्सा।

अथापस्माराधिकारः २१

अव अपस्माराधिकार (मृगीरोग) कहतेहै।

(१)वातिकं वस्तिभिः प्रायः पैत्तं प्रायो विरेचनैः।
श्लेष्मिकं वमनप्रायैरपसारमुपाचरेत् ॥ १ ॥
सर्वतः सुविशुद्धस्य सम्यगाश्वासितस्य च ।
अपसारविमोक्षार्थं योगान्संशमनाञ्छृणु ॥ २ ॥

(१ अपस्मारे सामान्योपायाः) विशेषकरकै वा-तके अपस्मारकों विस्तिकर्मकरकै और विशेषकरकै पित्तके अपस्मारकों विरेचनकरकै और कफके अपस्मारकों वि-शेषकरैक वमनसें दूर करै। सब प्रकारसें अच्छीतरह शुद्ध किया और अच्छीतरह आश्वासित किया रोगीका अपस्मार दूर करनेवास्तै संशमनरूप योगोंकों सुन।

(२)मनोह्वा तार्ध्यजं चैव शकृत्पारावतस्य च। अञ्जनं हन्त्यपस्मारमुन्मादं च विशेषतः ॥ ३॥ यष्टीहिङ्कवचावक्रशिरीषलशुनामयैः। साजामूत्रैरपस्मारे सोन्मादे नावनाञ्जने॥ ४॥ पुष्योद्धृतं शुनःपित्तमपस्मारझमञ्जनम् । तदेव सर्पिषा युक्तं धूपनं परमं स्मृतम् ॥ ५ ॥

(२ अंजनादि) मनशिल रसोत परेवाकी अथवा कबूतरकी वींट इन्होंका अंजन बनाय आंखोंमें आंजै तो अपस्मारका और विशेषकरकै उन्मादका नाश होता है। मुलहटी हींग वच तगर शिरसका बीज ल्ह्स्शन कूठ इन्होंकों बकरीके मूत्रमें पीस नस्य और अंजन करके अपस्मार और उन्माद दूर होता है। पुष्यनक्षत्रमें कुत्ताका पित्त लाकै नेत्रोंमें आंजै तो अपस्मार नष्ट होताहै। अथवा उसी पित्तमें घृत डाल धूप देवै तो अपस्मार नष्ट होताहै।

(३)नकुलोलूकमार्जारगृध्रकीटाहिकाकजैः।
तुण्डैः पक्षैः पुरीपैश्च धूपनं कारयेद्भिपक् ॥६॥
कायस्थान् शारदान्मुद्रान्मुस्तोशीरयवांस्तथा।
सत्योपान्वस्तमूत्रेण पिष्ट्रा वर्ति प्रकल्पयेत्॥७॥
अपसारे तथोन्मादे सर्पदंष्ट्रे गरादिते।
विपपीते जलमृते चैताः स्युरमृतोपमाः॥८॥
अपेतराक्षसीकुष्टपूतनाकेशिचोरकैः।
उत्सादनं मूत्रपिष्टैर्मूत्रैरेवावसेचनम्॥९॥

(३ धूपनवर्त्यादि) नौला उल्लू बिलाब गीध सांप काक इन्होंके चांच पांख और वींट लेके किया धूप अप-स्मारकों नाशता है। काली तुलसी शरदऋतुके मूंग ना-गरमोथा खस जब सोंट मिरच पीपल इन्होंकों बकराके मूत्रसें पीस बत्ती बनावे। अपस्मार उन्माद सांपका डसना कृत्रिमविषसें पीडा विषका पीना और जलविषे मरना इन्होंमें ये बत्ती अमृतके समान है। कालीतुलसी कृट हरडे सगंध वालछड गठोना इन्होंकों गोमूत्रमें पीस अ-थवा अकेला गोमूत्रसेंहीउत्सादन करै।

(४)जतुकाशकृतातद्वद्दग्धेर्वा वस्तरोमिभः।
अपसारहरो लेपो मूत्रसिद्धार्थशियुभिः॥१०॥
यः खादेत्क्षीरभक्ताशी माक्षिकेण वचारजः।
अपसारं महाघोरं सुचिरोत्थं जयेद्धवम्॥११॥
उल्लिक्वितनरत्रीवापाशं दग्ध्वा कृता मसी।
शीताम्बुना समं पीता हन्त्यपसारमुद्धतम् १२
प्रतोज्यं तैललञ्जनं पयसा वा शतावरी।
ब्रह्मीरसश्च मधुना सर्वापसारभेषजम्॥१३॥
निर्देद्य निर्द्रवां कृत्वा छागिकामरनालिकाम्।
तामम्लसाधिकां खादन्नपसारमुदस्यति॥१४॥

हत्कम्पोऽक्षिरुजा यस्य स्वेदो हस्तादिशीतता। दशमूलीजलं तस्य कल्याणाज्यं च योजयेत् १५

(१ लेपादि) अथवा शिलाजीत कांस बकराके रो-मोंकों जलाकै इन सबकी करी बत्ती पूर्वोक्त फल देतीहै। और सरसों और सहोंजनाकों गोमूत्रमें पीस किया लेप अपसारकों हरता है। जो दूधकों पीनेवाला मनुष्य श-हदके साथ वचके चूर्णकों खावै वह भयंकर और पुराना ऐसा अपस्मारकों निश्चय जीतताहै। मनुष्यकी अथवा घोडाकी नाडके लंबे वालोंकों जलाकै बनाई स्याहीकों शी-तल पानीके साथ पीवै तो भयंकर अपसार नष्ट होताहै। तेलसहित ल्हररान अथवा दूधके साथ रातावरी अथवा शहदके साथ ब्राह्मीका रस सब प्रकारके अपस्मारोंकों नाशता है। मेंढासिंगी और अमरवेलका रसकों निकाल पीछे अग्निसें जलाय खद्दारसमें सिद्ध कर खावै तो अप-सार दूर होताहै। जिसका हृदय कांपता हो और जिसके नेत्रोंमें पीडा हो और जिसके पसीना आवे और हाथ आदि शीतल होजावै उसकों दशमूलका काथ और क-ल्याणघृत देना।

(५)गोशकृद्रसद्ध्यम्लक्षीरमूत्रैः समैर्घृतम् । सिद्धं चातुर्थकोन्माद्यहापसारनाशनम् ॥१६॥

(५ स्वल्पपंचगव्यवृतम्) गौके गोवरका रस गौकी दही गौका दूध गोमूत्र समानभाग लिये इन्होंमें गौके घु-तकों सिद्धकर खावै तो चातुर्थकज्वर उन्माद ग्रहदोष और अपस्मार इन्होंका नाश होताहै। यह स्वल्पपंचगव्यवृत है। (६) द्वे पञ्चमूले त्रिफला रजन्यौ कुटजत्वचम्। सप्तपर्णमपामार्ग नीलिनीं कटुरोहिणीम् ॥१७॥ सम्पाकं फल्गुमूळं च पौष्करं सदुरालमम्। द्विपलानि जलद्रोणे पक्त्वा पादावशेषिते ॥१८॥ भागीं पाठा त्रिकटुकं त्रिवृता निचुलानि च। श्रेयसीमाढकीं मूर्वी दन्तीं भूनिम्वचित्रकौ १९ द्वे शारिवे रौहिषं च भूतिकं मदयन्तिकाम्। क्षिपेत्पिष्टाक्षमात्राणि तैः प्रस्थं सर्पिपः पचेत् २० गोशकृद्रसद्ध्यम्लक्षीरमुत्रेश्च तत्समैः। पञ्चगव्यमिति ख्यातं महत्तद्मृतोपमम् ॥ २१ ॥ अपसारे ज्वरे कासे श्वयथाबुदरेषु च। गुल्मार्शःपाण्डरोगेषु कामलायां हलीमके ॥२२॥ अलक्ष्मीत्रहरक्षोन्नं चातुर्थकविनारानम् ।

(६ बृहत्पंचगव्यघृतम्) दशमूल त्रिफला हलदी कूडाकी छाल सातला ऊंगा नील कुटकी अमलतास कालागूलरकी जड पौंहकरमूल धमासा ये सब आठ आठ तोलेमर लेकै १०२४ तोलेमर पानीमें पकाय जब चौ-थाईमाग शेष रहै तब भारंगी पाठा सोठ मिरच पीपल निशोत जलवेत हरडे अहर मरोरफली जमालगोटाकी जड चिरायता चीता दोनोतरहके अनंतमूल रोहिषतृण करंजुवा मोगरीका फूल ये सब एकएक तोलामर ले पी-सकर उसमें ६४ तोलेमर घृतकों पकावै। परंतु गौके गोवरका रस दही दूध और गोमूत्र ये बराबर ले घृत सिद्ध करना वह बृहत्पंचगव्य घृत कहाहै। अपस्मार ज्वर खांसी शोजा उदररोग गोला ववासीर पांडुरोग कामला हलीमक दरिद्रपना ग्रहदोष राक्षसदोष और चातुर्धिक-ज्वर इन्होंकों नाशता है। यह बृहत्पंचगव्यघृत है।

(७)शणस्त्रवृत्तथेरण्डो दशमूली शतावरी २३ रास्ना मागिधका शिष्रु काथ्यं द्विपिलकं भवेत्। विदारी मधुकं मेदे द्वे काकोल्यौ सिता तथा२४ एभिः खर्जूरमृद्वीकाभीरुयुआतगोक्षुरैः। चैतसस्य घृतस्याङ्गेः पक्तव्यं सर्पिरुत्तमम् ॥२५॥ महाचैतससंज्ञं तु सर्वापसारनाशनम्। गरोन्मादप्रतिश्यायतृतीयकचतुर्थकान् ॥२६॥ पापालक्ष्मयौ जयेदेतत्सर्वप्रहानिवारणम्। कास्थ्यासहरं चैव शुकार्तविवशोधनम्॥२७॥ घृतमानः काथविधिरिह चैतसवन्मतः। कल्कश्चैतसकल्कोक्तद्रव्यैः सार्थे च पादिकः २८ नित्यं युआतकाप्राप्तौ तालमस्तकमिण्यते।

(७ महाचैतसं घृतम्) शण निशोत अरंड दशमूल श्रातावरी रायशन पीपल सहोंजना इन्होंके काथमें
विदारीकंद महुवा मेदा महामेदा काकोली क्षीरकाकोली
मिश्री खजूरिया मुनका शतावरी युंजात गोखरू ये सव
आठ आठ तोले। और चैतसघृतमें कहे सब ओषध इन्होंकरके उत्तम घृत पकाना। यह महाचैतसघृत सब प्रकारके अपस्मारकों नाशता है। और कृत्रिमविष उन्माद
पीनस तृतीयकज्वर चातुर्थकज्वर पाप दरिद्रता इन्होंकों
जीतता है। और सब प्रकारके ग्रहदोषोंकों दूर करता है।
खांसी और श्वासकों हरताहै। वीर्यकों और आर्तवकों
शोधता है। इसमें घृतका तोल और क्राथकी विधि चैत-

सघृतकी तरह मानना । चैतसघृतमें युंजातक नहीं मिले तो ताडका मस्तक ग्रहण करना । यह महाचैतसघृत है।

(८)कूष्माण्डकरसे सर्पिरष्टादशगुणे पचेत् २९ यष्ट्याह्वकरकं तत्पानमपसारविनाशनम् ।

(८ कूष्मांडक घृतम्) अठारहगुणा कोहलाके रसमें मुलहटीका कल्क मिलाय घृतकों सिद्ध करे। उसकों पीना अपस्मारकों नाशताहै। यह कृष्मांडघृत है।

(९)ब्रह्मीरसे वचाकुष्ठशङ्खपुष्पीभिरेव च ॥ ३०॥ पुराणं मेध्यमुन्मादग्रहापसारनुद्भृतम् ।

(९ त्राह्मीघृतम्) ब्राह्मीके रसमें वच कूट शंखपुष्पी इन्होंका कल्क डाल पुराणा घृत सिद्ध करना। यह शुद्ध-बुद्धिकों उपजाता है। और उन्माद ग्रहदोष अपस्मार इ-न्होंकों नाशता है। यह ब्राह्मीघृत है।

(१०)पलङ्कषावचापथ्यावृश्चिकाल्यर्कसर्पपैः ३१ जिटलापूतनाकेशीलाङ्गलीहिङ्गचोरकैः। लग्जनातिरसाचित्राकुष्ठैर्विङ्गिश्च पक्षिणाम्॥३२॥ मांसाशिनां यथालाभं वस्तमूत्रे चतुर्गुणे। सिद्धमभ्यञ्जने तैलमपसारविनाशनम् ॥ ३३॥

(१० पलंकषाद्यं तैलम्) लाख वच हरडे छोटी-मेढासिगी आक सरसों वालछड सुगंधवालछड कलहारी हींग गठोना व्हरशन मरोरफली चीता कूट मांस खानेवाले पक्षियोंके वींट इन्होंमांहसें जितने ओषध मिलै उतने लेके चौगुणे वकाराके मूत्रमें तेलकों सिद्ध करे। यह मालिस करनेसें अपस्मारकों नाशता है। यह पलंकषाद्यतैल है।

(११)अभ्यङ्गः सार्पपं तैलं वस्तमूत्रे चतुर्गुणे । सिद्धं स्याद्गोशकृनमूत्रैः पानोत्सादनमेव च ३४

इत्यपसारचिकित्सा ।

(११ अभ्यङ्गादि) चौगुने वकाराके मूत्रमें गौके गोवरका रस मिलाय उसमें सिद्ध किया सरसोंका तेल मा-लिस स्नान और उत्सादनमें श्रेष्ठ है।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधिशवसहायपुत्ररिवद-त्तशास्त्रिराजवैद्यविरिचतायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायामपस्मारिचिकित्सा।

अथ वातव्याध्यधिकारः २२

अब वातव्याधिका अधिकार कहतेहै।

(१)स्वाद्वम्ललवणैः स्निग्धैराहारैर्वातरोगिणः । अभ्यक्नस्नेहवस्त्याद्यैः सर्वानेवोपपादयेत् ॥ १ ॥ विशेपतस्तु कोष्ठस्थे वाते क्षारं पिवेन्नरः । आमाशयस्थे गुद्धस्य यथा दोपहरी किया ॥२॥ आमाशयगते वाते छर्दिताय यथाक्रमम् । देयः पड्धरणो योगः सप्तरात्रं सुखाम्बुना ॥३॥ चित्रकेन्द्रयवाः पाठाकदुकातिविषाभयाः । महाव्याधिप्रशमनो योगः पड्धरणः स्मृतः ॥४॥

पलदशमांशो धरणं योगोऽयं सौश्रतस्ततस्तस्य। मापेण पञ्चगुञ्जक-मानेन प्रत्यहं सुयुग्देयः॥ ५॥

(१ वातव्याधी समान्योपायाः) मधुर अम्ल स-लोना चिकना इन मोजनोंकरकै वातरोगीकै मालिस और सेहकी विस्तिआदिसें सब प्रकारके वातरोगोंकी चिकित्सा करें। कोष्ठगतवातमें विशेषकरकै मनुष्य खारकों पीवे आमाश्यविषे स्थितहुये वातमें प्रथम जुलाब आदिसें गुद्ध कियाकों यथायोग्य दोपहर किया करनी। आमाश्यविषे गतहुये वातमें रोगीकों प्रथम छाँद कराकै कमके अनुसार षड्धरणयोग सुखपूर्वक गमर पानीके साथ सात रात्रितक देना। चीता इंद्रजब पाठा कुटकी अतीस हरडे पड्धरणयोग कहा यह महा व्याधिकों शांत करता है। पलका दशमां हिस्सा धरण है यह सुश्रुतका मतके अनुसार पांच चिरमठीका मासाके परिमाणसें नित्यप्रति देना।

(२)पकाशयगते वाते हितं स्नेहविरेचनम्। बस्तयः शोधनीयाश्च प्रशाश्च लवणोत्तराः ॥६॥ स्नुहीलवणवार्ताकुस्नेहां रछन्ने घटे दहेत्। गोमयेः स्नेहलवणं तत्परं वातनाशनम्॥ ७॥ कार्यो वस्तिगते चापि विधिवस्तिविशोधनः। त्वङ्मांसास्क्रिशराप्राप्ते कुर्याचास्विनमोक्षणम् ८ स्नेहोपानाहाग्निकमंबन्धनोन्मर्दनानि च। स्नायुसन्ध्यस्थिसंप्राप्ते कुर्याद्वाते विचक्षणः॥९॥ स्वेदाभ्यङ्गावगाहांश्च हृद्यं चान्नं त्वगाश्चिते। शीताः प्रदेहा रक्तस्थे विरेको रक्तमोक्षणम् १०

विरेको मांसमेदःस्थे निरूहाः शमनानि च । वाह्याभ्यन्तरतः स्नेहैरस्थिमज्जगतं जयेत् ॥११॥

(२ स्नेहनविरेचनबस्तिशोधनादि) पकाशयविषे गत हुआ वातमें सेहसें जुलाब देना हित है और बस्तिकर्म शोधनीय ओषध और नमक है उत्तरभागमें ग्रासदेने उचित है। थोहर नमक वार्ताकु स्नेह इन्होंकों आच्छादित किये घडामें घाल उपलोंसें दग्ध करें वह स्नेह नमक
वातकों नाशता है। बस्तिगत वातमें बस्तिकों शोधनेवाला
विधि करना त्वचा मांस रक्त और शिरा इन्होंविष प्राप्त
हुये वातमें रक्तका निकासना श्रेष्ठ है। नस संधि हड्डी
इन्होंविष प्राप्त हुये वातमें स्वेद अभ्यंग अवगाहन ये करने। त्वचाविष प्राप्त हुये वातमें सुंदर अन्न देना। रक्तविष प्राप्त हुये वातमें शीतल लेप जुलाब और रक्तका निकासना हित है। मांस और मेदविष स्थितहुये
वातमें जुलाब और निरूह तथा शमनबस्ति हित है। हड्डी
और मज्जाविष प्राप्तहुये वातमें वाहिर और भीतर स्नेह
देना हित है।

(३)हपौँऽन्नपानं शुक्तस्थे वलशुक्रकरं हितम् । विवद्धमार्गं शुकं तु दृष्ट्वा दृष्टाद्विरेचनम् ॥१२॥ गर्भे शुष्के तु वातेन वालानां चापि शुष्यताम् । सितामधुककाइमर्थेहितमुत्थापने पयः ॥ १३ ॥ शिरोगतेऽनिले वातशिरोरोगहरी किया । व्यादितास्ये हनुं स्विन्नामङ्गुष्टाभ्यां प्रपीड्य च १४ प्रदेशिनीभ्यां चोन्नम्य चिबुकोन्नामनं हितम् । अदिते नवनीतेन खादेन्मापेण्डरीं नरः ॥१५ ॥ श्लीरमांसरसभुकत्वा दशमूलीरसं पिवेत् । स्रोरमांसरसभुकत्वा दशमूलीरसं पिवेत् । स्रोदां स जयेत्सिपाननस्यपरायणः ॥ १६ ॥ अदितं स जयेत्सिपाननस्यपरायणः ॥ १८ ॥

(३ विरेचनादि) वीर्यगत वातमें आनंद और बल तथा वीर्यकारक अन्नपान हित है। विशेषकरके बंधहुआ है रास्ता जिसका ऐसे वीर्यकों देखकर विरेचन देना। वा-तकरके गर्भके सूखनेमें तथा बालकोंकों सूखनेमें मिश्री मु-लहटी कंभारी इन्होंसे सिद्ध किया दूध हित है। शिरविषे प्राप्त हुये वातमें बातका शिररोग हरनेकी किया करनी। जो मुख फटाही रहै तो ठोडीपर पसीना देके और दोनों अंगूठोंसें पीडित कर और प्रदेशिनी अंगुलीसें उन्नभित कर नीचरला ओष्ठकों ऊंचा करना हित है। आर्दितवात अर्थात् लकवामें नौनी घृतकरके उडदकी इंडरी अर्थात् मिठाई खावै। दूध और मांसके रसकों पीके पीछे दशमूलके रसकों पीवै। स्नेहकी मालिस शिरोबस्ति पान नस्य इन्होंकों सेवनेवाला मनुष्य घृतकों पीवै तो आर्दवातकों जीतता है। पंचमूलका काथ अथवा दशमूलका काथ रक्ष-स्वेद और नस्य ये सब मन्यास्तंभमें हित हैं। वातसें वाणी और धमनी अर्थात् नाडी दुष्ट होजावै तो स्नेहके गंडूष अर्थात् कुछे धारण करने।

(४)सहरिद्रावचाकुष्ठं पिष्पलीविश्वभेषजम् । अजाजी चाजमोदा च यष्टीमधुकसैन्धवम् १९ एतानि समभागानि ऋक्ष्णचूर्णानि कारयेत् । तचूर्णं सर्पिषालोड्य प्रत्यहं भक्षयेत्ररः ॥ २० ॥ एकविंशतिरात्रेण भवेच्छुतिधरो नरः । मेघदुन्दुभिनिघींषो मत्तकोकिलनिःस्वनः॥२१॥ जडगद्रदम्कत्वं लेहः कल्याणको जयेत् । रुक्षस्त्रिकस्कन्दगतं वायुं मन्यागतं तथा ॥ २२॥ वमनं हन्ति नसं च कुरालेन प्रयोजितः ।

(8 कल्याणकलेह:) हलदी वच कूट पीपल सोठ जीरा अजमोद मुलहटी संधानमक ये सब समानमाग लेके मिहीन चूर्ण करे वह चूर्ण घृतमें डाल आलोडित कर नित्यप्रति भक्षण करे। इकीस रात्रिकरके मनुष्य श्रुतिधर अर्थात् सुनाहुआंको धारण करनेवाला होताहै और मेघका गर्जनाकेसमान गर्जनेवाला और मदवाला कोकिलके समान प्रियवचन बोलनेवाला ऐसा मनुष्य होजाताहै। जडपना दद्भदपना और गूंगापना इन्होंकों कल्याणकलेह जीतता है। यह कल्याणकलेह है। कटिप्रांत और कंधागत वातकों रूपा द्रव्य नाशता है। मन्यागत वातकों कुशल मनुष्यकरके प्रयुक्त किया वमन और नस्य नाशता है।

(५)मापवलाशुकिशम्बी कत्तृणरास्त्रश्वगन्धोरुवृकाणाम् । काथो नस्यनिपीतो रामठलवणान्वितः कोष्णः ॥ २३ ॥ अपहरति पक्षवातं मन्यास्तम्भं सकर्णनाद्रुजम् । दुर्जयमर्दितवातं सप्ताहाज्जयति चावस्यम् ॥ २४ ॥

(५ मापबलादि:) उडद खरेंहटी शूकतृणिवशेष रानमूंग रोहिषतृण रास्ना आसगंध अरंड इन्होंका काथ बनाय उसमें हींग और नमक डाल अल्प गरम पीवै तो प-क्षवात अर्थात् अर्धोगवात मन्यास्तंभ कर्णनादरोग भयंकर अर्दितवात इन्होंको सात दिनमें निश्चय जीतता है। यह माषवलादि है।

(६)दशमूलीबलामापकाथं तैलाज्यमिश्रितम् । सायं भुक्त्वा पिवेन्नकं विश्वाच्यामपबाहुके २५ मूलं बलायास्त्वथ पारिभद्गा-त्तथात्मगुप्तास्वरसं पिवेद्वा ।

नसं तु यो मांसरसेन दद्या-न्मासादसो वज्रसमानवाहुः २६॥

मापात्मगुप्तकैरण्डवाट्यालकश्रतं पिवेत्। हिङ्कुसैन्धवसंयुक्तं पक्षाघातनिवारणम् ॥ २७ ॥ वाहुशोषे पिवेत्सर्पिर्भुक्त्वा कल्याणकं महत्। हृदि प्रकुपिते वाते चांशुमत्याः पयो हितम् २८ हरीतकी वचा रास्ना सैन्धवं चाम्लवेतसम्। घृतमात्रासमायुक्तमपतन्नकनाशनम् ॥ २९ ॥

(६ अपतंत्रके दशमूलादिकाथः) दशमूल खरैंहटी उडद इन्होंके काथमें तेल और घृत मिलाय भोजन
करनेके पीछे सायंकालमें नस्यकों पीवे तो विश्वाची और
अपवाहुक वात नष्ट होतेहैं। खरैंहटीकी जड देवदारकी
जड कींच इन्होंके खरसकों पीवे अथवा मांसके रसकरके
नस्यकों देवे ऐसे एक महीना करनेसें वज्रके समान बाहुवोंवाला मनुष्य होजाताहै। उडद कींच अरंड खरैंहटी इन्होंके काढामें हिंग और सेंधानमक डाल पीवे तो पक्षाधातकों
नाशता है। बाहुशोषमें भोजन करके पीछे बृहत्कल्याणघृत
पीना। हृदयमें वात कुपित हो तो शालपर्णीका रस हित है।
हरडे वच रास्ता सेंधानमक अम्लवेतस इन्होंको घृतमें युतकर खावे तो अपतंत्रकका नाश होताहै।

(७)पलमर्ध पलं चैव रसोनस्य सुकुट्टितम् । हिङ्कुजीरकसिन्धृत्थैः सोवर्चलकटुत्रयैः ॥ ३०॥ चूर्णितैर्मापकोन्मानैरवचूर्ण्य विलोडितम्।
यथाग्नि मक्षितं प्रात रुवृकाथानुपानतः ॥ ३१ ॥
दिने दिने प्रयोक्तव्यं मापमेकं निरन्तरम् ।
वातरोगं निहन्त्याशु अर्दितं सापतत्रकम् ३२
एकाङ्गरोगिणे चैव तथा सर्वाङ्गरोगिणे ।
ऊरुस्तम्मे च गुभ्रस्यां किमिकोष्ठे विशेषतः ३३
कटीपृष्ठामयं हन्यादुद्रं च विशेषतः ।

(७ स्वल्परसोनपिंडः) कुट्टित किया व्हरशन दो दो तोले अथवा ४ तोलेभर लेकै हिंग जीरा सेंधानमक का-लानमक सोंठ मिरच पीपल इन्होंका चूर्ण एक एक मा-साभर मिलाय आलोडित करें। पीछे जठरामिके अनुसार प्रभातमें भक्षण करें और अंडका काथका अनुमान करें दिनदिनप्रति एक महीनातक निरंतर प्रयुक्त करें। यह वा-तरोग आदितवात अपतंत्र इन्होंकों शीघ्र नाशताहै। ए-कांगरोगवालाकों तथा सर्वांगरोगवालाकों और ऊरुस्तंभ एघसी कुमिरोग इन्होंमें विशेषकरके हित है कटिरोग पृष्ठ-रोग और उदररोग इन्होंकों विशेषकरके नाशता है। यह स्वल्परसोनपिंड है।

(८)हन्ति प्राग्मोजनात्पीतं द्ध्यम्लं सवचोषणम्।
अपतानकमन्योऽपि वातव्याधिक्रमो हितः।
वातग्नैर्दशमृल्या च नरं कुक्रमुपाचरेत्॥ ३५॥
स्नेहैर्मासरसैर्वापि प्रवृद्धं तं विवर्जयेत्।
पिप्पल्यादिरजस्तूनीप्रतितृन्योः सुखाम्बुना ३६
पिवेद्वा स्नेहलवणं सघृतं क्षारहिङ्कु वा।
आध्माने लङ्घनं पाणितापश्च फलवर्तयः॥ ३७॥
दीपनं पाचनं चैव वस्ति चाप्यत्र शोधनः।
प्रत्याध्माने तु वमनं लङ्घनं दीपनं तथा ॥३८॥
प्रत्यष्ठीलाष्ठीलिकयोरन्तर्विद्वधिगुल्मवत्।

(८ दध्यम्लादिप्रयोगः) दध्यम्लमं वच और मिरच मिलाय मोजनसं पहले पीवै तो अपतानका नाश होता है और अन्यभी वातव्याधिका क्रम हित है। वातनाशक ओषधोंकरकै और दशमूलकरकै कुब्ज अर्थात् कुबड़ा मनुष्यकी चिकित्सा करनी अथवा स्नेहोंकरकै तथा मांसके रसोंकरकै चिकित्सा करनी और बढाहुआ कुबड़ा-रोगकों वर्जित करे। तूनी और प्रतित्नीवातमें पिप्पत्या-दिगणके ओषधोंका चूर्ण अल्पगरमपानीके साथ लेना अथवा स्नेहमें नमक मिलाय अथवा हिंग और जवाखारकों

युतमें मिलाय पीवै । आध्मान अशीत् अफरामें लंघन हा-थोंसें सेक और फलवर्ति ये हित है। और प्रत्याध्मान वा-तसें वमन लंघन और दीपन हित है। प्रत्यष्ठीलामें और अष्ठीलामें अंतर्विद्रधि और गुल्मरोगके तरह चि-कित्सा करनी।

(९) द्शमूलीवलारास्नागुडूचीविश्वभेषजम् ३९ पिबेदेरण्डतैलेन गृध्रसीखञ्जपङ्गुषु। शेफालिकाद्लैः काथो मृद्वग्निपरिसाधितः दुर्वारं गृध्रसीरोगं पीतमात्रं समुद्धरेत्। पञ्चमूलकषायं तु रुबूतैलं त्रिवृद्धतम्। त्रिवृतेवाथवा युक्तं गृधसीगुल्मशूलनुत् ॥४१॥

तैलं घृतं वाईकमातुलुङ्ग्यो रसं सचुकं सगुडं पिवेद्वा। कट्युरुपृष्ठत्रिकगुल्मशूल-गृध्रस्यदावर्तहरः प्रदिष्टः ॥ ४२ ॥

तैलमेरण्डजं वापि गोमूत्रेण पिवेन्नरः। मासमेकं प्रयोगोऽयं गृधस्यूरुत्रहापहः ॥ ४३ ॥ गोमुत्रैरण्डतैलाभ्यां कृष्णा पीता सुचूर्णिता। दीर्घकालोत्थितां हन्ति गृधसीं कफवातजाम् ४४ अश्वाति यो नरः सिद्धामेरण्डतैलसाधिताम्। वार्ताकं गृध्रसीखिन्नः पूर्वामाप्नोत्यसौ गतिम् ४५ पिष्ट्रैरण्डफलं श्लीरे सविश्वं वा फलं रुवोः। पायसो अक्षितः सिद्धो गृध्रसीकटिशूलनुत् ४६

(९ गृधस्यां दशमूलादि) दशमूल खरेंहटी रास्ना गिलोय सोंठ इन्होंकों अरंडका तेलके संग पीवै तो गृप्रसी पंगुवात खंजवात इन्होंमें हित होताहै। कालासंभालकी छालकरकै कोमल अग्निसें साधित किया काथ दारुणरूपी गृप्रसीरोगकों पीनेसें नाशता है। पंचमूलके काथमें अरं-डका तेल निशोत मिलाय अथवा अकेली निशोत मिलाय पीवे तो ग्रथसी गुल्म और झूलकों नाशता है। घृतकों अथवा तेलकों अथवा आदरक विजोरा चूका इन्होंके र-समें गुड़ मिलाय पीवै तो कटि ऊरु पृष्ठ फटिपांत इ-न्होंमें गोला ग्रूल ग्रंभसी और उदावर्त इन्होंकों हरनेवाला कहाहै। अथवा अरंडके तेलकों गोमूत्रमें मिलाया पिवे एकमहीनातक यह प्रयोग गृधसी और ऊरुप्रहकों नादा-ता है। गोमूत्र और अरंडके तेलके साथ चूर्णितकरी पी-पली पान करी जावै तो दीर्घकालसे उपजी कपवातकी ए- वङ्कणानिलरोगार्तः स क्षणादेव मुच्यते।

ध्रसीका नाश होताहै। जो मनुष्य अरंडके तेलमें साधित-किया वार्ताकुकों गृधसीसें दु: खित हुआ मनुष्य खाताहै वह ग्रथ्मीकों नाशता है। अरंडके फलकों दूधमें पीस अथवा सोंठसहित अरंडके फलोंकी दुधमें खीर वना भक्षण करै तो ग्रथ्रसी कटिशूल इन्होंका नाश होताहै। रास्ना ४ तोले गूगल ५ तोले इन्होंकी घृतमें गोलियां बना खावै तो गृधसीका नाश होताहै।

(१०)रास्नायास्तु बलं चैकं कर्षान्पञ्च च गुग्गुलोः सर्पिषा वटिकां कृत्वा खादेहा गृध्रसीहराम् ४७ गृध्रस्यार्ते नरं सम्यक्पाचनाचैर्विशोधितम्। ज्ञात्वा नरं प्रदीप्ताप्तिं बस्तिभिः समुपाचरेत् ४८ नादौ वस्तिविधि कुर्याद्यावदृर्ध्व न शुध्यति। स्नेहो निरर्थकस्तस्य भसन्येव हुतिर्यथा ॥ ४९ ॥ गृध्रस्यार्तस्य जङ्घायाः स्नेहस्वेदे कृते भृशम्। पद्भवां निर्मर्दितायाश्च सूक्ष्ममार्गेण गृध्रसीम् ५०

(१० गृधस्यामन्ये उपायाः) गृधसीसें पीडित हुआ मनुष्यकों अच्छीतरह पाचन आदिसें शोधितकर पीछे प्रदीत अभिवाला मनुष्यकों जान बस्तिकर्म करै। जबतक ऊर्ध्वभाग शुद्ध नहीं हो तबतक आदिमें बस्तिकी विधिकों नहीं करै तहां खेह निष्फल है जैसे भसमें आहुति। ग्रप्न-सीसें पीडित हुआ मनुष्यकी जंघाकों स्नेहसें अत्यंत स्वेदि-तकर पैरोंसें मदितकर सूक्ष्ममार्गकरके ग्रधसीकों।

(११)अवतार्याङ्गलौ सम्यक्कनिष्ठायां रानैः रानैः। ज्ञात्वा समुन्नतं ग्रन्थि कण्डरायां व्यवस्थितम् तं शस्त्रेण विदार्याग्रु प्रवालाङ्करसन्निभम्। समुद्धृत्याग्निना दग्ध्वा लिम्पेच छ्याह्वचन्दनैः ५२ विध्येच्छिरामिन्द्रवस्तेरधस्ताचतुरङ्गलेः। यदि नोपरामं गच्छेद्दहेत्पाद्कनिष्ठिकाम् ॥५३॥

(११ अनुपदामे दिराव्यधादि) कनिष्ठिकाअंगु-लीमें हौलें हौलें उतार कंडरामें व्यवस्थित हुई ग्रंथिकों अ-च्छीतरह ऊंची जान उसको शस्त्रकरके शीघ्र काट छोटा अंकुरकेसमान निकास अग्निसें दग्धकर मुलहटी और चं-दनसें लेप करै। इंद्रबस्तिकै नीचै चार अंगुलमें शिराकों वींधै जो शांत नहीं हो तो पैरकी चिटली अंगुलीकों दग्ध करे ।

(१२)तगरस्य शिफामाद्री पिष्टा तकेण यः पिवेत्

दशमूळीकपायेण पिवेद्वा नागराम्भसा ॥ ५४ ॥ कटिशूळेषु सर्वेषु तैळमेरण्डसम्भवम् । विश्वाच्यां खञ्जपङ्ग्वोश्च दाहे हर्षेच पादयोः ५५ कोष्ट्रशीर्षविकारे च विकारे वातकण्टके । शिरां यथोक्तां निर्विध्य चिकित्सा वातरोगनुत्

(१२ कटिशूले उपायाः) तगरकी आली जडले छाछसें पीस अंडसंधिमें स्थित वातवाला जो मनुष्य पीवे वह क्षणमात्रसें छूट जाताहै। सब प्रकारके कटिशूलोंमें अरंडके तेलकों दशमूलका क्षाथकेसंग अथवा सोंठका क्षाथकेसंग पीवे। विश्वाची खंज पंगु दाह पादहर्ष कोष्टु शिर्षविकार और वातकंटकविकार इन्होंमें यथोक्त शि-राका वेधकर चिकित्सा करनी वातरोगकों नाशती है।

(१३) गुग्गुलुं कोषुशीर्षं तु गुडूचीत्रिफलाम्मसा क्षीरेणैरण्डतेलं वा पिवेद्वा वृद्धदारकम् ॥५७॥ रक्तावसेचनं कुर्यादमीक्ष्णं वातकण्टके। पिवेदेरण्डतेलं वा दहेच्छुचिभिरेव वा ॥५८॥ खल्ल्यां स्निग्धाम्ललवणैः स्वेदमदींपनाहनम्। पृथक्पलांशा त्रिफला पिष्पली चेति चूर्णितम् दशमूलाम्बुना भाव्यं त्वगेलार्धपलान्वितम्। दत्त्वा पलानि पञ्चेय गुग्गुलोर्वटकीकृतः ॥६०॥ एष मांसरसाभ्यासाद्वातरोगान्विशेषतः। हन्ति सन्ध्यस्थिमज्ञस्थान्वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ६१ भाव्यद्रव्यसमं काथ्यं काथोऽष्टांशस्तु तेन च। आर्द्र यावद्दिनं भाव्यं सप्ताहं भावनाविधिः ६२

(१३ आदित्यपाकगुगगुलुवटक:) क्रोष्ट्रशीर्षवातमें गिलोय और त्रिफलाका क्राथकेसंग गूगलकों अथवा
अरंडका तेल अथवा भिदाराकों दूधकेसाथ पीवै वातकंटकमें बहुतवार रक्तकों निकासै अथवा अरंडके तेलकों
पीवै अथवा सहयोंसे दग्ध करै। खिलीवातमें स्निग्ध अम्ल
और नमक इन्होंकरके स्वेदन मर्दन और उपनाहन अर्थात् पिंडीवंधन इन्होंकों करै। हरडै बहेडा आंवला और
पीपल ये सब चार चार तोलेभर ले चूर्णकर दशमूलके
काथमें भिगोय पीछे दालचिनी इलायची तेजपात ये सब
दो दो तोले ले मिलाक पीछे २० तोलेभर गूगल मिलाय
गोलियां बनावै। ये गोली मांसका रसकेसाथ अम्याससें विशेषकरके वातरोगोंकों नाशताहै। और संधि हड्डी और
मन्जा इन्होंविष स्थित हुये वातोंकों नाशताहै। जैसे इंद्रका

वज्र वृक्षकों। भावना देनेके योग्य द्रव्यके समान काथ्य हो-ताहै और आठ भाग काथसें भिगोनेमें जब गीला होजाय ऐसे सात दिनपर्यंत भावनाकी विधि है। यह आदित्यपाक गुग्गु खबटक है।

> (१४) आहाश्वगन्धाहपुषागुडूची शतावरीगोक्षुरवृद्धदारकम्। रास्नादाताह्वासशडीयमानी सनागराश्चेति समैश्च चूर्णम् ॥ ५३ ॥ तुल्यं भवेत्कौशिकमत्र मध्ये देयं तथा सर्पिरतोऽर्धभागम्। अर्घाक्षमात्रं त्वथ तत्प्रयोगात् कृत्वानुपानं सुरयाथ यूषैः ॥ ६४ ॥ मद्येन वा कोष्णजलेन वाथ क्षीरेण वा मांसरसेन वापि। कटिग्रहे गृध्रसिवाहुपृष्ठे हनुत्रहे जानुनि पाद्युग्मे ॥ ६५ ॥ सन्धिस्थिते चास्थिगते च वाते मजागते सायुगते च कुष्ठे। रोगाञ्जयेद्वातकफानुविद्वान् वातेरितान्हद्रहयोनिदोषान् ॥ ६६ ॥ भग्नास्थिविद्धेषु च खञ्जवाते त्रयोदशाङ्गं प्रवद्नित तज्ज्ञाः ॥ ६७ ॥

(१४ त्रयोदशांगगुग्गुलुः) आसगंध हाऊवेर गिलोय शतावरी गोखरू भिदारा रास्ना सोंफ धमासा कचूर अजमान सोंठ ये सब समान भाग ले चूर्ण करे। इस चूर्णके समान गूगल और गूगलसें आधाभाग घृत मिलाय पीछे ६ मासे रोज खावै मिदराकरके। अथवा यूषोंकरके अनुपान करे अथवा मद्यके साथ अथवा अल्प गरम पानिके साथ अथवा दूधके साथ अथवा मांसका रसके साथ इस गूगलकों कटीग्रह गृप्रसी वाहुग्रह पृष्ठग्रह हनुग्रह जानुग्रह पादयुग्मग्रह संधिगतवात अस्थिगतवात मज्जागतवात सायुगतवात कुष्ठ वातकफसें अनुविद्धरोग इन सवकों और वातसें प्रेरित किये हृद्रोग योनि दोष इन्होंकों दूटी हुई हड्डीविद्ध और खंजवात इन्होंमें त्रयोदशांगगूगलकों वैद्य उत्तम कहतें हैं। यह त्रयोदशांगगूगल है। (१५) जित्वा वरकमग्रे तु वाते वातहरं हितम्। अन्नावृते तदुक्केखो दीपनं पाचनं लघु॥ ६८॥

स्तिवाते त्वस्ङ्कोक्षं कारयेद्वहुशो भिषक्।
दिह्याच लवणागारधूमेस्तैलविमर्दितैः ॥ ६९ ॥
सर्पिस्तैलवसामज्ञपानाभ्यञ्जनवस्तयः।
स्वेदाः स्निग्धा निवातं च स्थानं प्रावरणानि च
रसाः पयांसि भोज्यानि स्वाद्वम्ललवणानि च।
वृंहणं यत्तु तत्सर्वे प्रशस्तं वातरोगिणाम् ॥७१॥
पटोलपालकैर्यूषो वृष्यो वातहरो लघुः।
वाट्यालककृतो यूषः परं वातविनाशनः ॥७२॥
वलायाः पञ्चमूलस्य दशमूलस्य वा रसे।
अजाशीर्षाम्बुजानूपऋत्यादापि शितैः पृथक् ७३
साधियत्वा रसान्सिग्धान्दध्याम्लत्योषसंस्कृतान्
भोजयेद्वातरोगातं तैर्व्यक्तलवणैर्नरम् ॥ ७४ ॥
पञ्चमूलीवलासिद्धं क्षीरं वातामये हितम्।
वाजिगन्धावलास्तिस्रो दशमूलीमहौषधम्।
द्वे गुध्रनख्यो रास्ना च गणो मारुतनाशनः ७५

(१५ वातहरा उपायाः) प्रथम रक्तकों जीत-कर वातमें वातहर ओषध हित है। आंतोंविषे आवृत हुये वातमें दीपन पाचन और हलका ये ओषध हित हैं। सप्ति-वातमें रक्तका निकासनाकों वैद्य अवश्य करे और नमक घरका धुआं इन्होंकों तेलमें मर्दित कर लेप करै। घत तेल वसा मज्जा इन्होंकों पीना । अभ्यंग वस्तिकर्म स्वेदकर्म चिकने पदार्थ वातसें रहित स्थान कंवलआदिकों धारण मांसके रस दूध और मधुर अम्ल सलोना ऐसे भोजन और पुष्ट करनेवाले सब पदार्थ ये वातरोगियोंकों श्रेष्ठ हैं। परवल और चीताकरकै किया यूष वीर्यमें हित है। वातकों हरता है और हलका है। खैरहटीसें किया यूप विशेषक-रकै वातरोगकों नाशता है। खरैंहटी पंचमूल इन्होंके अथवा दशमूलके रसमें बकरीका शिर जलसें उपजे जीवोंके मांस आनूपदेशके जीवोंका मांसये अलग अलग ४०० तोलेभर छे। दही और सोंठ मिरच पीपल इन्होंसें युतकों साधित कर पीछे नमक मिलाय नवीन वातरोगीकों भोजन करावै। पं-चमूल और खरैंहटीसें साधित किया दूध वातरोगमें हित है। आसगंध खरैंहटी बडीखरैंहटी गंगेरन दशमूल सोंठ दोनों तरहकी बडवेरी रास्ना यह गण वातकों नाशता है।

(१६) कोलं कुलत्थं सुरदारुरास्ना-मापा उमातेलफलानि कुष्टम् । वचा शताह्वे यवचूर्णमम्ल-मुष्णानि वातामयिनां प्रदेहः ॥ ७६ ॥ आनूपवेदावारोष्णप्रदेहो वातनाशनः ।

(१६ कोलादिप्रदेह:) वडवेरी कुलथी देवदार रासा उडद हलदी बहेडा कूट वच शतावरी जवोंका चूर्ण विजोरा इन्होंका लेप वातरोगियोंकों श्रेष्ठ है अनूपदेशका मांसके वेशवारकों गरमकर किया लेप वातरोगकों नाशताहै। (१७)निरस्थिपिशितं पिष्टं स्विन्नं गुडघृतान्वितम् कृष्णामरिचसंयुक्तं वेशवार इति स्मृतः। काकोल्यादिः सवातन्नः सर्वाम्लद्भव्यसंयुतः ७८ सानूपमांसः सुस्वित्रः सर्वस्नेहसमन्वितः। सुखोष्णः स्पष्टलवणः साल्वनः परिकीर्तितः ७९ तेनोपनाहं कुर्वीत सर्वदा वातरोगिणाम्। वातझो भद्रदार्वादिः काकोल्यादिस्तु सौश्रुतः ॥ मांसेनात्रीषधं तुरुयं यावताम्लेन चाम्लता । पट्टीस्यात्स्वेदनार्थं च काञ्जिकाद्यम्लमिष्यते ८१ चतुःस्नेहोऽत्र तावान्स्यात्सुस्वित्रत्वं यतो भवेत्। समस्तं वर्गमर्धे वा यथालाभमथापि वा ॥ ८२॥ प्रयुक्षीतेति वचनं सर्वत्र गणकर्मणि।

(१७ साल्वनस्वेदः) हिड्डियोंसे रहित मांसकों कूट गरमकर घृत गुडसें मिलाय पीछे कालीमिरचोंसें युत कर वह वेशवार कहाता है। सब प्रकारके अम्लद्रचोंसें युत काकोल्यादिगण वातकों नाशताहै। अनूपदेशके मांसकों अच्छीतरह गरमकर उसमें सब प्रकारके खेह मिलाय सु-ख्यूर्वक गरमकर उसमें नमक डाले वह साल्वण कहताहै उसकरके वातरोगियोंके सब कालमें उपनाह स्वेदकों करें भद्रदारुआदि गण और काकोल्यादिगण जो सुश्रुतनें कहाहै। वह वातकों नाशताहै। यहां मांसकेसमान ओप्ध और जितना अम्लकरके अम्लता होसके वह पट्टी स्वेदनके लिये होतीहै। यहां कांजी आदि अम्ल इष्ट है। यहां उतनाही तोल चार प्रकारका खेह जिस्सें अच्छीतरह सीजजावै संपूर्ण वर्ग अथवा आधावर्ग अथवा जितने मिले उतने ओषध सब जगह गणकर्ममें प्रयुक्त करना यह वचन है। यह साल्वणस्वेद है।

(१८) अश्वगन्धाकषाये च कल्के श्लीरचतुर्गुणम् घृतं पकं तु वातम्नं वृष्यं मांसविवर्धनम् । (१८ अश्वगंधावृतम्) आश्चगंधके काथमें और कल्कमें चौगुना दूध मिलाय उसमें पकायाहुआ घृत वातकों नाशताहै पुष्टि करताहै और मांसकों बढाताहै। यह अश्वगंधाघृत है।

(१९) दशमूलस्य निर्यूहे जीवनीयैः पलोन्मितैः॥ क्षीरेण च घृतं पकं तर्पणं पवनार्तिनुत्। काथोऽत्र त्रिगुणः सर्पिःप्रस्थः साध्यः पयःसमः

(१९ दशमूलघृतम्) दशमूलके क्राथमें जीवनीय-गणके ओषध चार चार तोलेभर ले और दूध मिलाय उसमें घृतकों पकावै वह घृत तृप्ति करताहै और वातरो-गकों नाशताहै। यहां त्रिगुणा काथमें ६४ तोलेभर घृत और दूध मिलाकै घृत सिद्ध करना। यह दशमूलघृत है।

(२०) आजं चर्मविनिर्मुक्तं त्यकश्रक्षसुरादिकम् पश्चम्लीद्वयं चैव जलद्रोणे विपाचयेत् ॥ ८६ ॥ तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् । जीवनीयैः सकट्याह्वैः क्षीरं चैव शतावरीम् ८७ छागलाद्यमिदं नाम्ना सर्ववातविकारन्त् । अदिते कर्णशूले च वाधिये मूकमिन्मिने ॥८८॥ जडगद्रदपङ्गनां खञ्जे गृश्चसिकुब्जयोः । अपतानेऽपतन्त्रे च सर्पिरेतत्प्रशस्यते ॥ ८९ ॥ द्रोणे द्रव्यतुलाश्चत्या स्याच्छागदशम्लयोः । पृथक् तुलार्धे यष्ट्याहृद्वयं देयं द्विधोक्तितः ९०

(२० छागाचं घृतम्) चाम शींग और खुर आदिकों दूर कर वकराका मांस और दशमूल ठेकै १०२४ तोलेभर पानीमें पकावै जब वह चौथाई भाग शेष रहै तब ६४ तोलेभर घृतकों पकावै और पकनेके समें जीवनीयगणके ओषध मुलहटी दूध और शतावरी इन्होंकों मिलाय घृत सिद्ध करना। यह छागलाद्यघृत सब वातविकारोंकों नाश्यता है और अदितवात कणेशूल विधरापना मूक मिन्मिन जड गद्धद पंगू खंज गप्रसी कुन्ज अपतान अपतंत्र इनरोगोंमें यह घृत हित करताहै। द्रोण अर्थात् १०२४ तोलेभर पानीमें ४०० तोलेभर पूर्वोक्त बकराकी चाम और ४०० तोलेभर दशमूल और मुलहटी तथा जीवनीयगणके ओषध दोसी २०० दोसी २०० तोले देने यह छागलाद्य घृत है।

(२१) एलामुराशरलशैलजदारकौन्ती
चण्डाशरीनलदचम्पकहेमपुष्पम् ।
स्थौणेयगन्धरसपूतिदलामृणालश्रीवासकुन्दुरुनखाम्बुवराङ्गकुष्ठम् ॥९१॥
कालीयकं जलदकर्करचन्दनश्रीजीत्याः फलं सविकसं सहकुङ्कुमं च ।
मृक्कातुरुष्कलघुलांभतया विनीय
तैलं वलाकथनदुग्धयुतं च द्धाः
सार्ध पचेत्तु हितमेतदुदाहरन्ति
वातामयेषु वलवर्णवपुःप्रकारि॥ ९२॥

(२१ एलादितेलम्) इलायची मुरामांसी दारल शिलाजित देवदार रेणुका शिवलिंगी कचूर वालछड चमेली नागकेसर प्रंथिपणी बोल जवादिकस्त्री तेजपात कमलकी डंडी श्रीवासधूप कुंदरुतृण नख नेत्रवाला दालचिनी कृट दारुहलदी नागरमोथा वेलगिरी चंदन लौंग जावित्री मजीठ केशर लोबान इन्होंमांहसें जितने मिलै उतने लेकै कल्क बना उसमें खरेंहटीका काथ दूध और दहीकेसाथ तेलकों पकावै यह वातके रोगोंमें हित करताहै। और बल वर्ण और शरीर इन्होंकों बढाताहै। यह एलादितेल है।

(२२) वलानिःकाथकल्काभ्यां तैलं पकं पयोऽन्वितम् । सर्ववातविकारझमेवं शेरीयपाचितम् ॥ ९३ ॥

(२२ बलारेशियतेलम्) खरेंहरीके काथ और कल्कमें दूध मिलाय उसमें तेलकों पकावै यह सब प्रका-रके वातविकारोंकों नाशताहै। और इसीप्रकारसें कुरंटा-तेलभी बनताहै। ये बलातेल और शैरीयतेल है।

(२३) बलाम्लकपायस्य दशम्लीकृतस्य च ।
यवकोलकुलत्थस्य काथस्य पयसा तथा ॥ ९४॥
अष्टावष्टौ ग्रुमा भागास्तैलादेकस्तदेकतः ।
पचेदावाष्य मधुरं गणं सैन्धवसंयुतम् ॥ ९५ ॥
तथागुरुसर्जरसं सरलं देवदारु च ।
मिअष्टां चन्दनं कुष्टमेलां कालानुशारिवाम् ९६
मांसीशैलेयकं पत्रं तगरं शारिवां वचाम् ।
शतावरीमश्वगन्धां शतपुष्पां पुनर्नवाम् ॥ ९७॥

तत्साधुसिद्धं सौवर्णं राजते मृण्मयेऽपि वा।
प्रक्षिप्य कलशे सम्यग्सुनिगुप्तं निधापयेत्॥९८॥
बलातैलिमदं नाम्ना सर्ववातिवकारनुत्।
यथाबलमयोमात्रां स्तिकाये प्रदापयेत्॥ ९९॥
या च गर्भार्थिनी नारी क्षीणशुक्रश्च यः पुमान्
श्लीणवाते मर्महतेऽभिहते मथितेऽथवा।
भग्नेश्रमाभिपन्ने च सर्वथैवोपयोजयेत्॥ १००॥
सर्वानाक्षेपकादींश्च वातव्याधीन्व्यपोहति।
हिकाकासमधीमन्थं गुल्मश्वासं सुदुस्तरम् १०१
पण्माषानुपयुज्येतदन्नवृद्धिमपोहति।
प्रत्यप्रधातुः पुरुपो भवेच स्थिरयौवनः॥१०२॥
पतिद्ध राज्ञा कर्तव्यं राजमात्राश्च ये नराः॥
स्रिक्तिः सुकुमाराश्च विलनश्चापि ये नराः॥

(२३ बलातैलम्) खरैंहटीकी जडके काथके और दशमूलकी जडके काथके और जव वेर कुलथी इन्होंके काथकैसमान दूध इन्होंके आठ आठ भाग और तेल एक भाग सेंधानमकसहित मधुर ओषधोंका गण अगर राल सरल देवदार मजीठ चंदन कूट इलायची शीसमवृक्ष वालछड शिलाजित तेजपात तगर शारिवा वच शतावरी आसगंध सोंफ सांठी ये सब एक भाग ले इन्होंकों लेके सोना चांदी माठी इन्होंमांहसें एक कोईसा पात्रमें अच्छी-तरह सिद्ध करै पीछे कलशामें घाल अच्छीतरह गुप्त कर धरै यह बलातेल सब प्रकारके वातरोगको नाशताहै। और बलके अनुसार इसकी मात्रा सूतिका स्त्रीके अर्थ देनी। जो गर्भकी इच्छावाली स्त्री और क्षीणवीर्यवाला पुरुष और श्रीणवात मर्मकी चोट अभिहत मथित मग्न परिश्रमसें पीडा इन रोगवालोंकों देना । सब प्रकारकी आक्षेपआदि वातव्याधियोंकों नाराताहै । और हिचकी खांसी अधिमंथ गुल्म भयंकर श्वास औ अंगवृद्धि इन्होंकों छह महीने सेव-नेसें नाशताहै। और इसकरकै उत्तम धातुओंवाला तथा स्थि-रयौवनवाला पुरुष वनताहै। राजा राजसेवक मुखी मुकु-मार और बलवान इन मनुष्योंने यह तेल बनाना यह बलातेल है।

(२४) विल्वाग्निमन्थस्योनाकपाटलापारिभद्रकः प्रसारण्यश्वगन्धा च वृह्ती कण्टकारिका १०४

बला चातिबला चैव श्वदंष्ट्रा सपुनर्नवा। एषां द्रापलान्भागांश्चतुद्रींणेऽम्भसः पचेत्॥ पाद्शेषं परिस्राव्य तैलपात्रं प्रदापयेत्। शतपुष्पा देवदारु मांसी शैलेयकं वचा ॥१०६॥ चन्दनं तगरं कुष्टमेलापणींचतुष्टयम्। रास्ना तुरगगन्था च सैन्धवं सपुनर्नवम्॥१०७॥ एपां द्विपलिकान्भागान्पेषयित्वा विनिक्षिपेत । शतावरीरसं चैव तैलतुल्यं प्रदापयेत् ॥ १०८॥ आजं वा यदि वा गव्यं श्लीरं दस्वा चतुर्गुणम्। पाने बस्तौ तथाभ्यक्ते भोज्ये चैव प्रशस्यते १०९ अश्वो वा वातसंभग्नौ गजो वा यदि वा नरः। पङ्कलः पीठसपीं च तैलेनानेन सिध्यति ११० अधोभागे च ये वाताः शिरोमध्यगताश्च ये। दन्तशूले हनुस्तम्भे मन्यास्तम्भे गलब्रहे १११ यस्य शुष्यति चैकाङ्गं गतिर्यस्य च विह्वला। क्षीणेन्द्रिया नष्टश्का ज्वरक्षीणाश्च ये नराः॥ विधरा लल्लजिहाश्च मन्दमेधस एव च। अल्पप्रजा च या नारी या च गर्भ न विन्दति॥ वातातौ वृषणौ येषामत्रवृद्धिश्च दारुणा। एतत्तेलवरं तेषां नाम्ना नारायणं स्मृतम्। तगरं नतमत्र स्यादभावे शीयलिछोपडः॥११४॥

(२४ नारायणतैलम्) वेलगिरी अरनी शोनापाठा पाटला देवदार खींप आसगंध बड़ी कटेली छोटी कटेली खरेंहटी गंगेरन गोखरू सांठी ये सब चालीस चालीस तोलेभर लेकै ४०९६ तोलेभर पानीमें पकावै जब चौथाई भाग पानी शेष रहै तब १९२ तोलेभर तेल देवै पीछे सोंफ देवदार वालछड शिलाजित वच चंदन तगर कुट इलायची माषपणी मुंगपणी शालिपणी पृष्ठिपणी रास्ना आ-सगंध सेंधानमक सांठी इन सबकों आठ आठ तोलेभर ले पीसकर मिलाव और १९२ तोलेभर शतावरीका रस मि-लावै। वकरीका अथवा गायका दूध चौगुना देकै तेलकों सिद्ध करै पीना बस्तिकर्म अभ्यंग भोजन इन्होंमें यह श्रेष्ठ है। वातसें दु:खित हुआ अश्व अथवा हस्ती अथवा म-नुष्य पांगला और पीठसें चलनेवाला रोजी इस तेल क-रकै अच्छा होताहै। शरीरके नीचरले भागमें जो वात है और शिरके मध्यमें जो वात है और दंतशूल हनुस्तंभ मन्यास्तंभ गलप्रह अंगका सूखना गमन बंधा होजाना

और जिसकी इंद्रियें क्षीण होजावै जिसका वीर्य क्षीण हो-जावै और जो ज्वरसें क्षीण हो बहरा गद्गद जीभवाले मंद-बुद्धिवाले अल्प संतानवाली और गर्भकों नहीं धारण कर-नेवाली ऐसी स्त्री जिसके वातसें पोते पीडित हो और जिन्होंकै भयंकर अंत्रवृद्धि हो उन सबकों तेलोंमें उत्तम-रूप यह नारायणतेल हितकारक है। यह नारायणतेल है। (२५) शतावरी चांशुमती पृश्चिपणीं शटी वरा। एरण्डस्य च मूलानि बृहत्योः पूर्तिकस्य च ॥ गवेधुकस्य मूलानि तथा सहचरस्य च। एपां द्रापलान्भागाञ्जलद्वोणे विपाचयेत्॥११६॥ पादावशेषे पूर्ते च गर्भ चैनं समावपेत्। पुनर्नवावचादारुशताह्वाचन्द्नागरः ॥ ११७ ॥ शैलेयं तगरं कुष्ठमेलामांसी स्थिता वला। अश्वाह्वासैन्धवं रास्नापलार्धानि च पेषयेत्॥ गव्याजपयसः प्रस्थो हो हावत्र प्रदापयेत्। श्वातावरीरसप्रस्थं तैलप्रस्थं विपाचयेत् ॥११९॥ अस्य तैलस्य सिद्धस्य शृणु वीर्यमतःपरम्। अभ्वानां वातभग्नानां कुञ्जराणा नृणां तथा१२० तैलमेतत्प्रयोक्तव्यं सर्ववातनिवारणम्। आयुष्मांश्च नरः पीत्वा निश्चयेन दृढी भवेत ॥ गर्भमध्वतरी विन्देतिक पुनर्मानुषी तथा। हुच्छूलं पार्श्वशूलं च तथैवार्धावभेदकम् १२२

(२५ महानारायणतैलम्) शतावरी शालिपणी पृष्ठिपणी कचूर त्रिफला अरंडकी जड दोनों कटेलीकी जड करंजुवाकी जड बडी खरैंहटीकी जड कोरंटाकी जड इन सबकों चालीस चालीस तोलेभर ले १०२४ तोले-भर पानीमें पकावै जब चौथाई भाग होप रहे तब कप-डासें छान उसमें साठी वच देवदार शतावरी चंदन अगर शिलाजित तगर कृट इलायची वालछड शालिपणी खरेंहटी आसगंध सेंधानमक रास्ना ये सब दो दो तोले-भर लेकै पीस लेवै पीछे गौका दूध १२८ तोले और वकरीका दूध १२८ तोलेभर ले पीछे शतावरीका रस ६४ तोले और तेल ६४ तोले इन सबकों मिलाय तेलकों तुल्यं विपाचयेत्कलकेर्वलाचित्रकसैन्धवैः ॥१३०॥

अपचीं गण्डमालां च वातरक्तं हुनुत्रहम्।

तैलमेतद्भगवता विष्णुना परिकीर्तितम्।

कामलां पाण्डुरोगं च अइमरीं चापि नारायेत्॥

नारायणिमति ख्यातं वातान्तकरणं परम् १२४

सिद्ध करै। सिद्ध हुआ इस तेलके वीर्यकों अब शुनवा-तसें भग हुये अश्व इस्ती और मनुष्योंकै प्रयुक्त किया यह तेल सव प्रकारके वातरोगोंकों दूर करताहै। इसकों पीनेसें आयुवाला और दृढअंगोंवाला मनुष्य होजाताहै। और खिचरीही गर्भकों प्राप्त होती फिर मनुष्यकी स्त्री तो जरूरही गर्भवती होजायगी । और हृदयका ग्रूल पसली-शूल अर्धावमेदक अपची गंडमाला वातरक्त हनुग्रह का-मला पांडुरोग और अश्मरी इन्होंको नाशताहै। यह तेल विष्णुभगवान्नें कहाहै नारायण नामसें विख्यात है विशे-पकरकै वातकों नाशताहै। यह महा नारायणतेल है।

(२६) शतं पक्तवाश्वगन्धाया जलद्रोणे-ऽशशोषितम्।

विस्राव्य विपचेत्तैलं श्लीरं दत्वा चतुर्गुणम् १२५ कल्कैर्मृणालशालुकविसकिञ्जलकमालती। पुष्पैर्हीवरमधुकशारिवापद्मकेशरैः ॥ १२६ ॥ मेदापुनर्नवाद्राक्षामञ्जिष्टाबृहतीद्वयै:। एलैलवालुत्रिफलामुस्तचन्द्नपद्मकैः॥ १२७॥ पकं रक्ताश्रयं वातं रक्तपित्तमसृदरम्। हन्यात्पुष्टिवलं कुर्यात्कृशानां मांसवर्धनम् ॥ रेतोयोनिविकारमं ब्राणशोपापकर्पणम् । पण्डानापि वृषान्कुर्यात्पानाभ्यङ्गानुवासनैः॥

(२६ अश्वगंधातैलम्) ४०० तोलेभर आसगं-धकों १०२४ तोलेभर पानीमें पकाकै जब चौथाई भाग रोष रहै तव कपडामांहकै छान उसमें चौगुना दूध मि-लाय तेलको पकावै कमलकी इंडी कमलकंद कमलका तंतु कमलका केशर चमेलीके फूल नेत्रवाला मुलहटी अनंत-मूल कमल केशर मेदा सांठी दाख मजीठ दोनों कटेली इलायची एलवा त्रिफला नागरमोथा चंदन पदमाक इन्होंका कल्क मिलाय तेलकों सिद्ध करै यह रक्तवात रक्तिपत्त और प्रदररोग इन्होंकों नाशताहै । और पुष्टिकों तथा वलको करताहै। और कृश मनुष्योंकै मांसको बढा-ताहै । विर्यके विकारकों और योनिके विकारकों नाद्यताहै । और नासिकाके शोपकों दूर करताहै। और पीना मालिस और अनुवासन बस्ति इन्होंकरकै नपुंसकोंकों पुरुष बना-ताहै। यह अश्वगंधतेल है।

(२७) मूलकस्वरसं तैलं श्लीरदध्यम्लकाञ्जिम् ।

पिष्पल्यातिविषारास्नाचिवकागुरुचित्रकैः।
भिक्षातकवचाकुष्टश्वदंष्ट्राविश्वभेपजैः॥ १३१॥
पुष्कराह्वराठीविल्वशताह्वानतदारुभिः।
तित्सद्धं पीतमत्युग्रान्हन्ति वातात्मकान्मदान्॥

(२७ मूलकायं घृतम्) मूलीका स्वरस तेल दूध दही अम्लरस कांजी ये सब बराबर ले उसमें खरेंहटी चीता संधानमक पीपल अतीस रास्ना चव्य अगर चीता मिलाबा वच कूट गोखरू सोंठ पौहकरमूल कचूर वेलगिरी शता-वरी तगर देवदार इन्होंके कल्कमें तेलकों सिद्ध कर पान करै तो भयंकर वातरोगोंका नाश होताहै। यह मूलकाय तेल है।

(२८) रसोनकल्कस्वरसेन पर्क तैलं पिवेद्यस्त्वनिलामयार्तः। तस्याशु नश्यन्ति हि वातरोगा ग्रन्था विशाला इव दुर्गृहीताः॥१३३॥

(२८ रसोनतेलम्) व्हरशनका कव्क और खरस-करके पकायाहुआ तेलकों वातसें पीडित हुआ रोगी पीवै उसके शीघ्रही वातरोग नष्ट होतेहै जैसे दुष्टनें पढे हुये ग्रंथ यह रसोनतेल है।

(२९) केतकीनागवलातिबलानां
यद्वहुलेन रसेन विपक्षम् ।
तेलमनल्पतुषोदकसिद्धं
मारुतमस्थिगतं विनिहन्ति ॥ १३४ ॥
अनल्पवचनात्तत्र तुल्ये काथतुषोदके ।
अकल्कोऽपि भवेत्स्रोहोयः साध्यः केवले द्रवे१३५

(२९ केतक्याद्यं तैलम्) केतकी वडी खरेंहटी गं-गेरन इन्होंके बहुत रस अनल्प तुषोदक अर्थात् तुषकी कांजी मिलाकै उसमें तेलकों सिद्ध करै यह हड्डीगत वातकों नाराताहै। तहां अनल्प वचनसें काथ और तुपोदक ब-रावर लेना जो केवल रसमेंही बनाना हो तो कल्क नहीं गेरना। यह केतकाद्यतेल है।

(३०) द्वे पले सैन्धवात्पञ्च ग्रुण्ट्या प्रन्थिकचित्रकात्। द्वे द्वे भल्लातकास्थीनि विंशतिक्वें तथाढके १३६ आरणालात्पचेत्प्रस्थं तैलमेतैरपत्यदम्। गृध्रस्युरुष्रहाशोंऽर्तिसर्ववातविकारनुत्॥१३७॥ (३० सैंधवार्य तैलम्) संधानमक ८ तोले सोंठ ५ तोले पीपलामूल और चीता दो दो तोले और मिला- वाकी गिरी ४०० तोले और २५६ तोलेभर कांजी इ- न्होंमें ६४ तोलेभर तेलकों पकावै यह ग्रथसी ऊरुग्रह ववासीर और सब प्रकारके वातरोगके विकारोंकों नाश ताहै। यह सैंधवायतेल है।

(३१)तैलं सङ्घितेऽभ्यङ्गे मापसैन्धवसाधितम्। बाहुशीर्षगते नस्यं पानंचौत्तरभक्तिकम्। काथोऽत्र मापनिष्पाद्यः सैन्धवं कल्कमेव च॥

(३९ स्वल्पमापतैलम्) उडद और सेंधानमकसें साधित किया तेलकी संकुचित किया अंगमें मालिस क-रना और बाहु तथा शिरोगत वातमें भोजनसें पहले पान और नस्य देना। यहां उडदका काथमें सेंधानमकका कल्क मिलाना यह स्वल्पमापतेल है।

(३२) मापात्मगुप्तातिविषोस्वूक-रास्नाद्याताह्वालवणैः सुपिष्टैः । चतुर्गुणे मापवलाकषाये तैलं कृतं हन्ति च पक्षवातम् ॥ १३९॥

(३२ माषतेलम्) उलद कौंच अतीस अरंड रास्ना शतावरी सेंधानमक इन्होंके कल्ककों चौगुना उडद और खरैंहटीके काथमें तेलकों पकावै यह पक्षवातकों नाशताहै यह माषतेल है।

(३३) मापप्रस्थं समावाण्य पचेत्सम्यक्ग्जलाढके। पादरोषे रसे तिस्मन्थीरं द्याचतुर्गुणम् १४० प्रस्थं च तिलतेलस्य कल्कं दत्त्वाक्षसिमतम्। जीवनीयानि यान्यष्टौ शतपुष्पां ससैन्धवाम् ॥ रास्नात्मगुप्तामधुकं वलाव्योषं त्रिकण्टकम्। पक्षाघातार्दिते वाते कर्णशूले सुदारुणे ॥१४२॥ मन्दश्रुतौ चाश्रवणे तिमिरे च त्रिदोषजे। हस्तकम्पे शिरःकम्पे विश्वच्यामववाहुके १४३ शस्तं कलायखञ्जे च पानाभ्यञ्जनवस्तिभिः। माषतेलिमदं श्रेष्ठम्ध्वंजत्रुगदापहम् ॥ १४४॥

(३३ द्वितीयं मापतैलम्) ६४ तोलेभर उडद लेकै २५६ तोलेभर पानीमें पकावै जव चौथाईभाग शेष रहै उसमें चौगुना दूध मिलावै। पीछे ६४ तोलेभर ति- लोंका तेल और एक एक तोलाभर जीवनीय गणके आठों ओषध सौंफ सेंधानमक रास्ना कौंच मुलहटी खेरेंहटी सोंठ मिरच पीपल गोखरू इन्होंका कल्क मिलाय उसमें सिद्ध किया तेल पक्षघात आंदतवात भयंकर कर्णशूल कमशुनना नहीं शुनना त्रिदोषसें उपजा तिमिररोग हस्तकंप शिरका कंप विश्वाची और अवबाहुकवात कलायखंज इन्होंमें पीना मालिस और बस्तिकर्मकरके श्रेष्ठ है यह माषतेल श्रेष्ठ है और ऊपरला जोतामें उपजे रोगकों नाशता है यह माष-तेल है।

(३४) मापातसीयवकुरुण्टककण्टकारीगोकण्टटुण्टुकजटाकिपकच्छुतोयैः।
कार्पासकास्थिशणवीजकुल्लेथकोलकार्थन वस्तिपिशितस्य रसेन चापि ॥१४५॥
ग्रुण्ठ्या समागधिकया शतपुष्पया च
सेरण्डमूलसपुनर्नवया सरण्या।
रास्नावलामृतलताकटुकैर्विपकं
मापाख्यमेतद्ववाहुहरं च तैलम् ॥ १४६॥
अर्धक्रशोपमपतानकमाख्यवातमाक्षेपकं सभुजकम्पशिरः प्रकम्पम्।
नस्येन विस्तिविधिना परिषेचनेन
हन्यात्कर्टीजघनजानुरुजश्च सर्वाः॥१४७॥

(३४ तृतीयं मापतेलम्) उडद अलसी जव कोरंठा कटेली गोखरू शोनापाठा कोंच कपासका बिंदोला
शणके बीज कुलथी वेर इन्होंके काथकरके और बकराका मांसके रसकरके और सोंठ पीपल सौंफ अरंडकी जड
सांठी खींप रास्ना खेरेंहटी गिलोय कुटकी इन्होंकरके पकाया हुआ यह माषाख्यतेल अवबाहुकरोगकों नाशताहै
और अर्धोगशोप अपतानक वातरक्त आक्षेपक भुजकंप
शिरका कंप इन सबको नस्य बस्तिकर्म और परिषेक इन्होंकरके नाशताहै और किंट जंघा गोडा इन्होंकी पीडाकों नाशताहै । यह माषतेल है।

(३५) मापकाथे वलाकाथे रास्नाया दशमूलजे। यवकोलकुलत्थानां छागमांसभवे पृथक् ॥१४८॥ प्रस्थे तैलस्य च प्रस्थं क्षीरं दत्वा चतुर्गुणम्। रास्नात्मगुप्तासिन्धृत्थशताह्वेरण्डमुस्तकेः॥१४९॥ जीवनीयैर्वलाव्योषैः पचेदक्षसमैर्भिषक्। इस्तकम्पे शिरःकम्पे बाहुशोषेऽवबाहुके १५०

वाधिर्ये कर्णश्ले च कर्णनादे च दारुणे। विश्वच्यामिद्ते कुन्जे गृध्रस्यामपतानके॥१५१॥ वस्त्यभ्यञ्जनपानेषु नावने च प्रयोजयेत्। मापतेलिमदं श्रेष्ठमूर्ध्वजत्रुगदापहम्॥ १५२॥ काथप्रस्थाः पडेवात्र विभक्तयन्तेन कीर्तिताः

(३५ बृहन्मापतेलम्) उडका काथ खरेंहटीका काथ रास्नाका काथ दशमूलका काथ और जव वेर कुलथी इन्होंके काथ और वकराके मांसका रस ये सव अलग अलग चौंसट तोले लेना। और तेल ६४ तोले और दूध २५६ तोले और रास्ना कौंच सेंधानमक शतावरी अरंड नागरमोथा जीवनीयगणके ओषध खरेंहटी सोंठ मिरच पीपल ये सब एक एक तोलाभर ले कल्क बनाय मिलायके तेलकों सिद्ध करे यह इस्तकंप शिरका कंप बाहुनशोप अवबाहुक बिधरपना कर्णग्रूल भयंकर कर्णनाद विश्वाची आदितवात कुन्जवात ग्रम्भी अपतानक इन्होंमें बस्ति मालिस पीना नस्य इन्होंकेद्वारा प्रयुक्त करना यह मापनेतल श्रेष्ठ है। अर्थ्वजोताके रोगकों नाशताहै। काथ और प्रस्थ ये छहों विभक्तयंत करके प्रकाशित कियेहै। यह बृहन्माषतेल है।

(३६) मापस्यार्थाढकं दत्त्वा तुलार्थं दशम्लतः पलानि छागमांसस्य त्रिंशह्रोणेऽम्भसः पचेत् ॥ पूत्रशति कपाये च चतुर्थाशावतारिते ॥ १५४॥ प्रस्थं च तिलतेलस्य पयो दद्याचतुर्गुणम् । आत्मगुप्तोरुवृक्षः शताह्वा लवणत्रयम् ॥१५५॥ जीवनीयानि मिल्लिष्टा चव्यचित्रककर्फलम् । सव्योपं पिष्पलीमूलं रास्नामधुकसैन्धवम् १५६ देवदार्वमृता कुष्टं वाजिगन्धा वचा शटी । एतैरक्षसमैः कल्कैः साधयेन्मृदुनाग्निना॥१५७॥ पक्षाघातार्दिते वाते वाधिर्ये हनुसंग्रहे । कर्णनादे शिरःशूले तिमिरे च त्रिदोषजे १५८ पाणिपादशिरोग्नीवाभ्रमणे मन्दचङ्कमे । कलायखञ्जपाङ्गल्ये गृश्रस्यामववाहुके ॥ १५९ ॥ पाने वस्तौ तथाभ्यङ्गे नस्ये कर्णाक्षिपूरणे । तैलमेतत्प्रशंसन्ति सर्ववातरुजापहम् ॥ १६० ॥ तैलमेतत्प्रशंसन्ति सर्ववातरुजापहम् ॥ १६० ॥

(३६ महामापतैलम्) उडद १२८ तोले दशमूल २०० तोले वकराका मांस १२० तोले इनकों १०२४ तोलेभर पानीमें पकावै पीछे छान और शीतल करें परंतु चतुर्थाश रहे जब उतारे उसमें ६४ तोले तिलोंका तेल और २५६ तोले दूध कौंच अरंड शतावरी सेंधानमक कालानमक मनयारीनमक जीवनीयगणके ओपध मजीठ चव्य चीता कायफल सोंठ मिरच पीपल पीपलामूल राखा मुलहटी सेंधानक देवदार गिलोय कृट आसगंध वच कच्चूर ये सब एक एक तोलाभर ले कल्क बनाके मिलाय कोमल अग्निसें साध पक्षाधात शिरका शूल त्रिदोषका तिमिररोग और हाथ पैर शिर ग्रीवा इन्होंका भ्रमणा मद चलना कलायखंज पंगलावात एधसी और अवबाहुक इन्होंमें पीना बस्ति मालिस नस्य कर्णमें पूरणा नेत्रमें पूरणा इन्होंकेद्वारा यह तेल श्रेष्ठ है और सब वातरोगोंकों नाशताहै। यह महामापतेल है।

(३७)द्विपश्चमूलीं निःकाथ्य तैलात्पोडशिभर्गुणैः माषाढकं साधयित्वा तन्निर्यृहं चतुर्गुणम् १६१ श्राहयित्वा तु विपचेत्तैलप्रस्थं पयः समम्। कल्कार्थं च समावाप्य भिषग्द्रव्याणि वुद्धिमान् अश्वगन्धां शर्टी दारुवलां रास्नां प्रसारणीम । कुष्ठं परूपकं भागीं हे विदार्यों पुनर्नवाम् १६३ मातुलुङ्गफलाजाज्यौ रामठं शतपुष्पिकाम्। श्वतावरीगोक्षुरकं पिष्पलीमूलचित्रकम् ॥१६४॥ जीवनीयगणं सर्वे संहत्येव ससैन्धवम् । तत्साधुसिद्धं विज्ञाय मापतैलमिदं महत् १६५ बस्त्यभ्यञ्जनपानेषु नावने च प्रयोजयेत । पक्षाघाते ह्नुस्तम्भे अर्दिते सापतत्रके ॥१६६॥ अवबाहुकविश्वच्योः खञ्जपङ्गळयोरपि। हनुमन्यात्रहे चैवमधिमन्थे च वातिके॥ १६७॥ शुकक्षये कर्णनादे कर्णशूले च दारुणे। कलायखञ्जरामने भैषज्यमिद्मादिशेत् ॥ १६८॥ दशमूलाढकं द्रोणे निःकाथ्य पादिको भवेत्। काथश्चतुर्गुणस्तैलान्मापकाथेऽप्ययं विधिः १६९

(३७ द्वितीयं महामापतैलम्) दशमूलका क्वाथते-लसं सोलहगुणा ले और २५६ तोलेभर उडदोंका क्वाथ चौगुना ले उसमें ६४ तोलेभर तेल और ६४ तोलेभर रूप मिलाके कल्ककेवास्ते बुद्धिमान् वैद्य आश्चर्मध कचूर देवदार खरेंहटी रास्ता खींप कूट फालसा भारंगी दोनों वि-दारी सांठी विजोराका फल जीरा हींग सोंफ शतावरी गोखरू पीपलमूल चीता जीवनीयगणके सब ओषध और संधानमक इन सबकों मिले इस महामापतेलकों सिद्ध करें इसकों बस्ती मालिस और पीनेमें प्रयुक्त करें पक्षघात हनुस्तंभ अदितवात अपतंत्रक अवबाहुक विश्वाची खंज पंगुल हनुग्रह मन्याग्रह वातका अधिमंथ गुक्रक्षय कर्ण-नाद भयंकर कर्णग्रल कलायखंज इन सबकों शांत करनेमें यह उत्तम है दशमूल २५६ तोलेभर लेके १०२४ तोले-भर पानीमें पकाय चौथाईभाग शेष रखना वह काथ तेलसें चौगुना माष काथमें लेना यह विधि है । यह म-हामाषतेल है ।

(३८) त्राम्यानूपौदकानां तु भिन्ना-स्थीनि पचेज्जले ।

तं स्नेहं दशमूलस्य कपायेण पुनः पचेत्॥१७०॥ जीवकर्षभकास्फोताविदारीकपिकच्छुभिः। वातम्रेजींवनीयेश्च कल्केर्द्धिश्लीरभागिकम्॥१७१॥ तिस्तद्धं नावनाभ्यङ्गात्तथा पानानुवासनात्। शिरःपार्थ्वास्थिकोष्ठस्थं प्रणुदत्याशु मारुतम्॥ ये स्युः प्रक्षीणमज्जानः क्षीणशुक्रोजसञ्च ये। वलपुष्टिकरंतेपामेतत्स्यादमृतोपमम् ॥१७३॥

(३८ मज्जस्तेह:) ग्राम्य अनूप और औदक इन जीवोंकी अलग अलग हिडुयोंकों जलमें पकावै उस स्तेहकों दशमूलके काथ करके फिर पकावै। जीवक ऋषभक अनंतमूल विदारीकंद कौंच और वातकों नाशनेवाले जीवनीयगणके ओषध इन्होंका कहक और दुगुना दूध इन सबकों मिला सिद्ध कर नस्य पीना मालिस और अनुवासनविस्तेसें वतें तो शिरोवात पसलीवात अस्थिवात और कोष्ठवातकों शीघ नाशताहै। जो क्षीण हुई मज्जावाले हैं और जो क्षीण हुआ वीर्य तथा बलवाले हैं उनकों यह तेल बल और पुष्टि करताहै। यह अमृतकेसमान है। यह मज्जस्तेह है।

(३९)प्रस्थः स्याञ्चिपतायास्तु कुलत्थकुडवद्वयम् कृष्णगन्धात्वगाढक्योः पृथकपञ्चपलंभवेत् १७४ रास्नाचित्रक्योद्धं द्वे दशमूलं पलोन्मितम् । जलद्रोणे पचेत्पाद्शेपं प्रस्थोन्मितं पृथक् १७५ सुरारणालद्ध्यम्लसौवीरकतुपोदकम् । कोलदाडिमवृक्षाम्लरसं तैलं घृतं वसाम् १७६ मज्जानं च पयश्चेव जीवनीयपलानि पट्। कर्ट्कं दत्त्वा महास्रोहं सम्यगेनं विपाचयेत्॥ शिरामज्जास्थिगे वाते सर्वाङ्गेकाङ्गरोगिषु। वेपनाक्षेपशूलेषु तमभ्यङ्गं प्रदापयेत्॥ १७८॥

(३९ चतु:स्नेह:) त्रिफला ६४ तोले कुलथी ३२ तोले सहोंजनाकी छाल २० तोले फटकडी २० तोले रासा ८ चीता ८ तोले दशमूल ४ तोले इन सबकों ६४ तोलेभर पानीमें गेर काथ पकावे जब चौथाई भाग शेप रहै तब मदिरा कांजी दहीका पानी सौवीरसंज्ञक कांजी त्रुपोदकसंज्ञक कांजी और वेर अनार विजोरा इन्होंके रस तेल घृत वसा मज्जा और दूध ये सब चौंसठ चौंसठ तोले लेने और जीवनीयगणके ओषध २४ तोले इनका कल्क देके महास्नेहकों अच्छीतरह पकावे शिरावात मज्जा वात अस्थिवात सर्वोगवात एकांगवात कंप आक्षेप और शूल इन रोगोंमें उस स्नेहकी मालिस करना। यह चतु:-स्नेह है।

(४०) प्रसारणीशतं शुण्णं पचेत्तोयार्मणे शुमे। पाद्शिष्टे समं तैलं द्धि द्यात्सकाञ्जिकम् ॥ द्विगुणं च पयो दत्त्वा कल्कान्द्विपलिकांस्तथा। चित्रकं पिष्पलीमुलं मधुकं सैन्धवं वचाम् १८० शतपुष्पां देवदारुरास्नां वारणपिष्पलीम्। प्रसारण्याश्च मूलानि मांसीभङ्कातकानि च ॥ पचेन्मृद्विग्नना तैलं वातश्लेष्मामयाञ्चयेत्। अशीतिं नरनारीस्थान्वातरोगानपोहति १८२ कुज्जं स्तिमितपङ्कृत्वं गृध्रसीखुडुकार्दितम्। हनुपृष्ठशिरोत्रीवास्तम्भं वापि नियच्छति॥१८३॥

(४० कुटजाप्रसारिणीतैलम्) ४०० तोलेभर खींप लेकै १०२४ तोलेभर पानीमें पकावै जब चौथाई भाग होप रहै तब तेल दही और कांजी ये समान भाग ले । और दूध दुगुना भाग ले और आठ आठ तोलेभर चीता पीपलामूल महुवा संधानमक वच सौंफ देवदार रास्ता गजपीपल खींपकी जड वालछड भिलावा इन सम्बांके कहक मिलाय तेलकों कोमल अमिसें पकावै यह वात कफके रोगोंकों जीतता है और नरनारीमें स्थित हुये ८० प्रकारके वातरोगोंकों नाद्यताहै । और कुटजवात स्तिमित पंगुवात गुधसी खुडुकवात आदितवात हनुस्तंभ पृष्ठस्तंभ और प्रीवास्तंभ इन्होंकों दूर करताहै ।

(४१)प्रसारण्यास्तुलामश्वगन्धाया दशमूलतः।
तुलां तुलां पृथग्वारि द्रोणे पादांशशिषते ॥
तैलाढकं चतुःक्षीरं दिधतुल्यं द्विकाञ्जिकम्।
द्विपलैर्ग्रन्थिकक्षारप्रसारण्यक्षसैन्धवैः॥१८५॥
समञ्जिष्ठाग्नियष्ट्याह्वैः पिलकैर्जीवनीयकैः।
शुण्ड्याः पञ्च पलं दत्त्वा त्रिंशज्ज्ञलातकानि च॥
पचेद्वस्त्यादिना वातं हन्ति सन्धिशिरास्थितम्
पुंस्त्वोत्साहस्मृतिप्रज्ञावलवर्णाग्निवृद्धये॥१८७॥
प्रसारणीयं त्रिशती अक्षं सौवर्चलं त्विहः।

(११ त्रिश्तातीप्रसारणीतैलम्) खींप ४०० तोले आश्चगंध ४०० तोले दशमूल ४०० तोले इन सबकों लेके १०२४ तोलेभर पानीमें पकावे जब चौथाई भाग शेष रहै तब तेल २५६ तोले दूध १०२४ तोले दही १०२४ कांजी २०४८ तोले और पीपलामूल जवाखार खींप संधानमक मजीठ चीता मुलहटी और जीवनीयगणके आठ ओषध ये सब चार चार तोले और सोंठ २० तोले और मिलावे १२० तोले इन्होंका कल्क मिलाय तेलकों पकावे यह बस्ति आदिकरके संधिमें और शिरामें स्थित हुआ वातकों नाशताहै और पुरुषपना उत्साह स्मृति प्रज्ञा वर्ण और बल इन्होंकों बढाताहै यह त्रिशतीं प्रसारणी है इसमें एक तोलाभर कालानमकभी डालना यह त्रिशती-प्रसारणी तेल है।

(४२)सम्लपत्रामुत्पाच्य शरत्काले प्रसारणीम् ॥ शतं प्राह्यं सहचराच्छतावर्याः शतं तथा । यलात्मगुप्ताश्वगन्धाकेतकीनां शतं शतम् १८९ पचेचतुर्गुणे तोये द्रवेस्तैलाढकं भिषक् । मस्तुमांसरसं चुकं पयश्चाढकमाढकम् ॥१९०॥ दध्याढकसमायुक्तं पाचयेन्मृदुनाग्निना । द्रव्याणां त प्रदातव्या मात्रा चार्धा पलांशिका॥ तगरं मदनं कुष्ठं केशरं मुस्तकं त्वचम् । रास्ना सैन्धवपिष्पल्यो मांसी मिष्ठष्टयप्टिका ॥ तथा मेदा महामेदा जीवकर्षभको पुनः । शतपुष्पा व्याव्यनखं शुण्ठी देवाहमेव च १९३ काकोलीक्षीरकाकोलीवचाभल्लातकं तथा । पेषयित्वा समानेतान्साधनीया प्रसारणी १९४ नातिपकं न हीनं च सिद्धं पूर्तं निधापयेत् । यत्र यत्न प्रदातव्या तन्मे निगदतः श्रृणु १९५ कुज्ञानामथ पङ्ग्नां वामनानां तथेव च । यस्य ग्रुष्यति चैकाङ्गं ये च भग्नास्थिसन्धयः ॥ वातशोणितदुष्टानां वातोपहतचेतसाम् । स्त्रीषु प्रक्षीणग्रुकाणां वाजीकरणमुत्तमम् १९७ वस्तौ पाने तथाभ्यङ्गे नस्ये चैव प्रदापयेत् । प्रयुक्तं शमयत्याग्रु वातजान्विविधान्गदान् १९८

(१२ सप्तरातीप्रसारणी) शरत्कालमें मूलपत्तीस-हित खींपकों पाडकर ४०० तोले कोरंटा ४०० तोले श-तावरी ४०० तोले खरैंहटी कोंच आसगंध केतकी ये सब चारसो चारसो तोले ले इन्होंकों चौगुने पानी और द्र-वोंमें तेलकों पकावै और दहीका पानी मांसका रस चुक और दुध दही दोसो छप्पन तोलेभर अलग अलग लेवै इन सबकों कोमल अग्निसें पकावै यहां वक्ष्यमाण ओषघोंकों दो दो तोलेभर लेवे तगर मैनफल कट केशर नागरमोथा दालचिनी रास्ना सेंधानमक पीपल वालछड मजीठ मुल-हटी मेदा महामेदा जीवक ऋपमक सौंफ थोहरका दूध सोंठ देवदार काकोली श्वीरकाकोली वच भिलावा इन सबकों समान ले पीस कल्क बनाय और मिलाय प्रसार-णीकों सिद्ध करे न तो अत्यंत पकावे और नहीं न रहे तव वस्त्रमांहकै छान स्थापित करै । जहां जहां देनी योग्य है वह मुझसें शुन कुवडोंके और पंगुओंके और वाव-नोंके और जिसका एक अंग सूखता हो उसके और जिसकी हड्डी और संधि टूट जावै और वातरक्तसें पीडितकों और वातकरकै उपहत चित्तवालोंकों स्त्रियोंमें नष्टहुआ वीर्यवा-लोंकों यह उत्तम वाजीकरण है। वस्ति पीना मालिस और नस्य इन्होंमें देना प्रयुक्त किया यह वातसे उपजे अनेक प्रकारके रोगोंकों शीघ नाशताहै। यह सप्तशतिका प्रसारणी है।

> (४३)शाखामूलदलैः प्रसारणितुला-स्तिस्रः कुरुल्टानुले छित्रायाश्च तुले तुले रुवुकतो रास्नाशिरीपानुला । देवाहाच सकेतकाद्धटराते निःकाथ्य कुम्भांशिके तोये तैलघटं तुपाम्बुकलसौ दत्वाहकं मस्तुनः ॥ १९९ ॥

<u> युक्ताच्छागरसाद्येक्षुरसतः</u> क्षीराच दत्वाढकं पृक्काकर्करजीवकाद्यविकसा-काकोलिकाकच्छुरा। सूक्ष्मेलाघनसारकुन्दसरला-काइमीरमांसीनखैः कालीयोत्पलपद्मकाह्यमिशा-ककोलकग्रन्थिकैः ॥ २००॥ चाम्पेयाभयचोचपुगकटुका-जातीफलाभीरुभिः श्रीवासामरदारुचन्द्नवचा-शैलेयसिन्धू द्ववैः। तैलाभ्योदकटम्भराङ्गिनलिका-वृश्चीरकचोरकैः कस्तूरीद्शमूलकेतकनत-ध्यामाश्वगन्धाम्बुभिः॥ २०१॥ कौन्तीतार्क्षजशल्लकीफललघु-इयामाशताह्वामये-र्भेह्यातित्रफलाज्यकेशरमहा-इयामालवङ्गान्वितः । सव्योपेस्त्रिफलेर्भहीयसि पचे-नमन्देन पात्रेऽश्निना पानाभ्यञ्जनवस्तिनस्यविधिना तन्मारुतं नाशयेत्॥ २०२॥ सर्वाङ्गार्धगतं तथावयवगं सन्ध्यस्थिमज्ञान्वितं ऋष्मोत्थानथ पैत्तिकांश्च रामये-न्नानाविधानामयान्। धातून्बृंहयति स्थिरं च कुरुते पुंसां नवं योवनं वृद्धस्यापि वलं करोति सुमह-द्वन्ध्यासु गर्भप्रदम् ॥ २०३ ॥ पीत्वा तैलिमदं जरत्यपि सुतं स्तेऽमुना भूरुहाः सिकाः शोपमुपागताश्च फलिनः स्निग्धा अवन्ति स्थिराः।

भग्नाङ्गाः सुदृढा भवन्ति मनुजा गावोहयाः कुञ्जराः॥ २०४॥

(१३ एकादशशतिकप्रसारणीतैलम्) शाखा मूल और पत्तोंसहित प्रसारिणी अर्थात् खींप १२०० तोले कोरंटा ८०० तोले गिलोय ८०० तोले अरंड ८०० तोले रास्ना और शिरस ४०० तोले देवदार और केतक ४०० तोले इन सबकों १०० द्रोणभर पानीमें पकावै जब एक द्रोणभर शेष रहै तब तेल १०२४ तोले जवोंकी कांजी १०२४ तोले दहीका पानी २५६ तोले ग्रुक्त २५६ तोले बकराके मांसका रस २५६ तोले ईखका रस २५६ तोले द्ध २५६ तोले पृकावनस्पति काकडाशिंगी जीवकाद्य गणके ओषध लालसांठी काकोली लालजवासा छोटी इलायची कपूर वेरजा सरल केशर वालछड नख दारुह-लदी कमल पदमाक हलदी कंकोल पीपलामूल चंपा कृष्ण-नेत्रवाला दालचिनी सुपारी कुटकी जायफल शतावरी श्रीवासधूप देवदार चंदन वच लोबान सेंधानमक शिला-जित नागरमोथा खींपकी जड सांठी खुरासानी अजमान कस्त्री दशमूल केतकी तगर रोहिषतृण असगंध नेत्रवाला रेणुका शलकी अगर निशोत महाशतावरी कूट भिलावा हरडै वहेडा आंवला कमलकेसर इंद्रायण लोंग सोंठ मि-रच पीपल ये सब बारह बारह तोलेभर ले कल्क बनाय बहुत बडा पात्रमें घाल मंद अमिसे पकावै पीना मालिस बस्ति नस्य इन्होंकी विधिकरके वह तेल वातकों नाश-ताहै । और सर्वोगवात अर्घोगवात अंगगतवात संधिगत-वात अस्थिगतवात मज्जागतवात कफके रोग पित्तके रोग अनेक प्रकारके रोग इन्होंकों नाशताहै । और धातुओंकों पुष्ट करताहै । और पुरुषोंके नवीन यौवनकों स्थिर कर-ताहै। वृद्ध मनुष्यकैभी बहुत बल देता है। वंध्या स्त्रीकों गर्भ देताहै। इस तेलकों पीनेसें बुढी स्त्रीभी पुत्रकों ज-न्माती है और सूखेहुये वृक्ष इस्सें सींचेजावै तो फलवाले चिकने और स्थिर होजातेहैं। भमहुआ अंगोंवाले मनुष्य गौ घोडे और हस्ती दृढअंगीवाले होजातेहै। यह एका-दशशतिक तेल है।

(४४)सम् छद् छशाखायाः प्रसारण्याः शतत्रयम्। शतमेकं शतावर्या अश्वगन्धाशतं तथा॥२०५॥ केतकीनां शतं चैकं दशमू छाच्छतं शतम्। शतं वाट्या छकस्यापि शतं सहचरस्य च॥२०६॥

जलद्रोणशतं दत्वा शतभागावशेषितम् । ततस्तेन कषायेण कषायद्विगुणेन च ॥ २०७ ॥ सुव्यक्तेनारणालेन द्धिमण्डाढकेन च। क्षीरशुक्तेश्चनिर्यासच्छागमांसरसाढकैः ॥ २०८॥ तैलाह्रोणं समायुक्तं दृढे पात्रे निधापयेत्। द्रव्याणि यानि पेष्याणि तानि वक्ष्याम्यतः परम् भल्लातकं नतं शुण्ठीपिष्पलीचित्रकं शठी। वचापृकाप्रसारण्याः पिष्पल्या मूलमेव च २१० देवदारुशताह्वो च स्क्ष्मैलात्वचवालकम्। कुङ्कमं मदमञ्जिष्ठातुरुष्कं निषकागुरु ॥ २११॥ कर्पूरकुन्दुरुनिशालवङ्गध्यामचन्द्नम्। कक्कोलनलिकामुस्तं कालीयोत्पलपत्रकम् २१२ शटीहरेणुशैलेयश्रीवासं च सकेतकम्। त्रिफलाकच्छुराभीरुसरलापद्मकेशरम् ॥ २१३ ॥ प्रियङ्गशीरनलदं जीवकाद्यं पुनर्नवा । दशमूल्यश्वगन्धे च नागपुष्पं रसाञ्जनम्॥२१४॥ कटुकाजातिपूगानां फलानि शल्लकीरसम्। भागात्रिपछिकान्दत्वा शनैर्मृद्वग्निना पचेत्॥ विस्तीर्णे सुद्दढे पात्रे पाक्येषा तु प्रसारणी। प्रयोगः पड्विधश्चात्र रोगार्तानां विधीयते॥२१६॥ अभ्यक्गात्त्वग्गतं हन्ति पानात्कोष्ठगतं तथा। भोजनात्सुक्ष्मनाडीस्थान्नस्यादृध्वं गतं तथा ॥ पकाशयगते वस्तिनिकहः सार्वकायिके। एतद्धि वडवाश्वानां किशोराणां यथामृतम् २१८ एतदेव मनुष्याणां कुञ्जराणां गवामपि। अनेनैव च तैलेन शुष्यमाणा महाद्रुमाः॥२१९॥ सिकाः पुनः प्ररोहन्ति भवन्ति फलशाखिनः। वृद्धोऽप्यनेन तैलेन पुनश्च तरुणायते ॥ २२०॥ न प्रस्ते च या नारी सापि पीत्वा प्रस्यते। अप्रजः पुरुषो यस्तु सोऽपि पीत्वा लभेतसुतम्॥ अशीति वातजान्रोगान्पैत्तिकाञ्स्रोपिमकानपि। सन्निपातसमुत्थांश्च नाशयेत्क्षिप्रमेव तु ॥२२२॥ एतेनान्धकदृष्टीनां कृतं पुंसवनं महत्। कृत्वा विष्णोर्विं चापि तैलमेतत्प्रयोजयेत् २२३ काथे तुलार्धे रास्नायाः किलिमस्य च दीयते। भल्लातकासहत्वे तु तत्स्थाने रक्तचन्दनम् २२४

त्वक्पत्रं पत्रमधुरीकुष्टचम्पकगैरिकाः।
त्रित्थकोषौ मरुबकमधिकत्वेन दीयते॥ २२५॥
कर्पूरमददानं च शुक्तैर्गन्धोदकित्रया।
द्रव्यशुद्धिः पाकविधिर्माविप्रसारणीसमः॥२२६॥

(22 अष्टादश्वातिकप्रसारणीतैलम) मूल शाखा और पत्तोंसहित प्रसारणी १२०० तोलेभर ले और शतावरी ४०० तोले आसगंध ४०० तोले केतकी ४०० तोले दशमूल ४०० तोले खरेंहटी ४०० तोले और कोरंटा ४०० तोले इ-न्होंको १०२४ तोलेभर पानीमें पकावै जब सौमा भाग शेष रहै तब उस काथकरफैं और काथ ले दुगुने कांजी और दहीका पानी आढक अर्थात् २५६ तोलेभर और दूध शुक्त ईखका रस बकराके मांसका रस ये सब आढक आढकभर लेने और तेल १०२४ तोलेभर मिलाकै दृढपात्रमें स्थापित करै और जिन द्रव्योंका कल्क करना हो उन्होंकोंभी इस्से-परै कहुंगा भिलावा तगर सोंठ पीपल चीता कचूर वच पृकावूंठी खींप पीपलामूल देवदार शतावरी छोटीइलायची दालचिनी नेत्रवाला केशर कस्तूरी मजीठ शिलाजित नख अगर कपूर वेरजा हलदी लौंग रोहिषत्रण चंदन कंकोल पालक नागरमोथा दारुहलदी कमल तेजपात कचूर रेणुक लो-बान श्रीवासधूप केतकी त्रिफला रक्तधमासा दातावरी सरल-वृक्ष कमलकेशर भैंहदी खस वाललंड जीवकादिगणके ओपध सांठी दशमूल आसगंध नागकेशर रसोत कुटकी जावित्री सुपारी शलकीका रस इन सबोंकों वारह बारह तोलेभर ले हौलें होलें अग्निसें पकावै दृढरूप और विस्तारवाला पात्रमें यह प्रसारिणी पकानी योग्य है यहां छह प्रकारका प्रयोग रोगियोंकों विहित है। मालिस करनेसें लचागत वातकों और पीनेसें कोष्ठगत वातकों और भोजनसें सूक्ष्म नाडीगत वातकों और नस्यसें उर्ध्वगत वातरोगोंकों पका-शयगत वातमें बस्तिकर्म और संपूर्ण शरीरगत वातमें निरूहबस्ति करनी हित है। यह तेल जवानरूप घोडी और घोडोंकों अमृतके समान है। यही तेल मनुष्य हस्ती और गौवोंकों हित है। इस तेलकरके सुखेहुये बडे वृक्ष सींचे जावै तौ फिर फल और शाखावाले होजातेहै। और इस तेलकरके वृद्ध मनुष्यभी फिर जवानकी तरह होजाताहै जो नारी वालककों नहीं उपजाती हो वहभी पीकै बालककों जन्माती है और विनासंतानवाला पुरुपभी पीकै पत्रकों प्राप्त होताहै अश्शी प्रकारके वातरोग पित्तजरोग कफजरोग और सनिपातसें उपजेरोग इन्होंकों शीघ्र नाश- ताहै । यह अंधदृष्टिवालोंकों कृतार्थ करताहै । और बृहत्पुं-सवन है प्रथम विष्णुकी बलिकरकै पीछे इस तेलकों प्रयुक्त करै काथमें देवदारके अभावमें रास्ना २०० तोलेभर और भिलावा नहीं सहाजावै तो उसके स्थानमें लालचंदन दाल चिनी तेजपात तालीशपत्र अंवली कृट चमेली गेरू पिपलामूल जायफल मैनफल ये सब अधिक देने और कपूर कस्तूरी देना और ग्रुक्तमें गंधोदक देना और द्रव्यग्रुद्धि तथा पा-कविधि भावी अर्थात् आगे जो कही जावेगी प्रसारणीके समान जाननी। यह अष्टादश शतिक प्रसारणी तेल है। (४५) शतत्रयं प्रसारण्या द्वे च पीतसहाचरात्। अभ्वगन्धेरण्डबला वरी रास्ना पुनर्नवा ॥२२७॥ केतकी दशमूलं च पृथक्तवक्पारिभद्रकः। प्रत्येकमेपां तु तुला तुलार्ध किलिमात्तथा॥२२८॥ तुलार्धे स्याच्छिरीषाच लाक्षायाः पञ्चविंशतिः। पलानि लोधाच तथा सर्वमेकत्र साधयेत् २२९ जलपञ्चाढकशते सपादे तत्र शेषयेत्। द्रोणद्वयं काञ्जिकं च षड्विंशत्याढकोन्मितम् २३० क्षीरद्धाः पृथक्प्रस्थान्दशमं त्वाढकं तथा। इक्षरसाढकौ चैव छागमांसतुलात्रये ॥ २३१ ॥ जलपञ्चचत्वारिंशत्प्रस्थान्पके तु शोषयेत्। सप्तद्शरसप्रस्थानमञ्जिष्टाकाथ एव च ॥ २३२॥ कुडवोनाढकोन्मानद्रवैरेतैस्तु साधयेत्। सुशुद्धतिलतैलस्य द्रोणं प्रस्थेन संयुतम् ॥२३३॥ काञ्जिकं मानतो द्रोणं शुक्तेनात्र विधीयते। आद्य एभिईवैः पाकः कल्को भल्लातकं कणा २३४ नागरं मरिचं चैव प्रत्येकं षट्पलोन्मितम्। भहातकासहत्वे तु रक्तचन्द्नमुच्यते ॥ २३५ ॥ पथ्याक्षधात्री सरलं शताह्वाकर्कटी वचा। चोरपुष्पीशटीमुस्तं द्वयं पद्मं च सोत्पलम् २३६ पिष्पलीमूलमञ्जिष्ठा साध्वगन्धा पुनर्नवा । दशमूलं समुदितं चक्रमदीं रसाञ्जनम् ॥२३७॥ गन्धतृणं हरिद्रा च जीवनीयो गणस्तथा। एपां त्रिपलिकैर्भागैराद्यः पाको विधीयते॥२३८॥ देवपुष्पीवोलपत्रं शलकीरसशैलजे। प्रियङ्गशीरमधुरीमांसीदारुबलाचलम् ॥ २३९ ॥ श्रीवासोनलिकाखोटिः सुक्ष्मेलाकुन्दुरुर्मरा। नखीत्रयं च त्वक्पत्रीपमरापूतिचम्पकम् ॥२४०॥

मदनं रेणुकापृकामरुवं च पलत्रयम्। प्रत्येकं गन्धतोयेन द्वितीयः पाक इप्यते ॥२४१॥ गन्धोदकं तु त्वक्पत्रीपत्रकोशीरमुस्तकम् । प्रत्येकं सवलामुलं पलानि पञ्चविंशतिः ॥२४२॥ कुष्टार्घभागोऽत्र जलप्रस्थास्तु पञ्चविंशतिः। अर्घावशिष्टाः कर्तव्याः पाके गन्धाम्वुकर्मणि २४३ गन्धाम्बुचन्दनाम्बुभ्यां तृतीयः पाक इष्यते। कल्कोऽत्र केशरं कुष्टं त्वकालीयककुङ्कमम् २४४ भद्रश्रियं ग्रन्थिपणं लताकस्तूरिका तथा। लवङ्गागुरुककोलजातीकोपफलानि च ॥२४५॥ एलालवङ्गच्छत्वी च प्रत्येकं त्रिपलोनिमतम्। कस्तूरीषट्पला चन्द्रात्पलं सार्धे च गृह्यते २४६ वेधार्थं च पुनश्चन्द्रमदौ देयौ तथोन्मितौ। महाप्रसारणी सेयं राजभोग्या प्रकीर्तिता॥२४७॥ गुणान्प्रसारणीनां तु वहत्येपा वलोत्तमात्। अत्र शुक्तिविधिर्मण्डः प्रस्थः पञ्चाढकोन्मितम् काञ्जिकं कुडवं दध्नो गुडप्रस्थोऽम्लमूलकात्। पलान्यष्टौ शोधिताद्रीत्पलपोडशकं तथा॥२४९॥ कणाजीरकसिन्धृत्थहरिद्रामरिचं पृथक्। द्विपलं भाविते भाण्डे घृतेनाष्टदिनस्थितम् २५० सिद्धं भवति तच्छुकं यदावतार्य गृह्यते। तदा देयं चतुर्जातं पृथक्कपंत्रयोन्मितम् ॥ २५१॥ पञ्चपह्रवतोयेन गन्धानां क्षालनं तथा। शोधनं चापि संस्कारो विशेपश्चात्र वश्यते २५२ आम्रजम्बूकपित्थानां वीजपूरकविल्वयोः। गन्धकर्मणि सर्वत्र पत्राणि पञ्चपछवम् ॥२५३॥ चण्डीगोमयतोयेन यदि वा तिन्तिडीजलैः। नखं संकाथयेदेभिरलाभे मृण्मयेन तु॥ २५४॥ पुनरुद्धत्य प्रक्षाल्य भर्जियत्वा निषेचयेत्। गुडपथ्याम्बुना होवं शुध्यते नात्र संशयः॥२५५॥

(४५ नखरादि:) प्रसारणी १२०० तोले पीला-कोरंटा ८०० तोले आसगंध अरंड खरैंहटी शतावरी रास्ना सांठी केतकी दशमूल दालचिनी देवदार ये सब एक एक तुला अर्थात् चारसी चारसी तोले और वडादेवदार २०० तोले शिरस २०० तोले लाख १०० तोले लोध २०० तोले इन सवकों मिलाकै ५० आढकमर पानीमें पकावै जब चौथाई भाग शेप रहै तब उतारै और कांजी २०४८

तोले दूध ६४ तोले दही ६४ तोले इखका रस ५१२ तोले वकराका मांस १२०० तोले पैंतालीस प्रस्थभर पा-नीकों पक्रमें शोषित करें मंजीठका काथ १७ प्रस्थ और तिलोंका तेल १०८८ तोले कांजीके परिमाणसें द्रोणभर शुक्त करके विधान है इन द्रवोंकरके प्रथम पाक करना और कल्कके वास्तै भिलावा पीपल सोंठ मिरच ये सब चौ-वीस चौवीस तोलेभर लेना और भिलावा नहीं सहा जावै तो लालचंदन लेना। हरडै बहेडा आंवला सरल शतावरी काकडाशिंगी वच शंखिनी कचूर नागरमोथा दोनों कमल सपेदकमल पीपलामूल मजीट आसगंघ सांठी दशमूल पुवाड रसौत नेत्रवाला हलदी जीवनीयगण ये सव वारह बारहतोले लेकै आद्य पाक करना । लोंग वीजाबोल तेजपात सलकीरस शिलाजित मालकांगनी अंवली वालछड देवदार खरेंहटी चीता श्रीवासधूप नलु-वाशाक ऊदवृक्ष छोटीइलायची कुंदुरुतृण मुरामांसी ती-नों नख तेजपात गिलोय करंजुवा चमेली मैनफल रेणुका पृका श्वेतमरुवा ये सव वारह वारह तोले लेके गंधोदकसें दूसरा पाक करना तालीसपत्र तेजपात खस नागरमोथा खरैं-हटीकी जड ये सब अलग अलग १०० तोले लेने औ-कूट ५० तोले पानी २५ प्रस्य अर्थात् ६४ तोले (प्रस्य) इन सबकों मिला पकावै जब आधा भाग दोष रहै तब गंधी-दक अर्थात् गंधजलकर्ममें लेवै गंधजल और चंदनजल-करके तीसरा पाक वांछित है। इसमें कल्क केशर कूट दालचिनी दारुहलदी नागकेशर चंदन गठोना लताकस्तूरी लोंग अगर कंकोल जावित्री कोशफल इलायची लोंग ये सब अलग अलग बारह बारह तोले लेने कस्त्री २४ तोले कपूर ६ तोले लेना और वेधके अर्थ फिर कपूरऔर कस्त्री अनुमानमाफिक लेना यह महाप्रसारणी राजाओंका भागके योग्य है। यह वलके उतपनेसें सव प्रसारणीयोंके गुणोंकों कर-ताहै। यहां गुक्तविधिवाला मंड ६४ तोले और पांच आढक परिमिति कांजी दही १६ तोले गुड ६४ तोले खट्टारस और मूली वत्तीस वत्तीस तोले और शुद्धकिया अदरक ६४ तोले और पीपल जीरा सेंधानमक हलदी मिरच ये सब आठ आठ तोले लेकै घृतसें भावितिकया पात्रमें आठ दिनस्थित रक्से तब वह शुक्त बनताहै । जब उतारकर ग्रहण करना तव दालचिनी इलायची तेजपात नागकेसर ये सब अलग अलग तीन तोले लेवै। पंचपछवके पानीसे गंधोंकों धोना शोधन और संस्कार करना और यहां विशेष कहेंगे आंव-

जामन कैथ विजोरा बेलवृक्ष इनोंके पत्तोंकों सब जगह गंधकर्ममें लेवे यह पंचपछव है। शिवलिंगी और गोव-रका रस करके अथवा अमलीके काथकरके नखीकों उ-बाले और इनोंके अभावमें माटीका विकारके साथ उ-वाले फिर निकास और धोके पीछे भूनसें चितकरे। और इसीप्रकार गुड और हरडैके काथकरके नखी शुद्ध हो-तीहै। यहां संशय नहींहै।

(४६)गोमूत्रे चालम्बुषके पक्तवा पश्चद्लोदके। पुनः सुरभितोयेन वाष्पस्वेदेन स्वेद्येत् ॥२५६॥ गन्धोत्रा गुध्यते होवं रजनी च विशेषतः। मुस्तकं तु मनाक क्षुण्णं काञ्जिके त्रिदिनोपितम् पञ्चपलुवपानीयस्वित्रमातपशोपितम्। गुडाम्बुना सिच्यमानं भर्जयेचूर्णयेत्ततः ॥२५८॥ आजशौभाञ्जनजलैर्भावयेचेति शुध्यति। काञ्जिके कथितं शैलं मृष्टापथ्यागुडाम्बना २५९ सिञ्चेदेवं पुनः पुष्पैर्विविधेरिधवासयेत्। यथालाभमपामार्गस्त्रह्यादिक्षारलेपितम् ॥२६०॥ बाष्पस्वेदेन संस्वेद्य पूर्ति निर्लोमतां नयेत्। दोलापकं पचेत्पश्चापश्चत्पल्लववारिणि ॥ २६१॥ खलः साधुमिवोत्पीड्य ततो निःस्नेहतां नयेत । आजशोभाञ्जनजलैर्भावयेच पुनः पुनः ॥ २६२॥ शियुमुले च केतक्याः पुष्पपत्रपुटे च तम्। पचेदेवं विशुद्धः सन्मृगनाभिसमो भवेत् २६३ तुरुकं मधुना भाव्यं काश्मीरं चापि सर्पिपा। रुधिरेणायसं प्राज्ञेर्गोमुत्रैर्प्रन्थिपर्णकम् ॥ २६४ ॥ मधूदकेन मधुरीं पत्रकं तण्डुलाम्बुना। ईपत्क्षारानुगन्धा तु दग्धा याति न भसताम्॥ पीता केतकगन्धा च लघुस्निग्धा मृगोत्तमा। पकात्कपूरतः प्राहुरपकं गुणवत्तरम् ॥ २६६ ॥ तत्रापि स्याचद्श्चद्रं स्फटिकाभं तदुत्तमम्। पकं च सदलं स्निग्धं हरितद्युति चोत्तमम् २६७ भक्ने मनागपि न चेन्निपतन्ति ततः कणाः। मृगश्रङ्गोपमं कुष्टं चन्दनं रक्तपीतकम् ॥२६८॥ काचतुण्डाकृतिः स्निग्धो गुरुश्चैवोत्तमो गुरुः। स्निग्धारपकेशरं त्वस्रं शालिजो वृत्तमांसलः॥ मुरा पीता वरा प्रोक्ता मांसी पिङ्गजटाकृतिः। रेणुका मुद्रसंस्थाना शस्तमानूपजं घनम् ॥२७०॥

जातीफलं सराब्दं च स्निग्धं गुरु च शस्यते।
एला सूक्ष्मफला श्रेष्टा प्रियङ्गः श्यामपाण्डुरा॥
नखमश्वखुरं हस्तिकर्णं चैवात्र शस्यते।
एतेषामपरेषां च नवता प्रवलो गुणः॥ २७२॥

(४६ महाराजप्रसारणीतैलम्) गोमूत्र लज्जावं-तीका काथ पंचपछवका काथ इन्होंमें पकाकै फिर गोमू-त्रकरके और भांफके पसीने करके स्वेदितकरे ऐसे वचकी और विशेषकरके हलदीकी ग्रुद्धि होती है। प्रथम नागर-मोथाकों कुटकै कांजीमें तीन दिन भिगोकै धरै। पीछे पांच-पछवके पानीसें स्वेदितकर घाममें सुखावै फिर गुडका पा-नीसें सेचितकर पीछे भूनके चूर्ण करै बकरीके मांसका रस और सहोंजनाका काथ करके भावित करनेसें यह शुद्ध होतीहै। कांजीमें क्रथित किया शिलाजित और भूनीहुई हरडै गुडका शरबत इन्होंकरकै सींचै फिर अनेक प्रका-रके पुष्पांकरके अधिवासित करै और जितने मिलसकै ऊंगा थोहर इन आदिके खारोंसे लेपित करे। भांफके पसीनेसे स्वेदित कर दुर्गधकों निर्लोम करै वकराका मां-सके रसमें और सहाजनाके रसमें वारंवार भावित करै स-होंजनाकी जडमें और केतकीका पत्र पुष्पके पुरमें उसकों पकावै तब शुद्ध होके कस्तूरीके समान होजाताहै। शिला-जित शहदमें भावित करना और केशर घृतमें भावित करना लोहाकों रक्तसें भावित करना और ग्रंथिपर्णकों गोमूत्रमें महुवाके रसकरकै मधुरीकों भावित करै चावलोंके पानीकरकै तेजपातको भावित करे कछुक खारसे मिलीहुई मधरी दग्ध करी जावै तो भस्म नहीं होतीहै। पीली और केतकीके समानगंधवाली और कछुक चिकनी ऐसी गंगे-रण उत्तम होतीहै पकेहुये कपूरसें कचा कपूर बहुत गुण-वाला होताहै। तिन्होंमेंभी जो क्षद्र नहीं हो और गि-लोरी पत्थरके समान कांतिवाला हो वहमी कपूर उत्तम है और पकाहुआ दलसहित चिकना और हरीकांतिवाला ऐसा पकाहुआ कपूर उत्तम है। परंतु मंग होनेमें कछ-कभी उस्सें किणके नहीं पड़ै वह उत्तम होताहै। मृगका शींगके समान उपमावाला कृट उत्तम होताहै रक्त और पीला रंगवाला चंदन उत्तम है। काकका तुंडके समान आकृतिवाला चिकना और भारा ऐसा अगर उत्तम हो-ताहै। चिकना और अल्प केशरोवाला ऐसा केशर उत्तम है। गोल और मोटा शालिचावल उत्तम होताहै। पीली मुरामांसी उत्तम होतीहै। पीली जडके समान आकृति-

वाली वालछड उत्तम होती है। मूंगके समान रेणुका उ-त्तम होतीहै। अनूप देशका नागरमोथा उत्तम होताहै। शब्द करनेवाला चिकना और भारा ऐसा जायफल श्रेष्ठ है। सूक्ष्मफलवाली इलायची श्रेष्ठ है शाम और पीला रंग-वाली मालकांगनी उत्तम होतीहै। दोनों तरहके नख और अरंड इस तेलमें श्रेष्ठ है। इन्होंका और अन्य ओषधि-योंका नवीनपना प्रवल गुण है।

> (४७) जिङ्गीचोरकदेवदाहसरलं व्याघ्रीवचाचेलक-त्वक्पत्रैः सह गन्धपत्रकशटी-पथ्याक्षधात्रीघनैः । एतैः शोधितसंस्कृतैः पलयुगे-त्याख्यातया संख्यया । तैलप्रस्थमवस्थितैः स्थिरमिति कृकैः पचेद्गान्धिकम् ॥ २७३ ॥

मांसीमुराद्मनचम्पकसुन्द्रीत्वक्-ग्रन्थ्यम्बुरुद्धारुवकेद्विपलेः सपृकेः। श्रीवासकुन्दुरुनखीनिलकामिषीणां प्रत्येकतः पलमुपाय्य पुनः पचेत्तु ॥ २७४ ॥ पलालवङ्गचलचन्दनजातिपृतिः ककोलकागुरुलताघुसणैः पलार्थैः। कस्तूरिकाक्षसहितामलदीप्तियुक्तैः पका तु मन्दिशिखिनैच महासुगन्धम् ॥ २७५॥ पञ्चिद्धिकेन चार्धेन मदात्कपूरिमण्यते। कर्पूरमद्योरर्धे पत्रकल्कादिहेष्यते ॥ २७६ ॥ पक्षपूर्तेऽप्युष्ण एव सम्यक्पेषणवर्तितम्। दीयते गन्धवृद्ध्यर्थं पत्रकलकं तदुच्यते ॥२७७॥ प्रागुक्तौ युद्धसंस्कारौ गन्धानामिह तैः पुनः। द्विगुणेर्लक्ष्मीविलासः स्याद्यं तैलसत्तमः २७८ पञ्चपत्राम्बना चाद्यो द्वितीयो गन्धवारिणा। तृतीयोऽपि च तेनैव पाको वा धूपिताम्बुना २७९

इति वातव्याधिचिकित्सा।

(89 महासुगंधितैलं लक्ष्मीविलासतैलम्) म-जीठ गठोना देवदार सरलवृक्ष कटेली वच मेंढासिंगी तालीशपत्र चंदन तेजपात कचूर हरडै बहेडा अवला नागर-मोथा इन सबकों शोधित और संस्कृत करै इन सबकों आठ

आठ तोलेभर ले कल्क बनाय उसमें ६४ तोलेभर तेलकों स्थिर बुद्धिवाला वैद्य पकावै वालछड मुरामांसी दमना चंपा लघुकावली अर्थात् सोंपविशेष दालचीनी पीपलामूल नेत्रवाला कृठ मैनफल पृक्कावूंटी ये सब आठ आठ तोले और श्रीवेष्टधूप वेरजा नख नाडीशाक सौंप ये सब चार चार तोलेभर ले कल्क बनाय मिलाकै फिर पकावै। इला-यची लौंग नखी चंदन जावित्री करंजवा कंकोल अगर मालकांगनी केशर कस्तूरी बहेडा आंवला अजमोद ये सब दो दो तोलेभर ले मंदअभिसें महासुगंध तेलकों पकावै। कस्तूरीसें १० गुणा कपूर लेना कपूर और कस्तूरीसें आधा पत्रकल्क आदि लेना। पकाकै कपडामांहकै छान उसी गर्ममेंही पेषण कियाही जो गंधकी बुद्धिके अर्थ दिया जावै वह पत्र कल्क कहाताहै । गंधोंकी शुद्धि और संस्कार पूर्व कहदिये है। उन दुगुनोंकरकै यह लक्ष्मीविलासतेल ब-नता है यह तेलोंमें बहुत उत्तम है । पंचपछवके पानीसें आद्यपाक और गंधपानीसें दूसरा पाक और उसीकरके अ-थवा धूपितकिया पानीकरकै तीसरा पाक करना।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररिवदत्त-शास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चऋदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भा-षाटीकायां वातव्याधिचिकित्सा ।

अथ वातरक्ताधिकारः २३

अव वातरक्तका अधिकार कहतेहै।
(१)वाद्यं लेपाभ्यक्तसेको पानाहैर्वातशोणितम्।
विरेकस्थापनस्नेहपानैर्गम्भीरमाचरेत्॥१॥
द्वयोर्मुञ्चेदस्क् श्रृङ्गसूच्यलावूजलौकसा।
देहाहेशं वजेत्स्राव्यं शिराभिः पुच्छनेन वा॥२॥
अङ्गग्लानौ च न स्नाव्यं रुक्षे वातोत्तरे च यत्।
अमृतनागरधन्याककर्पत्रयेण पाचनं सिद्धम्॥३॥
जयित सरक्तं वातं सामं कुष्टान्यशेपाणि।
वत्सादन्युद्भवः काथः पीतो गुग्गुलुसंयुतः
समीरणसमायुक्तं शोणितं संप्रसाधयेत्॥ ४॥

वासागुङ्रचीचतुरङ्गुलाना-मेरण्डतैलेन पिवेत्कषायम् क्रमेण सर्वाङ्गजमप्यशेषं जयेदस्यग्वातभवं विकारम् ॥ ५॥ लीडृा मुण्डितिकाचूर्णं मधुसर्पिः समन्वितम्। छिन्नाकाथं पिवन्हन्ति वातरक्तं सुदुस्तरम्॥६॥ तिस्रोऽथवा पश्च गुडेन पथ्या जग्ध्वा पिवेच्छिन्नरुहाकपायम् । तद्वातरक्तं शमयत्युदीर्ण-माजानुसंभिन्नमपि द्यवश्यम् ॥ ७ ॥ घृतेन वातं सगुडा विवद्धं पित्तं सिताख्या मधुना कफं च । वातास्गुग्रं रुबुतैलिमिश्रा शुण्ठ्यामवातं शमयेहुङूची ॥ ८ ॥

(१ वातरक्ते सामान्योपायाः) बाह्य अर्थात् बहि-र्गत वातरक्तकों लेप अभ्यंग सेक उपनाह इन्होंसें दूर करै और जुलाव स्थापन बस्ति स्नेहपान इन्होंकरकै गंभीर अर्थात् अंतर्गत वातरक्तकों दूर करै। दोनों तरहके वात-रक्तोंमें रक्तकों शींगी सूई तूंबी जोक इन्होंकरके छुडावै अथवा फक्त खोलना तथा पछनासे उद्देशके अनुसार रक्तकों निकासै अंगग्लानि रूषापन और वातकी अधिकता इन्होंमें रक्तकों नहीं निकासै । पटोलपत्र सोंठ धनियां ये तीनों एक एक तोलेभर लेकै पाचन सिद्ध करना यह वातरक्त आमवात और सब प्रकारके कुष्ट इन्होंकों जीत-ताहै। गिलोयके काथमें गूगल मिलाय पीवै तो वातरक्त दूर होताहै। वांसा गिलोय अमलतास इन्होंके काथमें अरंडका तेल मिलाय पीवै। यह ऋमसें सब अंगोंमें उ-पजा और वातरक्तसें उपजा सबप्रकारका विकारकों जीत-ताहै। गोरखमुंडीके चूरणमें घृत और शहद मिलाय चाटकै ऊपर गिलोयके काथकों पीताहुआ मनुष्य भयंकर वातरक्तकों नाशताहै । तील अथवा पांच हरडोंकों गुडके साथ खाकै ऊपर गिलोयके काथकों पीवै तो गोडोंतक फैलाहुआ वातरक्तमी निश्चय शांत होजाताहै। घृतके संग गिलोय वातकों और गुडकेसंग बंधाकों और मिसरीके संग पित्तकों और शहदके साथ कफकों और अरंडका तेलके साथ भयंकर वातरक्तकों और सोंठके साथ आम-वातकों नाशती है ऐसे गिलोय फल करतीहै।

(२)गुडूच्याः स्वरसं कर्व्कं चूर्णं वा काथमेव वा।
प्रभूतकालमासेव्य मुच्यते वातशोणितात् ॥ ९ ॥
दशमूलीश्वतं क्षीरं सद्यः शूलिनवारणम् ।
परिषेकोऽनिलप्राये तद्यत्कोण्णेन सर्पिपा॥ १०॥
पटोलकटुकाभीरुत्रिफलामृतसाधितम् ।
काथं पीत्वा जयेज्जन्तुः सदाहं वातशोणितम् ११

गोधूमचूर्णाजपयो घृतं च
सच्छागदुग्धो रुव्वीजकत्कः।
लेपे विधेयं शतधौतसिर्णः
सेके पयश्चाविकमेव शस्तम्॥ १२॥
लेपः पिष्टास्तिलास्तद्वज्रृष्टाः पयसि निर्वृताः।
कटुकामृतयष्ट्याह्वं शुण्ठीकत्कं समाक्षिकम्॥१३॥
गोमूत्रपीतं जयति सकफं वातशोणितम्।
धात्रीहरिद्रामुस्तानां कपायो वा कफाधिके॥१४॥
कोकिलाक्षामृताकाथे पिवेत्कृष्णां कफाधिके।
पथ्याओजी त्रिसप्ताहान्मुच्यते वातशोणितात्१५
कफरक्तप्रशमनं हृद्यं गुड्यृतं स्मृतम्।
संसर्गेषु यथोद्रेकं मिश्रं वा प्रतिकारयेत् ॥१६॥
सर्वेषु सगुडां पथ्यां गुडूचीकाथमेव वा।
पिष्पलीवर्धमानं वा शीलयेत्सुसमाहितः॥१७॥

(२ गुड्चीखरसादि) गिलोयका खरस कल्क चूर्ण अथवा काथ इन्होंकों सेवनेसें वातरक्तसें मनुष्य छुट जाताहै। दशमूलमें पकायाहुआ दूध शीघ्र शूलकों नाश-ताहै। और वातकी अधिकतावाले शूलमें कछुक गरम-किया घृतसें परिषेक करना परवल कुटकी शतावरी त्रि-फला वाराहीकंद इन्होंसें साधित किया काथकों पीकै म-नुष्य दाहसहित वातरक्तकों जीतताहै । गेहूंका चून व-करीका दूध बकरीका घृत और अरंडके कल्कमें वकरीका दूध ये खानेमें हित है और सौवार धोयाहुआ घृत मा-लिसमें हित है और भेडिका दूध सेकमें हित है। तिलोंकों पीस और दूधमें भूनिकया लेपभी हित है। कुटकी वारा-हीकंद मुलहटी सोंठ इन्होंके कल्कमें शहद मिलाय गोमू-त्रसें पीवै तो कफसहित वातरक्तकों जीतता है । अथवा आंवला हलदी नागरमोथा इन्होंका काथ कफके वातर-क्तमें हित है। कोलिसा और गिलोयके काथमें पीपलकों मिलाय कफके वातरक्तमें पीवै। इकीस दिनोंतक हरडैकों भोजन करनेसें मनुष्य वातरक्तसें छूट जाताहै। गुडस-हित घृत कफरक्तकों शांत करताहै और मुंदर है। संस-गोंमें अधिकताके अनुसार अथवा मिलीहुई चिकित्सा क-रनी सब प्रकारके वातरक्तोंमें गुडसहित हरडे अथवा गि-लोयका काथ हित है। अथवा सावधान होकै वर्धमानपी-पलीकों सेवै।

(३)त्रिफलानिम्बमञ्जिष्ठावचाक दुकरोहिणी। वत्साद नीदारुनिशाकषायो नवकार्षिकः॥ १८॥ वातरक्तं तथा कुष्ठं पामानं रक्तमण्डलम्। कुष्ठं कापालिकाकुष्ठं पानादेवापकषीते॥ १९॥ पञ्चरिक कमापेण कार्योऽयं नव कार्षिकः। कित्वेवं साधिते काथे योग्यमात्रा प्रदीयते॥२०॥

(३ नवकार्षिक:) त्रिफला नींच मंजीठ वच कु-टकी गिलोय दारुहलदी ये सब एक एक कर्षभर लेके काथ करना । वातरक्त कुछ पामा रक्तमंडलकुछ कापा-लिकाकुछ इन्होंकों पीनेसेंही दूर करता है यह नवका-र्षिक काथ पांचरतीका मासासें करना इस प्रकार सा-धितिकिया काथमें योग्य मात्रा देनी यह नवकार्षिक काथ है।

(४)गुडूचीकाथकल्काभ्यां सपयस्कं श्रतं घृतम्। हन्ति वातं तथा रक्तं कुष्ठं जयति दुस्तरम्॥२१॥

(श गुड्चीघृतम्) गिलोयका काथ और कल्कसें दूधसहित घृतकों पकावै वह वातरक्त और मयंकर कुष्ठकों जीतता है यह गुडूचीघृत है।

(५)शतावरीकल्कगर्भ रसे तस्याश्चतुर्गुणे । क्षीरतुल्यं घृतं पकं वातशोणितनाशनम् ॥ २२ ॥

(५ शतावरीघृतम्) शतावरीके कल्ककों चौगुने शतावरीकी रसमें दूध और घृत समान भाग मिलाय घृत पकाना यह वातरक्तकों नाद्यताहै यह दातावरीघृत है। (६)अमृता मधुकं द्राक्षा त्रिफला नागरं वला। वासारग्वधवृश्चीरदेवदारुत्रिकण्टकम् ॥ २३ ॥ कटुकासवरीकृष्णाकाइमर्यस्य फलानि च। रास्नाक्षरकगन्धर्ववृद्धदारघनोत्पलैः। कल्केरेभिः समैः कृत्वा सर्पिः प्रस्थं विपाचयेत्॥ धात्रीरससमं दत्त्वा वारि त्रिगुणसंयुतम् । सम्यक् सिद्धं तु विज्ञाय भोज्यपाने च शस्यते॥ बहुदोपान्वितं वातं रक्तेन सह मुर्चिछतम् । उत्तानं चापि गम्भीरं त्रिकजङ्कोरुजानुजम् ॥२६॥ कोष्ट्रशीषे महाशूले चामवाते सुद्रारुणे। वातरोगोपसृष्टस्य वेदनां चातिदुस्तराम् ॥ २७॥ मूत्रकुच्छुमुदावर्तप्रमेहं विषमज्वरम्। यतान्सर्वान्निहन्त्याश्च वातिपत्तकफोत्थितान् २८ सर्वकालोपयोगेन वर्णायुर्वलवर्धनम् । अश्विभ्यां निर्मितं श्रेष्ठं घृतमेतद्गुत्तमम् ॥२९॥

(६ अमृताद्यं घृतम्) गिलोय मुलहटी दाल त्रि-फला सोंठ खरेंहटी वांसा अमलतास सांठी देवदार गोखल कुटकी कासमर्द शतावरी पीपल कंभारीके फल रास्ना ता-लमखाना सुपेदअरंड भिदारा नागरमोथा सुपेदकमल ये सब समान भाग ले कल्क बनाके ६४ तोलेभर घृतको प-कावै परंतु आंवलाका रस ६४ तोले और पानी १९२ तोले अच्छीतरह सिद्ध हुआकों जानकर भोजनमें और पीनेमें युत करें । बहुत दोपोंसे अन्वित और रक्तसें मू-चिछत उत्तान और गंभीर और कटिप्रांत जंघा गोडा इ-न्होंमें प्राप्तहुआ वात कोष्ट्रशीर्पवात महाशूल और भयंकर आमवात वातरोगीकी भयंकर पीडा मूत्रकुच्लू उदावर्त प्रमेह विषमच्चर और वातिपत्तकफसें उपजे इन रोगोंकों नाशताहै । सब कालके उपयोगकरके वर्ण उमर और बलकों बढाताहै । यह उत्तम घृत अश्विनीकुमारोंनें रचाहै और श्रेष्ठ है ।

(७) वलाकपायकल्काभ्यां तैलं क्षीरचतुर्गुणम् । दशपाकं भवेदेतद्वातासग्वातिपत्तित् ॥ ३० ॥ धन्यं पुंसवनं चैव नराणां शुक्रवर्धनम् । रेतोयोनिविकारघमेतद्वातिवकारनुत् ॥ ३१ ॥

(७ दशपाक बलातैलम्) खरेंहटीका काथ और कल्ककरके चौगुणा तेलकों और दूधकों पकावै यह दश-पाकवलातेल वातरक्तकों और वातिपत्तकों नाशताहै। धन्य है पुरुषपनाकों करताहै। मनुष्योंकै वीर्यकों वढाताहै वीर्यवि-कारकों और योनिविकारकों नाशताहै और यह वातके विकारकों नाशताहै यह दशपाकबलातेल है।

(८) गुडूचीकाथदुग्धाभ्यां तैलं लाक्षारसेन वा। सिद्धं मधुककाश्मर्यरसैर्वा वातरक्तनुत्॥ ३२॥

(८ गुड़ूच्यादितेलम्) गिलोयका काथ और दूध-करके अथवा लाखका रसकरके अथवा मुलहटी और कं-भारीका रसकरके सिद्ध किया तेल वातरक्तकों नाशताहै। यह गुडूच्यादि तेल है।

(९)पद्मकोशीरयष्ट्याहुरजनीकाथसाधितम् । स्यात्पिष्टैः सर्जमञ्जिष्ठावीराकाकोलिचन्दनैः । खुज्जाकपद्मकमिदं तैलं वातास्रदोपनुत् ॥ ३३ ॥ (९ खुजाकपद्मकतैलम्) पद्माक खस मुलहटी हलदी इन्होंके क्वाथमें राल मजीठ क्षीरकाकोली काकोली चंदन इन्होंका कल्क मिलाय तेलकों सिद्ध करै यह खु-ज्जाकतेल वातरक्तके दोषकों नाशताहै। यह खुज्जाक-पद्मकतेल है।

(१०) गुद्धां पचेन्नागवलातुलां तु
विस्नाव्य तैलाढकमत्र द्यात्।
अजापयस्तुल्यविमिश्रितं तु
न तस्य यष्टीमधुकस्य कल्कम्॥ ३४॥
पृथक्पचेत्पञ्चपलं विपकं
तद्वातरक्तं शमयत्युदीर्णम्।
बस्तिप्रदानादिह सप्तरात्रात्पीतं दशाहात्प्रकरोत्यरोगम्॥ ३५॥
तुलाद्वये जलद्रोणो द्रव्यतुला द्रोणे मता॥३६॥

(१० नागबलातेलम्) वडी खरेंहटीकों शुद्धकर ४०० तोलेभर ले रस निकास उसमें २५६ तोलेभर तेल देवै और वकरीका दूध २५६ तोलेभर लेकै तगर और मुलहटीका कल्क अलग अलग वीश तोलेभर ले पकावै वह वढाहुआ वातरक्तकों शांत करताहै। वस्तिके द्वारा देनेसें सात रात्रिमें और पीनेसें दशदिनमें रोगकों दूर करताहै। वुला अर्थात् ४०० तोलेभर द्रव्यमें एक द्रोणी अर्थात् ४०४६ तोलेभर पानीमें एक तुला द्रव्य लेना। यह नागवलातेल है।

(११)समधूच्छिप्टमञ्जिष्टं ससर्जरसशारिवम् । पिण्डतैलं तद्भयङ्गाद्वातरक्तरजापहम् ॥ ३७ ॥

(११ पिंडतेलम्) मोंम मजीठ राल अनंतमूल इ-न्होंमें तेलकों पकावै यह पिंडतेल मालिस करनेसें वात-रक्तका दोष नष्ट होताहै। यह पिंडतेल है।

(१२)शारिवासर्जमिश्रष्ठायष्टीसिक्थैः पयोऽन्वितैः तैलं पकं विमञ्जिष्ठे रुवोर्वा वातरक्तनुत् ॥ ३८ ॥

(१२ महापिंडतेलम्) शारिवा अनंतमूल राल म-जीठ मुलहटी मौंम इन्होंमें अथवा मजीठसें रहित और अरंडसहित इन्होंमें दूध मिलाय उसमें पकायाहुआ तेल वातरक्तको नाशताहै। यह महापिंडतेल है।

(१३) वरमहिपलोचनोदरः सन्निभवर्णस्य गुग्गुलोः प्रस्थम् । प्रक्षिप्य तोयराशौ त्रिफलां च यथोक्तपरिमाणाम् ॥ ३९ ॥ द्वात्रिशिच्छन्नरुहा-पलानि देयानि यत्नेन। विपचेदप्रमत्तो दर्वा संघट्टयन्मुहुर्यावत् ॥ ४० ॥ अर्घक्षयितं तोयं जातं ज्वलनस्य सम्पर्कात्। अवतार्य वस्त्रपूतं पुनरिप सम्पाद्येत्पात्रे ॥ ४१ ॥ सान्द्रीभूते तस्मि-न्नवतार्य हिमोपलप्रस्थे। त्रिफलाचूर्णार्धपलं त्रिकटोश्चर्णं षडक्षपरिमाणम् ॥ ४२ ॥ किमिरिपुचूर्णार्धपलं कर्ष त्रिवृद्दन्योः। पलमेकं च गुडूच्या दत्वा संमुच्छर्य यत्नेन ॥ ४३ ॥ उपयुज्य चानुपानं यूपं तोयं सुगन्धिसिललेन । इच्छाहारविहारी भेपजमुपयुज्य सर्वकालमिदम् ॥ ४४ ॥ तनुरोधिवातशोणित मेकजमथ द्वन्द्वजं चिरोत्थं च। जयित श्रुतं परिशुष्कं स्फ्रिटितं चाजानुजं चापि ॥ ४५ ॥ व्रणकासकुष्टगुल्मं श्वयथृदरपारण्डुमेहांश्च । मन्दाश्चि च विवदं प्रमेहपिडकांश्च नारायत्याशु ॥ ४६॥ सततं निपेव्यमाणः कालवशाखनित सर्वगदान्। अभिभूय जरादोपं याति कैशोरकं रूपम् ॥ ४७ ॥

प्रत्येकं त्रिफलाप्रस्थो जलं तत्र पडाढकम् । गुडवहुग्गुलोः पाकः सुगन्धस्तु विशेषतः ॥४८॥

(१३ कैशोरको गुग्गुलु:) उत्तम भैंसाके नेत्र और पेटके समानवर्णवाला गूगल ६४ तोलेभर ले। २५६ तोलेभर पानीमें गेर ६४ तोलेभर त्रिफला मिलाना और १२८ तोलेभर गिलोय जतनसें देकै सावधान हुआ म-नुष्य करछीसें वारंवार संघटित करता रहै । जब अभिके संपर्कसें आधापानी रहै तब उतार वस्त्रमांहके छान फिर पात्रमें संपादित करै जब घनरूप होजा तब ६४ तोलेभर कपूर मिलाकै उसमें त्रिफलाका चूर्ण २ तोले सोंठ मिरच पीपलका चूर्ण ६ तोले वायविडंगका चूर्ण २ तोले नि-शोत १ तोला जमालगोटाकी जड १ तोला गिलोय ४ तोले इनकों मिलाय जतनसें मूर्च्छित करै सुगंधित पानीसें यूष और जलका अनुपान प्रयुक्त करै इस ओषधकों लेकै सब कालमें आहारविहार करने । शरीरकों रोकनेवाला एक दोषज और द्विदोषज और बहुतदिनोंसें उपजाहुआ और झिरताहुआ और स्फुटितहुआ और गोडोंतक उत्पन्न हुआ ऐसा वातरक्तकों जीतताहै। और घाव खांसी कुष्ठ गुल्म शोजा उदररोग पांडु प्रमेह मंदामि वंधा और प्र-मेहकी पीडिका इन्होंकों शीघ्र नाशताहै। निरंतर सेवित किया यह कालके वशसें सब रोगोंकों नाशताहै। और बुढापाके दोषकों दूरकर किशोररूपकों प्राप्त करताहै। ह-रडे ६४ तोले बहेडा ६४ तोले आंवला ६४ तोले १५३६ तोले पानी गुडकीतरह गूगलका पाक करना परंतु विशेषकरकै सुगंध मिलाना। यह कैशोरगुगुल है।

(१४)प्रस्थमेकं गुडूच्यास्तु अर्धप्रस्थंच गुग्गुलोः। प्रत्येकं त्रिफलायाश्च तत्प्रमाणं विनिर्दिशेत्॥४९॥ सर्वमेकत्र संक्षुद्य साधयेत्वर्मणेऽम्भसि । पादशेषं परिस्राव्य पुनरप्ताविध्ययेत् ॥ ५० ॥ तावत्पचेत्कषायं तु यावत्सान्द्रत्वमागतम् । दन्तीव्योषविडङ्गानि गुडूचीफित्रलात्वचः ॥५१॥ ततश्चार्धपलं पूतं गृह्णीयाच्च प्रति प्रति । कर्षे तु त्रिवृतायास्तु सर्वमेकत्र कारयेत्॥५२॥ ततश्चान्निसद्धं विज्ञाय कवोष्णे प्रक्षिपेद्धधः । ततश्चान्नित्रलं ज्ञात्वा तस्य मात्रां प्रदापयेत्॥५३॥ वातरक्तं तथा कुष्टं गुद्रजान्यग्निसाद्नम् । दुष्टवणप्रमेहांश्च सामवातं भगन्दरम् ॥ ५४॥ दुष्टवणप्रमेहांश्च सामवातं भगन्दरम् ॥ ५४॥

नाड्याढ्यवातश्वयथून्सर्वानेतान्व्यपोहति । अश्विभ्यां निर्मितः पूर्वममृताख्यो हि गुग्गुलुः । अर्धप्रस्थं त्रिफलायाः प्रत्येकमिह गृह्यते ॥ ५५ ॥

(१४ अमृताद्यो गुग्गुलुः) गिलोय ६४ तोले गूगल ३२ तोले हरडै ३२ तोले बहेडा ३२ तोले और
आंवला ३२ तोले इनकों लेके सबकों एक जगह कर कूट
१०२४ तोलेभर पानीमें साधित करै जब चौथाई भाग
रोष रहै तब छानके फिर अग्निपर पकावै जबतक घनरूप
हो तबतक पकावै जमालगोटाकी जड सोंठ मिरच पीपल
वायविडंग गिलोय त्रिफलाकी छाल ये सब दो दो तोलेभर
ले और निशोत १ तोलाभर ले सबकों एक जगह कर ।
गुद्ध जानकर कछुक उष्णमें वैद्य गेरै पीछे अग्निवलकों
जानकर उसकी मात्रा देवै वातरक्त कुष्ट गुदाके रोग मंदाग्नि दुष्ट्याव प्रमेह आमवात भगंदर नाडीवात आढ्यवात शोजा सब प्रकारके इन रोगोंकों नाशताहै यह अमृताख्य गुग्गुल प्रथम अश्विनीकुमारोंनें रचाहै। इसमें त्रिफला अलग अलग वत्तीस तोले ग्रहण करना। यह
अमृताख्य गुग्गुल है।

(१५)अमृतायाश्च द्विप्रस्थं प्रस्थमेकं च गुग्गुलोः। प्रत्येकं त्रिफलाप्रस्थं वर्षाभूप्रस्थमेव च ॥ ५६ ॥ सर्वमेतच संक्षुच काथयेल्लवणाम्मसि । पुनः पचेत्पादशेषं यावत्सान्द्रत्वमागतम् ॥५०॥ दन्तीचित्रकमूलानां कणाविश्वफलात्रिकम् । गुडूचीत्वविडङ्गानां प्रत्येकार्धपलोनिमतम्॥ ५८॥ त्रिचृता कर्षमेकं तु सर्वमेकत्र चूर्णयेत् । सिद्धे चोण्णे क्षिपेत्तत्र त्वमृतागुग्गुलोः परम् ५९ यथाविह्ववलं खादेदम्लिपत्ती विशेषतः । वातरक्तं तथा कुष्ठं गुदजान्यग्निसादनम् ॥ ६०॥ दुष्टवणप्रमेहांश्च सामवातं भगन्दरम् । नाड्याद्यवातश्वयथून्हन्यात्सर्वामयानयम् । अश्वभ्यां निर्मितो ह्येपोऽमृताख्यो गुग्गुलुः पुरा॥

(१५ पुनर्नवागुग्गुलुः) गिलोय १२८ तोले गूगल ६४ तोले हरडे ६४ तोले बहेडा ६४ तोले आंवला ६४ तोले सांठी ६४ तोले इन सबकों कृटकर १०२४ तोले पानीमें काथ बनावे जबतक घनरूप और चतुर्थोश रहे बततक फिर पकावे। जमालगोटाकी जड चीता सहोंजना

पीपल सोंठ हरडै बहेडा आंवला गिलोय दालचिनी वायवि-डंग ये सब दो दो तोले निशोत १ तोला सबकों मिलाय चूर्ण करे सिद्ध होनेपर कछुक गरम रहे तब अमृतागुग्ग-लके कल्ककों डाले जैसा अग्नि हो उसके अनुसार खावे और अम्लिपत्तवाला विशेषकरके खावे । वात-रक्त कुष्ठ गुदाके रोग मंदाग्नि दुष्ट्याव प्रमेह आमवात मगंदर नाडीवात आढ्यवात शोजा सब रोगोंकों यह ना-श्रताहै । यह अमृताख्य गूगल पहले अश्विनीकुमारोंनें रचाहै । और श्रेष्ठ है यह अमृतागुग्गुल तथा पुनर्नवागु-ग्गुल है ।

(१६) शतावरीनागवलावृद्धदारकमुच्चटाः।
पुनर्नवामृताकृष्णावाजिगन्धात्रिकण्टकम् ॥६२॥
पृथग्दशपलान्येषां स्रक्षणं चूर्णानि कारयेत्।
तद्धशकरायुक्तं चूर्णं संमर्दयेद्धधः॥६३॥
स्थापयेत्सुदृढे भाण्डे मध्वर्धाढकसंयुतम्।
यृतप्रस्थे समालोड्य त्रिसुगन्धिपलेन तु ॥६४॥
तं खादेदिष्टचेष्टान्नो यथाविद्ववलं नरः।
वातरक्तं क्षयं कुष्ठं काद्द्यं पित्तास्त्रसम्भवम्॥६५॥
वातपित्तकफोत्थांश्च रोगानन्यांश्च तिद्धधान्।
दृत्वा करोति पुरुषं वलीपलितवर्जितम्।
योगसारामृतो नाम लक्ष्मीकान्तिविवर्धनः॥६६॥
दिवास्वमान्निसन्तापं व्यायामं मैथुनं तथा।
कट्रष्णगुर्वभिष्यन्दिलवणाम्लानि वर्जयेत् ॥६७॥
इति वातरक्तचिकित्सा।

(१६ योगसारामृत:) शतावरी वडी खरेंहरी मिदारा भूमिआंवला सांठी गिलोय पीपल आसगंध गोखर ये सब अलग अलग चालीश तोलेमर लेके मिहीन चूर्ण करे उसकों आधी खांडसें युतकर वैद्य मर्दित करे। फिर १२८ तोलेमर शहद डालकर सुंदर दृढपात्रमें घाल घरे पीछे ६४ तोलेमर घृतमें आलोडितकर दालचिनी इलायची तेजपात इन्होंकों ४ तोलामर ले मिलाके इष्ट चेष्टा और मोजनवाला मनुष्य जैसा अग्निवल हो उसके अनुसार खावे। वातरक्त क्षय कुष्ट कुशपना रक्तपित्तसें उपजा रोग वातके रोग पित्तके रोग कफके रोग और उसीप्रकारके अन्य रोग इन्होंका नाशकर वली और सुपेद वालोंसें वर्जित पुरुषकों करताहै। यह योगसारामृत नामनाला गूगल लक्ष्मीकों और कांतिकों बढाताहै। यह योन

गसारामृत है । दिनका सोवना अग्निका संताप कसरत स्त्रीभोग चर्चरा गरम भारा अभिष्यंदी सलौना और खट्टा इन्होंकों वर्जित करें।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररिवद-त्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तार्थप्रकाशिकाभाषाटी-कायां वातरक्तचिकित्सा ।

अथोरुस्तम्भाधिकारः २४

अब ऊरुसांभका अधिकार कहतेहै।

(१)श्ठेष्मणः क्षपणं यत्स्यान्न च मारुतकोपनम् । तत्सर्वे सर्वदा कार्यमूरुस्तम्भस्य भेषजम् ॥ १ ॥ तस्य न स्नोहनं कार्ये न बस्तिर्न च रेचनम्। सर्वो रुक्षः क्रमः कार्यस्तत्रादौ कफनाशनः ॥२॥ पश्चाद्वातविनाशाय कृत्स्नः कार्यः क्रियाक्रमः। शिलाजतुं गुगाुलुं वा पिष्पलीमथ नागरम् ॥३॥ उरुस्तम्भे पिवेन्मूत्रैर्दशमूलीरसेन वा। भहातकामृताशुण्ठीदारुपथ्यापुनर्नवाः ॥ ४ ॥ पञ्चमूलीद्वयोन्मिश्रा अरुस्तम्भनिवर्द्दणाः। पिष्पलीपिष्पलीमूलमलातकाथ एव वा ॥ ५ ॥ कल्को वा समधुर्देय अरुस्तम्भविनाशनः। त्रिफलाचव्यकदुकग्रन्थिकं मधुना लिहेत्॥६॥ ऊरुस्तम्भविनाशाय पुरं मूत्रेण वा पिवेत्। लिह्याद्वा त्रिफलाचूर्ण क्षोद्रेण कटुकायुतम्॥७॥ सुखाम्बुना पिवेद्वापि चूर्ण पड्धरणं नरः। पिष्पलीवर्धमानं वा माक्षिकेण गुडेन वा ॥ ८॥ **अरुस्तम्भे प्रशंसन्ति गण्डीरारिष्टमेव वा ।** चव्याभयाग्निदारूणां समधुः स्यादुरुत्रहे ॥ ९ ॥ कल्को दिहेच मुत्राख्यैः करञ्जफलसर्पपैः। क्षौद्रसर्षपवल्मीकमृत्तिकासंयुतं भिषक् ॥ १०॥ गाढमुत्सादनं कुर्यादृरुस्तम्मे सलेपनम्। कफक्षयार्थं व्यायामेष्वेनं शक्येषु योजयेत् ॥११॥ स्थलान्याकामयेत्कलकं प्रतिस्रोतोनदीस्तरेत। पळाभ्यां पिष्पळीमूळनागरादष्टकट्टरः ॥ १२ ॥

(१ ऊरुस्तंभे उपाया:) जो कफको हटानेवाला हो और वायुकों नहीं कुपित करै वह संपूर्ण ओषध सब कालमें ऊरुस्तंभका करना ऊरुस्तंभवालाकै स्नेहन बस्तिकर्म और जुलाब नहीं करना किंतु सब रक्ष क्रमकरना तहांभी आदिमें कफनाशक क्रम करना । पीछे वातकों नाशनेके अर्थ
संपूर्ण क्रियाक्रम करना । शिलाजित गूगल अथवा पीपल
और सोंठ इन्होंकों गोमूत्रसें अथवा दशमूलके रससें ऊरस्तंभमें पीवे । भिलावा गिलोय सोंठ देवदार हरडे सांठी
दशमूल इन्होंका काथ ऊरुस्तंभकों नाशताहै । पीपल पीपलामूल भिलावा इन्होंके काथमें अथवा कल्कमें शहद
डाल दियाजावे तो ऊरुस्तंभकों नाशताहै । त्रिफला चव्य
चीता देवदार इन्होंके काथमें शहद डाल ऊरुस्तंभमें पीवे
और करंजुवा त्रिफला और सरसोंकों गोमूत्रमें पीस लेप
करे । शहद सरसों सांपकी बंबीकी माटी इन्होंसें लेप और
सेक ऊरुस्तंभमें करे । कफका क्षय करनेके अर्थ इसकों
शिक्तें होनेके योग्य कसरतोंमें प्रयुक्त करे और स्थलोंकों
आक्रमण करावे जिस तर्फसें नदी आती हो उसी तर्फकों
नदीमें तिरे ।

(२)तैलप्रस्थः समो द्धा गृधस्यूरुप्रहापहः।
अष्टकट्टरतैलेऽत्र तैलं सार्पपिमिष्यते॥ १३॥
कुष्टश्रीवेष्टकोदीच्यं सरलं दारुकेशरम्।
अजगन्धाश्वगन्धा च तैलं तैः सार्षपं पचेत्॥१४॥
सक्षौद्रं मात्रया तसादूरुस्तम्भार्दितः पिवेत्।
सैन्धवाद्यं हितं तैलं वर्षाभ्वमृतगुग्गुलुः॥ १५॥

इति ऊरुस्तम्भचिकित्सा।

(२ अष्टकदूरं तैलम्) पीपलामूल और सोंठ चार चार तोले छाछ ३२ तोले तेल ६४ तोले दही ६४ तोले इन्होंकों मिलाय तेलकों सिद्ध करें यह एधसी और ऊर-स्तंमकों नाशताहै। इस अष्टकदूरतेलमें सरसोंका तेल वां-छित है। यह अष्टकदूरतेल है। कूट श्रीवेष्टधूप नागर-मोथा सरलवृक्ष देवदार केशर तुलशी आसगंध इन्होंके कल्कोंसें सरसोंके तेलकों पकावै। शहदसें युतकर मात्रासें ऊरुस्तंभरोगी पीवै अथवा सैंधवाद्यतेल पुनर्नवातेल और अमृतागुगुल हित है।

इति श्रीवेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायसूनु पं-डित रविदत्तराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां ऊरुस्तंभचिकित्सा।

अथामवाताधिकारः २५

अब आमवातरोगका अधिकार कहतेहै ।

(१) लङ्कनं स्वेदनं तिक्तं दीपनानि कटूनि च। विरेचनं स्नेहपानं वस्तयश्चाममारुते ॥ १ ॥ सैन्धवाचे नानुवास्य क्षारविस्तः प्रशस्यते । आमवाते पञ्चकोलिखं पानान्नमिष्यते ॥ २ ॥ रुक्षः स्वेदो विधातच्यो वालुकापुटकैस्तथा । शटी शुण्ठ्यभया चोत्रा देवाह्वातिविषासृता॥३॥ कपायमामवातस्य पाचनं रूक्षभोजनम् । शटीविश्वोपधीकलकं वर्षाभूकाथसंयुतम् ॥ ४ ॥ सप्तरात्रं पिवेज्जन्तुरामवातिविपाचनम् । दशमूलासृतैरण्डरास्नानागरदारुभिः । काथो रुवूकतैलेन सामं हन्त्यनिलं गुरुम् ॥ ५ ॥ काथो रुवूकतैलेन सामं हन्त्यनिलं गुरुम् ॥ ५ ॥

(१ रास्तादशमूलकम्) लंघन स्वेदन कडुआ पदार्थ दीपन और कडुने ओपध विरेचन स्नेहका पान और
बिस्तिकर्म ये आमवातमें हित है । सैंधवादितेलमें अनुवासित कर क्षारवस्ति श्रेष्ठ है । आमवातमें पीपल पीपलामूल
चय्य चीता सोठ इन्होंसें युतिकया पान और अन्न हित
है । वाल्ररेतकी पोटलीसें रुक्षस्वेद करना । सोठ हरडे वच
देवदार अतीश गिलोय इन्होंका क्षाय और रूपामोजन
आमवातकों पकाताहै । कचूर और सोठके कल्ककों सांठीके काथमें मिलाय सात ७ रात्रि पीवै तो आमवात पकजाताहै । दशमूल गिलोय अरंड रास्ना सोठ देवदार इन्होंके काथकों अरंडका तेलसें पीवै तो भयंकर आमवात
नष्ट होताहै । यह रास्नादशमूलकहै ।

(२)दशमूलीकषायेण पिवेद्वा नागराम्भसा । कुक्षिवस्तिकटीशूले तेलमेरण्डसम्भवम् ॥ ६ ॥ रास्नां गुडूचीमेरण्डं देवदारुमहौपधम् । पिवेत्सर्वाङ्गिके वाते सामे सन्ध्यस्थिमज्ञगे ॥७॥

(२ रास्नापंचकम्) अरंडके तेलकों दशमूलके का-थसें अथवा सोंठके काथसें कुक्षि वस्ति शूल इन्होंके शू-लोंमें पीवै। रास्ना गिलोय अरंड देवदार सोंठ इन्होंके काथकों संधि अस्थि और मज्जा इन्होंगतवातमें और आमवातमें और सर्वांगवातमें पीवै। यह रास्नापंचक है। दशमूलके काथकरके अथवा सोंठका पानीके साथ अरं-डीके तेलकों कुक्षि वस्ति और कठिके शूलमें पीवै। रास्ना गिलोय अरंड देवदार सोंठ इन्होंकों सर्वीगवात आमवात संधिवात अस्थिवात और मज्जागतवात इन्होंमें पीवै। यह रास्नापंचक है।

> (३)रास्नामृतारग्वधदेवदारु-त्रिकण्टकेरण्डपुनर्नवानाम् । काथं पिवेन्नागरचूर्णमिश्रं जङ्घोरुपृष्टत्रिकपार्श्वद्यूली ॥ ८॥

(३ रास्त्रासप्तकम्) रास्ता गिलोय अमलतास दे-वदार गोलरू अरंड सांठी इन्होंके काथमें सोंठका चूर्ण मिलाय जंघावात ऊरवात पृष्ठवात कटिप्रांत और पसली इन्होंके शूलोंमें पीवै। यह रास्तासप्तक है।

(४)शुण्ठीगोक्षरककाथः प्रातः प्रातर्निपेवितः । सामवाते कटीशूले पाचनो रुक्प्रणाशनः॥ ९॥ आमवाते कणायुक्तं दशमूलरसं पिवेत्। खादेद्वाप्यभयाविश्वं गुङ्कचीं नागरेण वा॥१०॥ एरण्डतैलसंयुक्तां हरीतकीं भक्षयेत्ररो विधिवत्। आमानिलार्तियुक्तो गुध्रसीवृद्ध्यर्दितो नित्यम् ११ कर्षं नागरचूर्णस्य काञ्जिकेन पिवेत्सदा। आमवातप्रशमनं कफवातहरं परम्॥ १२॥ पञ्चकोलकचूर्णं च पिबेदुष्णेन वारिणा। मन्दाग्निशूलगुल्मामकफारोचकनाशनम् ॥ १३॥ अमृतानागरगोक्षुरमुण्डतिकावरुणकैः कृतं चूर्णम् मस्त्वारणाळपीतमामानिळनाशनं ख्यातम्॥१४॥ माणिमन्थस्य भागौ ह्रौ यमान्यास्तहदेव तु । भागास्त्रयोऽजमोदाया नागराद्भागपञ्चकम्॥१५॥ दश द्वौ च हरीतक्याः श्रक्षणचूर्णीकृताः शुभाः। मस्त्वारणालतकेण सर्पिषोष्णोद्केन वा॥ १६॥ पीतं जयत्यामवातगुलमं हृद्वस्तिजानगदान्। श्लीहानं हन्ति शूलादीनानाहं गुदजानि च॥१७॥ विवन्धं जाठरानरोगांस्तथा वै हस्तपादजान्। वातानुलोमनिमदं चूर्णं वैश्वानरं स्मृतम् ॥१८॥

(श वैश्वानरं चूर्णम्) सोंठ और गोखरूके काथकों प्रभातमें सेवै तो आमवातमें और कटिशूलमें पाचन है और रोगकों नाशताहै। आमवातिविषै दशमूलके रसमें पीपल डाल पीवै अथवा हरडे और सोंठकों खावै अथवा गिलोयकों सोंठके संग खावै। अरंडके तेलसे संयुक्तकरी

हरडैकों मनुष्य विधिपूर्वक आमवातसें अथवा ग्रधसीवा-तसें पीडितहुआ मनुष्य नित्यप्रति खावै । सोठके चूर्णकों एक तोलाभर ले कांजीके साथ सदा पीवै तो आमवा-तकी शांति होतीहै । और कफवातकी शांति निश्चय होतीहै। पीपल पीपलामूल चव्य चीता सोंठ इन्होंके चू-र्णकों गरम पानीके संग पीवै तो मंदािम शूल गुल्म आम वात कफ अरोचक इन्होंका नाश होताहै। गिलोय सोंठ गोखरू मुंडी वरना इन्होंके चूर्णकों दहीका पानी कांजी इन्होंके संग पीवै तो आमवातका नाश कहाहै। सांभरन-मक २ भाग अजमान २ भाग अजमोद ३ भाग सोंठ ५ भाग हरडै १२ भाग इन सबका मिहीन चूर्ण कर दहीका पानी कांजी घुत और गरमपानी इन्होंके साथ पीवै । तो आमवात गुल्मरोग हृद्रोग और बस्तिगतरोग इन्होंकों शीघ्र जीतताहै। और तिछीरोग शूलआदि और गुंदाके रोग इन्होंको नाशताहै। और बंधा पेटके रोग हस्तरोग पैररोग इन्होंकों नाशता है। यह वैश्वानरचूर्ण वातकों अनुलोमित करनेवाला कहाहै। यह वैश्वानर-चूर्ण है।

(५)अलम्बुषां गोक्षरकं गुडूचीं वृद्धदारकम् । पिष्पलीं त्रिवृतां मुक्तं वरुणं सपुनर्नवम् ॥ १९॥ त्रिफलां नागरं चैव सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् । मस्त्वारणालतकेण पयोमांसरसेन वा । आमवातं निहन्त्याशु श्वयथुं सन्धिसंस्थितम् २०

(५ अलंबुषाचूर्णम्) गोरखमुंडी गोखरू गिलोय भिदारा पीपल निशोत नागरमोथा वरना सांठी त्रिफला सोंठ इन्होंका मिहीन चूर्ण करें। दहीका पानी कांजी तक दूध अथवा मांसका रस इन्होंमांहसें एक कोईसाके साथ लेवै। यह आमवातको और संधिगतशोजाको शीघ्र ना-शताहै। यह अलंबुषादि चूर्ण है।

(६) शतपुष्पा विडङ्गश्च सैन्धवं मरिचं समम् । चूर्णमुष्णाम्बुना पीतमग्निसन्दीपनं परम् ॥२१॥ हिङ्कु चव्यं विडं शुण्ठी कृष्णाजाजीसपौष्करम् । भागोत्तरिमदं चूर्णं पीतं वातामजिद्भवेत् ॥२२॥

(६ हिंग्वादां चूर्णम्) सोंफ वायविडंग सेंधानमक मिरच ये समानभाग छेकै चूर्ण कर गरम पानीके संग पीवै तो जठराविकों विशेषकरकै जगाताहै। हींग १ भाग चव्य २ भाग मनयारीनमक ३ भाग सोंठ ४ भाग पीपल ५ भाग जीरा ६ भाग पौहकरमूल ७ भाग ऐसे लेकर चूर्ण वनाय पीवै तो आमवातकों जीतताहै । यह हिंग्वाद्य चूर्ण है।

(७)चित्रकं पिष्पलीमूळं यमानीं कारवीं तथा। विडङ्गान्यजमोदाश्च जीरकं सुरदाह च ॥ २३॥ चळेळासेन्धवं कुछं रास्नागोक्षरधान्यकम्। त्रिफलामुस्तकं व्योपं त्वगुशीरं यवात्रजम् ॥२४॥ तालीसपत्रं पत्रं च सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्। यावन्त्येतानि चूर्णानि तावन्मात्रं तु गुग्गुलुम्२५ संमर्च सिपपा गाढं स्निग्धे भाण्डे निधापयेत्। ततो मात्रां प्रयुक्तीत यथेष्टाहारवानिप ॥ २६॥ योगराज इति ख्यातो योगोऽयमसृतोपमः। आमवाताद्यवातादीन्त्रिमिदुष्टवणानिप ॥२७॥ प्रीहगुल्मोद्रानाहदुर्नामानि विनाशयेत्। अप्तिं च कुरुते दीप्तं तेजोवृद्धं वलं तथा। वातरोगाञ्जयत्येष सन्धिमज्जगतानिप ॥ २८॥ वातरोगाञ्जयत्येष सन्धिमज्जगतानिप ॥ २८॥

(9 योगराजगुरगुलुः) चीता पीपलामूल अजमान कलोंजी वायविडंग अजमोद जीरा देवदार चव्य इलायची संधानमक कूट राखा गोखरू धनियां त्रिफला नागरमोथा सोंठ मिरच पीपल दालचिनी खस जवाखार तालीसपत्र तेजपात इन्होंका मिहीन चूर्ण करै जितने तोलेभर ये चूर्ण हों उतनेही तोलेभर गूगल इन सबकों मिलाय घृतसें करडा मर्दित कर चिकनापात्रमें घाल धरै पीछे जैसी इच्छा हो तैसा भोजन करताहुआ मात्राकों प्रयुक्त करै यह योगराज कहाहै । अमृतके समान है आमवात आढ्यवातआदि कृमिरोग दुष्ट्याव श्रीहरोग गुल्म उदररोग अफारा ववासीर इन्होंकों नाशताहै। और अभिकों दीप्त करताहै तेजकों और बलकों बढाताहै। संधिवात मज्जागतवात इन्होंकों जीतताहै। यह योगराज गुग्गुल है।

(८)पलत्रयं कपायस्य त्रिफलायाः सुचूर्णितम् । सौगन्धिकपलं चैकं कौशिकस्य पलं तथा॥२९॥ कुडवं चित्रतेलस्य सर्वमादाय यत्नतः । पाचयेत्पाकविद्वैद्यः पात्रे लोहमये दृढे ॥ ३०॥ हन्ति वातं तथा पित्तं स्रोप्माणं खञ्जपङ्गताम् । श्वासं सुदुर्जयं हन्ति कासं पञ्चविधं तथा॥३१॥ कुष्टानि वातरक्तं च गुल्मशूलोदराणि च । आमवातं जयेदेतद्पि वैद्यविवर्जितम् ॥ ३२॥ एतद्भ्यासयोगेन जरापिलतनाशनम्। सिंपस्तैलरसोपेतमश्चीयाच्छािलयप्टिकम्॥ ३३॥ सिंहनाद् इति ख्यातो रोगवारणद्र्पहा। विद्विचुद्धिकरः पुंसां भाषितो दण्डपाणिना॥३४॥

(८ सिंहनादगुगगुलु:) त्रिफलाका काथ १२ तोले दालिचनी इलायची तेजपात नागकेशर इन्होंका चूर्ण ४ तोले गूगल ४ तोले चित्रतेल १६ तोले इन सबकों जतन्सें लेकै पाककों जाननेवाला वैद्य लोहाके दृढपात्रमें घाल पकावै। वात पित्त कफ खंजवात पंगुतावात भयंकरश्वास और पांचप्रकारकी खांसी इन्होंकों जीतताहै। कुष्ठ वातरक्त गुल्म शूल उदररोग असाध्य आमवात इन्होंकों जीतताहै। इसका अभ्यासके योगकरके बुढापा और वालोंका सुपेदपना नष्ट होताहै। घृत तेल मांसका रस इन्होंसे युतिकये शालिचावलोंकों खावै। यह सिंहनादनामसें विख्यात है। रोगरूपी हस्तीके गर्वकों नाशताहै। और पुरुषोंके अभिकों बढाताहै। दंडपाणिनें कहाहै यह सिंहनादगुग्गुलु है।

(९)अलम्बुपागोश्चरकत्रिफलानागरामृताः । यथोत्तरं भागवृद्ध्या इयामाचूर्णं च तत्समम् ३५ पिवेन्मस्तुसुरातककाञ्जिकोष्णोद्केन वा । पीतं जयत्यामवातं सशोथं वातशोणितम् । त्रिकजानू इसन्धिस्थं ज्वरारोचकनाशनम् ॥३६॥

(९ अलंबुषाद्यं चूर्णम्) गोरखमुंडी १ भाग गो-खरू २ भाग त्रिफला ३ भाग सोंठ ४ भाग गिलोय ५ भाग और सबोंके समान निशोतका चूर्ण इस चूर्णकों द-हीका पानी मदिरा तक कांजी और गरम पानी इन्होंमां-हसें एककोईसाके संग पीवै यह आमवात शोजा वातरक इन्होंकों जीतताहै । कटिप्रांतवात जानुवात ऊरुगतवात संधिगतवात ज्वर और अरोचक इन्होंकों जीतताहै । यह अलंबुषाख्यचूर्ण है ।

(१०)पथ्याक्षधात्रीतिफलाभागं वृद्धवयःक्रमः।
पथ्याविश्वयमानीभिस्तुल्याभिश्चूर्णितं पिवेत् ३७
तक्रेणोष्णोदकेनाथ अथवा काञ्जिकेन च।
आमवातं निहन्त्याद्य शोथं मन्दाग्नितामपि ॥३८

अजमोदामरिचपिष्पली-विडङ्गसुरदारुचित्रकशताह्वाः।

सैन्धवपिष्पलिमूलं भागा नवकस्य पिलकाः स्यः॥ ३९॥ शुण्ठीदशपलिका स्यात् पलानि तावन्ति वृद्धदारस्य। पथ्यापञ्चपलानि सर्वाण्येकत्र कारयेचूर्णम् ॥ ४० ॥ समगुडवटकां खादत-श्चर्णं वाप्युष्णवारिणा पिवतः। नश्यन्यामानिलजाः सर्वा रोगाः सुकष्टास्तु ॥ ४१ ॥ विश्वचिकाप्रतितूनी तूनीहद्रोगाश्च गृधसी चोत्रा। कटिबस्तिगुदस्फुटनं चैवास्थिजङ्घयोस्तीत्रम् ॥ ४२ ॥ भ्वयथुस्तथाङ्ग**सन्धि**षु ये चान्येऽप्यामवातसम्भूताः। सर्वे प्रयान्ति नाशं तम इव सुर्योशुविध्वस्तम् ॥ ४३ ॥

(१० अजमोदाद्यवटकः) हरडै वहेडा आंवला इन्होंकों भागवृद्धिसें लेनेसें त्रिफला कहाताहै। वांसककोडी नेवती और अजमान ये बराबर भाग ले चूर्ण बनाय तक गरम पानी अथवा कांजी इन्होंमांहसें एककोईसाके संग पीवै। आमवात शोजा मंदािम इन्होंकों शीघ नाशताहै। अजमोद मिरच पीपल वायिवडंग देवदार चीता शतावरी सेंधानमक पीपलामूल ये सब चार चार तोले सोंठ ४० तोले मिदारा ४० तोले हरडै २० तो० इन सबकों मिलाय चूर्ण करावै। बराबर भाग गुड मिलाकै गोलियां बनाकै खावै अथवा चूर्ण खाकै गरम पानी पीनेवालाकै आमवातसें उपजे कष्टलपरोग नष्ट होतेहैं। विश्वाचिका प्रतित्नी त्नी हद्रोग भयंकरग्रभ्रसी किंद बिस्त गुदाका सफुटन और हड्डीमें तथा जंघामें दारुणरूप शोजा अंगकी संधियोंमें शोजा और आमवातसें उपजे सब रोग नष्ट होन्हों जोतेहैं। जैसे सूर्यके किरणोंसें अंधेरा।

(११)नागरकाथकल्काभ्यां घृतप्रस्थं विपाचयेत्। चतुर्गुणेन तेनाथ केवलेनोद्केन वा ॥ ४४ ॥ वातरुरेष्मप्रशमनमग्निसन्दीपनं परम् । नागरं घृतमित्युक्तं कट्यामशुलनाशनम् ॥४५॥

(११ ग्रुंडी घृतम्) चौगुना सोठका काथ और क-ल्कसें ६४ तोलेभर घृतकों पकावै अथवा केवल पानीसें पकावै। वातकफकों द्यांत करताहै। अग्निकों जगाताहै यह नागरघृत कहाहै। कटिवात आमवात और ग्रूलकों नादाताहै।

(१२)अमृतायाः कषायेण कल्केन च महौपधात्।
मृद्धग्निना घृतप्रस्थं वातरक्तहरं परम् ॥ ४६ ॥
आमवाताढ्यवातादीन् क्रिमिदुप्टवणानि ।
अर्शासि गुल्मशूलं च नाशयत्याशु योजितम् ४७

(१२ गुडूचीघृतम्) गिलोयके काथ और सोंठका कल्कसें ६४ तोलेभर घृतकों मंदअग्निकरके पकावै यह वातरक्तकों निश्चय नाशताहै। आमवात आढ्यवात आदि कृमिरोग दुष्ट्याव ववासीर गुल्म और शूल इन्होंकों योजि तिकया नाशताहै।

(१३)हिङ्क त्रिकटुकं चत्यं माणिमन्थं तथैव च। कल्कान्कृत्वा च पिलकान्घृतप्रस्थं विपाचयेत् ४८ आरणालाढकं दत्वा तत्सिर्पिर्जठरापहम्। शूलं विवन्धमानाहमामवातं कटीग्रहम्। नाशयेक्रहणीदोषं मन्दाग्नेदीपनं परम्॥ ४९॥

(१३ कांजिकषट्पलं घृतम्) हींग सोंठ मिरच पीपल चव्य सेंधानमक इन सबके चार चार तोलेभर कल्क लेके ६४ तोलेभर घृतकों पकावै। और कांजी २५६ तोले मिलाके घृत सिद्ध करना वह उदररोगकों नाशताहै। शूल विबंध आफारा आमवात कटीग्रह ग्रहणीदोष इन्होंकों नाशताहै। और मंदागिकों दीपन करताहै।

(१४)पुष्ट्यर्थं पयसा साध्यं दग्धविण्मूत्रसंग्रहे । दीपनार्थं मतिमता मस्तुना च प्रकीर्तितम्॥५०॥ सर्पिर्नागरकल्केन सौवीरकचतुर्गुणम् । सिद्धमग्निकरं श्रेष्ठमामवातहरं परम् ॥ ५१॥

(१४ गुंठीघृतम्) पुष्टिके वास्ते दूधसें सिद्ध करना विष्ठा और मूत्रकों संग्रह अर्थात् कब्ज करनेवास्ते दहीसें सिद्ध करना और अग्निदीपन करनेवास्ते बुद्धिमान्नें द-हीके पानीसें सिद्ध करना। सोठके कल्कमें चौगुनी कांजी मिलाय उसमें सिद्ध किया घृत अग्निकों करताहै। उत्तम है और आमवातकों हरताहै।

(१५)रसोनस्य पलशतं तिलस्य कुडवं तथा। हिङ्क त्रिकटुकं क्षारौ पञ्चेव लवणानि च ॥५२॥ शतपुष्पा तथा कुष्टं पिष्पलीमूलचित्रकौ । अजमोदा यमानी च धान्यकं चापि बुद्धिमान् ५३ प्रत्येकं तु पछं चैषां सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्। घृतभाण्डे दढे चैतत्स्थापयेदिनषोडश ॥ ५४ ॥ प्रक्षिप्य तैलमानीं च प्रस्थार्ध काञ्जिकस्य च। खादेत्कर्षप्रमाणं तु तोयं मद्यं पिवेदनु ॥ ५५ ॥ आमवाते तथा वाते सर्वाङ्गैकाङ्गसंश्रिते। अपसारेऽनले मन्दे कासे श्वासे गरेषु च। सोन्माद्वातभङ्गे च शूले जन्तुषु शस्यते ॥५६॥

(१५ रसोनपिंडः) लहरान ४०० तोले तिल १६ तोले हींग सोंठ मिरच पीपल साजीखार जवाखार पांचों नमक सोंफ कूट पीपल पीपलामूल अजमोद अजमान और धनियां इन्होंकों बुद्धिमान् चार चार तोलेभर ले इन्होंका मिहीन चूर्णकर दृढरूप घृतके पात्रमें १६ दिन स्थापित करै। तेल ३२ तोले कांजी ३२ तोले इन्होंकों मिलावै पीछे १ तोलेभर रोज खाबै पानी अथवा मदिरा ऊपर पीवै । आमवात सर्वागवात एकांगवात मृगीरोग मंदामि खांसी श्वास कृत्रिमविष उन्माद वातभंग और शूल इ-न्होंमें प्राणियोंकों श्रेष्ठ है।

(१६)प्रसारण्याढककाथे प्रस्थो गुडरसोनतः । पकः पञ्चोपणरजः पादः स्यादामवातहा ॥ ५७॥

(१६ प्रसारणीसंधानम्) खींपके २५६ तोलेभर काथमें ६४ तोलेभर गुड और लहशन पकनेमें चौथाई भाग पीपल पीपलामूल चव्य चीता सोंठ इन्होंका चूर्ण मिलावै यह आमवातकों नाशताहै।

(१७)बहुलायाः सुरायास्तु सुपक्षायाः शतं घटे। ततोऽर्धेन रसोनं तु संशुद्धं कुद्दितं क्षिपेत्॥५८॥ पिष्पलीपिष्पलीमूलमजाजीकुष्टचित्रकम् । नागरं मरिचं चव्यं चूर्णितं चाक्षसिमतम्॥५९॥ सप्ताहात्परतः पेया वातरोगामनाशिनी । किमिकुष्टक्षयानाह्गुल्मार्शः श्लीहमेह्नुत्। अग्निसन्दीपनी चैव पाण्डुरोगविनाशिनी ॥६०॥ शतेन कडुतैलेऽस्य व्योपरामठघान्यकैः।

(१७ रसोनसुरा) इलाचीकी मदिराकों अच्छीतरह पकाय ४०० तोलेभर ले पात्रमें घालै और उस्सें आधा ल्हरशनकों ले शुद्ध करकै कृट मिलावै । पीपल पीपलामूल जीरा कृट चीता सोंठ मिरच चव्य ये सब दश दश मासे-भर ले चूर्ण करै सातदिनसें उपरंत यह पेया पीनी वात-रोगकों और आमकों नाशतीहै। कृमिरोग कुष्ठ क्षय अ-फारा गुल्म ववासीर तिल्लीरोग प्रमेह इन्होंकों नाशतीहै और अमिकों दीपन करतीहै और पांडुरोगकों नाशतीहै।

(१८)सिद्धार्थकखलीप्रस्थं सुधौतं निस्तुपं जले। मण्डप्रस्थं विनिक्षिण्य स्थापयेद्विवसत्रयम् ॥६१॥ धान्यराशौ ततो द्द्यात्सञ्जूण्यं पिलकानि च। अलम्बुषा गोक्षुरकं शतपुष्पीपुनर्नवे ॥ ६२ ॥ प्रसारणी वरुणत्वक् शुण्ठी मदनमेव च। सम्यक्पाकं तु विज्ञाय सिद्धा तण्डुलमिश्रिता६३ मृष्टा सर्पपतैलेन हिङ्गसैन्धवसंयुता। भक्षिता लवणोपेता जयेदामं महाज्वरम् ॥ ६४॥ एकजं द्वन्द्वजं साध्यं सान्निपातिकमेव च। कट्युरुवातमानाहजानुजं त्रिकमागतम् । उदावर्तहरी पेया बलवर्णामिकारिणी ॥ ६५ ॥

(१८ शिंडाकी) सरसोंकी खल ६४ तोलेंभर ले तुप द्रकर पानीमें अच्छी तरह धोकै उसमें ६४ तोलेभर मंड मिलाकै तीन दिन अन्नके समूहमें स्थापित करै पीछे देख-कर चूर्ण बनाय गोरखमुंडी गोखरू सौंफ सांठी खींप व-रना दालचिनी सोंठ मैनफल ये सब चार चार तोलेभर ले चूर्ण कर मिलाय अच्छा पाक जान तंडुलोंसें मिली सिद्ध जाननी । सरसोंका तेलसें रचीहुई हींग और सेंधान-मकसें युत करी और नमकके साथ भक्षण करी जावै तो आमकों और महाज्वरकों जीततीहै। एकदोषसें उपजा दोदोषोंसे उपजा साध्य सान्निपातक ऐसा ज्वर और कटिवात जांघवात अफारा जानुवात कटिप्रांतवात उदावर्त इन्होंकों हरतीहै। और बल वर्ण अमि इन्होंकों बढाती है।

(१९)त्वगादिहीनाः संशुष्काः प्रत्यप्राः सकुलाद्यः। ऋश्णचूर्णीकृतं तेपां शीते पलशतत्रयम् ॥ ६६॥

किमिन्नदीष्यकिनशाचिकाग्रन्थिकार्द्रकैः। जीरकद्वयवृश्चीरसुरसार्जकिशिग्रुकैः॥६७॥ दशम्लात्मगुप्ताभ्यां मार्कवैर्लवणैस्त्रिभिः। चूर्णितैः पलिकैः सार्धमारणालपरिप्नुतैः॥६८॥ विन्यसेत्स्रेहपात्रे च धान्यराशौ पुनर्न्यसेत्। सप्तरात्रात्समुद्भृत्य पानभक्षणभोजनैः॥६९॥ सिष्मलेयं प्रयोक्तव्या सामे वाते विशेपतः। भग्नस्त्राभ्युपहताः(?) किम्पनः पीठसर्पिणः ७० गृष्ठसीमग्निसादं च शूलगुल्मोदराणि च। वलीपलितखालित्यं हत्वा स्युरमलेन्द्रियाः॥७१॥

(१९ सिध्मला) छालसें रहित और स्लेहुये और नवीन ऐसे कुटकी आदि ओषध ले मिहीन चूर्ण कर १२ तोले भर ले शीत काथ बनावे । कडुवा तेल ४०० तोले और सोंठ मिरच पीपल हींग धिनयां वायिवडंग अजमोद हल्दी चव्य पीपलामूल अदरक दोनोंजीरे सांठी तुलसी अजबला सहोंजना दशमूल कौंचके बीज मंगरा सेंधानमक मनयारीनमक सांभरनमक ये सब चार चार तोलेभर ले चूर्ण कर मिलाय कांजीमें भिगोय चिकने पात्रमें घाल अनकी राशिमें फिर स्थापित करें। सातरात्रिसें उपरंत निकास पीना भक्षण और भोजनके द्वारा वर्तें, यह सिध्मला विशेषकरके आमवातमें प्रयुक्त करनी। भन्नरोगसें युत हुये कंपवाले पीठसें चलनेवाले ऐसे रोगी अच्छे होजाते हैं। और ग्रम्सी मंदािम शूल गुल्म उदररोग शरीरमें वली पडजानी वालोंका सुपेद होना खालित्यरोग इन्होंकों ना-श्वकर सुंदर इंद्रियोंवाले होजातेहैं।

(२०)द्धिमत्स्यगुडक्षीरपोतकीमापिष्टकम् । वर्जयेदामवातार्तो गुर्विभिष्यन्दकारि च ॥ ७२ ॥

इति आमवातचिकित्सा।

(२० आमवाते वर्ज्यपदार्थाः) दही मछली गुड दूध पोईशाक उडदकी पीठी भारी और अभिष्यंदी पदार्थ इन्होंकों आमवातवाला वर्जित करै।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायसूनुपंडित-रिवदत्तराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां आमवातिचिकित्सा।

अथ शुलाधिकारः २६

अव ग्र्लाधिकार कहतेहै।

(१)वमनं लङ्घनं स्वेदः पाचनं फलवर्तयः। क्षारचूर्णानि गुडिकाः शस्यन्ते शूलशान्तये ॥१॥ पुंसः शूलाभिपन्नस्य स्वेद एव सुखावहः। पायसैः कृशरैः पिष्टैः स्निग्धैर्वापि सितोत्करैः २

> वातात्मकं हन्त्यचिरेण शूलं स्रोहेन युक्तस्तु कुलत्थयूषः। ससैन्धवो व्योपयुतः सलावः सहिङ्कसौवर्चलदाडिमाढ्यः॥३॥

वलापुनर्नवैरण्डवृहतीद्वयगोक्षरैः। सिंह्यु लवणं पीतं सद्यो वातरुजापहम्॥ ४॥ शूली विवन्धकोष्ठोऽद्भिरुष्णामिश्चूर्णिताः पिवेत्। हिङ्गप्रतिविपाच्योपवचासौवर्चलाभयाः॥ ५॥ तुम्बुरूण्यभयाहिङ्गपौष्करं लवणत्रयम्। पिवेद्यवाम्बुना वातशूलगुल्मापतन्द्रकी॥ ६॥

> इयामा विडं शियुफलानि पथ्या-विडङ्गकम्पिलकमश्वम्त्री। कल्कं समं मद्ययुतं च पीत्वा शूलं निहन्याद्निलात्मकं तु॥ ७॥

(१ शूलवमनलङ्गनाचुपायाः) वमन लंघन स्वेद पाचन फलवार्त क्षारका चूर्ण और गोली ये सब शूलकी शांतिके वास्ते श्रेष्ठ हैं। शूलसें युतहुआ पुरुषकै स्वेदही सुखकों देनेवाला है। खीर खिचडी पीठी अथवा मिश्रीसें युतिकया स्निग्धपदार्थ इन्होंसेंभी शूलमें सुख होता है। वायके शूलका स्नेहसें युतहुआ कुलथीका यूपमें सेंधा-नमक और सोंठ मिरच पीपलका चूर्ण मिलाय अथवा लावाके मांसका यूपमें हींग कालानमक और अनारदाना डालके पीवे तो नाश होताहै । खरेंहटी सांठी अरंड दोनों कटेली गोखरू इन्होंके यूपमें हींग और सेंधानमक डाल पीवै तो वातका शूल शीघ नष्ट होता है। शूल-वाला और बंधकोष्ठवाला गरम पानीके संग हींग अतीस सोंठ मिरच पीपल वच कालानमक हरडै इन्होंके चूर्णकों पीवै । धनियां हरडे हींग पौहकरमूल सेंधानमक काला-नमक मनयारीनमक इन्होंके चूर्णकों जवोंके पानीसें वात-ग्रूल गुल्म और अपतंत्रवाला पीवै । निशोत मनयारी-

नमक सहोंजनाकी फली हरडे वायविडंग कपिला सालई-वृक्ष ये सब समान ले कल्क बनाय मिदरासें युत कर पी-नेसें वातका शूल नष्ट होता है।

(२)यामिनीहिङ्गसिन्धृत्थक्षारसौवर्चलाभयाः।
सुरामण्डेन पातव्या वातशूलिनपूदनाः ॥ ८ ॥
विश्वमेरण्डजं मूलं काथित्वा जलं पिवेत्।
हिङ्गसौवर्चलोपेतं सद्यः शूलिनवारणम् ॥ ९ ॥
हिङ्गपुष्करमूलाभ्यां हिङ्ग सौवर्चलेन वा।
विश्वरण्डयवकाथः सद्यः शूलिनवारणः।
तद्वद्वयुवकाथो हिङ्गसौवर्चलान्वतः॥ १० ॥

हिङ्ग्वम्लकृष्णालवणं यमानी-क्षाराभयासैन्धवतुल्यभागम् । चूर्णं पिवेद्वारुणमण्डमिश्रं शूले प्रवृद्धेऽनिलजे शिवाय ॥ ११ ॥

(२ यामिनीसुरामण्डाद्युपायाः) हलदी हींग सें-धानमक जवाखार साजीखार कालानमक हरडे इन्होंकों मदिराके मंडसें पीवे तो वातशूलका नाश होता है। सोंठ और अरंडकी जडका काथ बनाय उसमें हींग और कालानमक डाल पीवे तो वातशूल तत्काल दूर होता है। हींग और पौहकरमूलकरके अथवा हींग और काला-नमककरके युत किया सोंठ अरंड और जवोंका काथ शीघ शूलकों दूर करता है। तैसेही अरंड और जवोंके काथमें हींग और कालानमक डाल पीवे। हींग विजोरा पीपल नमक अजमान जवाखार हरडे सेंधानमक ये सब बराबरभाग ले चूर्ण बनाय वारुणी मद्यका मंडके संग पीवे तो बढाहुआ वातका शूलमें सुख होता है।

(३)सौवर्चलाम्लिकाजाजीमरिचैद्विगुणोत्तरैः।
मातुलुङ्गरसैः पिष्ट्रा गुडिकानिलश्लनुत्॥१२॥
हिङ्ग्वम्लवेतसव्योपयमानीलवणत्रिकैः।
वीजपूरसोपेतैर्गुडिका वातश्लनुत्॥१३॥
वीजपूरकमूलं च घृतेन सह पाययेत्।
जयेद्वातभवं शूलं कर्षमेकं प्रमाणतः॥१४॥
विल्वमूलतिलैरण्डं पिष्ट्रा चाम्लतुपाम्भसा।
गुडिकां आमयेदुण्णां वातशूलिवनाशिनीम् १५
तिलैश्च गुडिकां कृत्वा आमयेज्ञठरोपिर।
गुडिकाशमयत्येषा शूलं चैवातिदुःसहम्॥१६॥

नाभिलेपाज्जयेच्छूलं मद्नः काञ्जिकान्वितः। जीवन्तीम्लकल्को वा सतैलः पार्श्वशूलनुत् १७

(३ सुवर्चलादिगुटिका) कालानमक १ भाग अम्ली २ भाग जीरा ४ भाग मिरच ८ भाग इन्होंकों विजोराके रसमें पीसकर गोली बनावे ये वातके सूलकों नाशती है। हींग अम्लवेत सोंठ मिरच पीपल अजमान संधानमक मनयारीनमक कालानमक इन्होंकों विजोराके रससें युत कर गोली बनावे ये वातका सूलकों नाशती है। विजोराकी जडकों घृतके साथ पीवे एक कर्ष प्रमाणसें वातके सूलका नाश होता है। बेलवृक्षकी जड तिल अरंड इन्होंकों खट्टा रस और जवोंकी कांजीसें पीस गोला बनाय गरम कर अमानेसें वातका सूल नष्ट होता है। तिलोंका गोला बनाके पेठके ऊपर अमावे ये गोली अत्यंत भयंकर सूलकों नष्ट करती है। मैनफलकों कांजीसें पीस नामिपर किया लेप सूलकों जीतता है। अथवा जीवंतीकी जडके कल्कमें तेल मिलाय किया लेप पसली- सूलकों नाशता है।

(४)गुडः शालिर्यवाः क्षीरं सिपःपानं विरेचनम्। जाङ्गलानि च मांसानि भैपजं पित्तशूलिनाम् १८

पैत्तं तु शूले वमनं पयोभी
रसैस्तथेक्षोः सपटोलिनम्बैः।
शीतावगाद्याः पुलिनाः सवाताः
कांस्यादिपात्राणि जलप्नुतानि॥ १९॥
विरेचनं पित्तहरं च शस्तं
रसाश्च शस्ताः शशलावकानाम्।
सन्तर्पणं लाजमधूपपत्रं
योगाः सुशीता मधुसंप्रयुक्ताः॥ २०॥
छद्यां ज्वरे पित्तभवेऽपि शूले
घोरे विदाहे त्वतिर्तापते च।
यवस्य पेयां मधुना विमिश्रां
पिवेतसुशीतां मनुजः सुखार्थां॥ २१॥

पिवत्सुशीता मनुजः सुखार्थी ॥ २१ ॥ धाज्या रसं विदार्या वा त्रायन्ती गोस्तनाम्बु वा । पिवेत्सशर्करं सद्यः पित्तशूलनिषूदनम् ॥ २२ ॥ शतावरीरसं क्षौद्रयुतं प्रातः पिवेत्नरः । दाहशूलोपशान्त्यर्थं सर्विपत्तामयापहम् ॥ २३ ॥ वृहत्यौ गोक्षुरैरण्डकुशकाशेक्षुरालिकाः । पीताः पित्तभवं शूलं सद्यो हन्युः सुदारुणम् २४

(१ पित्तशूलिनां गुडादिभेषजम्) गुड शालि-चावल जब दूध घृत इन्होंकों पीना जुलाब और जांगल-देशके मांस ये सब पित्तशूलवालोंकों उत्तम औषध है। पित्तके शूलमें दूधसें वमन करना ईखका रस परवल और नींबका रस इन्होंसें वमन शीतल पानीसें सेक न-दीके पुलिनपर बैठना संदर वातकों सेवना पानीसे भरे कांसीके पात्र ये हित हैं। जुलाब पित्तका शूलकों हरता है। शशा और लावाके मांसका रस श्रेष्ठ है। धानकी खीलोंमें शहद मिलाय तृप्त करना और शहदसें संयुक्त किये सुंदर शीतल योग हित हैं। छर्दिमें ज्वरमें पित्त-शूलमें घोरदाहमें और अत्यंत तृषामें सुखकी इच्छावाला मनुष्य जवोंकी पेयामें शहद मिलाय पीवै । आंवलाका रस अथवा विदारीकंदका रस जीवंतीका रस अथवा मुनकाका रस इन्होंकों खांडसहित पीवै तो शीघ पित्तशूल दूर होता है । शतावरीके रसकों शहदसें युत कर प्रभा-तमें मनुष्य पीवे दाह और शूलकी शांतिके अर्थ सबत-रहके पित्तरोगोंकों नाशता है । दोनों कटेली गोखरू अरंड कुशा कांस ईख ये पीनेसें पित्तका शूल शीघ्र नष्ट होता है।

(५)शतावरीसयध्याह्ववाट्यालकुशगोक्षुरैः।
श्रतशीतं पिवेत्तोयं सगुडक्षोद्रशर्करम्॥२५॥
पित्तास्ग्दाहशूल्यं सद्यो दाहज्वरापहम्।
त्रिफलानिम्वयध्याह्वकटुकारग्वधेः श्रतम्॥२६॥
पाययेन्मधुसंमिश्रं दाहशूलोपशान्तये।
तैलमेरण्डजं वापि मधुककाथसंयुतम्॥२७॥
शूलं पित्तोद्धवं हन्याद्वलमं पैत्तिकमेव च।
त्रिफलारग्वधकाथं सक्षौद्रं शर्करान्वितम्॥२८॥
पाययेद्रक्तपित्तम् दाहशूलिनवारणम्।
प्रलिद्यात्पित्तशूलमं धात्रीचूणं समाक्षिकम्॥२९॥

(५ शतावर्यादिसंस्कृतोदकम्) शतावरी मुलहरी खरेंहरी कुशा गोखरू इन्होंके काथसें गुड शहद और खांड डाल पीवै तो रक्तपित्त दाह शूल और दाहज्वरका श्रीघ्र नाश होता है। त्रिफला नींव मुलहरी कुरकी अमलतास इन्होंके काथमें शहद डाल पीवै तो दाहसहित शूलकी शांति होती है। अथवा अरंडके तेलमें महुआका काथ डाल पीवै तो पित्तका शूल और पित्तका गुलम नष्ट होता है। त्रिफला और अमलतासके काथमें शहद

और खांड डाल पीवे तो रक्तिपत्त और दाह शूल नष्ट होता है । आंवलाके चूर्णमें शहद डाल लेप करनेसें पित्तका शूल नष्ट होता है।

(६)श्रेष्माधिके छर्दनलङ्घनानि
शिरोविरेकं मधुशीधुपानम् ।
मधुनि गोधूमयवानिरष्टान्
सेवेत रुक्षान्कटुकांश्च सर्वान् ॥ ३० ॥
पिष्पलीपिष्पलीमूलचव्यचित्रकनागरैः ।
यवागूर्दीपनीया स्याच्छ्लक्षी तोयसाधिता॥३१॥
लवणत्रयसंयुक्तं पञ्चकोलं सरामठम् ।
सुखोण्णेनाम्बुना पीतं कफशूलविनाशनम्॥३२॥
विल्वमूलमथैरण्डं चित्रकं विश्वभेषजम् ।
हिङ्क सैन्धवसंयुक्तं सद्यः शूलिनवारणम् ॥३३॥

(६ स्रेष्माधिक्ये छर्दनादयः) कफकी अधिकता-वाले ग्रूलमें वमन लंघन शिरका जुलाव मधु और सी-धुका पीना शहद गेहूं जब अरिष्ट इन सबकों और रुक्ष तथा सबतरहके चर्चरे पदार्थोंकों सेवै । पीपल पीपलामूल चव्य चीता सींठ इन्होंकी गुडयाणी दीपनी है । और ग्रूलकों नाशती है । यह पानीमें बनानी । सेंघानमक का-लानमक मनयारीनमक पीपल पीपलामूल चव्य चीता सींठ हींग इन्होंके चूर्णकों सुखपूर्वक गरम पानीसें पीवै तो कफग्रूल नष्ट होता है । बेलवृक्षकी जड अरंड चीता सींठ हींग सेंघानमक यहभी तत्काल ग्रूलकों दूर करता है ।

(७)मुक्तं वचां तिक्तकरोहिणीं च तथाभयां निर्दहर्नीं च तुल्याम् । पिवेत्तु गोमूत्रयुतां कफोत्थ-शूले तथामस्य च पाचनार्थम् ॥ ३४ ॥ वचाव्दास्यभयातिकाचूर्णं गोमूत्रसंयुतम् । सक्षारं वा पिवेत्काथं विल्वादेः कफशूलजुत् ३५ मातुलुङ्गरसो वापि शित्रुकाथक्तथापरः । सक्षारो मधुना पीतः पार्थ्वहद्वक्तिशूलजुत् ३६ आमशूले किया कार्या कफशूलविनाशिनी । सेव्यमामहरं सर्वं यद्शिवलवर्धनम् ॥ ३७ ॥ सिहङ्गतुम्बुख्योपयमानीचित्रकाभयाः । सक्षारलवणाश्चर्णं पिवेत्प्रातः सुखाम्बुना ॥३८॥ विण्मूत्रानिलशूलक्षं पाचनं विह्निदीपनम् । चित्रकं ग्रन्थिकरण्डशुण्ठीधान्यं जलैः श्रुतम् ३९ शूलानाहिववन्धेषु सिहङ्क विडदाडिमम् । दीप्यकं सैन्धवं पथ्या नागरं च चतुःसमम् । भृशं शूलं जयत्याशु मन्दस्याग्नेश्च दीपनम् ॥४०॥ समाक्षिकं बृहत्यादि पिवेत्पित्तानिलात्मके । व्यामिश्रं वा विधि कुर्याच्छूले पित्तानिलात्मके ४१ पित्तजे कफजे वापि या किया कथिता पृथक् । एकीकृत्य प्रयुक्तीत तां कियां कफिपत्तजे ॥४२॥ पटोलित्रफलारिष्टकाथं मधुयुतं पिवेत् । पित्तस्रेष्मज्वरच्छिदिंदाहशूलोपशान्तये ॥ ४३ ॥ रसोनं मधुसंमिश्रं पिवेत्प्रातः प्रकाङ्कितः । वातस्रेष्मभवं शूलं विहन्तुं विहदीपनम् ॥४४॥

(७ शूलामपाचनाय मुस्तादि) नागरमोथा वच कु-टकी हरडै मरोरफल ये सब समान भाग ले गोमूत्रसें युत कर पीवै तो कफके शूलमें और आमके पकानेमें हित होता है। वच नागरमोथा चीता कुटकी इन्होंके चूर्णमें गोमूत्र डाल पीवै अथवा बिल्वादिगणके ओषधोंका का-थमें जवाखार डाल पीवै तो कफका शूल नष्ट होता है। विजोराका रस अथवा सहोंजनाके काथमें जवाखार मि-लाय शहदसें पीवै तो पसलीशूल हुन्छूल और वस्तिशूलका नाश होता है। आमग्र्लमें कफश्लनाशक किया करनी और जो आमकों हरता हो और जो अमिबलकों बढाता हो वह संपूर्ण सेवित करना । हींग धनियां सोंठ मिरच पी-पल अजमान चीता हरडै जवाखार सेंधानमक इन्होंके चूर्णकों अल्प गरम पानीके संग प्रात:काल पीवै । यह विष्ठा मूत्र वात्र सूलकों नाराता है । पाचन है अभिकों जगाता है। चीता पीपलामूल अरंड सोंठ धनियां इन्होंका काथ बनाय उसमें हींग मनियारीनमक और अनारदाना डाल पीवै तो शूल अफारा और वंधामें सुख होता है। अजमोद सेंधानमक हरडै सोंठ ये चारों समान भाग ले खावे अत्यंत शूलका शीघ नाश होता है और मंदािम दीपन होता है। पित्तवातके शूलमें बृहत्यादिगणके औ-षधमें शहद डाल पीवै अथवा मिलीहुई विधि करनी। पित्तके और कफके शूलमें जो पृथक किया कही हो वही किया मिलाकै कफपित्तके शूलमें युक्त करनी । परवल त्रिफला नींब इन्होंके काथमें शहद डाल पीवै तो पित्त-कफ ज्वर छार्द दाह गूल इन्होंकी शांति होती है। ह- शनमें शहद डाल कांक्षावाला मनुष्य प्रातःकाल पीवै तो वातकफशूल नष्ट होता है। और अभिका दीपन होता है।

(८)विश्वोरुवृकदशमूलयवाम्भसा तु द्विक्षारिहङ्कलवणत्रयपुष्कराणाम् । चूर्णं पिवेद्वृदयपार्श्वकटीग्रहाम-पकाशयांसभृशरुग्ज्वरगुल्मशूली ॥४५॥ काथेन चूर्णपानं यत्तत्र काथप्रधानता ।

कार्थन चूर्णपान यत्तत्र काथप्रधानता । प्रवर्तते न तेनात्र चूर्णापेक्षी चतुर्द्रवः॥ ४६॥

(८ वृहद्विश्वादि) सींठ अरंड दशमूल जब इन्होंका काथके संग जवाखार साजीखार हींग सेंधानमक कालानमक मनयारीनमक पौहकरमूल इन्होंके चूर्णकों पीवै तो हृदय पसली और किट इन्होंकों जकडवंध आम पकाशय- शूल कंधाशूल ज्वर गुल्म और शूलवाला सुखी होता है। काथके संग जहां चूर्णकों पीना है तहां काथकी प्रधानता है उसी कारणसें यहां चूर्णकी अपेक्षावाले चारों द्रव प्रवृत्त होते हैं।

(९) चूर्णं समं रुचकहिङ्गुमहोपधानां शुण्ठ्याम्बुना कफसमीरणसम्भवासु । हत्पार्श्वपृष्ठजठरातिविषूचिकासु पेयं तथा यवरसेन तु विड्विबन्धे॥४७॥ समं शुण्ठ्यम्बुनेत्येवं योजना कियते बुधैः। तेनाल्पमानमेवात्र हिङ्गु संपरिदीयते॥४८॥

(९ रुचकादिः) कालानमक हींग सोंठ इन्होंकों बराबर भाग ले चूर्ण बनाय सोंठका पानीके संग कफ-बातकी पीडामें पीवै। यह हृच्छूल पसलीशूल पृष्ठशूल पेट-रोग और विष्विका इन्होंमें पीना और विष्ठाके बंधेमें ज-बोंका रसके संग पीना।

(१०)हिङ्क सौवर्चलं पथ्याविडसैन्धवतुम्बुरु । पौष्करं च पिवेचूर्णं दशमूलयवाम्भसा ॥ ४९ ॥ पार्श्वहत्कटिपृष्ठांसशूले तन्त्रापतानके । शोधे श्लेपामसेके च कर्णरोगे च शस्यते॥५०॥

> एरण्डविव्वबृहतीद्वयमातुलुङ्ग-पापाणभित्रिकटुमूलकृतः कषायः। सक्षारिहङ्गलवणो रुबुतैलिमिश्रः श्रोण्यंसमेदृहदयस्तनरुक्षु पेयः॥ ५१॥

(१० हिङ्ग्वादिचूर्णम्) हींग कालानमक हरडै मनयारीनमक सेंधानमक धनियां पौहकरमूल इन्होंके चूर्णकों दशमूलका काथके संग लेवे। पसलीशूल हुच्छूल कटिशूल पृष्ठशूल अंसशूल अपतंत्र अपतानक शोजा क-फका प्रसेक और कर्णरोग इन्होंमें श्रेष्ठ है। अरंड बेलवृक्ष दोनों कटेळी विजोरा पाषाणभेद सोंठ मिरच पीपल और सहोंजना इन्होंका काथमें जवाखार हींग सेंधानमक और अरंडका तेल डाल किट कंधा लिंग हृदय चूंची इन्होंके ग्रूलोंमें पीना योग्य है।

(११) हिङ्क त्रिकटुकं कुष्टं यवक्षारोऽथ सैन्धवम् मातुलुङ्गरसोपेतं व्रीहशूलापहं रजः॥ ५२॥ द्ग्धमनिर्गतधूमं मृगश्रक्तं गोघृतेन सह पीतम्।

हृद्यनितम्बजशूलं हरति शिखी दारुनिवहमिव ॥ ५३॥ किमिरिपुचूर्णे लीढं स्वरसेन वङ्गसेनस्य। क्षपयत्यचिरान्नियतं लेहोऽजीणोन्नवं शूलम् ५४ विदारीदाडिमरसः सव्योषलवणान्वितः। क्षौद्रयुक्तो जयत्याशु शूलं दोपत्रयोद्भवम् ॥५५॥

(१९ द्वितीयो हिंग्वादियोग:) हींग सींठ मिरच पीपल कूट जवाखार सेंधानमक इन्होंमें विजोराका रस डाल चाटै तो श्रीहरोग और शूलका नाश होता है। जिस रीतिसें धूमा नहीं निकस सकै तैसी विधिसें मृगके सींगकों जलाकै गोका घृतकेसाथ पीवै। यह कूलोंका शूल और हृदयके शूलकों नाशता है। जैसे अग्नि काष्ठके समू-हकों । अगस्तिवृक्षके खरसमें वायविडंगका चूर्ण मिलाय चाटै। यह लेह शीघ्रही अजीर्णसे उपजे शूलकों नाशता है। विदारीकंदका और अनारका रसमें सोंठ मिरच पी-पल सेंधानमक इन्होंका चूर्ण और शहद डाल पीवै तो त्रिदोषका सूल शीघ नष्ट होता है।

(१२) परण्डफलमूलानि वृहतीद्वयगोक्षरम् । पर्णिन्यः सहदेवी च सिंहपुच्छी क्षुरालिका ५६ तुल्यैरेतैः श्वतं तोयं यवक्षारयुतं पिवेत् । पृथग्दोषभवं शूलं हन्यात्सर्वभवं तथा ॥ ५७ ॥

(१२ एरंडद्वादशकम्) अरंडका फल और मूल दोनों कटेली गोखरू सालिपणी पृष्ठिपणी मूंगपणी माघ- पणीं सहदेवी पिठवनभेद शालईभेद ये सब समान भाग ले काथ बनाय उसमें जवाखार मिलाय पीवै। यह पृथक् दोषसें उपजा और सब दोषोंसें उपजा शूलकों नाशता है। (१३) गोमूत्रसिद्धं मण्डूरं त्रिफलाचूर्णसंयुतम्। विलिहन्मधुसर्पिभ्यां शूलं हन्ति त्रिदोपजम् ५८ शङ्खचूर्णे सलवणं सिंहङ्कुच्योपसंयुतम् । उष्णोदकेन तत्पीतं शूलं हन्ति त्रिदोपजम् ५९ तीक्ष्णायश्चर्णसंयुक्तं त्रिफलाचूर्णमुत्तमम्। प्रयोज्यं मधुसर्पिभ्यां सर्वे शूलनिवारणम्॥६०॥ मुत्रान्तःपाचितां शुद्धां लौहचूर्णसमन्विताम्। सगुडामभयामद्यात्सर्वशूलप्रशान्तये ॥ ६१ ॥

(१३ शूले गोमूत्रसिद्धं मंडूरम्) गोमूत्रमें मंडूरकों सिद्ध कर त्रिफलाका चूर्ण मिलाय शहद और घृतसे युत कर चाटै तो त्रिदोषसें उपजा शूलका नाश होता है। शंखका चूर्ण सेंधानमक हींग सोंठ मिरच पीपल इन्होंके चूर्णकों गरम पानीसें पीवै यह त्रिदोषजग्रूलकों नाशता है। पोहलादका चूर्ण त्रिफलाका चूर्ण इन्होंको शहद और घतसें युत कर चाटै तो सब प्रकारके शूल नष्ट होते हैं। हरडैकों गोमूत्रमें पकाकै शुद्धकर पीछे लोहाका चूर्ण और गुडसें युतकर चाटै तो सब प्रकारके शूल नष्ट होते हैं। (१४)पिष्पली नागरं विल्वं कारवीचव्यचित्रकम् हिङ्गदाडिमवृक्षाम्लवचाक्षाराम्लवेतसम् ॥६२॥ वर्षाभूकृष्णलवणमजाजीवीजपूरकम्। द्धि त्रिगुणितं सर्पिस्तित्सद्धं दाधिकं स्मृतम् ६३ गुल्मार्शःश्लीहहृतपार्श्वशूलयोनिरुजापहम् । दोपसंशमनं श्रेष्ठं दाधिकं परमं स्मृतम् ॥६४॥

(१४ दाधिकं घृतम्) पीपल सोंठ वेलगिरी कलौंजी चव्य चीता हींग अनार अमली वच अम्लवेत सांठी कालानमक जीरा विजोरा इन्होंका कल्क और तिगुना दहीमें घृत सिद्ध करै । यह दाधिक कहा है । गुल्म ववासीर श्रीहरोग हुन्छूल योनिरोग इन्होंकों नाशता है। दोषकों शांत करता है। यह दाधिकघृत श्रेष्ठ कहा है।

(१५) कम्बलावृतगात्रस्य प्राणायामं प्रकुर्वतः । कटुतैलाक्तराकूनां धृपः शूल्रहरः परः ॥ ६५ ॥ व्यायामं मैथुनं मद्यं लवणं कटुवैदलम् । वेगरोधं युचं क्रोधं वर्जयेच्छूलवान्नरः ॥ ६६ ॥

इति शूलचिकित्सा।

(१५ धूपादि) कंवलसें आच्छादितअंगोंवालाकै और प्राणायामकों करनेवालाकै कडुआ तेलसें भिगोयाहुआ सत्त्का धूप शूलकों हरता है। कसरत मैथुन मदिरा न-मक चर्चरा वैदलअन्न वेगका रोकना शोक क्रोध इन्होंकों शूलवाला वर्जित करै।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररविद-त्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चऋदत्तार्थप्रकाशिकाभाषाटी-कायां शूलचिकित्सा।

अथ परिणामश्लाधिकारः २७

अब परिणामशूलका अधिकार कहतेहै।

(१) वमनं तिक्तमधुरैर्विरेकश्चापि शस्यते । बस्तयश्च हिताः शूले परिणामसमुद्भवे ॥ १ ॥ विडङ्गतण्डलव्योपं त्रिवृद्दन्ती सचित्रकम् । सर्वाण्येतानि संस्कृत्य स्वस्मचूर्णानि कारयेत्॥२॥ गुडेन मोदकं कृत्वा भक्षयेत्प्रातकृत्थितः । उष्णोदकानुपानं तु द्याद्श्विविवर्धनम् ॥ ३ ॥ जयेत्रिदोपजं शूलं परिणामसमुद्भवम् ।

(१ परिणामश्रूलोपायाः) कडुआ और मधुर रससें वमन और जुलाब और बस्तिकर्म ये परिणामसें उपजे शू-लमें हित हैं। वायविडंगके दाने सोंठ मिरच पीपल निशोत जमालगोटाकी जड चीता इन सबोंकों ग्रुद्ध कर मिहीन चूर्ण बनावे। गुडसें गोली बनाय प्रभातमें ऊठ खावे और गरमपानीका अनुपान करें और अभिवर्धक वस्तुकों देवे। यह परिणामसें उपजा त्रिदोषज शूलकों नाशताहै।

(२) नागरतिलगुडकल्कं पयसा संसाध्य यः पुमानद्यात् ॥ ४ ॥ उग्नं परिणतिशूलं तस्यापैति त्रिसप्तरात्रेण ।

शम्बूकजं भसा पीतं जलेनोष्णेन तत्क्षणात् ॥ ५ ॥ पिक्तजं विनिद्दन्त्येतच्छूलं विष्णुरिवासुरान् । अक्षधात्र्यभयाकृष्णाचूणं मधुयुतं लिहेत् ॥ ६ ॥ द्भा लूनसारेणाद्यात्सतीलयवशक्तकान् । अचिरान्मुच्यते शूलान्नरोऽनुपरिवर्तनात् ॥ ७ ॥ तिलनागरपथ्यानां भागं शम्बूकभसानाम् । द्विभागं गुडसंयुक्तं गुडीं कृत्वाक्षभागिकाम्॥८॥

शीताम्बुपानां पूर्वाह्ने भक्षयेत्क्षीरभोजनः ।
सायाह्ने रसकं पीत्वा नरो मुच्येत दुर्जयात्॥९॥
परिणामसमुत्थाच शूलाचिरभवादिप ।
शम्बूकं त्र्यूपणं चैव पञ्चैव लवणानि च ॥१०॥
समांशां गुडिकां कृत्वा कलम्बूरसकेन वा ।
प्रातभोजनकाले वा भक्षयेच यथावलम् ॥११॥
शूलाद्विमुच्यते जन्तुः सहसा परिणामजात् ।

यः पिवति सप्तरात्रं शक्त्नेकान्कलाययूपेण ॥ १२ ॥ स जयति परिणामरुजं चिरजामपि किमुत नूतनजाम् ।

(२ नागरादिकल्कः) सोंठ तिल गुड इन्होंके कल्ककों दूधसें सिद्ध कर जो मनुष्य खावै उसके भयंकर परिणामशूल इक्कीस दिनकरकै नष्ट होजाताहै । शंखके भस्मकों गरम पानीके संग पीवै तो शीघ्रही पक्तिश्चलकों नाशताहै जैसे विष्णु दैत्योंकों। बहेडा आंवला हरडै इ-न्होंके चूर्णमें शहद डाल चाटै। प्तरहित दहीके संग मटर और जवोंके सक्तओंकों खावै। इसके वर्तनेसें मनुष्य शू-लसें शीघ्र छूट जाताहै। तिल सोंठ हरडै इन्होंका १ भाग शंखका भस्म २ भाग इन्होंमें गुड डाल एक एक तो-लाकी गोली बनावै। शीतल पानीके साथ इन गोलियोंकों पूर्वाह्रमें खावे और दूधका भोजन करता रहै। सायंकालमें खपरियाकों पीकै मनुष्य दारुणरूप और बहुतदिनका परिणा-मशूलसें छूट जाताहै। शंख सोंठ मिरच पीपल पांचों नमक ये समान भाग ले गोली बनावै अथवा कदंबके रसकरके गोली वनाय प्रभातका भोजनकालमें जैसा वल हो उसके अनुसार खावै तो परिणामशूलसे मनुष्य शीघ्र छूट जाताहै। मटरका यूषके संग अकेले सक्तकों जो मनुष्य सात रात्रि पीवै वह पुराणी परिणामग्रूलकी पीडाकों जीतताहै। और नवीन पीडाका क्या कहनाहै।

(३) लोहचूर्णं वरायुक्तं विलीढं मधुसिप्पा॥१३॥ परिणामशूलं शमयेत्तन्मलं वा प्रयोजितम् । कृष्णाभयालोहचूर्णं गुडेन सह अक्षयेत् ॥१४॥ पक्तिशूलं निहन्त्येतज्ञठराण्यक्षिमन्दताम् । आमवातविकारांश्च स्थोल्यं चैवापकपीति ॥१५॥ पथ्यालोहरजः शुण्ठीचूर्णं माक्षिकसिप्पा । परिणामरुजं हन्ति वातिपत्तकफात्मिकाम्॥१६॥ (३ लोहचूणीदिप्रयोग:) लोहाका चूर्ण और त्रि-फलामें शहद और घृत डाल चाटै अथवा लोहाके मैलकों चाटै तो परिणामशूल शांत होताहै। पीपल हरडे लोहा इन्होंके चूर्णमें गुड डाल खावै तो पिक्तशूल और मंदामिका नाश होताहै। आमवातिकार और स्थौल्य अर्थात् मु-टापा दूर होताहै। हरडे लोहाका चूर्ण सोठका चूर्ण इन्होंको शहद और घृतमें मिलाय चाटै तो वात पित्त और कफ्सें उपजी परिणामशूलकी पीडाकों नाशताहै।

(४)सामुद्रं सैन्धवं क्षारो रुचकं रौमकं विडम् । दन्तीलोहरजः किट्टं त्रिवृच्छूरणकं समम्॥१७॥ दिधिगोम्त्रपयसा मन्द्रपावकपाचितम् । तद्यथाग्निवलं चूर्णं पिवेदुष्णेन वारिणा ॥१८॥ जीणं जीणं तु भुञ्जीत मांसादिघृतसाधितम् । नाभिशूलं यक्रच्छूलं गुल्मश्लीहकृतं च यत्॥१९॥ विद्रध्यष्टीलिकां हन्ति कफवातोद्भवां तथा। शूलानामापि सर्वेपामौपधं नास्ति तत्परम्॥२०॥ परिणामसमुत्थस्य विशेपेणान्तकृत्मतम् ।

(१ सामुद्रादं चूर्ण) सामुद्रनमक संधानमक खारी-नमक कालानमक सांभरनमक मनयारीनमक जमालगो-टाकी जड लोहाका चूर्ण लोहाका मैल जमीकंद ये सब समान भाग ले। दही गोमूत्र और दूध इन्होंके साथ मंद अग्निसें पकावे जैसा जठरागिका वल होवे उसके अनुसार चूर्णकों गरमपानीके साथ पीवे। जीर्ण होनेपर घृतमें सा-धित किये मांस आदिकों खावे। नाभिग्नल यकुच्लूल गुल्मरोग ग्रीहरोग वातकफ्सें उपजी विद्रिध अष्ठीलिका इन्होंकों नाशताहै। सब प्रकारके ग्रूलोंकोंभी उस्से परे ओपध नहींहै। परिणामग्रूलकों विशेषकरके नाशनेवाला माना है।

(५)नारिकेलं सतोयं च लवणेन प्रपूरितम्॥२१॥ विपक्तमग्निना सम्यक्परिणामजशूलनुत्। वातिकं पैत्तिकं चैव श्लेष्मिकं सान्निपातिकम्२२ मधुकं त्रिफलाचूर्णमयोरजःसमं लिहन्। मधुसर्पिर्युतं सम्यग्गव्यं क्षीरं पिवेदनु॥ २३॥ छाँदं सतिमिरां शूलमम्लपित्तं ज्वरं क्लमम्। आनाहं मूत्रसङ्गं च शोथं चैव निहन्ति सः॥२४॥

(५ सप्तामृतलौहम्) रसरहित नारियलकों नमकसें पूरित करे पीछे अभिकरके अच्छीतरह पकावे यह परिणा- मज शूलकों नाशताहै। वातज पित्तज कफज और सिन्न-पातज परिणामशूलकों नाशताहै। महुवा त्रिफलका चूर्ण लोहाका चूर्ण ये सब समान भाग ले शहद और घृतसें युतकर चाटै और गायका दूधकों ऊपर पीवै। छिर्द ति-मिर शूल अम्लिपत्त ज्वर ग्लानि अफारा मूत्रबंध और शोजा इन्होंकों नाशताहै।

(६)सिपप्पलीगुडं सिपः पचेत्क्षीरचतुर्गुणे। विनिद्दन्त्यम्लपित्तं च शूलं च परिणामजम्॥२५॥

(६ गुडिपिप्पलीघृतम्) पीपल गुड घृत इन्होंकों चौगुने दूधमें पकावै । यह अम्लिपत्तकों और परिणामज सूलकों नाशताहै।

> (७)काथेन कल्केन च पिष्पलीनां सिद्धं घृतं माक्षिकसंप्रयुक्तम् । श्रीरात्रपस्यैव निहन्त्यवश्यं शूलं प्रवृद्धं परिणामसंज्ञम् ॥ २६ ॥

(७ पिप्पलीघृतम्) पीपलोंके काथ और कल्कक-रकै सिद्ध किया घृतमें शहद डाल पीवै । और दूधकोंही पीतारहै। यह बढाहुआ परिणामशूलकों निश्चय नाशताहै ।

(८)कोलाग्रन्थिकश्टक्षवेरचपला-क्षारैः समं चूर्णितं मण्डूरं सुरभीजलेऽएगुणिते पक्त्वाथ सान्द्रीकृतम् । तं खादेदशनादिमध्यविरतौ प्रायेण दुग्धान्नभुक् जेतुं वातकफामयान्परिणतौ दूर्लं च शूलानि च ॥ २७ ॥

(८ कोलादिमण्डूरम्) चव्य पीपलामूल अदरक पीपल जवाखार ये सब बराबर ले इन्होंके समान चूर्ण किये मंडूरकों आठगुणा गोमूत्रमें पकाकै घनरूप करै। उ-सकों भोजन आदिके मध्यमें खावै और प्रायताकरकै दू-धके संग अन्नकों खावै तो वातकपके रोग परिणामशूल और सब प्रकारके शूल इन्होंका नाश होताहै।

> (९)कोलाग्रन्थिकसहितै-विश्वोपधमागधीयवक्षारैः ।

प्रस्थमयोरजसामपि
पिलकांशैश्चृणिंतैर्मिश्चैः ॥ २८ ॥
अष्टगुणमूत्रयुक्तं
क्रमपाकात्पिण्डितां नयेत्सर्वम् ।
कोलप्रमाणा गुडिकास्तिस्रो मोज्यादिमध्यविरतौ च ॥ २९ ॥
रससप्रिंपूपपयोमांसैरश्चन्ररो निवारयति ।
अन्नविवर्तनमन्ते
गुलमं ग्लीहाशिसादांश्च ॥ ३० ॥

(९ भीमवटक मं हूरम्) चव्य पीपलामूल सोंठ पीपल जवाखार ये सब चार चार तों ले और लोहाका चूर्ण ६४ तों ले इन्हों को मिलाय आठगुणा गोमूत्रसें युत कर क्रम-पाक करके संपूर्ण द्रव्यका गोला बनावै। पीछे वेरके प्रमाण गोलियां बनावे। भोजनके आदि मध्य और अंतमें तीन गोली लेनी। रस घृत यूष दूध मांस इन्हों को भोजन करता हुआ मनुष्य अंतमें वर्तित हुआ गुल्म श्लीहरोग और मंदािश इन्हों को दूर करताहै।

(१०)लोहिकदृपलान्यष्टी गोमूत्रार्घाढके पचेत्। क्षीरप्रस्थेन तित्सद्धं पिकशूलहरं नृणाम् ॥३१॥

(१० क्षीरमंडूरम्) लोहाका किट्ट ३२ तोले भ-रकों १२८ तोलेभर गोमूत्रमें पकावै पीछे ६४ तोलेभर दूधमें सिद्ध करें यह मनुष्योंके पक्तिश्चलकों हरताहै।

(११)लोहिकद्वपलान्यष्टो गोमूत्रेऽष्टगुणे पचेत्। चिवकानागरक्षारिपप्पलीमूलपिष्पलीः॥ ३२॥ संचूर्ण्य निक्षिपेत्तस्मिन्पलांशाः सान्द्रतां गते। गुडिकाः कल्पयेत्तेन पक्तिशूलिनवारिणीः॥३३॥

(११ चिकादिमंडूरम्) लोहाका किट अर्थात् मैल ३२ तोलेभर लेकै आठगुने गोमूत्रमें पकावै और चव्य सोठ जवाखार पीपलामूल पीपल इन्होंका चूर्णकर चार चार तोलेभर लेकै मिलावै। जब घनरूप होवै तब प-क्तिशूलकों दूर करनेवाली गोलियां बनावै।

(१२)मण्डूरं शोधितं पत्रीं लोहजां वा गुडेन तु। भक्षयेन्मुच्यते शूलात्परिणामसमुद्भवात् ॥ ३४॥ संशोध्य चूर्णितं कृत्वा मण्डूरस्य पलाएकम्। श्रातावरीरसस्याष्टौ दश्नस्तु पयसस्तथा ॥ ३५॥ पलान्यादाय चत्वारि तथा गव्यस्य सर्पिपः। विपचेत्सर्वमैकध्यं यावित्पण्डत्वमागतम्॥३६॥ सिद्धं तु भक्षयेनमध्ये भोजनस्यात्रतोऽपि वा। वातात्मकं पित्तभवं शूलं च परिणामजम्॥३७॥ निहन्त्येव हि योगोऽयं मण्डूरस्य न संशयः।

(१२ श्रातावरीमंडूरम्) शोधितिकये मंडूरको अथवा लोहाकी पत्रीको गुडसें खावै तो परिणामज सूलका
नाश होताहै। शोधितिकया मंडूरको ३२ तोलेभर शतावरीका रस ३२ तोले दही और दूध बत्तीस बत्तीस तोले
गायका घृत १६ तोले इन सबकों मिलाय गोला बनावै।
सिद्ध कर भोजनके मध्यमें अथवा पहले खाबै तो वातसूल
पित्तसूल परिणामसूल इन्होंकों मंडूरका योग निश्चय
नाशताहै।

(१३)विडक्नं चित्रकं चत्यं त्रिफला त्र्यूपणानि च।
नवभागानि चैतानि लोहिकिद्दसमानि च।
गोमूत्रं द्विगुणं दत्वा मूत्राधिकगुडान्वितम्॥३९॥
शनैर्मृद्वग्निना पक्त्वा सुसिद्धं पिण्डतां गतम्।
श्विग्धे भाण्डे विनिक्षिण्य भक्षयेत्कोलमात्रया ४०
प्राड्मध्यादिकमेणेव भोजनस्य प्रयोजितम्।
योगोऽयं शमयत्याशु पिकशूलं सुदारुणम्॥४१॥
कामलां पाण्डुरोगं च शोथं मन्दाग्नितामपि।
अर्शासि ग्रहणीदोपं किमिगुल्मोदराणि च॥४२॥
नाशयेदम्लपित्तं च स्थोल्यं चैवापकर्षति।
वर्जयेच्छुष्कशाकानि विदाह्मम्लकदूनि च॥४३॥
पिकशूलान्तको होष गुडीमण्डूरसंक्रकः।
शूलार्तानां कृपाहेतोस्तारया परिकीर्तितः॥४४॥

(१३ तारामं खूरगुढ:) वायविडंग चीता चव्य त्रिफला सोंठ मिरच पीपल ये सब एक एक भाग और लोहाका किट समान भाग गोमूत्र दुगुना दे और गोमूत्रसें आधा गुड डाल हौलें हौलें कोमलअग्निसें पकाक अच्छीतरह सिद्ध कर गोला बनावे। चिकना पात्रमें घाल वेरकी गुठलीके समान अथवा आठमासेभर लेकै भोजनके पहले मध्य आदिक्रमसें प्रयुक्त करे। यह योग भयंकर पिक्तग्रूल कामला पांडुरोग शोजा मंदाग्नि ववासीर ग्रहणीदोष कुमिरोग गुल्म उदररोग अम्लपित्त इन्होंकों नाशताहै और स्थूलपनाकों दूर करताहै। सुखेहुये शाक विदाही खटा

और चर्चरा इन्होंकों वार्जित करें । यह मंडूरसंज्ञक गुड शूलसें पीडित हुये मनुष्योंपर कृपा करनेके कारण तारानें कहाहै ।

(१४)विशरं श्वेतवाट्यालं मधुपणीं मयूरकम् । तण्डुलीयं च कर्षाधं दत्त्वाधश्चोध्वमेव च॥४५॥ पाक्यं सुजीणं मण्डूरं गोमूत्रेण दिनद्वयम् ॥४६॥ अन्तर्वाष्पमदग्धं च तथा स्थाप्यं दिनत्रयम्॥४६॥ विचूण्यं द्विगुणेनेव गुडेन सुविमर्दितम् । भोजनस्यादिमध्यान्ते भक्ष्यं कर्पं त्रिभागतः॥४७॥ तकानुपानं वर्ज्यं च वार्क्षमम्लकमत्र तु । आम्लपित्ते च शूले च हितमेतद्यथामृतम् ॥ ४८॥

(१४ राममंदूरम्) चव्य सुपेद खरेंहटी मुलहटी श्वेत ऊंगा चौलाई ये आधा आधा तोला ले नीचे और ऊपर देकै पुराना मंडूर गोमूत्रसें दो दिन पकाना। कांसीका पात्रमें ऐसे पकावै कि दग्ध नहीं होवै। ऐसी विधिसें तीन दिन स्थापित करें। फिर चूर्णकर दुगुना गुडकरके मार्दित कर मोजनकी आदि मध्य और अंतमें तीन भागसें भक्षण करना। तक्रका अनुपान करना और बृक्षसें उपजा खट्टा रस वर्जित करना आम्लपित्तमें और शूलमें यह हित है जैसे अमृत।

(१५)पथ्याचूर्ण द्विपलं
गन्धकसारं च लोहिकट्टं च।
ग्रुद्धरसस्पार्धपलं
भृङ्गस्य रसं च केशराजस्य ॥ ४९ ॥
प्रस्थोन्मितं च दत्वा
लौहे पात्रेऽथ दण्डसंघृष्टम्।
ग्रुप्कं घृतमधुयुक्तं
मृदितं स्थाप्यं च भाण्डके क्षिण्धे॥५०॥
उपयुक्तमेतद्चिरान्निहन्ति कफिपत्तजानरोगान्।
ग्रूलं तथाम्लिपत्तं
ग्रहणीमिप कामलामुग्राम् ॥ ५१ ॥

(१५ रसमंदूरम्) हरडैका चूर्ण और गंधक लो-हाका किन्न ये आठ तोलेभर ले और शुद्ध किया पारा २ तोले भंगराका और काला भंगराका रस चौंसठ तोले देकै लोहाके पात्रमें दंडासें घोंटै। सूखजावे तब घृत और शह-

दसें युतकर चिकना पात्रमें घाल धरै । उपयुक्त किया यह शीघही कफिपत्तज रोगोंकों और शूल अम्लिपत्त ग्रहणीरोग और भयंकर कामला इन्होंकों नाशता है।

(१६)अक्षामलकिशिवानां
स्वरसैः पकं सुलोहजं चूर्णम् ।
सगुडं यद्यपभुङ्के
मुश्चिति सद्यस्त्रिदोपजं शूलम् ॥ ५२ ॥
(१६ त्रिफलालौहः) बहेडा आंवला हरडै इन्होंके
स्वरसोंकरकै सुंदर लोहाके चूर्णकों पकाकै गुडसें युत कर
खावै तो त्रिदोषका ग्रल नष्ट होता है।

(१७) लोहस्य रजसो भागस्त्रिफलायास्तथा त्रयः। गुडस्याष्टो तथा भागा गुडान्मूत्रं चतुर्गुणम् ५३ एतत्सर्वं च विपचेद्गुडपाकविधानवित्। लिहेच तद्यथाशक्ति क्षये शूले च पाकजे॥५४॥

(१७ लोहगुटिका) लोहाके चूर्ण १ माग त्रिफला ३ माग गुड ८ माग और गुडसें गोमूत्र चौगुना इन सबको गुडके पाकका विधानकी तरह पकावै। पीछे शक्तिके अनुसार क्षयमें और पक्तिशूलमें चाटै।

> (१८)धात्रीचूर्णस्याष्टी पलानि चत्वारि लोहचूर्णस्य। यष्टीमधुकरजश्च द्विपलं द्यात्सदोपले घृष्टम् ॥ ५५ ॥ अमृताकाथेनैत-चूर्ण भाव्यं च सप्ताहम्। चण्डातपेषु शुष्कं भूयः पिष्ट्रा नवे घटे स्थाप्यम् ॥ ५६ ॥ वृतमधुना सह युक्तं भुक्तवादौ मध्यतस्तथान्ते च। त्रीनपि वारान्खादे-त्पथ्यं दोपानुबन्धेन ॥ ५७ ॥ भक्तस्यादौ नाशयति व्याधीनिपत्तानिलोक्सवान्सद्यः। मध्येऽन्नविष्टस्भं जयित नृणां संविद्द्यते नात्रम् ॥ ५८ ॥ पानान्नकृतान्रोगा-न्भुक्त्यन्ते शीलितं जयति ।

एवं जीर्यति चाने
निहन्ति शूलं नृणां सुकप्रमिष ॥ ५९ ॥
हरति सहसा युक्तो
योगश्चायं जरित्पत्तम् ।
चश्चष्यः पिलतन्नः
कर्भापत्तसमुद्भवाञ्चयेद्रोगान् ॥ ६० ॥
प्रसादयत्यि रक्तं
पाण्डुत्वं कामलां जयित ।

(१८ धात्रीलीहम्) आंवलाका चूर्ण ३२ तोले लोहाका चूर्ण १६ तोले मुलहटी ८ तोलेभरकों पत्थरपर कूट इनोंका चूर्ण कर सात दिन गिलोयका काथमें भावना देके उग्र धाममें सुखाय फिर पीस नया घटमें स्थापित करना। घृत और शहदके साथ युत कर भोजनके आदि मध्य और अंतमें तीनवार खावै और दोषका अनुबंधके अनुसार पथ्य करें। भोजनकी आदिमें पित्तवातसें उपजे रोगोंकों नाशता और भोजनके मध्यमें मनुष्योंके अन्नके विष्टमकों जीतताहै। और अन्न विदग्ध नहीं होताहै। भोजनके अंतमें ग्रहण किया पान और अन्न इनोंसें उपजे रोगोंकों नाशताहै। ऐसे अन्न जीर्ण होजावै तब मनुष्योंके कष्टरूप शूलकों और जरत्पित्तकों यह योगवलसें नाशता है नेन्नोंमें हित है वालोंके सुपेदपनेकों नाशता है और क्फपित्तसें उपजे रोगोंकों नाशता है और रक्तकों स्वच्छ करताहै। पांडुरोगकों और कामलाकों जीतता है।

(१९)तनूनि लोहपत्राणि तिलोत्सेधसमानि च
किशोष्य सूर्यकिरणेः पुनरेवावलेपयेत् ॥ ६२ ॥
विशोष्य सूर्यकिरणेः पुनरेवावलेपयेत् ॥ ६२ ॥
तिकलाया जले ध्मातं वापयेच पुनः पुनः ।
ततः संचूर्णितं कृत्वा कर्पटेन तु छानयेत् ॥६३॥
मक्षयेन्मधुसर्पिभ्यां यथाद्रयेतत्प्रयोगतः ।
मापकं त्रिगुणं वाथ चतुर्गुणमथापि वा ॥६४॥
छागस्य पयसः कुर्यादनुपानमभावतः ।
गवां घृतेन दुग्धेन चतुःपष्टिगुणेन च ॥६५॥
पक्तिशूलं निहन्त्येतन्मासेनैकेन निश्चितम् ।
लोहामृतमिदं श्रेष्ठं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा ॥६६॥
ककारपूर्वकं यच यचाम्लं परिकीर्तितम् ।
सेव्यं तन्न भवेदत्र मांसं चानूपसम्भवम् ॥६७॥

(१९ लोहामृतम्) तिलोंके समान लोहाके पत्तोंकों किशकामूलसें अथवा सरसोंके कल्कसें लेप कर और सूर्यके किरणोंसें सुखाक फिर लेप कर अग्निमें तपाक ति-फलाके काथमें वारंवार भिगोवै। पीछे चूर्ण कर कपडा मांहके छानै पीछे घृत और शहदके संग जठराग्निके अनुसार इस प्रयोगसें भक्षण करें। एक मासाभर अथवा दो मासेभर अथवा चार मासेभर औषधकों खाक ऊपर वकरींके दूधका अनुपान करें। चौंसठगुण गायका घृत और दूधकरके एकमहीनामें पक्तिशूलकों निश्चय नाशताहै। यह लोहामृत श्रेष्ठ है। पहले ब्रह्माजीनें रचाहै। ककार है आदि जिसके ऐसे पदार्थ और जो खद्दा कहा हो वह और अनुपदेशका मांस ये यहां नहीं सेवित करने।

(२०)स्वित्रपीडितकूष्माण्डानुलार्धं मृष्टमाज्यतः प्रस्थार्धे खण्डतुल्यं तु पचेदामलकीरसात्॥६८॥ प्रस्थे सुस्वित्रकूष्माण्डरसप्रस्थे विघट्टयन् । दर्व्या पाकं गते तासिश्चूणींकृत्य विनिक्षिपेत् ६९ हे हे पले कणाजाजीशुण्ठीनां मरिचस्य च । पलं तालीसधन्याकचातुर्जातकमुस्तकम् ॥ ७०॥ कर्पप्रमाणं प्रत्येकं प्रस्थार्धं माक्षिकस्य च । पित्तशूलं निहन्त्येतहोषत्रयभवं च यत् ॥ ७१॥ छर्धम्लिपत्तमूर्च्छश्चि श्वासकासावरोचकम् । हर्च्छलं रक्तिन्तं च पृष्ठशूलं च नाशयेत् । रसायनिमदं श्रेष्ठं खण्डामलकसंक्षितम् ॥ ७२॥ रसायनिमदं श्रेष्ठं खण्डामलकसंक्षितम् ॥ ७२॥

(२० खंडामलकी) सिजाया हुआ और पीडित किया कोहलाको २०० तोलेभर ले घृत ६४ तोलेभर ले उसमें भून खांड और आंवलाका रस बत्तीस बत्तीस तोलेभर ले पूर्वोक्तमें डाल कड़ छीसें चलाके घोटै। जब पाककों प्राप्त हो तब उसमें वक्ष्यमाण औषधोंका चूर्ण कर मिलावै। पीपल जीरा सोंठ आठ आठ तोले मिरच ४ तोले और तालीसपत्र धनियां दालचिनी इलायची तेजपात नागकेसर नागरमोथा ये सब एक एक तोला और शहर ६४ तोले यह तीन दोषोंसें उपजे पिक्त शुलकों नाशताहै। अर छिंद अम्लिपत्त पृष्ठशूल इन्होंकों नाशताहै। यह खंडामलकसंज्ञक रसायन है।

(२१)कुडवमितमिह स्यान्नारिकेलं सुपिष्टं पलपरिमितसर्पिःपाचितं खण्डतुल्यम्। निजपयसि तदेतत्प्रस्थमात्रे विपकं
गुडवदथ सुशीते शाणभागान्क्षिपेद्य ॥ ७३ ॥
धन्याकिपण्णित्रपयोदतुगाद्विजीराइशाणं त्रिजातिमभकेशरवद्विचूण्यं ।
हन्त्यम्लिपत्तमरुचि क्षयमस्रिपत्तं
शूळं विम सकलपौरुपकारि हारि॥ ७४ ॥

(२१ नारिकेलखंड:) अच्छीतरह पिष्ट किया ना-रियल १६ तोलेभर लेके चार तोलेभर घृत और १६ तो-लेभर खांड और ६४ तोलेभर गौका दूध डाल पकावे। पीछे शीतल होनेमें चार चार मासेभर धनियां पीपल ना-गरमोथा वंशलोचन दोनों जीरे दालचिनी इलायची तेज-पात नागकेशर इन्होंका चूर्ण कर खावे तो अम्लपित्त अ-रुचि क्षयरोग रक्तपित्त ग्लूल छाँद इन्होंकों नाशताहै और संपूर्ण पौरुषोंकों करताहै।

(२२)कलायचूर्णभागौ द्वौ लोहचूर्णस्य चापरः। कारवेल्लपलाशानां रसेनैव विमर्दितः ॥ ७५ ॥ कर्पमात्रां ततश्चेकां भक्षयेद्वृटिकां नरः। मण्डानुपानात्सा हन्ति जरितपत्तं सुदारुणम् ७६ लिह्याद्वा त्रैफलं चूर्णमयश्चर्णसमन्वितम्। यप्टीचूर्णेन वा युक्तं लिह्यात्क्षौद्रेण तद्गदे॥ ७७॥ पित्तान्तं वमनं कृत्वा कफान्तं च विरेचनम्। अन्नद्रवे च तत्कार्यं जरित्पत्ते यदीरितम् ॥ ७८॥ आमपकाशये शुद्धे गच्छेदचद्रवः शमम्। मापेण्डरी? सतुषिका स्विन्ना सर्पिर्युता हिता७९ गोध्रममण्डकं तत्र सर्पिषा गुडसंयुतम्। ससितं शीतदुग्धेन मृदितं वा हितं मतम् ॥८०॥ शालितण्डुलमण्डं वा कवोष्णं सिक्थवर्जितम्। वाट्यं क्षीरेण संसिद्धं घृतपूरं सशर्करम् ॥ ८१ ॥ शर्करां भक्षयित्वा वा क्षीरमुत्कथितं पिवेत्। पटोलपत्रयूपेण खादेचणकशक्तकान् ॥ ८२ ॥ अन्नद्रवे जरितपत्ते विद्वर्मन्दो भवेद्यतः। तसादत्रान्नपानानि मात्राहीनानि कल्पयेत्॥८३॥ इति परिणामशुलचिकित्सा।

(२२ कलायचूणांदि) मटरका चून २ भाग लो-हाका चूर्ण १ भाग इन्होंकों करेला और पलाशके रससें मर्दित कर एक एक तोलाकी गोलियां बनाय उन्होंसाहसें

एक गोली रोज खावै और मंडका अनुपान करनेसें भयं-कर जरिएक्तकों नाशती है। अथवा त्रिफलाके चूर्णमें लोहाका चूर्ण डाल खावै अथवा मुलहटीके चूर्णमें शहद डाल जरियक्तमें चाटै । पिक्तपर्यंत वमन और कफप-र्यंत विरेचन करना जो जरियत्तमें कहा है वह अन्नद्र-वमें करना । अमाशय और पकाशय जब शुद्ध होजावै तव अन्नद्रव शांत हो जाताहै। तुप और घृतसहित सिजाई हुई माषेंडरी हित है। तहां गेहूंका मंडा घृत और गुडसें युतकर अथवा मिश्रीसहित शीतल दूधसें मर्दितकर लेना हित है। अथवा किणकोंसें वर्जित शालिचावलोंका मंड कछुक गरमरूप हित है अथवा दूधमें सिद्धकरी वाट्य अथवा खांडसहित घेवर हित है। अथवा खांड खाकै ऊ-पर क्रथित किया दूध पीना अथवा परवलके पत्तोंके यू-षसें चनोंके सत्तूकों खावै अन्नद्रवमें और जरिपत्तमें जिस कारणसें मंद अगि होताहै उस कारणसें अन्न और पान मात्रासें हीन किये कल्पित करने।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधिशवसहायस्नुपंडि-तरिवदत्तराजवैद्यविरिचतायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां परिणामशूलिचिकित्सा ।

अथोदावर्ताधिकारः २८

अब उदावर्तका अधिकार कहतेहै।

(१)त्रिवृत्सुधापत्रतिलादिशाक-ग्राम्यौदकानूपरसैर्यवाचम् । अन्येश्च मृष्टानिलमूत्रविड्भि-रद्यात्प्रसन्नागुडसीधुपायी ॥ १ ॥ आस्थापनं मारुतजे स्निग्धस्विन्नस्य शस्यते। पुरीपजे तु कर्तव्यो विधिरानाहिकश्च यः ॥ २ ॥ क्षारवैतरणौ वस्ती युअयात्तत्र चिकित्सकः। इयामाद्नतीद्रवन्तीत्वज्ञहाइयामास्नुहीत्रिवृत् ३ सप्तला शङ्चिनी श्वेता राजवृक्षः सतित्वकः। कम्पिल्लकं करअश्र हेमशीरीत्ययं गणः॥ ४॥ सर्पिस्तैलरजःकाथकल्केष्वन्यतमेषु च। उदावर्तोदरानाहविषगुल्मविनाशनः ॥ ५ ॥ त्रिवृत्कृष्णाहरीतक्यो द्विचतुःपञ्चभागिकाः। गुडिका गुडतुल्यास्ता विड्विवन्धगदापहाः॥६॥ हरीतकीयवक्षारपीलूनि त्रिवृता तथा। घतैश्चर्णिमदं पेयमुदावर्तविनाशनम् ॥ ७ ॥

हिङ्गुकुष्ठवचासर्जिविडं चेति द्विरुत्तरम् । पीतं मद्येन तचूर्णमुदावर्तहरं परम् ॥ ८॥

> खण्डपळं त्रिवृता सम-मुपकुल्याकर्पचूर्णितं श्रुक्षणम् । प्राग्भोजने च समधु विडालपदकं लिहेत्प्राज्ञः ॥ ९ ॥ एतद्गाढपुरीपे पित्ते सकफे च विनियोज्यम् । स्वादुर्नृपयोग्योऽयं चूर्णो नाराचको नाम्ना ॥ १० ॥

(? नाराचचूर्णम्) निशोत थोहरका दूध तेजपात तिलआदि शाक गामका पानी अनूपदेशके मांसका रस इन्होंसें जवोंकों और अघोवात विष्ठा मूत्र इन्होंकों रचने-वाले पदार्थों केसंग प्रसन्ना गुड सीधु इन्होंकों पीवै। वा-तके उदावर्तमें स्निग्ध और स्वेदित कियाकों आस्थापन बस्ति देना श्रेष्ठ है। विष्ठासें उपजे उदावर्तमें आनाहकी विधि करनी योग्य है। तहां वैद्य खार वैतरणरूप बस्ति-योंकों युत करै। काली निशोत जमालगोटाकी जड द्रवं-तीकी छाल इंद्रायण थोहर निशोत सातला शंखिनी गी-कर्णी अमलतास लोध कपिला करंजुवा चोख यह गण वृत तेल चूर्ण काथ और कल्क इन्होंमांहसें एककोईसाके संग लियाजावै तो उदावर्त उदररोग अफारा विष गुल्म इन्होंकों नाराताहै। निशोत २ भाग पीपल ४ भाग ह-रडै ५ भाग इन्होंमें बराबर भाग गुड मिलाय गोलियां व-नावै ये गोली विष्ठाका वंधारूपी रोगकों नाशती है। ह-रडै जवाखार पीळ् निशोत इन्होंका चूर्ण बनाय घतके संग पीवै तो उदावर्तकों नाशता है। हींग कुट वच साजी म-नयारीनमक ये उत्तरोत्तर क्रमसें दुगुने लेकै इन्होंका चूर्ण बनाय मदिराकेसंग पीवै तो उदावर्तकों हरताहै। चार तोलेभर खांडमें निशोत और पीपलका एक तोलाभर चूर्ण मिलाय प्रभातके भोजनसें पहले शहद मिलाके एक तोलाभर चाटै करडी विष्ठामें पित्तमें और कफ्में युक्त क-रना मुंदर स्वादु है राजाओंके योग्य है। यह नाराचनाम-वाला चूर्ण है।

(२) रसोनं मद्यसंमिश्रं पिवेत्यातः प्रकाङ्कितः। गुल्मोदावर्तश्रुल्धं दीपनं बलवर्धनम्॥ ११॥

हिङ्कुमाक्षिकसिन्धृत्थैः पक्त्वा वर्ति सुनिर्मिताम्। घृताभ्यक्तां गुदे दद्यादुदावर्तविनाशिनीम्॥१२॥ मदनं पिप्पली कुष्ठं वचा गौराश्च सर्षपाः। गुडक्षारसमायुक्ताः फलवर्तिः प्रशस्यते ॥ १३ ॥ अगारधूमसिन्धृत्थतेलयुक्ताम्लमूलकम् । क्षुण्णं निर्गुण्डिपत्रं वा स्विन्ने पायौ क्षिपेद्धधः १४ सौवर्चलाढ्यां मदिरां मुत्रे त्वभिहते पिवेत्। एलां वाप्यथ मद्येन क्षीरं वारि पिवेच सः ॥१५॥ दुःस्पर्शास्वरसं वापि कषायं ककुभस्य च। एवां हवीजं तोयेन पिवेद्वा लवणीकृतम् ॥ १६ ॥ पञ्चमूलीश्वतं क्षीरं द्राक्षारसमधापि वा। सर्वथैवोपयुञ्जीत मूत्रकुच्छाइमरीविधिम् ॥१७॥ स्नेहस्वेदैरुदावर्तं जम्भजं समुपाचरेत्। अश्रुमोक्षोऽश्रुजे कार्यः स्वप्नो मद्यं प्रियाः कथाः१८ क्षवजे क्षरपत्रेण बाणस्थेनानयेत्क्षवम् । तथोर्ध्वजत्रुकोऽभ्यङ्गः स्वेदो धूमः सनावनः १९ हितं वातन्नमद्यं च घृतं चोत्तरभक्तिकम्। उद्गारजे क्रमोपेतं स्नेहिकं धूममाचरेत्॥ २०॥ छर्चाघातं यथादोषं नस्यस्नेहादिभिर्जयेत् । भुक्तवा प्रच्छर्दनं धूमो लङ्कनं रक्तमोक्षणम्॥२१॥ रुक्षात्रपाने व्यायामो विरेकश्चात्र शस्यते। वस्तिशुद्धिकरावापं चतुर्गुणजलं पयः ॥ २२ ॥ आवारिनाशात्क्वथितं पीतवन्तं प्रकामतः। रमयेयुः प्रिया नार्यः शुक्रोदावर्तिनं नरम् ॥२३॥ अत्राभ्यङ्गावगाहाश्च मदिराश्चरणायुधाः। शालिः पयोनिक्रहाश्च शस्तं मैथुनमेव च ॥ २४॥ श्वद्विघाते हितं स्निग्धमुष्णमल्पं च भोजनम् । तृष्णाघाते पिवेन्मन्थं यवागूं वापि शीतलाम् २५ रसेनाद्यात्सुविश्रान्तः श्रमश्वासातुरो नरः। निद्राघाते पिवेत्क्षीरं स्वप्नः संवाहनानि च। उदावर्तिक्रयानाहे सामे लङ्कनपाचनम् ॥ २६॥

(२ मदिरादिप्रयोगाः) ह्रशनको मदिरामें मिलाय प्रभातमें आकांक्षावाला मनुष्य पीवे तो गुल्म उदावर्त सूल इन्होंकों नाशताहै दीपन है बलकों बढाता है। हींग शहद सेंधानमक इन्होंकी बत्ती बनाय और पकाय घृतसें चुपड गुदामें देवे। यह उदावर्तकों नाशती है। मैनफल पीपल कूट वच सुपेद सरसों गुड जवालार इन्होंसहित

फलवर्ति श्रेष्ठ होती है। मकानका धूमा सेंधानमक तेल खद्वारस इन्होंसें युतकरी मूली अथवा छीलाहुआ संभा-लूका पत्ताकों खेदित करके गुदामें वैद्य प्राप्त करै। मूत्रकों नहीं आनेमें कालानमकसें युत करी मदिराकों पीवै अथवा इलायचीकों मदिराकेसंग अथवा पानीसहित दूधकों पीवै अथवा जवासाके स्वरसकों अथवा कौहवृक्षके काथकों अथवा खर्बूजाके वीजोंकों पानीकेसंग सेंधानमकयुत करकै पीवै । पंचमूलमें पकाया दूध अथवा दाखका रस अथवा मूत्रकृच्छ और पथरीकी विधिकों सब प्रकारसें उ-पयुक्त करै । जंभाईसें उपजे उदावर्तमें स्नेह और स्वेदों-करकै उपाचरित करे। अश्रुसे उपजे उदावर्तमें आंशु-ओंका निकालना करना। सोना मदिराका पीना प्यारी कथा ये हित है। छींकसें उपजे उदावर्तमें गोकंदके प-त्तेकों नाकमें देके छींक लेवे तथा ऊपरला जोतामें अ-भ्यंग पसीना धूमा और नस्य ये लेने हित हैं। वातकों नाशनेवाली मदिरा और उत्तरभक्तिक वृत हित है। उ-द्वार अर्थात् दकारसें उपजे उदावर्तमें क्रमके अनुसार स्नैहिक धूमा लेना हित है। छर्दिके आघातकों जैसा दोष हो उसके अनुसार नस्य और स्नेह आदिसें उपाचरित करै। मोजन करकै छाँद करना धूमा लंघन रक्तका नि-कासना रूक्ष अन्न और पान करसत और जुलाब ये सब यहां श्रेष्ठ हैं। बस्तिकों शुद्धि करनेवाला चौगुना पानीमें दूध मिलाय जबतक पानी जलै तबतक कथित करै उस काथकों पीता हुआ पुरुषकों इच्छासें प्यारी स्त्रियें रमण करे तव वीर्यज उदावर्त नष्ट होताहै। इसमें अभ्यंग अवगाहन मदिरा मुर्गाका मांस शालिचावल दूध निरूहबस्ति और मैथुन ये सब श्रेष्ठ हैं। भूखके विघातमें चिकना गरम और अल्प ऐसा भोजन हित है। तृषाके आघातमें मं-थकों अथवा शीतलरूप यवागूकों पीवै। अमके श्वाससें पीडित हुआ मनुष्य अच्छीतरह विश्रांत होकर मांसका रसकेसाथ खावै । नींदके आघातमें दूधकों पीवै शयन करना और पैरोंका दवाना ये हित है । आनाहरोगमें उदावर्तकी क्रिया करनी और आमसहित आनाहमें लंघन और पाचन हित है।

> (३)द्विरुत्तरा हिङ्कु वचा सकुष्ठा सुवर्चिका चेति विडङ्गचूर्णम् । सुखाम्बुनानाहविषूचिकार्ति-हृद्रोगगुल्मोर्ध्वसमीरणम्म् ॥ २७॥

वचाभयाचित्रकयावश्कान्
सिप्पिलीकातिविपान्सकुष्ठान्।
उष्णाम्बुनानाहिवम्हवातान्
पीत्वा जयेदाशु हितौदनाशी ॥ २८ ॥
त्रिवृद्धरीतकीश्यामाः स्नुहीक्षीरेण भावयेत्।
विदेका मूत्रपीतास्ताः श्रेष्ठाश्चानाहभेदिकाः २९
फलं च मूलं च विरेचनोक्तं
हिङ्ग्वर्कमूलं दशमूलमन्न्यम्।
स्नुक्चित्रको चैव पुनर्नवा च
तुल्यानि सर्वैर्लवणानि पश्च ॥ ३० ॥
स्नेहैः समूत्रैः सह जर्जराणि
शरावसन्धौ विपचेतसुलिप्ते।
पक्कं सुपिष्टं लवणं तदन्नैः

पानैस्तथांनाहरुजाञ्चमग्र्यम् ॥ ३१॥ वाठधूमविडव्योषगुडमूत्रैर्विपाचिता । गुदेऽङ्कुष्ठसमा वर्तिर्विधेयानाहशूलनुत् ॥३२॥

वर्तिस्त्रिकटुकसैन्धवसर्पपगृहधूमकुष्ठमदनफलैः ।
मधुनि गुडे वा पक्त्वा
पायावङ्कुष्ठमानतो वेश्य ॥ ३३ ॥
वर्तिरियं दष्टफला
गुदे शनैः प्रणिहिता घृताभ्यका ।
आनाहोदावर्तप्रशमनी जठरगुल्मनिवारिणी ॥ ३४ ॥

(३ हिंग्वादिविद्या) हींग १ माग वच २ माग कूट ३ माग साची ४ माग वायविडंग ५ माग इन्होंका चूर्ण बनाय सुखपूर्वक गरम किया पानीके संग पीवै तो आनाह विष्विका हृद्रोग गुल्म ऊर्ध्ववात इन्होंकों नाशता है। वच हरडे चीता जवाखार पीपल अतीश कूट इन्होंके चूर्णकों गरम पानीकेसंग पीवै तो अफारा मूढवात इन्होंकों शीघ्र जीतताहै। परंतु सुंदर चावलोंकों खाता रहे। निशोत हरडे कालीनिशोत इन्होंकों थोहरके दूधसें भिगोवै पीछे गोलियां बनाय गोमूत्रकेसंग पीवै ये गोलियां श्रेष्ठ हैं और अफाराकों भेदित करती हैं। विरेचनमें कहा फल और मूल हींग आकका मूल अर्थात् जड सुंदर दशमूल थोहर चीता सांठी ये सब बराबर लेने और इन सबके तुल्य पांचोंनमक इन्होंके चूर्णकों सेह और

गोमूत्रसं जर्जरितकर सकोरामें घाल उसकी संधियोंकों लीप पकाव पकनेउपरंत पीस उसमें संधानमक मिलाय अन्न और पानकेसाथ अफाराकों नाराता है और श्रेष्ठ है। पौ-हकरमूल घरका धूमा मनयारीनमक सोठ मिरच पीपल गुड और गोमूत्र इन्होंकी वत्ती अंगूठाप्रमाण बनाक प-काय गुदामें चढावे यह अफारा और सूलकों नारातीहै। सोठ मिरच पीपल संधानमक सरसों घरका धूमा कूट मै-नफल इन्होंकी अंगूठाप्रमाण बत्ती शहदमें बनाक गुडमें पकाय गुदामें चढावे। घृतसें चुपडी हुई यह बत्ती गुदामें होलें होलें चढाई जावे तो फलकों दिखाती है और अफारा उदावर्तकों नारातीहै। और पेटके गुल्मकों दूर करतीहै।

(४)मूलकं शुष्कमाईं च वर्षाभू पञ्चमूलकम् । आरेवतफलं चापि पिष्ट्रा तेन पचेद्वृतम् । तत्पीयमानं शमयेदुदावर्तमसंशयम् ॥ ३५ ॥

(श शुष्क मूला यं घृतम्) सूखी और ओली मूली सांठी पंचमूल अमलतास इन्हों को पीसकर उसमें घृतकों पकावै वह पान किया घृत उदावर्तकों शांत करताहै। इसमें संशय नहीं।

(५)स्थिरादिवर्गस्य पुनर्नवायाः सम्पाकपूर्तीककरञ्जयोश्च । सिद्धः कषाये द्विपलांशिकानां प्रस्थो घृतात्स्यात्प्रतिरुद्धवाते ॥ ३६ ॥ इति उदावर्तचिकित्सा ।

(५ स्थिराद्यं घृतम्) स्थिरादि गण सांठी अमल-तास करंजुवा ये सब आठ आठ तोलेभर ले काथ बनाय उसमें ६४ तोलेभर घृत सिद्ध करना। यह प्रतिरुद्धवातमें हित है।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायसूनुपंडित-रविदत्तराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां उदावर्तचिकित्सा ।

अथ गुल्माधिकारः २९

अब गुल्मका अधिकार कहतेहै ।

(१)ल्ड्यन्नं दीपनं स्निग्धमुष्णं वातानुलोमनम् । वृंहणं यन्नवेत्सर्वे तद्धितं सर्वगुल्मिनाम् ॥१॥ स्निग्धस्य भिपजा स्वेदः कर्तव्यो गुल्मशान्तये। स्नोतसां मार्द्वं कृत्वा जित्वा मारुतमुल्बणम् २ भित्वा विवद्धं स्निग्धस्य स्वेदो गुल्ममपोहति। कुम्भीपिण्डेष्टकास्वेदान्कारयेत्कुशलो भिपक् ३ उपानाहाश्च कर्तव्याः सुखोण्णाः शाल्वणाद्यः। स्थानावसेको रक्तस्य वाहुमध्ये शिराव्यधः॥४॥ स्वेदानुलोमनं चैव प्रशस्तं सर्वगुल्मिनाम्। पेया वातहरैः सिद्धाः कौलत्था धन्वजा रसाः ५ खंडाः सपश्चमुलाश्च गुल्मिनां भोजने हिताः।

(१ गुलिमनां भोजनप्रकार:) हलका अन्न दीपन चिकना गरम वातअनुलोमन करनेवाला और जो बृंहण-रूप हो वह संपूर्ण सब प्रकारके गुल्मवालोंकों हित है। गुल्मकी शांतिके अर्थ सिग्धिकया मनुष्यके वैद्यनें स्वेदकर्म करना वह स्वेद स्रोतोंकी कोमलताकरके और वढाहुआ वातकों जीतकर और सिग्ध हुआके बंधाकों काटकर गुल्मकों नाशताहै। वोतल व घट गोला इंट इन्होंसें स्वेदकों कुशल वैद्य करावै। उपनाह स्वेद और मुखपूर्वक गरम शाल्वण आदि स्वेद रक्तसें स्नान और अवसेक करना और वाहुके मध्यमें शिराकों वींधना। सव प्रकारके गुल्मवालोंकों स्वेद और अनुलोमन करना श्रेष्ठ है और वातकों हरनेवाले द्रव्योंसें सिद्ध करी पेया और कुलथीका रस तथा जवासाका रस पीना योग्य है। और पंचमूलसें वने संड गुल्मवालोंके भोजनमें हित हैं।

(२)मातुलुङ्गरसो हिङ्क दाडिमं विडसैन्ध्वम्॥६॥
सुरामण्डेन पातव्यं वातगुल्मरुजापहम्।
नागरार्धपलं पिष्टं द्वे पले लुञ्चितस्य च ॥ ७ ॥
तिलस्यैकं गुडपलं क्षीरेणोष्णेन पाययेत्।
वातगुल्ममुदावर्तं योनिश्लं च नाशयेत् ॥ ८ ॥
पिवेदेरण्डतैलं वा वारणीमण्डमिश्रितम्।
तदेव तैलं पयसा वातगुल्मी पिवेन्नरः॥ ९ ॥
साधयेच्छुद्रशुष्कस्य लशुनस्य चतुःपलम्।
क्षीरोद्देऽष्टगुणिते क्षीरशेषं च पाययेत् ॥ १० ॥
वातगुल्ममुदावर्तं गृप्रसीं विपमज्वरम्।
हृद्रोगं विद्रिधं शोषं शमयत्याशु तत्पयः॥११॥
एवं तु साधिते क्षीरे स्तोकमप्यत्र दीयते।
सर्जिकाकुष्ठसहितः क्षारः केतिकिजोऽपि वा॥१२
तैलेन पीतः शमयेद्दलमं पवनसम्भवम्।

(२ अन्ये प्रकाराः) विजोराका रस हींग अनार मनयारीनमक सेंधानमक इन्होंकों मदिराका मंडके संग पीवे यह वातके गुल्मकी पीडाकों हरताहै। सोंठ २ तोले गेहूंका चून ८ तोले तिल ४ तोले और गुड ४ तोले इन्होंकों गरम दूधके संग पान करावे। वातगुल्म उदावर्त और योनिशूल इन्होंकों नाशताहै। अथवा वारुणी मदिराके मंडसें मिश्रित कर अथवा दूधसें मिला अरंडीके तेलकों वातके गुल्मवाला मनुष्य पीवे। शोधित और सुखायाहुआ हरान १६ तोले भर ले आठगुण दूध पानीमें पकावे जब दूधमात्र शेप रहे तब पान करावे। वातगुल्म उदावर्त गृहमी विषमज्वर हृद्रोग विद्रिध शोध इन्होंकों वह दूध शांत करताहै। ऐसे प्रकार साधितिकये दूधमें साजी कृट और जवाखार अथवा केतकीका खार कछक डाल्हना। अरंडीका तेलके साथ पान किया वह दूध वातके गुल्मकों नाशताहै।

(३)वातगुल्मे कफे वृद्धे वान्तिश्चूर्णादिरिप्यते॥१३ पैते तु रेचनं स्निग्धं रक्ते रक्तस्य मोक्षणम्। स्निग्धोण्णेनोदिते गुल्मे पैत्तिके संसनं हितम् १४ रूक्षोण्णेन तु सम्भूते सर्पिः प्रशमनं परम्। काकोल्यादिमहातिक्तवासाद्यैः पित्तगुल्मिनम् १५ स्नोहितं संस्येत्पश्चाद्योजयेद्वस्तिकर्मणा। क्षिग्धोष्णजे पित्तगुल्मे कम्पिलं मधुना लिहेत् १६ रेचनार्थी रसं वापि द्राक्षायाः सगुडं पिवेत्। दाहशूलाऽनिलक्षोभस्वप्रनाशारुचिज्वरैः ॥१७॥ विद्यमानं जानीयाद्गुलमं तमुपनाहयेत्। पक्के तु व्रणवत्कार्य व्यथशोधनरोपणम् ॥ १८ ॥ स्वयमूर्ध्वमधो वापि स चेद्दोपः प्रपद्यते । द्वादशाहमुपेक्षेत रक्षन्नन्यानुपद्रवान् ॥ १९ ॥ परं तु शोचनं सर्पिः शुद्धं समधुतिककम्। रोहिणी कटुका निम्बं मधुकं त्रिफलात्वचः॥२०॥ कर्पाशास्त्रायमाणा च परोलित्रवृतापले। द्विपछं च मस्राणां साध्यमप्रगुणेऽम्भसि॥२१॥ घृताच्छेपं घृतसमं सर्पिपश्च चतुःपलम्। पिवेत्संमूर्चिछतं तेन गुल्मः शाम्यति पैत्तिकः॥२२ ज्वरस्तृष्णा च शूलं च भ्रममूच्छीरतिस्तथा। दीप्ताययो महाकायाः स्रोहसातम्याश्च ये नराः २३

गुल्मिनः सर्पदष्टाश्च विसर्पोपहताश्च ये। ज्येष्टां मात्रां पिवेयुक्ते पलान्यष्टौ विशेपतः॥२४॥

(३ वातगुल्मोपाया:) वातके गुल्ममें कफकी वृ-द्धिमं वमन और चूरण आदि वांछित है। पित्तके गुल्ममें स्निग्धरूपी विरेचन योग्य है। रक्तके गुल्ममें रक्तका नि-कासना हित है। स्निग्धरूप गरम करके उदित किये पित्तके गुल्ममें संसन करना हित है। रूक्षरूप गरमसें उपजे गुल्ममें वृत शांतिकारक कहाहै। काकोल्यादिगण और वकायण और वासाआदि गणके ओषधोंसें पित्तगुरमवालाकों स्नेहितकर स्रंसन करै पीछे बस्तिकर्मसें योजितकरै। सिग्ध उष्णसें उ-पजे पित्तगुल्ममें कपिला ओषधकों शहदके साथ चाटै अथवा रेचनकी इच्छावाला दाखके रसमें गुड डाल पीवै। दाह ग्रूल वातका क्षोभ स्वप्नका नाश अरुचि और ज्वर इन्होंकरकै विदह्ममान हुआकों जान गुल्मकों उपनाह स्वेदसें युत करै। पकेहुये गुल्ममें घावकी तरह वींधना शोधन और अंकुर लाना करना जो आपही ऊपर और नीचै वह दोष प्राप्त हो तो अन्य उपद्रवोंकी रक्षा करता-हुआ बारह दिनपर्यंत वाट देखे परंतु शोधन करनेवाला घृत देना और शुद्ध होनेपीछे चिरायता और घृतकों देवै। कुटकी नींव महुवा त्रिफलाकी छाल त्रायमाण ये सव एक एक तोले परवल और निशोत चार चार तोले मसूर आठ तोले इन्होंकों आठगुना पानीमें पकावै परंतु सोलह तोलेभर घत मिलाय सिद्ध करै। जब घतमात्र शेप रहै तब पीवे उसकरके पित्तका गुल्म शांत होताहै। और ज्वर तृषा शूल भ्रम मूर्च्छा ग्लानि ये शांत होतेहैं। दीत जठरामि-वाले वडा शरीरवाले सेहकी प्रकृतिवाले ऐसे मनुष्य ग-हमवाले सपेसें डसेहुये और विसपेसें हतहुये वे सब बडी मात्राकों पीवै। विशेषकरकै बत्तीश तोलेभर पीवै।

(४)ळङ्गनोलेखने स्वेदे कतेऽग्नौ संप्रधुक्षिते।

घृतं सक्षारकदुकं पातव्यं कफगुिंगना ॥२५॥

मन्दोऽग्निर्वेदना मन्दा गुरुस्तिमितकोष्ठता।

सोत्क्रेशा चारुचिर्यस्य स गुल्मो वमनोपमः ॥२६॥

मन्देऽग्नावनिले मृढे ज्ञात्वा सस्नेहमाशयम्।

गुडिकाश्चर्णनिर्यूहाः प्रयोज्याः कफगुिंगनाम् २७

क्षाराऽरिष्टगणश्चापि दाहशोपे विधीयते।

पञ्चमूलीकृतं तोयं पुराणं वारुणीरसम् ॥२८॥

कफगुल्मी पिवेत्काले जीर्ण माध्वीकमेव वा। तिलेरण्डातसीवीजसप्पैः परिलिप्य वा॥ २९॥ श्लेष्मगुल्ममयःपात्रैः सुखोष्णैः स्वेद्येद्धिपक्। यमानीचूर्णितं तकं विडेन लवणीकृतम् ॥३०॥ पिवेत्सन्दीपनं वातमूत्रवर्चोऽनुलोमनम्। व्यामिश्रदोपे व्यामिश्रः सर्व एव कियाक्रमः॥३१॥

(१ कफगुल्मे घृतादि) लंघनमें उल्लेखन और स्वेदकर्म करना । कफका गुल्मवालानें जवाखार और कु-टकीसें युत किया घृत पान करना । जिसका मंद अग्नि हो अल्प पीडा हो भारी और गीलाकोष्ठ रहै और ग्लानिसहित रुचि उपजै उस गुल्मीको वमन कराना । मंद अग्नि और वायु मूढ होनेमें स्नेहसहित आशयकों जानकर कफगुल्मि-योंकेवास्तै गोली चूर्ण और काथ युक्त करने। दाहशो-पमें खार अरिष्ट इन्होंका गण युक्त करना। पंचमूलका काथ और पुराणा वारुणीका रस अथवा पुरानी माध्वीक मदिराकों कफगुल्मी पीवै। तिल अरंड अलसीके बीज सरसों इन्होंसें लोहाके पात्रोंकों लीपकर पीछे सुखपूर्वक गरम कर कफके गुल्मपर वैद्य स्वेदकर्म करै । अजमा-नका चूर्ण तक मनयारीनमक इन्होंकों मिलाय पीवै तो अमिकों जगाताहै और वात मूत्र और विष्ठाकों अनुलो-मित करता है। मिलेहुये दोषोंके गुल्ममें मिलाहुआ संपूर्ण कियाकम करना।

(५)सिन्नपातोद्भवे गुल्मे त्रिदोपम्नो विधिर्हितः। वचाविडाभयाग्रुण्ठीहिङ्गुकुष्टाग्निदीण्यकाः॥३२॥ द्वित्रिपट्चतुरेवाष्टसप्तपञ्चाशिकाः कमात्। चूर्णमद्यादिभिः पीतं गुल्मानाहोदरापहम्॥३३॥ शूलार्शःश्वासकासम्नं ग्रहणीदीपनं परम्। यमानीहिङ्गुसिन्धूत्थक्षारसोवर्चलाभयाः॥३४॥ सुरामण्डेन पातव्या गुल्मशूलनिवारणाः।

(५ सन्निपातगुल्मे) सन्निपातके गुल्ममें त्रिदोप-नाशक विधि हित है। वच २ भाग मनयारीनमक ३ भाग हरडै ६ भाग सोंठ ४ भाग हींग १ भाग कूट ८ भाग चीता ७ भाग अजमोद पांच भाग ये क्रमसें लेके चूर्ण कर मदिरा आदिके संग पान करै तो गुल्म अफारा और उदररोगकों नाशताहै। और शुल्ल श्वास खांसीकों नाशता है। और ग्रहणीकों दीपन करताहै। अजमान हींग सेंधा-

डके साथ पीवै तो गुल्म और ग्रूल नष्ट होतेहै।
(६)हिङ्क त्रिकटुकं पाठां हपुपामभयां शठीम्३५
अजमोदाजगन्धे च तिन्तिडीकाम्लवेतसो ।
दाडिमं पौष्करं धान्यमजाजीं चित्रकं वचाम्।
द्रौ क्षारौ लवणे द्वे च चव्यं चैकत्र चूर्णयेत् ३६
चूर्णमेतत्प्रयोक्तव्यमन्नपानेष्वनत्ययम् ।
प्राग्भक्तमथवा पेयं मद्येनोष्णोदकेन वा ॥ ३७॥
पार्श्वहद्वस्तिशुलेषु गुल्मे वातकफात्मके ।

नमक जवाखार कालानमक हरडै इन्होंकों मदिराका मं-

आनाहे मूत्रकृच्छ्रे च गुदयोनिरुजासु च ॥३८॥ प्रहण्यशोविकारेषु ष्ठीिद्ध पाण्ड्वामयेऽरुचौ । उरोविवन्धे हिकायां श्वासे कासे गलप्रहे॥३९॥ भावितं मातुलुङ्गस्य चूर्णमेतद्रसेन वा । वहुशोगुडिकाःकार्याःकार्षिकाः स्युस्ततोऽधिकम्

(६ हिंग्वादं चूर्णम्) हींग सींठ मिरच पीपल सोनापाठा हाऊवेर हरडे कचूर अजमोद तुल्झी अमली
अम्लवेतस अनार पौहकरमूल धनियां जीरा चीता वच जवाखार साजीखार सेंधानक मनयारीनमक और चव्य इन्होंकों मिलाय चूर्ण करें। यह चूर्ण अन्नपानोंमें प्रयुक्त
करना योग्य है। और हित है अथवा प्रातःकालका भोजनसें पहले मदिराके और गरमपानीके साथ पीना। पसलीशूल हदाका शूल वस्तिशूल वातगुल्म कफगुल्म अफारा मूत्रकुच्लू गुदपीडा योनिपीडा इन्होंमें प्रहणीविकार
ववासीरके विकार प्रीहरोग पांडुरोग अरुचि छातीका बंधा
हिचकी श्वास खांसी गलग्रह इन्होंमें हित करताहै। अथवा यह चूर्ण विजोराके रसकरकै भावितकर एक एक
तोलाकी गोलियां वनाय वर्ते तो वहुत फल होताहै।

(७)पूर्तीकपत्रगजिसमेटिचव्यविद्व-व्योपं च संस्तरिचतं लवणोपधानम् । दग्ध्वा विच्वण्यं दिधमण्डयुतं प्रयोज्यं गुल्मोद्रश्वयथुपाण्डुगदोद्भवेषु ॥ ४१ ॥ हिङ्गपुष्करमूलानि तुम्बुरूणि हरीतकीम् । स्यामा विडं सैन्धवं च यवक्षारं महौपधम् ॥४२॥ यवकाथोदकेनैतद्भृतभृष्टं तु पाययेत् । तेनास्य भिद्यते गुल्मः सद्गुलः सपरित्रहः ॥४३॥ वचा हरीतकी हिङ्ग सैन्धवं साम्लवेतसम् । यवक्षारं यमानीं च पिवेदुण्णेन वारिणा ॥४४॥ एतद्धि गुल्मिनचयं सशूलं सपरिग्रहम् । भिनत्ति सप्तरात्रेण वहेदींप्तिं करोति च ॥ ४५॥ पिष्पलीपिष्पलीमूलचित्रकाजाजिसैन्धवैः । युक्ता पीता सुरा हन्ति गुल्ममाशु सुदुस्तरम् ४६

नादेयीकुटजार्कशियु बृहतीस्नुग्विख्वभिक्षातकव्याव्री किंशुकपारिभद्रकजटाऽपामार्गनीपायिकम् ।
वासामुष्कक्रपाटलाः सलवणा
दग्ध्वा जले पाचितं
हिंग्वादिप्रतिवापमेतदुदितं
गुल्मोदराष्ट्रीलिषु ॥ ४७ ॥
हिङ्ग्यगन्धाविडशुण्ठ्यजाजीहरीतकीपुष्करमूलकुष्टम् ।
भागोत्तरं चूर्णितमेतदिष्टं
गुल्मोदराजीणीविषूचिकासु ॥ ४८ ॥

(७ हिंग्वादिप्रतिवाप:) करंजुवा तेजपात नागके-सर लालचंदन चव्य चीता सोंठ मिरच पीपल इन्होंकों सेंधानमकसहित कर और पात्रमें घाल जलाकर चूर्ण व-नाय दहीका मंडसें युत कर गुल्म उदररोग शोजा पांडु-रोगसें उपजे विकार इन्होंमें प्रयुक्त करना । हींग पौहकर-मूल धनियां हरडै काली निशोत मनयारीनमक सेंधानमक जवाखार सोंठ इन्होंकों घुतमें भून जवोंका काथकेसंग पान करावै। उसकरकै मनुष्यका शूल और जडसहित गुल्म नष्ट होताहै। वच हरडै हींग सेंधानमक अम्लवेतस जवाखार अजमान इन्होंकों गरम पानीसें पीवै। यह सात रात्रिकरकै शूल और जडसहित गुल्मकों निश्चय नाशता है और अभिकों दीप्त करताहै। पीपल पीपलामूल चीता जीरा सेंधानमक इन्होंसें युत करीं मदिरा भयंकर गुल्मकों शीघ नाशतीहै। जलवेत कुडा आक सहोंजना बडी कटेली थोहर बेलवृक्ष भिलावा कटेलीका फूल देवदारकी जड ऊंगा कदंब चीता वांसा फिरांस पाडल इन्होंमें नमक डाल दम्धकर जलमें पकावै और हींग आदिकी प्रतिवाप देवै यह गुल्म उदररोग और अष्ठीलावालाको हित करताहै। हींग १ भाग तुलसी २ भाग मनयारीनमक ३ भाग सोंठ ४ भाग जीरा ५ भाग हरडै ६ भाग पोहकरमूल ७ भाग कूट ८ भाग इन्होंका चूर्ण गुल्म उदररोग अजीणी और विषूचिका इन्होंमें हित करताहै।

(८)त्रिफलाकाञ्चनक्षीरीसप्तलानीलिनीवचाः। त्रायन्तीहपुपातिकात्रिवृत्सैन्धवपिष्पलीः॥ ४९॥ पिबेत्संचूर्ण्य मूत्रोण्णवारिमांसरसादिभिः। सर्वगुल्मोदरश्लीहकुष्ठार्शःशोथखेदितः॥ ५०॥ शठी पुष्करमूलं च दन्तीं चित्रकमाढकीम्। श्रुक्तवेरं वचां चैव पिलकानि समाहरेत् ॥५१॥ त्रिवृतायाः पलं चैव कुर्यात्रीणि च हिङ्कुनः। यवक्षारपले हे च हे पले चाम्लवेतसात् ॥ ५२ ॥ यमान्यजाजी मरिचं धान्यकं चेति कार्षिकम्। उपकुञ्चयजमोदाभ्यां तथा चाष्टमिकामपि ॥५३॥ मातुलुङ्गरसेनैव गुटिकाः कारयेद्भिषक्। तासामेकां पिवेद्वे च तिस्रो वापि सुखाम्बुना॥५४ अम्लैश्च मद्येर्यृपेश्च घृतेन पयसाथवा । एपा काङ्कायणेनोक्ता गुडिका गुल्मनाशिनी॥५५॥ अशोंहद्रोगशमनी किमीणां च विनाशिनी। गोमूत्रयुक्ता शमयेत्कफगुल्मं चिरोत्थितम् ॥५६॥ क्षीरेण पित्तगुलमं च मद्यैरम्लैश्च वातिकम्। त्रिफलारसमृत्रैश्च नियच्छेत्सान्निपातिकम्। रक्तगुल्मे च नारीणामुष्ट्रीक्षीरेण पाययेत् ॥ ५७॥

(८ कांकायनगुटिका) त्रिफला चोष सातला नील वच त्रायमाण हाऊवेर कुटकी निशोत सेंधानमक पीपल इन्होंका चूर्ण कर गोमूत्र गरम पानी मांसका रस इन्हों-मांहसें एक कोईसाके संग सब गुल्म उदररोग श्रीहरोग कुष्ठ शोजा इन्होंसें पीडित हुआ पीवै । कचूर पौहकरमूल जमालगोटाकी जड चीता अर्हर अदरक वच ये सब चार चार तोले लेना । और निशोत ४ तोले हींग १२ तोले जवाखार ८ तोले और अम्लवेतस ८ तोले अजमान जीरा मिरच और धनियां ये सब एक एक तोला कलौजी और अजमोद दो दो तोले इन्होंकी गोलियां वैद्य वि-जोराके रससें करै। तिन्होंमांहसें एक दो अथवा तीन गो-लियोंकों सुखपूर्वक गरम जलसें पीवै। ववासीर हृद्रोग और कृमिरोग इन्होंकों नाशतीहै । और गोमूत्रसें युत करी पुराने कफगुल्मकों शांत करतीहै। और दूधके संग पि-त्तके गुल्मकों और मदिरा तथा खट्टे रसके साथ वातके गुल्मकों शांत करतीहै। त्रिफलाका रस और गोमूत्रके संग सन्निपातके गुल्मकों शांत करतीहै। और स्त्रियोंके रक्तगु-ल्ममें थोहरका दूधकेसाथ पान करावै।

(९) हपुषाच्योषपृथ्वीकाचव्यचित्रकसैन्धवैः। साजाजीपिष्पलीमूलदीष्यकैर्विपचेद्धृतम्॥५८॥ सकोलमूलकरसं सक्षीरं दिध दाडिमम्। तत्परं वातगुल्मम्नं शूलानाहविवन्धनुत्॥५९॥ योन्यशोंत्रहणीदोषश्वासकासाऽरुचिज्वरम्। पार्श्वहद्वस्तिशूलं च घृतमेतद्व्यपोहति॥६०॥

(९ हपुषाद्यं घृतम्) हाऊवेर सोंठ मिरच पीपल कलोंजी चव्य चीता सेंधानमक जीरा पीपलामूल अज-मोद इन्होंसें घृतकों पकावै। वडवेरीकी जड मूली इन्होंका रस दूध दही अनार इन्होंकों मिलाय घृत पकाना। वह घृत वातगुल्म सूल अफारा विवंध इन्होंकों नाशताहै और योनिरोग ववासीर प्रहणीदोष श्वास खांसी आरुचि ज्वर पसलीसूल हुन्छूल विस्तिसूल इन्होंकों नाशताहै।

(१०) पिष्पल्याः पिचुरधीधों दाडिमाद्विपलं पलं धान्यात्पञ्च घृताच्छुण्ठ्याः कर्षः क्षीरं चतुर्गुणम्॥ सिद्धमेतैर्घृतं सद्यो वातगुल्मं चिकित्सति। योनिशूलं शिरःशूलमशींसि विषमज्वरान् ६२

(१० पंचपलक घृतम्) पीपल आधा तोला अ-नार ८ तोले धनियां ४ तोले घृत २० तोले सोंठ १ तोला दूध चारगुना इन्होंकों मिलय घृत सिद्ध करना। वह घृत वातगुल्म योनिशूल शिरका शूल ववासीर विषमज्वर इन्होंकों नाशताहै।

(११) ज्यूपणत्रिफलाधान्यविडङ्गचव्यचित्रकैः। कल्कीकृतैर्घृतं सिद्धं सक्षीरं वातगुल्मनुत् ६३

(११ ज्यूषणाद्यं घृतम्) सोंठ मिरच पीपल हरडे बहेडा आंवला धनियां वायविडंग चव्य चीता इन्होंका कल्क वनाय उसमें दूध डाल घृत सिद्ध करना वह वातगु-ल्मकों नाशताहै।

(१२) जले दरागुणे साध्यं त्रायमाणाचतुःपलम् । पञ्चभागस्थितं पूतं कल्कैः संयोज्य कार्षिकैः ६४ रोहिणीकटुकामुस्तत्रायमाणादुरालभाः । कल्कैस्तामलकीवीराजीवन्तीचन्दनोत्पलैः ॥६५॥ रसस्यामलकीनां च क्षीरस्य च घृतस्य च । पलानि पृथगष्टाष्टौ दत्त्वा सम्यग्विपाचयेत् ६६ पित्तगुल्मं रक्तगुल्मं विसर्पं पैत्तिकं ज्वरम् । इद्रोगं कामलां कुष्ठं हन्यादेतद्वृतोत्तमम् ॥६७॥ पलोल्लेखागते माने न द्वैगुण्यमिहेष्यते । चत्वारिंशत्पलं तेन तोयं दशगुणं भवेत् ॥६८॥

(१२ त्रायमाणाद्यं घृतम्) दशगुना पानीमें १६ तोले भर त्रायमाणकों सिद्ध करै। जब पांचमा भाग शेष रहै तब कपडासें छान एक एक तोलाभर हरडै कुटकी नागरमोथा त्रायमाण जवासा मुशली क्षीरकाकोली जीवंती चंदन सुपेदकमल इन्होंके कल्क और आंवलाका रस दूध तथा घृत ये सब बत्तीस बत्तीस तोलेभर ले अन्छीतरह पन्कावै। पित्तगुल्म वातगुल्म विसर्प पित्तज्वर हृद्रोग कामला कुष्ठ इन्होंकों यह घृत नाशताहै। पल कहनेसें यहां मानमें दुगुना नहीं लेना उसकरके चालीस पलभरसें जल दशगुना लेना।

(१३)द्राक्षामघुकखर्जूरं विदारीं सशतावरीम् ।
परूपकाणि त्रिफलां साधयेत्पलसंमिताम् ६९
जलाढके पादशेषे रसमामलकस्य च ।
घृतमिश्चरसं क्षीरमभयाकल्कपादिकम् ॥ ७० ॥
साधयेत्तु घृतं सिद्धं शर्कराक्षौद्रपादिकम् ।
योजयेत्पित्तगुलमझं सर्विपित्तविकारनुत् ॥ ७१ ॥
साहचर्यादिह पृथग्घृतादेः क्षाथतुल्यता ॥ ७२ ॥

(१३ द्राक्षायं घृतम्) दाख महुवा खजूर विदारी-कंद शतावरी फालसा त्रिफला ये सब चार चार तोलेभर ले साधित करने । जल २५६ तोलेभरमें डाल पकावै। जब चौथाई भाग शेष रहै तब आंवलाका रस घृत ईखका रस दूध चौथाई भाग हरडैका कल्क ये सब मिलाय घृत सिद्ध करना। पीछे खांड और शहद चौथाई भाग डाल योजित करै। पित्तका गुल्म और पित्तके विकारोंकों नाश-ताहै। यहां साहचर्यकरकै घृतआदिसें काथकी तुल्यता होतीहै।

(१४) धात्रीफलानां स्वरसे षडङ्गं पाचयेद्वृतम् । शर्करासैन्धवोपेतं तद्धितं सर्वगुल्मिनाम् ॥७३॥

(**१४ धात्रीषट्पलं घृतम्**) आंवलोंके रसमें षडंग-घृतकों पकावै । पीछे खांड और सेंधानमक डाल पीवै तो सब गुल्मवालोंकों हित है ।

(१५) पड्डिः पलैमेगधजाफलमूलचव्य-विश्वोषधज्वलनयावजकल्कपकम्। प्रस्थं घृतस्य दशमूल्युरुवूकभागीं-काथेऽप्यथो पयसि द्धि च पट्पलाख्यम्७४ गुल्मोदरारुचिभगन्द्रविद्वसाद-कासज्वरक्षयशिरोग्रहणीविकारान् । सद्यः शमं नयति ये च कफानिलोत्था भाग्यीख्यषट्पलमिदं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ७५

(१५ भागींषट्पलकं वृतम्) पीपल पीपलामूल चव्य सोंठ चीता जवाखार ये सब चार चार तोले लेकै कल्क बनाय घृत ६४ तोले और दशमूल अरंड भारंगी इन्होंके काथमें और दूधमें और दहीमें मिलाय सिद्ध करें। गुल्म उदररोग अरुचि भगंदर मंदािम कामज्वर क्षय शिरका रोग प्रहणीरोग शीम्र शांत होतेहैं। कफ और वातसें उपने रोग शांत होतेहैं। इसकों पंडित भां-र्याख्यघृत कहतेहैं।

(१६) पिष्पलीपिष्पलीमूलचव्यचित्रकनागरैः। पिलकैः सयवक्षारैः सिर्पःप्रस्थं विपाचयेत् ७६ श्रीरप्रस्थेन तत्सिर्पिर्हन्ति गुल्मं कफात्मकम्। श्रहणीपाण्डुरोगन्नं श्रीहकासज्वरापहम्॥ ७७॥

(१६ क्षीरषट्पलकं घृतम्) पीपल पीपलामूल चव्य चीता सोंठ जवाखार ये सब चार चार तोले और घृत ६४ तोले इन सबकों ६४ तोलेभर दूधमें पकाकै घृतकों सिद्ध करै। यह कफगुल्म ग्रहणीरोग पांडुरोग तिल्लीरोग खांसी और ज्वर इन्होंकों नाशताहै।

(१७) भहातकानां द्विपलं पञ्चमूलं पलोन्मितम् । साध्यं विदारीगन्थात्व्यमापोत्थसिललाढके ७८ पादावशेषे पूते च पिष्पलीं नागरं वचाम् । विडक्नं सैन्धवं हिङ्ग यावशूकं विडं शठीम् ७९ चित्रकं मधुकं रास्नां पिष्ट्वा कर्पसमान्भिषक् । प्रस्थं च पयसो दत्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत् ८० एतद्भल्लातकं नाम कफगुल्महरं परम् । ग्रीहपाण्ड्वामयश्वासत्रहणीकासगुल्मनुत् ॥८१॥

(१७ महातकं घृतम्) भिलावे ८ तोले पंचमूल ४ तोले इन्होंमें विदारीकंद और चंदन मिलय २५६ तोले- भर पानीमें पकावे। जब चौथाई भाग शेष बचै तब क- पडासें छान उसमें पीपल सोठ बच वायविडंग सेंधानमक हींग जवाखार मनयारीनमक कचूर चीता महुआ रास्ना

ये सब एक एक तोलाभर लेकै पीस मिलावै पीछे ६४ तोलेभर दूध देकै ६४ तोलेभर घृतकों पकावै। यह भ-छातकनामवाला घृत कफके गुल्मकों हरताहै और धी-हरोग पांडुरोग श्वास ग्रहणीविकार खांसी और गुल्मकों नाशताहै।

(१८) रसोनस्वरसे सिंधः पश्चमृत्ररसान्वितम्।
सुरारनालद्ध्यम्लम्लकस्वरसेः सह ॥ ८२ ॥
त्योपदाडिमवृक्षाम्लयमानीचत्यसेन्धवेः।
हिङ्ग्वम्लवेतसाजाजीदीप्यकैश्च पलान्वितेः ८३
सिद्धं गुल्मग्रहण्यर्शः श्वासोन्माद्क्षयज्वरान्।
कासाऽपस्मारमन्दाग्निष्ठीहशूलानिलाञ्जयेत् ८४

(१८ रसोनाद्यं घृतम्) व्हरानका खरस पंचमूलका खरस मदिरा कांजी दही मूलीका रस सहोंजनाका रस इन्हों- केसाथ सोंठ मिरच पीपल अनार विजोरा अजमान चन्य सेंधानमक हींग अम्लवेतस जीरा अजमोद ये चार चार तोलेभर ले मिलाय घृत सिद्ध करना । गुल्म ग्रहणीवि- कार ववासीर श्वास उन्माद क्षय ज्वर खांसी मृगीरोग मंदाग्नि प्रीहरोंग ग्रूल और वातरोग इन्होंकों जीतताहै।

(१९) जलद्रोणे विपक्तव्या विश्वातः पश्च चामयाः दन्त्याः पलानि तावन्ति चित्रकस्य तथेव च ८५ तेनाष्ट्रमागशेपेण पचेद्दन्तीसमं गुडम् । ताश्चामयात्रिवृच्चणांत्तैलाचापि चतुःपलम्॥८६॥ पलमेकं कणाशुण्ठ्योः सिद्धे लेहे च शीतले । क्षोद्धं तैलसमं द्याचातुर्जातपलं तथा ॥ ८७ ॥ ततो लेहपलं लीढ्वा जग्ध्वा चैकां हरीतकीम् । सुखं विरिच्यते स्निग्धो दोपप्रस्थमनामयः ८८ शिहश्वयथुगुल्माशोंहत्पाण्डुग्रहणीगदाः । शाम्यन्त्युत्क्वेशविषमज्वरकुष्टान्यरोचकाः॥ ८९ ॥ शाम्यन्त्युत्क्वेशविषमज्वरकुष्टान्यरोचकाः॥ ८९ ॥

(१९ दन्तीहरीतकी) पचीस हरडोंकों १०२४ तोलेभर पानीमें पकाव और जमालगोटाकी जड १०० तोले चीता १०० तोले जब पकनेमें आठमा भाग शेप रहै तब जमालगोटाकी जडके बरावर गुड डाल पकावै। और निशोतका चूर्ण १६ तोले तेल १६ तोले पीपल और सींठ चार चार तोले इन्होंका लेह बनाय सिद्ध करै। जब शीतल होजावै तब १६ तोलेभर शहद और दाल-चिनी तेजपात इलायची नागकेसर इन्होंका चूर्ण ४ तोले-

भर मिलाकै पीछे ४ तोलेभर लेहकों चाट और एक हरडै खाकै सुखपूर्वक जुलाबकों प्राप्त होताहै और बहुतसा दोष नष्ट होकै मनुष्य आरोग्य रहताहै । और ष्ठीहरोग शोजा गुल्मरोग ववासीर हृद्रोग पांडुरोग ग्रहणीरोग ग्लानि वि-षमज्वर कुष्ठ अरोचक ये सव शांत होतेहैं ।

(२०) वृश्चीरमुरुवूकं च वर्षाह्वं वृहतीद्वयम्। चित्रकं च जलद्रोणे पचेत्पादावशेषितम् ॥ ९०॥ मागधीचित्रकक्षौद्रलिप्तकुम्मे निधापयेत्। मधुनः प्रस्थमावाष्य पथ्याचूर्णार्धसंयुतम् ॥९१॥ व्युषोषितं दशाहं च जीर्णभक्तः पिवेन्नरः। अरिष्टोऽयं जयेद्गुल्ममविषाकं सुदुस्तरम्॥९२॥

(२० वृश्चीराद्यरिष्टः) लालसांठी अरंड सांठी दोनोंकटेली चीता इन्होंकों १०२४ तोलेभर पानीमें पन्कावै। जब चौथाईभाग शेष रहै तब पीपल चीता शहद इन्होंसें लिपाहुआ कलशामें स्थापित करें पीछे ६४ तोलेभर शहद और १६ तोलेभर हरडैका चूर्ण डाल दश दिन-तक धरके जीर्णहुआ भोजनवाला मनुष्य पीवै। यह अरिष्ट नहीं पकाहुआ और भयंकर ऐसा गुल्मकों जीतताहै।

(२१)रौधिरस्य तु गुल्मस्य गर्भकालत्यतिक्रमे। स्निग्धस्विन्नशरीरायै दद्यात्सिग्धं विरेचनम् ९३ शताह्वाचिरविल्वत्वग्दारुभागींकणोद्भवः। कल्कः पीतो हरेद्वलमं तिलकाथेन रक्तजम् ९४ तिलकाथो गुडत्योषहिङ्गुभागींयुतो भवेत्। पानं रक्तभवे गुल्मे नष्टपुष्पे च योषिताम् ९५ सक्षारं त्र्यूषणं मद्यं प्रिपेवदस्त्रगुल्मिनी। पलाशक्षारतोयेन सिद्धं सिर्पः पिवच्च सा॥९६॥ उष्णेर्वा भेदयेद्भिन्ने विधिरास्ग्रद्रो हितः। न प्रभियेत यद्येवं द्याद्योनिविशोधनम् ॥९७॥ क्षारेण युक्तं पललं सुधाक्षीरेण वा पुनः। रिधरेऽतिप्रवृत्ते तु रक्तिपत्तहरी किया॥ ९८॥

भल्लातकात्करककपायपकं सिंपः पिवेच्छर्करया विमिश्रम्। तद्रक्तपित्तं विनिहृत्ति पीतं बलासगुरुमं मधुना समेतम्॥ ९९॥ वर्ल्यः मूलकं मत्स्याञ्छाष्कशाकानि वेदनम्। न खादेचालुकं गुरुमी मधुराणि फलानि च१०० इति गुरुमचिकित्सा।

(२१ रक्तगुल्मोपायाः) रक्तजें गुल्मवाली स्त्रीके गर्भका समय व्यतीत होचुकै तब स्निग्ध तथा स्वेदितश-रीरवाली स्त्रीके अर्थ सिग्ध विरेचन देवे। शतावरी क-रंजुवा देवदार दारु भारंगी पीपल इन्होंका कल्क ब-नाय तिलोंके काथसें पीवे तो रक्तका गुल्म नष्ट होताहै। तिलोंके काथमें गुड सोंठ मिरच पीपल हींग भारंगी इ-न्होंका चूर्ण डाल स्त्रियोंकों पान करावे तो रक्तजगुल्म और स्त्रियोंके फूल नहीं आनेमें हित होताहै। जवाखार सोंठ मिरच पीपल मदिरा इन्होंकों रक्तगुल्मवाली पीवै। कैशूके खारके पानीसें सिद्ध किया घृतकों वही स्त्री पीवै अ-थवा गरम पदार्थींसें गुल्म भेदित करना और भिन्नहोनेपर प्रदररोगकी विधि हित है। जो ऐसे करनेसें नहीं भेदित होवै तो योनिशोधन देवै। जवाखारसें युतिकया अथवा थोहरके दूधसें युतिकया रुईका फोहा योनिमें धरना । ब-हुत रक्त प्रवृत्त होवै तो रक्तिपत्तकों हरनेवाली क्रिया क-रनी और भिलावाका कल्क तथा काथमें सिद्ध किया घृत खांडके साथ मिलाक़ै पीना वह रक्तपित्तकों नाशताहै और शहदके साथ कफके गुल्मकों नाशताहै। सूखा मांस मूली मच्छली सूखेशाक चावल आलू इन्होंकों और मधुर फलोंकों गुल्मरोगी नहीं खावै।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधिशवसहायसूनुपंडि-तरिवदत्तराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां गुल्मरोगचिकित्सा।

अथ हद्रोगाधिकारः ३०

अब हृद्रोगका आधिकार करते है।

(१) वातोपसृष्टे हृद्ये वामयेत्स्निग्धमातुरम्। हिपश्चमूळीकाथेन सस्नेह्ळवणेन च ॥ १ ॥ पिप्पल्येळावचाहिङ्गुयवक्षारोऽथ सैन्धवम्। सौवर्चळमथो ग्रुण्ठीमजमोदावचूर्णितम् ॥ २ ॥ फळधान्याम्ळकौळत्थद्धिमद्यासवादिभिः। पाययेच्छुद्धदेहं च स्नेहेनान्यतमेन वा ॥ ३ ॥ जागरं वा पिवेदुष्णं कषायं चाग्निवर्धनम्। कास्थ्यासानिळहरं शूळहृद्दोगनाशनम् ॥ ४ ॥ श्रीपणीमधुकक्षौद्रसितागुडजळैर्वमेत्। पित्तोपसृष्टे हृद्ये सेवेत मधुरैः श्रुतम्॥ ५ ॥ धृतं कषायांश्चोहिष्टानिपत्तज्वरविनाशनान् ॥६॥

(१ वातिक हृद्रोगोपाया:) वातके हृद्रोगमें स्निग्ध किये रोगीकों वमन दशमूलके काथमें सेह और नमक डाल करावे। पीपल इलायची वच हींग जवाखार सेंधानमक कालानमक सोंठ अजमोद इन्होंके चूर्णसें अवचूर्णित कर फलकी कांजी चावलकी कांजी कुल्थीकी कांजी दही मदिरा आसव इन आदिकरके अथवा एक कोइसा सेह-करके ग्रुद्ध शरीरवालाकों पान करावे। अथवा सोंठका काथ गरमरूप पीना चाहिये यह अमिकों बढाता है। खांसी श्वास मंदामि शूल हृद्रोग इन्होंकों नाशता है। शालपर्णी महुआ शहद मिश्री गुड जल इन्होंकरके वमन करे पित्तके हृद्रोगमें मधुर पदार्थोंसें बनाया घृत और पित्तज्वरकों नष्ट करनेवाले काथोंकों सेवे।

(२) शीताः प्रदेहाः परिषेचनानि
तथा विरेको हृदि पित्तदुष्टे।
द्राक्षासिताक्षोद्रपरूषकैः स्याच्छुद्धे च पित्तापहमन्नपानम्॥ ७॥
पिष्ट्रा पिवेद्वापि सिताजलेन
यष्ट्याह्यं तिक्तकरोहिणीं च॥ ८॥
अर्जुनस्य त्वचा सिद्धं क्षीरं योज्यं हृदामये।
सितया पश्चमूल्या वा वलया मधुकेन वा॥९॥

घृतेन दुग्धेन गुडाम्भसा वा पिवन्ति चूर्णं ककुभत्वचो ये। हृद्रोगजीर्णज्वररक्तपित्तं हृत्वा भवेयुश्चिरजीविनस्ते॥ १०॥

(२ अन्ये शीतप्रदेहा सुपाया:) शीतल लेप शी-तल परिषेक जुलाब ये सब पित्तके हृदोगमें हित हैं। और दाख मिश्री शहद फालसा इन्होंसें रचे हुये अन्न-पान शुद्ध मनुष्यकों देवै । मुलहटी और कुटकी कों पी-सकर मिश्रीका शर्वतके संग पीवै। अर्जुन वृक्षकी छालसें सिद्ध किया दूध हृद्रोगमें युक्त करना। मिश्रीके साथ अ-यवा पंचमूलके साथ तथा खरें हृटीके साथ अथवा महु-वाके साथ घृतके तथा दूधके साथ अथवा गुडका शरब-तके साथ अर्जुन वृक्षकी छालके चूर्णकों जो मनुष्य पीवै वे हृद्रोग जीर्णज्वर रक्तपित्त इन्हों को नाशकर बहुत स-मयपर्यंत जीवनेवाले हो जाते हैं।

(३) वचानिम्वकपायाभ्यां वान्तं हृदि कफोत्थिते। दशमूलीकपायं तु लवणक्षारयोजितम् । वातहृद्रोगहृचूर्णं पिष्पल्यादि च योजयेत् ॥११॥ कासं श्वासं च हृद्रोगं गुल्मं शूलं च नाशयेत् १९

त्रिदोषजे लङ्घनमादितः स्या-दन्नं च सर्वेषु हितं विधेयम् । हीनाधिमध्यत्वमवेश्य चैव कार्यं त्रयाणामपि कर्म शस्तम् ॥ १२ ॥ चूर्णं पुष्करजं लिद्यान्माक्षिकेण समायुतम् । हृच्ळूलकासभ्यासम्नं क्षयहिक्कानिवारणम् ॥१३॥

तैलाज्यगुडविपकं
गौधूमं वापि पार्थजं चूर्णं।
पिवति पवोऽनुचयं स
भवति जितसकलहृदुजः पुरुषः॥ १४॥
गोधूमककुभचूर्णं
छागपयोगव्यसपिषि विपक्षम्।
मधुशर्करासमेतं
शमयति हृद्रोगमुद्धतं पुंसाम्॥ १५॥

(३ पिष्पल्यादिचूर्णम्) वचका काथ और नींबका काथसें कफके हृद्रोगमें वमन करना और वाजत
हृद्रोगनाशक पिष्पल्यादि चूर्णकों युक्त करना। त्रिदोषके
हृद्रोगमें प्रथम लंघन कराना और सब प्रकारके हृद्रोगमें
हितरूप अन्न देना और हीन अधिक तथा मध्यमपना
देखकर तीनोंके श्रेष्ठ कम करना। पौहकरमूलके चूर्णकों
श्राहदमें मिलाय चाटै तो हुन्छूल खांसी श्रास क्षय और
हिचकीका नाश होता है। तेल घृत और गुड इन्होंमें पक्त
किया गेहूंका अथवा अर्जुनवृक्षकी छालका चूर्णकों जो
मनुष्य पीव वह संपूर्ण हृद्रोगोंकों नाशता है। गेहूंका
और अर्जुनवृक्षकी छालका चूर्णकों वकरीका दूध गायका
घृत इन्होंसें पकाकै खांड और शहदसें युतकर जो पीव
वह हृद्रोगकों नाशता है।

(४) मूलं नागवलायास्तु चूर्णं दुग्धेन पाययेत्। हृद्रोगश्वासकासम्नं ककुभस्य च वल्कलम् १६ रसायनं परं वल्यं वातजिन्मांसयोजितम्। संवत्सरप्रयोगेण जीवेद्वर्पशतद्वयम्॥ १७॥

हिङ्ग्यगन्धाविडविश्वकृष्णाकुष्ठाभयाचित्रकयावश्कम् ।
पिवेच सौवर्चलपुष्कराढ्यं
यवाम्भसा शूलहृदामयेषु ॥ १८ ॥
पूलीकपायं तु लवणक्षारयोजितम् ।
श्वासं च हृद्रोगं गुल्मं शूलं च नाश्येत १९

पाठां वचां यवक्षारमभयामम्लवेतसम्।
दुरालभां चित्रकं च ज्यूषणं च पलित्रकम् २०
शठीं पुष्करमूलं च तिन्तिडीकं सदाडिमम्।
मातुलुङ्गस्य मूलानि ऋश्णचूर्णानि कारयेत् २१
सुखोदकेन मद्येवां चूर्णान्येतानि पाययेत्।
अर्थाः शूलानि हद्दोगं गुल्मं चाशु व्यपोहति॥२२॥

पुटद्ग्धमश्मिष्टं हरिणविषाणं तु सर्पिषा पिवतः। हृत्पृष्ठशूलमुपशम-मुपयात्यचिरेण कष्टमपि॥ २३॥

(४ नागबलादिचूर्णानि) बडी खैरेहटीके चूर्णकों दूधके साथ पीवै अथवा अर्जुनवृक्षके चूर्णकों दूधके साथ पीवै तो हृद्रोग श्वास और खांसीका नाश होता है । उ-त्तम रसायन है बलमें हित है और मांसमें युत किया वा-तकों जीतता है। इसकों एक वर्ष सेवनेसें मनुष्य सौ वर्षतक जीवता है। हींग वच मनयारीनमक सोंठ पीपल कूट हरडे चीता जवाखार कालानमक पौहकरमूल इन्होंके चूर्णकों जवोंकी कांजीके संग पीवै तो शूल और हृद्रोगमें मुख होता है। दशमूलके काथमें नमक और जवाखार डाल पीवै तो खांसी श्वास हृद्रोग गुल्म और शूलका नाश होता है। पाठा वच जवाखार हरडे अम्लवेतस जवासा चीता सोंठ मिरच पीपल हरडे बहेडा आंवला कचूर पौहकरमूल अमली अनार विजोराकी जड इन्होंकों मिहीन चूर्ण करै इस चूर्णकों सुखपूर्वक गरम पानीसें अ-थवा मिदरासें पीवै तो ववासीर श्रूल हुद्रोग और गुल्म इन्होंकों शीघ नाशता है। हिरणके शींगकों पुटपाकसें द-ग्धकर पत्थरसें पीस पीछे घृतके साथ पीनेवाले मनुष्यकै हुच्छूल पृष्ठशूल ये शीघ नष्ट होते हैं।

(५) किमिहद्रोगिणं स्निग्धं भोजयेत्पिशितौद्नम्।
दभा च पललोपेतं ज्यहं पश्चाद्विरेचयेत् ॥२४॥
सुगन्धिभिः सलवणेयोंगैः साजाजिशक्रैः।
विडक्गाढं धान्याम्लं पाययेद्धितमुत्तमम् ॥२५॥
किमिजे च पिवेन्म्त्रं विडक्गामयसंयुतम्।
हिद स्थिता पतन्त्येवमधस्तात्किमयो नृणाम्।
यवात्रं वितरेचासौ सविडक्गमतः परम्॥ २६॥
मुख्यं शतार्धं च हरीतकीनां
सौवर्चलस्यापि पलद्वयं च।

पकं घृतं वहाभकेति नाम्ना हृच्छ्वासशूलोदरमारुतन्नम् ॥ २०॥

(५ मांसाद्यानं वहुभघृतं च) क्रमिरोगी और हद्रोगीकों स्विग्धकरके मांससिहत चावलका मोजन करावै
और दहीके साथ तिलकुटसिहत चावलोंकों तीन दिन
स्वाकै पीछे जुलाब करावै । सुंदर गंधवाले और नमकसहित और जीरा तथा खांडसिहत ऐसे योगोंके साथ वायविडंगसें युतकरी चावलोंकी कांजीकों पीवै यह उत्तम
हित करती है । क्रमियोंसें उपजे हृद्रोगमें वायविडंग और
कूटसें युत किये गोमूत्रकों पीवै इस्सें मनुष्योंके हृदामें
स्थितहुये कीडे नीचै पडते हैं । इस्सें उपरंत इस रोगीकेअर्थ वायविडंगसिहत जवोंका अन्न देना । सुंदर
हरडे ५० और कालानमक ८ तोले इन्होंमें घृत पकाना।
यह वहुभनामक घृत हृद्रोग श्वास ग्रूल उदररोग वातरोग इन्होंकों नाद्याता है ।

(६) श्वदंष्ट्रोशीरमञ्जिष्टावलाकाश्मर्यकत्तृणम् । दर्भमूलं पृथक्पणी पलाशपेभकौ स्थिरा ॥२८॥ पलिकान्साधयेत्तेषां रसे क्षीरे चतुर्गुणे । कल्कैः स्वगुप्तर्षभकमेदाजीवन्तिजीरकैः ॥ २९॥ शतावर्यृद्धिमृद्वीकाशर्कराश्रावणीविषैः । प्रस्थः सिद्धो घृताद्वातिषत्तद्वद्वोगशूलजुत्॥३०॥ मूत्रक्रच्ळ्रप्रमेद्दार्शःश्वासकासक्षयापदः । धनुःस्त्रीमद्यभाराध्वक्षीणानां वलमांसदः ॥३१॥

(द श्वदंष्ट्रादं वृतम्) गोखरू खस मजीठ खरेंटी कंभारी रोहिषतृण डामकी जड पृष्ठपणी केसू ऋषमक शालपणी ये सब चार चार तोले ले इन्होंके रससें और चौगुने
दूधमें कौंच ऋषमक मेदा जीवंती जिरा शतावरी ऋढि
मुनका खांड मीठातेलिया इन्होंके कल्कमें ६४ तोले
वृत डाल सिद्ध करें। यह वातिपत्तका हृद्रोग और सुलकों नाशता है। मूत्रकुच्लू प्रमेह ववाशीर श्वास खांसी
क्षय इन्होंकों नाशता है। धनुष स्त्री मिदरा बोझा मार्ग
इन्होंसें क्षीणहुये मनुष्योंके वल और मांस बढाता है।

(७)घृतं वलानागवलार्जुनाम्बु सिद्धं सयष्टीमधुकल्कपादम् । दृदोगशूलक्षतरक्तपित्त-कासानिलास्क् शमयत्युदीर्णम् ॥ ३२॥

पार्थस्य कल्कस्वरसेन सिद्धं शस्तं घृतं सर्वहृदामयेषु ॥ ३३ ॥ इति हृद्रोगचिकित्सा ।

(9 बलाघृतमर्जुनघृतं च) खरैंटी वडी खरैंटी अर्जुनवृक्ष इन्होंके रसमें मूलहटीका कल्क चौथाईमाग मिलायी घृत सिद्ध करना वह घृत हृद्रोग ग्रूल क्षत रक्त-पित्त खांसी बढाहुआ वातरक्त इन्होंकों शांत करता है। अर्जुनवृक्षकी छाल कल्क और स्वरसकरके सिद्ध किया घृत सब प्रकारके हृद्रोगोंमें श्रेष्ठ है।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधिशवसहायस्नुपंडि-तरिवदत्तराजवैद्यविरिचतायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां हृद्रोगचिकित्सा ।

अथ मूत्रकुच्छ्राधिकारः ३१

अव मूत्र कृच्छ्रका अधिकार कहते है।
(१) अभ्यञ्जनस्नेहानिरूहबस्तिस्वेदोपनाहोत्तरविस्तिसेकान्।
स्थिरादिभिर्वातहरैश्च सिद्धान्दद्याद्रसांश्चानिलमूत्रकृच्छ्रे॥ १॥
अमृता नागरं धात्रीवाजिगन्धात्रिकण्टकान्।
प्रिपेवेद्वातरोगार्तः सद्गूली मूत्रकृच्छ्रवान्॥ २॥

सेकावगाहाः शिशिराः प्रदेहा
ग्रैष्मो विधिर्वस्तिपयोविकाराः ।
द्राक्षाविदारीक्षुरसैर्घृतैश्च
कृच्छ्रेषु पित्तप्रभवेषु कार्याः ॥ ३ ॥
कुशः काशः शरो दर्भ इक्षुश्चेति तृणोद्भवम् ।
पित्तक्चच्छ्रहरं पञ्चमूळं वस्तिविशोधनम् ।
पतिस्क्वरुधं पयः पीतं मेढ्गं हन्ति शोणितम्॥४॥

(१ अभ्यंगादिसामान्योपायाः) अभ्यंग सेह निरूह्यस्ति स्वेदकर्म उपनाह उत्तरवस्ति सेक इन्होंकों और वातनाशक स्थिरादिगणसें सिद्ध किये रसोंकों वातके मूत्रकृच्छ्रमें देवै। गिलोय सोंठ आंवला आसगंध गोस्क इन्होंकों वातरोगी और शूलसहित मूत्रकृच्छ्रवाला मनुष्य पीवै। सेक गोतामारना शीतल लेप ग्रीष्मऋतुके योग्यनिधान बस्तिकर्म दूधके पदार्थ दास्व विदारीकंद ईस्वका रस और घृत ये सब पित्तके रोगोंमें करने। कुशा काश शर डाम ईस्व यह तृणपंचमूल पित्तके मूत्रकृच्छ्रकों हरता

है और बस्तिकों शोधता है। इन्होंसें स्निग्ध किया दूध पान किया जावे तो लिंगमें उपजे रक्तकों नाशता है।

> (२) शतावरीकाशकुशश्वदंष्ट्रा विदारिशालीक्षुकशेष्ठकाणाम् । काथं सुशीतं मधुशर्कराक्तं पिवञ्जयेत्पैत्तिकम्त्रकुच्छ्रम् ॥ ५ ॥ हरीतकीगोक्षुरराजवृक्ष-पापाणभिद्धन्वयवासकानाम् । काथं पिवेन्माक्षिकसंप्रयुक्तं कुच्छ्रे सदाहे सरुजे विवन्धे ॥ ६ ॥

गुडेनामलकं वृष्यं श्रमझं तर्पणं परम्। पित्तासृग्दाहशूलझं मूत्रक्रच्छ्रनिवारणम्॥ ७॥

एर्वास्वीजं मधुकं सदावीं
पैत्ते पिवेत्तण्डुलधावनेन ।
दावीं तथैवामलकीरसेन
समाक्षिकां पैत्तिकम् त्रक्रच्छ्रे ॥ ८ ॥
क्षारोष्णतीक्ष्णोपणमन्नपानं
स्वेदो यवानं वमनं निक्तहाः ।
तकं सितक्तीपधिसद्धतैलान्यभ्यक्रपानं कफम् त्रक्रच्छ्रे ॥ ९ ॥
मृत्रेण सुरया वापि कदलीस्वरसेन वा ।

कफकुच्छ्रविनाशाय क्ष्रक्ष्णं पिष्ट्वा त्रुटिं पिवेत् १० तकेण युक्तं शितिमारकस्य वीजं पिवेत्कच्छ्रविनाशहेतोः । पिवेत्तथा तण्डुलधावनेन प्रवालचुर्णं कफसूत्रकच्छ्रे ॥ ११ ॥

प्रवालचूण कफसूत्रक्रच्छ् ॥ ११ ॥ श्वदंष्ट्रा विश्वतोयं वा कफक्रच्छ्विनाशनम्॥१२॥

(२ श्रातावर्यादिकाथाः) श्रातावरी काश कुशा गोखरू विदारीकंद चौलाई ईख कशेरु इन्होंका काथ वनाय उसमें शहद और खांड डाल दाह शूल और विवंध-सहित मूत्रकुच्छ्रमें पीवै । गुडकेसंग आंवला वीर्यकों बढाता है। श्रमकों नाशता है। तृप्ति करता है और रक्त-पित्त दाह शूल इन्होंकों नाशता है और मूत्रकुच्छ्रकों दूर करता है। खर्बू जाके बीज महुवा दारुहलदी इन्होंकों चावलोंका पानीके संग पित्तके मूत्रकुच्छ्रमें पीवै और दारुहलदीकों शहदसहित आंवलाका रसके संग पित्तके मूत्रकुच्छ्रमें पीवै क्षार उष्ण तीक्ष्ण ऊषण ऐसा अन्नपान

स्वेद और चर्चरे ओपधों से सिद्ध किया तेलका मालिस और पान कफके मूत्रकृच्लूमें करना। गोमूत्रकरके तथा मदिराकरके अथवा केलाका रसकरके पिलीहुई इलाय-चीकों कफके मूत्रकृच्लूका नाशके अर्थ पीवै। टेंभुरनीके बीजकों तकसें युतकर मूत्रकृच्लूका नाशके अर्थ पीवै तथा चावलोंके धोवनके साथ मूंजाके चूर्णकों अथवा टेंभुरनीका अंकुरके चूर्णकों कफके मूत्रकुच्लूमें पीवै। अथवा गोखरू और सोठका पानी कफके मूत्रकुच्लूकों नाशता है।

> (३) सर्व त्रिदोषप्रभवे तु वायोः स्थानानुपूर्व्या प्रसमीक्ष्य कार्यम् । त्रिभ्योऽधिके प्राग्वमनं कफे स्यात् पित्ते विरेकः पवने तु वस्तिः ॥ १३ ॥

वृहतीधावनीपाठायष्टीमधुकलिङ्गकाः । पाचनीयो वृहत्यादिः कृच्छ्दोपत्रयापहः ॥१४॥ तथाभिघातजे कुर्यात्सद्यो वणचिकित्सितम् । मृत्रकृच्छ्रे सदा चास्य कार्या वातहरी किया १५ स्वेदचूर्णिकयाभ्यङ्गवस्तयः स्युः पुरीपजे । काथं गोक्षरवीजस्य यवक्षारयुतं पिवेत् ॥ १६ ॥ मृत्रकृच्छ्रं शकृजं च पीतं शीव्रं निवारयेत्॥१७॥

> हिता किया त्वइमरिशर्करायां या मूत्रकुच्छ्रे कफमारुतोत्थे ॥ १८ ॥

(३ पृथग्दोषजेकुच्छ्रे पृथकपृथगुपायाः) त्रिदो
पके मूत्रकुच्छ्रमें वायुके स्थानकी आनुपूर्वीपनेसें कार्यकों देख
कर तीनोंसें अधिक कफ हो तो प्रथम वमन और पित्त अ
धिक हो तो जुलाव और वायु अधिक हो तो बिस्तिकमें

करना उचित है। बडीकटेली पृष्ठपणीं पाठा मुलहटी इं
द्रजव यह बृहत्यादिगण पाचन है और मूत्रकुच्छ्र दो
पके भयकों नाशताहै। चोटआदि लगनेसें उपजे मूत्रकु
च्छ्रमें सद्योत्रण अर्थात् तत्काल उपजे घावकी चिकित्सा

करनी। सदा इस मूत्रकुच्छ्रमें वातनाशक किया करनी।

स्वेद अर्थात् पसीना लाना चूर्णिकिया मालिस बस्तिकमें

ये सब विष्ठासें उपजे कुच्छ्रमें करने। गोखरूके काथमें

जवाखार डाल पीवै तो मूत्रकुच्छ्र और विष्ठासें उपजे मू
त्रकुच्छ्रकों शीघ नाशताहै। कफ और वातके मूत्रकुच्छ्रमें

जो किया कहीहै वही पथरी और शर्करारोगमें हित है।

(४) लेहां शुक्रविवन्धोत्थे शिलाजतु समाक्षिकम्। वृष्यैर्वृहितधातोश्च विधेयाः प्रमदोत्तमाः ॥१९॥ पलाहिङ्गयुतं श्लीरं सिपिमिश्रं पिवेन्नरः। मूत्रदोपविशुद्ध्यर्थं शुक्रदोपहरं च तत्॥ २०॥ यन्मूत्रकृच्छे विहितं तु पैत्ते तत्कारयेच्छोणितमूत्रकृच्छे ॥ २१ ॥ त्रिकण्टकारग्वधदर्भकाश-दुरालभापर्वतभेदपथ्याः। निव्नन्ति पीता मधुनाइमरीं च सम्प्राप्तमृत्योरपि मूत्रकृच्छुम् ॥ २२ ॥ कपायोऽतिवलामुलसाधितः सर्वकृच्छृजित् २३ पलाइमभेदकशिलाजनुपिप्पलीनां चूर्णानि तण्डुलजलैर्लुलितानि पीत्वा । यद्वा गुडेन सहितान्यविष्ठ तानि चासन्नमृत्युरिप जीवति मुत्रकुच्छी॥ २४॥ अयोरजः ऋश्णपिष्टं मधुना सह योजितम्। मूत्रकृच्छुं निहन्त्याद्य त्रिभिर्छेहेर्न संशयः ॥२५॥ सितातुल्यो यवश्चारः सर्वक्रच्छ्निवारणः। निदिग्धिकारसो वापि सक्षौद्रः कुच्छ्नारानः २६

(१ शिलाजत्वादिलेह्यम्) वीर्यके विबंधसे उ-पजे मूत्रकुच्छमें शिलाजित और शहदसहित लेख हित है और वीर्य बढानेवाले औपघोंसे पुष्टधातुवालाके सुंदर स्त्रियां भोगनी उचित है। इलायची और हींगसें युत किया दूधमें घृत डाल मनुष्य पीवै तो मूत्रका दोष शुद्ध होकै कफका दोष नष्ट होजाताहै। जो पित्तके मूत्रकुच्छ्रमें कहाहै वह रक्तके मूत्रकृच्छुमें करना। गोखरू अमलतास डाभ काश जवासा पाषाणभेद हरडै इन्होंके काथमें शहद डाल पीवै तो असाध्य पथरी और मूत्रकुच्छ्का नाश हो-जाताहै। गंगेरनकी जडसें सिद्ध किया काथ सब प्रकारके मूत्रकुच्छुकों नाशताहै। इलायची पाषाणभेद शिलाजित पीपल इन्होंके चूर्णकों चावलोंके पानीमें मिलाय पीवै अ-थवा गुडसें मिलाकै चाटै तो मृत्युके मुखमें प्राप्त हुआभी मूत्रकुच्छ्रवाला जीवताहै। मिहीन पीसाहुआ लोहाका चू-र्णकों शहदसें युतकर तीनवार बनाकै चाटै तो मूत्रक्र-च्छ्रकों शीघ्र नाशताहै । इसमें संशय नहीं ।

(५) शतावरीकाशकुशश्वदंष्ट्राविदारिकेश्वामलकेषु सिद्धम्।

सर्पिः पयो वा सितया विमिश्रं कृच्छ्रेषु पित्तप्रभवेषु योज्यम् ॥ २७ ॥

(५ शतावरी घृतं क्षीरं च) शतावरी काश कुशा गोखरू विदारीकंद ईख आंवला इन्होंमें सिद्ध किया घृत अथवा दूध मिश्रीसें युत किया पित्तके मूत्रकृच्छ्रमें वर्तना।

> (६)त्रिकण्टकेरण्डकुशाद्यभीरु-कर्कारुकेक्षुस्वरसेन सिद्धम् । सर्पिगुंडार्घोशयुतं प्रपेयं कृच्छ्राश्मरीमूत्रविघातहेतोः ॥ २८॥

(६ त्रिकंटकाद्यं घृतम्) गोलरू अरंड कुशा श-तावरी खर्ब्जाके बीज ईख इन्होंके खरसकरके सिद्ध किया घृतमें आधा भाग गुड डाल पीवे तो मूत्रकृच्ल्र पथरी मू-त्रविधात इन्होंका नाश होताहै।

(७)पुनर्नवामूलतुला दशमूलं शतावरी। वला तुरगगन्धा च तृणमूलं त्रिकण्टकम् ॥२९॥ विदारीगन्धा नागाह्वगुडूच्यतिवला तथा। पृथग्द्रापलान्भागाञ्जलद्रोणे विपाचयेत् ॥ ३०॥ तेन पादावशेषेण घृतस्याधीढकं पचेत्। मधुकं शुक्रवेरं च द्राक्षासैन्धविपण्ठीः ॥ ३१॥ द्विपलिकाः पृथग्दद्याद्यवान्याः कुडवं तथा। त्रिराद्वुडपलान्यत्र तैलस्यैरण्डजस्य च ॥ ३२ ॥ प्रस्थं दत्वा समालोड्य सम्यङ्गद्वश्चिना पचेत्। एतदीश्वरपुत्राणां प्राग्भोजनमनिन्दितम्॥३३॥ राज्ञां राजसमानां च वहुस्त्रीपतयश्च ये। मुत्रकृच्छ्रे कटिस्तम्भे तथा गाढपुरीपिणाम् ३४ मेढ्वङ्कणशूले च योनिशूले च शस्यते। यथोक्तानां च गुल्मानां वातशोणितकाश्च ये३५ वल्यं रसायनं शीतं सुकुमारकुमारकम्। पुनर्नवाशते द्रोणो देयोऽन्येषु तथापरः ॥ ३६॥ इति मूत्रकृच्छ्चिकित्सा।

(७ सुकुमारकुमारकघृतम्) सांठीकी जड ४०० सोले और दशमूल शतावरी खरेंहटी आसगंध रोहिषतृणकी जड गोखरू विदारीकंद वंशलोचन नागकेसर गिलोय गंगेरन ये सव चालीस चालीस तोलेभर ले १०२४ तोलेभर पानीमें पकावै। जब चतुर्थाश शेष रहै तब १२८ तोलेभर घृत डाल पकावै और महुआ अदरक दाख सेंधानमक पीपल ये सब आठ तोले और अजमान १६ तोले इसमें गुड १२० तोले अरंडका तेल ६४ तोले मिलाय आलो-डित कर अच्छीतरह कोमल अग्निसें पकावै। यह माग्यवान्के पुत्रोंकों प्रभातके भोजनसें पहले खाना उत्तम है और राजाओंकों तथा राजमान्य लोगोंकों तथा बहुत स्त्रि-योंके पतियोंकों मूत्रकुच्लमें किटस्तंभमें तथा गाढा विष्ठा-वालोंके लिंगग्रूल अंडसंधिग्रल और योनिग्रूल इन्होंमें यह घृत श्रेष्ठ है। यथायोग्य गुल्मवालोंकों तथा वात-रक्तवालोंकों वल करताहै रसायन है शीतल है। यह सुकु-मारकुमारनामक घृत है। चारसों तोलेभर सांठीकी जडमें एक द्रोणभर पानी देना और अन्य ओषधियोंमें दू-सरा द्रोण अर्थात् १०२४ तोलेभर पानी देना।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररिव-दत्तशास्त्रिराजवैद्यविरिचतायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां टीकायां मूत्रक्रच्छ्रचिकित्सा ।

अथ मूत्राघाताधिकारः ३२

अब मूत्राघातका अधिकार कहतेहै ।

(१)मूत्राघातान्यथादोपं मूत्रकृच्छ्रहरैर्जयेत् । वस्तिमुत्तरवस्ति च दद्यात्स्निग्धं विरेचनम् ॥१॥ कल्कमेर्वारबीजानामक्षमात्रं ससैन्धवम् । धान्याम्लयुक्तं पीत्वैव मुत्राघाताद्विमुच्यते ॥२॥ पाटल्या यावशूकाच पारिभद्रात्तिलाद्पि। क्षारोदकेन मदिरां त्वगेलोपणसंयुताम् ॥ ३ ॥ पिवेद्धडोपदंशान्वा लिह्यादेतान्पृथकपृथक् । त्रिफलाकल्कसंयुक्तं लवणं वापि पाययेत् ॥४॥ निदिग्धिकायाः स्वरसं पिवेद्वातान्तरस्रुतम्। जले कुङ्कमकल्कं वा सक्षौद्रमुपितं निशि॥५॥ सतैलं पाटलाभस क्षारवद्वा परिस्नुतम्। सुरां सौवर्चलवर्तां मुत्राघाती पिवेन्नरः ॥ ६ ॥ दाडिमाम्बुयुतं मुख्यमेळावीजं सनागरम्। पीत्वा सुरां सलवणां मूत्रघाताद्विमुच्यते ॥ ७॥ पिवेच्छिलाजतुकाथे गणे वीरतरादिके। रसं दुरालभाया वा कषाये वासकस्य वा ॥८॥ (१ मूत्राघातोपायाः) जैसा दोप हो उसके अनु-

सार मूत्राघातोंकों मूत्रकुच्छनाशक औषघोंसें हरे और बस्ति उत्तरबस्ति तथा सिग्ध विरेचन देना । खर्बूजाके बीजोंका कल्क बनाय एक तोलाभर ले उसमें सेंधानमक डाल कांजीसें युत कर पीवै तो मनुष्य मूत्राघातसें छूटताहै। रक्तपाडल जवाखार नींव तिल इन्होंकी खारेपानीसें मदिरा बनाय दालचिनी इलायची मिरच इन्होंसें युत कर पीवै अथवा इन्होंकों अलग अलग गुडमें मिलाय चाटै अथवा त्रिफलाका कल्कसें युत किये सेंधानमककों पीवै अथवा कटेलीके स्वरसकों कपडामाहसें छान पीवै। अथवा नीमें केसरका कल्क और शहद घाल रात्रिमर धर पीवै अथवा पाटलाके भस्मकों खारकी तरह झिराकै तेलसें युत कर पीवै। काला नमकसें बनी मदिराकों मूत्राघातवाला पीवै अथवा अनारका रसमें छोटी इलायचीका बीज और सोंठ मिलाकै पीवै। सेंधानमकसहित मदिराकों पीकै म-नुष्य मूत्राघातसें छुटताहै। शिलाजितके काथमें अथवा वीरतर्वादिगणके काथमें जवासाके रसकों अथवा वांसाके काथकों पीवै।

> (२) त्रिकण्टकरण्डशतावरीभिः सिद्धं पयो वा तृणपञ्चम्हैः। गुडप्रगाढं सघृतं पयो वा रोगेषु कृच्छ्रादिषु शस्तमेतम्॥९॥ नलकुशकाशेश्वशिफां कथितां प्रातः सुशीतलां शीताम्। पिवतः प्रयाति नियतं मूत्रप्रह इत्युवाच कचः॥१०॥ गोधावत्या मूलं कथितं घृततैलगोरसैर्मिश्रम्। पीतं निरुद्धमिचरा-द्विनत्ति मूत्रस्य संघातम्॥११॥

जलेन खिदरीबीजं मूत्राघाताइमरीहरम्। मूलं तु त्रिजटायाश्च तक्रपीतं तद्र्थकृत्॥ १२॥ मूत्रं विवद्धे कर्पूरचूणं लिङ्गे प्रवेशयेत्। श्वतशीतपयोन्नाशी चन्द्रनं तण्डुलाम्बुना॥१३॥ पिवेत्सशर्करं श्रेष्ठमुष्णवाते सशोणिते। शीतोऽवगाह आवस्तिमुष्णवातिनवारणः॥१४॥ कूष्माण्डकरसश्चापि पीतः सक्षारशर्करः। स्त्रीणामतिप्रसङ्गेन शोणितं यस्य सिच्यते १५ मैथुनोपरमश्चास्य बृंहणीयो हितो विधिः।
स्वगुप्ताफलमृद्वीकाकृष्णेक्षुरसितारजः॥ १६॥
समांशमधेभागानि क्षीरक्षौद्रघृतानि च।
सर्व सम्यग्विमध्याक्षमानं लीढ्वा पयः पिवेत्१७
हन्ति शुक्राशयोत्थांश्च दोपान्वन्ध्यासुतप्रदम्।

(२ त्रिकंटकादिसिद्धं पय:) गोखरू अरंड शता-वरी इन्होंमें सिद्ध किया घृत अथवा दूध अथवा तृणपं-चमूलोंमें सिद्ध किया घृत अथवा दूध गुडसें युतकर पी-याहुआ मूत्रकुच्छुआदि रोगोंमें श्रेष्ठ है। नड कुशा काश ईख इन्होंकी जडका शीत काथ बनाय प्रभातमें नित्य पीवै तो मूत्रग्रह जाता रहता है। यह कच मुनिनें कहा है। वटपत्री पाषाणभेदकी जडका काथ बनाय उसमें घृत तेल गोरस मिलाय पीवै तो रुकाहुआ मूत्रसंघातकों शीघ्र नाशता है। खैरके बीजकों पानीसें पीवै तो मूत्राघात और पथरीका नाश होता है । त्रिजटाकी जडकों तकसें पीवे तो मूत्राघात और पथरीका नाश होता है। मूत्रबंधमें कपूरका चूर्ण लिंगमें प्रवेश करना। पकाकै शीतल किया दूधके साथ अन्नकों खानेवाला मनुष्य चावलोंका पानीके संग चंदनकों खांडसें युतकर रक्तसहित उष्णवातमें पीवै वस्तिपर्यंत शीतल पानीमें बैठना उष्णवातकों नाशता है। और कोहलाका रसमें जवाखार और खांड डाल पीवै। स्त्रियोंके अतिप्रसंगकरके जिसका रक्त झिरै उसकों स्त्रीसंग नहीं करने देना और वीर्यकों बढानेवाली विधि करानी हित है। कौंचके बीज मुनकादाख पीपल काला-ईख मिश्रीका चूर्ण ये सब वरावर भाग और दूध शहद वृत आधे आधे भाग संपूर्णकों अच्छीतरह मथकर एक तोलाभर ले चाटकै ऊपर दूधकों पीवै तो वीर्याशयसें उठे दोषोंकों नाशता है । और वंध्यास्त्रीकों पत्र उप-जाता है।

(३)चित्रकं शारिवा चैव बलाकालानुशारिवा १८ द्राक्षा विशाला पिष्पल्यस्तथा चित्रफला भवेत्। तथैव मधुकं दद्याद्द्यादामलकानि च ॥ १९ ॥ घृताढकं पचेदेभिः कल्कैरक्षसमन्वितैः। क्षीरद्रोणे जलद्रोणे तिसद्धमवतारयेत् ॥ २० ॥ शीतं परिस्रुतं चैव शर्कराप्रस्थसंयुतम्। तुगाक्षीर्याश्च तत्सर्वं मितमान्प्रतिमिश्चयेत् २१

ततो मितं पिवेत्काले यथादोपं यथावलम् । वातरेताः पित्तरेताः श्लेष्मरेताश्च यो भवेत् २२ रक्तरेता ग्रन्थिरेताः पिवेदिच्छन्नरोगताम् । जीवनीयं च वृष्यं च सिर्परेतन्महागुणम् ॥२३॥ प्रजाहितं च धन्यं च सर्वरोगापृहं शिवम् । सिर्परेतत्प्रयुआना स्त्री गर्भ लभतेऽचिरात् २४ असुग्दोषाञ्जयेचैव योनिदोपांश्च संहतान् । मूत्रदोषेषु सर्वेषु कुर्यादेतिचिकित्सितम् ॥ २५॥ इति मूत्राघातचिकित्सा ।

(३ चित्रकाद्यं घृतम्) चीता अनंतम्ल खरेंहटी शी-सम दाख इंद्रायण पीपल परवल महुवा आंवला ये सब एक एक तोलाभर लेके २५६ तोलेभर घृतकों पकावै। दूध १०२४ तोले पानी १०२४ तोले इन्होंमें सिद्ध कर उ-तारे शीतल कर और छान पीछे ६४ तोलेभर खांड डाले और वंशलोचन ६४ तोले इन सबकों मिलावै पीछे जैसा दोष और बल हो उसके अनुसार प्रमाणितकों समयमें पीवै रक्तसिहत वीर्यवाला ग्रंथियोंसिहत वीर्यवाला मनुष्य पीवै। तो रोग नहीं रहता है। यह घृत जीवन देता है। वीर्यकों वढाता है और बहुत गुण करता है। प्रजामें हित है उत्तम है और सब रोगोंकों नाशता है। कल्याण-रूप है। इस घृतकों सेवनेवाली स्त्री शीघ गर्भ धारण करती है और रक्तदोषोंकों तथा इकट्ठेहुये योनिदोषोंकों तथा सब प्रकारके मूत्रदोषोंमें यह चिकित्सा करनी।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायसूनुपंडि-तरविदत्तराजवैद्यविरचितायां चऋदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां मूत्राघातचिकित्सा ।

अथाइमर्यधिकारः ३३

अब पथरीरोगका अधिकार कहते है।

(१)वरुणस्य त्वचं श्रेष्ठां शुण्ठीगोक्षुरसंयुताम् । यवक्षारगुडं दत्वा काथियत्वा पिवेद्धिताम् ॥१॥ अश्मरीं वातजां हन्ति चिरकाळानुवन्धिनीम् । वीरतरः सहचरी दभीं वृक्षादनी नळः ॥ २ ॥ गुन्द्राकाशकुशावश्मभेदमोरटटुण्टुकाः । कुरुण्टिका च विशिरो वसुकः साग्निमन्थकः ३ इन्दीवरी श्वदंष्ट्रा च तथा कापोतवक्रकः । वीरतरादिरित्येष गणो वातिवकारन्त् ॥ ४ ॥

अदमरीशर्कराम् त्रक्षच्छाघातरुजापहः ।
गुण्ठ्यग्निमन्थपाषाणशिग्रुवरुणगोक्षुरैः ॥ ५ ॥
अभयारग्वधफलैः काथं कुर्याद्विचक्षणः ।
रामठक्षारलवणचूर्णं दत्वा पिवेन्नरः ॥ ६ ॥
अदमरीमूत्रकुच्छ्नं पाचनं दीपनं परम् ।
हन्यात्कोष्ठाश्चितं वातं कट्यूरुगुद्मेद्रगम् ॥ ७ ॥

(१ अदमयी वरुणलगादि) वरनाकी सुंदर छालकों सोंठ और गोखरूसें युतकर काथ बनाय उसमें जवाखार और गुड मिलाय पीवै तो बहुत कालसें उपजी
वातकी पथरीका नाश होता है। कालानेत्रवाला कोरंटा
डाभ अमरवेल वालछड भद्रमोथा काश कुशा पाषाणभेद
ईखकी जड पीलालोध कुरडू गजपीपल सोरा अरनी कमलिनी गोखरू ब्राह्मी यह वीरतरादिगण वातके विकारकों
नाशता है। और पथरी शकरा मूत्रकुच्छ्र मूत्राधात मूत्रशूल इन्होंकों नाशता है। सोंठ अरनी पाषाणभेद सहोंजना वरना गोखरू हरडै अमलतास इन्होंका काथ बनाना उसमें हींग जवाखार सेंधानमक इन्होंका चूर्ण डाल
मनुष्य पीवै तो पथरी और मूत्रकुच्छ्रकों नाशता है पाचन
तथा उत्तम दीपन है। कोष्ठगतवातकों और किट जंधा
गुदा लिंग इन्होंमें प्राप्तहुये वातकों नाशता है।

(२)पाषाणभेदो वसुको विश्वरोऽइमन्तकं तथा। शतावरी श्वदंष्ट्रा च बृहती कण्टकारिका॥ ८॥ कपोतवक्रार्तगलकाञ्चनोशीरगुल्मकाः।

वृक्षाद्नीमछुकश्च वरुणः शाकजं फलम् ॥ ९॥ यवाः कुलत्थाः कोलानि कतकस्य फलानि च। उपकादिप्रतीवापमेषां काथे श्टतं घृतम् ॥ १०॥ भिनत्ति वातसम्भूतामदमरीं क्षिप्रमेव तु। क्षारान्यवागः पेयाश्च कपायाणि पयांसि च। भोजनानि च कुर्वीत वर्गेऽसिन्वातनाशने ११

(२ कशायं घृतम्) पाषाणभेद सोरा गजपीपल चूका शतावरी गोखरू बडीकटेली छोटीकटेली ब्राह्मी कुरंटा कचनार खस रक्तकनेर अमरवेल पीलाटेंद्र वरना शाकजफल जब कुलथी वेर कैथका फल इन्होंके काथमें उषकादि गणका प्रतिवाप देकै घृत सिद्ध करना यह वा-तसें उपजी पथरीकों शीघ्र नाशता है। खार गुडयाणी पेया काथ दूध मोजन ये सब इस वातनाशक वर्गमें करने। (३) उपकं सैन्धवं हिङ्ककाशीसद्वयगुग्गुलुः। शिलाजतु तृत्थकं च उपकादिरुदाहृतः॥१२॥ उपकादिः कफं हन्ति गणो मेदोविशोधनः। अदमरीशर्करामुत्रशूल्वः कफगुल्मनुत्॥१३॥

(३ उपकादिगणः) ईख सेंघानमक हींग दोनों कसीस गूगल शिलाजित नीलाथोथा यह उपकादिगण कहा है। उपकादिगण कफकों हरता है। मेदकों शोधता है पथरी शर्करा मूत्रकृष्ण शूल कफगुल्म इन्होंकों नाशता है।

(४)कुशः काशः शरो गुल्म इत्करो मोरटोऽ-श्मभित्।

द्रभी विदारी वाराही शालिमूलं त्रिकण्टकः १४ मल्लूकः पाटली पाठा पत्त्रोऽथ कुरुण्टिकाः । पुनर्नवे शिरीषश्च कथितास्तेषु साधितम् ॥१५॥ घृतं शिलाह्वमधुकं वीजैरिन्दीवरस्य च । त्रपुपैर्वारुकाणां वा वीजैश्चावापितं श्टतम् १६ भिनत्ति पित्तसम्भूतामश्मरीं क्षिप्रमेव तु । क्षारान्यवागूः पेयाश्च कषायाणि पयांसि च । भोजनानि च कुर्वीत वर्गेऽस्मिन्पित्तनाशने १७

(श कुशायं घृतम्) कुशा काश शर कालाईख खैर पाषाणभेद डाम विदारीकंद वाराहीकंद चौलाईकी जड गोखरू पीलाटेंद्र पाटली पाठा पतंग दोनोंसांठी शि-रस इन्होंके काथोंमें साधित किया और शिलाजित महुवा कमलके बीज काकडी और खर्ज्जाके बीजोंकी प्रतिवापसें युत किया घृत पित्तकी पथरीकों शीघ्र नाशता है। खार गुडयाणी पेया काथ दूध और भोजन इस पित्तनाशक वर्गमें करै।

(५)गणे वरुणकादौ च गुग्गुब्वेलाहरेणुभिः।
कुष्टमुस्ताह्वमरिचचित्रकैः ससुराह्वयैः॥ १८॥
एतैः सिद्धमजासर्पिरुपकादिगणेन च।
भिनत्ति कफसम्भूतामदमरीं क्षिप्रमेव तु॥१९॥
क्षारान्यवागुः पेयाश्च कषायाणि पयांसि च।
भोजनानि प्रकुर्वीत वर्गेऽस्मिन्कफनाद्यने॥२०॥
तरुणार्तगलः शियुतकारीमधुशियुकाः।
मेषश्चक्षीकरऔ च विम्ब्यग्निमन्थमोरटाः॥२१॥

शैरियौ शिरीषो दर्भो वरी वसुकचित्रकौ। विल्वं चैवाजश्रङ्की च वृहतीद्वयमेव च ॥२२॥ वरुणादिगणो होष कफमेदोनिवारणः। विनिहन्ति शिरःशूलं गुल्माद्यन्तरविद्वधीन् २३

(५ वरुणादिघृतम्) वरुणादिगणमें गूगल इलायची रेणुकवीज कूट नागरमोथा मिरच चीता देवदार
इन्होंके काथमें उषकादिगणके प्रतिवापसें सिद्ध किया
बकरीका घृत कफकी पथरीकों नाशता है । खार गुडयाणी पेया काथ दूध भोजन ये सब कफनाशक इस
वर्गमें करने । वरना कालाकुरंटा सहोंजना अरनी मीठासहोंजना मेंढाशिंगी करंजुवा कडवीतोरी अरनी ईखकी
जड कुरंटा शिरस डाभ शतावरी सोरा चीता वेलगिरी
काकडाशींगी दोनों कटेली यह वरुणादिगण कफ और
मेदकों निवारण करता है और शिरका ग्रूल गुरुमआदि
और अंतर्विद्रधि इन्होंकों नाशता है।

(६)वरुणत्वक्कपायं तु पीतं च गुडसंयुतम्। अरुमरीं पातयत्याशु विस्तिशूलिनवारणम् ॥२४॥ यवक्षारं गुडोन्मिश्रं पिवेत्पुष्पफलोद्भवम्। रसं मूत्रविवन्धन्नं शर्काश्मरिविनाशनम् ॥२५॥ पिवेद्ररुणमूलत्वक्काथं तत्कल्कसंयुतम्। काथश्च शियुमूलोत्थः कदुष्णोऽश्मरिघातनः२६

> नागरवारुणगोक्षर-पाषाणभेदकपोतवल्कजः काथः । गुडयावशूकमिश्रः

पीतो हन्त्यश्मरीमुग्राम् ॥ २७ ॥ वरुणत्वक्शिलाभेदशुण्ठीगोक्षुरकैः कृतः । कपायः क्षारसंयुक्तः शर्करां च भिनत्त्यपि २८ श्वदंष्ट्रेरण्डपत्राणि नागरं वरुणत्वचम् । पतत्काथवरं प्रातः पिवेदश्मरिभेदनम् ॥ २९ ॥

मूलं श्वदंष्ट्राक्षरकोरुवूकात् श्लीरेण पिष्टं बृहतीद्वयाचा। आलोड्य द्शा मधुरेण पेयं दिनानि सप्ताइमरिभेदनार्थम्॥ ३०॥

पकेश्वाकुरसः क्षारः सितायुक्तोऽइमरीहरः ३१ पाषाणरोगपीडां सौवर्चलयुक्ता सुरा जयति । तद्वनमधुदुग्धयुक्ता त्रिरात्रं तिलनालभूतिश्च ३२

(६ वरुणलक्षपायादि) वरनाकी छालके काथमें गुड मिलाय पीवै ता पथरीकों शीघ्र पातित करता है। और बस्तिग्रूलका नाश होता है। जवाखारकों और गुडस-हित पुष्प फलके रसकों पीवै तो मूत्रका वंधा शर्करा पथरी इन्होंका नाश होता है । वरनाकी काथमें वरनाका कल्क डाल पीवै और सहोंजनाकी ज-डका काथ बनाय अल्प गरम रहाकों पीवै तो पथरीकों नाशता है। सोंठ वरना गोखरू पाषाणभेद ब्राह्मी इन्होंका काथमें जवाखार और गुड डाल पीवै तो भयंकर पथ-रीका नाश होता है । वरनाकी छाल पाषाणभेद सोंठ गोखरू इन्होंका क्वाथ जवाखारसें युत कर पीवै तो शर्क-राकों काटता है । गोखरू अरंडके पत्ते सोंठ वरनाकी छाल इस उत्तम काथकों प्रभातमें पीवै तो पथरीका नाश होता है। गोखरू तालमखाना अरंडकी जड दोनों कटे-लियोंकी जड इन्होंकों दूधसें पीस मधुर दहीसें आलोडित कर सातदिन पीवै तो पथरीका नाश होता है। कडवी तुंबीका रस जवाखार मिश्री इन्होंकों मिलाय पीवै तो पथरीका नाश होता है। पथरीकी पीडाकों कालानमकसें युत करी मदिरा जीतती है तैसेही शहद और दूधसें युत करी मदिरा तीन रात्रिमें जीतती है और तिलोंकी नालकी भसाभी तीन रात्रिमें जीतती है।

(७)एलोपकुल्यामधुकाइमभेद-कौन्तीश्वदंष्ट्रावृषकोरुवृक्षेः । काथं पिवेदश्मजतुप्रगाढं सशर्करे साश्मरिमूत्रकुच्छ्रे ॥ ३३ ॥

(७ एलादि:) इलायची कलौंजी महुवा पाषाणभेद रेणुकबीज गोखरू वासा अरंड इन्होंका काथ बनाय उ-समें आसगंध और लाख मिलाय दार्करा पथरी मूत्रकुच्छ्र इन्होंमें पीवै ।

(८)त्रिकण्टकस्य वीजानां चूर्णं माक्षिकसंयुतम्। अविक्षीरेण सप्ताहं पिवेद्दमरिनादानम्। युकादमयीं तु सामान्यो विधिरदमरिनाशनः३४

(८ त्रिकंटकाख्यं चूर्णम्) गोखरूके बीजोंका चूर्ण बनाय उसमें शहद डाल भेडका दूधसें सातदिन पीवै तो पथरीका नाश होता है । ग्रुकाश्मरीमें तो अश्मरीनाशक सामान्य विधि करनी हित है। (९)पाषाणभेदं वृषकं श्वदंष्ट्रापाठाभयाव्योषशठीनिकुम्भाः ।
हिंस्राखराश्वासितिमारकाणामेर्वारुकाच त्रपुपाच बीजम् ॥ ३५ ॥
उपकुष्चिकाहिङ्गसवेतसाम्छं
स्याद्वे बृहत्यौ हपुषा वचा च ।
चूर्ण पिवेदश्मिरभेदि पकं
सर्पिश्च गोमूत्रचतुर्गुणं तैः ॥ ३६ ॥

(९ पाषाणभेदादां चूर्णम्) पाषाणभेद वासा गोखरू पाठा हरडै सोंठ मिरच पीपल कचूर जमालगोटाकी जड वालछड ताडका शिर इंद्रायण कुरडू मंगरा खर्बूजाके बीज काकडीके बीज कलौंजी हींग आम्लवेतस दोनों कटेली हाऊवेर वच इन्होंका चूर्ण और चौगुना गोमूत्रमें सिद्ध किया वृत पथरीकों काटता है।

(१०)कुलत्थिसिन्धूत्थिविडक्ससारं
सशर्करं शीतिलियावशूकम् ।
वीजानि कूष्माण्डकगोक्षुराभ्यां
घृतं पचेन्ना वरुणस्य तोये ॥ ३७ ॥
दुःसाध्यसर्वाश्मिरमूत्रकुच्छूं
मूत्राभिघातं च समूत्रवन्धम् ।
एतानि सर्वाणि निहन्ति शीघं
प्रकृढवृक्षानिव वन्नपातः ॥ ३८ ॥

(१० कुलत्थाद्यं घृतम्) कुलथी सेंधानमक वाय-विडंग सार खांड कपूर जवाखार कोहलाके बीज गोखरू इन्होंकी प्रतिवाप देके वरनाके काथमें घृतकों पकावै। असाध्यरूप सब पथरी मूत्रकृच्छ्र मूत्राभिधात मूत्रबंध इन सबकों यह घृत नाशता है। जैसे वज्रका पात उगेहुये वृक्षोंकों।

(११)शरादिपञ्चमूल्या वा कषायेण पचेद्वृतम् प्रस्थं गोक्षुरकल्केन सिद्धमद्यात्सशर्करम् । अक्ष्मरीमूत्रकच्छुन्नं रेतोमार्गरुजापहम् ॥ ३९ ॥

(११ द्वारादिपंचमूल्यादिघृतम्) अथवा श-रआदि तृणपंचकके काथमें गोखरूका कल्क डाल ६४ तोलेभर घृत सिद्ध कर खांड मिलाय खावै तो अश्मरी मू-त्रक्तच्छ्रकों रोकता है और मूत्रमार्गरोग नष्ट करता है। (१२)वरुणस्य तुलां क्षुण्णां जलद्रोणे विपाचयेत् पादरोपं परिस्नाच्य घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥४०॥ वरुणं कदली बिल्वं तृणजं पञ्चमूलकम्। अमृतां चारमजं देयं वीजं च त्रपुपोद्भवम्॥४१ शतपर्वतिलक्षारं पलाराक्षारमेव च। यृथिकायाश्च मूलानि कार्पिकाणि समावपेत्४२ अस्य मात्रां पिवेज्जन्तुर्देशकालाद्यपेक्षया। जीणे तिस्मिन्पिवेत्पूर्वं गुडं जीणे तु मस्तुना। अरुमरीं शर्करां चैव मूत्रकृच्छं च नारायेत् ४३

(१२ वरुणाद्यं घृतम्) वरना केला वेलगिरी तृण-पंचमूल गिलोय पाषाणभेद काकडीके वीज वंशलोचन तिलोंका खार केशूका खार जूईकी जड ये सब एक एक तोले ले प्रतिवास देवै। इसकी मात्राकों मनुष्य देश काल आदिकी अपेक्षासें पीवै। जीर्ण हो जावे तब प्रथम पुराना गुडकों दहीका पानीके साथ पीवै। पथरी शर्करा और मूत्रकुच्लूकों नाशता है।

(१३)ब्रध्नाधिकारे यत्तैलं सैन्धवाद्यं प्रकीर्तितम् तत्तैलं द्विगुणक्षीरं पचेद्वीरतरादिना ॥ ४४ ॥ काथेन पूर्वकल्केन साधितं तु भिषग्वरैः । एतत्तैलवरं श्रेष्ठमदमरीणां विनादानम् ॥ ४५ ॥ मूत्राघाते मूत्रकृच्छ्रे पिच्छिते मथिते तथा । अग्ने श्रमाभिपन्ने च सर्वथेव प्रशस्यते ॥ ४६ ॥

(१३ वीरतराद्यं तैलम्) ब्रध्नरोगके अधिकारमें जो सैंधवादि तेल कहा है वह तेल दुगुना दूध और वीरतरादि गणके काथ और पूर्व कल्ककरकै उत्तम वैद्योंने पकाना यह श्रेष्ठ तेल पथरियोंकों नाशता है। मूत्राधात मूत्रकृच्छ्र पिन्छित मथित भन्न परिश्रमसें युत इन्होंमें सब प्रकारसें श्रेष्ठ है।

(१४)त्वक्पत्रमूलपुष्पस्य वरुणात्सत्रिकण्टकात्। कषायेण पचेत्तेलं वस्तिना स्थापनेन च। शर्कराइमरिशूलझं मूत्रकृच्छ्रानिवारणम्॥४७॥

(१८ वर्रणाद्यं तैलम्) वरनाके छाल जड फूल गो-खरू इन्होंके काथसें तेलकों पकावे पीछे स्थापन बस्तिसें वतें। शकरा पथरी शूल और मूत्रक्रच्छ्र इन्होंकों ना-शता है। (१५)शल्यवित्तामशाम्यन्तीं प्रत्याख्याय समुद्धरेत्।

पायुक्षिप्ताङ्गुलीभ्यां तु गुद्मेह्गन्तरे गताम् ४८
सेवन्याः सव्यपार्श्वे च यवमात्रं विमुच्य तु ।
त्रणं कृत्वादमरीमात्रं कर्षेत्तां शस्त्रकर्मवित् ४९
भिन्ने तु वस्तौ दुर्ज्ञानान्मृत्युः स्याददमरीं विना ।
निःशेषामदमरीं कुर्याद्वस्तौ रक्तं च निर्हरेत् ५०
हतादमरीकदुष्णाम्भो गाहयेद्वोजयेच तम् ।
गुडं मूत्रविशुद्ध्यर्थं मध्वाज्याक्तवणं ततः ॥५१॥
दद्यात्साज्यां त्रयहं पेयां साधितां मूत्रशोधिभिः।
आदशाहं ततो दद्यात्पयसा मृदुनोदनम्॥५२॥
स्वेदयेद्यवमध्वाद्ध्यं कषायैः क्षालयेद्रणम् ।
प्रपोण्डरीकमञ्जिष्ठायष्टिलोधेश्च लेपयेत् ॥ ५३॥
एतेश्च सलिलैः सिद्धं घृतमभ्यञ्जने हितम् ।
अप्रशान्ते तु सप्ताहाद्वणे दाहोऽपि चेष्यते ॥
दैवान्नाभ्यां तु या लग्ना तां विपाट्यापक्षयेत् ५४

इत्यदमरीशर्कराचिकित्सा ।

(१५ शल्योद्धरणाद्यपायाः) शल्यकर्मकों जान-नेवाला वैद्य अत्यंत असाध्यरूप पथरीकों छोडकै गुदामें प्राप्तकरी दो अंगुलियोंकरकै गुदा और लिंगमें प्राप्तहई पथरीकों निकास । सीमनके वामी पांसमें जवमात्रकों छोड घाव बनाय शस्त्रकर्म जाननेवाला वैद्य पथरीकों निकासै । अज्ञानसें बस्ति भिन्न होजावै तो पथरीके वि-नाभी मृत्यु होजाता है । शेषसें रहित पथरीकों करके हाथोंसें रक्तकों निकासै। जिसकी पथरी निकासी जावै वह अल्प गरम पानीसें न्हावै और उसीकों पीवै । शहद और घुतसें अभ्यक्त किया घाववालाकों मूत्रकी शुद्धिके अर्थ गुड देना । मूत्रकों शोधित करनेवाले औषधोंसें बनीहर्द और घृतसें युत करी ऐसी पेया देनी और दश दिनप-र्यंत दुधके साथ कोमल भोजन देना। जब और शहदसें युतिकये पदार्थसें स्वेद अशीत् पसीना देवै और काथोंसें घावकों धोवै। कमल मजीठ मुलहटी लोध इन्होंसें लेप करै और इन ओषधोंकरकै सिद्ध किया घत मालिसमें हित है। सात दिनतक घाव शांत नहीं हो तो दाहभी

वांछित है । दैवयोगसें नाभिमें लगीहुई पथरीकों पाड-कर निकासे ।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधिशवसहायस्नुपंडि-तरिवदत्तराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायामरमरीशर्कराचिकित्सा ।

अथ प्रमेहाधिकारः ३४

अब प्रमेहअधिकार कहतेहै।

(१) इयामाककोद्भवोद्दालगोधूमचणकाढकी ।
कुलत्थाश्च हिता भोज्ये पुराणमेहिनां सदा॥१॥
जाङ्गलं तिक्तशाकानि यवाद्गं च तथा मधु ।
पारिजातजयानिम्वविद्वगायत्रिणां पृथक् ॥ २ ॥
पाठायाः सागुरोः पीता द्वयस्य शारदस्य च ।
जलेश्चमद्यसिकतां शनैलेवणपिष्टकान् ।
सान्द्रमेहान्क्रमाद्घ्रन्ति अष्टौ काथाः समाक्षिकाः
दूर्वाकशेरुपूर्ताकपुंभीकल्वव(१)शैवलम् ।
जलेन कथितं पीतं शुक्रमेहहरं परम् ॥ ४ ॥
त्रिफलारग्वधद्वाक्षाकषायो मधुसंयुतः ।
पीतो निहन्ति फेनाख्यं प्रमेहं नियतं नृणाम् ५

(१ प्रमेहोपाया:) प्रमेहरोगवालोंकों सामक कोदू कोदूके आकारवाला चावल गेहूं चना अहर और कुलथी ये सब पुराने भोजनमें हित हैं। जांगल देशके जीवका मांस कडुवेशाक जवअन्न शहद ये हित हैं। देवदार अरनी नींब चीता खैर पाठा अगर श्वेतकमल इन्होंके अलग अलग शहदसें युत करे आठ काथ जलप्रमेह इक्षुप्रमेह मादिराप्रमेह सिकताप्रमेह शनै:प्रमेह लवणप्रमेह पिष्टप्रमेह सांद्रप्रमेह इन्होंकों कमसें नाशते हैं। दूव कशेर करंजुवा केसर नयी सेवाल इन्होंका पानीसें काथ बनाय पीवै तो शुक्रप्रमेहकों हरता है। त्रिफला अमलतास दाख इन्होंका काथ शहदसें संयुक्त कर पीया जावै तो फेनप्रमेहकों नाशता है।

(२)लोधाभयाकट्फलमुस्तकानां विडक्षपाठार्ज्जनधन्वनानाम् । कदम्बशालार्ज्जनदीप्यकानां विडक्षदार्वीधवशल्लकीनाम् ॥ ६ ॥ चत्वार एते मधुना कपायाः कफप्रमेहेषु निषेवणीयाः ॥ ७ ॥ अश्वत्थाचतुरङ्गुल्या न्यत्रोधादेः फलत्रिकात् । सिजिङ्गिरक्तसाराच काथाः पश्च समाक्षिकाः ८ नीलद्रिफेनाख्यक्षारमञ्जिष्ठकाह्वयान् । मेहान्हन्युः क्रमादेते सक्षौद्रो रक्तमेहनुत् । काथः खर्जूरकाइमर्यतिन्दुकास्थ्यमृताकृतः ॥९॥

लोध्रार्जुनोशीरकुचन्दनाना-मरिष्टसेव्यामलकाभयानाम् । धाज्यर्जुनारिष्टकवत्सकानां नीलोत्पलैलातिनिशार्जुनानाम् ॥१०॥ चत्वार एते विहिताः कपायाः पित्ते प्रमेहे मधुसंप्रयुक्ताः ॥११॥

(२लोधादिचलार: कषाया:) लोध हरडै कायफल नागरमोथा १, वायविडंग पाठा अर्जुनवृक्ष जवासा २, कदंव शाल अर्जुन अजमोद ३, वायविडंग दारुहलदी धोकेफूल शालई ४ ये चारों काथ शहदसें संयुत कर कफके प्रमेहोंमें सेवने योग्य हैं। पीपलसें अमलतासमें न्यग्रोधादिगणसें त्रिफलासें मजीठसहित लालचंदनसें अलग अलग पांच काथ बनाय शहदसें संयुक्त कर पानिकये नीलप्रमेह हारिद्रप्रमेह क्षारप्रमेह मांजिष्ठप्रमेह इन तीन प्रमेहोंकों कमसें नाशते हैं। और खजूरिया कंभारी कुचलाकी गिरी गिलोय इन्होंका काथ शहदसें संयुक्त किया रक्तप्रमेहकों नाशता है। लोध अर्जुनवृक्ष खस लालचंदन मजीठ नेत्रवाला आंवला हरडै आंवला अर्जुनवृक्ष नींब कूडा नीलाकमल इलायची सुंदर हलदी अर्जुनवृक्ष ये चारों काथ शहदसें संयुक्त किये प्रमेहमें हित हैं।

(३)छिन्नाविह्नकषायेण पाठाकुटजरामठम् । तिक्तां कुष्ठं च संच्यूण्यं सिर्पिमेंहे पिवेन्नरः १२ कद्रखिद्रपूगकाथं श्लोद्राह्नये पिवेत् । अग्निमन्थकषायं तु वसामेहे प्रयोजयेत् ॥ १३॥ पाठाशिरीषदुस्पर्शमूर्वीकिशुकितन्दुकम् । कपित्थानां भिषक्काथं हस्तिमेहे प्रयोजयेत् १४

किम्पिल्लसप्तच्छद्शालजानि विभीतरौद्दीतककौटजानि । कपित्थपुष्पाणि च चूर्णितानि क्षौद्रेण लिह्यात्कफिपत्तमेही ॥ १५ ॥ सर्वमेहहरा धाज्या रसः क्षौद्रनिशायुतः । कपायस्त्रिफलादारुमुस्तकैरथवा कृतः ॥ १६ ॥ फलित्रकं दारुनिशां विशालां मुक्तं च निःकाथ्य निशांशकल्कम्। पिवेत्कपायं मधुसंप्रयुक्तं सर्वेषु मेहेषु समुत्थितेषु ॥ १७॥

(३ छिन्नाद्यन्ये काथाः) गिलोय और चीताके काथमें पाठा कुडा हींग कुटकी कुट इन्होंका चूर्ण डाल घृतप्रमेहमें पीवै। श्वेतखैर खैर सुपारी इन्होंके काथकों क्षोद्रप्रमेहमें पीवै। अरनीके काथकों वसाप्रमेहमें पीवै। पाठा शिरस जवासा मरोरफली केश्र कुचला कैथ इन्होंके काथकों वैद्य हस्तिप्रमेहमें पीवै। किपला शातला अर्जुन्वक्ष बहेडा रोहित कुडा कैथ इन्होंके फूलोंका चूर्णकर शहद मिलाय कफिपत्तके प्रमेहवाला चाटै। आंवलाका रस शहद और हलदीसें युत किया सब प्रमेहोंकों हरता है। अथवा त्रिफला देवदार नागरमोथा इन्होंसें किया काथ शहदसें युत किया सब प्रमेहोंकों हरता है। त्रि-फला दावहलदी इंद्रायण नागरमोथा इन्होंका काथ शहदसें संयुक्त किया सब प्रमेहोंनें हित है।

(४)करंकरेरीमधुकत्रिफलाचित्रकैः समैः। सिद्धः कपायः पातव्यः प्रमेहाणां विनाशनः १८ त्रिफलादारुदार्व्यव्यकाथः क्षौद्रेण मेहहा। कुरजाशनदार्व्यव्यक्षलत्रयमवोऽथवा॥ १९॥ त्रिफलालोहशिलाजनुपथ्याचूर्णं च लीढमेकैकम् मधुनामरास्वरस इव सर्वान्मेहान्निरस्यति॥२०॥ शालमुष्कककिम्पल्लकल्कमक्षसमं पिवेत्। धात्रीरसेन सक्षौद्रं सर्वमेहहरं परम्॥ २१॥

(श्रदासहिद्रादिकाथा:) दारुहलदी महुवा त्रि-फला चीता ये सब बराबर भाग ले काथ बनाय पीवै यह प्रमेहोंकों नाशता है। त्रिफला देवदार दारुहलदी नाग-रमोथा इन्होंका काथ शहदसें युत किया प्रमेहकों नाशता है। अथवा कूडा आसना दारुहलदी देवदार त्रिफला इन्होंका काथभी पूर्वोक्त फल करता है। त्रिफला लोह शिलाजित हरडे इन्होंमांहसें एक एकका चूर्ण शहदसें प्रमेहोंकों नाशता है। जैसे गिलोयका स्वरस अर्जुनवृक्ष मोपावृक्ष कपिला इन्होंका कल्क १ तोलाभर ले आंवलाका रसके संग शहदसिहत पीवै तो सब प्रमेह नष्ट होता है।

(५)न्यत्रोधोद्धम्बराश्वत्थस्योनाकारग्वधाशनम्।
आम्रजम्बूकिपत्थं च प्रियालं ककुमं धवम् २२
मधुको मधुकं लोधं वरुणं पारिभद्रकम्।
पटोलं मेषश्रङ्की च दन्ती चित्रकमाढकी ॥२३॥
करञ्जत्रिफलाशक्रमल्लातकफलानि च।
पतानि समभागानि ऋक्षणचूर्णानि कारयेत्॥ '
न्यत्रोधाद्यमिदं चूर्णं मधुना सह लेहयेत्।
फलत्रयरसं चानु पिवेन्मूत्रं विद्युध्यति॥ २५॥
पतेन विंशतिमेंहा मूत्रकच्छाणि यानि च।
प्रशमं यान्ति योगेन पीडका न च जायते।
न्यत्रोधाद्यमिदं त्वत्र चाम्रजम्बस्थ गृह्यते २६

(५ न्यप्रोधाद्यं चूर्णम्) वड गूलर पीपल स्योनाक अमलतास आसना आंव जामन कैथ चिरोंजी अर्जुन घौ- केफूल मुलहटी महुवा लोध वरना देवदार परवल मेढाशिंगी जमालगोटाकी जड चीता मुलतानीमाटी करंजुवा त्रिफला इंद्रजब भिलावा ये सब बराबरभाग ले मिहीन चूर्ण करावै। यह न्यप्रोधादि चूर्ण शहदके साथ चाटना इस-पर त्रिफलाका रस पीनेसें मूत्र शुद्ध होता है। इसकरके वीसप्रकारके प्रमेह सब मूत्रकुच्छू शांत हो जाते हैं और पीडिका नहीं उपजती हैं। इस न्यप्रोधादिचूर्णमें आंब और जामनकी गुठली लेनी।

(६) त्रिकण्टकाइमन्तकसोमवल्कैभंछातकैः सातिविषैः सलोधैः ।
वचापटोलार्जुननिम्बमुस्तैर्हरिद्रया दीप्यकपद्मकेश्च ॥ २७ ॥
मञ्जिष्ठपाठागुरुचन्दनैश्च
सर्वैः समस्तैः कफवातजेषु ।
मेहेषु तैलं विपचेद्वृतं तु
पित्तेषु मिश्रं त्रिषु लक्षणेषु ॥ २८ ॥

(दि त्रिकंटकादां तैलं घृतं यमकं च) गोखरू चूका श्वेतखैर मिलावा अतीश लोधवचपरवल अर्जुन नींब नागरमोथा हलदी अजमोद कमल मंजीठ पाठा अगर चंदन इन सबोंकरकै तेलकों पकावै यह कफवातजप्रमेहोंमें हित है। और पित्तके प्रमेहोंमें घृतकों पकावै और तीन लक्षणोंवाले प्रमेहोंमें मिश्रित कार्य करना।

(७)कफमेहहरकाथसिद्धं सिपः कफे हितम्। पित्तमेहझनिर्यूहसिद्धं पित्ते हितं घृतम् ॥ २९॥ दशमूलं करओं हो देवदारु हरीतकी। वर्षाभूर्वरुणो दन्ती चित्रकं सपुनर्नवम् ॥ ३०॥ सुधानीपकद्मबाश्च विल्वभङ्घातकानि च। शठी पुष्करमूलं च पिष्पलीमूलमेव च ॥ ३१॥ पृथग्दरापलान्भागांस्ततस्तोयार्मणे पचेत् । यवकोलकुलत्थानां प्रस्थं प्रस्थं च दापयेत । तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ३२ ॥ निचलं त्रिफला भागीं रोहिषं गजपिष्पली। श्रुक्रवेरं विडङ्गानि वचा कम्पिलुकं तथा ॥३३॥ गर्भेणानेन तित्सद्धं पाययेतु यथावलम् । एतद्धान्वन्तरं नाम विख्यातं सर्पिरुत्तमम् ३४ कुष्ठं गुल्मं प्रमेहांश्च श्वयथुं वातशोणितम् । ब्रीहोदरं तथाशांसि विद्विध पिडकाश्च याः। अपसारं तथोन्मादं सर्पिरेतन्नियच्छति ॥ ३५॥ पृथक्तोयार्मणे तत्र पचेहव्याच्छतं शतम्। शतत्रयाधिके तोयमुत्सर्गक्रमतो भवेत् ॥ ३६ ॥

(७ धान्वंतरं घृतम्) कफप्रमेहकों हरनेवाला कायमें सिद्ध किया घृत कफमें हित है । पित्तका प्रमेहकों हरनेवाले काथोंमें सिद्ध किया घृत पित्तमें हित है । दशमूल
दोनों करंजुवे देवदार हरडे सांठी वरना जमालगोटाकी
जड चीता नखी थोहरका दूध दोनों कदंव वेलगिरी भिलावा कचूर पौहकरमूल और पीपलामूल ये सब अलग २
चालीस तोलेमर लेके १०२४ तोलेमर पानीमें पकावै। जब
वेर कुलथी ये चौंसठ २ तोलेमर देके पकावै। जब चतुर्थाश
शेप रहै तब ६४ तोलेमर घृतकों पकावै। जलवेत त्रिफला
भारंगी रोहिषतृण गजपीपल अदरक वायविडंग वच कपिला इन्होंका कल्क डाल सिद्ध किया घृतकों वलके अनुसार पीवै। यह धान्वंतरघृतनामसें विख्यात और उत्तम
है। कुष्ठ गुल्म सब प्रमेह शोजा वातरक्त प्रीहोदर ववासीर विद्रिध पीडिका मृगीरोग उन्माद इन्होंकों यह घृत
दूर करता है।

(८)त्रिकटु त्रिफलाचूर्णतुल्ययुक्तं तु गुग्गुलुम्। गोक्षुरकाथसंयुक्तं गुटिकां कारयेद्भिपक्॥३७॥ दोपकालवलापेक्षी भक्षयेचानुलोमिकीम्।

न चात्र परिहारोऽस्ति कर्म कुर्याद्यथेष्सितम्। प्रमेहानमूत्रघातांश्च वालरोगोद्रं जयेत्॥ ३८॥

(८ ज्यूषणादिगुटिका) सोठ मिरच पीपल त्रिफला इन्होंका चूर्णके बराबर गूगलकों गोखरूके काथमें डाल वैद्य गोलियां बनावै। दोष और कालका बलकी अपेक्षा-वाला मनुष्य अनुलोम करनेवाली गोलीकों खावै। इसपर पहरेज नहींहै। मनोवांछित कर्म करना। सब प्रमेह मूत्र-धात बालरोग और उदररोग इन्होंकों जीततीहै।

(९)शालसारादितोयेन भावितं यच्छिलाजतु । पिवेत्तेनैव संशुद्धदेहः पिष्टं यथावलम् ॥३९॥ जाङ्गलानां रसेः सार्धे तस्मिञ्जीणें च भोजनम् । कुर्यादेवं तुलां यावदुपयुञ्जीत मानवः ॥ ४० ॥ मधुमेहं विहायासौ शर्करामदमरीं तथा । वपुर्वणवलोपेतः शतं जीवत्यनामयः ॥ ४१ ॥

(९ शिलाजनुप्रयोगः) शालसारआदि गणके का-थसें भावित किया शिलाजितकों पीस शुद्धशरीरवाला उसीके संग वलके अनुसार पीवै। जीर्णहोनेपर जांगलदेश मांसके रसोंके संग भोजन करें। इसीतरह आराम होनेपर्यंत करता-रहे। मधुप्रमेहकों छोडके शर्करा पथरीकों नाशताहै। सुंदर शरीर वर्ण और वलसें युत होके १०० वर्षपर्यंत आरोग्यवाला होके जीवताहै।

(१०)विडङ्गत्रिफलामुस्तैः कणया नागरेण च। जीरकाभ्यां युतो हन्ति प्रमेहानतिदुस्तरान्। लौहो मूत्रविकारांश्च सर्वमेव न संशयः॥ ४२॥

(१० विखंगादिलौह:) वायविडंग त्रिफला नागरमोथा पीपल सोंठ दोनों जीरे इन्होंसें युत किया लोहा अतिभयं-कर प्रमेहोंकों नाशताहै । और सव विकारोंकों नाशताहै । इसमें संशय नहीं।

(११)माक्षिकं धातुमप्येवं युञ्ज्यात्तस्याप्ययं गुणः। शालसारादिवर्गस्य काथे तु घनतां गते ॥ ४३॥ दन्तीलोध्रशिवाकान्तलोहताम्ररजः क्षिपेत्। घनीभूतमदग्धं च प्राश्य मेहान्व्यपोहति ॥ ४४॥ व्यायामजातमिषलं भजन्मेहान्व्यपोहति। पादत्रच्छत्ररहितो भैक्षाशी मुनिवद्यतः॥ ४५॥ योजनानां शतं गच्छेद्धिकं वा निरन्तरम्। मेहाञ्जेतुं वलेनापि नीवारामलकाशनः॥ ४६॥ शराविकाद्याः पीडकाः साधयेच्छोथवद्भिपक्।
पक्काश्चिकित्सेद्रणवत्तासां पाने प्रशस्यते ॥४७॥
काथं वनस्पतेर्वास्तं मूत्रं च व्रणशोधनम्।
पलादिकेन कुर्वात तैलं च व्रणशोधनम् ॥ ४८॥
आरग्वधादिना कुर्यात्काथमुद्धर्तनानि च।
शालसारादिसेकं च भोज्यादि च कणादिना४९
सौवीरकं सुरां शुक्तं तैलं क्षीरं घृतं गुडम्।
अम्लेक्षुरसिपष्टान्नानूपमांसानि वर्जयेत् ॥ ५०॥
इति प्रमेहमधुमेहपिडकाधिकारः।

(११ माक्षिकाद्यन्ये प्रयोगाः) सोनामाखीकों लेकै शालसारआदि गणके काथमें पकावै। जब काथ घनरूप होजावै तब जमालगोटाकी जड लोध हरडै कांतलोह तांबा इन्होंका चूर्ण डालै । जब घनरूप होजावै और दग्ध होवै नहीं ऐसा जान उतारकर खावै तो सब प्रमे-होंका नाश होताहै। सब प्रकारकी कसरतकों सेवनेवाला मनुष्य प्रमेहोंकों नाशताहै। जूती और छत्रीसें रहित हुआ और भिक्षाकों भोजन करनेवाला मनुष्य मुनिकी तरह ४०० कोश अथवा अधिक निरंतर गमन करै। प्रमेहोंकों जीतनेवासी नीवारका अन्न और आंवलाका भोजन बलसें करै। दाराविकाआदि पीडिकाओंकों वैद्य दोजाकी तरह साधै और पकीहुई पीडिकाओंकी चिकित्सा घावकी तरह करनी । वनस्पतियोंका काथ और वकराका मूत्र घावकों शोधताहै। और एलादिगणके काथमें तेलकों सिद्ध कर घावपर अंकुर लाना आरग्वधादि गणके काथसें घावपर उद्वर्तन करना और शालसारादि गणके काथसें सेचन करना और कणादि गणके ओषधसें भोजन करना। कांजी मदिरा शुक्त तेल दूध घृत गुड अम्लरस ईख पि-साहुआ अन अन्पदेशका मांस इन्होंकों वर्जित करै।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधिशवसहायपुत्ररिवद-त्तशास्त्रराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां प्रमेहमधुमेहपीडिकाचिकित्सा।

अथ स्थील्याधिकारः ३५

अब स्थौल्यका अधिकार कहते है।

(१)श्रमचिन्ताव्यवायाध्वक्षौद्रजागरणप्रियः। हन्त्यवश्यमतिस्थौल्यं यवश्यामाकभोजनः ॥१॥ अस्वापं च व्यवायं च व्यायामं चिन्तनानि च। स्थौल्यमिच्छन्परित्यकुं क्रमेणातिप्रवर्धयेत्॥ २॥ प्रातमेधुयुतं वारि सेवितं स्थोल्यनाशनम् । उष्णमन्नस्य मण्डं वा पिवन्क्रशतनुर्भवेत् ॥ ३ ॥ सचव्यजीरकव्योषिहङ्क्षसौवर्चलानलाः । मस्तुना शक्तवः पीता मेदोघ्ना विद्विदीपनाः ॥४॥ विडङ्गनागरक्षारकाललोहरजो मधु । यवामलकचूर्णं तु प्रयोगः स्थौल्यनाशनः॥ ५ ॥

(१ स्थोल्यहरा उपाया:) परिश्रम चिंता मैथुन मार्गचलना शहद जागना इन्होंकों सेवनेवाला और जव तथा स्यामक भोजन करनेवाला ऐसा मनुष्य अतिस्थूल-पनाकों नाशता है। जागना मैथुन कसरत चितवन इन्होंकों स्थूलपनाके नाशकी इच्छावाला मनुष्य बढावे और स्थूलपनाकी नहीं इच्छावाला त्यागे। अन्नके गरम मंडकों पीवताहुआ मनुष्य कुशशरीरवाला हो जाता है। चय्य जीरा सोंठ मिरच हींग कालानमक चीता ये तथा सत्तू दहीका पानीके संग पीवे तो मेदकों नाशते हैं। और अग्निकों जागाते हैं। वायविडंग सोठ जवाखार, रक्तचिता लोहाका चूर्ण शहद जव आंवलाका चूर्ण इन्होंकों सेवना बुढा-पाकों नाशता है।

(२) व्योपं विडङ्गिश्चिण्ण त्रिफलां कटुरोहिणीम्।
वृहत्यो द्वे हिएदे द्वे पाठामितिविषां स्थिराम्॥६॥
हिङ्गुकेवृकम्लानि यमानीधान्यचित्रकम्।
सोवर्चलमजाजीं च हपुपां चेति चूर्णयेत् ॥७॥
चूर्णतैलघृतक्षोद्रभागाः स्युर्मानतः समाः।
शक्तनां पोडशगुणो भागः संतर्पणं पिवेत्॥८॥
प्रयोगात्तस्य शाम्यन्ति रोगाः सन्तर्पणोत्थिताः
प्रमेहा मूढवाताश्च कुष्ठान्यशीसि कामलाः॥९॥
श्रीहपाण्ड्वामयः शोथो मूत्रकृच्ल्रमरोचकः।
हद्रोगो राजयक्ष्मा च कासश्वासौ गलग्रहाः १०
किमयो ग्रहणीदोपाः श्वैत्र्यं स्थौल्यमतीव च।
नराणां दीष्यते चान्निः स्मृतिर्वुद्धिश्च जायते ११

(२ व्योषाद्यशक्तूपयोगः) सोठ मिरच पीपल वायविडंग सहोंजना त्रिफला कुटकी दोनोंकटेली हलदी दारुहलदी पाठा अतीस शालपणी हींग सुपारी मूली अजमान धनियां चीता कालानमक जीरा हाऊवेर इन्होंका चूर्ण करें। चूर्ण तेल घृत शहद इन्होंके भाग परिमाणसें समान लेने। सत्तुओंका सोलवां भाग एकभाग संतर्पणकों पीवै इसके प्रयोगसें संतर्पणसें उत्थित हुये रोग शांत

होते हैं। प्रमेह मूढवात कुष्ठ ववासीर कामला प्रीह-रोग शोजा मूत्रकुच्छ्र अरोचक हृद्रोग राजरोग खांसी श्वास गलप्रह कृमिरोग प्रहणीदोष श्वित्रकुष्ठ अत्यंतमुढापा इन्होंका नाश होताहै। और मनुष्योंका अग्नि दीप्त हो-ताहै। स्मृति और बुद्धि उपजती है।

(३)वदरीपतकल्केन पेया काञ्जिकसाधिता ।
स्थौल्यनुत्स्यात्साग्निमन्थरसं वापि शिलाजतु १२
असृतात्रुटिवेल्लवत्सकं
कलिङ्गपथ्यामलकानि गुग्गुलुः ।
क्रमवृद्धमिदं मधुप्रुतं
पिडकास्थौल्यभगन्दरं जयेत् ॥ १३ ॥

(३ अमृताद्यो गुग्गुलु;) वडवेरीके पत्तीका क-हककरके कांजीसें साधितकरी पेया अथवा अरनीसहित शिलाजित मुढापाकों नाशताहै। गिलोय छोटी इलायची वेंलगिरी कूडा इंद्रजब हरडे आंवला गूगल ये सब क्रमसें वृद्धिके अनुसार लेके शहदसें युतकर चाटै तो पीडिका मुढापा भगंदर इन्होंका नाश होताहै।

(४)च्योपाग्नित्रिफलामुस्तविडङ्गेर्गुगुलुं समम्। बादन्सर्वाञ्जयेद्याधीन्मेदःश्लेष्मामवातजान्॥१४

(१ नवकगुग्गुलुः) सोंठ मिरच पीपल चीता त्रिफला नागरमोथा वायविडंग इन सबके बरावर गूगल ले मिलांके खानेवाला मनुष्य मेद कफ और आमवातसें उपजी सब व्याधियोंका नाश करता है।

(५)गुग्गुलुस्तालमूली चित्रफला खिद्दं वृपम्। त्रिवृतालम्वुपा सुक्च निर्गुण्डी चित्रकं तथा॥१५ पपां दशपलान्भागांस्तोये पञ्चाढके पचेत्। पादशेपं ततः कृत्वा कषायमवतारयेत्॥१६॥ पलद्वादशकं देयं तीक्ष्णलौहं सुचूर्णितम्। पुराणसर्पिपः प्रस्थं शर्कराष्ट्रपलोन्मितम्॥१७॥ पचेत्ताम्रमये पात्रे सुशीते चावतारिते। प्रस्थार्धं माक्षिकं देयं शिलाजतु पलद्वयम्॥१८॥ पला त्वक्च पलार्धं च विडङ्गानि पलद्वयम्। मरिचं चाञ्जनं कृष्णाद्विपलं त्रिफलान्वितम्॥१९॥ पलद्वयं तु काशीसं स्क्ष्मचूर्णीकृतं वृधेः। चूर्णवृद्धा सुमिथतं स्निग्धं भाण्डे निधापयेत् २०

ततः संशुद्धदेहस्तु भक्षयेद्धमात्रकम् ।
अनुपानं पिवेत्क्षीरं जाङ्गलानां रसं तथा ॥२१॥
वातन्केष्महरं श्रेष्ठं कुष्ठमेहोदरापहम् ।
कामलां पाण्डुरोगं च श्वयथुं सभगन्द्रम्॥२२॥
मूर्च्छामोहविषोन्माद्गराणि विविधानि च ।
स्थूलानां कर्पणं श्रेष्ठं मेदुरे परमोषधम्॥ २३॥
कर्पयेचातिमात्रेण कुक्षि पातालसन्निभम् ।
वल्यं रसायनं मेध्यं वाजीकरणमुत्तमम् ॥ २४॥
श्रीकरं पुत्रजननं वलीपलितनारानम् ।
नाश्रीयात्कदलीकन्दं काञ्चिकं करमर्दकम् ।
करीरं कारवेल्लं च पट् ककाराणि वर्जयेत्॥२५॥

(५ लौहरसायनम्) गूगल मुशली त्रिफला खैर वांसा निशोत गोरखमंडी थोहर संभाल चीता इन्होंकों चालीस चालीस तोलेभर ले १२८० तोलेभर पानीमें पकावै। जव चत्रथींश वाकी रहै तब काथकों उतारे। तीक्ष्णलोहाका चूर्ण ४८ तोले पुराणाघृत ६४ तोले खांड ३२ तोले इन्होंकों तांबाके पात्रमें पकावै। जब अच्छीतरह शीतल हो जा तव उतारै। शहद ३२ तोले शिलाजित ८ तोले इला-यची और दालचिनी दो दो तोले वायविडंग १२ तोले मिरच सहोंजना पीपल त्रिफला ये ८ तोले कसीस ८ तोले इन्होंका बुद्धिमानोंनें मिहीन चूर्ण करना । इस चूर्णकों डाल मथितकर चिकना पात्रमें स्थापित करै पीछे ग्रुद्ध शरीरवाला एक तोलाभरकों खावै । दूध तथा जांगलदे-शके मांसका रस अनुपान करना वातकफकों नाशताहै। श्रेष्ठ है कुछ प्रमेह उदररोग इन्होंकों हरता है। कामला पांडुरोग शोजा भगंदर मूर्च्छा मोह विष उन्माद कृत्रिम-विष इन्होंकों नाशता है। स्थलोंकों माडा करता है मेद-वालाकों उत्तम ओषध है और पातालके समान कुक्षिकों कार्पत करता है वलमें हित है रसायन है बुद्धिकों बढाता है उत्तम वाजीकरण है शोभा करताहै पुत्रकों उपजाता है वलीपलितकों नाशता है। केलाकी घड कांजी करौंदा वं-शफल अथवा टींट करेला इन छह ककारोंकों वर्जित करै।

(६)त्रिफलातिविषामूर्वात्रिवृचित्रकवासकैः। निम्वारग्वधषट्ग्रन्थासप्तपर्णनिशाद्वयैः॥२६॥ गुडूचीन्द्रसुराकृष्णाकुष्टसर्पपनागरैः। तैलमेभिः समं पकं सुरसादिरसाप्नुतम्॥२७॥ पानाभ्यञ्जनगण्डूषनस्यवस्तिषु योजितम् । स्थूलतालस्य कण्ड्वादीञ्चयेत्कफकृतान्गदान्॥२८॥

(६ त्रिफलाद्यं तेलम्) त्रिफला अतीश मरोरफली निशोत चीता वांसा नींब अमलतास वच शातला हलदी दारुहलदी गिलोय इंद्रायण पीपल कूट सरसों सोंठ इन्हों के कल्क और सुरसादिगणके रसोंमें तेलकों पकावै पीना मालिस कुला नस्य बस्तिकर्म इन्होंमें योजित करेतो मुढापा आलस्य खन्नआदि कफके रोग इन्होंकों जीतता है।

(७)शिरीपलामज्जकहेमलोधेस्त्वग्दोषसंस्वेदहरः प्रहर्षः ।
पत्राम्बुलौहाभयचन्दनानि
शरीरदौर्गन्ध्यहरः प्रदेहः ॥ २९ ॥
वासादलरसो लेपाच्छङ्खचूर्णेन संयुतः ।
विल्वपत्ररसैर्वापि गात्रदौर्गन्ध्यनाशनः॥३०॥

हरीतकीलोभ्रमरिष्टपत्रं चूतत्वचो दाडिमवल्कलं च। एषोऽङ्गरागः कथितोऽङ्गनानां जङ्घाकषायश्च नराधिपानाम् ॥ ३१॥ दलजललघुमलयभव-विलेपनं हरित देहदौर्गन्ध्यम्। विमलारणालसहितं पीतिमवालम्बुषाचूर्णम् ॥ ३२॥ गोमूत्रपिष्टं विनिहन्ति कुष्टं वर्णोज्ज्वलं गोपयसा च युक्तम्। कक्षादिदौर्गन्ध्यहरं पयोभिः इस्तं वर्शीकृद्दजनीह्रयेन ॥ ३३॥

चिञ्चापत्रस्वरसम्रदितं कक्षादियोजितं जयति । दग्धहरिद्रोद्वर्तनमचिरादेहस्य दौर्गन्ध्यम् ॥३४॥ हस्तपादश्रुतौ योज्यं गुग्गुलुं पञ्चतिक्तकम् । अथवा पञ्चतिकाख्यं घृतं खादेदतन्द्रितः ॥३५॥

इति स्थोल्यदौर्गन्ध्यचिकित्सा।

(७ शिरीषादिप्रदेहा:) शिरस रोहिपतृण कपूर लोध इन्होंसे संघर्षण लचाके दोष और पसीना हरता है। जवोंकी कांजी लोहा तगर चंदन इन्होंका लेप शरीरके दुर्गंधकों हरता है। वांसाके पत्तोंके रसमें शंखका चूर्ण डाल

लेप करे अथवा बेलपत्रोंके रससें लेप करे तो शरीरका दुर्गंध नष्ट होताहै। हरडे लोध नींबके पत्ते आंवकी छाल अनारकी छाल यह स्त्रियोंके अंगोंमें प्रीति करता है और राजाओंकों सुख देता है। तेजपात नेत्रवाला तगर बावची नींब इन्होंका लेप शरीररके दुर्गंधकों हरता है। शातला और कांजीसहित पान किया मुंडीका चूर्ण देहके दुर्गंधकों नाशता है। गोमूत्रसें पीसाहुआ मुंडीका चूर्ण कुष्ठकों हरनाहै। गौका दूधसें पीसाहुआ वर्णकों प्रकाशित करता है। पानीसें युत किया कांखआदिके दुर्गंधकों हरता है और हलदी तथा दाचहलदीसें युत किया उत्तम वशीकरण है। दग्धकरी हलदीकों अमलीके पत्तोंके स्वरसमें मिलाय उव-टना बनाय कांखआदिमें योजित करे तो शरीरके दुर्गंधकों शीघ नाशता है। पंचतिक्तक गूगल हाथ पौर कान इन्होंमें योजित करना अथवा पंचतिक्तनामक घृतकों साव-धान होके खावै।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररिवद-त्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां स्थौल्यदौर्गध्यचिकित्सा।

अथोदराधिकारः ३६

अव उदररोगके अधिकार कहते हैं।

(१)उदरे दोषसम्पूर्णे कुक्षों मन्दा यतोऽनलः।

तसाद्भोज्यानि योज्यानि दीपनानि लघूनि च॥१॥

रक्तशालीन्यवान्मुद्गाञ्जाङ्गलांश्च मृगद्विजान्।

पयोम्त्रासवारिष्टमधुशीधु तथा पिवेत्॥ २॥

वातोदरं वलवतः पूर्व स्नेहरुपाचरेत्।

स्निग्धाय स्वेदिताङ्गाय दद्यात्स्नेहविरेचनम्॥३॥

हते दोपे परिम्लानं वेष्टयेद्वाससोदरम्।

तथास्यानवकाशत्वाद्वायुना ध्मापयेत्पुनः॥ ४॥

दोपातिमात्रोपचारात्स्नोतोमार्गनिरोधनात्।

सम्भवत्युदरं तस्मान्नित्यमेनं विरेचयेत्॥ ५॥

विरिक्ते च यथादोपहरैः पेया श्वता हिता।

वातोदरी पिवेत्तऋं पिष्पलीलवणान्वितम् ॥६॥

शर्करामरिचोपेतं स्वादु पित्तोदरी पिवेत्।

यमानीसैन्धवाजाजीव्योपयुक्तं कफोदरी ॥ ७॥

यमानीसैन्धवाजाजीव्योपयुक्तं कफोदरी ॥ ७॥

(१ उदरे सामान्योपाया:) दोषोंसे पूर्णहुये उद-रमें कुक्षिविषै जिस कारणसें मंद अग्नि होताहै उसीकारणसें दीपन और हलके भोजन देने। लाल शालिचावल जब मूंग जांगलदेशके मृग और पिंद्योंका मांस दूध गोमूत्र आसव अरिष्ट मधु शीधु इन्होंकों पीवै। बलवालांके वातोदरकों सेहोंसें चिकित्सित करें। स्निग्ध तथा स्वेदित कियेके अर्थ सेहका जुलाब देना। दोष हरा जावै तब परिम्लान हुये उदर अर्थात् पेटकों वस्त्रसें वेष्टित करें तथा इसकों अनवकाश-पनेसें वायुकरके फिर आध्मापित करावै। दोषोंके अत्यंत उपचारसें सोतोंके मार्ग रुकनेसें उदरका संभव होताहै। तिस कारणसें इस रोगीकों नित्यप्रति जुलाब देतारहै। जैसा दोष हो उसके अनुसार दोषनाशक ओपधोंसें बनी और पकीहुई पेया देनी हित है। वातका उदररोगी पी-पल और नमकसहित तक्रकों पीवै। पित्तका उदररोगी खांड मिरचसहित तक्रकों पीवै। कफ्का उदररोगी अजमान सेंधानमक जीरा सोंठ मिरच पीपल इन्होंसहित पीवै।

(२) पिवेन्मधुयुतं तकं व्यक्ताम्लं नातिपेलवम् ।
मधुतैलवचाशुण्ठीशताह्वाकुष्टसैन्धवैः ॥ ८ ॥
युक्तं श्लीहोद्दरी जातं सव्योपं तु दकोद्दरी ।
बद्धोद्दरी तु हपुपादीप्यकाजाजिसैन्धवैः ॥ ९ ॥
पिवेच्छिद्रोद्दरी तकं पिप्पलीक्षोद्रसंयुतम् ।
ज्यूपणक्षारलवणेर्युक्तं तु निचयोद्दरी ॥ १० ॥
गौरवारोचकार्तानां समन्दाद्वयतिसारिणाम् ।
तकं वातकपार्तानाममृतत्वाय कल्प्यते ॥ ११ ॥
वातोद्दरे पयोऽभ्यासो निक्ष्हो दशमूलकः ।
सोदावर्ते वातन्नाम्लश्वतैरण्डानुवासनः॥ १२ ॥

(२ तक्रयुक्तमध्वाद्यन्ये उपायाः) शहदसें युत खट्टा और अतिपतला नहीं हो ऐसा तक्रकों पीवै और शहद तेल बच सोठ शतावरी कृट सेंधानमक इन्होंसें युत किये तक्रकों श्रीहोदरी पीवै और सोठ मिरच पीपल इन्होंसें युत किये तक्रकों दकोदरवाला पीवै। बद्घोदरवाला हाऊवेर अजमोद जीरा सेंधानमक इन्होंसें युत किये तक्रकों पीवै और छिद्रोदरवाला पीपल और शहदसें युत किये तक्रकों पीवै। सोठ मिरच पीपल जवाखार सेंधानमक इन्होंसें युत किये तक्रकों निचयोदरवाला पीवै। मारीपन अरोचक मंदाग्रि अतिसार इन्होंसें पीडितहुये मनुष्योंकों तक्र अमृतके समान है। वातके उदररोगमें दूधका अभ्यास दशमूलसें निरूहवस्ति हित है। उदावर्तसहित वातोदरमें वातनाशक अम्लऔपध अरंड इन्होंसें अनुवासनवस्ति देना हित है।

(३) सामुद्रसोवर्चलसैन्धवानि क्षारं यवानामजमोदकं च। सिपण्णलीचित्रकश्टङ्गवेरं हिङ्ग विडं चेति समानि कुर्यात् ॥१३॥ एतानि चूर्णानि घृतप्रुतानि भुञ्जीत पूर्व कवलं प्रशस्तम्। वातोद्रं गुल्ममजीणभुकं वायुप्रकोपं प्रहणीं च दुष्टाम्॥ १४॥ अशींसि दुष्टानि च पाण्डुरोगं भगन्द्रं चेति निहन्ति सद्यः॥ १५॥

(३ सामुद्राद्यं चूर्णम्) खारीनमक कालानमक सें-धानमक जवाखार अजमोद पीपल चीता अदरख हींग मनयारीनमक ये सब समान लेने। इन्होंके चूर्ण कर घू-तसें युत करने इसका ग्रास प्रथम मोजन करना श्रेष्ठ है। वातोदर गुल्म अजीणमें किया मोजन वायुका प्रकोप दु-ष्ट ग्रहणी दुष्ट ववासीर पांडुरोग और मगंदर इन्होंकों यह चूर्ण नाशता है।

(४) पित्तोदरे तु वलिनं पूर्वमेव विरेचयेत्। अनुवास्यावलं क्षीरवस्तिशुद्धं विरेचयेत् ॥ १६ ॥ पयसा सत्रिवृत्कल्केनोरुवृकश्यतेन वा। शातलात्रायमाणाभ्यां श्रुतेनारम्बधेन वा ॥१७॥ कफाद्रदरिणं शुद्धं कटुक्षारात्रभोजितम्। मत्रारिष्टायस्कृतिभियों जयेच कफापहैः॥ १८॥ सन्निपातोदरे सर्वा यथोक्तां कारयेत्क्रियाम्। ष्ठीहोदरे **ष्ठीहहरं कर्मोदरहरं** तथा ॥ १९ ॥ स्विन्नाय वद्धोदरिणे मूत्रं तीक्ष्णोपधान्वितम्। सतैलं लवणं द्यानिकहं सानुवासनम् ॥ २०॥ परिस्नंसीनि चान्नानि तीक्ष्णं चैव विरेचनम्। छिद्रोदरमृते स्वेदाच्छ्रेष्मोदरवदाचरेत् ॥ २१ ॥ जातं जातं जलं साव्यं शास्त्रोक्तं शस्त्रकर्म च। जलोदरे विशेषेण द्रवसेवां विवर्जयेत् ॥ २२ ॥ देवदारुपलाशार्कहास्तिपिष्पलिशियुकैः। साध्वगन्धैः सगोमुत्रैः प्रदिह्यादुद्रं शनैः ॥२३॥ मुत्राण्यष्टाबुदरिणां सेके पाने च योजयेत्। स्रुद्दीपयोभावितानां पिष्पलीनां पयोऽशनः॥२४॥ सहस्रं च प्रयुक्षीत शक्तितो जठरामयी।

शिलाजतूनां मूत्राणां गुग्गुलोस्नेफलस्य च॥२५॥ सृहीक्षीरप्रयोगश्च शमयत्युदरामयम् । सृक्ष्मपयसा परिभाविततण्डुलचूणैर्निर्मितः पूतः उदरमुदारं हिस्याद्योगोऽयं सप्तरात्रेण। पिष्पलीवर्धमानं वा कल्पदृष्टं प्रयोजयेत् ॥२७॥ जठराणां विनाशाय नास्ति तेन समं भुवि।

(४ पित्ताद्यदरे विरेकादि) पित्तके उदररोगमें व-लवान्कों प्रथम जुलाव देना और बलवान् नहीं हो तो प्रथम अनुवासन देकै पीछे क्षीरबस्तिसे गुद्धकर जुलाव देवै। निशोतका कल्कसहित दूधकरकै अथवा अरंडके कल्कमें सिद्ध किये दूधकरकै अथवा शातला और त्रायमा-णसें सिद्ध किये दूधकरके अथवा अमलतासमें सिद्ध किये दूधकरके जुलाव देवै कफसें शुद्ध हुये उदररोगीकों तीक्ष्ण खारा अन्नसें भोजन कराय कफनाशक गोमूत्र अरिष्ट लो-हाकी कृति इन्होंकरकै भोजन करावै। सन्निपातके उदर-रोगमें यथोक्त संपूर्ण किया प्रयुक्त करनी। प्रीहोदरमें प्रीह-नाशक तथा उदररोगनाशक कर्म करना । स्वेदितकिये बद्धोदरीके अर्थ तीक्ष्ण ओषधोंसें युत किया गोमूत्र देना तेल नमकसहित अनुवासनसहित निरूह देना। परिसंस-वाले अन्न और तीक्ष्णविरेचन छिद्रोदरके विना स्वेदसें कफोदरकी तरह आचरण करें । उपजा उपजा पानी निकासना और शास्त्रोक्त शस्त्रकर्म करना । जलोदरमें वि-शेषकरकै द्रवपदार्थींके सेवनकों वर्जित करै । देवदार केशू आक गजपीपल सहोंजना आसगंध गोमूत्र इन्हों-करकै उदरकों हौं हैं हैं लेप करें। उदररोगियों के से-चनमें और पीनेमें आठों मूत्र योजित करने । थोहरका दूधमें भिगोयेहुये हजार पीपलोंकों शक्तिके अनुसार उ-दररोगी खावै और दूधका भोजन करै। शिलाजित सब मूत्र गूगल त्रिफला थोहरका दूध इन्होंका प्रयोग उदर-रोगकों शांत करता है। थोहरका दूधसें भिगोयेहुये चा-वलोंके चूणोंकरके बनाया मालपुआ सात रात्रिकरके उदरविकारकों नाशता है । अथवा कल्पदृष्ट वर्द्धमान-पीपल प्रयुक्त करना । उदररोगोंका विनाशके अर्थ उसके समान पृथिवीमें ओषध नहीं है।

(५)पटोलमूलं रजनी विडङ्गं त्रिफलात्वचम् २८ कम्पिल्लकं नीलिनीं च त्रिवृतां चेति चूर्णयेत्। पडाद्यान्कार्षिकानन्त्यांस्त्रींश्च द्वित्रिचतुर्गुणान् २९ कृत्वा चूर्णं ततो मुप्टिं गवां मूत्रेण ना पिवेत्। विरिक्तो जाङ्गलरसेर्भुञ्जीत सृदुमोदनम् ॥३०॥ मण्डं पेयां च पीत्वा च सत्योषं पडहः पयः। श्वतं पिवेत्तु तचूर्णं पिवेदेवं पुनः पुनः॥ ३१॥ हन्ति सर्वोद्राण्येतचूर्णं जातोदकान्यपि। कामलां पाण्डुरोगं च श्वयथुं चापकर्पति॥३२॥

(५ पटोलादं चूर्णम्) परवलकी जड हलदी वाय-विडंग हरड बहेडा आंवलाकी छाल किपला नीलिनी और निशोत इन्होंका चूर्ण करें। आदिके छह एक एक तोला किपला २ तोले नीलिनी ३ तोले और निशोत ४ तोले ऐसे लेके चूर्ण बनाय ४ तोलेभर चूर्णकों गौवोंका मूत्रके संग पुरुष पीवें। जुलाब लगचुँके तब जांगलदेशके जीवोंका मांसका रसके साथ हलका भोजन करें। मंड और पेयाकों पीके सोंठ मिरच पीपलसहितकों छह दिनतक पकाहुआ दूधके संग उस चूर्णकों ऐसे वारंवार पीवें। यह चूर्ण सब उदररोग जातोदक कामला पांडुरोग और शोजा इन्होंकों दूर करता है।

(६) यमानी हपुपा धान्यं त्रिफला सोपकुञ्चिका। कारवी पिष्पलीमूलमजगन्धा शठी वचा ॥३३॥ शताह्वा जीरकं व्योपं स्वर्णक्षीरी सचित्रकम्। द्वौ क्षारौ पौष्करं मूलं कुष्टं लवणपञ्चकम्॥३४॥ विडक्नं च समांशानि दन्त्या भागत्रयं तथा। त्रिवृद्धिशाले द्विगुणे शातला स्याचतुर्गुणाः॥३५॥ एष नारायणो नाम चूर्णो रोगगणापहः। नैनं प्राप्याभिवर्धन्ते रोगा विष्णुमिवासुराः॥३६॥ तकेणोद्रिक्षः पेयो गुल्मिभिर्वद्राम्बुना । आनद्भवाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया ॥ ३७॥ द्धिमण्डेन विट्सङ्गे दाडिमाम्बुभिरशंसि । परिकर्ते च वृक्षाम्लैरुणाम्बुभिरजीर्णके ॥ ३८ ॥ भगन्दरे पाण्डुरोगे कासे श्वासे गलग्रहे। हद्रोगे प्रहणीदोपे कोष्ठे मन्दानले ज्वरे ॥ ३९॥ दंष्ट्राविषे मूलविषे सगरे क्रत्रिमे विषे। यथाई स्निग्धकोष्ठेन पेयमेतद्विरेचनम् ॥ ४० ॥

(६ नारायणचूर्णम्) अजमान हाऊवेर धनियां त्रिफला कलोंजी अजमोद पीपलामूल तुलशी कचूर वच शतावरी अथवा सौंफ सोंठ मिरच पीपल चोख चीता जवाखार साजीखार पौहकरमूल कूट पांचोंनमक वायिव-डंग ये सब समान भाग और जमालगोटाकी जड तीनभाग निशोत और इंद्रायण दुगुने और शातला चौ-गुनी यह नारायणनामवाला चूर्ण रोगोंके समूहकों नाश-ताहै। इस चूर्णकों प्राप्त होकै रोग नहीं वढतेहैं। जैसे विष्णुकों प्राप्त होकै राक्षस। उदररोगियोंने यह चूर्ण तक्रके संग पीना गुल्मवालोंने वेरोंका काथके संग पीना आन-द्रवातमें मदिराके संग वातरोगमें प्रसन्ना मदिराके संग विष्ठाके बंधमें दहीका मंडके संग पीना ववासीरवालोंने अनारका रसके संग पीना परिकर्तिकामें अम्लवेतका रसके संग अजीर्णमें गरम पानीके संग भगंदर पांडुरोग खांसी श्वास गलग्रह हृद्रोग ग्रहणीदोष कोष्ठदोष मंदामि ज्वर दंष्ट्राविष मूलविष विष कृतिमविष इन्होंमें स्निग्धको-ष्ठवालाने यथायोग्य यह विरेचन पीना योग्य है।

(७) दन्ती वचा गवाक्षी च शिक्क निष्ठ । गोमूत्रेण पिवेत्कर जठरामयनाशनम् ॥ ४१ ॥ सक्षीरं माहिपं मूत्रं निराहारः पिवेत्तरः । शाम्यत्यनेन जठरं सप्ताहादिति निश्चयः॥ ४२ ॥ गवाक्षीशिक्क नीदन्तीनीलिनीकरकसंयुतम् । सर्वोदरिवनाशय गोमूत्रं पातुमाचरेत् ॥ ४३ ॥ अर्कपत्रं सलवणमन्तर्धृमं दहेत्ततः । मस्तुना तित्पवेत्क्षीरं गुरुमष्ठीहोदरापहम् ॥४४॥ पीतः ष्ठीहोदरं हन्यात्पिष्पलीमिरिचान्वितः । अम्लवेतससंयुक्तः शिमुकाथः ससैन्धवः॥ ४५ ॥ (गृहीत्वायस्य संज्ञा(?)पाठियत्वेन्द्रवारुणीमूलम् । प्रक्षिष्यते सुदूरे शाम्यते ष्ठीहोदरं तस्य ॥४६॥) रोहितकाभयाक्षोदभावितं मूत्रमम्ब वा । पीतं सर्वोदरिक्षि मेहार्शः किमिगुरुमनुत् ॥ ४७ ॥

(७ दंत्यादिक एकः) जमालगोटाकी जड वच इंद्रायण शंखिनी लोध निशोत इन्होंके कल्ककों गोमूत्रके
संग पीवै तो उदररोगका नाश होताहै । दूधसहित भैंसाके मूत्रकों निराहार मनुष्य पीवै इसकरके उदररोग
सात दिनसें शांत होजाताहै । इसमें संशय नहीं । गवाक्षी
शंखिनी दन्ती और नीलिनीका कल्कसें युत किया गोमूत्र
सब प्रकारके उदरोंके नाशार्थ पीना । आकके पत्ते नमकसहित जैसा धूम न निकले वैसे प्रज्वलित (अंतर्धूम) करके दिधमंडयुक्त क्षीरमें मिलाय पीवै तो गुल्म प्रीहा

उदर ये नष्ट होते हैं। शिग्रूका काढा सैंधव पीपल मिरच अमलवेत इन्होंसे युतकर पीवै तो श्लीहोदर दूर होताहै। रोहितक अभयाका चूर्णसें भावित मूत्र अथवा उदक सब प्रकारके उदर श्लीह मेह अर्श किमि गुल्म इन सबोंकों दूर करता है।

> (८)देवदुमं शियु मयूरकं च गोमूत्रपिष्टानथवाऽश्वगन्धान्। पीत्वाशु हन्यादुद्रं प्रवृद्धं क्रमीन्सशोधानुद्रं च दूष्यम् ॥ ४८॥ द्शमूलदाहनागर-च्छिन्नरहापुनर्नवाभयाकाथः। जयाति जलोदरशोथ-ऋीपद्गलगण्डवातरोगांश्च ॥ ४९ ॥ हरीतकीनागरदेवदारु पुनर्नवाछिन्नरहाकपायः। सगुग्गुलुर्मूत्रयुतश्च पेयः शोथोदराणां प्रवरः प्रयोगः ॥ ५० ॥ परण्डतेलं दशमूलिमश्रं गोमूत्रयुक्तस्त्रिफलारसो वा। निहन्ति वातोद्रशोधशूळं काथः समुत्रो दशमूलजश्च ॥ ५१ ॥

(८देवदार्वादिकाथः) देवदुम शिम्रु मयूरक अथवा गोमूत्र पीसेहुये अश्वगंध पीनेसें उदर किमि शोथ उदर इन्होंकों नाशता है। दशमूल दाक्हलदी सोंठ छिन्नक्हा पुनर्नवा अभया इन्होंका बनाया काथ जलोदर शोजा श्ठीपद गलगंड (गंडमाला) वातरोग इतने रोगोंकों नाशता है। हरडा सोंठ देवदार पुनर्नवा छिन्नक्हा इ-न्होंका कषाय गूगल तथा मूत्रसें युत पीनेसें शोजा उदर शांत होतेहैं। एरंडतेल दशमूलमिश्रित अथवा गोमूत्र-युक्त त्रिफलारस वातोदर शोथ शूल नष्ट करता है तथा दशमूलका काथ गोमूत्रसिहतभी।

> (९)पुनर्नवानिम्बपटोलग्रुण्ठी-तिक्ताभयादार्वमृताकपायः। सर्वाङ्गशोथोद्दकासशूळ-श्वासान्वितं पाण्डुगदं निद्दन्ति॥ ५२॥

पुनर्नवां दार्वभयां गुड्रचीं
पिवेत्सम्त्रां महिषाक्षयुक्ताम् ।
त्वग्दोपशोथोदरपाण्डुरोगस्थौल्यप्रसेकोर्ध्वकफामयेषु ॥ ५३ ॥
गोम्त्रयुक्तं महिषीपयो वा
क्षीरं गवां वा त्रिफलाविमिश्रम् ।
क्षीरान्नभुकेवलमेव गव्यं
मूत्रं पिवेद्वा श्वयथूदरेषु ॥ ५४ ॥
। दार्वमता पारा विद्वं श्वदंणिका ।

पुनर्नवा दार्वमृता पाठा विल्वं श्वदंष्ट्रिका । बृहत्यों द्वे रजन्यों द्वे पिष्पल्यश्चित्रकं वृषम् । समभागानि संचूर्ण्य गवां मृत्रेण ना पिवेत्॥५५॥ बहुप्रकारं श्वयथुं सर्वगात्रविसारिणम् । हन्ति शूलोदराण्यष्टो व्रणांश्चेवोद्धतानि॥५६॥ पुराणं माणकं पिष्ट्वा द्विगुणीकृततण्डुलम् । साधितं श्वीरतोयाभ्यामभ्यसेत्पायसं ततः॥५७॥ हन्ति वातोद्रं शोथं प्रहणीं पाण्डुतामि । सिद्धो भिपग्मिराख्यातः प्रयोगोऽयं निरत्ययः ॥

> दशमूलतुलार्घरसे सक्षारेः पश्चकोलैः पलिकैः । सिद्धं घृतार्घपात्रं द्विमस्तुकमुदरगुल्मन्नम् ॥ ५९ ॥

(९ पुनर्नवाष्ट्रकः) पुनर्नवा नींव परवल सोंठ पी-पल अभया दारहलदी अमृतवेल इन्होंका काथ पीनेसें सर्वोगशोथ उदर कास शूल श्वाससिहत पांडु इन सबोंकों नाशता है। पुनर्नवा दारुहलदी अभया गङ्खची भैंसागूगल ये गोमूत्रसहित पीवै तौ त्वचाके दोष शोथ उदर पांडु-रोग स्थौल्य प्रसेक ऊर्ध्व कफरोग ये दूर होते हैं। गी-मूत्रसहित भैसकादूध अथवा त्रिफलामिश्रित गौका दूध अथवा केवल गोमूत्र दूधयुत अन्न सेवन कर पीवै तो शोथ तथा उदर नष्ट होतेहैं । पुनर्नवा दारुहलदी अमृता पाठा बेलफल श्वदंषा दो बृहती दो हरिद्रा पीपल चीता वृष ये सब औपध समान भाग ले चूर्णकर गोमूत्रसें पीवै तो सब अंगोंमें फैला हुआ बहुत प्रकारका शोजा तथा शूल आठ प्रकारका उदर वढे हुये वण इन्होंकों नाशता है। पुराना माणकका चूर्णकर तंडुल उसमें द्विगुणित डाल जल और दुग्धसें साधित किये पायसकों सेवै। वा-तोदर शोजा प्रहणी पांडुरोग शीध नाशता है। वैद्यलो-

गोने यह प्रयोग सिद्ध माना है। दशमूलक आधा तोला उसमें क्षारसित पंचकोल एकपल और समानभाग घृत तथा दहीका पानीसिहत सेवनेसे पेटका गुल्म नाशता है। (१०)चतुर्गुणे जले मूत्रे द्विगुणे चित्रकात्पले। कल्के सिद्धं घृतप्रस्थं सक्षारं जठरी पिवेत्॥६०॥

(१० चित्रकघृतम्) चौगुना पानीमें और दुगुना
मूत्रमें और ४ तोलेमर चीताके कल्कमें ६४ तोलेमर
घृतकों सिद्ध कर उसमें जवाखार डाल उदररोगी पीवै।
(११)अर्कक्षीरपले दे च खाहिक्षीरपलानि षट्।
पथ्याकम्पिल्लकं इयामासम्पाकं गिरिकर्णिका ६१
नीलिनी त्रिवृता दन्ती शिङ्क्षनी चित्रकं तथा।
पतेपां पिलकैर्भागैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत्॥ ६२॥
अथास्य मिलने कोष्ठे विन्दुमात्रं प्रदापयेत्।
यावतोऽस्य पिवेद्विन्दूंस्तावद्वारान्विरिच्यते॥६३
कुष्ठं गुल्ममुदावर्तं श्वयथुं सभगन्दरम्।
शमयत्युद्राण्यष्टौ वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा।
एतद्विन्दुघृतं नाम येनाभ्यको विरिच्यते॥६४॥

(११ बिंदुघृतम्) आकका दूध ८ तोले थोहरका दूध २४ तोले हरडै किपला कालीनिशोत अमलतास विष्णुकांता निलिनी निशोत जमालगोटाकी जड शांखिनी चीता ये सब चार चार तोलेभर ले ६४ तोलेभर घृतकों पकावै। इस मनुष्यके मलीनकोष्ठमें एक बुंदमात्र देना जितने बुंद दिये जावै उतनेही दस्त लगते हैं। कुष्ठ गुल्म उदावर्त शोजा भगंदर आठ प्रकारके उदररोग इन्होंकों शांत करता है। जैसे बुक्षकों इंद्रका वज्र। यह विंदुघृत है। इसकी मालिसमें जुलाब लगता है।

(१२)दिधिमंडाढके सिद्धात्स्नुक्क्षीरपलकितात् घृतप्रस्थात्पिवेन्मात्रां तद्वज्जठरशान्तये ॥ ६५ ॥ तथा सिद्धं घृतप्रस्थं पयस्यष्टगुणे पिवेत् । स्नुक्क्षीरपलकल्केन त्निवृता पट्पलेन च ॥६६॥

स्नुक्शीरदन्तीतिफलाविडङ्गसिंहीतिवृचित्रककल्कयुक्तम् ।
घृतं विपकं कुडवप्रमाणं
तोयेन तस्याक्षमथार्धकर्पम् ॥ ६७ ॥
पीत्वोष्णमम्भोऽनु पिवेद्विरिके
पेयां सुखोष्णां वितरेद्विधिज्ञः ।

नाराचमेतज्ञठरामयानां युक्तोपयुक्तं शमनं प्रदिष्टम् ॥ ६८ ॥ इति सर्वोदरचिकित्सा ।

(१२ नाराचघृतम्) दहीका पानी २५६ तोले थोहरका दूध ४ तोले इन्होंमें ६४ तोलेभर घृतकों सि-द्धकर मात्राकों पीवै तो उदररोगकी शांति होतीहै। तैसे प्रकारसें सिद्ध किया घृतकों आठगुने दूधमें मिलाय पीवै। थोहरका दूध ४ तोले निशोत २४ तोले थोहरका दूध जमालगोटाकी जड त्रिफला वायविडंग कटेली निशोत चीता इन्होंके कल्कसें १६ तोलेभर सिद्ध किया घृत पानीके संग १ तोला तथा आधा तोलाभर लेके पीके गरम पानी नहीं पीवै। जब दस्त लगचुके तब सुखपूर्वक गरम पेयाकों पीवै। यह नाराचरस उदरके रोगोंकों शांत करताहै।

इति गौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररविदत्तशास्त्रिराज-वैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटी-कायां सर्वोदरचिकित्सा।

अथ प्रीहाधिकारः ३७

अब प्रीहका अधिकार कहतेहै। (१)यमानिकाचित्रकयावशूक-पड्यन्थिदन्तीमगधोद्भवानाम् । श्लीहानमेतद्विनिहन्ति चूर्ण-मुण्णाम्बुना मस्तुसुरासवैर्वा ॥ १ ॥ पिष्पर्छी किंशुकक्षारभावितां संप्रयोजयेत्। गुल्मश्लीहापहां विद्विदीपनीं च रसायनीम् ॥ २ ॥ विडङ्गाज्याग्निसिन्धृत्थशक्तृन्दग्ध्वा वचान्वितान्। पिबेत्क्षीरेण संचूण्यं गुल्मश्लीहोदरापहम् ॥ ३॥ तालपुष्पभवः क्षारः सगुडः ग्लीहनाशनः। क्षारं वा विडकृष्णाभ्यां पूतीकस्याम्लनिःस्रुतम् ४ श्लीहयकृत्प्रशान्त्यर्थे पिबत्पातर्यथावलम् । पातव्यो युक्तितः क्षारः क्षीरेणोद्धिशुक्तिजः॥५॥ पयसा वा प्रयोक्तव्याः पिष्पल्यः ग्रीहशान्तये । भह्वातकाभयाजाजी गुडेन सह मोदकः ॥ ६॥ सप्तरात्रात्रिहन्त्याशु श्लीहानमतिदारुणम्। शोभाञ्जनकनिर्यृहं सैन्धवाग्निकणान्वितम् ॥ ७॥ पलाशक्षारयुक्तं वा यवाक्षारं प्रयोजयेत्।

(१ फ्रीहायां सामान्योपायाः) अजमान चीता ज-खार वच जमालगोटाकी जड पीपल इन्होंके चूर्णकों गरम पानी दहीका पानी मदिरा आसव इन्होंमांहसें एक को-ईसाके संग पीवै तो श्रीहरोग अर्थात् तिल्लीरोगका नाश होताहै। केशूके खारमें भावितकरी पीपलीकों प्रयुक्त करै तो गुल्म और तिल्लीरोगकों नाशतीहै अमिकों दीपन करती है रसायन है। वायविडंग घृत चीता सेंधानमक वच इ-न्होंके सत्तुवोंकों भून चूर्ण कर दूधके संग पीवे तो गुल्म और तिल्लीरोग उदररोग इन्होंका नाश होताहै। गुडस-हित ताडके फूलका खार प्रीहरोगकों नाशताहै। अथवा मनयारीनमक तथा पीपल और करंजुवाका खार बलके अनुसार प्रभातमें श्लीह और यकृतरोगकी शांतिके अर्थ पीवै। समुद्रकी सींपीका खार दूधके संग युक्तिसें पीना योग्य है। अथवा श्रीहकी शांतिके अर्थ पीपल दूधके संग पीने योग्य है। भिलावा हरडै जीरा इन्होंकी गुडमें गोली बनाय खावै तो सातरात्रिसे भयंकर श्रीहरोगका नाश होताहै। सहोंजनाके काथमें सेंधानमक चीता और पी-पल डाल अथवा जवाखारसहित केशूका खार प्रयुक्त करनेसें प्रीहरोग नष्ट होताहै।

(२)तिलान्सलवणांश्चेव वृतं पट्पलकं तथा॥८॥ श्रीहोहिएां कियां सर्वा यक्ततः संप्रयोजयेत्। लग्नुनं पिप्पलीम्लमभयां चैव भक्षयेत्॥ ९॥ पिवेद्रोम्त्रगण्डूषं श्रीहरोगविमुक्तये। श्रीहजिच्छरपुङ्कायाः कल्कस्तकेण सेवितः। शर्पद्वेव संचर्च जग्ध्वा पेयाभयाथवा॥ १०॥ शर्दिष्ठानिर्यूहः ससैन्धविस्तिन्तिडीकसंमिश्रः। श्रीहव्युपरम योगः पकाम्ररसोऽथवा समधुः ११ दशा भुक्तवतो वामवाहुमध्ये शिरां भिषक्। विध्येत्श्रीहविनाशाय यक्तन्नाशाय दक्षिणे॥१२॥ श्रीहानं मर्दयेद्वाढं दुष्टरक्तप्रवृत्तये।

(२ अन्ये उपायाः) नमकसहित तिलोंकों तथा षट्पलघृतकों और प्रीहरोगमें कही संपूर्ण कियाकों यक्तत्-रोगमें प्रयुक्त करें। ह्रशन पीपलामूल और हरडें इन्हों-कों खावे और गोमूत्रके कुलेकों प्रीहरोगकी शांतिके अर्थ पीवे। शरपुंखाके कल्ककों तक्रसें सेवित करें तो प्रीहरोग-कों जीतताहै। शरपुंखाही चावकै तथा खाके अथवा पीनी तथा भोजन करनी। ब्राह्मीका क्राथमें सेंधानमक और

अमली डाल पीवे अथवा पकाहुआ आंबका रसमें शहद डाल पीवे। यह योग श्लीहरोगकों नाशता है। दहीके संग भोजन करनेवालाकी वामीबाहुके मध्यमें वैद्य शिराकों वींधे। श्लीहरोगका नाशके अर्थ और यकृत्रोगका नाशके अर्थ दाहनीबाहुके मध्यमें वींधे। दुष्टरक्तकी प्रवृत्तिके अर्थ तिल्लीकों करडा मर्दित करे।

(३)माणमार्गामृतावासास्थिराचित्रकसैन्धवम् ॥ नागरं तालगण्डं च प्रत्यत्रं तु त्रिकार्षिकम् । विडसौवर्चलक्षारिपण्यत्यश्चापि कार्पिकाः॥१४॥ पतच्चणीकृतं सर्वं गोमूत्रस्यादके पचेत् । सान्द्रीभूते गुडीं कुर्याद्द्वा त्रिपलमाक्षिकम् १५ यकृत्श्रीहोदरहरो गुल्माद्योत्रहणीहरः । योगः परिकरो नाम्ना चान्निसन्दीपनः परः॥१६॥

(३ माणाद्यगुटिका) प्रमाणित कस्त्री गिलोय वांसा शालपणी चीता सेंधानमक सोंठ ताडका मस्तक ये सब तीन तीन तोले मनयारीनमक कालानमक जवाखार पीपल ये एक एक तोला इनका चूर्णकर २५६ तोलेभर गोमूत्रमें पकावै। करडा होजायतब १२ तोले शहद डाल गोली बनावै। यक्तत्रोग श्रीहोदर गुल्म ववासीर प्रहणीरोग इन्होंकों यह परिकर नामवाला योग नाशताहै और अ-मिकों दीप्त करताहै।

(४)रोहितकाभयाक्षोदभावितं मूत्रमम्बु वा। पीतं सर्वोदरप्लीहमेहार्ज्ञःक्रिमिगुल्मनुत् ॥ १७ ॥ पिष्पली नागरं दन्ती समांशं द्विगुणाभयम्। चूर्णं पीतं विडार्धांशं प्लीहन्नं ह्युष्णवारिणा १८ क्रमबुद्ध्या दशाहानि दशपिष्पलिकं दिनम्। वर्धयेत्पयसा सार्धे तथैवापनयेत्पुनः॥ १९ ॥ जीर्णे जीर्णे च भुक्षीत यष्टिकं क्षीरसर्पिषा।

(शरोहितादिचूर्णम्) रोहिडा हरडैके चूर्णकों गो-मूत्रमें अथवा पानीमें भिगोय पीवै तो सब उदररोग प्रीहरोग प्रमेह ववाशीर कृमिरोग गुल्म इन्होंकों नाशताहै। पीपल सोंठ जमालगोटाकी जड ये सब बराबर और हरडै दुगुनी इन्होंके चूर्णमें आधाभाग मनयारीनमक डाल गरम पा-नीसें पीवै तो प्रीहरोगका नाश होताहै। क्रमवृद्धिकरकै दश दिन दश पीपल बढाता और घटाताहुआ दूधके संग पीवै। और जीर्ण होनेपर सांठी चावलोंकों दूध और घृ-तसें खावै।

(५)पिष्पलीनां प्रयोगोऽयं सहस्रस्य रसायनः२० दशिष्पिलिकः श्रेष्ठो मध्यमः पट् प्रकीर्तितः । यित्रिपिष्पिलपर्यन्तः प्रयोगः सोऽवरः स्मृतः२१ बृहणं वृष्यमायुष्यं श्लीहोदरिवनाशनम् । वयसः स्थापनं मेध्यं पिष्पलीनां रसायनम्॥२२॥ पञ्चपिष्पिलिकश्चापि दश्यते वर्धमानकः । पिष्टास्ता बलिभिः पेयाः श्टता मध्यवलैर्नरैः । शीतीकृता हस्वबलैदेंहदोषामयान्त्रति ॥ २३॥

(५ पप्पलीवर्धमानानि) हजार पीपलोंका यह प्र-योग रसायन है। दश पीपल नित्य खाना यह श्रेष्ठ है। छह पीपल नित्य खाना यह मध्यम है। और तीन पीपल नित्य खाना यह कनिष्ठ प्रयोग कहा है। यह धातुओंकों बढाताहै। वीर्थमें हित है। आयुकों बढाता है। प्रीहोद-रकों नाशताहै। अवस्थाकों स्थापित करताहै। बुद्धिकों ब-ढाताहै। और रसायन है। पांच पीपलोंका नित्यप्रति यो-गभी वर्द्धमानक होताहै। बलवानोंनें पीसकर पीनी। मध्य-बलवालोंनें पकाकै पीनी। अल्प बलवालोंनें शीतल बनाय पीनी। ये देहके दोष और रोगोंकों हरतेहैं।

(६)पिष्पलीचित्रकान्मूलं पिष्ट्वा सम्यग्विपाचयेत् घृतं चतुर्गुणक्षीरं यक्तत्शिहोदरापहम् ॥ २४॥

(६ चित्रकघृतम्) पीपलामूल चीताकी जड इन्हों-को पीस चौगुना दूध डाल घृतको पकावै। यह यक्तद्रोग श्रीहोदररोग इन्होंको नाशताहै।

(७)पिप्पलीकल्कसंयुक्तं घृतं क्षीरचतुर्गुणम् । पिवेत्स्रीहाग्निसादादियकृद्रोगहरं परम् ॥ २५ ॥

(७ पिप्पली घृतम्) पीपलका कल्क और चौगुना दूधमें सिद्ध किया घृत हिहरोग मंदाशिआदि यक्तत्रोग इन रोगोंको हरनेवाला कहाहै।

(८)चित्रकस्य तुलाकाथे घृतप्रस्थं विपाचयेत्। आरणालं तद्विगुणं दिधमण्डं चतुर्गुणम् ॥२६॥ पञ्चकोलकतालीसक्षारैर्लवणसंयुतैः। द्विजीरकनिशायुग्मैर्मरिचं तत्र दापयेत्॥ २७॥ श्लीहगुल्मोदराध्मानपाण्डुरोगारुचिज्वरान्। विस्तिहृत्पाइर्वकट्यूरुशूलोदावर्तपीनसान्॥ २८॥ हन्यात्पीतं तदशोंझं शोथझं विह्नदीपनम्। वलवर्णकरं चापि भसकं च नियच्छति॥२९॥

(८ द्वितीयं चित्रकघृतम्) चीता ४०० तोलेभर ले उसके काथमें ६४ तोलाभर घृतको पकावै। कांजी दुगुनी और दहीका पानी चौगुना पीपल पीपलामूल चव्य चीता सोंठ तालीस जवाखार नमक दोनोंजीरे हलदी दाहहलदी मिरच इन्होंका कल्क देके पकावै तो प्रीहरोग गुल्म उदररोग अफारा पांडुरोग अक्चि ज्वर वस्तिशूल हच्लूल पसलीशूल कटिशूल ऊरुशूल उदावर्त पीनस ववासीर शोजा इन्होंकों नाशताहै। अभिकों जगाताहै वल और वर्णकों करताहै। और भस्मकरोगकों दूर करताहै।

(९)रोहितकत्वचः श्रेष्ठाः पलानां पञ्चविद्यातिः । कोलिहिप्रस्थसंयुक्तं कपायमुपकल्पयेत् ॥ ३० ॥ पिलकः पञ्चकोलेश्च तत्सर्वेश्चापि तुल्यया । रोहितकत्वचा पिष्टैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ३१ ष्रीहाभिवृद्धिं शमयेदेतदाशु प्रयोजितम् । तथा गुल्मज्वरद्वासिकिमिपाण्डुत्वकामलाः ३२

(९ रोहितकं घृतम्) रोहिडाकी उत्तम छाल १०० तोले वडवेरी १२८ तोले इन्होंका काथ बनावै । पीपल पीपलामूल चव्य चीता सोंठ ये सब चार चार तोले और सबोंके बराबर रोहिडाकी छाल ले ६४ तोलेभर धृत पकावै। योजित किया धृत तिल्लीका बढाना गुल्म ज्वर श्वास कृमिरोग पांडुरोग कामला इन्होंकों नाशताहै।

(१०)रोहितकात्पलशतं क्षोद्येद्वद्रराढकम्।
साधियत्वा जलद्रोणे चतुर्भागावशेषिते ॥ ३३॥
घृतप्रस्थं समावाप्य छागक्षीरचतुर्भुणम्।
तिस्मिन्दद्यादिमान्कल्कान्सर्वोस्तानक्षसिमताम्॥
द्योपं फलित्रकं हिङ्कु यमानीं तुम्बुरं विडम्।
अजाजीं कृष्णलवणं दाडिमं देवदारु च॥३५॥
पुनर्भवां विशालां च यवक्षारं सपौष्करम्।
विडक्कं चित्रकं चैवहपुपां चिवकां वचाम्॥३६॥
पत्तर्धृतं विपकं तु स्थापयद्भाजने दृढे।
पाययत्त्रिपलां मात्रां व्याधि वलमपेक्ष्य च॥३०॥
रसकेनाथ यूपेण पयसा वापि भोजयेत्।
उपयुक्ते घृते तिस्मन्व्याधीन्हन्यादिमान्वहून् ३८
यक्तद्भीहोदरं चैव भीहरू संस्तेथा।

कुक्षिशूलं च हृच्छूलं पार्श्वशूलमरोचकम् ॥३९ विवन्धशूलं शमयेत्पाण्डुरोगं सकामलम् । छर्चतीसारशमनं तन्द्राज्वरविनाशनम् । महारोहितकं नाम श्लीहम्नं तु विशेषतः॥ ४० ॥

इति श्लीहयकृचिकित्सा।

(१० महारोहितकं घृतम्) रोहिडा ४०० तोले भर और वडवेरी २५६ तोले इन्होंकों १०२४ तोलेभर पानीमें पकावै । जब चतुर्थीश शेष रहै तब बकरीका दूध चौगुना देकै ६४ तोलेभर घृतको पकावै। और उसमें एक एक तोला प्रमाणसें कल्कोंकों देवै। सींठ मिरच पी-पल हरडे बहेडा आंवला हींग अजमान धनियां मनयारी-नमक जीरा कालानमक अनार देवदार सांठी इंद्रायण जवाखार पौहकरमूल वायविडंग चीता हाऊवेर चव्य वच इन्होंसें पकायाहुआ घृत दृढपात्रमें स्थापित करना। रोगके बलकों देखकर तोलेभर मांहसें प्रमाणके अनुसार पीवै। मांसका रस यूष दूध इन्होंमांहसें एक कोईसाके संग भो-जन करै। इस घुतकों खानेसें यत्कद्रोग श्रीहरोग उदररोग प्रीह्रसूल यक्नच्छूल कुक्षिश्चल हुन्छूल पसलीशूल अरोचक विवंधशूल पांडुरोग कमला छाँद अतिसार इन्होंकों शांत करताहै । तंद्रा और ज्वरकों नाशताहै। यह महारोहित ना-मवाला घृत विशेषकरकै श्रीहाकों नाशताहै।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररिव-दत्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिका-भाषाटीकायां श्रीहयकृचिकित्सा।

अथ शोथाधिकारः ३८

अव शोथ अर्थात् शोजाका अधिकार कहतेहै। (१)शुण्ठीपुनर्नवैरण्डपञ्चमूलश्टतं जलम् । वातिके श्वयथौ शस्तं पानाहारपरिग्रहे । दशमूलं सर्वथा च शस्तं वाते विशेषतः ॥ १॥

> क्षीराशनः पित्तकृतेऽथ शोथे त्रिवृद्धचीत्रिफलाकपायम् । पिवेद्भवां मूत्रविमिश्रितं वा फलत्रिकाचूर्णमथाक्षमात्रम् ॥ २ ॥ दारुमधकतिका दन्ती सपिष्पली ।

अभयादारुमधुकतिका दन्ती सिपप्पली। पटोलं चन्दनं दावीं त्रायमाणेन्द्रवारुणी॥३॥ पषां काथः ससिंपष्कः श्वयथुज्वरदाहदा । विसर्पतृष्णासन्तापसिन्नपातविषापहा । शीतवीर्येहिमजलैरभ्यङ्गादींश्च कारयेत् ॥ ४ ॥

(१ शोथोपाया:) सोंठ सांठी अरंड पंचमूल इ-न्होंका काथ वातके शोथमें पीना। मोजन मालिस इन्हों-द्वारा श्रेष्ठ है। सब प्रकारसें दशमूलका काथ वातरोगमें विशेषकरके श्रेष्ठ है। पित्तका शोजामें दूधकों मोजन क-रनेवाला निशोत गिलोय त्रिफला इन्होंके काथकों गोमू-त्रमें मिलाय और १ तोलाभर त्रिफलाका चूर्ण डाल पीवै। हरडे देवदार महुवा कुटकी जमालगोटाकी जड पीपल परवल चंदन दारुहलदी त्रायमाण इंद्रायण इन्होंका काथ घृतसें युत किया शोजा ज्वर दाह इनोंकों नाशताहै। और विसर्प तृषा संताप सिन्नपात विष इन्होंकों नाशताहै। शी-तवीर्यवालोंनें शीतजलोंसें अभ्यंग आदि करावै।

(२)पुनर्नवाविश्वत्रिवृद्गङ्ची-सम्पाकपथ्यामरदारुकलंकम् । शोथे कफोत्थे महिषाक्षयुक्तं मूत्रं पिबेद्वा सिललं तथैपाम् ॥ ५॥ कफे तु कृष्णासिकतापुराण-पिण्याकशियुत्वगुमाप्रलेपः। कुलत्थशुण्ठीजलमूत्रसेक-श्चण्डागुरुभ्यामनुलेपनं च ॥ ६ ॥ अजाजिपाठाघनपञ्चकोल-व्याबीरजन्यः सुखतोयपीताः। शोथं त्रिदोषं चिरजं प्रवृद्धं निघ्नन्ति भूनिम्बमहौपधे च ॥ ७ ॥ पुनर्नवानिम्बपटोलशुण्ठी-तिक्तामृतादार्वभयाकषायः। सर्वाङ्गशोथोद्रकासशूल-श्वासान्वितं पाण्डुगदं निहन्ति ॥ ८ ॥

(२ पुनर्नवाष्टकः) सांठी सोंठ निशोत गिलोय अमल-तास हरडे देवदार गूगल इन्होंका गोमूत्रमें अथवा काथ बनाय पीवै तो कफका शोजा नष्ट होताहै। कफका शोजामें पीपल सकर पुराणीखल सहोंजनाकी छाल हलदी इन्होंका लेप और कुलथी सोंठ इन्होंकों पानीमें तथा गोमूत्रमें डाल सेचन करना और शिवलिंगीसहित अगरसें लेप करना। जीरा पाठा नागरमोथा पीपल पीपलामूल चव्य चीता सोठ कटेली हलदी इन्होंकों सुखपूर्वक गारमजलसें पीवै। त्रिदोषका शोजा और बहुत कालसें बढा हुआ शोजाकों नाशता है। तथा चिरायता और सोंठका काथभी हरताहै। सांठी नींव परवल सोंठ कुटकी गिलोय देवदार हरडै इ-न्होंका काथ संपूर्ण अंगोंका शोजा उदररोग खांसी शूल श्वास पांडुरोग इन्होंकों नाशताहै।

(३)आईकस्य रसः पीतः पुराणगुडमिश्रितः।
अजाक्षीराशिनां शीव्रं सर्वशोथहरो भवेत् ॥९॥
पुनर्नवादारुगुण्ठीकाथे मूत्रे च केवले।
दशमूलरसे वापि गुग्गुलुः शोथनाशनः ॥१०॥
विव्यपत्ररसं पूतं शोषणं श्वयथौ त्रिजे।
विद्सङ्गे चैव दुर्नाक्षि विद्ध्यात्कामलास्वापि ११
गुडपिप्पलिशुण्ठीनां चूर्णं श्वयथुनाशनम्।
आमाजीर्णप्रशमनं शूलव्रं वस्तिशोधनम् ॥१२॥
पुरो मूत्रेण सेव्येत पिष्पली वा पयोऽन्विता।
गुदेन वाभया तुल्या विश्वं वा शोथरोगिणाम्१३

गुडार्द्रकं वा गुडनागरं वा गुडाभयं वा गुडिपप्पठीं वा। कर्षाभिवृद्ध्या त्रिपलप्रमाणं खादेत्ररः पक्षमथापि मासम्॥ १४॥ शोथप्रतिश्यायगलास्यरोगान् स्थासकासारुचिपीनसांश्च। जीर्णज्वराशों ब्रहणीविकारान् हन्यात्तथान्यान्कफवातरोगान्॥ १५॥

(३ शोथे गुडयुगाई करसादि) पुराणागुडसें युत किया अदरकका रस पीना और वकरीका दूधकों भोजन करने- वाला संपूर्ण शोजोंकों शीघ्र नाशताहै। सांठी देवदार सोंठ इन्होंके काथमें अथवा केवल गोमूत्रमें तथा दशमूलके रसमें युत किया गूगल शोजाकों नाशताहै। त्रिदोषका शोजामें कपडामांहके छाना बेलपत्रका रस शोषण है। विष्ठाका बंधा ववासीर और कामलामें भी युत करना। गुड पीपल सोंठ इन्होंका चूर्ण शोजाकों नाशताहै। आमाजीर्णकों शांत करताहै। शूलकों नाशताहै। और विस्तिकों शोधताहै। गूगलकों गोमूत्रके संग अथवा पीपलकों दूधके संग अथवा गुडके साथ हरडै अथवा सोंठ खावै तो शोजामें हित होताहै। गुड और अदरक अथवा गुड

और सोंठ अथवा गुड और हरडै अथवा गुड और पी-पल कर्षकी अभिवृद्धि करकै १२ तोलेपर्यंत पंदरहदिन-तक अथवा एक महीनातक मनुष्य खावै तो शोजा प्रति-श्याय गलरोग मुखरोग श्वास खांसी अरुचि पीनस जीर्ण-ज्वर ववासीर प्रहणीविकार और अन्य कफवातके रोग इन्होंकों नाशताहै।

(४)स्थलपद्ममयं कर्कं पयसालोड्य पाययेत्। श्रीहामयहरं चैव सर्वाङ्गैकाङ्गशोथजित्॥१६॥ दारुगुग्जुलुगुण्ठीनां कर्को मूत्रेण शोथजित्। वर्षाभूश्यङ्गवेराभ्यां कर्को वा सर्वशोथजित्॥१७॥ सिंहास्यामृतभण्डाकीकाथं कर्वा समाक्षिकम्। पीत्वा शोथं जयेजन्तुः श्वासं कासं वीमं ज्वरम्॥ भूनिम्बविश्वकर्कं जग्ध्वा पेयः पुनर्नवाकाथः। अपहरति नियतमाशु शोथं सर्वाङ्गगं नृणाम् १९ शोथनुत्कोकिलाक्षस्य भस्म मूत्रेण वाम्भसा। श्लीरं शोथहरं दारुवर्षाभूनागरैः श्रुतम्॥ २०॥ पेयं वा चित्रकव्योषत्रिनृहारुप्रसाधितम्।

(श पद्मकल्कादि) स्थलका कमलके कल्ककों दू-धसें आलोडित कर पान करावै तो श्रीहरोग सर्वागशोजा एकांगशोजा इन्होंकों जीतताहै। देवदार गूगल सोंठ इ-न्होंका कल्क गोमूत्रके साथ शोजाकों जीतताहै अथवा सांठी और अदरकका कल्क सब प्रकारका शोजाकों जी-तताहै। वांसा वाराहीकंद भंडाकी इन्होंका काथ बनाय शहदसें युत कर पीकै शोजा श्वास खांसी छाँद ज्वर इ-न्होंकों मनुष्य जीतताहै। चिरायता और सोंठके कल्ककों खाकै फिर सांठीका काथ पीना योग्य है। यह मनुष्योंके सर्वागशोजाकों हरताहै। कोलिस्ताका भस्म बनाय गोमू-त्रके संग अथवा पानीके संग पीवै तथा देवदार सांठी सोंठ इन्होंकरके पकाया हुआ दूध अथवा चीता सोंठ मि-रच पीपल निशोत देवदार इन्होंसें साधित किया दूध पीना योग्य है।

(५)पुनर्नवामूलकपित्थदारु-छिन्नोद्भवाचित्रकमूलसिद्धाः । रसा यवाग्वं च पयांसि यूषाः शोथे प्रदेया दशमूलगर्भाः॥ २१॥

क्षारद्वयं स्यालवणानि चत्वा-र्ययोरजो ब्योषफलत्रिके च। सपिष्पलीमूलविडङ्गसारं मुस्ताजमोदामरदारुविव्वम् ॥ २२ ॥ कलिङ्गकश्चित्रकमूलपाठे यष्ट्याह्वयं सातिविषं पलाशम्। सहिङ्ग कर्ष त्वथ शुष्कचूर्ण द्रोणं तथा मूलकशुण्ठकानाम् ॥ २३ ॥ स्याद्भसनस्तत्सिललेन साध्य-मालोड्य यावद्धनमप्यद्ग्धम्। स्त्यानं ततः कोलसमां च मात्रां कृत्वा सुशुष्कां विधिना प्रयुख्यात्॥२४॥ ब्रीहोदरश्वित्रहलीमकार्शः-पाण्ड्रामयारोचकशोथशोषान्। विष्विकागुल्मगराइमरीश्च सभ्वासकासान्त्रणुदेत्सकुष्ठान् ॥ २५ ॥ सौवर्चलं सैन्धवं च विडमौद्धिदमेव च।

(५ क्षारगुटिका) सांठीकी जड कैथ देवदार गि-लोय चीताकी जड इन्होंमें सिद्ध किये रस गुडयाणी दूध और यूष दशमूलका कल्कके युत किये शोजामें देने। सा-जीखार जवाखार चारोंनमक लोहाका चूर्ण सोंठ मिरच पीपल त्रिफला पीपलामूल वायविडंगसार नागरमोथा अजमोद देवदार वेलगिरी कृडा चीताकी जड पाठा मुलहटी अतीश केश १ तोलाभर हींग और सहोंजनाकी जड और गुंठतृणका चूर्ण एक द्रोणभर इन्होंके क्षाथमें इन्होंके मस्सकों साध तबतक आलोडित कर जब घन होजाय और दग्ध नहीं होय। पीछे वेरके समान स्खीहुई मात्राकों विधिसें प्रयुक्त करें। प्रीहोदर श्वित्रकुष्ठ हलीमक ववासीर पांडुरोग अरोचक शोजा शोष विष्टिचका गुल्म विष पथरी श्वास खांसी कुष्ठ इन्होंकों नाशताहै। कालानमक सेंधानमक मनयारीनमक रेहीनमक यहां ये चारनमक हैं इससें आ-ठगुना पानी देना।

चतुर्छवणमत्र स्याज्ञलमप्रगुणं भवेत्॥ २६॥

(६)पुनर्नवाचित्रकदेवदारु-पञ्चोषणक्षारहरीतकीनाम् । कल्केन पक्षं दशमूलतोये घृतोत्तमं शोधनिषूदनं च ॥ २७॥ (६ पुनर्नवादां घृतम्) सांठी चीता देवदार पीपल गजपीपलका मूल चव्य कायफल सोंठ जवाखार हरडै इ-न्होंका कल्क और दशमूलके काथमें पक्क किया गायका घृत शोजाकों नाशताहै।

(७)पुनर्नवाकाथकल्कसिद्धं शोथहरं घृतम् । विश्वोपधस्य कल्केन दशम्लजले श्रंतम् । घृतं निहन्याच्छ्रयथुं ग्रहणीं पाण्डतामयम् २८

(७ शुंठीघृतम्) सांठीका काथ और कल्कमें सिद्ध किया घृत शोजाकों हरताहै। सोंठके कल्ककरकै दशमू-लके काथमें सिद्ध किया घृत शोजा ग्रहणी पांडुरोग इ-न्होंकों नाशताहै।

(८)सचित्रकाधान्ययमानिपाठाः
सदीप्यकत्रयूपणवेतसाम्लाः ।
विव्वात्फलं दाडिमयावशूकं
सपिप्पलीमूलमथापि चव्यम् ॥ २९ ॥
पिष्ट्राक्षमात्राणि जलाढकेन
पक्त्वा घृतप्रस्थमथोपयुक्ष्यात् ।
अर्शासि गुल्माञ्ल्ययुं च कृच्छूं
निहृन्ति वहिं च करोति दीप्तम् ॥ ३०

(८ चित्रकाद्यं घृतम्) चीता धनियां अजमान पाठा अजमोद सोंठ मिरच पीपल अम्लवेतस वेलगिरी अनार जवाखार पीपलामूल और चव्य ये सब एक एक तोलाभर लेकै २५६ तोलेभर पानीमें पकाकै ६४ तोलेभर घृतकों सिद्ध करें। ववासीर गुल्म मूत्रकुच्छ्र इन्होंकों नाशताहै। और अमिकों दीस करता है।

(९)रसे विपाचयेत्सिंगः पञ्चकोलकुलत्थयोः। पुनर्नवायाः कल्केन घृतं शोथविनाशनम्॥३१॥

(९ पंचकोलाद्यं घृतम्) पीपल पीपलामूल चव्य चीता सोंठ कुलथी इन्होंके रसमें सांठीके कल्ककरकै घृ-तकों पकावै। यह शोजाकों नाशताहै।

(१०)क्षीरं घटे चित्रककल्कलिप्ते
दध्यागतं साधु विमध्य तेन ।
तज्जं घृतं चित्रकमूलकल्कं
तक्रेण सिद्धं श्वयथुन्नमध्यम् ॥ ३२ ॥
अर्शोऽतिसारानिलगुल्ममेहांस्तद्धन्ति संवर्धयते वलं च ॥ ३३ ॥

(१० चित्रक घृतम्) चीताके कल्कसें लिस किये घडेमें दही और दूध डाल अच्छीतरह मथ उस्सें निकासा हुआ घृत चीताकी जडका कल्क और तक्रमें सिद्ध करना यह उत्तम है। और शोजाकों नाशताहै। ववासीर अतीसार वातका गुल्म प्रमेह इन्होंकों वह घृत नाशताहै। और वलकों बढाताहै।

(११)माणककाथकल्काभ्यां घृतप्रस्थं विपाचयेत्। एकजं द्वन्द्वजं शोथं त्रिदोषं च व्यपोहति॥३४॥

(१९ माणकं घृतम्) मानकंदका काथ और कल्कसें ६४ तोलेभर घृतकों पकावै। यह एकदोषज दोदोषज त्रिदोषज ऐसा शोजाकों दूर करताहै।

(१२)स्थलपग्नपलान्यष्टो त्र्यूपणस्य चतुःपलम्। घृतप्रस्थं पचेदेभिः क्षीरं दत्वा चतुर्गुणम्। पष्च कासान्हरेच्छीव्रं शोथं चैव सुदुस्तरम् ३५

(१२ स्थलपद्मकघृतम्) स्थलकमल ३ २तोले सोठ मि-रच पीपल१६तोले इन्होंके काथमें चौगुना दूध दे ६४ तो-लेभर घृतकों पकावै। यह घृत पांच प्रकारकी खांसी और भयंकर शोजा इन्होंकों नाशताहै।

(१३)शैलेयकुष्टागुरुदारुकौन्तीत्वक्पद्मकैलाबुपलाशमुस्तैः ।
प्रियङ्कस्थौणेयकहेममांसीतालीसपत्रप्रवपत्रधान्यैः ॥ ३६ ॥
श्रीवेष्टकध्यामकपिष्पलीभिः
पृक्कानखेर्वापि यथोपलाभम् ।
वातान्वितेऽध्यङ्गमुशन्ति तैलं
सिद्धं सुपिष्टैरपि च प्रदेहम् ॥ ३७ ॥

(१३ शैलेयादां घृतम्) लोवान कृटअगर देवदार रे-णुकबीज दालचिनी कमल इलायची नेत्रवाला केशू ना-गरमोथा मालकांगनी गठोना कचनार वालछड तालीसपत्र क्षुद्रमोथा तेजपात धनियां श्रीवेष्टधूप रोहिषतृण पीपल पृका नख इन्होंमाहसे जितने मिलें उतने ले तेलकों सिद्ध करै। इस तेलकी मालिस तथा इन औषधियोंकों पीसकर किया लेप वातका शोजामें हित है।

(१४)शुष्कमूलकवर्षाभूदारुरास्नामहौषधैः। पक्रमभ्यञ्जनात्तेलं सञ्चलं श्वयथुं जयेत्॥ ३८॥

(१४ गुष्कमूलाद्यंघृतम्) स्खा सहोजनाकी जड सांठी देवदार रास्ना सोंठ इन्होंमें पकाया तेलकी मालिस शूलसहित शोजाकों नाशतीहै।

(१५)पुनर्नवामृताद्रुद्शमूलरसाढके। आर्द्रकस्वरसे प्रस्थे गुडस्य तु तुलां पचेत्॥३९॥ तित्सद्धं चोपचचौलात्वक्पलैः कार्षिकैः पृथक् । चूर्णीकृतैः क्षिपेच्छीते मधुनः कुडवं लिहेत् ४० लेहः पौनर्नवो नाम शोथशूलनिषूदनः। श्वासकासाऽरुचिहरो वलवर्णाप्तिवर्धनः ॥४१॥

(१५ पुनर्नवालेहः) सांठी गिलोय देवदार दशमूल इन्होंके २५६ तोलेभर रसमें और अदरकके ६४ तोले-भर रसमें गुड ४०० तोलेभर पकाना । और सोंठ मिरच पीपल चव्य इलायची दालचिनी तेजपात ये सब एक एक तोलामर ले चूर्ण बनाय शीतल होनेपर मिलाना और शहद १६ तोले मिलाना। यह पौनर्नवलेह शोजा और ग्रूलकों नाशताहै । और श्वास खांसी अरुचि इन्होंकों हरताहै। और बल वर्ण अमि इन्होंकों बढाताहै।

(१६)द्शमूलकषायस्य कंसे पथ्याशतं पचेत्। तुलां गुडाइने द्याद्योपक्षारं चतुःपलम्॥४२॥ त्रिसुगन्धं सुवर्णोशं प्रस्थार्धं मधुनो हिमे। दशमूलीहरीतक्यः शोथान्हन्यः सुदारुणान् ४३ ज्वरारोचकगुल्माद्योंमेहपाण्डूदरामयान्। प्रत्येकमेककर्षांशं त्रिसुगन्धमितो भवेत् ॥ ४४ ॥ कंसहरीतकी चैपा चरके पठ्यतेऽन्यथा। एतमानेन तुल्यत्वं तेन तत्रापि वर्ण्यते ॥४५॥

(१६ दशमूला हरीतकी) दशमूलका काथ १९२ तोलेभरमें १०० हरडे पकावै। घनरूप होनेमें ४०० तोले-भर गुड और सोंठ मिरच पीपलका खार १६ तोले दालचिनी इलायची तेजपात इन्होंका चूर्ण १ तोला शी-तल होनेमें शहद ३२ तोले ये दशमूलहरीतकी भयंकर शोजाकों नाशतीहै । ज्वर अरोचक गुल्म ववासीर प्रमेह पांडु उदररोग इसमें दालचिनी आदि तीनों तीन तीले लेने। यह कंसहरीतकी चरकमें अन्य प्रकारसें पढी है इसके मान करके तुल्य है तिसकरके तहांभी व-णित करी है।

(१७)द्विपञ्चमूलस्य पचेत्कपाये कंसेऽभयानां च शतं गुडाच । लेहे सुसिद्धे च विनीय चूर्ण व्योपत्रिसौगन्ध्यमुषास्थितं च ॥ ४६ ॥ प्रस्थार्धमात्रं मधुनः सुशीते किंचिच चूर्णादिप यावश्कात्। एकाभयां प्राक्य ततश्च लेहा-च्छुक्ति निहन्ति श्वयथुं प्रवृद्धम् ॥ ४७॥ कासज्वरारोचकमेहगुल्मा-न्श्रीहत्रिदोषोद्भवपाण्डुरोगान् । काइयीमवातावसगम्लपित्तं वैवर्ण्यमुत्रानिलशुक्रदोषान् ॥ ४८ ॥ अत्र व्याख्यान्तरं नोक्तं व्याख्या पूर्वेव युच्छुभा ॥ ४९ ॥

(१७ कंसहरीतकी) दशमूलका काथ १९२ तो-लेभरमें हरडै १०० और गुड ४०० तोले इन्होंका लेह बनाय उसमें सोंठ मिरच पीपल दानचिनी इलायची तेज-पात इन्होंका चूर्ण डालै । और सुंदर सुशीतल होनेपर ३२ तोलेभर शहद डालै और कछुक जवाखार पीछे एक हरडै खाकै २ तोलेभर लेहकों चाटै। यह प्रवृद्ध हुआ शो-जाको नाशताहै । खांसी ज्वर अरोचक प्रमेह गुल्म ष्ट्रीहरोग त्रिदोषका पांडु कुशपना आमवात रक्तरोग अल्मिपत्त विवर्णता मूत्रदोष वातदोष वीर्यदोष इन्होंकों नाशताहै । यहां अन्य व्याख्या नहीं कही है । जो पहली व्याख्या है वही ग्रुभ है।

(१८)लेपोऽरुष्करशोथं निहन्ति तिलदुग्धमधुनवनीतैः। तत्तरतलमृद्भिर्वा शालदलैर्वा तु न चिरेण ॥ ५० ॥ शोथे विषिनिमित्ते तु विषोक्ता सम्मता क्रिया५१ ग्राम्यजानूपं पिशितलवणं शुष्कशाकं नवान्नं गौडं पिष्टान्नं द्धि सकुशरं विज्जलं मद्यमम्लम्। धानावलूरं समशनमथो गुर्वसात्म्यं विदाहि स्वप्नं चारात्रौ श्वयथुगद्वान्वर्जयेन्मैथुनं च॥५२॥

इति शोथचिकित्सा।

(१८ शोथे लेपादि) तिल शहद दूध नौंनीषृत

इन्होंसें किया लेप मिलावाका शोजाकों नाशताहै। भि-लावा वृक्षका नीचाकी माटीकरकै अथवा अर्जुनवृक्षके प-त्तोंकरकै भिलावाका शोजा शीघ नष्ट होता है। विषसें उपजा शोजामें विषोक्तिकया करनी । गामका बकरा और अनूपदेशका मांस नमक सूखाशाक नवीन अन्न गुडका पदार्थ पिसाहुआ अन्न दही खिचडी जलवेत मदिरा अ-म्लरस भुनेहुवे गेहूं सूखा मांस अच्छा भोजन भारी भो-जन प्रकृतिसें विरुद्ध भोजन दाह करनेवाला भोजन दिनमें सोना और स्त्रीसंग इन्होंकों शोजावाला रोगी वर्जित करै।

वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररवि-दत्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चऋदत्तसंहितार्थप्रकाशि-कायां भाषाटीकायां शोथचिकित्सा

अथ वृद्ध्यधिकारः ३९

अब वृद्धिरोगका अधिकार करतेहै।

(१)गुग्गुलुं रुबुतैलं वा गोमूत्रेण पिवेन्नरः। वातवृद्धिं निहन्त्याशु चिरकालानुबन्धिनीम्॥१॥ सक्षीरं वा पिवेत्तैलं मासमेरण्डसम्भवम्। पुनर्नवायास्तैलं वा तैलं नारायणं तथा ॥ २ ॥ पाने बस्तौ हरोस्तैलं पेयं वा दशकाम्भसा। चन्दनं मधुकं पद्ममुशीरं नीलमुत्पलम् ॥ ३॥ क्षीरिषष्टैः प्रदेहः स्याद्दाहशोथरुजापहः। पञ्चवल्कलकल्केन सघ्तेन प्रलेपनम्॥ ४॥ सर्वे पित्तहरं कार्ये रक्तजे रक्तमोक्षणम्। श्लेष्मवृद्धि तृष्णवीर्येर्मुत्रपिष्टैः प्रलेपयेत् ॥ ५ ॥ पीतदारुकपायं च पिवेन्मूत्रेण संयुतम्। स्विन्नं मेदःसमुत्थं तु लेपयेत्सुरसादिना ॥ ६॥ शिरोविरेकद्रव्येर्वा सुखोण्णेर्मुत्रसंयुतैः। संस्वेद्य मुत्रप्रभवां वस्त्रपट्टेन वेष्ट्येत् ॥ ७॥ सीवन्याः पार्श्वतोऽधस्ताद्विध्येद्वीहिमुखेन वै। शङ्खोपरि च कर्णान्ते त्यक्त्वा सीवनिमादहेत् ८ व्यत्यासाद्वा शिरां विध्येदन्त्रवृद्धिनिवृत्तये। अङ्गुष्टमध्ये त्वक् छित्त्वा दहेदङ्गविपर्यये ॥ ९ ॥

(१ वातवृद्धौ गुग्गुलुतैलादि) गूगलकों अथवा अरंडके तेलकों गोमूत्रके संग मनुष्य पीवै। यह बहुत कालमें उपजीहुई वातवृद्धिकों शीघ्र नाशता है। अथवा

नारायणतेलकों पीवै अथवा अरंडका तेल दशमूलका काथके संग पीना तथा बस्तिकर्ममें वर्तना योग्य है। चंदन मुलहटी कमल खस नीलाकमल इन्होंकों दूधमें पीस लेप करना । दाह शोजाकी पीडाकों नाशता है। वड गूलर पीपल परोसा पीपल वेतस इन्होंकों घृतमें कल्क बनाय लेप तथा संपूर्ण पित्तनाशक करना । रक्तकी वृद्धिमें रक्त निकासना । कफकी वृद्धिकों गोमूत्रसें पीसीहुई गरम-वीर्यवाली ओषधियोंसें लेप करै । और पीला देवदारका काथ गोमूत्रसें युत करकै पीना । मेदकों अच्छीतरह गो-मूत्रसें खेदित कर सुरसादिगणकी ओषियोंसें लेपित करै। अथवा शिरमें जुलाब करनेवाले ओषधोंकों गोमूत्रसें युतकर कछुक गरम लेप करै। मूत्रसें उपजी वृद्धिकों अच्छीतरह स्वेदित कर वस्त्रकी पट्टीसें वेष्टित करै। अथवा सीवनीके दोनों तर्फ नीचै बीहिम्खशस्त्रसें वींधै। कन-पटीके ऊपर कानके समीपमें सीवनकों त्यागकर दग्ध करै। अथवा अंत्रवृद्धिकों दूर करनेके अर्थ व्यत्याससें शि-राकों वींधै। अंगूठाके मध्य खाल काटके अंगके विपर्य-यमें दग्ध करै।

(२)रास्नायष्ट्यामृतैरण्डवलागोक्षुरसाधितः। काथोऽन्त्रवृद्धि हन्त्याशु रुवुतैलेन मिश्रितः १० तैलमेरण्डजं पीत्वा बलासिद्धपयोऽन्वितम्। आध्मानशूलोपचितामन्त्रवृद्धि जयेन्नरः ॥ ११॥ हरीतकीं मुत्रसिद्धां सतैलां लवणान्विताम्। प्रातः प्रातश्च सेवेत कफवातामयापहाम् ॥१२॥

गोमुत्रसिद्धां रुवुतैलभृष्टां हरीतकीं सैन्धवसंप्रयुक्ताम्। खादेन्नरः कोष्णजलानुपानां निहति वृद्धि चिरजां प्रवृद्धाम् ॥ १३ ॥

त्रिफलाकाथगोमुत्रं पिवेत्प्रातरतन्द्रितः। कफवातोद्भवं हन्ति श्वयथुं वृपणोत्थितम् ॥१४ सरलागुरुकुष्टानि देवदारुमहौषधम्। मूत्रारणालसंयुक्तं शोथझं कफवातनुत् ॥ १५॥ भृष्टो रुवुकतैलेन कल्कः पथ्यासमुद्भवः। कृष्णासैन्धवसंयुक्तो वृद्धिरोगहरः परः ॥ १६ ॥

(२ रास्नाकाथादि) रासना मुलहटी गिलीय अरंड खरैंहटी गोखरू इन्होंसें साधित किया काथमें अरंडका दूधसहित अरंडके तेलकों अथवा सांठीके तेल अथवा तेल डाल पीनेसें अंत्रवृद्धिका शीघ नाश होताहै । खरैं- हटीसें सिद्ध किया दूधमें अरंडका तेल डाल पीवै तो मनुष्य अफारा शूल अंत्रवृद्धि इन्होंकों नाशताहै । हरडैकों गोमूत्रमें सिद्ध कर तेल और नमक डाल प्रभातमें
सेवै तो कफवातके रोग नष्ट होतेहैं । गोमूत्रमें सिद्ध
करी और अरंडके तेलमें भूनीहुई हरडैकों सेंधानमकसें
संयुक्त कर खावै और आल्पगरम किया जलका अनुपान
करै । यह पुरानी बढीहुई वृद्धिकों नाशता है । प्रभातमें
सावधान होकै तिफलाके काथमें गोमूत्र डाल पीवै तो
कफवातसें उपजा पोतोंका शोजा नष्ट होताहै । सरलवृक्ष
अगर कूट देवदार सींठ इन्होंकों गोमूत्र और कांजीसें
युत कर पीवै तो शोजा और फकवातका नाश होताहै ।
हरडैके कल्ककों अरंडके तेलसें भून पीपल और सेंधानमक डाल पीवै तो वृद्धिरोगका नाश होताहै ।

(३)गत्यं घृतं सैन्धवसंप्रयुक्तं
शम्बूकभाण्डे निहितं प्रयत्नात्।
सप्ताहमादित्यकरैर्विपकं
निहन्ति कूरण्डमतिप्रवृद्धम् ॥ १७ ॥
ऐन्द्रीमूलभवं चूर्णं रुवुतैलेन मर्दितम्।
इयहाद्गोपयसा पीतं सर्ववृद्धिनिवारणम् ॥१८॥
रुद्रजटामूलिक्ता करटत्यङ्कचर्मणा।
बद्धा वृद्धिः शमं याति चिरजापि न संशयः१९
निष्पिष्टमारणालेन रूपिकामूलवल्कलम्।
लेपो वृद्धामयं हन्ति वद्धमूलमपि दृद्धम् ॥२०॥
वचासप्पक्तिन प्रलेपो वृद्धिनाशनः।
लज्जागृश्रमलाभ्यां च लेपो वृद्धिहरः परः॥२१॥

(३ गव्यघृतादिप्रयोगः) गायका घृत और सं-धानमककों शंखके पात्रमें घाल जतनसें धर सात दिनतक सूर्यकी किरणोंसें पकाय पीवै तो अत्यंत बढा हुआ कूरं-डकों नाशताहै । इंद्रायणकी जडका चूर्णकों अरंडके तेलसें मर्दित कर तीन दिन गौका दूधसें पीवै तो सब प्र-कारकी वृद्धियोंकों नाशताहै । ईश्वरीवूंटीकी जडसें लिपी हुई कागकी चामसें वंधीहुई पुराणी वृद्धिमी शांत होती है इसमें संशय नहीं । आककी जडके वक्कलकों कां-जीसें पीस किया लेप दृदह्म और जडसहित वृद्धिरोगकों नाशताहै । वच सरसों इन्होंके कहकसें किया लेप वृ-द्धिकों नाशताहै । लज्जावंती और गीधका मलसें किया लेप वृद्धिरोगकों हरताहै । (४)मूळं विल्वकिपत्थयोररलुकस्याग्नेर्वृहत्योर्द्रयोः इयामापूर्तिकरञ्जशियुकतरोर्विश्वीपधारुष्करम् । रूष्णाय्रन्थिकचव्यपञ्चलवणक्षाराजमोदान्वितं पीतं काञ्जिककोष्णतोयमिथतं चूर्णीकृतं ब्रध्ननुत्॥ अविक्षीरेण गोधूमकल्कं कुन्दुरुकस्य वा । प्रलेपनं सुखोष्णं स्याद्रध्नशूलहरः परः ॥ २३ ॥ स्तमात्रे तु वै काके विशस्ते संप्रवेशयेत् । ब्रध्नं मुहूर्तं मेधावी तत्क्षणाद्रुजं अवेत् ॥ २४ ॥ अजाजी हपुषा कुष्टं गोधूमं वदराणि च । काञ्जिकेन समं पिष्टा कुर्योद्वध्नप्रलेपनम् ॥ २५ ॥

(१ विल्वादिकाथचूर्णादि) वेलवृक्ष और कैथकी जड सोनापाठा चीताकी जड दोनोंकटेली कालीनिशोत पूतिकरंजुवा सहोंजना इन्होंकी छाल सोंठ मिलावा पीपल पीपलामूल चव्य पांचोंनमक जवाखार अजमोद इन्होंके चूर्णकों अल्पगरम किया पानीसें पीवै तो ब्रधरोगकों नाश्चताहै। गेहूंका कल्क अथवा कुंदरुका कल्क भेडका दूधसें पीस अल्प गरम कर किया लेप ब्रधशूलकों हरताहै। मृतहुये काकमें ब्रध्नकों दो घडी प्रवेश करै तो शीबही रोग दूर होताहै। जीरा हाऊवेर कृट गेहूं वेर ये सब समान ले कांजीसें पीस ब्रधरोगपर लेप करै।

(५)सैन्धवं मदनं कुष्टं शताह्वां निचुळं वचाम्। हीवेरं मधुकं भागीं देवदारु सनागरम्॥ २६॥ कर्फलं पौष्करं मेदां चिवकं चित्रकं शठीम्। विडङ्गातिविषे श्यामां रेणुकां निलनीं स्थिराम्॥ विल्वाजमोदे कृष्णां च दन्तीरास्ने प्रिष्य च। साध्यमेरण्डजं तैलं तैलं वातिविकारनुत्॥२८॥ ब्रधोदावर्तगुल्मार्शःशिहमेहात्व्यमारुतान्। आनाहमश्मरीं चैव हन्यात्तदनुवासनात्। घृतं सौरेश्वरं योज्यं ब्रध्नवृद्धिनिवृत्तये॥ २९॥

इति वृद्धिब्रध्नचिकित्सा।

(५ बृहत्सेंधवारुयं तेलम्) सेंधानमक मैनफल कूट शतावरी जलवेत वच नेत्रवाला महुवा भारंगी देवदार सोंठ कायफल पौहकरमूल मेदा चव्य चीता कचूर वाय-विडंग अतीस कालीनिशोत रेणुकबीज नीली शालपणीं वेलगिरी अजमोद पीपल जमालगोटाकी जड रास्ना इन्होंकों पीस अरंडका तेल सिद्ध करना। यह तेल वातके विकारको नाशता है। ब्रध्न उदावर्त्त गुल्म ववासीर प्रीह-रोग प्रमेह आढ्यवात अफारा पथरी इन्होंको अनुवास-नमें नाशता है। ब्रध्नरोग और वृद्धिरोंगकों दूर करनेके-वास्ते सौरेश्वरघृत युक्त करना।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररिवद-त्तशास्त्रराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां ब्रध्नचिकित्सा।

अथ गलगण्डाधिकारः ४०

अब गलगंडरोगका अधिकार कहतेहै।

(१)यवमुद्रपटोलानि कटु रक्षं च भोजनम् ।
लाई सरक्तमुक्तिं च गलगण्डे प्रयोजयेत् ॥ १ ॥
तण्डुलोदकपिप्टेन मूलेन परिलेपितः ।
हस्तिकर्णपलाशस्य गलगण्डः प्रशाम्यति ॥ २ ॥
सर्पपाञ्शियुवीजानि शणवीजातसीयवान् ।
मूलकस्य च वीजानि तक्रणाम्लेन पेपयेत्॥ ३ ॥
गण्डानि यन्थयश्चैव गलगण्डाः सुदारुणाः ।
प्रलेपात्तेन शाम्यन्ति विलयं यान्ति चाचिरात् ४
जीर्णकर्कारुकरसो विडसैन्धवसंयुतः ।
नस्येन हन्ति तरुणं गलगण्डं न संशयः ॥ ५ ॥
जलकुम्भीकजं भसा पक्तं गोमूत्रगालितम् ।
पिवेत्कोद्रवभक्ताशी गलगण्डप्रशान्तये ॥ ६ ॥
सूर्यावर्तरसोनाभ्यां गलगण्डोपनाहने ।
स्पोदास्रावैः शमं याति गलगण्डो न संशयः॥॥॥

(१ गलगंडे यवमुद्रादिप्रयोग:) जब मृंग पर-वल चर्चरा और रूखा भोजन छाँद और रक्तकी छाँद इन्होंकों गलगंडमें प्रयुक्त करें। चावलका पानीसें अरंड और केश्कि जडकों पीस किया लेप गलगंडकों शांत करताहै। सरसों सहोंजनाके बीज शणके बीज अलसी जब मूलीके बीज इन्होंकों खट्टातक्रसें पीसे। गंड ग्रंथि भयंकर गलगंड ये सब लेपसें शीघ्र नष्ट होतेहें। पुरानी त्रंबीके रसमें मनयारीनमक और संधानमक डाल नस्य लेनेसें तरुण गलगंडकों नाशताहै। संशय नहीं। जलमें उपजा कुंभीरका भस्म बनाय गोमूत्रमें डाल पीवे और कोदूकों खावै तो गलगंड शांत होता है। सूर्यवेल औ ल्हशनसे गलगंडको लेप पींडी बांधे सावसें फोडे शांत होके गलगंड नष्ट होताहै।

(२)तिकालाबुफले पके सप्ताहमुपितं जलम् । नद्यं वा गलगण्डम्नं पानात्पथ्यानुसेविनः ॥ ८॥

> कट्फलचूर्णान्तर्गल-वर्षो गलगण्डमपहरति । घृतमिश्रं पीतमिव श्वेतगिरिकर्णिकामूलम् ॥ ९ ॥ महिपीमूत्रविमिश्रं लोहमलसंस्थितं घटे मासम् । अन्तर्धूमविदग्धं लिह्यान्मधुनाथ गलगण्डे ॥ १० ॥

जिह्वायाः पार्श्वतोऽधस्ताच्छिरा द्वादश कीर्तिताः।
तासां स्थूलिशरे द्वेऽधिरछन्द्यात्ते च शनैः शनैः॥
विडिशेनैव संगृद्य कुशपत्रेण वुद्धिमान् ।
स्रुते रक्ते व्रणे तिस्मिन्दद्यात्सगुडमाईकम्॥१२॥
भोजनं चानिभिष्यिन्द यूषः कौलत्थ इष्यते ।
कर्णयुग्मविहःसिन्धमध्याभ्यासे स्थितं च यत् १३
उपर्युपरि तच्छिन्द्याद्गलगण्डे शिरात्रयम् ।
विडक्षक्षारिसन्धूत्ररास्नाग्नित्योपदास्तिः ॥१४॥
कटुतुम्वीफलरसैः कटुतैलं विपाचयेत् ।
चिरोत्थमपि नस्येन गलगण्डं निवारयेत् ॥१५॥

(२ तुंबीतैलादि) कडुवी तोरीके पके फलमें सात दिन घालकर धरा पानी अथवा मदिराकों पीवै और पथ्यसें भोजन करै तो गलगंडका नाश होताहै। कायफ-लका चूर्ण और कोरटासें घिसै अथवा श्वेतगोकर्णाकी ज-डके रसमें घृत डाल पीवै तो गलगंड नष्ट होताहै। लो-हाका मल और भैंसाका मूत्र घडामें घाल एकमहीनातक घर पीछे ऐसी रीतिसें जलावै कि धवां भीतरही रहै। पीछे शहदमें डाल चाटै तो गलगंडमें हित होता है। जीभके दोनों-तर्फ नीचाकों बारह शिरा कही है उन्होंके नीचाकी दो शिरा छेदित होलें होलें करनी । बडिशसें ग्रहण करके कुशपत्रसें बुद्धिमान् काटै। रक्त झिरचुकै तब गुडसहित अदरककों घावमें लगावै। जो अभिष्पंदी नहीं हो वह भोजन और कुलथीका यूप इन्छित है। दोनोंकानोंके बाहिर संधिका म-ध्यके समीप जो स्थित हो वह जपर जपर छेदित क-रना। ऐसे गलगंडसें तीन शिरा छेदित करनी। वायविडंग जवाखार संधानमक वच रास्ना चीता सोंठ मिरच पीपल देवदार कडवी त्वीका रस इन्होंमें कडुवा तेलकों पकावै। इसकी नस्य लेनेसें पुरानाभी गलगंड नष्ट होताहै।

> (३)तेलं पिवेचामृतविल्लानिम्ब-हिंस्राह्वयावृक्षकिपण्णलीभिः। सिद्धं बलाभ्यां च सदेवदारु हिताय नित्यं गलगण्डरोगी॥ १६॥

गण्डमालां निहन्त्याशु चिरकालानुवन्धिनीम् १७
गण्डमालां निहन्त्याशु चिरकालानुवन्धिनीम् १७
पिष्ठा ज्येष्ठाम्बुना पेयाः काञ्चनारत्वचः शुभाः।
विश्वभेषजसंयुक्ता गण्डमालापहाः पराः ॥१८॥
भारग्वधिशक्तां पिष्ठा तण्डलवारिणा ।
सम्यङ्गस्यप्रलेपाभ्यां गण्डमालां समुद्धरेत् ॥१९॥
गण्डमालामयार्तानां नस्यकर्मणि योजयेत् ।
निर्गुण्ड्याश्च शिफां सम्यग्वारिणा परिपेपिताम्॥

(३ अमृताद्यं घृतम्) गिलोय नींव वालछड अम्ल-वेत पीपल दोनों खरैंटी देवदार इन्होंसें सिद्ध किये तेलकों गलगंडरोगी पीवै। वरनाकी जडका काथमें शहद डाल एकवार पीवे तो बहुतकालसे उपजी गंडमालाकों शीघ नाशताहै। कचनारकी सुंदर छालकों चावलोंका पानीके संग सोंठका चूर्णसें युतकर पीवे तो गलगंडकों हरतीहै। अमलतासकी जडकों चावलोंके पानीसें पीस अच्छीतरह नस्य और लेपसें गंडमालाकों नाशता है। संभादकी ज-इकों पानीसें अच्छीतरह पीस गंडमालासें पीडितहुये रोगियोंकों नस्य कमें युक्त करै।

(४)कोषातकीनां स्वरसेन नस्यं
तुम्ब्यास्तु वा पिष्पिलिसंयुतेन ।
तैलेन वारिष्टभवेन कुर्याद्वचोषकुल्ये सह माक्षिकेण ॥ २१ ॥
ऐन्द्रचा वा गिरिकर्ण्या वा मूलं गोमूत्रयोगतः ।
गण्डमालां हरेत्पीतं चिरकालोत्थितामपि ॥२२॥
अलम्बुषादलोद्भृतात्स्वरसाद्वे पले पिवेत् ।
अपच्या गण्डमालायाः कामलायाश्च नाशनः॥२३
गलगण्डगण्डमालाकूरण्डांश्च विनाशयेत् ।
पिष्टं ज्येष्ठाम्बुना मूलं लेपाद्वाह्मणयष्टिकम्॥२४॥

(४ कोशातकीनस्यादि) कडवी तोरीके स्वरस-करके अथवा तूंबीके स्वरसकरके अथवा पीपलसहित नींबके तेलकरके अथवा शहदसहित वच और पीपलकरके नस्य लेवे। इंद्रायणकी अथवा श्वेतगोकर्णीकी जडकों गोमूत्रके योगसें पीवे तो बहुत दिनोंसें उपजी गंडमालाकों शीघ्र हरतीहै। गोरखमुंडीके पत्तोंका रस ८ तोलेभर ले पीवे तो अपची गंडमाला और कामलाकों नाशताहै। भारंगीकी जडकों चावलोंके धोवनसें पीस लेप करनेसें गलगंड गंडमाला और कुरंड इन्होंका नाश होताहै।

(५)अभ्यङ्गान्नारायेनॄणां गण्डमालां सुदारुणाम् । छुच्छुन्दर्या विपक्षं तु क्षणात्तैलवरं भ्रुवम् ॥२५॥ (६)गलगण्डापहं तैलं सिद्धं शाखोटकत्वचा । विम्बाश्वमारनिर्गुण्डीसाधितं चापि नावनम् २६

(५-६ छुछुंदरीशाखोटकबिंब्यादितैलम्) च-कचूंदरका तेल मालिस करनेसें भयंकर गंडमालाकों शीघ्र नाशताहै । शाखोटबृक्षकी छालसें सिद्ध किया तथा कडवी तोरी कनेर संभालू इन्होंसें साधित किया तेलकी नस्य लेनेसें गलगंडरोग नष्ट होताहै।

(७)निर्गुण्डीस्वरसे चाथ लाङ्गलीमूलकल्कितम्। तैलं नस्यान्निहन्त्याशु गण्डमालां सुदारुणम्॥२७

(७ निर्मुडीतैलम्) संभादके खरसमें और कलहा-रीकी जडके कल्कमें सिद्ध किया तेल भयंकर गंडमालाकों शीघ्र नाशता है।

(८)वनकार्पासिकामूळं तण्डुळैः सह योजितम्।
पक्तवा तु पूपिकां खादेदपचीनाशनाय तु॥२८॥
शोभाञ्जनं देवदारु काञ्जिकेन तु पेपितम्।
कोष्णं प्रलेपतो हन्यादपचीमतिदुस्तराम्॥२९॥
सर्पपारिष्टपत्राणि दग्ध्वा अल्लातकैः सह।
छागमूत्रेण संपिष्टमपचीझं प्रलेपनम्॥३०॥
अश्वत्थकाष्टं निचुलं गवां दन्तं च दाहयेत्।
वराहमज्जसंयुक्तं असा हन्त्यपचीवणान्॥३१॥

पार्षण प्रति द्वादश चाङ्गुलानि भित्वेन्द्रवस्ति परिवर्ज्य सम्यक् । विदार्य मत्स्याण्डनिभानि वैद्यो निकृष्य जालान्यनलं विदध्यात् ॥ ३२ ॥ मणिवन्धोपरिष्टाद्वा कुर्यादेखात्रयं भिपक् । अङ्गुल्यान्तरितं सम्यगपचीनां प्रशान्तये ॥ ३३ ॥ दण्डोत्पलाभवं मूलं वद्धं पुष्येऽपर्ची जयेत्। अपामार्गस्य वा छिन्द्याज्ञिह्वातलगते शिरे ॥३४॥

(८ कार्पासिकापूपादि) वनकी रुईकी जडकों चावलोंसें युत कर पूरी बनाय और पकाय खावै तो अप्वीरोगका नाश होताहै। सहोंजना और देवदारकों कांजीसें पीस अल्प गरम कर लेप करनेसें भयंकर अप्वीका नाश होताहै। सरसों और नींबके पत्तोंकों भिलावोंके साथ दग्धकर और वकरीके मृत्रसें पीस लेप करना अपचीकों नाशताहै। पीपलकी छाल जलवेत गौका दांत इन्होंकों दग्धकर भस्म बनाय श्रूरकी मज्जासें युत कर किया लेप अपचीके घावोंकों नाशताहै। टांकनोंके नीचै वारह अंगुलप्रमाण कर इंद्रवस्तिकों वर्णितकर मच्छका अंडके समान जालोंकों निकास अग्नि देवै। अथवा मणिवंध अर्थात् हाथका प्रकोष्ठकी संधिक ऊपर और अंगुलियोंके अंतरित वैद्य तीन रेखा करे। अपचीरोगकी शांतिके अर्थ पुष्यनक्षत्रमें बांधी हुई सहदेवीकी जड अपचीकों जीततीहै। अथवा ऊंगाकी जड जीततीहै।

(९) व्योपं विडङ्गं मधुकं सैन्धवं देवदारु च। तैलमेतैः श्टतं नस्यात्कृच्छ्रामप्यपचीं जयेत्॥३५॥

(९ व्योषाद्यं तैलम्) सोंठ मिरच पीपल वायिवडंग मुलहटी सेंधानमक और देवदार इन्होंके काथोंसे सिद्ध किया तेल भयंकर अपचीकों नाशता है।

(१०)चन्दनं साभया लाक्षा वचा कटुकरोहिणी। एतैस्तैलं श्वतं पीतं समूलामपचीं जयेत्॥ ३६॥

(१० चंदनाद्यं तैलम्) चंदन हरडे लाख वच कुटकी इन्होंसें सिद्ध किया तेल जडसहित अपचीकों जीतताहै।

(११)गुञ्जाहयारिक्ष्यामाकसर्पपैर्मृत्रसाधितम् । तैलं तु द्राधा पश्चात्कणालवणपञ्चकम् ॥३७॥ मरिचैश्चृणितैर्युक्तं सर्वावस्थागतां जयेत् । अभ्यङ्गादपचीमुत्रां वल्मीकार्शोऽर्वुदवणान्॥३८॥

(११ गुंजाद्यं तैलम्) चिरमठी कनेर कालीनिशोत आक सरसों इन्होंसें और पीपल तथा पांचोंनमक और मिरचोंके चूर्णसें युत किया तेल मालिस करनेसें सब अ-वस्थावोंमें प्राप्त हुई भयंकर अपची वल्मीक ववासीर अर्बुद और घाव इन्होंकों नाशताहै।

(१२) त्रन्थिष्वामेषु कुर्वीत भिषक् शोथप्रतिकियां। पकानापाट्य संशोध्य रोपयेद्रणभेषजैः॥ ३९॥

> हिंस्रा सरोहिण्यमृता च भागीं इयामाकविल्वगुरुरुष्णगन्धाः। गोपित्तपिष्टाः सह तालपण्यां त्रन्थौ विधेयोऽनिलजे प्रलेपः॥ ४०॥ जलात्मकाः पित्तकृते हितास्तु क्षीरोदकाभ्यां परिसेचनं च। काकोलिवर्गस्य तु शीतलानि पिवेत्कपायाणि सशर्कराणि ॥ ४१ ॥ द्राक्षारसेनेक्षरसेन वापि चुर्ण पिवेद्वापि हरीतकीनाम्। मधूकजम्बर्जुनवेतसानां त्विभः प्रदेहानवतारयेच ॥ ४२ ॥ कृतेषु द्रोपेषु यथानुपूर्वा यन्थौ भिषक् श्लेष्मसमृत्थिते तु। स्विन्ने च विम्लापनमेव कुर्या-दङ्गप्ररेणुद्दपदीसुतैश्च ॥ ४३ ॥

(१२ ग्रंथिषु शोथिकिया) कची ग्रंथियों वैद्य शोजानाशक चिकित्सा करें । और पकीहुई ग्रंथियों को अ-च्छीतरह शोधितकर घावके ओषधों सें अंकुर लावे । वालछड कुटकी गिलोय भारंगी शामक वेलगिरी अगर शेगवा मुशली इन्होंकों गौका पित्तसें पीस वातकी ग्रं-थिपर लेप करना । पित्तकी ग्रंथिमें जलकी किया हित है । दूध और पानीसें सेचन करना और काकोलीगणके औषधोंका शीतल और खांडसहित काथ हित है । हर-डोंके चूर्णकों दाखके रसकरके अथवा ईखके रसकरके पीवे और महुवा जामन अर्जुन वेतस इन्होंकी छालोंसें लेपोंकों करें । दोषके अनुसार दोषोंमें ऐसी चिकित्सा करनेके पोछे कफकी ग्रंथिमें स्वेद देके वैद्य अंगूठा धूली शिलाके नुकड़े इन्होंसें विम्लापन करें ।

(१३)विकङ्कतारग्वधकाकणन्तीकाकाद्नीतापसवृक्षमूछैः ।
आलेपयेदेनमलाबुभार्गीकरञ्जकालामद्नैश्च विद्वान् ॥ ४४ ॥
दन्ती चित्रकमूलत्वक् सुधार्कपयसी गुडः ।
भहातकास्थिकासीसं लेपो भिन्द्याच्छिलामपि ॥

त्रन्थ्यर्बुदादिजिल्लेपो मातृवाहककीटजः। सर्जिकामूलकक्षारः शङ्खचूर्णसमन्वितः। प्रलेपो विहितस्तीक्ष्णो हन्ति ग्रन्थ्यर्बुदादिकान्॥

(१३ विकंकतादिलेप:) वेहेकल अमलतास रक्तिचरिमठी मालकांगनी हिंगणवेटकी जड इन्होंकरकै
और त्ंवी भारंगी करंजुवा काला निशोत मैनफल इन्होंसें
वैद्य लेप करवावै जमालगोटाकी जड चीताका जडकी
छाल थोहरका दूध आकका दूध गुड भिलावाकी गुठली
कसीस इन्होंका लेप शिलाकोंभी काठता है। कीचडमें
रहनेवाला कीडा साजी सहोंजना जवाखार शंखका चूर्ण
इन्होंका लेप ग्रंथि और अर्जुद आदिकों नाशता है।
मर्मसें अन्य जगह उपजी और नहीं पकीहुई ऐसी ग्रंथीकों निकास तहां वैद्य अग्नि धरै।

(१४) य्रन्थीनमर्भयभवानपका-जुद्धत्य वाग्नि विद्धीत वैद्यः। क्षारेण वै तान्प्रतिसारयेतु संलिख्य संलिख्य यथोपदेशम् ॥ ४७ ॥ ग्रन्थ्यर्वदानां न यतो विशेषः प्रदेशहेत्वाकृतिदोपदृष्यैः। ततश्चिकित्सेद्भिपगर्वदानि विधानविद्वन्थिचिकित्सितेन ॥ ४८ ॥ वातार्वुदे चाप्युपनाहनानि स्निग्धेश्च मांसैरथ वेसवारैः। स्वेदं विदध्यात्कुशलस्तु नाड्या श्रङ्गेण रक्तं बहुशो हरेच ॥ ४९ ॥ स्वेदोपनाहा मृद्वस्तु पथ्याः पित्तार्वुदे कायविरेचनानि । विघृष्य चोदुम्वरशाकगोजी-पत्रेर्भृशं क्षौद्रयुतैः प्रक्षिम्पेत् ॥ ५० ॥ ऋश्णीकृतैः सर्जरसप्रियङ्ग-पतङ्गलोधार्ज्जनयष्टिकाहैः ॥ ५१ ॥

लेपनं शङ्खचूर्णेन सह मूलकभसाना। ककार्वुदापदं कुर्याद्रन्थ्यादिषु विशेपतः॥ ५२॥

(१४ ग्रंथिपाचनविधिः) उपदेशके अनुसार सं-लिखित कर खारसें प्रतिसारित करें प्रदेश हेतु आकृति दोष दूष्य इन्होंकरके जिस कारणसे ग्रंथि और अर्बुदोंका

विशेष नहीं है। उसीकारणसें विधानकों जाननेवाला वैद्य ग्रंथिकी चिकित्साकरके अर्बुदोंकी चिकित्सा करें। वातके अर्बुदमें उपनाहसंज्ञक स्वेदकों स्निग्ध मांस और वेसवारों सें करें। कुशलवेद्य नलसें स्वेदकों देवे और शींगीसें बहुतसा रक्तकों निकासे पित्तके अर्बुदमें स्वेद कोमलपिंडी बंधन पथ्यपदार्थ जुलाब देवे। और गूलर गोभी इन्होंके पत्तोंसें अत्यंत धिस पीछे राल मौंहदी लालचंदन लोध अर्जुन मुलहटी इन्होंकों शहदसें पीस लेप करें। कफार्बुद और ग्रंथिआदिकोंमें शंखका चूर्ण और सहोंजनाकी मस्म मिलाय विशेषकरके लेप करें।

(१५)निष्पावपिण्याककुलत्थकल्कै-मीसप्रगाहैईधिमिद्तिश्च। लेपं विदध्यात्क्रिमयो यथात्र मुञ्जन्यपत्यान्यथ मिक्षका वा॥ ५३॥ अल्पावशिष्टं किमिभिः प्रजग्धं लिखेत्ततोऽग्निं विद्धीत पश्चात्। यदल्पमूलं त्रपुताम्रसीसैः संवेष्ट्य पत्रैरथ वायसैर्वा ॥ ५४ ॥ **क्षाराग्निशस्त्राण्यवतारये**च मुहुर्मुहुः प्राणमवेश्यमाणः। यद्द्वया चोपगतानि पाकं पाकक्रमेणोपचरेद्यथोक्तम् ॥ ५५ ॥ उपोदिका रसाभ्यकास्तत्पत्रपरिवेष्टिताः। प्रणद्यन्यचिरात्रृणां पीडकार्वुद्जातयः ॥ ५६ ॥ उपोदिका काञ्जिकतक्रपिष्टा तयोपनाहो लवणेन मिश्रः। हृष्टोऽर्बुदानां प्रशमाय कैश्चि-हिने दिने वा त्रिषु मर्मजानाम् ॥ ५७ ॥ लेपोऽर्वुद्जिद्रम्भामोचकभस्मतुपशङ्खचूर्णकृतः। सरटरुधिराईकगन्धकयवविडङ्गनागरैर्वाथ॥५८॥ स्नृहीगण्डीरिकास्वेदो नाशयेदर्वुदानि च। सीसकेनाथ लवणैः पिण्डारकफलेन वा॥ ५९॥ हरिद्रालोभ्रपत्तुङ्गगृहधूममनःशिलाः। मधुप्रगाढो लेपोऽयं मेदोऽर्बुदहरः परः ॥ ६०॥ एतामेव कियां कुर्यादशेषां शर्करार्वदे ॥ ६१ ॥

इति गलगण्डगण्डमालापचीय्रन्थ्यर्बु-

दाधिकारः।

(१५ निष्पावादिलेपा:) मोठ खल कुलथी इ-न्होंका कल्क और मांसकों दहीसें मार्दितकर लेप करै जिसकरकै कीडे और माखी अपनी संतानोंकों छोड देवै। कीडोंसें खायाहुया अल्प वचै चोचाहुआकों लिखितकर वहां पीछे अग्निकों धरै जो अल्प जडवाला हो तो रांग सीसा तांबा इन्होंसें अथवा वायसा अर्थात् श्वेतमकोह-विशेषके पत्तोंसें वेष्टितकर प्राणकों देखता हुया वैद्य खार अमि और शस्त्रसें वारंवार किया करै । जो दैवयोगसें पकजावै तो यथायोग्य पाकके क्रमसें चिकित्सा करै। पो-ईशाकका रससें अभ्यक्त और पोईके पत्तोंसे वेष्टित किये पीडका अर्बुदजाति शीघ्र नष्ट होतेहैं। कांजी और तक्रमें पीसीहुई पोईके कल्कमें नमक डाल पिंडीबंधन करनेसें अर्बुद शांत होतेहैं। और मर्ममें उपजे अर्बुद इसीसें तीन तीन दिन करकै बांधनेसें नष्ट होतेहैं। केला मोखा-वृक्ष इन्होंका भस्म तुष शंखका भस्म इन्होंके चूर्णसें किया लेप अर्बुदकों जीतताहैं अथवा किरलियाके रक्तसें भिगोया गंधक जब वायविडंग सोंठ इन्होंका लेप अर्ब-दकों जीतताहै। थोहर और गंडीरिकाका स्वेद अर्बु-दोंकों नाशताहै। शिरस और नमक अथवा पिंडीतकके फलका लेप अर्बुदकों नाशताहै। हलदी लोध लालचंदन धरका धूआं मनशिल इन्होंमें शहद डाल किया लेप अ-र्षुदकों नाशताहै । शर्करार्बुदमें इसी संपूर्ण कियाकों करै ।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररविद-त्तशास्त्रराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां माषाटीकायां गलगंडगंडमालाअपचीग्रंथ्यर्बुदचिकित्सा।

अथ श्लीपदाधिकारः ४१

अव श्रीपदरोगका अधिकार कहतेहैं।
(१)ळङ्कानालेपनस्वेदरेचने रक्तमोक्षणैः।
प्रायः श्रेष्महरैरुण्णैः श्रीपदं समुपाचरेत्॥१॥
धूस्तूरेरण्डनिर्गुण्डीवर्षाभूशियुसर्षपैः।
प्रलेपः श्रीपदं हन्ति चिरोत्थमतिदारुणम् ॥२॥
निष्प्प्रमारनालेन रूपिकामूलवल्कलम्।
प्रलेपाच्छ्रीपदं हन्ति वद्ममूलमथो दृढम्॥३॥
पिण्डारकतरुसम्भववन्दाकशिका जयति सर्पिषा पीता।
श्रीपदमुत्रं नियतं
वद्धा स्त्रेण जङ्कायाम्॥ ४॥

हितश्चालेपने नित्यं चित्रको देवदारु वा।
सिद्धार्थशियुक्तहको वा सुखोण्णो मूत्रपेषितः॥५॥
सेहस्वेदोपनाहांश्च श्ठीपदेऽनिल्जे भिपक्।
कृत्वा गुल्फोपरि शिरां विध्येत्तु चतुरङ्गुले॥६॥
गुल्फस्याधः शिरां विध्येच्छ्लीपदे पित्तसम्भवे।
पित्तझीं च कियां कुर्यात्पित्तार्बुद्दिसपेवत्॥७॥
मिश्चारणालैलेंपोऽयं पित्तश्ठीपदशान्तये॥८॥
शिरां सुविदितां विध्येदङ्गुष्टे श्लेष्मश्लीपदे।
मधुयुक्तानि चाभीक्षणं कपायाणि पिवेन्नरः॥९॥
पिवेत्सर्पपतैलेन श्लीपदानां निवृत्तये।
पूर्तीकरञ्जच्छदजं रसं वापि यथाबलम्॥१०॥

(१ ऋीपदे सामान्योपायाः) लंबन लेप पसीना जुलाब रक्तका निकासना और विशेषकर कफनाशक ग-रम वस्तु इन्होंसें श्ठीपदकी चिकित्सा करै। धत्त्ररा अरंड संभाल सांठी सहोंजना सरसों इन्होंका लेप पुराना और भयंकर श्ठीपदकों नाशताहै । आककी अथवा रुईकी जडकों कांजीसें पीस किया लेप जडसहित तथा कठोर ऐसे श्रीपदकों नाशताहै। मरुवा और बंदाककी जड घुतके संग पान करी तथा सूत्रसें जांघपर निरंतर बांधी जावै तो भयंकर श्रीपदकों नाशतीहै। चीता और देव-दार अथवा सरसों और सहोंजनाका कल्क गोमूत्रसें पीसा हुआ और अल्प गरम किया लेप कराजावै तो हितहै। वातके श्रीपदमें स्नेह स्वेद और उपनाहकों वैद्य करावे तथा टंकनाके ऊपर चार अंगुलमें शिराकों वींधे। पित्तके श्ठीपदमें टंकनाकै नीचै शिराकों वींघे और पित्तका अर्बुद और पित्तका विसर्पकीतरह पित्तनाशक कियाकों करै। मजीठ मुलहटी रास्ना वालछड सांठी इन्होंकों कांजीसें पीस किया लेप पित्तके श्लीपदकों नाशता है। कफके श्रीपदमें अंगूठाविषे अच्छीतरह जानीहुई शिराकों वींधै और शहदसें युत किये काथोंकों अतिशयसें पीवै अथवा श्रीपदरोगकी शांतिकेअर्थ खलके अनुसार सर-सोंका तेलकेसंग करंजवाके पत्तोंका रसकों पीवै।

(२)अनेनैव विधानेन पुत्रजीवकजं रसम्। काञ्जिकेन पिवेचूर्णं मूत्रैर्वा वृद्धदारजम् ॥११॥ रजनीं गुडसंयुक्तां गोमूत्रेण पिवेन्नरः। वर्षोत्थं स्ठीपदं हन्ति दद्धकुष्ठं विशेषतः ॥१२॥ गन्धर्वतैलभृष्टां हरीतकीं गोजलेन यः पिवति ।
श्रीपद्वन्धनमुक्तो भवत्यसौ सप्तरात्रेण ॥ १३ ॥
धान्याम्लं तैलसंयुक्तं कफवातिवनाशनम् ।
दीपनं चामदोपप्तमेतच्लीपद्वनाद्यनम् ॥ १४ ॥
गोधावतीमृलयुक्तां खादेन्मापेण्डरीं नरः ।
जयेच्लीपदकोपोत्थं ज्वरं सद्यो न संशयः ॥१५॥
श्रीपद्वा रसोऽभ्यासाहुङ्च्यास्तैलसंयुतः ।
तिकदु त्रिफला चव्यं दार्वीवरुणगोक्षरम् ॥१६॥
अलम्बुषां गुङ्गचीं च समभागानि चूर्णयेत् ।
सर्वेषां चूर्णमाहृत्य वृद्धदारस्य तत्समम् ॥१७॥
काञ्जिन च तत्पयमक्षमात्रं प्रमाणतः ।
जीणं चापरिहारं स्याङ्गोजनं सर्वकामिकम्॥१८॥
नाद्योच्लीपदं स्थोल्यमामवातं सुदारुणम् ।
गुल्मकुष्टानिलहरं वातश्रीष्मज्वरापहम् ॥१९॥

(२ षृद्धदारकचूर्णम्) इसी विधानकरकै जीया-पोताके रसकों पीवै तथा भिदाराके चूर्णकों कांजीसें अ-थवा गोमूत्रसें पीवै । हलदीकों गोमूत्रकेसंग मनुष्य पीवै तो एकवर्षका श्ठीपद दादकुष्ठकों विशेषकर नाशताहै। सुपेद अरंडका तेलमें भुनीहुई हरडैकों गोमूत्रसें जो मनुष्य पीवै वह श्रीपदसें सात रात्रिकरकै छूट जाताहै। तेलसें संयुत करी कांजी कफवातकों नाशतीहै। दीपन है आ-मदोपकों नाशताहै और श्रीपदकों हरताहै । वटप-त्रीपाषाणभेदकी जडसें युत करी मार्षेडरीकों जो मनुष्य खावै वह श्रीपदसें उपजा ज्वरकों शीघ्र नाशता है। इसमें संशय नहीं। गिलोयके रसमें तेल डाल नित्य पीवै तो श्रीपदका नाश होता है। सोंठ मिरच पीपल त्रिफला चव्य दारुहलदी वरना गोखरू गोरखमुंडी गिलोय ये सब समानभाग लेकै चूर्ण करै । इस संपूर्ण चूर्णकेसमान भिदाराका चूर्ण लेवै पीछे १ तोलाभर चूर्ण कांजीकेसंग पीना । जीर्णहोनेपर सब प्रकारका भोजन करना श्ठीपद मुढापा भयंकर आमवात गुल्म कुष्ट वात वातकफ ज्वर इन्होंकों नाशताहै।

(३)पिष्पलीत्रिफलादारुनागरं सपुनर्नवम्। भागौर्द्विपलिकैरेपां तत्समं वृद्धदारकम्॥ २०॥ काञ्जिकेन पिवेचूर्णं कर्पमात्रं प्रमाणतः। जीर्णे चापरिहारं स्याङ्गोजनं सर्वकामिकम् २१ श्रीपदं वातरोगांश्च हन्यात्श्रीहानमेव च । अग्निं च कुरुते घोरं भस्मकं च नियच्छति २२

(३ पिष्पल्यादिचूर्णम्) पीपल त्रिफला देवदार सोंठ सांठी ये सब आठ आठ तोले इन सबोंके समान भिदारा इनोंका चूर्ण कर १ तोलाभर ले कांजीके संग पीवै जीर्ण होनेपर परिहार वर्जित सब तरहका भोजन करे। श्ठीपद वातरोग शिहरोग इन्होंकों नाशताहै। अ-मिकों करताहै और घोररूप भस्मककों दूर करताहै।

(४) कृष्णाचित्रकदन्तीनां कर्षमर्थपलं परम्। विशतिश्च हरीतक्यो गुडस्य तु पलं द्वयम्। मधुना मोद्कं खादेच्छीपदं हन्ति दुस्तरम्॥

(श्र कृष्णाद्योमोदकः) पीपल १ तोला चीता २ तोले जमालगोटाकी जड ४ तोले हरडे जड ८ तोले शहदसें गोली बनाय खावै यह भयंकर श्रीपदकों नाशती है।

(५) सुरसां देवकाष्ठं च त्रिकटु त्रिफले तथा।
लवणान्यथ सर्वाणि विडङ्गान्यथ चित्रकम्॥२४॥
चिवका पिष्पलीमूलं गुग्गुलुईपुपा वचा।
यवात्रजं च पाठा च शट्येला वृद्धदारुकम् २५
कल्केश्च कार्पिकैरेभिर्घृतप्रस्थं विपाचयेत्।
दशमूलीकपायेण धान्ययूषद्रवेण च ॥ २६ ॥
दिधमण्डसमायुक्तं प्रस्थं प्रथक् पृथक्।
एकं स्वादुघृतं कल्कात्पिवेत्कर्पत्रयं हविः ॥२७॥
श्रीपदं कफवातोक्तं मांसरक्ताश्चितं च यत्।
मेदश्चितं च पित्तोत्थं हन्यादेव न संशयः २८
अपचीं गण्डमालां च अन्त्रवृद्धि तथार्बुदम्।
नाशयेद्वहणीदोपं श्वयथं गुदजानि च ॥ २९॥
परमित्रकरं हृद्यं कोष्ठिकिमिविनाशनम्।
घृतं सौरेश्वरं नाम श्रीपदं हन्ति सेवितम्।
जीवकेन कृतं होतद्रोगानीकिविनाशनम्॥३०॥

(५ सौरेश्वरं घृतम्) तुलसी देवदार सोंठ मिरच पीपल त्रिफला सब नमक वायविडंग चीता चव्य पी-पलामूल गूगल हाऊवेर वच जवाखार पाठा कचूर इ-लायची भिदारा ये सब एक एक तोला ले कल्क बनाय इन्होंमें ६४ तोलेभर घृतकों पकावै । दशमूलका काथ और धनियांका काथ तथा रसकरके दहीका पानी ये सव चौंसठ चौंसठ तोलेभर ले घृतकों पकावै पीछे तीन तोलेभर पीवै कफवातका श्लीपद मांसरक्तमें आश्रित हुआ श्लीपद मेदमें आश्रित हुआ श्लीपद और पित्तका श्लीपद इन्होंकों नाशताहै संशय नहीं। अपची गंडमाला अंत्र-वृद्धि अर्बुद ग्रहणीदोष शोजा गुदाके रोग इन्होंकों ना-श्लात है। उत्तम अग्निकों करता है। सुंदर है कोष्ठरोग और कृमिरोगकों हरता है। सौरेश्वर नामक यह घृत से-वित किया जावै तो श्लीपदकों नाशता है। यह जीवकनें किया है रोगोंके समृहकों नाशता है।

(६)विडङ्गमरिचार्केषु नागरे चित्रके तथा। भद्रदार्व्येळकाख्येषु सर्वेषु छवणेषु च। तैळं पक्कं पिवेद्वापि श्ठीपदानां निवृत्तये ॥३१॥

इति श्लीपद्चिकित्सा।

(६ विडंगादां चूर्णम्) वायविडंग मिरच आक सोंठ चीता नागरमोथा दारुहलदी इलायची सब नमक इन्होंमें पकाया तेलकों श्लीपदरोगकों दूर करनेवास्ते पीवै।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररिव-दत्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां श्रीपदचिकित्सा ।

अथ विद्रध्यधिकारः ४२

अव इसके अनंतर विद्रिधिरोगका अधिकार कहतेहैं।
(१)जलोकापातनं दास्तं सर्वस्मिन्नेव विद्रधो ।
मृदुर्विरेको लघ्वन्नं स्वेदः पित्तोत्तरं विना ॥ १ ॥
वातमम्लकल्केस्तु वसातैलघृतप्रुतैः ।
सुखोणो वहलो लेपः प्रयोज्यो वातविद्रधौ॥२॥
स्वेदोपनाहाः कर्तव्याः शियुमूलसमन्विताः ।
यवगोधूममुद्रैश्च सिद्धापिष्टैः प्रलेपयेत् ॥ ३ ॥
विलीयते क्षणेनैवमपकश्चेव विद्रधिः ।
पुनर्नवादारुविश्वदशमूलाभयाम्भसा ॥ ४ ॥
गुग्गुलुं रुवृतैलं वा पिवेन्मारुतविद्रधौ ।
पैत्तिकं रार्करालाजा मधुकैः शारिवायुतैः ॥ ५ ॥
प्रविद्यात्क्षीरिपष्टैर्वा पयस्योशीरचन्दनैः ।
पिवेद्वा त्रिफलाकाथं त्रिवृत्कल्काक्षसंयुतम् ॥ ६ ॥
पश्चवल्कलकल्केन घृतिमश्चेण लेपनम् ।
यष्ट्याह्वशारिवादूर्वानलमुलैः सचन्दनैः ॥ ७ ॥
यष्ट्याह्वशारिवादूर्वानलमुलैः सचन्दनैः ॥ ७ ॥

क्षीरिपष्टैः प्रलेपस्त पित्तविद्वधिशान्तये। इप्रका सिकतालोहगोशकृतुपपांशुभिः ॥ ८॥ मूत्रपिष्टेश्च सततं स्वेदयेत् च्छुष्मविद्रधिम्। दशमूलकपायेण सस्नेहेन रसेन वा ॥ ९ ॥ शोथं व्रणं वा कोण्णेन सुशूलं परिषेचयेत्। त्रिफलाशियुवरुणदशमुलाम्भसा पिवेत् ॥ १० ॥ गुग्गुलं मूत्रयुक्तं वा विद्रधौ कफसम्भवे। पित्तविद्वधिवत्सर्वा क्रियां निरवशेपतः ॥ ११ ॥ विद्रध्योः कुशलः कुर्याद्रकागन्तुनिमित्तयोः । शोभाञ्जनकनिर्यूहो हिङ्कुसैन्धवसंयुतः ॥ १२ ॥ अचिरं विद्विधि हन्ति प्रातःप्रातिनेषेवितः। शियुम्लं जले धौतं दरिपष्टं प्रगालयेत् ॥ १३ ॥ तद्रसं मधुना पीत्वा हन्त्यन्तर्विद्रिधि नरः। श्वेतवर्षासुवो मूळं मूळं वरुणकस्य च ॥ १४ ॥ जलेन कथितं पीतमपकं विद्रिधं जयेत्। वरुणादिगणकाथमपकेऽभ्यन्तरोत्थिते। उपकादिप्रतीवापं पिवेत्संशमनाय वै ॥ १५ ॥

शमयति पाठामूळं क्षौद्रयुतं तण्डुळाम्भसा पीतम् । अन्तर्भूतं विद्रधि-

मुद्धतमाश्वेव मनुजस्य ॥ १६ ॥ अपके त्वेतदुद्दिष्टं पके तु व्रणविक्तया ॥ १७ ॥ स्रुतेऽप्यूर्ध्वमधश्चेव मैरेयाम्लसुरासवैः । पेयो वरुणकादिस्तु मधुशियुरसोऽथवा ॥ १८ ॥ प्रियङ्गुधातकीलोधं कट्फलं तिलिशत्वचम् । एतैस्तैलं विपक्तव्यं विद्रधौ रोपणं परम् ॥१९॥

इति विद्रधिचिकित्सा।

(१ विद्रधो सामान्योपाया:) सब प्रकारकी विद्र-धिमें जोखोंका लगाना कोमल जुलाब हलका मोजन और पसीना ये हित हैं। परंतु पित्तकी विद्रधिके विना बसा तेल घृत इन्होंसे युत किये वातनाशक मूलोंके क-क्कोंका अल्प गरम किया लेप वातकी विद्रधिमें हित है। सहोंजनाकी जड़सें युत किये स्वेद और उपनाह करने और जब गेहूं मूंग इन्होंकों पीस सिद्धकर लेप करै। इस-करके कच्ची विद्रधि नष्ट होतीहै। सांठी देवदार सोंठ दशमूल हरडै इन्होंके काथसें गूगलकों अथवा अरंडके

तेलकों वातकी विद्रिधिमें पीवै। पित्तकी विद्रिधिकों खांड धानकी खील मुलहटी शारिवा अनंतमूल इन्होंकों अथवा दुधी खस चंदन इन्होंकों दूधमें पीस लेप करै । अथवा त्रिफलाके काथमें निशोतका कल्क १ तोलाभर डाल पीवै। वड गूलर पीपल पिलपन जलवेत इन्होंके कल्कमें युत डाल लेप करै। मुलहटी शारिवा अनंतमूल दूव नडकी जड चंदन इन्होंकों दूधमें पीस लेप करै तो पि-त्तकी विद्रिधि शांत होतीहै । इंट वालूरेत लोहा गोसा उपला तुरा धूलि इन्होंकों गोमूत्रसें युत कर कफकी विद्र-धिकों निरंतर स्वेदित करे। दशमूलका काथ अथवा स्नेह-सहित मांसका रसकों अल्प गरम करकै शूलसहित शोजाकों अथवा घावकों सींचै । त्रिफला सहोंजना वरना दशमल इन्होंके काथसें अथवा गोमूत्रसें गूगलकों कफकी विद्र-धिमें पीवै रक्तकी विद्रधि और आगंतुक विद्रधियोंकी संपूर्ण चिकित्सा कुराल वैद्य पित्तकी विद्रधिकी तरह करै। सहों-जनाके काथमें हींग और सेंधानमक डाल प्रभातमें नित्य-प्रति सेवै तो शीघ विद्वधिका नाश होताहै। सहोंजनाकी जड़कों धोकै शंखके संग पीस कपडासें छाने। वह रस शहदके संग पीवै तो मनुष्य अंतर्विद्रधिकों नाशताहै। सुपेदसांठीकी जड वरनाकी जंड इन्होंका पानीसें काथ बनाय पीवे तो कची विद्रधिकों नाशताहै। कची अंत-विद्रधिमें वरुणादिगणके काथमें उपकादिगणके ओष-धोंकी प्रतिवाप देके पीवे तो शांति होतीहै। पाठाकी जडकों शहदसें युत कर चावलोंके पानीसे पीवै तो म-नुष्यकी भयंकर अंतर्विद्रिध नष्ट होतीहै। कची विद्रिधिमें यह कहाहै । और पकीहुई विद्रधिमें घावकी तरह किया करनी । ऊपरकों तथा नीचाकों झिरता हो तो ईखकी मदिरा कांजी मदिरा आसव इन्होंके संग वरुणादि-गणका काथ पीना अथवा सहोंजनाका रसमें शहद डाल पीना । मेंहदी धायके फूल लोध कायफल अजगरकी कां-चली इन्होंकरकै तेल पकावै। विद्रिधमें उत्तम रोपण करताहै।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररिव-दत्तशास्त्रराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां विद्रिधिचिकित्सा।

अथ व्रणशोथाधिकारः ४३

अब व्रणशोथका अधिकार कहतेहैं। (१)आदौ विम्लापनं कुर्याद्वितीयमवसेचनम्। तृतीयमुपनाहं च चतुर्थी पाटनिकयाम् ॥ १ ॥ पञ्चमं शोधनं चैव पष्टं रोपणमिष्यते। एते क्रमा वणस्योक्ताः सप्तमो वैकृतापहः ॥ २॥ मातुलुङ्गाग्निमन्थौ च भद्रदारुमहौपधम्। अहिंसा चैव रासा च प्रलेपो वातशोथहा॥३॥ कल्कः काञ्जिकसम्पिष्टः स्निग्धः शाखोटकत्वचः। सुपर्ण इव नागानां रक्तशोथविनाशनः ॥ ४ ॥ दुवी च नलमूलं च मधुकं चन्दनं तथा। शीतलाश्च गणाः सर्वे प्रलेपः पित्तशोथहा॥ ५॥ न्यत्रोधोद्धम्बराइवत्थप्नक्षवेतसवत्कलैः। ससर्पिष्कैः प्रलेपः स्याच्छोथनिर्वापणः स्मृतः ६ आगन्तौ शोणितोत्थे च एष एव कियाक्रमः। अजगन्धाश्वगन्धा च काला सरलया सह ॥७॥ एकेशिकाजश्ङ्की च प्रलेपः श्लेष्मशोथहा। पुनर्नवाशियुद्गहद्शमूलमहौपधैः॥८॥ कफवातकृते शोथे लेपः कोष्णो विधीयते । न रात्रौ लेपनं दद्याइत्तं च पतितं तथा ॥ ९॥ न च पर्युषितं शुष्यमाणं नैवावधारयेत । शुष्यमाणमुपेक्षेत प्रदेहं पीडनं प्रति ॥ १०॥ न चापि मुखमालिम्पेत्तेन दोषः प्रसिच्यते। स्थिरान्मन्दरुजः शोथान्स्रेहैर्वातकफापहैः॥११॥ अभ्यज्य स्वेद्यित्वा च वेणुनाङ्या ततः शनैः। विम्लापनार्थं मृहीयात्तलेताङ्गप्टकेन वा ॥१२॥ रक्तावसेचनं कुर्यादादावेव विचक्षणः। शोथे महति संबद्धे वेदनावति च वर्णे ॥ १३ ॥

(१ त्रणशोथोपायाः) प्रथम विम्लापन दूसरे सेचन तीसरे उपनाह अर्थात् पिंडीबंधन चौथे पाटनिक्रया पांचमें शोधन और छठें रोपण ये क्रम व्रण अर्थात् घावके कहेहें । और सातमें विकारनाशक कर्म करना । विजोरा अरनी नागरमोथा देवदार सोंठ वालछड रास्ना इन्होंका लेप वातके शोजाकों नाशताहै । शाखोटवृक्षकी छालकों कांजीसें पीस कल्क बनाय स्निग्ध कर लेप करें तो रक्तशोजाकों नाशताहै । जैसे सपोंकों गरुड । दूव नडकी जड मुलहटी चंदन सब शीतलगण इन्होंका लेप पित्तका शोजाकों नाशताहै । वड गूलर पीपल पिल्यन वेत इन्होंकी छालोंकों घृतसें पीस किया लेप शोजाकों नाशताहै ।

आगंतु अर्थात् चोटआदिसें उपजा और रक्तजशोजा इन्होंमें यही चिकित्सा हितहै। तुलसी आसगंध काली-निश्चोत निश्चोत पहाडमूल मेंढाशिंगी इन्होंका लेप क-फके शोजाकों नाशताहै। सांठी सहोंजना देवदार दशमूल सोंठ इन्होंका अल्प गरम किया लेप कफवातका शोजामें हित है। रात्रिमें लेप नहीं करना। दिया हुआ पितत हुआ वासी हुआ और सूखता हुआ ऐसा लेप नहीं धारण करना। पीडनके प्रति सूखताहुआ लेपकों त्याजै। धावआदिके मुखपर लेप नहीं करै। तिसकरकै दोष निकस्ताहै। स्थिररूप और मंदपीडावाले ऐसे शोजोंकों वातकफनाशक खेहोंसें चुपड वांसीकी जलसें हौलें होलें स्वेदित करै। तलकरकै अथवा अंगूठाकरके विम्लापनके अर्थ मृदित करै आदिमें वैद्य रक्तकों निकासै। बडा और वंधाहुआ शोजामें और पीडावाले घावमें।

(२)यो न याति शमं लेपस्वेदसेकापतर्पणैः। सोऽपि नाशं वजत्याशु शोथः शोणितमोक्षणात् एकतश्च कियाः सर्वा रक्तमोक्षणमेकतः। रक्तं हि व्यम्लतां याति तचे न्नास्ति न चास्ति रक् स चेदेवमुपाकान्तः शोथो न प्रशमं वजेत्। तस्योपनाहैः पक्कस्य पाटनं हितमुच्यते ॥ १६ ॥ तैलेन सर्पिपा वापि ताभ्यां वा शक्तुपिण्डिका । सुखोष्णः शोथपाकार्थमुपनाहः प्रशस्यते॥ १७॥ सतिला सातसीवीजा दध्यम्लाशक्तपिण्डिका। सिकण्वकुष्ठळवणा शस्ता स्यादुपनाहने ॥१८॥ वालवृद्धासहक्षीणभीरूणां योषितामपि। मर्मोंपरि च जाते च पके शोथे च दारुणे। गवां दन्तं जले घृष्टं निवदुमात्रं प्रलेपयेत्॥१९॥ अत्यन्तकठिने चापि शोथे पाचनभेदनम्। कटुतैलान्वितैर्लेपात्सर्पनिमोंकभस्मभिः॥ २०॥ चयः शाम्यति गण्डस्य प्रकोपः स्फुटति द्वतम्। चिरविल्वाग्निकौ दन्ती चित्रको हयमारकः॥२१॥ कपोतकङ्कगृधाणां पुरीपाणि च दारणम्। क्षारद्रव्याणि वा यानि क्षारो वा दारणः परः २२ द्रव्याणां पिच्छिलानां तु त्वङ्गलानि प्रपीडनम्। यवगोधूममापाणां चूर्णानि च समासतः ॥२३॥ ततः प्रक्षालनं काथः पटोलीनिम्वपत्रजः। अविशुद्धे विशुद्धे च न्यग्नोधादित्वगुद्भवः॥२४॥

पञ्चमूलद्वयं वाते न्यत्रोधादिश्च पैत्तिके । आरग्वधादिको योज्यः कफजे सर्वकर्मसु ॥२५॥

(२ त्रणशोथे रक्तमोक्षणादिप्रशंसा) जो शोजा लेप स्वेद सेक अपतर्पण इन्होंसें शांत नहीं हो। वह रक्त निकासनेसें शीघ्र नष्ट होताहै । एकतर्फ संपूर्ण क्रिया और एकतर्फ रक्तका निकासना। रक्तही व्यम्लताकों प्राप्त होताहै। जो वह नहीं हो तो पीडाभी नहीं रहती है। जो कदाचित् ऐसी चिकित्सा करनेसें शोजा शांत नहीं हो तो उस पकाहुआ घावका उपनाहोंसे पादन करना हित है। तेलकरकै अथवा घतकरकै अथवा दोनों-करकै सत्त्की पिंडी बनाय अल्प गरम कर शोजाकों पकानेके अर्थ उपनाह हित है । तिल जासवंदके बीज दही इन्होंसें और मदिरासें वचा द्रव्य कुठ नमक इन्होंसें युतकरी सत्तुकी पिंडी उपनाहमें हित है। बालक बूढा नहीं सहनेवाला क्षीण डरपोक स्त्री इन्होंके और पुरुषके मर्मके ऊपर उपजा पका और भयंकर शोजा हो तो गा-यके दांतकों पानीमें घिस बूंदमात्रका लेप करै और अ-त्यंत कठिन शोजामें भी पाचन और भेदन करावै। सां-पकी कांचलीका भस्म कर कडुवा तेलमें मिलाय लेप करनेसें चय और गंडका प्रकोप शीघ फूटजाताहै। करंजुवा वेल गिरी जमालगोटाकी जड चीता कनेर कपोतकी वींट बगलाकी वींट गीधकी वींट इन्होंका लेप दारण होताहै। अथवा सब खार द्रव्य और खार उत्तम दारण होताहै। पिन्छल द्रव्योंकी छाल और जडसें प्रपीडन करै। और जब गेहूं उडद इन्होंके चूणोंकों अच्छीतरह लेप करै। पीछे परवल और नींबके पत्तोंका काथसें धोवै । नहीं गुद्ध हुयेमें और विरोषकरके शुद्ध हुयेमें न्यग्रोधादिगणकी छालका काथ हित है। वातके शोथमें दशमूलका काथ और पित्तके शो-थमें न्यग्रोधादिगणका काथ कफके शोथमें आरग्व-धादिगणका काथ हित है।

(३)तिलकत्कः सलवणो द्वे हरिद्रे त्रिवृद्धृतम्। मधुकं निम्बपत्राणि लेपः स्याद्रणशोधनः॥ २६॥

(३ तिलाएक:) सिन्नपातके शोथमें तिलोका कलक नमक हलदी दारुहलदी निशोत घृत मुलहटी नींबके पत्ते इन्होंका लेप घावकों शोधताहै।

(४) निम्वपत्रं तिला दन्ती त्रिवृत्सैन्धवमाक्षिकम्

दुष्ट्रवणप्रशमनो लेपः शोधनकेसरी ॥ २७॥ एकं वा शारिवामूलं सर्ववणविशोधनम् । पटोलं तिलयष्ट्याहृत्रिवृह्नतीनिशाहृयम् ॥ २८॥ निम्वपत्राणि चालेपः सपटुव्रणशोधनः । त्रिफलाखदिरो दावींन्यत्रोधादिवला कुशाः २९ निम्बकोलकपत्राणि कषायः शोधने हितः । अनेन पूतिमांसानां मांसस्थानमरोहताम् ॥३०॥ कल्कः संरोपणः कार्यस्तिलानां मधुकान्वितः । निम्वपत्रमधुभ्यां तु युक्तः संशोधनः स्मृतः ३१ पूर्वाभ्यां सिषण वाणि युक्तश्चाप्युपरोहणः । निम्वपत्रतिलैः कल्को मधुना क्षतशोधनः । रोपणः सिषण युक्तो यवकल्केऽप्ययं विधिः ३२ निम्वपत्रघृतक्षोद्वदार्वीमधुकसंयुता । वर्तिस्तिलानां कल्को वा शोधयेद्रोपयेद्रणम् ३३

(8 निंबपत्रलेपादि) नींबके पत्ते तिल जमालगो-टाकी जड निशोत सेंधानमक शहद इन्होंका लेप दुष्ट-घावकों शांत करताहै। और शोधनेमें सिंहरूप है। अकेली शारिवाकी जड संपूर्ण घावकों शोधतीहै। पर-वल तिल मुलहटी निशोत हलदी दारुहलदी नींबके पत्ते नमक इन्होंका लेप घावकों शोधताहै। त्रिफला खैर दारुहलदी न्यग्रोधादिगणके ओषध खरैंहटी कुशा नींबके पत्ते वडवेरीके पत्ते इन्होंका काथ शोधनेमें हित है। दुर्गंध और मांससें रहित और मांसस्थानमें नहीं अंकुरकों प्राप्त होतेहुये ऐसे घावोंपर तिलोंके कल्कमें शहद डाल रोपण करना । नींबके पत्ते और शहदसें युक्त किया सं-शोधन कहाहै । अथवा नींवके पत्ते शहद वृत इन्होंसें युत किया उपरोहण होजाताहै । नींबके पत्ते और ति-लोंका कल्क बनाय उसमें शहद डाल लेप करना यह क्षतशोधन है। घृतसें युत किया रोपण होताहै । जवोंके कल्कमेंभी यही विधि उचित है। नींबके पत्ते घत शहद दारुहलदी मुलहटी इन्होंसें युत करे तिलोंकी बत्ती अथवा कल्क घावकों शोधता है। और अंकुर लाता है।

> (५)सप्तदलदुग्धकल्कः रामयति दुष्टत्रणं प्रलेपेन्। मधुयुक्ता शरपुङ्का सर्वत्रणरोपणी कथिता ॥ ३४ ॥

मानुपशिरः कपालं तद्स्थि वा लेपयेत मुत्रेण। रोपणिमदं क्षतानां योगशतैरप्यसाध्यानाम् ॥ ३५ ॥ वणान्विशोधयेद्वर्ता स्धास्यान्मर्मसन्धिगान् । अभयात्रिवृताद्नतीलाङ्गलीमधुसैन्धवैः ॥ ३६ ॥ सुषवीपत्रपत्तरकर्णमोटकुठेरकाः । पृथगेते प्रलेपेन गम्भीरवणरोपणाः ॥ ३७ ॥ पञ्चवल्कलचूर्णैर्वा शुक्तिचूर्णसमन्वितैः। धातकीचूर्णलोधेर्वा तथा रोहन्ति ते वणाः ३८ सदाहा वेदनावन्तो वणा ये मारुतोत्तराः। तेषां तिलानुमांश्चेव भृष्टान्पयसि निर्वृतान् ३९ तेनैव पयसा पिष्टा दद्यादालेपनं भिषक्। वातादिभूतान्सास्रावान्धूपयेदुत्रवेदनान् ॥ ४०॥ यवाज्यभूर्जमद्नश्रीवेष्टकसुराह्वयैः। श्रीवासगुग्गुल्वगुरुशालनिर्यासधूपिताः ॥ ४१॥ कठिनत्वं वणा यान्ति नश्यन्त्युत्राश्च वेदनाः॥ तिलाः पयः सिता क्षौद्रं तैलं मधुकचन्दनम् । लेपेन शोथरुग्दाहरकं निर्वापयेद्रणान् ॥ ४३ ॥ पित्तविद्रधिवीसपेशमनं लेपनादिकम्। अग्निद्ग्धे वर्णे सम्यक्प्रयुज्जीत चिकित्सकः ४४ महाराष्ट्रिजटालेपो दग्धपिष्टावचूर्णितम्। जीर्णगेहतृणाचूर्णं दग्धवणहितं मतम् ॥ ४५ ॥

(५ सप्तदलदुग्धकल्कादि) सातलाके पत्तोंका दूधमें कल्क बनाय लेप करनेसें दुष्ट घावकों शांत करताहै। शहदसें युत करी शरपुंखा सब प्रकारके घावोंकों रोपण करतीहै। मनुष्यके शिरकी खोपरी अथवा हड्डीकों
गोमूत्रसें पीस लेप करै तो सैंकडें योगोंसें असाध्य हुये
घावोंका यह रोपण है। सक्ष्म मुखवाले और मर्म तथा
संधिगत घावोंकों बत्तीसें शोधित करै। हरडे निशोत
जमालगोटाकी जड कलहारी शहद सेंधानमक कलोंजी
तेजपात पतंग दालचिनी चूका आजवला ये अलग अलग लेप करनेंसें गंभीर घावपर अंकुर लातेहैं। पंचवल्कलके
चूणोंमें सींपीका चूर्ण डाल अथवा धायके चूर्णसें और
लोधका चूर्ण करके वे घाव अंकुरकों प्राप्तहो। दाहसहित
और पीडावाले और वायुकी अधिकतावाले ऐसे जो घाव
हैं उन्होंकी शांतिके अर्थ तिलोंकों दूधमें पीस वैद्य लेप

करे । वातआदिसें उपजे और सावसहित ऐसे उप्र पीडा-वाले घावोंकों जब घृत भोजपत्र मैनफल श्रीबेष्टधूप देव-दार श्रीवास गूगल अगर शालका सत्त इन्होंसे धूपित किये घाव कठिनपनाकों प्राप्त होतेहैं । और उप्रपीडा नष्ट होजातीहै । तिल दूध मिश्री शहद तेल मुलहटी चंदन इन्होंका लेपकरके शोजा शूल दाह रक्त और घाव इ-न्होंकी शांति होतीहै । पित्तकी विद्रधी और पित्तके विसर्पकों शांत करनेवाले लेप आदिकों वैद्य अमिदग्धमें अच्छीतरह प्रयुक्त करे । जलपीपलकी जडका लेप दग्ध हुआ पिचितहुआ और अवचूर्णित हुआकों शांत करता-है । और पुरानाघरके तृणका चूर्ण दग्धत्रणमें हितहै ।

> (६)जीवककर्लं पश्चा-त्सिक्थकसर्जरसमिश्रितं हरति । घृतमभ्यङ्गात्पावक-दग्धो दुःखं क्षणार्धेन ॥ ४६ ॥

अन्तर्दग्धकुठारको दहनजं लेपानिहन्ति वण-मध्वत्थस्य विशुष्कवल्कलकृतं चूर्णं तथा गुण्डनात् अभ्यङ्गाद्विनिहन्ति तैलमखिलं गण्डूपदैः साधितं पिष्ट्रा शाल्मिलतूलकेर्जलगता लेपात्तथा वालुकाः सद्यः क्षतं वर्णं वैद्यः सशूलं परिषेचयेत्। यप्टीमधुककल्केन किञ्चिदुष्णेन सर्पिषा ॥ ४८॥ बुद्धागन्तुत्रणं वैद्यो घृतं क्षौद्रसमन्वितम्। शीतां क्रियां प्रयुक्षीत पित्तरकोष्मनाशिनीम् कान्तऋमुकमेकं सुश्रक्षणं गव्यसर्पिषा पिष्टम्। शमयति लेपान्नियतं व्रणमागन्तुद्भवं न सन्देहः अपामार्गस्य संसिक्तं पत्रोत्थेन रसेन वा। सद्यो वर्णेषु रक्तं तु प्रवृत्तं परितिष्ठति ॥ ५१ ॥ कर्पूरपूरितं वद्धं सघतं संप्ररोहति। सद्यः शस्त्रक्षतं पुंसां व्यथापाकविवर्जितम् ५२ शरपुङ्का काकजङ्का प्रस्त महिषीमलम्। लजा च सद्यस्कवणघं पृथगेव तु ॥ ५३॥ शुनो जिह्वाकृतअर्णः सद्यः क्षतविरोहणः। चकतेलं क्षते विद्धे रोपणं परमं मतम् ॥ ५४॥ यवक्षारं अक्षयित्वा पिण्डं दद्याद्वणोपरि। शृंगालकोलिमुलेन नप्टशैलं विनिःसरेत् ॥५५॥ लाङ्गलीमूललेपाद्वा गवाक्षीमूलतस्तथा। भतोष्मणो निग्रहार्थं तत्कालं विसृतस्य च ५६

(६ जीविकाकल्कादि) जीवकका कल्कमें मौम रालका रस मिलाकै घुतकों सिद्ध करै मालिस करनेसें घडीमें अग्निसें दग्ध हुआके दुःखकों नाशताहै। कुठार-कवृक्षकी जडकों पात्रमें घाल ऐसी रीतिसें जलावै कि धुमा बाहिर नहीं निकसै। पीछे उसका लेप करनेसें अग्नि-दंग्धका घाव नष्ट होताहै । पीपलवृक्षकी छालकों सु-खाकै चूर्ण बनाय उस्ते गुंडन करै अथवा गिंडोयोंसें साधित किया तेल सब प्रकारके अग्निदग्धत्रणकों नाराताहै। और इांभल रुईकी जड वालू इन्होंकों पानीसें पीस लेप करनेसें अग्निदग्धवण नष्ट होतेहै । तत्काल क्षत हुये शूलसहित घावकों मुलहटीके कल्ककों घुतमें डाल कछुक गरमकर सेचन करै। आगंतुत्रणकों जानकर वैद्य शहद-सहित घृत ऐसी शीतल किया जो कि रक्तपित्त और गर-माईकों नाशती हो वही प्रयुक्त करनी । सुंदररूप एक सु-पारी लेकै गायके घतमें मिहीन पीस नित्यप्रति लेप कर-नेसें आगंतुज घावकों शांत करतीहै । संदेह नहीं । ऊं-गाके पत्तोंके रसकरके सींचनेसें तत्कालके घावोंमें प्रवृत्त हुआ रक्त स्थित रहताहै। कपूरसहित घृतसे बंधा हुआ तत्काल शस्त्रसें कटा हुआ और शूलपाकसें वर्जित ऐसा घाव अंकुरको प्राप्त होता है । रारपुंखा काकजंघा प्रथम व्याई हुई भैंसका मल लज्जावंती ये सब अलग अलग त-त्काल उपजे घावकों नाशतेहैं । कुत्ताकी जीभका चूर्ण बनाय मलनेसें तत्काल क्षत हुआपर अंकुर आताहै। चन्न-तेल क्षतमें और विद्धमें उत्तम रोपण मानाहै। जवाखारकों खाकै घावके ऊपर पिठवन और वडवेरीकी जडका पिंड बनाय देवे तो नष्ट हुआ पत्थरका दुकडा निकस जाता है। कलहारीकी जडके लेपसें तथा इंद्रायणकी जडके लेपसें तत्काल क्षत हुआभी उष्मा दूर होजातीहै।

(७)कपायशीतमधुराः स्निग्धा लेपादयो हिताः आमाशयस्थे रुधिरे वमनं पथ्यमुच्यते ॥ ५७ ॥ पकाशयस्थे देयं च विरेचनमसंशयः । काथो वंशत्वगेरण्डश्वदंष्ट्राश्मित्रदा कृतः॥ ५८॥ सहिङ्कुसैन्धवः पीतः कोष्ठस्थं स्नावयेदस्क् । यवकोलकुलत्थानां निःस्नेहेन रसेन च ॥५९ ॥ भुञ्जीतान्नं यवाग् वा पिवेत्सैन्धवसंयुताम् । अत्यर्थमस्रं स्नवति प्रायशो यत्र वीक्षते ॥ ६० ॥ ततो रक्तक्षयाद्वायौ कुपितेऽतिरुजाकरे । स्नेहपानं परीषेकं स्नेहलेपोपनाहनम् ॥ ६१ ॥

स्नेहवास्त च कुर्वात वातम्रोषधसाधिताम्।
इति साप्ताहिकः प्रोक्तः सद्यो वणहितो विधिः।।
सप्ताहात्परतः कुर्याच्छारीरवणविक्तयाम्।
करञ्जारिष्टिनर्गुण्डीरसो हन्याद्रणिकमीन् ॥६३॥
कलायविद्लीपत्रं कोषाम्रास्थि च पूरणात्।
सुरसादिरसैः सेको लेपनः स्वरसेन वा ॥६४॥
निम्बसम्पाकजात्यर्कसप्तपर्णाश्वमारकाः।
किमिन्ना मूत्रसंयुक्ताः सेका लेपनधावनैः ६५
प्रक्षाल्य मांसपेष्या वा किमीनपहरेद्रणान्।
लशुनेनाथवा द्यालेपनं किमिनाशनम् ॥६६॥

(७ कषायलेपादि) कसैले मधुर शीतल और सिग्ध ऐसे लेपआदि हित हैं । आमाशयमें स्थितहुये रक्तविषै वमन कराना पथ्य है। और पक्ताशयविषै स्थितहुये रक्तमें विरेचन पथ्य है । संशय नहीं । वंशकी छाल अरंड गोलरू पाषाणभेद इन्होंका काथ बनाय उसमें सेंधानमक और हींग डाल पान करै तो कोष्ठगत रक्तकों निकासताहै। जब वेर कुलथी इन्होंके स्नेहवर्जित रसके संग अन्नकों खावै अथवा सेंधानमकसें युतकरी यवागूकों पीवै । जहां बहुत कट जाताहै तहां बहुतसा रक्तक्षय होताहै। पीछे रक्तक्षयसें वायु कुपित होकै अत्यंत पीडा करतीहै। तब स्नेहका पान स्नेहकी सेक स्नेहका लेप और उपनाहन और वातनाशक ओषधोंसें साधितकरी स्नेह-बस्ति इन्होंकों करै। ऐसे सातदिनोंतक सद्योत्रणमें हित विधि कहाहै। सात दिनसें उपरंत शरीरकी घावकी तरह कियाकों करे। करंजवा निंब संभाल इन्होंका रस घावके कीडोंकों नाशताहै। मटर सातलाके पत्ते राना आंवकी गुठली इन्होंकरकै पूरनेसें और सुरसादिगणके रसकरके सेकसें अथवा इन्होंके स्वरससें लेप करना हित है। नींब अमलतास चमेली आक सातला कन्हेर इन्होंकों गोमूत्रमें युतकर सेक लेप धोवनेद्वारा कृमियोंका नाश होताहै। अथवा मांसकी पेशीसें घावोंकों घोकर कृमियोंकों दूर करै। अथवा व्हस्सनकरके लेप करना कृमियोंकों नाशताहै।

(८)ये क्रेदपाकस्त्रतिगन्धवन्तो वणा महान्तः सरुजः सरोधाः। प्रयान्ति ते गुग्गुलुमिश्रितेन पीतेन शान्ति त्रिफलारसेन ॥ ६७॥

(८ त्रिफलागुग्गुलु:) जो क्लेट पाक स्नाव गंध इ-न्होंवाले और बडे पीडावाले और शोजावाले ऐसे घाव हैं वह त्रिफलाके रसमें गूगल मिलाय पीनेसे शांत होतेहैं।

(९)त्रिफलाचूर्णसंयुक्तो गुग्गुलुर्वटकीकृतः। निर्यत्रणो विवन्धन्नो व्रणशोधनरोपणः॥ ६८॥ असृतागुग्गुलुः शस्तो हितं तैलं च वज्रकम्। विडङ्गत्रिफलाव्योपचूर्णं गुग्गुलुना समम्॥६९॥ सर्पिपा वटकीकृत्वा खादेद्वा हितभोजनः। दुष्टवणापचीमेहकुष्टनाडीव्रणापहः॥ ७०॥

(९ विटकागुग्गुलुः) त्रिफलाका चूर्णमें गूगल मि-लाय गोली बनावे व्रणकों मेटतीहै। बंधाकों नाशतीहै घावकों शोधकर अंकुर लातीहै। अमृतागूगल श्रेष्ठ है और वज्रक तेल हित है। वायविडंग त्रिफला सोंठ मिरच पीपल गूगल ये समभाग ले घृतसें गोली बनाय हित भोजन करने-वाला खावै। दुष्टघाव अपची प्रमेह दुष्ट नाडीवण इन्होंका नाश होताहै।

(१०)अमृतापटोलमूलत्रिफलात्रिकटुकिमिन्नानाम् ।
समभागानां चूर्णं
सर्वसमो गुग्गुलोर्भागः ॥ ७१ ॥
प्रातिवासरमेकैकां
खादेदश्रणप्रमाणाम् ।
जेतुं वणान्वातास्टग्गुलमोदरश्र्वयथुरोगादीन् ॥ ७२ ॥

(१० अमृतागुग्गुलुः) गिलोय परवलकी जड त्रिफला सोंठ मिरच पीपल वायविंडंग ये सब समान भाग ले चूर्ण करै और इस चूर्णके समान गूगल ले एक एक तोलाकी गोली बनाय नित्य एक एक खावै। घाव वातरक्त गुल्मोदर शोजाआदि रोग शांत होतेहैं।

(११)जातीनिम्बपटोलपत्रकटुकादावीनिशाशा-रिवामञ्जिष्टाभयतुत्थसिक्थमधुकैर्नकाह्ववीजेः समैः। सर्पिः सिद्धमनेन सूक्ष्मवद्ना मर्माश्रिताः स्नाविणो गम्भीराः सरुजो वणाः सगतिकाः द्युष्यन्ति रोहन्ति च ॥ ७३ ॥

(११ जातिकाद्यं घृतम्) चमेळी नींव परवलके

पत्ते कुटकी शोंफ हलदी शारिवा अनंतमूल मंजीठ नेत्र-वाला नीलाथोथा मोम मुलहटी करंजुवाके बीज ये सब समान भाग लेने। इस कल्कके संग सिद्ध किया घृतसें स्-ध्ममुखवाले मर्ममें आश्रितहुये साववाले गंभीर पीडावाले राधिकों झिरानेवाले ऐसे घाव सूखजातेहैं और अंकुरकों प्राप्त होतेहैं।

(१२)गौरा हरिद्रा मिश्रष्टा मांसी मधुकमेव च।
प्रयोण्डरीकं हीवेरं भद्रमुस्तं सचन्दनम् ॥ ७४ ॥
जातीनिम्वपटोलं च करश्रं कटुरोहिणी।
मधूच्छिष्टं समधुकं महामेदा तथैव च ॥ ७५ ॥
पञ्चवल्कलतोयेन घृतप्रस्थं विपाचयेत्।
एप गौरो महावीर्यः सर्ववणिवशोधनः॥ ७६ ॥
आगन्तुः सहजाश्चेव सुचिरोत्थाश्च ये वणाः।
विपमामिप नाडीं च शोधयेच्छीव्रमेव च॥७७॥
गौराद्यं जातिकाद्यं च तैलमेवं प्रसाध्यते।
तैलं सूक्ष्मानने दुष्टे व्रणे गम्भीर एव च ॥७८॥

(१२ गौराद्यं घृतम्) गोरोचन हलदी मजीठ वाल-छड मुलहटी सुपेदकमल नेत्रवाला भद्रमोथा चंदन जाय-फल नींव परवल करंजुआ कुटकी मौंम मुलहटी महामेदा षड गूलर पीपल पिलघन नांदरुखी इन्होंके काथमें ५४ तोलेभर घृतकों पकावै। यह गौरघृत महावीर्यवाला है और सब प्रकारके घावोंकों शोधताहै। आगंतुक सहज और बहुत दिनसें उपजा ऐसे घावोंकों और विधमरूप नाडीकों शीघ्र शोधताहै। गौराद्य और जातिकाद्य तेल इसी प्रकार सिद्ध होताहै। सूक्ष्ममुखवाला दुष्ट और गंभीर ऐसे घावमें यह तेल हित है।

(१३)नक्तमालस्य पत्राणि वरुणानि फलानि च ।
सुमनायाश्च पत्राणि पटोलारिष्टयोस्तथा ॥७९॥
द्वे हरिद्रे मधूच्छिष्टं मधुकं तिक्तरोहिणी ।
मिश्रष्टा चन्दनोशीरमुत्पलं शारिवे तिवृत् ।
एतेषां कार्षिकैभीगैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ८० ॥
दुष्टवणप्रशमनं तथा नाडीविशोधनम् ।
सद्यदिखन्नवणानां च करञ्जाद्यमिहेष्यते ॥८१॥

(१३ करंजाद्यं घृतम्) करंजुआके पत्ते वरनाके फल चमेलीके पत्ते परवल और नींवके पत्ते हलदी दारुहलदी मौंम मुलहटी कुटकी मजीठ चंदन खस संपेदकमल दोनों शारिवा निशोत ये सब एक एक तोला ले ६४ तोलेभर घृतकों पकावै दुष्ट्यावकों शांत करताहै। और नाडीव्रणकों शोधताहै। तत्काल कटनेसें उपजे घावोंकों यह करंजाद्य घृत हित है।

(१४)प्रपौण्डरीकमञ्जिष्ठामधुकोशीरपद्मकैः । सहरिद्रैः श्टतं सिंपः सक्षीरं व्रणरोपणम्॥८२॥

(१४ प्रपों खरीकाद्यं घृतम्) कमल मजीठ मुल-हटी खस पद्माख हलदी दूध इन्होंमें सिद्ध किया घृत घावपर अंकुर लाताहै।

(१५)तिकासिक्थनिशायष्टीनकाह्नफलपछ्नैः। पटोलमालतीनिम्वपत्रैर्वण्यं घृतं पचेत्॥ ८३॥

(१५ तिक्ताद्यं घृतम्) कुटकी मौंम हलदी मुल-हटी करंजुआके फल और पत्ते परवल चमेली नींब इन्होंके पत्ते इन्होंसें सिद्ध किया घृत घावमें हित है।

(१६)सिन्दूरकुष्ठविपहिङ्करसोनचित्र वाणाङ्किलाङ्गलिककल्कविपकतैलम्। प्रासादमत्रयुतफूत्कृतनुत्रफेनो दुष्टवणप्रशमनो विपरीतमृहः॥ ८४॥ खङ्गाभिघातगुरुगण्डमहोपदंश-नाडीवणवणविचर्चिककुष्ठपामाः। एतान्निहन्ति विपरीतकमृहनाम तैलं यथेष्टशयनासनभोजनस्य॥ ८५॥

(१६ विपरीतम हतेलम्) सिंदूर कूट विष हींग व्हसन चीता कुरंटाकी जड इन्होंके कल्कमें पकाया तेल जब झागोंसें रहित हो तब विपरीतमछ तेल कहाता है। यह दुष्ट घावकों शांत करताहै तलवारसें कटाहुआ भारी गंडरोग प्रमेह उपदंश नाडीव्रण घाव विचिचका कुष्ठ पाम इन्होंकों विपरीतमछ नामवाला यह तेल नाशताहै। इसपर जैसी इच्छा हो उसके अनुसार सोना बैठना और भोजन करना उचित है।

(१७)कुठारकात्पलशतं साधयेल्लब्वनेऽम्मसि । तेन पादावशेषेण तैलप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ८६॥ कल्कैः कुठारापामार्गप्रोष्टिकामक्षिकायुतैः ।

(१७ अंगारकं तैलम्) कुठारा ४०० तोलेभरको

१०२४ तोलेभर पानीमें पकावै । जब चौथाई भाग शेष रहै तब ६४ तोलेभर तेलकों पकावै । कुठारा ऊंगा म-छलीभेद माखी इन्होंका कल्क बनावै । यह अंगारक ना-मवाला तेल घावकों शोधकर अंकुर लाताहै । सब प्रका-रकी तथा आगंतुककी नाडियोंमें इसकी मालिस उत्तम है।

(१८)प्रपौण्डरीकं मधुकं काकोल्यौ द्वे सचन्दने। सिद्धमेभिः समं तैलं तत्परं त्रणरोपणम् ॥८८॥

(१८ द्वितीयं प्रपोंडरीकाख्यं तैलम्) कमल मु-लहटी काकोली क्षीरकाकोली चंदन इन्होंसें सिद्ध किया तेल घावपर अंकुर लानेमें उत्तम है।

(१९)दूर्वास्वरसिद्धं वा तैलं किम्पिलकेन च। दावींत्वचश्च कल्केन प्रधानं रोपणं व्रणे॥८९॥ येनैव विधिना तैलं घृतं तेनैव साधयेत्। रक्तिपत्तोत्तरं ज्ञात्वा सिप्रेवावपाचयेत्॥९०॥

(१९ दूर्वां घृतं तैलं च) दूवके रसमें सिद्ध किया तेल अथवा कपिला औषधिके रसमें सिद्ध किया तेल अथवा दारहलदीकी ' छालिके कल्कसें सिद्ध किया तेल घावपर अंकुर लानेमें उत्तम है। जिस विधिकरके तेल करना उसी विधिसें घृतकों सिद्ध करें। रक्तपित्तकी अधिकता जानकर घृतकों प्रयुक्त करें।

(२०)मि छां चन्दनं मूर्वा पिष्टा सिपविंपाचयेत्। सर्वेपामि सद्यानामेतद्रोपणि मध्यते॥ ९१॥

(२० मंजिष्ठाद्यं घृतम्) मजीठ चंदन मरोडफली इन्होंकों पीस घृतकों पकावै सब प्रकारकी अमीसें दग्ध-हुयोंपर यह रोपण है।

(२१)सिद्धं कपायकल्काभ्यां पाटल्याः कटुतैलकम् द्ग्धत्रणहजास्रावदाहविस्फोटनाशनम् ॥ ९२ ॥

(२१ पाटलीतेलम्) पाटलीके काथ और कल्कसें सिद्ध किया तेल दम्धन्नणकी पीडा स्नाव दाह विस्फोट इ-न्होंकों नाशता है।

(२२)चन्दनं घटशुङ्गं च मञ्जिष्ठा मधुकं तथा। प्रपौण्डरीकं मूर्वा च पतङ्गं धातकी तथा ९३ एभिस्तैलं विपक्तव्यं सिपः क्षीरसमन्वितम्। अग्निद्रध्रवणेष्विष्टं म्रक्षणाद्गोपणं परम्॥९४॥

(२२ चंदनायं तैलम्) चंदन वडके कोंपल मजीठ मुलहटी कमल मरोडफली लालचंदन धायके फूल घृत दूध इन्होंसें तेजकों पकावै अग्निदग्धवणोंमें मालिस करनेसें अंकुर आताहै।

(२३)मनःशिलाले मिश्रष्टा सलाक्षारजनीद्वयम्।
प्रलेपः सघृतक्षोद्रस्त्विग्वशुद्धिकरः परः॥९५॥
अयोरजः सकासीसं त्रिफलाकुसुमानि च।
प्रलेपः कुरुते कार्ण्यं सर्व एव नवत्विच ९६
कालीयकलताम्रास्थिहेमकालारसोत्तमेः।
लेपः सगोमयरसः सवर्णकरणः परः॥ ९७॥
चतुष्पदां हि त्वग्रोमखुरश्रङ्कास्थिभस्मना।
तैलाक्ता चूर्णिता भूमिभवेद्रोमवती पुनः।
प्रणग्रित्थिय ग्रन्थिवच जयेत्क्षारेण वा भिषक् ९८

इति व्रणशोथसद्योवणचिकित्सा।

(२३ मन:शिलादिप्रलेप:) मनसिल हरताल मन्जीठ लाख हलदी दारुहलदी घृत शहद इन्होंका लेप खालकी शुद्धिकों करताहै। लोहाका चूर्ण हीराकसीस त्रि-फलाके फूल इन्होंका लेप नई खालपर कृष्णताकों करता है। दारुहलदी मालकांगनी आंबकी गुठली कचनार मजीठ गोवरका रस इन्होंका लेप अपने समान वर्ण करताहै। चौपायोंकी खाल रोम खुर सींग हड्डी इन्होंका भस्म तेलमें मिलाय पृथ्वीपें लगावै तो फिर रोमोंवाली पृथ्वी हो जातीहै। व्रणग्रंथिकों वैद्य खारसें ग्रंथिकी तरह जीतै।

इति वेरोनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररिव-दत्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशि-कायां भाषाटीकायां व्रणशोथसद्योव्रणचिकित्सा ।

अथ नाडीव्रणाधिकारः ४४

अब नाडीव्रणका अधिकार कहतेहै ।

(१)नाडीनां गतिमन्विष्य शस्त्रेणापाट्य शास्त्रवित् सर्वत्रणक्रमं कुर्याच्छोधनं रोपणादिकम् ॥ १॥ नाडीं वातकृतां साधुपाटितां लेपयेद्भिपक् । प्रत्यक्पुष्पीफलयुतैस्तिलैः पिष्टैः प्रलेपयेत् । पैत्तिकीं तिलमञ्जिष्ठानागदन्तीनिशायुगैः । श्लेष्मिकीं तिलयष्ट्याह्वनिकुम्भारिष्टसैन्धवैः । शल्यजां तिलमध्वाज्येर्लेपयेच्छिन्नशोधिताम्॥६॥ आरग्वधनिशाकालाचूर्णाज्यक्षौद्रसंयुता। मूत्रवर्तिर्वणे योज्या शोधनी गतिनाशिनी॥४॥

> घोण्टाफलत्वद्भदनात्फलानि पूगस्य च त्वक् लवणं च मुख्यम्। सृद्यर्कदुग्धेन सहैष कल्को वर्तीं इतो इन्त्यचिरेण नाडीम् ॥ ५ ॥ वर्तीकृतं माक्षिकसंप्रयुक्तं नाडीघ्रमुक्तं लवणोत्तमं वा। दुप्रवणे यद्विहितं च तैलं तत्सेव्यमानं गतिमाशु हन्ति ॥ ६ ॥ जात्यर्कसम्पाककरं च दन्ती-सिन्धृत्थसोवर्चलयावश्कैः। वर्तिः कृता हन्त्यचिरेण नाडी सुक्कीरपिष्टा सह माक्षिकेण ॥ ७॥ माहिपद्धिकोद्रवान्न-मिश्रितं हरति चिरविरूढां च। भुक्तं कङ्गानिकामू-लचूर्णमतिदारुणां नाडीम्॥ ८॥

(१ नाडी त्रणे उपयाः) शस्त्रकर्म जाननेवाला वैद्य ना-डियोंकी गति जानकर शस्त्रसें अच्छीतरह फाड शोधन रोपणआदि संपूर्ण त्रणका क्रम करना । वैद्य अच्छीतरह फाडीहुई वातकी नाडीकों श्वेतऊंगाके फल और तिलोंकों पीस लेप करै। पित्तकी नाडीकों तिल मंजीठ इंद्रायण हलदी दारुहलदी इन्होंसें लेपित करै। कफकी नाडीकों तिल मुलहटी जमालगोटाकी जड नींव सेंधानमक इन्होंसें लेप करे। छिन्न और शोधित करी शल्यज नाडीकों तिल शहद घृत इन्होंसें लेप करैं । अमलताश हलदी काला-वाला इन्होंके चूर्णमें घृत और शहद मिलाय सूत्रकी वत्ती घावमें योजित करनी शोधती है और राधकों ना-शतीहै । सुपारी दालचिनी मैनफल सुपारीकी छाल सेंधानमक इन्होंकों थोहरका और आकका दूधकरके कल्क बनाय उसकी बनाई बत्ती नाडीरोगकों नाशतीहै। अथवा सेंधानमककी बत्ती बनाय शहदसें संयुक्त करी नाडीरोगकों नाशती है। और दुष्ट्यावमें जो विहित तेल है वह सेवित किया राधकों शीघ नाशताहै। चमेली आक अमलतास करंजुवा जमालगोटाकी जड सेंधानमक कालानमक जवाखार इन्होंकों थोहरका दूध और शहदसें

पीस बनाई बत्ती नाडीकों शीघ्र नाशतीहै । भैंसका दही और कोदू अन्नकों मिलाय वर्ते तो पुरानी और फैलीहुई नाडी नष्ट होतीहै । कांगनीकी जडका चूर्ण भोजन किया जावै तो अतिदारुण नाडीकों नाशताहै ।

(२)कृशदुर्वलभीरूणां गतिर्ममाश्रिता च या।
क्षारसूत्रेण तां छिन्द्यान्न शस्त्रेण कदाचन॥९॥
एपण्या गतिमन्विष्य क्षारस्त्रानुसारिणीम्।
सूचीं विद्ध्यादभ्यन्ते चोन्नाम्य चाशु निर्हरेत्१०
सूत्रस्यान्तं समानीय गाढं वन्धं समाचरेत्।
ततः क्षीणवलं वीक्ष्य सूत्रमन्यत्प्रवेशयेत्॥११॥
क्षाराक्तं मतिमान्वैद्यो यावन्न छिद्यते गतिः।
भगन्दरेऽप्येष विधिः कार्यो वैद्येन जानता॥१२॥
अर्वुदादिषु चोत्क्षिप्य मुले सूत्रं निधापयेत्।
सूचीभिर्यववन्नाभिराचितं श्वासमन्ततः॥१३॥
मूले सूत्रेण वधीयाचिछन्ने चोपचरेद्रणम्।

(२कृशादीनां शिराव्यधोपाय:) कृश दुर्वल और डरपोक ऐसे मनुष्योंकी और मर्ममें आश्रित हुई जो गति हो उसकों खार सूत्रसें काटै और शस्त्रसें कमीभी नहीं काटै। एषणीसें गति ठोहकै खार सूत्रके अनुसार वाली सईकों अभ्यंतमें देकै और उन्नमितकर शीघ्र निकासे। सूत्रके अंतकों जानकर करडा बंध देना पीछे क्षीणवलकों देख अन्यसूत्रका प्रवेश करना। परंतु खारसें भिगोया सूत्रका प्रवेश करे। बुद्धिमान वैद्य जवतक गतिका छेद नहीं हो। भगंदरमेंभी जाननेवाला वैद्यनें यही विधि करना। अर्बुदआदियोंमें उत्क्षेपकर मूलमें सूत्रस्थापित करना जवके समान मुखवाली सूईयोंसें आचित किया श्वासकों समीप मूलमें सूत्रसें बांधै और छिन्न होनेमें घावका उपचार करे।

(३)गुग्गुलुत्रिफलाच्योपैः समांसैराज्ययोजितः। नाडीदुष्टत्रणशूलभगन्दरविनाज्ञनः॥ १४॥

(३ सप्तांगगुग्गुलु:) गूगल त्रिफला सीठ मिरच पीपल ये सब समानभाग ले घृतसें युत करै नाडी दुष्ट-वण ग्रूल भगंदर इन्होंका नाश होताहै।

(४)सर्जिकासिन्धुद्न्त्यग्निरूपिकानलनीलिका । स्वरमञ्जरीबीजेषु तैलं गोमूत्रपाचितम् । दुप्टवणप्रशमनं कफनाडीव्रणापहम् ॥ १५॥ (श्र सर्जिकादां तैलम्) साजी संधानमक जमालगो-टाकी जड चीता रुईकी जड नड नील तुलसीके बीज गोमूत्र इन्होंमें तेलकों पकावै । दुष्टवणकों शांत करताहै और कफके नाडीवणकों नाशताहै ।

> (५) कुम्भीकखर्जूरकरित्थविहव-वनस्पतीनां तु शलादुवर्गे। कत्वा कषायं विपचेत्तु तैल-मावाष्य मुस्तं सरलं प्रियङ्गम्॥ १६॥ सौगन्धिकामोचरसाहिपुष्प-लोध्राणि दत्वा खलु धातकीं च। एतेन शल्यप्रभवा हि नाडी रोहेद्रणो वै मुखमाशु चैव॥ १७॥

(५ कुंभिकायं तैलम्) पुत्राग खजूर कैथ वेलगिरी वनस्पतियोंके कचाफलका गण इन्होंके काथमें तेलकों प-कावै परंतु नागरमोथा सरलबृक्ष कांगनी दालचिनी इला-यची तेजपात नागकेशर मोचरस लोध धायके फूल इ-न्होंका कल्क देवै। इस तेलकरकै शल्यसे उपजा नाडीवण अंकुरकों शीघ प्राप्त होताहै।

> (६) महातकार्कमिरचैर्ठवणोत्तमेन सिद्धं विडक्सरजनीद्धयचित्रकेश्च। स्यान्मार्कवस्य च रसेन निद्दन्ति तैलं नाडीं कफानिलकृतामपचीं वणांश्च १८

(६ महातकाद्यं तैलम्) भिलावा आक मिरच सें-धानमक वायविडंग हलदी दारुहलदी चीता इन्होंका कल्क और मंगराके रसकरके सिद्ध किया तेल कफवातकी नाडी अपची और घावोंकों नाशताहै।

(७) समूलपत्रां निर्गुण्डीं पीडियत्वा रसेन तु। तेन सिद्धं समं तैलं नाडीदुष्टवणापहम् ॥१९॥ हितं पामापचीनां तु पानाभ्यञ्जननावनैः। विविधेषु च स्फोटेषु तथा सर्ववणेषु च॥२०॥

(9 निर्गुं डीतेलम्) मूल और पत्तों सहित संभा-छकों पीडितकर रस निकास उसमें बरावर भाग तेल मि-लाय तेलकों सिद्ध करै । यह नाडी वणकों और दुष्टवणकों नाशताहै । पाम और अपचीरोगमें पीना मालिस और नस्यके द्वारा हित करताहै । और अनेक प्रकारके रोगों में तथा सब प्रकारके घावों में हित करताहै । (८) हंसपादारिष्टपत्रं जातीपत्रं ततो रसैः। तत्कल्कैर्विपचेत्तेलं नाडीव्रणविरोहणम्॥ २१॥ इति नाडीव्रणचिकित्सा।

(८ हंसपादादितैलम्) अत्यंत रक्त शिंगरफ नीं-बके पत्ते चमेलीके पत्ते इन्होंके रस और कल्कसें तेलकों पकावै। यह नाडीव्रणपर अंकुर लाताहै।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररिव-दत्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिका-यां भाषाटीकायां नाडीव्रणचिकित्सा ।

अथ भगन्दराधिकारः ४५

अब भगंदरका अधिकार कहतेहै।

(१)गुद्स्य श्वयथुं ज्ञात्वा विशोप्य शोधयेत्ततः। रक्तावसेचनं कार्यं यथा पाकं न गच्छति १ वटपत्रेष्टकाशुण्ठीगुडूच्यः सपुनर्नवाः। सुपिष्टाः पीडकारम्भे लेपः शस्तो भगन्दरे ॥२॥ पीडकानामपकानामपतर्पणपूर्वकम् । कर्म कुर्याद्विरेकान्तं भिन्नानां वश्यते कियाम् ॥ एपणीपाटनं क्षारविद्वदाहादिकं क्रमम्। विधाय वणवत्कार्यं यथादोपं यथाकमम् ॥ ४॥ त्रिवृत्तिलानागद्दन्तीमञ्जिष्ठा सह सपिंपा। उत्सादनं भवेदेतत्सैन्धवक्षौद्रसंयुतम् ॥ ५॥ रसाञ्जनं हरिद्रे हे मञ्जिष्ठानिम्बपल्लवाः। त्रिवृत्तेजोवतीदन्तीकल्को नाडीवणापहः ॥ ६॥ कुष्ठं त्रिवृत्तिलाद्दतीमागध्यः सैन्धवं मधु । रजनीत्रिफलातुत्थं हितं वणविशोधनम्॥ ७॥ स्रह्मकेदुग्धदावीं भिवीति कत्वा विचक्षणः। भगन्द्रगतिं ज्ञात्वा पूरयेत्तां प्रयत्नतः ॥ ८॥ एपा सर्वशरीरस्थां नाडीं हन्यात्र संशयः॥ ९॥

> तिलाभयालोध्रमरिष्टपत्रं निशावचालोध्रमगारध्रमः । भगन्दरे नाज्युपदंशयोध्य दुष्टवणे शोधनरोपणोऽयम् ॥ १० ॥

(१ भगंदरे सामान्योपायाः) गुदाका शोजाकों जान शोषितकर पीछे शोधे। जैसे पकै नहीं तैसे रक्तकों निकासै। वडके पत्ते इंट सोंट गिलोय सांटी इन्होंकों अच्छीतरह पीस पीडकाओंके आरंभमें भगंदरिवषे छेप करना हित है। नहीं पकीहुई पीडकाओंका लंघनपूर्वक और जुलाब-पर्यंत कर्म करना। अब भिन्नोंकी क्रिया कहेंगे। एषणी पा-टन खार अग्नि और दाहआदि क्रमकर दोषके अनुसार और ऋमके अनुसार घावकी तरह करना। निशोत तिल इंद्रायण मजीठ सेंधानमक घृत शहद इन्होंसें उत्सादन करना। रसोत इलदी दारुहलदी मंजीठ नींबके पत्ते नि-शोत तेजोवंती जमालगोटाकी जड इन्होंका कल्क नाडी-व्रणकों नाशताहै। कूट निशोत तिल जमालगोटाकी जड पीपल सेंघानमक शहद हलदी त्रिफला नीलाथोथा इ-न्होंका कल्क घावके शोधनेमें हित है। थोहरका दूध आकका दूध दारुहलदी इन्होंकी वैद्य वत्ती बनाय भगंद-रकी गति जानकर उस बत्तीको जतनसें पूरित करै। यह संपूर्णशारीरमें स्थितहुई नाडीकों नाशतीहै । संशय नहीं । तिल हरडै लोध नींबके पत्ते हलदी वच लोध घरका धूमा इन्होंका कल्क भगंदर नाडीरोग उपदंश दुष्ट्याव इन्होंमें शोधन और रोपण है।

(२) खरास्नपक्तभूरोगचूर्णलेपो भगन्दरम् । हन्ति दन्त्यस्यतिविपालेपस्तद्वच्छुनोऽस्थि वा११ त्रिफलारससंयुक्तं विडालास्थिप्रलेपनम् । भगन्दरं निहन्त्याद्यु दुष्टवणहरं परम् ॥ १२ ॥ त्रिफलापुरकृष्णानां त्रिपष्चैकांशयोजिता । गुडिका शोथगुल्माशोभगन्दरवतां हिता ॥ १३ ॥

(२ नवकार्षिको गुग्गुलुः) गधाके रक्तमें पकाया-हुआ अर्जुनवृक्षका चूर्णका लेप तथा जमालगोटाकी जड चीता अतीश इन्होंका लेप अथवा कुत्ताकी हड्डीका लेप भगंदरकों नाशताहै। त्रिफलाके रसमें बिलावकी हड्डीकों पीस किया लेप भगंदरकों और दुष्टघावकों शीघ्र नाशता-है। त्रिफला ३ भाग गूगल ५ भाग पीपल १ भाग इ-न्होंकी गोली शोजा गुल्म ववासीर भगंदर इनवालोंकों हित है।

(३) त्रिकदुत्रिफलामुस्तविडङ्गामृतचित्रकम् । शक्येलापिष्पलीमूलं हपुपा सुरदारु च॥ १४ ॥ तुम्बुरु पुष्करं चव्यं विशाला रजनीद्वयम् । विडं सौवर्चलं क्षारौ सैन्धवं गजपिष्पली ॥१५॥ यावन्त्येतानि चूर्णानि तावद्विगुणगुग्गुलुः । कोलप्रमाणां गुडिकां भक्षयेन्मधुना सह ॥१६॥

कासश्वासं तथा शोथमशांसि सभगन्दरम् । हच्छूलं पार्श्वशूलं च कुक्षिवस्तिगुदे रुजम्॥१७॥ अदमरीं मूत्रकच्छूं च अत्रवृद्धिं तथा क्रिमीन् । चिरज्वरोपसृष्टानां क्षयोपहतचेतसाम् ॥ १८ ॥ आनाहं च तथोन्मादं कुष्टानि चोदराणि च । नाडीदुष्टवणान्सर्वान्प्रमेहं स्ठीपदं तथा । सप्तविंशतिको होष सर्वरोगनिषूदनः ॥ १९ ॥

(३ सप्तिंशितिको गुग्गुलुः) सोठ मिरच पीपल त्रिफला नागरमोथा वायविडंग तगर चीता कचूर इला-यची पीपलामूल देवदार धिनयां पौहकरमूल चव्य इंद्रायण हलदी दाहहलदी मनयारीनमक कालानमक जवाखार साजीखार सेंधानमक गजपीपल इन्होंका जितना चूर्ण हो उस्सें दुगुना गूगल ले वेरके प्रमाण गोली बनाय शहदके संग खावै। खांसी श्वास शोजा ववासीर भगंदर हुन्लूल पसलीशूल कुक्षिशूल बिताशूल गुदाशूल पथरी मूत्रकुन्लू अंत्रवृद्धि कृमिरोग पुरानाज्वर क्षयरोग अफारा उन्माद कुष्ठरोग उदररोग नाडीत्रण दुष्ट्रवण प्रमेह श्रीपद इन्होंकों और सब रोगोंकों सप्तविंशितकगूगल नाशताहै।

(४) जम्बूकस्य च मांसानि भक्षयेक्ष्यञ्जनादिभिः। अजीर्णवर्जी मासेन मुच्यते ना भगन्दरात् ॥२०॥ पञ्चतिक्तं घृतं शस्तं पञ्चतिक्तश्च गुग्गुलुः। न्यप्रोधादिगणो यस्तु हितः शोधनरोपणः॥२१॥ तैलं घृतं वा तत्पकं भगन्दरिवनाशनम्। चित्रकार्को त्रिवृत्पाठे मलपूहयमारकौ ॥ २२ ॥ सुधां वचां लाङ्गलिकीं हरितालं सुवर्चिकाम्। ज्योतिष्मतीं च संयोज्य तैलं धीरो विपाचयेत्॥ एतिक्रष्यन्दनं नाम तैलं द्याद्भगन्दरे। शोधनं रोपणं चैव सवर्णकरणं तथा ॥ २४ ॥

(१ विष्यंदनं तैलम्) गीदडके मांसकों व्यंजनादिके सह एकमहीनातक भोजन करे और अजीर्णसें वर्जित रहे तो भगंदरका नाश होताहै। पंचितक्तघृत गूगल न्यग्रीधादिगण ये हित है और शोधन रोपण करताहै। घृत अथवा तेल पकाके वर्ते तो भगंदरका नाश होताहै। चीता आक निशोत पाठा कालागूलर कनेर थोहर वच कलहारी हरताल साजी मालकांगनी इन्होंके कल्कमें वैद्य पकावै। यह विष्यंदन नामवाला तेल भगंदरमें देना। शोधन और रोपण है और समानवर्णकों करताहै।

(५) करवीरनिशादन्तीलाङ्गलीलवणाग्निभिः। मातुलुङ्गार्कवत्साद्वैः पचेत्तैलं भगन्दरे॥ २५॥

(५ करवीराद्यं तैलम्) कनेर हलदी जमालगो-टाकी जड कलहारी नमक चीता विजीरा आक और कू-डाकी साल इन्होंके संग तेलकों पकाय भगंदरमें देवै तो भगंदर जाय।

(६) निशार्कक्षीरसिन्ध्वग्निपुराश्वहनवत्सकः। सिद्धमभ्यञ्जने तैलं भगन्दरविनाशनम्॥ २६॥ व्यामामं मैथुनं युद्धं पृष्ठयानं गुरूणि च। संवत्सरं परिहरेदुपरूढवणो नरः॥ २७॥ इति भगन्दरचिकित्सा।

(६ निशायं तैलम्) हलदी आकका दूध संधान-मक चीता गूगल कनेर कूडा इन्होंमें सिद्ध किया तेलका मालिस भगंदरकों नाशता है। कसरत मैथुन युद्ध पी-ठकी सवारीपर चढना भारापदार्थ इन्होंकों एक वर्षतक उपरूढवर्णवाला मनुष्य त्यागै।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररिवद-त्तशास्त्रराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां भगंदरचिकित्सा ।

अथोपदंशाधिकारः ४६

अब उपदंश अर्थात् आतशक रोगका अधिकार लि-खते है।

(१) स्निग्धस्विन्नशारीरस्य ध्वजमध्ये शिराव्यधः। जलौकःपातनं वा स्यादूर्ध्वाधः शोधनं तथा। पाको रक्ष्यः प्रयत्नेन शिश्रक्षयकरो हि सः॥१॥

> पटोलिनम्बित्रफलाडुगूची-कार्थं पिवेद्वा खिदराशनाभ्याम्। सगुग्गुलुं वा त्रिफलायुतं वा सर्वोपदंशापहरः प्रयोगः॥ २॥

(१ उपदंशप्रयोगतन्त्रम्) स्निग्ध और स्वित्त शरी-रवालाका लिंगके मध्यमें सिराकों वींधे अथवा जोक ल-गवावै तथा वमन और जुलाबसें शोधन करावै । जतनसें पाककी रक्षा करनी चाहिये क्योंकि लिंगका क्षय करनेवाला पाक होताहै । परवल नींव त्रिफला गिलोय इन्होंका का- यकों अथवा खैर और आस्ना गूगल त्रिफला इन्होंके का-यकों पीवै यह प्रयोग सब प्रकारके उपदंशोंकों नाशताहै।

(२) प्रपोण्डरीकं मधुकं रास्ना कुष्ठं पुनर्नवा । शरलागुरुभद्राह्वैर्वातिके लेपसेचने ॥ ३ ॥ गैरिकाञ्जनमञ्जिष्ठामधुकोशीरपद्मकैः । सचन्दनोत्पलैः स्निग्धैः पैत्तिकं संप्रलेपयेत् ॥४॥

निम्बार्जुनाश्वत्थकद्मवशाल-जम्बूबटोदुम्बरवेतसेषु। प्रक्षालनालेपघृतानि कुर्या-चूर्णानि पित्तास्त्रभवोपदंशे॥ ५॥ त्रिफलायाः कषायेण भृङ्गराजरसेन वा। वणप्रक्षालनं कुर्यादुपदंशप्रशान्तये॥ ६॥ दहेत्कटाहे त्रिफलां समांशां मधुसंयुताम्। उपदंशे प्रलेपोऽयं सद्यो रोपयति वणम्॥ ७॥ रसाञ्जनं शिरीपेण पथ्यया वा समन्वितम् । सक्षौद्रं वा प्रलेपेन सर्वलिङ्गगदापहम्॥ ८॥ वब्बोलदलचूर्णेन दाडिमत्वग्भवेन वा। गुण्डनं त्रस्थिचूर्णेन उपदंशहरं परम्॥ ९॥ लेपः पूगफलेनाश्वमारमूलेन वा तथा। सेवेन्नित्यं यवान्नं च पानीयं कौपमेव च ॥१०॥ जयाजात्यश्वमारार्कसम्पाकानां दलैः पृथक् । कृतं प्रक्षालने काथं मेढ्पाके प्रयोजयेत्॥ ११॥

(२ उपदंशे सामान्योपायाः) कमल मुलहटी रास्ना कूट सांठी सरलबृक्ष अगर मद्रमोथा इन्होंका लेप और सेक वातके उपदंशमें हित है। गेरू सुरमा मजीठ मुलहटी खस कमल चंदन मुपेदकमल इन्होंकों स्निग्ध बनाय पित्तका उपदंशपर लेप करें। नींब अर्जुनबृक्ष सोना पीपलबृक्ष कदंव शालबृक्ष जामन वड गूलर वेत इन्होंके चूणोंसें पित्तरक्तके उपदंशमें प्रक्षालन लेप इन्होंमें सिद्ध किया घृत यह सबमें हित है। त्रिफलाके काथकरके अथवा मंगराके रसकरके घावकों धोवे तो उपदंशकी शांति होतीहै। हरडे बहेडा आंवला बराबर माग ले कडाहीमें घाल दग्ध करे शहदमें मिलाय उपदंशमें किया यह लेप घावकों तत्काल रोपित करताहै। रसोतकों शिरसमें अथवा हरडेमें मिलाय अथवा शहदमें मिलाय किया लेप सब प्रकारके लिंगरोक्शिया शहदमें मिलाय किया लेप सब प्रकारके लिंगरोकों नाशताहै। बब्बूलके पत्तोंका चूर्ण करके अथवा अनारकी छालके चूर्णकरके अथवा हाड्डियोंके चूर्णकरके

किया गुंदन उपदंशकों हरताहै । सुपारीकरकै अथवा कनेरकी जडकरके लेप करै। जबोंके अन्नकों और कु-आके पानीकों सेवै । अरनी और चमेली कनेर आक अमलतास इन्होंके पत्तोंसें काथ बनाय लिंगके पाकमें धोवनेके द्वारा प्रयुक्त करै।

- (३) भूनिम्वनिम्बत्रिफलापटोल-करञ्जजातीखदिराशनानाम् । सतोयकल्कैर्घृतमाशु पकं सर्वोपदंशापहरं प्रदिष्टम् ॥ १२ ॥
- (३ भूनिंबाद्यं घृतम्) चिरायता नींब त्रिफला पर-वल करंजुआ चमेली खैर आस्ना इन्होंके काथ और क-ल्कमें सिद्ध किया घृत सब प्रकारके उपदंशोंकों नाशताहै।
 - (४) करञ्जनिम्बार्जनशालजम्बू-वटादिभिः कल्ककषायसिद्धम्। सर्पिनिहन्यादुपदंशदोषं सदाहपाकं स्नुतिरागयुक्तम्॥ १३॥
- (१ करंजाद्यं घृतम्) करंजुआ नींब अर्जुनवृक्ष शाल जामनवड इन्होंके कल्क और काथमें सिद्ध किया घृत दाहपाकसहित और स्नाव तथा रोगसहित ऐसे उप-दशरोगकों नाशताहै।
- (५) अगारधूमरजनीसुरािक हं च तैस्त्रिभिः । भागोत्तरैः पचेत्तैलं कण्डूशोधरुजापहम् । शोधनं रोपणं चैव सवर्णकरणं तथा ॥ १४ ॥ अर्शसां छिन्नदग्धानां किया कार्योपदंशवत्॥१५॥ इत्युपदंशचिकित्सा ।

(५ अगारधूमाद्यं तेलम्) घरका धूमा १ भाग हलदी २ भाग मदिराका मैल ३ भाग इन्होंमें तेलकों पकावै। यह खाज शोजा शूलकों नाशताहै शोधन है रो-पण है खालके समान वर्णकों करताहै छिन्न और दग्ध करे ववासीरोंकी उपदंशकी तरह किया करनी।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररिवद-त्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां उपदंशचिकित्सा।

अथ शुकदोपाधिकारः ४७

अव शूकदोपका अधिकार कहतेहै।

(१) हितं च सपिंपः पानं पथ्यं चापि विरेचनम्।

हितः शोणितमोक्षश्च यचापि लघुभोजनम्॥१॥ सर्पपीं लिखितां सूक्ष्मैः कपायैरवचूर्णयेत्। तैरेवाभ्यञ्जनं तैलं साधयेद्वणरोपणम् ॥ २ ॥ क्रियेयमधिमन्थेऽपि रक्तं स्त्राव्यं तथोभयोः। अष्टीलायां हते रक्ते श्लेष्मग्रन्थिवदाचरेत् ॥ ३॥ कुम्भिकायां हरेद्रक्तं पकायां शोधिते वणे। तिन्दुकत्रिफलालोध्रेलैंपस्तैलं च रोपणम् ॥ ४ ॥ अलज्यां हृतरक्तायामयमेव क्रियाक्रमः। स्वेदयेद्वथितं स्निग्धं नाडीस्वेदेन बुद्धिमान् ॥५॥ सुखोष्णैरुपनाहैश्च सिस्मिग्धैरुपनाहयेत्। उत्तमाख्यां तु पिडकां संच्छिय वडिशोद्धताम्॥६॥ कल्कैश्रूणैः कषायाणां क्षौद्रयुक्तैरुपाचरेत्। क्रमः पित्तविसपोंकः पुष्करीमूढयोर्हितः॥ ७॥ त्वक्पाके स्पर्शहान्यां च सेचयेन्मृदितं पुनः। वलातेलेन कोष्णेन मधुरैश्चोपनाहयेत् ॥ ८॥ रसिकया विधातव्या लिखिते शतपोलके। पृथक्पण्यीदिसिद्धं च तैलं देयमनन्तरम् ॥ ९ ॥ पित्तविद्वधिवचापि क्रिया शोणितजेऽर्बुदे । कपायकल्कसपींषि तैलं चूर्णं रसिक्रयाम्॥१०॥ शोधने रोपणे चैव वीक्ष्य वीक्ष्यावतारयेत्। अर्बुदं मांसपाकं च विद्धिं तिलकालकम्। प्रत्याख्याय प्रकृवींत भिषक्तेषां प्रतिकियाम् ११ इति शुकदोषचिकित्सा।

(१ श्रूकदोषे सामान्योपायाः) घृतका पीना हित है विरेचन पथ्य है फस्तका खोलना और हलका भोजन हित है। सर्षपीको लिखितकर स्क्ष्मरूप काथोंसे अवच्यूर्णित करे और उन्ही काथोंमें सिद्ध किया तेलसें मालिस करे तो घावपर अंकुर आताहै। यही किया अधिमंथमंभी करनी और इन दोनोंमें रक्त निकासना अधीलामें रक्त निकासे पीछे कफकी ग्रंथिकी तरह चिकित्सा करे। कुंभिकामें रक्तकों निकासे। पकीहुई कुंभिकामें घावकों शोधित कर कुचला त्रिफला लोध इन्होंका लेप और इन्होंके तेलकी मालिस घावपर अंकुर लातीहै। अलजीमें रक्त निकासनेक पीछे यही कियाकम करना। अधितकों स्विग्ध कर बुद्धिमान नाडीस्वेदसें स्वेदित करे। सुखपूर्वक गरम और अच्छीतरह स्विग्ध ऐसे उपनाहोंसें उपनाहित करे। उत्तमापिडकाकों अच्छीतरह छेदित कर

बिडिशसें उद्धृतकर काथोंके कल्क और चूणोंमें शहद डाल उपचार करें। पित्तके विसर्पमें कहाक्रम पुष्करी औ मूढामेंमी हित है। लक्षाक और स्पर्शहानि और मृदित इन्होंकों वारंवार सेचित करें। कल्लुक गरम किया बलातेल और मधुर पदाथोंसें उपनाह करें। शतपोनकमें लिखितकर रसिक्रया करनी उचित है। पीछे पृथक्प-ण्यीदिगणमें सिद्ध किया तेल देना रक्तक अर्बुदमें रक्तकी विद्रिधिके तरह किया करनी। काथ कल्क घृत तेल चूर्ण रसिक्रया इन्होंकों देखकर शोधनेमें और अंकुर लानेमें देवै। अर्बुद मांसपाक विद्रिध तिलकालक इन्होंका त्याग कर वैद्य अन्य शुकरोगोंकी चिकित्सा करें।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधिशवसहायपुत्ररिव-दत्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां सूकदोषचिकित्सा ।

अथ भग्नाधिकारः ४८

अब भग्नरोगका अधिकार कहते है। (१)आदौ भग्नं विदित्वा तु सेचयेच्छीतलाम्बुना । पङ्केनालेपनं कार्यं वन्धनं च कुशान्वितम्। सुश्रुतोक्तं च भग्नेषु वीक्ष्य वन्धादिमाचरेत् ॥१॥ अवनामितमुत्रहोदुन्नतं चावनामयेत्। आच्छेदतिक्षिप्तमधोगतं चोपरि वर्तयेत् ॥ २॥ आलेपनार्थं मञ्जिष्टामधुकं चाम्लपेपितम्। शतधौतघृतोन्मिश्रं शालिपिष्टं च लेपनम् ॥३॥ सप्तरात्रात्सप्तरात्रात्सौम्येष्वृतुषु मोक्षणम्। कर्तव्यं स्यात्रिरात्राच तथाग्नेयेषु जानता ॥ ४ ॥ काले च सामशीतोष्णे पञ्चरात्राद्विमोक्षयेत्। न्यत्रोधादिकपायं च सशीतं परिपेचने ॥ ५॥ पञ्चमूलीविपकं तु श्लीरं दद्यात्सवेदने। सुखोष्णमवतार्ये वा चक्रतेलं विजानता ॥ ६॥ मांसं मांसरसः सपिः क्षीरं यूपः सतीलजः। बृंहणं चान्नपानं च देयं भग्नं विजानता ॥ ७॥ गृष्टिक्षीरं संसपिष्कं मधुरौपधसाधितम्। शीतलं द्राक्षया युक्तं प्रातर्भग्नः पिवेन्नरः ॥ ८॥ सघतेनास्थिसंहारं लाक्षागोधूममर्जुनम्। सन्धियुक्तेऽस्थिभग्ने च पिवेत्क्षीरेण मानवः॥९॥ रसोनमधुलाक्षाज्यसिताकरकं समश्रताम्। छिन्नाभन्नच्युतास्थीनां संधानमचिराद्भवेत् १०

पीतवराटिकाचूर्णं द्विगुञ्जं वा त्रिगुञ्जकम्। अपकक्षीरपीतं स्यादस्थिभग्नप्ररोहणम्॥ ११॥

(१ भन्ने सामान्योपायाः) आदिमें भन्न अर्थात् दूटीहुई हड्डीकों जान शीतलपानीसें सींचै गारासें लेप करे और कुशासें बंध देवै। मशोंविषै सुश्रुतोक्तकों देख बंध-आदिका आचरण करै। नीचीहुई हुड्डीकों उंची करै और उंचीकों नीची करै। उंचीहुई हड्डीकों विस्तृत करै और नीचाकों प्राप्तहुई हड्डीकों ऊपर करै। आलेपके अर्थ मं-जीठ और महुवाकों खद्दारसमें पीस तीनसोवार घोया-वृतमें मिलाय और शालीचावलोंकी पीठी इन्होंसें लेप करे। सौम्यऋतुओंमें सात सात रात्रिसें खोल्है । और गरमीकी ऋतुवोंमें जाननेवाला वैद्य तीन तीन रात्रिमें खोल्हे और जिसमें समान शीत उष्ण हो ऐसी ऋतुमें पांच रात्रिसें खोट्है। और परिसेकमें न्यग्रोधादिकाथकों शीतल बनाय देवै अथवा पंचमूलमें पकाया दूध पीडावाले भगरोगमें देवै । अथवा जाननेवाले वैद्यनें मुखपूर्वक गरमरूप चक्र-तेल देना। मांसका रस घृत दूध मटरका यूष पुष्टकरनेवाला अन्न और पान कुशलवैद्यनें भमरोगमें देना। खारकी व्या-ईहुई गायका दूधकों घत और मधुर ओषधोंसें सिद्धकर शीतल बनाय दाखोंसें युक्तकर प्रभातमें भवरोगी पीवै और कांडवेलकों घृतके संग पीवै। लाख गेहूं अर्जुनवृक्ष इन्होंके चूर्णकों मनुष्य संधियुक्त हड्डीके टूटनेमें पीवै । व्हसन शहद लाख घृत मिसरी इन्होंके कल्ककों खानेसें छिन्न-भिन्न और अलग हुई हड्डीवालोंकी हड्डी शीघ्र जुडजातीहै। पीली कौडीका चूर्ण दोरत्ति अथवा तीनरत्तिभर लेय क-चाद्धके संग पीयाजावे तो टूटी हड्डी जुडजातीहै।

(२) क्षीरं सलाक्षामधुकं ससिर्पः
साजीवनीयं च सुखावहं च ।
भग्नः पिवेत्त्वक्पयसार्जुनस्य
गोधूमचूर्णं सघृतेन वाथ ॥ १२ ॥
लाक्षास्थिसंहत्ककुभाश्वगन्धाश्रूणींकृता नागवलापुरश्च ।
संभग्नयुक्तास्थिरुजं निहन्यादङ्गानि कुर्यात्कुलिशोपमानि ॥ १३ ॥
अत्रान्यतोऽपि दष्टत्वात्तुल्यश्चूर्णेन गुग्गुलुः॥१४॥

(२ लाक्षागुग्गुलुः) दूध लाख मुलहटी घृत जी-वनीयगणके ओषध इन्होंकों पीवै अथवा अर्जुनवृक्षकी छालिकों दूधके संग पीवै अथवा वृतसहित दूधके संग गेहूंके चूर्णकों खावै तो भन्नमें हित होताहै। लाख कांड-वेल अर्जुनवृक्ष आसगंध बड़ी खरेंहटी गूगल इन्होंका चूर्ण वनाय खावै तो हड्डीका टूटनासहित हड्डीकी पीडाका नाश होताहै और शरीरके सब अंग वज्रके समान हो जातेहैं। अन्यजगह देखनेसें यहांभी सब ओषधोंके समान गूगल लेना।

(३) आभाफलित्रकेर्व्योषैः सर्वैरेभिः समीकृतैः। तुल्यो गुग्गुलुरायोज्यो भग्नसन्धिप्रसाधकः॥१५॥

(३ आभागुग्गुलु;) बडी शतावरी त्रिफला सोंठ मिरच पीपल ये सब समान भाग ले और इन सबोंके ब-रावर गूगल ले चूर्ण करै यह भमकी संधिकों साधताहै।

(४) सवणस्य तु भग्नस्य वर्णं सर्पिर्मधूत्तमेः। प्रतिसार्य कषायैश्च शेषं अग्नवदाचरेत् ॥ १६ ॥ भग्नं नैति यथा पाकं प्रयतेत तथा भिपक्। वातव्याधिविनिर्दिष्टान्स्रोहानत्र प्रयोजयेत्॥१७॥ रात्रो रात्रो तिलान्कृष्णान्वासयेदस्थिरे जले। दिवादिवैवं संशोष्य क्षीरेण परिभावयेत् ॥ १८॥ तृतीयं सप्तरात्रं च भावयेन्मधुकाम्बुना। ततः श्रीरं पुनः पीतान्सुशुष्कांश्चर्णयेद्भिषक् १९॥ काकोल्यादिश्वदंष्ट्रां च मञ्जिष्टां शारिवां तथा। कुष्ठं सर्जरसं मांसीं सुरदार सचन्दनम् ॥ २०॥ शतपुष्पां च संचूर्ण्य तिलचूर्णेन योजयेत्। पीडनार्थे च कर्तव्यं सर्वगन्धैः श्रृतं पयः ॥२१॥ चतुर्गुणेन पयसा तत्तेलं विपचेत्पुनः। एलामंशुमतीं पत्रं जीरकं तगरं तथा ॥ २२ ॥ लोधं प्रपौण्डरीकं च तथा कालानुशारिवाम्। शैलेयकं श्रीरशुक्कामनन्तां समधूलिकाम् ॥२३॥ पिष्टा श्रुङ्गाटकं चैव प्रागुक्तान्यौपधानि च। एभिस्तद्विपचेत्रैलं शास्त्रविन्मृदुनाग्निना ॥ २४॥ एतत्तेलं सदा पथ्यं भन्नानां सर्वकर्मसु। आक्षेपके पक्षाघाते चाङ्गशोषे तथार्दिते ॥ २५॥ मन्यास्तम्भे शिरोरोगे कर्णशुले हनुत्रहे। वाधियें तिमिरे चैव ये च स्त्रीषु क्षयं गताः॥२६॥ पथ्यं पाने तथाभ्यङ्गे नस्ये वस्तिषु योजयेत्। श्रीवास्कन्धोरसां वृद्धिरनेनैवोपजायते ॥ २७॥

मुखं च पद्मप्रतिमं स्वस्वगन्धिसमीरणम् । गन्धतैलिमदं नाम्ना सर्ववातिवकारनुत् ॥२८॥ राजार्हमेतत्कर्तव्यं राज्ञामेव विचक्षणैः । तिलचूर्णचतुर्थाशं मिलितं चूर्णमिष्यते ॥ २९॥ लवणं कटुकं क्षारमम्लं मैथुनमातपम् । व्यायामं च न सेवेत भग्नो कक्षान्नमेव च॥३०॥ इति भग्नचिकित्सा ।

(१ गंधतैलम्) घावसहित भन्नके घावकों घृत शहद त्रिफला इन्होंके काथसें प्रतिसारित कर रोषकों भमकी त-रह आचरित करै। जैसे भन्न पकै नहीं तैसे वैद्य जतन करै। वातव्याधिमें कहे स्नेहोंकों यहां प्रयुक्त करै। रात्रि-रात्रिमें वहताहुआ पानीमें काले तिलोंकों वासित करै और दिनदिनमें सुखाके दूधसें भावितकरै। तीसरा स-तरात्रमें मुलहटीके काथसें भावितकरै पीछे दूधकों पीने-वाले तिलोंकों सुखाकै वैद्य चूर्ण करै । काकोल्यादिगण गोखरू मंजीठ शारिवा कूट राल वालछड देवदार चंदन सौंफ इन्होंका चूर्ण कर तिलोंके चूर्णसे युतकरै और पी-डनके अर्थ सब गंधद्रव्योंसें पकाया दूध बनावै। उस चौगुने दूधसें तिलतेलकों फिर पकावै । इलायची पिठवन तेजपात जीरा तगर लोध कमल ऊद लोवान श्वीरकाकोली धमासा मुलहटी । सिंगाडा और पूर्वोक्त सब ओषध इ-न्होंकों पीस इन्होंके कल्कसें शास्त्रवेत्ता तेलकों कोमल अग्निकरकै पचावै । यह तेल भमवालोंके सब कमोंमें सदा पथ्य है। आक्षेपक पक्षाघात अंगशोष लक्कवा मन्यास्तंभ शिरका रोग कर्णशूल हनुग्रह बाधिर्यवात तिमिररोग स्त्रियोंके भोगसें क्षय इन रोगोंमें पीना । मालिस नस्य और बस्तिके द्वारा प्रयुक्त करना। इसी करके ग्रीवा कंधा छाती इन्होंकी वृद्धि होतीहै । कमलके समान मुख होताहै अपना अपना गंधवाला होताहै। यह गंधतेल नामसें है सब वातके विकारोंकों नाशताहै। राजाके योग्य यह तेल राजाओंकेवास्ते वैद्योंनें करना । तिलोंका चूर्ण चौथाईभाग मिलाकै चूर्ण वांछित है। नमक कटुक खार खद्दा स्त्रीमोग घाम कसरत और रुषाअन्न इन्होंकों भन्न-रोगी नहीं सेवै।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररिव-दत्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटीकायां भमरोगचिकित्सा ।

अथ कुष्टाधिकारः ४९

अब कुष्ठरोगका अधिकार कहते है।

(१) वातोत्तरेषु सर्पिर्वमनं श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु । पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनं चाद्रयम् ॥१॥ प्रोञ्छनमल्पे कुष्ठे महाति च शस्तं शिराव्यधनम्। बहुदोपः संशोध्यः कुष्ठी बहुशोऽनुरक्षता प्राणान् वचावासापटोलानां निम्बस्य फलिनीत्वचः। कषायो मधुना पीतो वान्तिक्रन्मद्नान्वितः॥३॥

(१ कुष्ठे पंचकपायाः) वातकी अधिकतावाले कुष्ठोंमें वमन पित्तकी अधिकतावाले कुष्ठोंमें वमन पित्तकी अधिकतावाले कुष्ठोंमें रक्तका निकासना और जुलाब श्रेष्ठ है। अल्प कुष्ठमें पछनासें रक्त निकासना और महाकुष्ठमें शिराका वींधना श्रेष्ठ है। बहुत प्रकारसें प्राणोंकी रक्षा करनेवालानें बहुत दोषोंवाला कुष्ठी संशोधित करना। वच वांसा परवल नींव त्रायमाण इन्होंकी छालका काथ बनाय शहद और मैनफलसें युत कर पीया जावै तो छर्दिकों हरताहै।

(२) विरेचनं तु कर्तव्यं त्रिवृद्दन्तीफलत्रिकैः ४ ये लेपाः कुष्टानां

प्रयुज्यन्ते निर्गतास्त्रदोषाणाम् । संशोधिताशयानां सद्यः सिद्धिभवति तेपाम् ॥ ५॥ मनःशिलाले मरिचानि तैल-मार्क पयः कुष्ठहरः प्रदेहः। करञ्जबीजैडगजः संकुष्टो गोमुत्रपिष्टश्च वरः प्रदेहः ॥ ६ ॥ पत्राणि पिष्टा चतुरङ्गुलस्य तक्रेण पर्णान्यथ काकमाच्याः। तैलाक्तगात्रस्य नरस्य कुष्टा-न्युद्धर्तयेद्श्वहनच्छदेश्च ॥ ७ ॥ आर्ग्वधः सैडगजः करञ्जो वासा गुडूची मदनं हरिद्रे। श्याहः सुराहः खदिरो धवश्च निम्बो विडक्नं करवीरकश्च ॥ ८॥ य्रन्थिश्च भौजों लद्यनः शिरीषः सलोमशो गुग्गुलुकृष्णगन्धे।

फणिज्ञको वत्सकसप्तपर्णापीलूनि कुष्टं सुमनःप्रवालः॥ ९॥
वचाहरेणुत्रिवृतानि कुम्भी
भल्ठातकं गैरिकमञ्जनं च।
मनःशिलाले गृहधूम एलाकासीसलोधार्जुनमुस्तसर्जाः॥ १०॥
इत्यर्धक्रपैविहिताः पडेते
गोपित्तपीताः पुनरेव पिष्टाः।
सिद्धाः परं सर्पपतेलयुक्ताश्रूणप्रदेहा भिपजा प्रयोज्याः॥ ११॥
कुष्टानि कृच्छूणि नवं किलासं
सुरेन्द्रलुप्तं किटिभं सददुम्।
भगन्दराशंस्यपचीं सपामां
हन्युः प्रयुक्ता अचिरान्नराणाम्॥ १२॥

(२ कुष्ठे विरेचनादि) निशोत जमालगोटाकी जड त्रिफला इन्होंकरकै जुलाब कराना । निकासा गयाहै रक्त-दोष जिन्होंका और संशोधित किया है आशय जिन्होंका ऐसे कुष्ठोंपर जो लेप प्रयुक्त किये जाते हैं उन्होंसें शीघ सिद्धि होतीहै। मनशिल हरताल मिरच तेल आकका द्ध इन्होंका लेप कुष्ठकों हरताहै। करंजुवाके बीज पुवाडके बीज कूट इन्होंकों गोमूत्रमें पीस किया लेप कुष्ठमें उत्तम लेप है। अमलतासके पत्तोंकों तक्रसें पीस तथा काक-माची मकोहविशेषके पत्तोंकों पीस तथा कनेरके पत्तोंसें तेलकरके भिगोया शरीरवाला मनुष्यकै कुष्ठोंकों उद्वर्तन करै। अमलताश पुवाड करंजुवा वांसा गिलोय मैनफल हलदी दारुहलदी बेलफल देवदार खैर धायके फूल नींब वायविडंग कनेर पीपलामूल भोजपत्र ह्रसन शिरस नीला वर्णवाला हीराकसीस गूगल सहोंजना श्वेतमरवा कुडा सातला पीलू कूट चमेलीकी कोंपल वच रेणुक निशोत जमालगोटाकी जड भिलावा गेरू सुरमा मनशिल हरताल घरका धूमा इलायची कशीस लोध अर्जुनवृक्ष नागरमोथा राल। ऐसे अर्ध अर्ध श्लोकोंकरकै कहे छह चूर्ण हैं। गा-यके पित्तसें युत करकै वारंवार पिष्टकिये फिर सरसोंका तेलसें युत किये जावें ऐसे चूर्ण और लेप वैद्यनें प्रयुक्त करने । कष्टसाध्य कुछ नवीन किलास इंद्रल्य किटिभकुछ दद्रकुष्ठ भगंदर ववासीर अपची पाम इन्होंमें मनुष्योंकों प्रयक्त किये वे शीघ्र नाशतेहैं।

(३) मनःशिलात्वकुटजात्सकुष्टा-त्सलोमशः सैडगजः करञ्जः। य्रान्थिश्च भौर्जः करवीरमूलं चूर्णानि साध्यानि तुपोदकेन ॥ १३॥ पलाशनिर्दाहरसेन वापि कर्षोद्धृतान्याढकसंमितेन। दावीं प्रलेपं प्रवदनित लेप-मेतत्परं कुष्टविनाशनाय ॥ १४॥ कुष्टं हरिद्रे सरसं पटोलं निम्वाश्वगन्धे सुरदारुशियु। ससर्पपं तुम्बुरुधान्यवन्य-चण्डाश्च दूर्वाश्च समानि कुर्यात् ॥ १५॥ तैस्तकयुक्तैः प्रथमं शरीरं तैलाक्तमुद्धर्तियतुं यतेत। तथास्य कण्डूः पिडकाः सकोठाः कुष्टानि शोथाश्च शमं प्रयानित ॥ १६॥

(३ मन:शिलाद्यन्ये प्रदेहा:) मनशिल कूडाकी छाल कूटकी छाल नीलावण हीराकशीस पुवाड करंजुवा पीपलामूल भोजपत्र कनेरकी जड इन्होंके चूर्ण एक एक तोलाभर ले जवोंकी कांजीकरके अथवा केश और मरोरफलीका आढक अर्थात् २५६ तोले परिमित रसकरके लेवै। जब करछीपर चिपने लगे तब लेपकों कहतेहैं यह कुष्ठको नाशनेमें उत्तम है। कूट हलदी दाक्हलदी मोचरस नींब आसगंध देवदार सहोंजना सरसों तुंबक धनियां वाराहीकंद शिवलिंगी दूव ये सब समान करने। इन्होंकों तक्रसें युत कर पीछे तेलसें शरीरकों भिगोय पीछे उचटना करनेको जतन करे तैसे करनेसें इस मनुष्यके खाज पिडका कोट कुष्ठ और शोजा ये सब शांत होतेहैं।

(४) धाज्यक्षपथ्याकिमिशत्रुविहभह्णातकावल्गुजलौहभृङ्गेः ।
भागाभिवृद्धैस्तिलतैलिमिश्रेः
सर्वाणि कुष्टानि निहन्ति लेपः ॥ १७ ॥
विडङ्गसैन्धविशवाद्याशिरेखासर्पपकरञ्जरजनीभिः
गोजलिष्टो लेपः कुष्टदरो दिवसनाथसमः॥१८
विडङ्गेडगजाकुष्टनिशासिन्धृत्थसप्पैः ।
धान्याम्लिपिष्टैलेंपोऽयं दद्वकुष्टकजापहः ॥ १९ ॥

दूर्वाभयासैन्धवचकमर्द-कुठेरकाः काञ्जिकतक्रिपष्टाः । त्रिभिः प्रलेपैरितवद्धमूलं दद्धं च कुष्ठं च निवारयन्ति ॥ २० ॥ तुल्यो रसः सालतरोस्तुपेण सचकमदोंऽप्यभयाविमिश्रः । पानीयभक्तेन तदाम्बुपिष्टो लेपः कृतो दद्धगजेन्द्रसिंहः ॥ २१ ॥

(श्रधात्रयादिलेपाः) आंवला बहेडा हरडै वायिव-डंग चीता मिलावा वावची लोहा मंगरा इन्होंकों उत्तरो-त्तर क्रमकरके वृद्धिमागसें ले तिलोंकों तेल मिलाय इन्हों-का लेप सब प्रकारके कुष्ठोंकों नाशता है। वायिवडंग संधानमक हरडै बावची सरसों करंजुवा हलदी इन्होंकों गोमूत्रसे पीस किया लेप सूर्यके समान है कुष्ठकों हरताहै। वायिवडंग पुवाडके बीज कूट हलदी सेंधानमक सरसों इन्होंको चावलोंकी कांजीसे पीस किया लेप दहुकुष्ठकी पीडाकों हरता है। दूव हरडै सेंधानमक पुवाडके बीज अजबला इन्होंकों कांजी और तक्रसें पीस तीनवार किया लेपसे अत्यंत बद्धजडवाला दहु और कुष्ठ नष्ट हो-ताहै। सालवृक्षका रस तुष पुवाडके बीज हरडै इन्होंकों चावलोंके पानीसें पीस किया लेप दहुरूपी हस्तीके स-नमुख सिंहरूप है।

(५) प्रपुन्नाडस्य वीजानि धात्रीसर्जरसः स्नुही। सौवीरिपष्टं दद्रणामेतदुद्वर्तनं परम्॥ २२॥ चक्रमर्द्कवीजानि करञ्जं च समांशकम्। स्तोकं सुदर्शनाम् छं दद्रुकुष्ठविनाशनम्॥ २३॥ छेपनाद्रक्षणाचैव तृणकं दद्रुनाशनम्। यथीपुन्नागम् छं च छेपात्काञ्जिकपेषितम्॥ २४॥ कासमर्दकम् छं च सौवीरेण च पेषितम्। दद्रुकिटिमकुष्ठानि जयेदेतत्प्रछेपनात्॥ २५॥ शिखरिरसेन सुपिष्टं मूळकवीजं प्रछेपतः सिध्मः क्षारेण वा कद्व्या रजनीमिश्रेण नाशयति॥ २६॥ गन्धपाषाणचूर्णेन यवक्षारेण पेषितम्। सिध्मनाशं वजत्याग्रु कटुतैछयुतेन वा॥ २०॥ कासमर्दकवीजानि मूळकानां तथैव च। गन्धपाषाणिमश्राणि सिध्मानां परमौषधम्॥ २८॥ गन्धपाषाणिमश्राणि सिध्मानां परमौषधम्॥ २८॥ गन्धपाषाणिमश्राणि सिध्मानां परमौषधम्॥ २८॥

धात्रीरसः सर्जरसः सपाक्यः सौवीरपिष्टश्च तथा युतश्च । भवन्ति सिध्मानि यथा न भूय-स्तथैवमुद्धर्तनकं करोति ॥ २९॥

(५ प्रपुंना डा सुदूर्तनम्) पुवाडके वीज आंवला राल थोहर इन्होंकों कांजीसे पीस किया उवटना दइ-ओंकों नाशताहै। पुवाडके बीज करंजुवा ये समान भाग और तांनी वेलकी जड कछुक इन्होंका लेप दहुकुष्ठकों नाशताहै । लेपनसे और मुक्षणसे रोहिषतृण दहुकों ना-शताहै। जुई और केशरकी जडकों कांजीसे पीस लेपकरनेसे और कासमर्दकी जडको कांजीसें पीस लेप करनेसें दद्व और किटिमकुष्ठ नष्ट होतेहैं। ऊंगाकी जडके रसकरकै अच्छीतरह पीसा हुआ मूलीका बीज लेपसे सिध्मकुष्ठकों नाशता है। अथवा हलदीसे मिश्रित किया केलाके खारसे किया लेप सिध्मकों नाशताहै। गंधपाषाणका चूर्ण और जवाखार अथवा कडुवा तेल इन्होंकों पीस किया लेप सिध्मके नाशकों शीघ करताहै । कासमर्दके वीजोंकों तथा मूलीके वीजोंकों गंधपाषाणसे मिश्रितकर किया लेप सिध्म-रोगपर उत्तम ओषधहै। आंवलाका रस राल मनयारी-नमक इन्होंकों कांजीसें पीस तथा युतकर किया उद्वर्तनसे फिर सिध्म अर्थात् सींपरोग नहीं होतेहै।

(६)कुष्टं मूलकवीजं प्रियक्षवः सर्पपास्तथा रजनी एतत्केशरकुष्टं निहन्ति बहुवार्षिकं सिध्म॥३०॥ नीलकुरुण्टकपत्रं स्वरसेनालिप्य गात्रमतिबहुशः लिम्पेन्मूलकवीजैस्तकेणैतद्धि सिध्मनाशाय॥३१ चक्राह्वयं सुहीक्षीरभावितं मूत्रसंयुतम् । रिवतः हिंकिञ्चित्तं लेपनात्किटिभापहम्॥३२॥ आरग्वधस्य पत्राणि आरनालेन पेषयेत्। दद्द्किटिभकुष्टानि हन्ति सिध्मानमेव च॥३३॥

वीजानि वा मूलकसर्पपाणां लाक्षारजन्यो प्रपुणाडवीजम्। श्रीवेष्टकत्योपविडङ्गकुष्टं पिष्ट्वा च मूत्रेण तु लेपनं स्यात्॥३४॥ दृदूणि सिध्मं किटिभानि पामां कापालकुष्टं विपमं च हन्यात्॥ ३५॥

(६ कुष्टादिलेपाः) कूट मूलीके बीज मालकांगनी

सरसों हलदी केशर कूट इन्होंका लेप बहुत वर्षके सिध्म-रोगकों नाशताहै। नीला कुरंटाका पत्तोंके स्वरसकरके शरीरकों अत्यंत लेपितकर मूलीके बीजोंकों तकसें पीस किया लेप सिध्मरोगकों नाशताहै। पुवाडके बीजोंकों थोहरके दूधसे भावितकर पीछे गोमूत्रसे युतकर सूर्यसे तपाय कछुक किया लेप किटिभरोगको नाशताहै। अमलतासके पत्तोंको कांजीसे पीस किया लेप दह किटि-भ कुष्ठ इन्होंकों नाशताहै। अथवा सहोंजनाके और स-रसोंके बीज लाख हलदी पुवाडके बीज श्रीवेष्टधूप सोंठ मिरच पीपल वायविडंग कूट इन्होंको गोमूत्रसे पीस लेप करै। दह सिध्मरोग किटिभ पाम कापालकुष्ठ और वि-षमज्वर इन्होंको नाशताहै।

(७)एडगजकुष्ठसैन्धवसौवीरसर्पपैः किमिन्नेश्च किमिसिध्मदद्भमण्डलकुष्ठानां नाशनो लेपः ॥३६ स्नुकाण्डे सर्पपात्कल्कः कुकूलानलपाचितः। लेपाद्विचर्चिकां हन्ति रागवेग इव त्रपाम्॥३७॥ स्नुकाण्डे शुपिरे दग्ध्वा गृहधूमं ससैन्धवम्। अन्तर्धूमं तेलयुक्तं लेपाद्धन्ति विचर्चिकाम्॥३८ एडगजातिलसर्पपकुष्ठमागधिकालवणत्रयमस्तु। पूतिकृतं दिवसत्रयमेतद्धन्ति विचर्चिकाद्-द्रसकुष्ठम्॥३९॥

उन्मत्तकस्य वीजेन माणकक्षारवारिणा।
कटुतैलं विपक्तव्यं शीघ्रं हन्याद्विपादिकाम् ४०
नारिकेलोदके न्यस्तस्तण्डुलः पूतितां गतः।
लेपाद्विपादिकां हन्ति चिरकालानुवन्धिनीम् ४१

सर्जरसः सिन्धुसम्भवगुडमधुमहिषाक्षगैरिकं सघृतम्।
सिक्थकमेतत्पकं
पादस्फुटनापहं सिद्धम्॥ ४२॥
अवल्गुजं कासमर्दं चक्रमर्दं निशायुतम्।
माणिमन्थेन तुल्यांशं मस्तुकाञ्जिकपेषितम् ४३
कच्छ्रं कण्ड्रं जयत्युत्रां सिद्ध एप प्रयोगराट्।
कोमलं सिहास्यदलं

कोमलं सिंहास्यद्लं सिनशं सुरभिजलेन संपिष्टम् ॥ ४४ ॥ दिवसत्रयेण नियतं क्षपयति कच्छं विलेपनतः ।

(७ एडगजादयोऽन्ये लेपाः) पूर्वाडके बीज कूट सेंधानमक कांजी सरसों वायविडंग इन्होंका लेप कृमिरोग सिध्म दृद्र मंडलकुष्ठ इन्होंकों नाशताहै । थोहरके कांडमें सरसोंका कल्क घाल कोईलाकी अग्निसे पकाकै लेप करनेसें विचर्चिकाकों नाशताहै जैसे प्रीतिका वेग लाजकों। थो-हरके कांडमें घरका धूमा और सेंधानमककों ऐसी रीतिसें दग्ध करै कि धूमा पात्रके बाहिर नहीं जासकै । उसकों तेलमें युतकर लेप करनेसें विचर्चिकाकों नाशताहै। पुवाडके बीज तिल सरसों कूट पीपल मनयारीनमक कालानमक सेंधानमक तीन दिन इन्होंकों पूर्ति अर्थात् दुर्गेधित कर लेप करनेसें विचिचका दृद्द कुष्ठ इन्होंका नाश होताहै। धत्तराके बीज और मालाकंदका खारके पानीसें कडुवा तेल पकाना यह विपादिकाको शीघ नाशताहै। नारिय-लके रसमें चावलोंकों भिगोवै। जब दुर्गधित होजावै तब पीस लेप करनेसें पुरानी विपादिकाका नाश होताहै। राल सेंधानमक गुड शहद भैंसागूगल गेहूं घृत मौंम इन्होंकों पका सिद्धिकया घृतकी मालिस करनेसे पाद-स्फुटनका नादा होताहै। बावची कासमर्द पुवाडके बीज हलदी संधानमक ये सब समानभाग ले दहीका पानी और कांजीसें पीस । यह सिद्ध प्रयोगराज कच्छू और मयंकर खाजकों जीतताहै। वांसाके कोमलपत्ते हलदी इन्होंकों गोमूत्रसें पीस तीनदिन निरंतर लेप करनेसें कच्छूकों ना-शताहै।

(८)हरिद्राकल्कसंयुक्तं गोमूत्रस्य पलद्वयम् ४५ पिबेन्नरः कामचारी कच्छुपामाविनाशनम्। शोथपाण्ड्वामयहरी गुल्ममेहकफापहा। कच्छुपामाहरी चैच पथ्यागोमूत्रसाधिता ॥४६॥

पिबति सकटुतैलं गण्डपापाणचूर्ण रविकिरणसुतप्तं पामलो यः पलार्धम् । त्रिदिनतद्वुसिक्तः क्षीरभोजी च शीव्रं भवति कनकदीस्या कामयुक्तो मनुष्यः ४७

(८ गोमूत्रपानादि) आठ तोलेभर गोमूत्रमें इल-दीका कल्क डाल कामचारी मनुष्य पीवै तो कच्छू और पामका नाश होताहै। गोमूत्रमें साधितकरी हरडै शोजा पांडुरोग गुल्म प्रमेह कफरोग कच्छू और पाम इन्होंकों नारातीहै । गंधपाषाणके चूर्णकों कडुवा तेलमें मिलाय स्- नदिन उसीसें सेक करै और दूधका भोजन करै तो वह मनुष्य शीघ्रही सोनाके समान कांतिसें युत होताहै।

(९)निशासुधारग्वधकाकमाची-पत्रैः सदावींप्रपुणाडवीजैः। तकेण पिष्टैः कटुतैलिमिश्रैः पामादिषुद्धर्तनमेतदिष्टम् ॥ ४८ ॥

सिन्दूरमरिचचूर्णं महिपीनवनीतसंयुतं बहुशः। लेपाद्विनिहन्ति पामां तैलं करवीरसिद्धं वा ४९ मांसीचन्दनसम्पाककरञ्जारिष्टसर्पपम् । शटीकुटजदार्व्यब्दं हन्ति कुष्टमयं गणः ॥ ५०॥

> भल्लातकद्वीपिसुधार्कमूलं गुञ्जाफलं ज्यूपणराङ्खचूर्णम्। तुत्थं सकुष्ठं लवणानि पञ्च क्षारद्वयं लाङ्गलिकां च पक्तवा ॥ ५१॥ स्तृहार्कदुग्धे घनमायसस्थं शलाकया तं विद्धीत लेपम्। कुछे किलासे तिलकालके च अदोषदुर्नामसु चर्मकीले ॥ ५२ ॥ विषवरणहरिद्राचित्रकागारधूम-मनलमरिचदूर्वाः श्लीरमकेसुहाभ्याम्। दहति पतितमात्रात्कुष्ठजातीरशेषाः कुलिशमिव सरोषाच्छकहस्ताद्विमुक्तम्

(९ हरिद्रादिलेपा:) हलदी थोहर अमलतास म-कोहविशेष इन्होंके पत्ते दारुहलदी और पुवाडके बीज इन्होंकों तक्रसें पीस कडुआ तेलमें मिलाय पामआदि रो-गोंमें उवटना मलना कहाहै। सिंदूर और मिरचोंके चू-रनकों भैंसके नौनी घृतमें मिलाय अथवा कनेरमें सिद्ध-किया तेलकों बहुतवार लेप करनेसें पामका नाश होताहै। भिलावा चीता थोहरकी जड आखकी जड चिरमठी सोंठ मिरच पीपल शंखका चूरण नीलाथोथा कूट पांचों नमक जवाखार साजीखार कलहारी इन्होंकों कडाहीमें घाल थोहर और आकके दूधमें सलाईसें पकाय करडा करै पीछे लेप करै। कुष्ठ किलास तिलकालक सब प्रकारकी व-वासीर और चर्मकीलमें हित होताहै। मीठातेलिया व-रना हलदी चीता घरका धूमा वालछड मिरच द्व आकका र्यकी किरणोंसे तपाय दो दो तोलेभर जो पामरोगी पीवै। ती- दूध थोहरका दूध इन्होंको मिलावै। इन्होंके लगानेमात्र- संभी सव प्रकारके कुष्ठोंकी जात नष्ट हो जातीहै जैसे इन्द्रके हाथसें क्रोधकरके छुटाहुआ वज्रसें पर्वतआदि ।

(१०)शशाङ्कलेखा सविडङ्गसारा
सपिष्पलीका सहुताशमूला।
सायोमला सामलका सतेला
सर्वाणि कुष्ठान्युपहन्ति लीढा ॥ ५४ ॥
तीबेण कुष्ठेन परीतदेहो
यः सोमराजीं नियमेन खादेत्।
संबत्सरं कृष्णतिलद्वितीयां
स सोमराजीं वपुपातिशेते॥ ५५ ॥

घर्मसेवी कदुष्णेन वारिणा वागुजीं पिवेत्। श्रीरभोजी त्रिसप्ताहात्कुष्ठरोगाद्विमुच्यते ॥५६॥ एकस्तिलस्य भागौ द्वौ सोमराज्यास्तथैव च। अक्ष्यमाणिमदं प्रातर्गुद्यदद्विनाशनम् ॥ ५७॥ अवल्गुजाद्वीजकर्षं पीत्वा कोष्णेन वारिणा। भोजनं सर्पिषा कार्यं सर्वकुष्ठप्रणाशनम् ॥ ५८॥ त्रिफलापटोलरजनीमञ्जिष्ठारोहिणीवचानिम्वैः। एप कपायोऽभ्यस्तो निहन्ति कफिपत्तजं कुष्ठम्

(१० नवकषायाः) बावची वायविडंग पीपल चीताकी जड लोहाका मैल आंवला तेल इन्होंकों मिलाय
चाटै तो सब प्रकारके कुछ नष्ट होतेहें । भयंकर कुछसें युत
देहवाला जो मनुष्य कालेतिलोंसें युतकरी बावचीकों नियमसें एकवर्षतक खावै वह अतिप्रकाशित शरीरवाला
होजाताहै । अथवा घामकों सेवनेवाला कछुक गरम किया
पानीके साथ बावची सातदिनोंतक पीवै और दूधका भोजन करता रहे वह कुछरोगसें छुट जाताहै । तिल १ भाग
बावची २ भाग इन्होंकों प्रभातमें भक्षण करै तो गुतददुओंका
नाश होताहै । बावचीके १ तोलाभर बीजोंकों कछुक गरम
कियापानीके संग पीकै घृतके संग भोजन करना सब प्रकारके
कुछोंकों नाशताहै । त्रिफला परवल हलदी मजीठ कुटकी
वच मींच इन्होंके काथका निरंतर अभ्यास किया जावै तो
कफिपत्तके कुछका नाश होताहै ।

(११)छिन्नायाः स्वरसो वापि सेव्यमानो यथावलम् ।

जीर्णे घृतेन भुजीत स्वर्लं यूपोदकेन वा। अतिपूतिशरीरोऽपि दिव्यरूपो भवेन्नरः॥ ६०॥ पटोलखदिरारिष्टित्रिफलाकृष्णवेत्रजम् ।
तिकाशनः पिवेत्काथं कुष्टी कुष्टं व्यपोहिति ६१
तिलाज्यित्रफलाक्षौद्रव्योपभल्लातशर्कराः ।
वृष्याः सप्त समो मेध्यः कुष्ठहा कामचारिणः ६२
विडङ्गित्रफलाकृष्णाचूर्णं लीढं समाक्षिकम् ।
हित्त कुष्टं किमीन्मेहान्नाडीवणभगन्दरान् ६३
इन्द्राशनं समादाय प्रशस्तेऽहिन चोद्धृतम् ।
तच्र्णं मधुसिपभ्यां लिहेत्क्षीरघृताशनः ॥ ६४॥
हत्वा च सर्वकुष्टानि जीवेद्वपशतद्वयम् ॥६५॥
यः खादेदभयारिष्टं मरिचामलकानि वा ।
स जयेत्सर्वकुष्टानि मासादूर्ध्वं न संशयः॥६६॥
दह्यमानाच्युतः कुम्भे मूलगे खिद्रराद्रसः ।
साज्यधात्रीरसक्षौद्रो हन्यात्कुष्टं रसायनम् ६७

(११ छित्रास्तरसादिसेवनम्) अथवा जैसा बल हो उसके अनुसार गिलोयका स्वरस सेवित किया जावे और जीर्णहोनेपर घृतके संग अथवा यूषका पानीके संग स्वल्प भोजन करै। अत्यंत दुर्गेधित शरीरवाला मनुष्यभी दिव्यरूपवाला हो जाताहै।परवल खैर नींब त्रिफला स्याहजीरा वेत इन्होंके काथकों तिक्त भोजन करनेवाला पीवै तो कुष्टी कुष्ठकों नाशताहै। तिल घृत त्रिफला शहद त्रिकुटा मिलावा खांड ये सातों समान लेने वीर्यकों बढाते हैं इच्छापूर्वक वर्तने-वालाके कुछकों नाशतेहैं। वायविडंग त्रिफला पीपल इन्होंके चूर्णमें शहद डाल चाटै तो कुष्ठ कृमिरोग प्रमेह नाडीव्रण भगंदर इन्होंकों नाशताहै। श्रेष्ठ दिनमें उखाडी हुई चि-रमटीकी जडकों ले चूर्ण बनाय उसमें शहद और घृत डाल दूध और पृतका भोजन करनेवाला चाटै। सब प्र-कारके कुष्ठोंकों नाशकर २०० वर्ष जीवताहै। जो मनुष्य हरडै और नींबकों अथवा मिरच और आंवलाकों खावै वह महीनाके उपरंत सब कुष्ठोंकों जीतताहै संशय नहीं। दह्यमान हुआ खैरसें कलशामें च्युत हुआ रसमें घृत आं-वलाका रस शहद इन्होंकों मिलावे। यह रसायन कुष्ठकों नाशताहै।

(१२)वयस्येडगजाकुष्ठकृष्णाभिर्गुडिका कृता । बास्तमूत्रेण संपिष्टा लेपाचिछ्वत्रविनाशिनी ६८

> पूतीकार्कसुङ्गरेन्द्रद्रुमाणां मूत्रे पिष्टाः पल्लवाः सौमनाश्च

लेपाचिछुतं झन्ति ददुवणांश्च कुष्ठान्यशींसि भग्ननाडीवणांश्च ॥ ६९॥ गजिचत्रव्याघ्रचर्ममसीतैलविलेपनात्। श्वित्रं नाशं वजेतिक वा पृतिकीटविलेपनात्७० कुडवोऽवल्गुजवीजाद्धरितालचतुर्थभागसंमिश्रः। मूत्रेण गवां पिष्टः सवर्णकरणः परः श्वित्रे ७१

(१२ वयस्यादयो लेपा:) मकोह पुवाड कूट पीपल इन्होंसें बनाई और बकराके मुत्रसें पीसी ऐसी गोली लेपसे श्वित्रकुष्ठकों नाशतीहै । करंजुवा आक पोहकर अमलतास चमेली इन्होंके पत्तोंको गोमूत्रसे पीस लेपसे श्वित्र दहुके वण कुछ ववासीर भम और नाडीवण इन्होंका नारा हो-ताहै। हस्ती चीता भगेरा इन्होंके चामकी स्याहीको तेलमें डाल लेप करनेसे अथवा प्रतिकीट अर्थात् दुर्गिधित की-डाके लेपसे श्वित्रकुष्ठका नाश होताहै। वावचीके वीज १६ तोले हरताल ४ तोले इन्होंको गोमूत्रसे पीस श्वित्रकुष्ठपर लेप करै तो खालके समान वर्ण हो जाता है।

(१३) धात्रीखदिरयोः काथं पीत्वा वल्गु-जसंयुतम्। राङ्केन्दुधवलं श्वित्रं तूर्णं हन्ति न संदायः॥७२॥ क्षरेषु दुग्धे गजलण्डजे च गजस्य मूत्रेण वहु स्रुते च। द्रोणप्रमाणं दशभागयुक्ते

द्त्वा पचेद्वीजमवल्गुजस्य ॥ ७३ ॥ एतद्यद्। चिक्कणतामुपैति तदा सुसिद्धां गुडिकां प्रयुक्ष्यात्। विश्वं विलिम्पेद्य तेन युष्टं तदा व्रजत्याशु सवर्णभावम् ॥ ७४ ॥

श्वेतजयन्तीमूलं पिष्टं पीतं च गव्यपयसैव। श्वित्रं निहन्ति नियतं रिववारे वैद्यनाथस्याज्ञा

(१३ धात्रीकाथादि) आंबला और खैरके काथमें बाबचीको मिलाय पीवै तो शंख और चंद्रमाके समान धौले श्वित्रकुष्ठकों शीघ्र नाशता है संशय नहीं। प्रवाडकों अच्छी तरह दग्धकर और हस्तीके मूत्रसे बहुत झिराय १०२४ तोलेभर पानीमें दशमां भाग बावचीका डाल पकावै। जब यह चिक्रणपनाको प्राप्त हो जावै तब गोलियां बनावै।

खालके समान हो जाताहै। सुपेद अरनीकी जडकों पीस गौका दूधके संग अंतवारकों नियमसे पीवै तो श्वित्रकुष्ठका नाश होताहै। यह धन्वंतरिजीकी आज्ञाहै।

(१४)पुष्पकाले तु पुष्पाणि फलकाले फलानि च संचूण्यं पिचुमर्दस्य त्वङ्गालानि दलानि च ७६ द्विरंशानि समाहत्य भागिकानि प्रकल्पयेत्। त्रिफलाज्यूपणं ब्राह्मी श्वदंष्ट्रारुष्कराग्निकाः७७ विडङ्गसारवाराहीलोहचूर्णामृताः समाः। हरिद्राद्वयावल्गुजव्याधिघाताः सर्रार्कराः ॥७८॥ कुप्टेन्द्रयवपाठाश्च कृत्वा चूर्ण सुसंयुतम्। खदिरासननिम्बानां घनकाथेन भावयेत् ॥७९॥ सप्तधा पञ्चनिम्वं तु मार्कवस्वरसेन तु। स्निग्धशुद्धतनुर्धीमान्योजयेच शुभे दिने ॥ ८०॥ मधुना तिक्तहविषा खदिराशनवारिणा। लेह्यमुष्णाम्बुना वापि कोलवृद्ध्या पलं पिवेत् जीणें च भोजनं कार्यं स्निग्धं लघु हितं च यत्

> विचर्चिकोदुम्बरपुण्डरीक-कपालदद्रकिटिभालसादीन्। शतारुविस्फोटविसर्पपामां कफप्रकोपं त्रिविधं किलासम् ॥ ८३॥ भगन्दरश्रीपद्वातरकं जातान्ध्यनाडीव्रणशीर्षरोगान् । सर्वान्प्रमेहान्प्रदरांश्च सर्वान् द्ंष्ट्राविषं मूलविषं निहन्ति ॥ ८४ ॥ स्थूलोद्रः सिंहकृशोद्रश्च सुश्ठिप्रसन्धिमधुनोपयोगात्। समोपयोगादापि ये दशन्ति सर्पादयो यान्ति विनाशमाशु ॥ ८५ ॥ जीवेचिरं व्याधिजराविमुक्तः शुभेरतश्चनद्रसमानकान्तिः ॥ ८६ ॥

(१४ कुष्टहरं चूर्णम्) पंचनित्रः फूलोंके समय फूल और फलके समय फल और छाल जड पत्ते नींबके ये सब दोदो भाग लेकै पीछे एकएक भाग लेवै। पीछे त्रिफला सोंठ मिरच पीपल ब्राह्मी गोखरू भिलावा चीता विडंगसार वाराहीकंद गिलोय ये सब समान भाग लेने। हलदी दारुहलदी बावची अमलतास खांड कूट इंद्रजव पाठा इन्होंका चूर्ण उस गोलीको घिस सवतर्फ लेप करनेसे श्वित्रकुष्ठ शीघ्रही मिलावै। खैर आसना नींव इन्होंका करडा क्वाथमें सातवार

भावित करै और पंचिनविकों भंगराके रसमें भावित करै। पीछे सिग्ध और शुद्ध शरीरवाला मनुष्य शुभदिनमें यो-जित करे। शहदके संग तथा तिक्त घृतके संग तथा खैरका काथके संग अथवा गरम पानीके संग ८ मासेसे लेके ४ तोलेभरतकको पीवै। और जीर्ण होनेपर चिकना हलका और हित भोजन करना। विचांचका उदुंबर पुंडरीक क-पाल दहु किटिभ आलसआदि रातार विस्फोट विसर्प क-फका कोप तीनप्रकारका किलास भगंदर श्ठीपद वातरक्त अंधपना नाडीव्रण शिरका रोग सब प्रमेह सब प्रदर दं-ष्ट्राविष मूलविष इन सबकों नाशताहै । शहदके उपयोगसे स्थूलउदरवाला मनुष्य सिंहके समान कृश उदरवाला हो जाताहै। और अच्छीतरह मिली हुई संधियोंवाला होजाताहै जो सपआदि समीपके योगसे उदाते हैं वेभी शीघ नष्ट हो जाते हैं। रोग और बुढापासे वाजित हुआ ग्रुभमें रत हुआ और चंद्रमाके समान कांतिवाला होकै वहुतकालतक जीवताहै।

(१५)चित्रकं त्रिफला व्योपमजाजीं कारवीं वचाम् सैन्धवातिविषे कुष्ठं चव्यैलायावश्क्रजम् ॥८७॥ विडङ्गान्यजमोदां च मुस्तान्यमरदारु च । यावन्त्येतानि सर्वाणि तावन्मात्रं तु गुग्गुलुम् संक्षुच सर्पिषा सार्धे गुडिकां कारयेद्धिपक् । प्रातमोजनकाले च भक्षयेत्तु यथावलम् ॥८९॥ हन्त्यष्टादशकुष्ठानि किमीन्दुष्टत्रणानि च । प्रह्रण्यशोविकारांश्च मुखामयगलप्रहान् ॥९०॥ गुन्नसीमथ भन्नं च गुल्मं चाशु नियच्छति । व्याधीनकोष्ठगतांश्चान्याञ्जयेद्विष्णुरिवासुरान् ९१

(१५ एक विंशितिको गुग्गुलु:) चीता त्रिफला साँठ मिरच पीपल जीरा कलांजी वच सेंधानक अतीस कृठ चव्य इलायची इंद्रजव वायविडंग आजमोद नागरमोथा देवदार जितने ये सव हों उतनाही गूगल इन्होंको कूटके वैद्य घृतके संग गोलियां यनावै। प्रभातका भोजनके समय बलके अनुसार गोलीकों खावै। अठारह प्रकारके कुछ कृमिरोग दुष्ट्याव ग्रहणीदोष ववांसीरके विकार मुखके रोग गलग्रह एप्रसी भम और कोष्ठगतरोग इन्होंकों नाशता है जैसे दैत्योंकों विष्णु।

(१६) पञ्च मल्लातकांदिछत्वा साधयेद्विधिवज्जले कपायं तं पिवेच्छीतं घृतेनाक्तौष्ठतालुकः ॥९२॥ पश्चवृद्ध्या पिवेद्यावत्सप्ततिं हासयेत्ततः ।
जीर्णेऽद्यादोदनं शीतं घृतं क्षीरोपसंहितम् ९३
एतद्रसायनं मेध्यं वलीपलितनाशनम् ।
कुष्टार्थःकिमिदोपम्नं दुष्ट्युक्रविनाशनम् ॥९४॥
तैलं भल्लातकानां च पिवेन्मासं यथावलम् ।
सर्वोपतापनिर्मुको जीवेद्वपेशतं दृढम् ॥ ९५॥
प्रलेपोद्धर्तनस्नानपानभोजनकर्मणि ।
शीलितं खादिरं वारि सर्वत्वग्दोपनाशनम् ९६
निम्वं परोलं दावीं

दुरालभां तिक्तकरोहिणीं त्रिफलाम् । कुर्यादर्घपलांशान्पर्पटकं त्रायमाणां च ॥ ९७ ॥ सिललाढकसिद्धानां रसेऽप्टभागस्थिते क्षिपेत्पूते चन्दनिकरातिक्तिकमागधिकात्रायमाणां च ९८ मुस्तावत्सकवीजं कल्कीकृतमर्घकर्षान्भागान् । नवसर्पिपश्च पट्पलमेतित्सद्धं घृतं पेयम् ॥९९॥ कुष्ठज्वरगुल्माशोत्रहणीपाण्ड्वामयश्वयथून् । हन्ति पामाविसर्पपीडकान्कण्डमदगन्धसिद्धम् ॥

(१६ तिलषट्पलकघृतम्) पांचिमलावोंको छिन-कर पानीमें विधिपूर्वक साधित करै। उस शीत काथकों वृतसे चुपडा हुआ ओष्ठ और तालुवावाला मनुष्य पीवै। पांचकी वृद्धिसें पीने लगै और सत्तरसे पांच पांच घटाने लगै। जीर्ण होनेपर शीतल चावल और दूधसे निकासा हुआ घृत लेवे। यह रसायन है पवित्र है वलीपलितकों ना-शताहै कुछ ववासीर कुमिदोप दुष्टवीर्थ इन्होंकों नाशताहै। भिलावोंके तेलकों बलके अनुसार एक महीनातक पीवै तो संपूर्ण दुःखोंसे रहित हुआ मनुष्य सौ १०० वर्षतक हट हुआ जीवताहै। लेप उवटना स्नान पीना भोजन इनकर्मों में शीलित किया खैरका पानी त्वचाके संपूर्ण दोषोंकों ना-शताहै । नींव परवल दारुहलदी धमासा कुटकी त्रिफला पित्तपापडा त्रायमाण ये सब आधा आधा तोला लेने। पानी २५६ तोलेभरमें मिलाय काथ बनावै।जब आठमां हिस्सा शेष बचै तब वस्त्रमांहकै छान उसमें चंदन चिरायता पी-पल त्रायमाण नागरमोथा इंद्रजव ये सब आधा आधा तोलाभर ले कहक बनावै और नवीन घुत २४ तोले ऐसे लेकै वतको सिद्धकर पीवै । कुष्ठ ज्वर गुल्म ववासीर ग्रहणीदोष पांडुरोग शोजा पामा विसर्प फ़नसी इन्होंकों नाशताहै। यह श्वेतिशारस कस्तूरी सुगंध द्रव्य इन्होमें सिद्ध करना ।

(१७) निम्बं पटोलं व्याघ्रीं च गुडूचीं वासकं तथा कुर्याद्दशपालान्भागानेकैकस्य सुकुद्दितान् १०१ जलद्रोणे विपक्तव्यं यावत्पादावशेषितम् । घृतप्रस्थं पचेत्तेन त्रिफलागर्भसंयुतम् ॥ १०२॥ पच्चतिक्तमिदं ख्यातं सर्पिः कुष्टविनाशनम् । अशीतिं वातजान्रोगांश्चत्वारिशच्च पैत्तिकान् विंशतिं स्ठैष्मिकांश्चेव पानादेवापकर्पति । दुष्टवणिक्रमीनर्शः पञ्चकासांश्च नाशयेत् १०४

(१७ पंचतिक्तकं घृतम्) नींव परवल कटेली गि-

लोय वांसा इन सबकों कृठ चालीस चालीस तोलेभर लेवै। पीछे १०२४ तोलेभर पानीमें पकावै। जब चौथाई भाग शेप रहै तब त्रिफलाका करक मिलाय ६४ तोलेभर घृतकों पकावै। यह पंचितक्तघृत कहाहै। कुष्ठ८० अश्शी वातके रोग ४०पित्तके रोग २० कफके रोग दुष्ट्याव कृमिरोग ववासीर और पांचप्रकारकी खांसी इन्होंकों पीनेसें नाशताहै। (१८) त्रिफलाद्विनिशावासायासपार्पटक्लकान् त्रायन्तीक दुकानिम्बान्प्रत्येकं द्विपलोन्मितान् ॥ काथियत्वा जलद्रोणे पादशेषेण तेन तु। घृतप्रस्थं पचेत्कलकैः पिष्पलीघनचन्दनैः॥१०६॥ त्रायन्तीशकभूनिम्बेस्तरपीतं तिक्तकं घृतम्। हिन्त कुष्ठज्वराशांसि श्वयथं ग्रहणीगदम्।

(१८ तिक्तकं घृतम्) त्रिफला हलदी दारुहलदी धांसा पित्तपापडा कूलक त्रायमाण कुटकी नींव ये सब आठ आठ तोले ले १०२४ तोलेभर पानीमें काथ बनावै। जब चतुर्थांश शेष रहै तब घृतकों पकावै। परंतु पीपल नागरमोथा चंदन त्रायमाण इंद्रजब चिरायता इन्होंका कल्क डाल घृतकों सिद्ध करें। कुछ ब्वर ववासीर शोजा ग्रहणीदोष पांडुरोग विसर्प इन्होंकों नाशताहै और नपुंसकोंभी हित करताहै।

पाण्डरोगं विसर्पं च क्वीवानामपि शस्यते १०७

(१९)सप्तच्छदं प्रतिविपां सम्पाकं तिक्तरो-हिणीं पाठाम्।

मुस्तमुशीरं त्रिफलां पटोलिपचुमर्पपरकम् ॥ धन्वायासं सचन्दनमुपकुल्ये पद्मकं रजन्यौ च । पड्यन्थां सविशालां शतावरीशारिवे चोभे । बत्सकवीजं वासां मूर्वाममृतां किरातिकं च । कल्कान्क्रयान्मितमान्यष्ट्याहं त्रायमाणां च ११०

कल्कस्तुः चतुर्भागो जलमध्गुणं रसोऽमृतफलानाम्। द्विगुणो घृताच देय-स्तत्सिपः पाययेत्सिद्धम् ॥ १११॥ कुष्टानि रक्तपित्तं प्रवलान्यशासि रक्तवाहीनि। विसर्पमम्लपित्तं वातास्क्पाण्ड्रोगं च ॥ ११२ ॥ विस्फोटकान्सपामा-नुन्माद्कान्कामलां ज्वरं पाण्डुम्। हद्रोगगुल्मपिडका-मस्ग्दरं गण्डमालां च ॥ ११३ ॥ हन्यादेतत्सद्यः पीतं काले यथावलं सिपः। योगशतैरप्यजिता-न्महाविकारान्महातिक्तकम् ॥ ११४॥

(१९ महातिक्तकं घृतम्) शातला अतीस अमलतास कुटकी पाठा नागरमोथा खस त्रिफला परवल नींब पित्तपापडा जवासा धमासा चंदन पीपल पद्माक हलदी दारुहलदी बच इंद्रायण शतावरी दोनों शारिवा अनंतमूल इंद्रजब वांसा मरोरफली गिलोय चिरायता मुल्हिटी और त्रायमाण इन्होंके कल्कोंकों बुद्धिमान् करै। कल्क ४ भाग पानी आठगुना परवलका रस दुगुना इन्होंमें एकगुना घृत मिलाय सिद्धकर पीवै। कुष्ठ रक्तपित्त भयंकर और रक्तकों वहानेवाले ववासीर विसर्प अम्लपित्त वातरक्त और पांडुरोग विस्फोटक पाम उन्माद कामला ज्वर पांडुरोग हद्दोग गुल्म फुनसी प्रदर और गंडमाला इन्होंके समयपर बलके अनुसार पाम किया घृत नाशता है। यह महातिक्तघृत सैंकडेयोगोंसें नहीं जीते हुये महाविकारोंकोंभी जीतता है।

(२०)खदिरस्य तुलाः पञ्च शिशपाशनयोस्तुले।
तुलार्धाः सर्व एवेते करञ्जारिष्टवेतसाः ॥११५॥
पर्पटः कुटजश्चेव वृष्यः किमिहरस्तथा।
हरिद्रे कृतमालश्च गुडूची त्रिफला त्रिवृत् ११६
सप्तपर्णस्तु संश्चुण्णो दशद्गोणं च वारिणः।
अष्टभागावशेषं तु कपायमवतारयेत् ॥ ११७॥

धात्रीरसं च तुल्यांशं सिप्याहकं पचेत्।
महातिक्तककल्कैश्च यथोक्तैः पलसंमितैः॥११८॥
निहन्ति सर्वकुष्ठानि पानाभ्यङ्गान्निपेवणात्।
महाखदिरमित्येतत्परं कुष्ठविनाशनम्॥११९॥

(२० महाखदिरकं घृतम्) खैर २००० तोले सीसम ४०० तोले चीता ४०० तोले और २०० तोलेभर ये सब करंजुवा नींव वेतस पित्तपापडा कूडाकी छाल ईख अथवा आंवला वायविडंग हलदी दारुहलदी अमलतास गिलोय त्रिफ्ला निशोत शातला इन्होंकों कूट छीन दशद्रोणभर पानीसें काथ बनावे । जब चतुर्थोंश शेप रहै तब काथकों उतारे । आंवलाका रस २५६ तोले घृत २५६ तोले इन सबकों मिलाय महातिक्तकघृतकों पकावे परंतु पूर्वोक्त ओपधोंके कल्क चार चार तोलेभर देने । यह महाखिर घृत पीना मालिसके द्वारा सेवनेसें सबप्रकारके कुष्ठोंकों निश्चय नाशताहै ।

(२१)निम्बामृतावृपपटोलनिद्गिधकानां भागान्पृथग्दशपलान्विपचेद्धदेऽपाम् । अष्टांशशोषितजलेन सुनिःस्तेन प्रस्थं घृतस्य विपचेत्पिचुभागकरुकैः॥ पाठाविडङ्गसुरदारुगजोपकुल्या-द्विक्षारनागरनिशामिशिचव्यकुष्टैः। तेजोवतीमरिचवत्सकदीप्यकाग्नि रोहिण्युरुष्करवचाकणमूलयुक्तैः॥१२१॥ मञ्जिष्ठयातिविषयावरया यमान्या संश्रद्धगुग्गुलुपलैरपि पञ्चसंख्यैः। तत्सेवितं विषमतिप्रवलं समीरं सन्ध्यस्थिमज्जगतमप्यथ कुष्टमीदक् १२२ नाडीवणार्वदभगन्दरगण्डमालां जत्रध्वसर्वगतगुरुमगुद्गेत्थमेहान्। यक्ष्मारुचिश्वसनपीनसकासशोप-हृत्पाण्डुरोगगलविद्रधिवातरक्तम् १२३

(२१ पंचितक्तकगुग्गुलुः) नींव गिलोय रेणुका पर-वल कटेली इन सवकों चालीस चालीस तोलेभर ले शेष७६८ तोलेभर पानीमें पकावै। जब पकनेमें अष्टमांश शेप रहै तब ६४ तोलेभर घृत और एक एक तोलाभर कल्क।१०२२ पाटा वायविडंग देवदार गजपीपल साजीखार जवाखार सोंठ हलदी सोंप चव्य कूठ तेजोवंती मिरच कूडाकी छाल अ- जमोद चीता हरडै भिलावा वच पीपलामूल मजीठ अ-तीस त्रिफला अजमान ये सब लेने और अच्छीतरह शोधा हुआ गूगल २० तोले इनकों मिलाय सेवै तो अ-त्यंत बलवान् विष संधिहड्डी मज्जागत वात कुष्ठ नाडीत्रण अर्बुद भगंदर गंडमाला ऊपरला जोतागतवायु सर्वोग-वात गुल्मरोग प्रमेह राजरोग अरुचि श्वास पीनस खांसी शोप पांडुरोग गलविद्रधि वातरक्त इन्होंकों नाशताहै।

(२२)वासागुडूचीत्रिफलापटोलकरञ्जनिम्वाशनकृष्णवेत्रम् ।
तत्काथकल्केन घृतं विपकं
तद्घज्रकं कुष्ठहरं प्रदिष्टम् ॥ १२४ ॥
विशीर्णकर्णाङ्गलिहस्तपादः
किम्यर्दितो भिन्नगलोऽपि मर्त्यः ।
पौराणिकीं कान्तिमवाष्य जीवेदव्याहतो वर्षशतं च कुष्ठी ॥ १२५ ॥

(२२ वज्रकं घृतम्) वांसा गिलोय त्रिफला परवल करंजुवा नींव आसना काली शारिवा वेत इन्होंका काथ और कल्कसे घृतको पकावै। वह वज्रकघृत कुष्ठनाशक कहाहै। गलगये है कान अंगुली हाथ और पैर जिसके ऐसा और कीडोंसे पीडित और भिन्नहुआ गलवाला ऐसा कुष्ठरोगी पुराणी कांतिकों प्राप्त होकै अव्याहत हुआ १०० वर्षपर्यंत जींवता है।

(२३)आरग्वधं धवं कुष्ठं हरितालं मनःशिलाम् रजनीद्वयसंयुक्तं पचेत्तैलं विधानवित् । एतेनाभ्यञ्जयेच्छ्रित्री क्षिप्रं श्वित्रं विनद्दयति ॥

(२३ आरग्वधाद्यं तैलम्) अमलतास धवके फूल कूट हरताल मनशिल हलदी दारुहलदी इन्होंके कल्कमें विधानको जाननेवाला वैद्य तेलकों पकावै। इसकरके श्वि-त्रकुष्ठवाला मालिस करै तो श्वित्र शीघ्र नष्ट होजाता है। (२४)मञ्जिष्ठारुङ्निशाचक्रमर्दारग्वधपल्लवैः। तृणकस्वरसे सिद्धं तैलं कुष्ठहरं कटु॥ १२७॥

(२४ तृणकं तैलम्) मजीठ कूट हलदी पुवाडके-बीज अमलतासके पत्ते इन्होंका करक और रोहिष तृणके स्वरसमें कडुवा तेलकों सिद्ध करै वह कुष्ठकों हरताहै। (२५)हरिद्रात्रिफलादारुहयमारकचित्रकम् ॥ सप्तच्छदश्च निम्वत्वक्करओं वालकं नखी। कुष्ठमेडगजावीजं लाङ्गलीगणिकारिका ॥ १२९॥ जातीपत्रं च दावीं च हरितालं मनःशिलाः।
किल्ङातिलपत्रं च अर्कक्षीरं च गुगगुलुः १३०
गुडत्वङ्कारिचं चैव कुङ्कुमं प्रन्थिपर्णकम्।
सर्जपर्णाशखदिरिवडङ्गं पिष्पलीं वचाम् ॥१३१
घनरेण्वमृतायिष्टकेशरं ध्यामकं विपम्।
विश्वकद्फलमञ्जिष्ठावोलस्तुम्वीफलं तथा १३२
स्नृहीसम्पाकयोः पत्रं वागुजीवीजमांसिके।
पलाज्योतिष्मतीमृलं शिरीपो गोमयाद्रसः १३३
चन्दने कुष्ठनिर्गण्डी विशाला मिल्ठकाद्वयम्।
वासाश्वगन्धा बाह्यी च श्याहं चम्पककद्फलम्
एतैः कल्कैः पचेत्तैलं तृणकसंज्ञितम्॥ १३५॥
सर्वत्वग्दोषहरणं महातृणकसंज्ञितम्॥ १३५॥

(२५ महातृणकं तेलम्) हलदी त्रिफला देवदार कनेर चीता सातला नींबकी छाल करंजुवा नेत्रवाला नख कूट पुवाडके बीज कलहारी अरनी चमेलीके पत्ते दाकहलदी हरताल मनशिल श्वेतनिशोत तिल तेजपात आकका दूध गूगल दालचिनी मिरच केशर गठोना राल अलपपत्तों वाली तुलसी खैर वायविडंग पीपल वच नागरमोथा रेणुका गिलोय मुलहटी केशर रोहिषतृण मीठा तेलिया सोठ कायफल मजीठ बीजाबोल तूंबीकाफल थोहरके पत्ते आमलतासके पत्ते वावचीके बीज वालछड इलायची मालकांगनीकी जड शिरस गोवरका रस चंदन कूट संभाल इंद्रायण दोनों चमेली वांसा आसगंध ब्राह्मी बेलफल चंपा कायफल इन्होंके कल्क और रोहिषतृणका रस इन्होंमें तेलकों पकावै। यह महातृणकसंज्ञक तेल सब प्रकारके त्वचादोषोंकों हरताहै।

(२६)सप्तपर्णकरञ्जार्कमालतीकरवीरजम् ।
मूलं स्नुहाशिरीपाभ्यां चित्रकास्फोतयोरिप१३६
करञ्जवीजं त्रिफलां त्रिकटुं रजनीद्वयम् ।
सिद्धार्थकं विडङ्गं च प्रपुन्नाडितलैः सह १३७
मूत्रिपष्टैः पचेत्तेलमेभिः कुष्टविनाशनम् ।
अभ्यङ्गाद्वज्रकं नाम नाडीदुष्टवणापहम् ॥१३८॥

(२६ वज्रकतेलम्) सातला करंजुवा आक मा-लती कनेर इन्होंकी जड थोहरकी जड शिरसकी जड ची-ताकी जड श्वेतशारिवाकी जड करंजुवाके बीज त्रिफला सींठ मिरच पीपल हलदी दारुहलदी सरसो वायविडंग पुवाड तिल इन्होंकों गोमूत्रसें पीस तेलकों पकावै। यह

कुष्ठकों नाशताहै। मालिस करनेसे वज्रक नामवाला तेल नाडीव्रणकों और दुष्टवणकों नाशताहै।

(२७)मिरचालिशलाह्याकपयोश्वारिजटात्रिवृत् । शक्तद्रसिवशालारुङ्किशायुग्दारुचन्दनैः ॥१३९॥ कटुतैलात्पचेत्प्रस्थं द्व्यक्षैविपपलान्वितैः । सगोमूत्रं तदभ्यङ्गाददुश्वित्रविनाशनम् । सर्वेष्वपि च कुष्ठेषु तैलमेतत्प्रशस्यते ॥१४०॥

(२७ मिरचादां तैलम्) मिरच हरताल मनशिल आकका दूध कनेरकी जड निशोत गोवरका रस इंद्रायण कृट हलदी दारुहलदी देवदार चंदन ये सब दोदो तोले और मीठा तेलिया ४ तोले इन्होंके कल्कमें ६४ तोले-भर कडुवा तेल मिलाय पकावै और गोमूत्र डालै मालिस करनेसे दाद और श्वित्रकुष्ठकों नाशताहै। सब प्रकारके कुछोंमें यह तेल श्रेष्ठ है।

(२८)मरिचं तिवृतादन्तीक्षीरमार्के शकृद्रसः । देवदारु हरिद्रे हे मांसी कुष्टं सचन्दनम्॥१४१ विशाला करवीरं च हरितालं मनःशिला। चित्रको लाङ्गलाख्या च विडङ्गं चक्रमर्दकम् शिरीपं कुटजो निम्बं सप्तपर्णसुहामृताः। सम्पाको नक्तमालोऽब्दः खदिरं पिप्पली वचा॥ ज्योतिष्मती च पिलका विषस्य द्विपलं भवेत । आढकं कटुतैलस्य गोमूत्रं तु चतुर्गुणम् १४४ मृत्पात्रे लौहपात्रे वा शनैर्मृद्विता पचेत्। पक्तवा तैलवरं होतन्म्रक्षयेत्कौष्टिकान्त्रणान् पामाविचर्चिकादद्वकण्डूविस्फोटकानि च। वलयः पलितं छायानीलीव्यङ्गस्तथैव च। अभ्यङ्गेन प्रणश्यन्ति सौकुमार्यं च जायते १४६ प्रथमे वयसि स्त्रीणां यासां नस्यं तु दीयते। परामपि जरां प्राप्य न स्तना यान्ति नम्रताम वलीवर्दस्तुरङ्गो वा गजो वा वायुपीडितः। एभिरभ्यञ्जनैर्गाढं भवेन्मारुतविक्रमः ॥ १४८॥

(२८ बृहन्मिरचायं तैलम्) मिरच निशोत जमाल-गोटाकी जड आकका दूध गोवरका रस देवदार हलदी दाष्ट्लदी वालछड कूट चंदन इंद्रायण कनेर हरताल म-निशल चीता कलहारी वायविडंग पुवाड शिरस कूडाकी छाल नींव शातला थोहर गिलोय अमलतास करंजुवा नागर- मोथा खैर पीपल वच कांगनी ये सब चार चार तोले और मीठा तेलिया ८ तोले कडुवा तेल २५६ तोले और चौगुना गोमूत्र इन्होंकों माटीके पात्रमें अथवा लोहाके पात्रमें कोमल अग्रिसे हौलें २पकावै। इस उत्तम तेलकों पकाके कुछके घावोपर चुपडै। पाम विचांचका दाद खाज विस्फोटक वलीपलित छाया नीलिका व्यंग ये सब मालिस करनेसे नष्ट होतेहें और सकुमारपना उपजताहै। जिन स्त्रियोंकों प्रथम अव-स्थामें नस्य दिया जाताहै उनके वृद्ध अवस्थामेंभी चूंची ढीली नहीं होती है। वायुसे पीडित हुआ बैल घोडा अ-थवा हस्ती येभी मालिस करनेसे पवनके समान पराक्रम-बाले हो जाते हैं।

(२९)नक्तमालं हरिद्रे द्वे अर्कस्तगरमेव च।
करवीरं वचाकुष्ठमास्फोता रक्तचन्दनम् १४९
मालती सप्तपणं च मिल्रष्टा सिन्धुवारिका।
एपामधेपलान्भागान्विषस्यापि पलं तथा १५०
चतुर्गुणे गवां मूत्रे तैलप्रस्थं विपाचयेत्।
ध्वित्रविस्फोटिकिटिअकीटल्रताविचर्चिकाः १५१
कण्ड्रकच्छुविकाराश्च ये वणा विपद्षिताः।
विषतैलिमदं नाम्ना सर्ववणविद्योधनम्॥१५२॥

(२९ विषतेलम्) करंजुवा हलदी दारुहलदी आक तगर कनेर वच कूट श्वेतशारिवा लालचंदन चमेली सा-तला मंजीठ संभाल ये सब दो दो तोले और मीठाते-लिया ४ तोले चौगुना गोमूत्र इन्होंमें ६४ तोलेभर तेलकों पकावै। श्वित्रकुष्ठ विस्कोटक किटिभ कुष्ठ कीडा मकडीदोप विचर्चिका खाज कुच्छ्र दादके विकार विपसे दूषित हुये घाव इन सबकों यह विषतेल नाशताहै और सब प्रकारके घावोंकों शोधताहै।

(३०) श्वेतकरवीररसो गोमूत्रं चित्रकं विडक्नं च कुष्ठेषु तैलयोगः सिद्धोऽयं संमतो भिषजाम् १५३

(३० कारवीराद्यं तैलम्) श्वेतकनेरका रस गो-मूत्र चीता वायविडंग इन्होंमें सिद्ध किया तेल सब कुछोंमें वैद्योंनें उत्तम मानाहै।

(३१) इवेतकरवीरमूळं विपांशसाधितं गवां मूत्रे। चर्मदळपामासिध्मविस्फोटिकमिकिटिभजित्तैलम्

(३१ श्वेतकरवीराद्यं तैलम्) श्वेतकनेरकी जड

और मीठातेलिया तेल इन्होंकों गोमृत्रमें साधितकर किया लेप चर्मदल पाम सिध्म विस्फोटक कृमिरोग किटिभ इन् न्होंकों नाशताहै।

(३२)सिन्दूरार्धपळं पिष्ट्रा जीरकस्य पळं तथा । कटुतैळं पचेन्मानीं सद्यः पामाहरंपरम्॥१५५॥

(३२ सिंदूरायं तैलम्) सिंदूर २ तोले जीरा ४ तोले इन्होंमें ३२ तोले भर कडुवा तेलको पकावै। यह त-त्काल पामको नाशताहै।

(३३)सिन्दूरं चन्दनं मांसी विडक्नं रजनीद्वयम् । प्रियङ्कु पद्मकं कुष्ठं मिल्लिष्ठां खदिरं वचाम् १५६ जात्यकित्रिवृतानिम्वकरञ्जविपमेव च । कृष्णवेत्रकलोभ्नं च प्रपुन्नाडं च संहरेत् ॥१५७॥ श्रक्ष्णिपष्टानि सर्वाणि योजयेत्तैलमात्रया । अभ्यङ्गेन प्रयुक्षीत सर्वकुष्ठविनाशनम् ॥१५८॥ पामाविचर्चिकाकण्डूविसपीदिविनाद्यनम् । रक्तपित्तोत्थितान्हन्ति रोगानेवंविधान्वहून् १५९

(३३ महासिंदूरादां तैलम्) सिंदूर चंदन वाल-छड वायविडंग हलदी दारुहलदी कांगनी पद्माक कूट म-जीठ खैर वच चमेली आक निशोत नींव करंजुवा मी-ठातेलिया कृष्णवेत्र लोध पुवाडके बीज इन्होंकों लेवै। इनकों मिहीन पीस तेलमें मिलाय मालिस करनेसे सब प्र-कारका कुष्ठ नष्ट होताहै। पाम विचर्चिका खाज विसर्प-आदि रक्तिपत्तके विकार इस प्रकारके बहुतसें रोगोंकों नाशताहै।

(३४)मञ्जिष्ठात्रिफलालाक्षानिशाशिलालगन्धकैः। चूर्णितैस्तैलमादित्यपाकं पामाहरं परम् ॥१६०॥

(३४ आदित्यकं तैलम्) मजीठ त्रिफला लाख हलदी मनशिल हरताल गंधक इन्होंके चूर्णमें तेलकों स-यंके धाममें पकावै। यह आदित्यपाक तेल पामकों निश्चय हरताहै।

(३५)स्वरसेन च दूर्वायाः पचेत्तेलं चतुर्गुणम् । कच्छुविचर्चिकापामा अभ्यङ्गादेव नारायेत्१६१

(३५ दूर्वाद्यं तैलम्) चौगुने दूवके रसमें तेलकों पकावै यह मालिसकरनेसें कच्छ दाद विचर्चिका पाम इन्होंकों नाशताहै।

(३६)अर्कपत्ररसे पकं कटुतैलं निशायुतम् । मनःशिलायुतं वापि पामाकच्छ्वादिनाशनम्१६२

(३६ अर्कतेलम्) आकके पत्तोंके रसमें कडुवा ते-लकों पकावै। हलदीसें अथवा मनशिलसें युत करै पाम और कच्छआदिकों नाशताहै।

> (३७)गण्डीरिकाचित्रकमार्कवार्क-कुष्ठद्वमत्वग्लवणैः सम्त्रौः । तैलं पचेन्मण्डलदद्वकुष्ठ-दुष्टवणारुकिटिभापहारि ॥ १६३ ॥

(३७ गंडीराद्यं तैलम्) थोहर चीता मंगरा आक कृट इन्होंकी छाल नमक गोमूत्र इन्होंमें तेलकों पकाकै मालिस करनेसें मंडल दद्र कुष्ठ दुष्ट्याव शताह्व किटिम इन्होंकों नाशताहै।

(३८)चित्रकस्याथ निर्गुण्ड्या हयमारस्य मूलतः। नाडी च बीजाद्विषतः काञ्जिपिष्टं पलंपलम्१६४ करञ्जतैलाष्टपलं काञ्जिकस्य पलं पुनः। मिश्रितं सूर्यसन्ततं तैलं कुष्ठवणास्रजित् १६५॥

(३८ पृथ्वीसारतैलम्) चीताकी जड और संमा-ल्की जड तथा कनेरकी जड नाडी शाकके बीज मीठा तेलिया ये सब चार चार तोलेभर ले कांजीमें पीसै। क-रंजुवाके तेल ३२ तोले फिर कांजी ४ तोले इन्होंकों मिलाय सूर्यमें तपावै। यह तेल कुष्ठका घाव और रक्तकों जीतताहै।

(३९)सोमराजी हरिद्रे द्वे सर्पपारग्वधं गदम् । करञ्जैडगजावीजं गर्भे दत्वा विपाचयेत्॥१६६॥ तैलं सर्पपसम्भूतं नाडीदुष्टवणापहम् । अनेनाशु प्रशाम्यन्ति कुष्ठान्यष्टादशैव तु॥१६७॥ नीलिकापिडकाव्यक्तं गम्भीरं वातशोणितम् । कण्डूक्रच्छ्रप्रशमनं कच्छुपामाविनाशनम्॥१६८॥

(३९ सोमराजीतैलम्) बावची हलदी दारुहलदी सरसों अमलतास कूट करंजुवा पुवाडके बीज इन्होंका कल्क दे पकावै। यह सिद्ध किया सरसोंका तेल नाडीवण दुष्टवणकों नाशताहै। इसकरके अठारहप्रकारके कुछ शीष्ट्र होतेहैं। नीलिका पिडका व्यंग गंभीर वातरक्त खाज कुन्छू कन्छदाद और पाम इन्होंकों नाशताहै।

(४०)पक्षात्पक्षाच्छर्दनान्यभ्युपेयानमासान्मासात्स्रंसनं चाप्यधस्तात् ।
ज्यहात्रयहान्नस्ततश्चावपीडानमासेष्वसङ्गोक्षयेत्पट्सु पट्सु ॥ १६९ ॥
योषिन्मांससुरात्यागः शालिमुद्गयवादयः ।
पुराणास्तिकशाकं च जाङ्गलं कुष्ठिनां हितम्१७०
इति कुष्ठचिकित्सा ।

(१० रेचनादिकाल:) पंधरह पंधरह दिनमें वमन और महीना महिनामें जुलाव और तीन तीन दिनमें नस्य तथा अवपीड और छह छह महीनोंमें रक्तका निकासना ये सब करावै। स्त्रीसंग मांस मदिरा इन्होंकों त्यागे और शालिचावल मूंग जब इन आदि पुराने अन्न और कडुवे शाक और जांगलदेशके प्राणीका मांस ये सब कुष्ठवालोंकों हितहैं।

इति गौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररविदत्तशास्त्रिराज-वैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिकायां भाषाटी-कायां कुष्ठचिकित्सा ।

अथोदर्धकोठशीतिपत्ताधिकारः ५०

अब इसके अनंतर उदर्धकोठ शीतिपत्त इन्होंका अधिकार कहतेहै ।

(१)अभ्यक्षः कटुतैलेन सेकश्चोण्णाम्बुभिस्ततः । उद्धें वमनं कार्य पटोलारिष्टवारिणा ॥ १ ॥ त्रिफलापुरकृष्णाभिविरेकश्चात्र शस्यते । त्रिफलां क्षोद्रसिहतां पिवेद्वा नवकार्षिकाम् । विसपोंक्तममृतादि भिपगत्रापि योजयेत् ॥ २ ॥ सितां मधुकसंयुक्तां गुडमामलकैः सह । सगुडं दीष्यकं यस्तु खादेत्पथ्यात्रभुङ्करः ॥ ३ ॥ तस्य नश्यति सप्ताहादुद्धः सर्वदेहजः । सिद्धार्थरजनीकल्कैः प्रपुत्ताडतिलैः सह ॥ ४ ॥ कटुतैलेन संमिश्रमेतदुद्वर्तनं हितम् । दूर्वानिशायुतो लेपः कच्छुपामाविनाशनः ॥ ५ ॥ किमिददुहरश्चेव शीतपित्तहरः परः । अग्निमन्थमवं मूलं पिष्टं पीतं च सार्पेषा ॥ ६ ॥ शीतपित्तोदर्धकोठान्सप्ताहादेव नाशयेत् । कष्ठोकं च कमं कुर्यादम्लपित्तझमेव च ॥ ७ ॥

उद्धींकां क्रियां चापि कोठरोगे समासतः। सर्पिः पीत्वा महातिक्तं कार्यं शोणितमोक्षणम्८

(१ उद्धीदौ अभ्यंगादि) कडुवा तेलसें मालिस कर पीछे गरम पानीसें सेक और परवल तथा नींबका रससें वमन ये सब उदर्धरोगमें करने। त्रिफला गूगल पीपल इन्होंसें जुलाब यहां श्रेष्ठ है। अथवा नवकर्षभर त्रिफला और शहदकों पीवै। विसर्परोगमें कहा अमृतादिकोंभी वैद्य यहां प्रयुक्त करे । मुलहटीसहित मिश्रीकों तथा आं-वलोंसहित गुडकों खावै। गुडसहित अजमोदकों पथ्यसेवी मनुष्य खावै तो उसका सात दिनमें संपूर्ण शरीरमें उपजाउ-दर्द नष्टहो जाताहै । सरसों हलदी पुवाडके बीज तिल इ-न्होंकों कडुआ तेलमें मिलाकिया उवटना हित है। दूव और हलदीकों मिलाकै किया लेप कच्छदादकों और पामकों नाशता है और कृमि दाद और शीतिपत्तकों निश्चय ना-शताहै । अरनीकी जडकों पीस घृतके संग पीवे तो शीतिपत्त उदर्ध कोष्ठ इन्होंकों सात दिनोंमें नाशताहै। कुष्ठमें कहा कर्म और अम्लपित्तनाशक कर्म और उदर्ध-रोगमें कही कियाकों विस्तारसें कोठरोगमें करै । महाति-क्तघृतका पान करकै रक्तका निकासना उचित है।

(२)निम्बस्य पत्राणि सदा घृतेन धात्रीविमिश्राण्यथवोपयुज्ज्यात्। विस्फोटकोठक्षतशीतिपत्तं कण्डुस्रपित्तं सहसा च जह्यात्॥ ९॥ क्षारिसन्धृत्थतैलेश्च गात्राभ्यकं प्रयोजयेत्। गम्भारिकाफलं पकं ग्रुष्कमुत्स्वेदितं पुनः॥१०॥ क्षीरेण शीतिपत्तमं खादितं पथ्यसेविना। तैलोद्धर्तनयोगेन योज्य एलादिको गणः॥ ११॥ ग्रुष्कमूलकयूपेण कोलत्थेन रसेन वा। भोजनं सर्वदा कार्यं लावितित्तिरिजेन वा॥१२॥ शीतलान्यन्नपानानि बुद्धा दोपगितं भिषक्। उण्णानि वा यथाकालं शीतिपत्ते प्रयोजयेत् १३

(२ निवपत्रसेवनादि) सब कालमें नींबके पत्तों के संग अथवा आंवलासें मिलाकै खावै तो विस्फोट कोठ क्षत शीतिपत्त खाज अम्लिपत्त इन्होंकों वेगसे नाशताहै। जवा-खार सेंधानमक तेल इन्होंकरकै शरीरपर मालिस करनी। पकाहुआ कं भारीका फलकों सुखाय और उत्स्वेदित कर दूधके संग पथ्यसेवी मनुष्य खावै तो शीतिपत्तका नाश होताहै। एलादिगणके ओषधोंका तेलमें उवटना बनाय योजित करना। सुखाहुआ सहींजनाका रसके संग अथवा कुलथीका रसके संग सबकालमें लावा और तीतरके मांसका रसके संग भोजन करना। वैद्य दोषकी गतिकों जान शीतल अथवा गरम अन्नपान शीतिपत्तमें समयके अनुसार प्रयुक्त करै।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररवि-दत्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तार्थसंहितार्थप्रकाशि-कायां भाषाटीकायां शीतिपत्तचिकित्सा ।

अथाम्लापित्ताधिकारः ५१

अब अम्लपित्तका अधिकार कहतेहै।

(१)वान्तिकृत्वाम्लापिते तु विरेकं मृदु कारयेत्। सम्यग्वान्तविरिक्तस्य सुक्षिग्धस्यानुवासनम् १॥ आस्थापनं चिरोद्भृते देयं दोषाद्यपेक्षया। किया शुद्धस्य शमनी ह्यनुबन्धव्यपेक्षया॥ २॥ दोषसंसर्गजे कार्या भेषजाहारकल्पना। अर्ध्वगं वमनैर्धीमानधोगं रेचनैर्हरेत्। तिक्तभूयिष्टमाहारं पानं वापि प्रकल्पयेत्॥ ३॥ यवगोधूमविकृतींस्तीक्ष्णसंस्कारवर्जिताः। यथास्वं लाजशक्तृत्वा सितामधुयुतान्पिबेत्॥ ४॥

निस्तुषयववृषधात्री
काथस्त्रिसुगन्धिमधुयुतः पीतः।
अपनयति चाम्लिपत्तं
यदि भुक्के मुद्रयूषेण ॥ ५ ॥
कफिपत्तवमीकण्डूज्वरिवस्फोटदाहहा।
पाचनो दीपनः काथः श्टङ्कवेरपटोलयोः॥ ६ ॥
पटोलं नागरं धान्यं काथियत्वा जलं पिबेत्।
कण्डुपामार्तिशुलझं कफिपत्ताश्चिमान्द्यजित्॥७॥

पटोलिविश्वामृतरोहिणीकृतं जलं पिवेत्पित्तकफोच्छ्ये तु। शूलभ्रमारोचकविद्गमान्य-दाहज्वरच्छिदिनिवारणं तत्॥ ८॥ यवकृष्णापटोलानां काथं क्षोद्रयुतं पिवेत्। नाशयेदम्लपित्तं च अरुचिं च विम तथा॥९॥

वमन कराकै पीछे कोमल जुलाब कराना । अच्छीतरह वांत और विरिक्त और अच्छीतरह स्निग्ध कियाकों अनु-वासन कराना । वहुतकालसें उपजे अम्लपित्तमें दोषआ-दिकी अपेक्षासे आस्थापन करना । गुद्धकियाको अनुबं-धकी व्यपेक्षाकरके शमन करनेवाली किया करनी। दो-षोंके मिलापमें ओषध और भोजनकी कल्पना करनी। ऊर्ध्वगत अम्लपित्तकों बुद्धिमान् वमनोंसें और अधोगत अम्लपित्तकों जुलावसें हरे । अत्यंत कडुवा भोजन और पानकों प्रकल्पित करै । तीक्ष्ण संस्कारसें वर्जित करी जव और गेहंकी विकृतिकों अथवा यथायोग्य मिश्री और शहदसें युत करै। धानकी खीलोंके सत्त्वोंकों पीवै। तुषरहित जब बांसा आंवला इन्होंके काथमें दाल-चिनी इलायची तेजपातका चूर्ण और शहद डाल पीवै और जो मूंगका यूपके संग भोजन करै तो अम्लपित्तकों नाशता है। और कफ पित्त छार्द ज्वर विस्फोट और दाह इन्होंकों नाशता है। अदरक और परवलका काथ पाचन और दीपन है। परवल सोंठ धनियां इन्होंका काथ बनाय जलको पीवै तो खाज पामा शूल कफ पित्त मंदामि इन्होंकों जीतता है । परवल सोंठ वाराहीकंद इन्होंके काथकों पित्तकफकी अधिकतावाले अम्लपित्तमें पीवै तो शूल भ्रम अरोचक मंदािम दाह ज्वर छर्दि इ-न्होंकों दूर करताहै। जब पीपल परवल इन्होंके काथमें शहद डाल पीवै तो अम्लपित अरुचि और छार्दिका नाश होताहै।

(२)वासामृतापर्पटकिनम्बभूनिम्बमार्कवैः। त्रिफलाकुलकैः काथः सक्षौद्रश्चाम्लनाद्यनः १० फलित्रकं पटोलं च तिकाकाथः सितायुतः। पीतः क्षीतकमध्वाको ज्वरच्छर्यम्लिपत्तित्॥ पथ्यामृङ्गरजश्चूर्णं युक्तं जीर्णगुडेन तु। जयेदम्लिपत्तजन्यां छिद्मिन्नविदाहजाम्॥१२॥

(२ वासादशांगः) वासा गिलोय पित्तपापडा नींब चिरायता भंगरा त्रिफला परवल इन्होंके काथमें शहद डाल पीव तो अम्लपित्तका नाश होताहै। त्रिफला पर-वल कुटकी इन्होंके काथमें मिश्री मुलहटी शहद डाल पीव तो ज्वर छदि और अम्लपित्तकों जीतताहै। हरडे और भंगराके चूर्णकों पुराना गुडके संग खाव तो अम्ल-

(१ अम्लिपित्ते सामान्योपाया:) अम्लिपत्तमें पित्तसें उपजी और अन्न विदाहसें उपजी छर्दिकों न कराकै पीछे कोमल जुलाब कराना । अच्छीतरह नाशता है।

(३)वासानिम्वपटोलत्रिफलाशनयासयोजितो जयति ।
अधिककफाम्लिपत्तं
प्रयोजितो गुग्गुलुः क्रमेण ॥ १३ ॥
छिन्नाखदिरयप्टचाह्वदार्व्यम्भो वा मधुद्रवम् ।
सद्राक्षामभयां खादेत्सक्षोद्रां सगुडां च ताम् १४
कटुका सितावलेह्या पटोलिविश्वं चक्षोद्रसंयुक्तम्।
रक्तस्रुतौ चयुक्तया वाखण्डकूष्माण्डकं श्रेष्ठम् १५

पटोलघन्याकमहौषधाब्दैः
कृतः कषायो विनिहन्ति शीघ्रम् ।
मन्दानलं पित्तवलासदाहच्छिदिज्वरामानिलश्रूलरोगान् ॥ १६॥
छिन्नोद्भवानिम्वपटोलपत्रं
पलित्रकं सुक्षथितं सुशीतम् ।
सौद्रान्वितं पित्तमनेकरूपं
सुदारुणं हन्ति हि चाम्लपित्तम्॥ १७॥

(३ वासादिगुग्गुलु;) वांसा नींव परवल तिफला आसना इन्होंमें योजित किया गूगल क्रमसें कफकी अधिकतावाला अम्लिपत्तकों नाशता है। गिलोय खैर मुलहटी दारुहलदी इन्होंके काथमें शहद डाल पीवै अथवा मुनकादाख और हरडेकों शहदसें तथा गुडसें युतकर खावै। कुटकीकों मिश्रीमें मिलाय चाटै। तथा परवल और सोठकों शहदमें मिलाय चाटै रक्तके खावमें युक्तिसें खंडकृष्मांडक श्रेष्ठ है। परवल धनियां सोठ नागरमोथा इन्होंसें बनाया काथ मंदामि पित्तकी खांसी दाह छाँद ज्वर आमवात शूल इन रोगोंकों शीघ नाशता है। गिलोय नींव परवलके पत्ते इन्होंके बारह तोलेभर काथकों शीतल कर उसमें शहद डाल पीवै तो अनेक प्रकारका पित्त और भयकर अम्लिपत्तकों नाशताहै।

(४)पटोलित्रिफलानिम्वश्वतं मधुयुतं पिवेत्। पित्तश्लेष्मज्वरच्छिद्दिह्यहूलोपशान्तये ॥ १८॥ सिंहास्यामृतभण्डाकी काथं पीत्वा समाक्षिकम्। अम्लिपत्तं जयेज्जन्तुःकासं श्वासं ज्वरं विमम्१९ वासाघृतं तिक्तघृतं पिष्पलीघृतमेव च। अम्लिपत्ते प्रयोक्तव्यं गुडकूष्माण्डकं तथा॥२०॥ पिक्तशूलापहा योगास्तथा खण्डामलक्यपि।
पिष्पलीमधुसंयुक्ता चाम्लपित्तविनाशिनी॥२१॥
जम्बीरस्वरसः पीतः सायं हन्त्यम्लपित्तकम् २२
गुडपिष्पलिपथ्याभिस्तुल्याभिमीद्कः कृतः।
पित्तश्लेष्मापहः श्रोको मन्दमित च दीपयेत् २३

हिङ्क च कतकफलानि चिञ्चात्वचो घृतं च पुटदम्धम्। श्रमयति तदम्लिपत्त-

मम्लभुजो यदि यथोत्तरं द्विगुणम्॥२४॥ कान्तापात्रे वराकल्को ब्युषितोऽभ्यासयोगतः । सिताक्षौद्रसमायुक्तः कफित्तहरः स्मृतः॥२५॥

(१ पटोलादयः काथाः) परवल त्रिफला नींव इ-न्हों के काथमें शहद डाल पीवै तो पित्त कफ ज्वर छार्द दाह ग्रूल इन्होंकी शांति होतीहै । वांसा वाराहीकंद बडी कटेली इन्होंका काथ बनाय उसमें शहद डाल पीवै तो अम्लिपत्त खांसी श्वास ज्वर छर्दि इन्होंकों नाराताहै। वांसावृत तिक्तघृत और पिप्पलीघृत गुडकूष्मांडक ये सब अम्लिपत्तमें प्रयुक्त करने। पक्तिशूलकों नाशनेवाले योग तथा खंडामलकी पीपल और शहदसें संयुक्त कर खावै तो अम्लपित्तकों नाशतीहै। सायंकालमें जंबीरीनीं-बूका रस पीवै तो अम्लिपित्तकों नाशताहै। गुड पीपल और हरडै ये सब बराबरभाग ले गोली बनाय खावै तो पित्तकफकों नाशतीहै। और मंद अमिकों दीप्त करतीहै। हींग निर्मलीके बीज अमलीकी छाल और घृत इन्होंकों पुटपाकमें दग्ध करै परंतु उत्तरोत्तर क्रमसें दुगने लेवै। अम्ल पदार्थकों भोजन करनेवाला खावै तो वह अम्लपि-त्तकों नाशताहै। कांतलोहाके पात्रमें त्रिफलाका क-ल्ककों रात्रिभर धर मिश्री और शहद डाल अभ्यासके योगसें कफपित्तकों हरनेवाला कहाहै।

(५)एकोंऽशः पञ्चनिम्वानां द्विगुणो वृद्धदारकः । शक्तुर्दशगुणो देयः शर्करामधुरीकृतः ॥ २६ ॥ शीतेन वारिणा पीतः शूळं पित्तकफोत्थितम् । निहन्ति चूर्णं सक्षोद्रमम्लपित्तं सुदारुणम् २७॥

(५ पंचितंबादिचूर्णम्) नींबके पत्ते फल जड फल अंकुर इन्होंका १ भाग मिदारा २ भाग सत्तू १० भाग इन्होंमें खांड डाल शीतल पानीसें पीवै तो पित्त-कफका शूलकों और शहदसें भयंकर अम्लपित्तकों नाशताहै।

(६)आशुभकोद्कैः पिष्टमभ्रकं तत्र संस्थितम्२८ कन्दमाणास्थिसंहारखण्डकर्णरसैरथ। तण्डुलीयं च शार्लि च कालमारिपजेन च॥२९॥ वृश्चीरवृहतीभृङ्गलक्षणाकेशराजजैः। पेपणं भावनं कुर्यात्पुटं चानेकशो भिपक् ॥३०॥ यावित्रश्चन्द्रकं तत्स्याच्छुद्धिरेवं विहायसः। स्वर्णमाक्षिकशाछि च ध्मातं निर्वापितं जले३१ त्रैफलेऽथ विचूण्यैंवं लोहं कान्तादिकं पुनः। बृहत्पत्रकरीकर्णत्रिफलावृद्धदारजैः॥ ३२॥ माणकन्दास्थिसंहारशृङ्गवेरभवे रसैः। दशमूळीमुण्डितिकातालमूलीसमुद्भवैः॥ ३३॥ पुटितं साधुयत्नेन शुद्धिमेवमयो वजेत्। विशरं श्वेतवाट्यालं मधुपर्णी मयूरकम् ॥३४॥ तण्डुलीयं च वर्षाह्वं दत्वाधश्चोर्ध्वमेव च। पाक्यं सजीर्णमण्डूरं गोमुत्रेण दिनत्रयम्॥३५॥ अन्तर्वाष्पमद्ग्धं च तथा स्थाप्यं दिनत्रयम्। विचूर्णितं युद्धिरियं लोहिकदृस्य दर्शिता॥३६॥ जयन्या वर्धमानस्य आईकस्य रसेन तु। वायसाश्चानुपूर्वीवं मर्दनं रसशोधनम् ॥ ३७॥ गन्धकं नवनीताख्यं खुद्रितं लौहभाजने। त्रिधा चण्डातपे शुष्कं भृङ्गराजरसाप्नुतम्॥३८॥ ततो वहाँ द्रवीभूतं त्वरितं वस्त्रगालितम्। यलाद्धङ्गरसे क्षिप्तं पुनः ग्रुष्कं विग्रुध्यति ॥३९॥

(६ लेहिकिट्टआदिधातुशोधनम्) चावलोंके पानीसें अभ्रक्कों पीस उसमें स्थितकर पीछे मानकंद कांडवेल अरंड दालचिनी इन्होंके रसोंकरके और चौलाई शालिचावल माठा रक्तसांठी वडीकटेली मंगरा लक्ष्मणावूंटी मंगरा इन्होंकरके वारंवार मावना और पुट देवै। जबतक चंद्रिकारहित मोडल होवै तब उसकी शुद्धि जाननी। सोनामाखी चौलाई इन्होंकों धमाकै त्रिफला पानीमें बुझाय फिर कांतलोहा आदिकों श्वेतलोध गजपीपल दालचिनी त्रिफला मिदारा इन्होंके रसोंसें और मानकंद कांडवेल अदरक इन्होंके रसोंकरके और दशमूल मूंडी मुशली इन्होंके रसोंकरके अच्छीतरह जतनसें पुटित करें। ऐसे लोहाकी शुद्धि होतीहै। गजपीपल श्वेत लरेंहिं मुलहटी श्वेत ऊंगा चौलाई सांठी इन्होंकों नीचै और ऊपर देके पुराना मंडूरकों गोमूत्रके संग तीन दिन पन

कावै। मांफ भीतरही रहै और बहुत दग्ध नहीं हो तैसे तीन दिन स्थापित करै। फिर चूर्ण करै। लोहाका मलकी यही शुद्धि कहीहै। अरनी भिदारा अदरखका रस और मकोह इन्होंमें पाराकों मर्दन करै ऐसे पारा शुद्ध होताहै। गंधक नौनीधृत इन्होंकों लोहाके पात्रमें घाल तीनवार तेज धाममें सुखावै और भंगराके रससें युत करै। पीछे अ-मिसें ताव दे शीघ वस्त्रसें छान फिर जतनसे भंगराके र-समें गेर फिर सुखानेसें शुद्ध होताहै।

(७)गगनाद्भिपलं चूर्णं लौहस्य पलमात्रकम्। लौहिकदृपलार्धे च सर्वमेकत्र संस्थितम् ॥४०॥ मण्डूकपणींवशिरतालमूलीरसैः पुनः। वरीभृङ्गकेशराजकालमारिषजैरथ ॥ ४१॥ त्रिफलाभद्रमुस्ताभिः स्थालीपाकाद्विचूर्णितम्। रसगन्धकयोः कपौँ प्रत्येकं ग्राह्यमेकतः॥ ४२॥ तनमर्दनाचिछलाखल्वे यत्नतः कजालीकृतम्। वचा चव्यं यमानी च जीवकेशरपुष्पिका ॥४३॥ व्योपं मुक्तं विडङ्गं च ग्रन्थिकं खरमञ्जरी। त्रिवृता चित्रको दन्ती सूर्यावर्तोऽसितस्तथा ४४ भृङ्गमाणककन्द्श्च खण्डकर्णक एव च। दण्डोत्पलाकेशराजकालावकडकोऽपि च ॥४५॥ एपामधेपलं त्राह्यं पटघृष्टं सुचूर्णितम्। प्रत्येकं त्रिफलायाश्च पलार्ध पलमेव च ॥ ४६॥ एतत्सर्व समालोड्य लोहपात्रे तु भावयेत्। आतपे दण्डसंघृष्टमाईकस्य रसैस्त्रिधा ॥ ४७ ॥ तद्रसेन शिलापिष्टं गुडिकां कारयेद्भिषक्। बदरास्थिनिमां शुक्तां सुनिगुप्तां निधापयेत्४८ तत्प्रातभींजनादौ तु सेवितं गुडिकात्रयम्। अम्लोदकानुपानं च हितं मधुरवर्जितम् ॥४९॥ दुग्धं च नारिकेलं च वर्जनीयं विशेषतः। भोज्यं यथेप्टमिष्टं च वारि भक्ताम्लकाञ्जिकम्५० हन्त्यम्लिपत्तं विविधं शूलं च परिणामजम्। पाण्डरोगं च गुल्मं च शोथोदरगुदामयान् ५१॥ यक्ष्माणं पञ्चकासांश्च मन्दाग्नित्वमरोचकम्। प्रीहानं श्वासमानाहमामवातं सुदारुणम् । गुडी क्षधावती सेयं विख्याता रोगनाशिनी५२

(७ क्षुधावतीगुटिका) मोडलका चूर्ण ८ तोले लोहा ४ तोले लोहाका मल २ तोले इन सबकों एक जगह स्थित कर मजीठ गजपीपल मुशली इन्होंके र-सोंकरकै फिर शतावरी भंगरा नीला भंगरा काला सुरमा माठा इन्होंके रसोंकरके और पीछे त्रिफला नागरमोथा भद्रमोथा इन्होंके संग स्थालीपाकसें चूर्णितकर पारा और गंधक एक एक तोला लेना । उन्होंकों खरलमें घोंटनेसें कज्जली बनाय । वच चव्य अजमान जीवक सौंफ सोंठ मिरच पीपल नागरमोथा वायविडंग पीपला-मूल तुलसी निशोत चीता जमालगोटाकी जड नीला भंगरा कैथ भंगरा मानकंद रातालु सहदेई जलभंगरा कालीनि-शोत ये सब दो दो तोले इन सबका चूर्ण कर क-पडामाहकर छानै । और हरडै बहेडा आंवला ये प्रत्येक दो दो तोले तथा चार चार तोले इन सबोंकों समालो-डितकर लोहाके पात्रमें भावना देवै । घाममें अदरकके रसविषै तीनवार दंडासें घोटै । उसका रससें शिलापर पीस वैद्य गोलियां बनावै। वेरकी गुठलीके समान और सूखी गोलियोंकों अच्छीतरह गुप्त कर स्थापित करै। प्र-भातका भोजन आदिमें उन तीन गोलियोंकों सेवै। अम्लरसका अनुपान करै और मधुर पदार्थकों वर्जित करै। दुध और नारियलकों भी विशेषकरकै वर्जित करै। इच्छाके अनुसार और मनोवांछित जल चावलकी कांजी आदिकों सेवै । अनेक प्रकारका अम्लपित्त और परिणा-मजशूल पांडुरोग गुल्मरोग शोजा उदररोग गुदरोग राजरोग पांचप्रकारकी खांसी मंदामि अरोचक तिल्लीरोग श्वास अफारा आमवात यह क्षुधावती गोली इन रोगोंकों नारानेवाली कहीहै।

(८)पिष्ट्वाजाजीं सधन्याकं घृतप्रस्थं विपाचयेत् । कफिपत्तारुचिहरं मन्दान छविं जयेत् ॥ ५३॥

(८ जीरकादं घृतम्) जीरा और धनियांकों पीस कर ६४ तोलेभर घृतकों पकावै। यह घृत कफ पित्त अ- रुचि इन्होंकों नाशताहै। मंदामिकों और छर्दिकों जीतता है।

(९)पटोलग्रुण्ड्योः कल्काभ्यां केवलं कुलकेन वा । घृतप्रस्थं विपक्तव्यं कफिपत्तहरं परम् ॥ ५४ ॥

(९ पटोलगुण्ठीघृतम्) परवल और सोठके क-हकोंकरके अथवा एक कोईसा कल्ककरके ६४ तोलेभर घृतकों पकावे। यह घृत कफिपत्तकों निश्चयसें हरताहै। (१०)पिष्पलीकाथकल्केन घृतं सिद्धं मधुप्रुतम्। पिवेत्तत्प्रातरुतथाय अम्लपित्तनिवृत्तये॥ ५५॥

(१० पिप्पलीघृतम्) पीपलका काथ और कल्क करकै घृतकों सिद्ध कर प्रभातमें ऊठ शहद मिलाय पीवै तो अम्लपित दूर होताहै।

> (११)द्राक्षामृताशकपटोलपत्रैः सोशीरधात्रीधनचन्द्नैश्च । त्रायन्तिकापद्मिकरातधान्यैः कल्कैः पचेत्सिर्परेष्ठपेतमेभिः ॥ ५६ ॥ युज्जीत मात्रां सह भोजनेन सर्वर्तुपानेऽपि भिषग्विद्ध्यात् । वलासिपत्तं ग्रहणीं प्रवृद्धां कासाग्निसादं ज्वरमम्लपित्तम् । सर्वे निहन्याद्भृतमेतदाशु सम्यक्पयुक्तं ह्यमृतोपमं च ॥ ५७ ॥

(११ द्राक्षाद्यं घृतम्) दाख गिलोय इंद्रजव पर-वलके पत्ते खस आंवला नागरमोथा चंदन त्रायमाण प-बाक चिरायता धनियां इन्होंका कल्कसें युत किया घु-तकों पकावै। मोजनके संग मात्राकों प्रयुक्त करे और सब ऋतुवोंके पानमेंभी वैद्य देवै। कफ पित्त भयंकर प्र-हणीदोप खांसी मंदाग्नि ज्वर अम्लपित्त अच्छीतरह प्र-युक्त किया यह घृत इन सबकों नाशता है और अमृतके समान है।

(१२)शतावरीमूलकर्लं घृतप्रस्थं पयःसमम् । पचेन्मृद्वग्निना सम्यक् क्षीरं दत्वा चतुर्गुणम् ५८ नाशयेदम्लिपत्तं च वातिपत्तोद्भवान्गदान् । रक्तिपत्तं तृषां मूर्च्छा श्वासं सन्तापमेव च ५९ इत्यम्लिपत्तिचिकित्सा ।

(१२ शतावरीघृतम्) शतावरीकी जडका और कल्क जलबराबर ले उसमें ६४ तोलेभर घृत और चौगुना दूध मिलाय कोमल अग्निसें पकावे । अम्लिपत्तकों और वातिपत्तसें उपजे रोगोंकों और रक्तिपत्त तृषा मूर्च्छा
श्वास संताप इन्होंकों नाशता है।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररिव-दत्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चऋदत्तसंहितार्थप्रकाशिका-यां भाषाटीकायां अम्लिपत्तिचिकित्सा ।

अथ विसर्पविस्फोटाधिकारः ५२

अव विसर्प और विस्फोटका अधिकार कहतेहैं।
(१)विरेकवमनार्छपसेचनास्मियमोक्षणैः।
उपाचरेद्यथादोपं विसर्पानविदाहिभिः॥१॥
पटोरुपिचुमर्दाभ्यां पिष्पल्या मदनेन च।
विसर्पे वमनं शस्तं तथैवेन्द्रयवैः सह॥२॥
त्रिफलारससंयुक्तं सिपिस्त्रिवृतया सह।
प्रयोक्तव्यं विरेकार्थं विसर्पज्वरशान्तये॥३॥
रसमामलकानां वा घृतमिश्रं प्रदापयेत्।
तृणवर्जं प्रयोक्तव्यं पश्चमूलचतुष्टयम्।
प्रदेहसेकसिपिभिविंसपें वातसम्भवे॥ ४॥

(१ विसर्पविस्पोटे उपाया:) विरेचन वमन लेप सेचन रक्तका निकासना इन्होंकरकै और नहीं दाह करनेवाले पदार्थों में जैसा दोष हो उसके अनुसार विसर्पेंकी चिकित्सा करें। परवल और नींवकरके पीपल और मैनफलकरके तथा इंद्रजवों के साथ विसर्परोगमें वमन श्रेष्ठ है विसर्पें उपजा ज्वरकी शांतिकेलिये त्रिफलाका रससें तथा निशोतसें जुलाबके अर्थ घृत प्रयुक्त करना। अथवा आंवलों के रसमें घृत मिलाय प्रयुक्त करें तथा तृणपंचकसें वर्जित पंचमूलचतुष्टय प्रयुक्त करना। वातसें उपजे विसर्पमें लेप सेक और घृतसें चिकित्सा करनी।

(२)कुष्टं शताह्वासुरदारुमुस्ता-वाराहिकुस्तुम्बुरुकुष्णगन्धाः। वातेर्कवंशार्तगलाश्च योज्याः सेकेषु लेपेषु तथा घृतेषु ॥ ५ ॥ प्रपोण्डरीकमञ्जिष्ठापद्मकोशीरचन्दनैः। सयष्टीन्दीवरैः पित्ते क्षीरपिष्टैः प्रलेपयेत् ॥ ६ ॥

कशेरुश्रङ्गाटकपद्मगुन्द्राः
सशैवलाः सोत्पलकर्दमाश्च ।
वस्त्रान्तराः पित्तकृते विसर्पे
लेपा विधेयाः सघृताः सुशीताः ॥ ७ ॥
प्रदेहाः परिषेकाश्च शस्यन्ते पञ्चवल्कलैः ।
पद्मकोशीरमधुकचन्दनैर्वा प्रशस्यते ॥ ८ ॥
पित्ते तु पद्मिनीपङ्कं पिष्टं वा शङ्कशैवलम् ।
गुन्द्रामूलं तु शुक्तिर्वा गैरिकं वा घृतान्वितम् ९॥

न्यत्रोधपादा गुन्द्रा च कदलीगर्भ एव च । विसत्रन्थिकलेपः स्याच्छतधौतघृताष्ठुतः ॥१०॥ हरेणवो मस्राश्च मुद्राश्चेव सशालयः। पृथकपृथकप्रदेहाः स्युः सर्वैर्वा सपिपा सह११॥ द्राक्षारग्वधकादमर्यत्रिफलेरण्डपीलुभिः। त्रिवृद्धरीतकीभिश्च विसपे शोधनं हितम्॥१२॥

(२ वाते कुष्टादियोजनम्) कूट शतावरी देव-दार नागरमोथा वाराहीकंद नेपाली धनियां सहोंजन ता-लीसपत्र नीला कोरंटा ये सब सेक लेप और घृतमें युत करने । कमल मंजीठ पद्माक खस चंदन मुलहटी कृष्ण-कमल इन्होंकों दूधसें पीस पित्तके विसर्पमें लेप करै। कसेरु सिंगाडा कमल भद्रमोथा सेवंती सुपेद कमल कर्दम इन्होंकों पीस वस्त्रमांहसें छान घुतसें युत कर पित्तके वि-सर्पमें लेप करना। पंचवस्कलोंसें लेप और सेक करना श्रेष्ठ है। अथवा पद्माक खस मुलहटी चंदन इन्होंसें लेप करना श्रेष्ठ है। पित्तके विसर्पमें कमलिनीके कर्दमकों अ-थवा शंख और सेवंतीकों पीस अथवा भद्रमोथाकी ज-डकों पीस अथवा सींपीकों पीस अथवा गेरूकों घृतसें युत और शीतल कर पित्तके विसर्पमें लेप करै। वडकी जड मोथाकी अथवा मैंहदीकी जड कापूर कमलकी डंडी ज-ठोना इन्होंको पीस १०० वार धोयाहुआ घुतमें मिलाय लेप करै। रेणुकबीज मसूर मूंग शालिचावल इन्होंकों अलग अलग अथवा मिलाकै समघुतसें युतकर लेप क-रने। दाख अमलतास कंभारी त्रिफला अरंड पील नि-शोत हरडे इन्होंकरके शोधन करना विसर्पमें हित है।

(२)गायत्रीसप्तपर्णाब्दवासारग्वधदारुभिः । कुटन्नटैर्भवेल्लेपो विसर्पे ऋष्मसम्भवे ॥ १३॥

> अजाश्वगन्धा शरलाथ काला सैकेशिका वाप्यथवाजश्दङ्गी। गोमूत्रपिष्टो विहितः प्रलेपो हन्याद्विसर्पे कफजं सुशीव्रम्॥ १४॥

मद्नं मधुकं निम्बं वत्सकस्य फलानि च । वमनं च विधातव्यं विसपें कफसम्भवे ॥ १५॥ त्रिफला पद्मकोशीरसमङ्गाकरवीरकम् । फलमूलमनन्ता च लेपः श्लेष्मविसपेंद्दा ॥ १६॥ आरग्वधस्य पत्राणि त्वचः श्लेष्मातकोद्भवाः । शिरीपपुष्पकामाची हिता लेपावचूर्णनैः ॥१७॥

(३ खदिरलेपादि) खैर सातला नागरमोथा वांसा अमलतास देवदार टेंभुनी इन्होंका लेप कफके विसर्पमें हित है। काकडासिंगी आसगंध श्वेतिनशोत कालानिशोत पहाडमूल अथवा मेंढासींगी इन्होंकों गोमूत्रमें पीस शीतलही किया लेप कफके विसर्पकों शीघ नाशताहै। मैनफल मुलहटी नींव इंद्रजव इन्होंकरके वमन कफके विसर्पमें करना। त्रिफला पद्माक खस मंजीठ कनेर नलशरकी जड धमासा इन्होंका लेप कफके विसर्पकों माशताहै। अमलतासके पत्ते मोंकरकी छाल शिरसके फूल मकोह इन्होंकरके लेप और अवचूर्ण करना हित है। (४)मुस्तारिष्टपटोलानां काथः सर्वविसर्पनुत्।

(४)मुस्तारएपटालाना कायः सवावसपनुत्। धात्रीपटोलमुद्गानामथवा घृतसंप्रुतः ॥ १८ ॥ अमृतविषपटोलं निम्वकल्केरुपेतं त्रिफलखदिरसारं व्याधिघातं च तुल्यम् । कथितमिद्मशेषं गुग्गुलोभीगयुक्तं जयति विषविसर्णान्कुष्टमष्टादशाख्यम् ॥ १९ ॥

(१ नवकषायगुग्गुलु:) नागरमोथा नींब परवल इन्होंका काथ सब विसर्पीकों नाशताहै। अथवा आंवला परवल और मृंगका काथ घृतसें संयुतकर वर्ता जावे तो विसपींकों नाशताहै। वाराहीकंद मीठातेलिया परवल नागरमोथा शातला खैर कृष्णवेत नींबके पत्ते हलदी दारुहलदी इन्होंका लेप अनेक प्रकारका विष विसर्प कुष्ठ विस्फोट खाज मसूरी शीतिपत्त और ज्वर इन्होंकों नाशताहै।

(५)अमृतवृषपटोलं मुस्तकं सप्तपर्णं खिदरमितवेत्रं निम्बपत्रं हिरिद्रे । विविधविषविसर्पान्कुष्टविस्फोटकण्डू-रपनयित मस्रीं शीतिपत्तं ज्वरं च ॥ २० ॥ पटोलामृतभूनिम्बवासकारिष्टपर्पटैः । खिदराद्धयुतैः काथो विस्फोटार्तिज्वरापहः २१

(५ अमृतादिकाथः) गिलोय वृप परवल नागरमोथा सातला खैर ग्रुभ्रवेतस नीमके पत्ते हलदी दारुहलदी इन्होंका काथ अनेकप्रकारके विष विसर्प कुष्ठ विस्फोट कंड्र म-सूरिकारोग शीतिपत्त और ज्वर इन्होंकों नाशताहै। परवल गिलोय भूनिंव वासक अरिष्ट पापडा खैर और नागरमोथा इन्होंका काढा वनाय सेवन करनेसें विस्फोटपीडा और ज्वर इन्होंकों हरताहै।

(६) पटोलित्रिफलारिष्टगुडूचीमुस्तचन्दतैः। समूर्वा रोहिणी पाठा रजनी सदुरालभा २२ कषायं पाययेदेतच्छ्रेष्मिपत्तज्वरापहम्। कण्डूत्वग्दोषविस्फोटविषवीसर्पनाशनम्॥२३॥

भूनिम्बवासाकटुकापटोल-

फलित्रकाचन्दनिम्बसिद्धः।
विसर्पदाहज्वरवस्त्रशोपविस्फोटतृष्णाविमन्नद्रकषायः॥ २४॥
सक्फे पित्तयुक्ते तु त्रिफलां योजयेत्पुरैः २५
दुरालमां पर्पटकं पटोलं कटुकां तथा।
सोष्णं गुग्गुलुसामिश्रं पिवेद्वा खिद्दराष्ट्रकम् २६
कुण्डलीपिचुमर्दाम्बु खिदरेन्द्रयवाम्बु वा।
विस्फोटं नाशयत्याशु वायुर्जलधरानिव॥२७॥
चन्दनं नागपुष्पं च तण्डुलीयकशारिवे।
शिरीषवल्कलं जातीलेपः स्याद्दाहनाशनः २८
शुक्तरुनतमांसी रजनी पद्मा च तुल्यानि।
पिष्टानि शीततोयेन लेपः स्यात्सर्वविस्फोटे २९
शिरीषमूलमिष्ठष्टाच्यामलकयष्टिकाः।
सजातीपलुवस्नौद्रा विस्फोटे कवलप्रहाः॥३०॥
शिरीषोद्रम्बरौ जम्बु सेकालेपनयोहिताः।

शिरीषयष्टीनतचन्दनैलमांसीहरिद्राद्वयकुष्टवालैः।
लेपो दशाङ्गः सघृतः प्रदिष्टो
विसर्पकण्डूज्वरशोथहारी ॥ ३२ ॥
शिरीपोशीरनागाह्वहिंस्नाभिर्लेपनाद्रुतम्।
विसर्पविषविस्फोटाः प्रशाम्यन्ति न संशयः ३३

श्लेष्मातकत्वचो वापि प्रलेपाश्चयोतने हिताः ३१

(६ पटोलादिकषाय:) परवल त्रिफला नींव गि-लोय नागरमोथा चंदन मरोरफली हरडै पाठा हलदी धमासा इन्होंका काथ बनाय पीवै । यह कफ और पि-त्तज्वरकों नाशताहै । और खाज खालका दोष विस्फोट विष विसर्प इन्होंकों नाशताहै । चिरायता बांसा कुटकी परवल त्रिफला चंदन नींव इन्होंमें सिद्ध किया काथ विसर्प दाह ज्वर मुखका शोष विस्फोट तृषा छार्द इन्होंकों नाशताहै । कफपित्तसें युत हुये विसर्पमें गूगलके संग ति-फलाकों युक्त करै । धमासा पित्तपापडा परवल कुटकी इ-

न्होंकों युक्त करै अथवा खदिराष्टककों गूगलसें युतकर पीवै। अथवा गिलोय नींच नेत्रवाला खैर इंद्रजव इ-न्होंका काथ विस्फोटकों शीघ्र नाशताहै। जैसे वायु वा-दलोंकों। चंदन नागकेशर चौलाई शारिवा शिरसकी छाल चमेली इन्होंका लेप दाहकों नाशताहै। शिरस तगर वा-लछड हलदी मंजीठ ये सब वरावरभाग ले शीतल पा-नीसें पीस सब प्रकारके विस्फोटमें लेप होताहै। शिरसकी जड मंजीठ चव्य आंवला मुलहटी चमेलीके पत्ते शहद इन्होंके कवलग्रह विस्फोटमें हित हैं। शिरस गूलर जामन ये सेकमें और लेपमें हित हैं। अथवा भोंकरकी छालभी लेपमें और आश्रोतनमें हित है। शिरस मुलहटी तगर चंदन इलायची वालछड हलदी दारुहलदी कूट नेत्रवाला घृतसहित यह दशांगलेप विसर्प खाज ज्वर शोजा इन्होंकों नाशताहै। शिरस खस नागकेशर वालछड इन्होंकरकै लेपसें विसर्प विष विस्फोट ये शीघ नष्ट होते हैं इसमें सं-शय नहीं।

> (७)वृषखदिरपटोलपत्रनिम्ब-त्वगमृतामलकीकषायकल्कैः । घृतमभिनवमेतदाशु पकं जयति विसर्पगदान्सकुष्ठगुल्मान् ॥ ३४॥

(७ वृषाद्यं घृतम्) वांसा खैर परवलके पत्ते नींब दालचिनी गिलोय आंवला इन्होंका काथ और कल्कमें नवीनघृतकों पकावै । यह विसर्प कुष्ठ गुल्म इन रोगोंकों नाशताहै ।

(८)पटोलसप्तच्छद्निम्बवासा फलत्रिकं छिन्नरुहाविपकम् । तत्पञ्चातिकं घृतमाग्रु हन्ति त्रिदोषविस्फोटविसर्पकण्ड्रः ॥ ३५ ॥

(८ पंचितक्तघृतम्) परवल सातला नींब वांसा त्रिफला गिलोय इन्होंमें पकाया घृत पंचितक्त है। वह त्रि-दोषका विस्फोट विसर्प खाज इन्होंकों नाशताहै।

(९)पद्मकं मधुकं लोभ्रं नागपुष्पस्य केशरम् । द्वे हरिद्रे विडङ्गानि स्क्ष्मेला तगरं तथा ॥३६॥ कुष्ठं लाक्षापत्रकं च सिक्थकं तुत्थमेव च । बहुवारः शिरीपश्च कपित्थफलमेव च ॥ ३७॥ तोयेनालोड्य तत्सर्वं घृतप्रस्थं विपाचयेत् । यांश्च रोगानिहन्याद्वे तानिन्योध महामुने ॥३८॥ सर्पकीटाखुद्धेषु लूतामूत्रकृतेषु च । विविधेषु स्फोटकेषु तथा कुष्टविसर्पिषु ॥ ३९॥ नाडीषु गण्डमालासु प्रभिन्नासु विशेषतः । अगस्त्यविहितं धन्यं पद्मकं तु महाघृतम् ॥४०॥

(९ महापद्मकघृतम्) पद्माक मुलहटी लोध ना-गरकेसर हलदी दारुहलदी वायविडंग छोटी इलायची त-गर कूट लाख तालीसपत्र मोंम नीलाथोथा भोंकर शि-रस और कैथका फल इन सबकों पानीसें पीस उसमें ६४ तोलेमर घृतकों पकावै। जिन रोगोंकों यह नाशता है उ-नकों हे महामुने मुजसें जान। सर्प कीडा और मूसाका डंक मकडी मूत्रकृत रोग अनेक प्रकारके स्फोटक कुष्ठ विसर्प नाडीवण गंडमाला इन सबमें विशेषकरके अगस्त्य-जीका रचा महापद्मकघृत हित और उत्तम है।

(१०)रोगस्त स्नायुकाख्यो यः क्रिया तत्र विसर्पवत् गव्यं सर्पिख्यद्दं पीत्वा निर्गुण्डीस्वरसं ज्यहम्। पिवेत्स्नायुकमत्युग्रं हन्त्यवद्दयं न संशयः॥ ४१॥

> शोभाञ्जनमूलद्लैः काञ्जिकपिष्टैः सलवणैर्लेपः। हन्ति स्नायुकरोगं यद्वा मोचकत्वचो लेपः॥ ४२॥ इति विसर्पविस्फोटचिकित्सा।

(१० स्नायुके निर्मुंडीरसादि) स्नायुकाख्य अ-र्थात् नाहरवा रोग जो है उसमें विसर्परोगकीतरह किया करनी। गायके घृतकों तीन दिन पीकै संभाल्के स्वरसकों तीन दिन पीवै तब मयंकर स्नायुककों निश्चय नाशताहै इसमें संशय नहीं। सहोंजनाकी जड और पत्तोंकों कां-जीसें पीस सेंधानमक मिलाय किया लेप अथवा मोखावु-क्षकी छालका किया लेप स्नायुकरोगकों नाशताहै।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररिव-दत्तशास्त्रिराजवैद्यविरिचतायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिका-यां भाषाटीकायां विसर्पविस्कोटचिकित्सा ।

अथ मसूर्यधिकारः ५३

अव मस्रिकारोगका अधिकार कहतेहै। (१)सर्वासां वमनं पथ्यं पटोळारिष्टवासकैः। कपायैश्च वचावत्सयष्ट्याह्वफलकितिः ॥ १ ॥
सक्षौद्रं पाययेद्वाह्वया रसं वा हैलमोचिकम् ।
वान्तस्य रेचनं देयं शमनं चावले नरे ॥ २ ॥
सुपवीपत्रनिर्यासं हरिद्वाचूर्णसंयुतम् ।
रोमान्तीज्वरविस्फोटमस्रीशान्तये पिवेत् ॥ ३ ॥
उभाभ्यां हतदोषस्य विशुष्यन्ति मस्रिकाः ।
निर्विकाराश्चालपपूयाः पच्यन्ते चालपवेदनाः॥४॥

कण्टाकुम्भाडुमूलं कथनविधिकृतं
हिङ्कुमापैकयुक्तं
पीतं वीजं जयायाः सघृतमुषितवाः
पीतमङ्किः सिकट्या ।
माघामूलं शिफा वा दमनकुसुमजा
सोपणा वाथ पूतिः
योगा वास्यम्बुनैते प्रथममथगदे
हश्यमाने प्रयोज्याः ॥ ५ ॥
उद्धृत्य मुष्टिमाच्छाद्य भेपजं यत्प्रयुज्यते ।
तन्मुष्टियोगमित्याहुर्मुष्टियोगपरायणाः ॥ ६ ॥

(१ मसूरिकासामान्योपायाः) सव प्रकारकी म-सूरियोंमें परवल नींव वांसा इन्होंके काथ और वच कूडाकी छाल मुलहरी मैनफल इन्होंके कल्कोंसे वमन करना हितहै । ब्राह्मीके रसमें शहद डाल पीवै अथवा जल ब्राह्मीका रस अथवा वथुवाके रसकों पीवै । वमन क-राकै जुलाब देना और निर्वल मनुष्यकों शमन देवै। क-लोंजी जीराके पत्तोंके रसमें हलदीका चूर्ण डाल पीवै तो रोमांती ज्वर विस्फोट मसूरी इन्होंकी शांति होतीहै। वमन और जुलाब इन दोनोंसें हृतदोषवालाकै विकारसें रहित और अल्प रादवाली और अल्प पीडावाली ऐसी मसूरिका पकजातीहै। सुपेद कटेलीकंद गिलोय इन्होंका काथ बनाय उसमें एक मासाभर हींग डाल अथवा घु-तसहित कोंचके बीजोंकों पीवै। तथा सेकंटीकी जडकों पीवै तथा महाकंद वनस्पतिकी जडको अथवा दमनाकी ज-डकों अथवा मिरचोंसहित करंजुवाकों पीवै। ये सब योग दृश्यमान प्रथम इस रोगमें पीने । उठाकै मुष्टिको आच्छा-दित कर जो औषध प्रयुक्त किया जाताहै उसकों मुष्टियो-गमें परायण वैद्य मुष्टियोग कहतेहैं।

(२)उष्ट्रकण्टकमूलं वाष्यनन्तामूलमेव वा । विधिगृहीतं ज्येष्ठाम्बु पीतं हन्ति मसूरिकाम् ७ तद्वच्छृगालकण्टकमूलं च व्युपिताम्भसा।
मसूरीं मूर्चिछतो हन्ति गन्धकार्धस्तु पारदः॥८॥
निशाचिञ्चाच्छदे शीतवारिपीते तथैव तु।
यावत्संख्यामसूर्यङ्गे तावद्भिः शेलुजैर्दलैः॥९॥
छिन्नेरातुरनाम्ना तु गुणी व्येति न वर्धते।
व्युपितं वारि सक्षौद्रं पीतं दाहगुणीहरम्॥१०॥
शेलुत्वकृतशीताम्भःसेको वा कायशोषणे।
उत्राज्यवंशनीलीयवृषकार्पासकीकसब्रह्मी ११
स्वरसमयूरकलाक्षाधूपो रोमान्तिकादिहरः।
तर्पणं वातजायां प्राग्लाजचूणैः सशर्करैः॥१२॥
भोजनं तिक्तयूषेश्च प्रतुदानां रसेन वा।
द्विपञ्चमूलं रास्ना च दार्व्युशीरं दुरालभा १३
सामृतं धान्यकं मुक्तं जयेद्वातसमुत्थिताम्।

(२ उष्ट्रमूलां बुपानादि) ऊंट कठाराकी जडकों अ-थवा धमासाकी जडकों तथा विधिसें गृहीत किया चा-वलोंका पानी मसूरिकाकों नाशताहै । भूईकोहला वेलवृ-क्षकी जड इन्होंकों वासी पानीकेसाथ लेवै। अथवा गंध-कसे आधा पारा छे मिलाकै मूछित किया मस्रीकों ना-शताहै। हलदी और अमलीके पत्तोंकों शीतल पानीके संग पीवै। जितनी संख्याकी मसूरी अंगमें हो उतनेही भों-करके पत्तोंकों काटनेसें गुणी मसूरिका नष्ट होतीहै। और बढती नहीं। भोंकरवृक्षकी छालका काथकों शी-तलकर और रात्रिभर धर शहदसें युत कर पीवै अथवा शरीरके शोषमें सेक करै। वच घृत नील इंद्रजव वांसा क-पासकी जड विनोलाकी गिरि और ब्राह्मीका स्वरस सुपेद जंगा लाख इन्होंका ध्रप रोमांतिक आदि मसूरिकाओं कों नाशताहै । वातकी मस्रिकामें प्रथम धानकी खीलोंके चू-र्णमें खांड डाल तर्पण करावे और कडुवे पदार्थींके यू-षसें अथवा चोंचसें चुगनेवाले पक्षियोंका मांसके रससें भोजन करावै। दशमूल रास्ना दारुहलदी खस धमासा वाराहीकंद धनियां नागरमोथा इन्होंसें वातकी मसूरि-काकों जीतै।

(३)गुडूचीं मधुकं रास्नां पञ्चमूलं किन प्रकम् १४ चन्दनं कादमर्थफलं वलामूलं विकङ्कतम् । पाककाले मसूर्यो तु वातजायां प्रयोजयेत्॥१५॥ द्राक्षाकादमर्थखर्जूरपटोलारिष्टवासकैः । लाजामलकदुस्पद्यैः सितायुक्तेश्च पैत्तिके॥१६॥ शिरीपोदुम्बराश्वत्थशेलुन्यश्रोधवल्कलैः। प्रलेपः सघृतः शीघ्रं व्रणविस्फोटदाहहा॥१७॥ दुरालभां पर्पटकं भूनिम्बं कटुरोहिणीम्। श्लेष्मिक्यां पित्तजायां वा पाने निःकाथ्य दापयेत्

(३ वातजायां गुडूच्यादि) गिलोय मुलहटी रास्ना लघुपंचमूल चंदन कंभारीका फल खरैंहटीकी जड वेहे-कल इन सबकों वातकी मस्रिकाविषै पाककालमें प्रयुक्त करें। दाख कंभारीफल खज्रिया परवल नींव वांसा धानकी खील आंवला धमासा इन्होंमें मिश्री मिलाय पित्तकी मस्रिकामें प्रयुक्त करें। शिरस गूलर पीपल मोंकर वड इन्होंकी छालकों घृतमें पीस किया लेप घाव और विस्फोटके दाहकों शीघ नाशताहै। धमासा पित्तपापडा चिरायता कुटकी इन्होंका काथ बनाय कफकी मस्रिकामें अथवा पित्तकी मस्रिकामें पान करावै।

(४) निम्बं पर्पटकं पाठां पटोलं कटुरोहिणीम् । वासां दुरालभां धात्रीमुशीरं चन्दनद्वयम्॥१९॥ एप निम्बादिकः ख्यातः पीतः शर्करया युतः । हन्ति त्रिदोषमस्रीं ज्वरवीसर्पसम्भवाम् ॥२०॥ उत्थिता प्रविशेद्या तु पुनस्तां वाद्यतो नयेत्२१

(१ निंबादि) नींव पित्तपापडा पाठा परवल कुटकी वांसा धमासा आंवला खस दोनों चंदन यह निंवादि क- हाहै। खांडसें युत कर पीया जावे तो त्रिदोपकी मस्- रिका ज्वर और विसर्पसें उपजी मस्रिकाकों नाशताहै। जौनसी मस्री उठकर फिर भीतर प्रवेश करै उसकों बाहिर निकासना उचित है।

(५)पटोलकुण्डलीमुस्तवृषधन्वयवासकैः।
भूनिम्बनिम्बकटुकापपेटैश्च श्टतं जलम्॥२२॥
मसुरीं शमयेदामां पकां चैव विशोपयेत्।
नातः परतरं किञ्चिद्धिस्फोटज्वरशान्तये॥२३॥

पटोलमूलारुणतण्डुलीयकं
पिवेद्धरिद्धामलकल्कसंयुतम् ।
मस्रिकास्फोटविदाहशान्तये
तदेव रोमान्तिवमिज्वरापहम् ॥ २४ ॥
पटोलम्लारुणतण्डुलीयकं
तथैव धात्रीखदिरेण संयुतम् ।
पिवेज्जलं सुकथितं सुशीतलं
मस्रिकारोगविनाशनं परम् ॥ २५ ॥

(५ पेटादालिजलम्) परवल गिलोय नागरमोथा वांसा धमासा जवासा चिरायता नींव कुटकी और पित्त-पापडा इन्होंका काथ बनावै । यह कची और पक्की मस्-रीकों शोषताहै। विस्फोट ज्वरकी शांतिके वास्ते इस्सें परै अन्य ओषघ कोई नहींहै। परवलकी जड मंजीठ चौलाई इन्होंके काथमें हलदी और आंवलाका काथ डाल पीवै। मसूरी और विस्फोटकी तथा दाहकी शांति होतीहै। और वही रोमांतिका छर्दि ज्वर इन्होंकों नाशतीहै। परव-लकी जड मंजीठ चौलाई इन्होंके काथमें आंवला और खैरका काथ डाल शीतल बनाय पीवै तो मसूरिकारोगका निश्चय नाश होताहै।

(६) बदिरत्रिफलारिष्टपटोलामृतवासकैः। काथोऽ एकाङ्गो जयति रोमान्तिकमसूरिकाः। कुष्ठवीसपीवस्फोटकण्ड्वादीनपि तानतः॥ २६॥

(६ खदिराष्ट्रकः) खैर त्रिफला नींव परवल वा-राहीकंद वांसा इन्होंका अष्टांगकाथ रोमांतिकमसूरिका-ओंकों जीतताहै। और कुष्ठ विसर्प विस्फोट खाज इन आदिकोंभी नाशताहै।

(७)अमृतादिकपायस्तु जयेत्पित्तकफात्मिकाम् । सौवीरेण तु संपिष्टं मातुलुङ्गस्य केशरम्॥२७॥ प्रलेपात्पातयत्याशु दाहं चाशु नियच्छति। पाददाहं प्रकुरुते पिडका पादसंभवा ॥ २८ ॥ तत्र सेकं प्रशंसन्ति वहुरास्तण्डुलाम्बुना। पाककाले तु सर्वास्ता विशोपयति मारुतः २९॥ तस्मात्संबृंहणं कार्यं न तु पथ्यं विशोषणम्। गुडूची मधुकं द्राक्षा मोरटं दाडिमैः सह॥३०॥ पाककाले तु दातव्यं भेषजं गुडसंयुतम्। तेन पाकं व्रजत्याशु न च वायुः प्रकुप्यति ३१॥ लिहेद्वा वाद्रं चूर्ण पाचनार्थं गुडेन तु। अनेनाश् विपच्यन्ते वातपित्तकफात्मिकाः ३२॥

(७ अमृतादय: काथा:) अमृतादिकाथ पित्तक-फकी मसूरीकों जीतताहै । विजोराकी केसरकों कांजीसें पीस लेप करनेसें मसूरिका नष्ट होतीहै और दाह शीघ शांत होताहै। पैरमें उपजी पिडका पैरमें दाहकों करतीहै तिसमें चावलोंके पानीसें बहुतवार सेक करना श्रेष्ठ है।

पथ्य नहीं देना । गिलोय मुलहटी दाख ईखकी जड अ-नार इन्होंमें गुड डाल पकनेके कालमें देना। तिसकरकै मसरी शीघ्र पकतीहै। और वायु कुपित नहीं होता अ-थवा पकानेके अर्थ वेरोंके चूर्णकों गुडमें मिलाय खावै। इसकरकै वात पित्त और कफकी मसूरी शांत होतीहै। (८)शूलाध्मानपरीतस्य कम्पमानस्य वायुना । धन्वमांसरसाः शस्ता ईपत्सैन्धवसंयुताः ॥३३॥ दाडिमाम्लरसेर्युका यूपाः स्युररुचौ हिताः। पिवेदम्भस्तप्तशीतं भावितं खदिराशनैः॥ ३४॥ शौचे वारि प्रयुज्जीत गायत्रीबहुवारजम्। जातीपत्रं समञ्जिष्टं दावींपूगफळं शमीम्॥ ३५॥ धात्रीफलं समधुकं कथितं मधुसंयुतम्। मुखरोगे कण्ठरोगे गण्डूषार्थं प्रशस्यते ॥ ३६॥ अश्णोः सेकं प्रशंसन्ति गवेधुमधुकाम्बुना । मधुकं त्रिफलामूर्वादार्वीत्वङ्गीलमुत्पलम्॥३७॥ उशीरलोधमञ्जिष्ठाः प्रलेपाश्च्योतने हिताः। नश्यन्त्यनेन दग्जाता मसूर्यों न द्रवन्ति च ३८ पञ्चवल्कलचूर्णेन क्रेदिनीमवचूर्णयेत्। भरमना केचिदिच्छन्ति केचिद्रोमयरेणुना॥३९॥ क्रिमिपातभयाचापि धूपयेच्छरलादिना। वेदनादाहशान्त्यर्थं स्नुतानां च विशुद्धये ॥४०॥ सगुग्गुलं वराकाथं युक्ज्याद्वा खरिदाष्टकम्। कृष्णाभयारजो लिह्यान्मधुना कण्ठशुद्धये॥ ४१॥ अथाप्राङ्गावलेहो वा कवडश्चाईकादिभिः। पञ्चतिक्तं प्रयुञ्जीत पानाभ्यञ्जनभोजनैः॥ ४२॥ कुर्याद्वणविधानं च तैलादीन्वर्जयेचिरम्। विषम्नैः सिद्धमत्रैश्च प्रसुज्यातु पुनः पुनः।

तिस कारणसें पुष्टिकारक पथ्य देना और विशोषणरूप

(८ धन्वमांसरसादि) ग्रूल और अफारासें पीडि-तकों तथा वायुकरके कंपित हुआकों जांगलदेशका जीवके मांसके रसमें कछुक सेंधानमक डाल पीना श्रेष्ठ है। अरुचिमें अनार और विजोराके रससें युत किये यूष हित हैं। खैर और आसनासें युत किया पानीकों तपाक फिर शीतल बनाय पीवै। और शोधन करनेकेवास्तै खैर व्हेसुवा इनके काथका जल उत्तम है। जावित्री मंजीठ दारहलदी पकनेके कालमें सब उन मसूरिकाओंकों वायु सुखाताहै सुपारी जांटी आंवला महुआ इन्होंका काथ बनाय शहद

तथा शोणितसंस्रष्टाः काश्चिच्छोणितमोक्षणैः ४३

डाल मुखरोग और कंठरोगमें गंडूष (कुल्ले) करवाने। का-सतृण महुआ इन्होंके जलसें नेत्रोंका सेक करना अच्छाहै। और महुआ त्रिफला मरोडफली दारुहलदी तेजपात नीला कमल खस लोध मंजीठ ये सब औषधी नेत्रोंके लेपमें और अर्क निचोडनेमें उत्तम कहीहै । इस औष-धीसें नेत्रमें उत्पन्न हुई मस्रिका नष्ट होतीहै । और झि-रती नहीं। क्वेदवाली गीली मस्रिकामें पंचवल्कल अ-र्थात् वड पीपल गूलर पिलघन वेत इन्होंकी वक्कलके चू-र्णकों बुरकावै । अथवा इस रोगमें भस्म बुरकावै अथवा स्खा गोवरकी धूली बुरकावै। क्रिमि जीव गिरनेके भयमें सरल आदिकोंकी धूप देनी योग्यहै। त्रिफलाके काथमें गूगल अथवा खदिराष्ट्रकचूर्ण मिलाय सेक करनेसें पीडा और दाह शांत होतीहै। झिरती हुई मसूरिका शुद्ध हो-तीहै। पीपल हरडै इन्होंके चूर्णमें शहद डाल चाटनेसें कंठकी गुद्धि होतीहै अथवा अष्टांगचूर्णका अवलेह और अदरक आदिकोंका कवल धारण करना योग्यहै। और पान मालिस भोजन इन्होंमें पंचतिक्तकाथ देना। घाव भरनेका विधान करै। तैल आदिकोंकों वर्ज देवै। विध-नाशक सिद्धमंत्रोंसें वारंवार झाडा दिवावे और रुधिरसें उत्पन्न हुई मसूरिकाओंका रुधिर निकलावे।

(९)निशाद्वयोशीरशिरीषमुस्तकैः सलोध्रभद्रश्रियनागकेशरैः । सस्वेदविस्फोटविसर्पकुष्ठ-दौर्गन्ध्यरोमान्तिहरः प्रदेहः ॥ ४४ ॥

विम्न्यतिमुक्तकाऽशोकप्रक्षवेतसपछ्वैः।
निशि पर्युषितः काथो मसूरीभयनाशनः ॥४५॥
चैत्रासितभूतिदेने रक्तपताकान्विता सुद्दीभवने।
धवित्रकलशन्यस्ता पापरुजो दूरतो धत्ते॥४६॥

इति मसूरीचिकित्सा।

(९ हरिद्रादिप्रदेह:) दोनों हलदी खस शिरस नागरमोथा लोध चंदन नागकेशर इन्होंका लेप करनेसें स्वेदरोग विस्फोटक विसर्प कुष्ठ दुर्गध रोमांच इन रोगोंका नाश होताहै। कर्ड्ड तोरी टेंभुरनीवृक्ष अशोक पिलपन वेत इन्होंके पत्ते इनकों रात्रिमें जलमें भिगोय प्रातःकाल इससें धोवनेसें मस्रिकारोग दूर होताहै। चै- पाणगर्दभ इन रोगोंमें पसीना दिवाके देवदार मनसिल क्रिक्णपक्षकी चतुर्दशीकों थोहरके वृक्षकों अपनें धरमें ला क्रिट इन्होंका लेप करे। और पाषाणगर्दभ अर्थात् हा-

उसे सफेद कलशपें स्थापित करै और लाल पताकासें वि-भूषित करै तो मसूरिका दूर होवै।

इति वेरीनिवासिगौडवंशावतंसबुधशिवसहायपुत्ररिव-दत्तशास्त्रिराजवैद्यविरचितायां चक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिका-यां भाषाटीकायां मसूरिकाचिकित्सा ।

अथ श्रुद्ररोगाधिकारः ५४

अब क्षुद्ररोगकों कहैंगे।

(१)तत्राजगिलकामामां जलौकाभिरुपाचरेत्।

शुक्तिसौराष्ट्रिकाक्षारकल्कैश्चालेपयेन्मुद्धः॥१॥

कठिनां क्षारयोगेश्च द्रावयेदजगिलकाम्।

श्लेष्मविद्रधिकल्केन जयेदनुश्चयों भिषक्॥२॥
विवृतामिन्द्रवृद्धां च गर्दभीं जालगर्दभम्।

इरिवेल्लिकां गन्धनामां जयेत्पित्तविसर्पवत्॥३॥

मधुरौषधिसद्धेन सर्पिषा शमयेद्रणान्।

रक्तावसेकैर्वद्धभिः स्वेदनैरपतर्पणैः॥ ४॥

जयेद्विदारिकां लेपैः शियुदेवद्धमोद्भवैः।

पनसिकां कच्छिपकामनेन विधिना भिषक्॥५॥

साधयेत्किठनानन्याञ्शोथान्दोषसमुद्भवान्।

अत्रालजीं कच्छिपकां तथा पाषाणगर्दभम्॥६॥

सुरदारुशिलाकुष्टैः स्वेदियत्वा प्रलेपयेत्।

कफमारुतशोथम्रो लेपः पाषाणगर्दभे॥ ७॥

(१ क्षुद्ररोगेषु सामान्योपायाः) कचा अजगिलकारोगमें जोक लगवानी चाहिये और सीपी फटकरी इन्होंके
खारका वारंवार लेप करै। करडी अजगिलकासंज्ञकफुन्सीकों क्षारयोगोंसें द्रव नरम करवावै। अनुशयी रोगकों
कफकी विद्रिधमें कहेहुए कल्कसें जीतै। विवृता इंद्रवृद्धा
गर्दभी जालगर्दभ इरिवेलिका इन फुन्सियोंके रोगोंमें
पित्तके विसर्पमें कहाहुआ इलाज करै। और मधुर औघर्षोमें पकाये हुए घृतसें घावोंकों भरै। विदारिकारोगमें
फस्त खुलाना बहुत प्रकारके पसीनें दिवाने लंघन करवाना
योग्य है। और सहोंजना देवदार इनकी छालका लेप
करै। पनिसका और कच्छिपका फुन्सीरोगकी चिकित्साभी
ऐसेही करै। अन्य दोषोंसें उत्पन्न हुए शोथ शोजेकोंभी इसीतरह दूर करै और अंत्रालजी कच्छिपका पाघाणगर्दभ इन रोगोंमें पसीना दिवाके देवदार मनसिल
कृट इन्होंका लेप करै। और पाषाणगर्दभ अर्थात् हा-

ढीकी संधिका स्जनरोगमें कप्तवातके शोथकों दूर कर-नेवाले लेपकों करै।

(२) शस्त्रेणोद्धृत्य वहमीकं क्षाराग्निभ्यां प्रसाधयेत्।
मनःशिलालभल्लातसूक्ष्मेलागुरुचन्दनैः ॥ ८ ॥
जातीपल्लवकरुकेश्च निम्वतैलं विपाचयेत्।
वहमीकं नाशयेत्तद्धि बहुच्छिद्धं बहुस्वनम् ॥९॥
पाददारीषु च शिरां व्यधयेत्तलशोधनीम्।
स्नेहस्वेदोपपन्नौ तु पादौ चालेपयेन्मुहुः॥१०॥
मधूच्छिष्टवसामजाघृतक्षारैर्विमिश्चितैः।
सर्जाख्यसिन्धृद्भवयोश्चर्णं मधुघृताप्नुतम्।
निर्मथ्य कटुतैलाकं हितं पादप्रमार्जनम्॥११॥

(२ शस्त्राग्न्यादिप्रयोगाः) वल्मीकरोगको शस्त्रसें उद्भूत करके क्षार और अग्निसें जला देवै। मनसिल भिलावा छोटी इलायची अगर चंदन जावित्री इन्होंके कल्कमें नींवतेलको पकावै। यह तेल बहुत छिद्रोंवाले वल्मीकरोगकों दूर करताहै। पाददारीरोगोंमें तलवेकी नाडीकों विधवावे और स्नेह स्वेद रोगसें पीडित हुए पैरोंकै मोंम वसा और मज्जाका घृत तीनों क्षार इन्होंका लेप करै। और राल समुद्रझाग इन्होंके चूर्णमें शहद घृत कडुआ तेल इनकों डाल मंथै। फिर पैरोंकै लेप कररना हित है।

(३)उपोदिकासर्पपिनम्बमोच कर्कारुकैर्वारुकमस्मतोय। तेलं विपकं लवणांशयुक्तं तत्पाददारीं विनिहान्त लेपात्॥ १२॥ अलसेऽम्लैश्चिरं सिक्तौ चरणौ परिलेपयेत्। पटोलारिष्टकाशीसत्रिफलाभिर्मुहुर्मुहुः॥ १३॥ करञ्जवीजं रजनी काशीसं मधुकं मधु। रोचना हरितालं च लेपोऽयमलसे हितः॥१४॥ लाक्षाभयारसालेपः कार्यं वा रक्तमोक्षणम्। जातीपत्रं च संमर्घ दद्यादलसके भिषक्॥१५॥

(३ उपोदिकाक्षारतेलम्) पोईशाक सिरसम नींव मोचरस त्वी काकडी इन्होंकी भस्मके पानीमें तेलकों पकावे एक माग नमक मिलावे। यह तेल लेप करनेसें पाददारीरोंगकों दूर करताहै। पैरके अलसरोगमें खंटे काथोंसे वारवार पैरोंकों सेकै। पीछे परवल नींब कसीस

त्रिफला इन्होंका वारंवार लेप करैं । करंजुवाका बीज हलदी कसीस महुआ शहद गोरोचन हरताल इन्होंका लेप करना अलसरोगमें हित है । लाख हरडे इन्होंके रसका लेप करै अथवा फस्त खुलावे अथवा जावित्रीकों घिसके अलसरोगमें लगाना हित है ।

(४) बृहतीरसिसिद्धेन तैलेनाभ्यज्य बुद्धिमान् । शिलारोचनकाशीसचूणेंवां प्रतिसारयेत्॥ १६॥ दहेत्कदरमुद्धृत्य तैलेन दहनेन वा। चिष्पमुष्णाम्बुना स्विन्नमुत्कृत्याभ्यज्य तं व्रणम् दत्त्वा सर्जरसं चूणं बद्धा व्रणवदाचरेत्। स्वरसेन हरिद्वायाः पात्रे कृष्णायसेऽभयाम् १८ घृष्ट्वा तज्जेन कल्केन लिम्पेचिष्णं पुनः पुनः। चिष्पे सटङ्कणास्फोतामूललेपो नखप्रदः॥ १९॥ निम्बोद्केन वमनं पिद्यनीकण्टके हितम्। निम्बोद्केन वमनं पिद्यनीकण्टके हितम्। पद्यनालकृतः क्षारः पिद्यनी हित्तम्। पद्यनालकृतः क्षारः पिद्यनीं हित्त लेपतः। निम्बारण्वधकल्केवां मुहुरुद्धर्तनं हितम्॥ २१॥ निलीपटोलमूलाभ्यां साज्याभ्यां लेपनं हितम्। जालगर्दभरोगे तु सद्यो हिन्त चवेदनाम्॥ २२॥

(श्रप्तारणादि) और बुद्धिमान वैद्य कटेलीके रसमें सिद्ध किये हुए तेलका लेप कर मनसिल गोरोचन कसीस इन्होंके चूर्णकों बुरकावे। कैरमें कदरसंज्ञक ग्रंथि होगयीहो उसे तेलसें अथवा अमिसें जलादेवै। चिप्प अर्थात् खारवाकीं गरम जलसें पसीना दिवाय शस्त्रसें काटि तिस घावमें तेल लगाय रालका चूर्ण भरके बांध देवे। फिर व्रणकी तरह इलाज करे। हरडैको पोलादलोहेके खरलमें हलदीके खर-समें खरल करे। फिर घिसेहुए इस कल्कका लेप करनेसें चिप्परोग दूर होताहै। और सुहागा सफेद गोकर्णीकी जड इन्होंका लेप करनेसें चिप्परोग दूर होके नख उ-त्पन्न हो जाताहै। पद्मिनीकंटकरोग अर्थात् पद्मिनीसरीखे कांटे होजावें तो नींबके खरससें वमन कराना हित है। और नींबके स्वरसमें सिद्ध किया हुआ घुतमें शहद मिलाय पान करना हित है। पिमनीकी नालीका क्षारके लेप करनेसें पद्मिनीरोग दूर होताहै। अथवा नींब और अम-लतासके कल्कका वारंवार उवटना मसलै । नील और परवलकी जडको पीस घुत मिलाय लेप करना हितहै।

यह लेप जालगर्दभरोगमें शीष्रही पीडाकों दूर करता है।
(५)अहिपूतनके धाज्याः पूर्व स्तन्यं विशोधयेत्।
त्रिफलाखदिरकाथैर्जणानां धावनं सदा॥ २३॥
करञ्जत्रिफलातिकैः सिष्टं शिशोर्हितम्।
रसाञ्जनं विशेषेण पानालेपनयोर्हितम्॥ २४॥
गुदभंशे गुदं स्नेहैरभ्यज्याशु प्रवेशयेत्।
प्रविष्टे स्वेदयेचापि वद्धं गोष्फणया भृशम् २५
कोमलं पिद्यापत्रं यः खादेच्छर्करान्वितम्।
पतिन्निश्चित्य निर्दिष्टं न तस्य गुदनिर्गमः॥२६॥
वृक्षाम्लानलचाङ्गेरीविल्वपाठायवात्रजम्।
तक्रेण शीलयेत्पायुभंशातोंऽनलदीपनम्॥२७॥
गुदं च गव्यपसया म्रक्षयेदविशङ्कितः।
दुष्प्रवेशो गुदभंशो विशत्याशु न संशयः॥२८॥
मूषिकाणां वसाभिर्वा गुदे सम्यक्प्रलेपनम्।
स्वित्रमूषिकमांसेन चाथवा स्वेदयेद्धद्वम्॥२९॥

(५ स्तन्यशोधनादि) चूंचियोंके अहिपूतनरोगमें पहले धायके दूधकों गुद्ध करै और त्रिफला तथा खैरके काथसें वर्णोंकों धोवै । करंजुवा त्रिफला नींव इन्होंमें सिद्ध किया हुआ घृत बालककों देना हित है। और वि-शेषकरके रसोतका पान अथवा छेप करना । गुदभंश अर्थात् कांचि निकलनेमें गुदाकों तैल आदि स्नेहोंसें मस-लसें भीतरकों प्रवेश करें । पीछे पसीना दिवाके गोष्फणा-यंत्रसें अच्छीतरह बांध देवे । जो पुरुष कमलिनीके कोमल २ पत्तोंकों खांडके संग खाताहै उसकों कभी गु-दभ्रंशरोग नहीं होताहै । विजोरा चीता चुका वेलगिरी पाठा जवाखार इन्होंकों तक्रमें मिलाय सेवन करनेसें गुद-भ्रंशरोगवालेकी जठरामि तेज होतीहै। जिसकै अतिकठोर गुदभंशरोग हो वह गौकी वसासें अपनी कांचिकों चुपरै तो निश्चय गुदभंश दूर होय । मूंसियोंकी वसाका लेप करना अथवा सिजाये हुए मूंसीकी मांसका पसीना दि-वानेसें गुंदभंश दूर होताहै।

(६)चाङ्गेरीकोलद्घ्यम्लनागरक्षारसंयुतम् । घृतमुत्क्वथितं पेयं गुद्भंशरुजापहम् । गुण्ठीक्षारावत्र कल्कौ शिष्टं तु द्रविमण्यते ३०॥

(६ चांगेरीघृतम्) चूका वेर दही इन्होंकी कांजी संि जवाखार इन्होंमें घृतकों पकावै फिर इस घृ-

तके पीनेसें गुदभंशरोग दूर होताहै । इस योगमें सूंठि जवाखार इन दो औषधोंका कल्क बनाके मिलावै। अन्य सब द्रव है।

(७) श्लीरे महत्पञ्चमुळं मुषिकामन्तवर्जिताम् । पक्त्वा तस्मिन्पचेत्तैळं वातझौपधसाधितम् ३१ गुदभ्रंशमिदं तैळं पानाभ्यङ्गात्प्रसाधयेत्॥ ३२॥

(७ मूषिकाद्यं तैलम्) आंतरिहत मूंसीकों और वृहत्पंडमूलकों दूधमें पकावै। पीछे वातनाशक औषधों में सिद्धकिये हुए तेलकों इस दूधमें पकावै। यह तेल पीयेसें और मालिस करनेसें गुदभंश अर्थात् कांचि निकलनेके रोगकों दूर करताहै।

(८)स्वेदोपनाहं परिकर्तिकायां कृत्वा समभ्यज्य घृतेन पश्चात्। प्रवेशयेचर्म शनैः प्रशिष्टै-मांसैः सुखोष्णेरुपनाहयेच ॥ ३३॥

स्नेहस्वेदैस्तथैवेनां चिकित्सेद्वपाटिकाम् । निरुद्धप्रकशे नाडीं द्विमुखीं कनकादिजाम् ३४ क्षित्वा त्यक्त्वा चुल्लकादिस्नेहेन परिषेचयेत् । तैलेन वा वचादारुगन्थैः सिद्धेन च व्यहात्३५ पुनः स्थूलतरा नाडी देया स्नोतोविवृद्धये । शस्त्रेण सेवनीं त्यक्त्वा भित्वा वणवदाचरेत्३६ स्निग्धं च भोजनं वद्धे गुदेऽप्येप कियाक्रमः । चर्मकीलं जनुमणि मसकांस्तिलकालकान्॥३७॥ उद्धृत्य शस्त्रेण दहेत्साराग्निभ्यामशेषतः । रुवुनालस्य चूर्णेन धर्षी मसकनाशनः ॥ ३८॥

(८परिकीर्तिकायाम्) लिंगके चामरोगमें उपनाह-संज्ञक पसीना दिवाय पीछे शनै २ चामकों प्रवेश कर सुखसें सुहातेहुए गरम २ मांसोंसें उपनाइसंज्ञक पसीना दिवावे। अवपाटिका अर्थात् लिंगकी चमडीका उतरनामें लिंगमें वायुसे निरुद्ध प्रकाशनामक रोग होनेमें उपनाहसंज्ञक प-सीना दिवावे। अथवा चुल्लकादि स्नेहसें सेक करै अथवा वच दारुहलदी गंधक इन्होंमें सिद्ध किये हुए तेलसें तीन दिनतक सेक करै। और नाडीके स्रोतोंकी वृद्धिके वास्तै लिं-गकी सीमनकों छोड अन्य जगह शस्त्रसें काट त्रणकी तरह चिकित्सा कर बांध देवे और चिकना मोजन खुलावे। यही विधि गुदाके रोगमें जानना। चर्मकीलक जन्नमणि नाम

लहसुन मस्सा तिल इनको शस्त्रसें उलाडके अपि और क्षारसें दग्ध कर देवै। अरंडकी नालीके चूर्णसें घिसनेसें मस्सा दूर होताहै। अथवा सांपकी कांचलीकी भस्स लगा-नेसें मस्सा दूर होताहै।

(८)निर्मोकभसमधर्पाद्वा मसः शान्ति वजेत्सदा। युवानपिडकान्यच्छनीलिकात्यङ्गशर्कराः ॥ ३९॥ शिराव्यधेः प्रलेपेश्च जयेदभ्यञ्जनैस्तथा । लोभ्रधान्यवचालेपस्तारुण्यपिडकापदः ॥ ४० ॥ तद्वद्गोरोचनायुक्तं मरिचं सुखलेपतः। सिद्धार्थकवचालोधसैन्धवैश्च प्रलेपनम् ॥ ४१॥ वमनं च निहन्त्याशु पिडकां यौवनोद्भवाम्। व्यक्तेषु चार्जुनत्वग्वा मिश्रष्टा वा समाक्षिका४२ लेपः सनवनीता वा श्वेताश्वखुरजा मसी। रक्तचन्दनमञ्जिष्ठालोधकुष्ठप्रियङ्गवः॥ ४३॥ वटाङ्करमस्राश्च व्यङ्गन्ना मुखकान्तिदाः। व्यङ्गानां लेपनं शस्तं रुधिरेण शशस्य च ॥४४॥ मसूरैः सर्पिषा पिष्टैर्लितमास्यं पयोऽन्वितैः। सप्ताहाच भवेत्सत्यं पुण्डरीकद्लप्रभम्॥ ४५॥ मातुलुङ्गजटासपिःशिलागोशकृतो रसः। मुखकान्तिकरो लेपः पिडकातिलकालजित् ४६ नवनीतगुडक्षौद्रकोलमज्जपलेपनम्। व्यङ्गजिद्वरुणत्वग्वा छागक्षीरप्रपेषिता॥ ४७॥ जातीफलकल्कलेपो नीलिव्यङ्गादिनारानः। सायं च कटुतैलेनाभ्यङ्गो वक्रप्रसाद्नः॥ ४८॥

(८ तारुण्यपिडिकासु) जवान अवस्थामें उपजी यौवनकी फुनसी झांई नीलिका व्यंग शर्करा इन रोगोंका इलाज शिरावेध लेप अभ्यंजन इन प्रकारोंसें करै। लोध धनियां वच इन्होंके लेप करनेसें यौवनकी पिडिका दूर होवे। अथवा गोरोचन काली मिरच इनके लेपसे दूर होवे। और सिरसम कवच लोध सेंधानमक इन्होंके लेप करनेसें अथवा वमन करानेसें यौवनकी पिडिका दूर हीवे। मुखके व्यंगरोगमें कौहवृक्षकी छाल मंजीठ शहद इनका लेप करना श्रेष्ठ है । अथवा सफेद घोडेके खु-रकी भस्मकों नौनी घृतमें मिलाय लेप करना। लाल चंदन मंजीठ लोध कूट मालकांगनी वडके अंकुर मसूर इन्होंका लेप करनेसें व्यंग दूर होताहै। और मुखकी कांति बढतीहै। शूसाके रुधिरका लेपसे व्यंग दूर होताहै। कुटी तिल इन्होंका नाश होताहै।

अथवा मसूरधान्यको घृत और दूधमें पीस सात दिनतक लेप करनेसे व्यंग दूर होवै । कमलके पत्रसमान मुख होवै । अथवा विजोराकी जड घुत मनशिल गोवरका रस इनका लेप करनेसें मुखकी कांति बढती है। पिडिका तिल इन्होंका नाश होताहै। अथवा नौनीधृत गुड शहद वेरकी गुठली इन्होंका लेपसे व्यंग दूर होताहै। वकरीके द्धमें वरणाकी छालकों पीस मुखपें लेप करनेसे व्यंग दूर होताहै। अथवा जायफलके कल्कका लेप करनेसें नलिका और व्यंग दूर होताहै। तथा सायंकालमें कडुवा तेलकी मालिस करनेसे मुखकी कांति खच्छ होतीहै।

(९)कालीयकोत्पलामय-द्धिसरबद्रास्थिमध्यफलिनीभिः। लिप्तं भवति च वदनं शशिप्रभं सप्तरात्रेण ॥ ४९ ॥ तुषरहितमसृणयव-चूर्णसयप्रीमधुकलोध्रलेपेन। भवति मुखं परिनिर्जित-चामीकरचारुसौभाग्यम्॥ ५०॥ रक्षोघ्नशर्वरीद्वयं मञ्जिष्ठागैरिकाह्वयैस्तु पयः। सिद्धेन लिप्तमानन-मुद्यद्विध्वविम्बवद्विभाति ॥ ५१ ॥ परिणतद्धिशरपुंखैः कुवलयदलकुष्ठचन्दनोशीरैः। मुखकमलकान्तिकारी भुकुटीतिलकालकाञ्जयति ॥ ५२ ॥

(९ मुखकांतिकरा अन्ये उपाय:) काला अगर कमल कूट दही शंखकी नाभि मालकांगनी इन्होंका सा-तदिनतक लेप करनेसें चंद्रमाके समान मुख होताहै। तुषरहित जवोंका चूर्ण कमलकी नाली मुलहटी महुआ लोध इन्होंका लेप करनेसें सुवर्णके समान कांतिवाला उ-त्तम मुख होजाताहै। शिरस दोनों हलदी मंजीठ गेरू इ-नकों भेडका दूधमें पकाय लेप करनेसे चंद्रमाके समान मुख होताहै। तगर दही शरपुंखा कमलके पत्ते कूट चंदन खदा इन्होंका लेप करनेसें मुखकी कांति बढती है। भू-

(१०)हरिद्राद्वययध्याह्वकालीयककुचन्द्नैः।
प्रपौण्डरीकमञ्जिष्ठापद्मपद्मककुङ्गमैः॥ ५३॥
किपित्थितिन्दुकप्रक्षवटपत्रैः पयोऽन्वितैः।
लेपयेत्किल्कितैरेभिस्तैलं वाभ्यञ्जनं चरेत्॥ ५४॥
पिष्ठवं नीलिकाव्यङ्गांस्तिलकान्मुखदूपिकान्।
नित्यसेवी जयेत्क्षिप्रं मुखं कुर्यान्मनोरमम्॥५५॥

(१० हरिद्राद्वयतैलम्) दोनों हलदी मुलहरी कालीयक लाल चंदन पतंग मजीठ कमल पदमाक केशर कैथ टेंट्रवृक्ष पिलषन वड इन वृक्षोंके पत्ते इन्होंकों दूधमें पीस कर्ल्क बनाय तिसमें तेलकों प-कावै। इस तेलकी मालिस करनेसें पिष्ठरोग नीलिकाव्यंग तिल मुखके दोष इन्होंकों दूर करताहै। इस तेलका नित्य सेवन करनेसें शीघ्रही सुंदर मुख होजावे।

(११)मधुकस्य कषायेण तैलस्य कुडवं पचेत्। कल्कैः प्रियङ्कमञ्जिष्ठाचन्दनोत्पलकेशरैः॥५६॥ कनकं नाम तत्तेलं मुखकान्तिकरं परम्। अभीरुनीलिकात्यङ्गशोधनं परमर्चितम्॥५७॥

(११ कनकतेलम्) महुआवृक्षके काथमें सोलह तोले तेल मिलाय पीछे मालकांगनी मंजीठ चंदन कमल केशर इन्होंका कल्क मिलाय इस तेलकों पकावै। यह तेल मुखकी कांतिकों वढाताहै। नीलिका व्यंगमुखकी झांई इन्होंकों दूर करताहै।

(१२)मिञ्जिष्ठा मधुकं लाक्षा मातुलुङ्गं सयप्रिकम्।
कर्पप्रमाणेरेतैस्तु तैलस्य कुडवं तथा ॥ ५८ ॥
आजं पयस्तद्विगुणं शनैर्मृद्विग्निना पचेत् ।
नीलिकापिडकात्यङ्गानभ्यङ्गादेव नाशयेत्॥५९॥
मुखं प्रसन्नोपचितं वलीपिलतवर्जितम् ।
सप्तरात्रप्रयोगेण भवेत्कनकसन्निभम् ॥ ६० ॥

(१२ मंजिष्ठादितैलम्) मंजीट महुआ लाख विजौरा मुलहटी इन सवोंकों एक एक तोला प्रमाण ले सोलह तोले तेल और वत्तीस तोले वकरीका दूध लेवै फिर इन्होंकों रानै रानै मंद अग्निसें पकावै। यह तेल मालिससें नीलिका यौवनपिडिका व्यंग इन्होंका नाश क-रताहै। मुख खच्छ होवे। मुखकी गुलझट दूर होवे। सात रात्रितक इसकी मालिस करनेसें सुवर्णके समान मुख होजावे। (१३)कुडुमं चन्दनं लाक्षा मिख्रिष्ठा मध्यष्टिका। कालीयकमुशीरं च पद्मकं नीलमुत्पलम् ॥ ६१॥ न्यत्रोधपादाः प्रक्षस्य शुक्षाः पद्मस्य केशरम्। द्विपञ्चमूलसिहतैः कपायैः पिलिकैः पृथक्॥६२॥ जलाढकं विपक्तव्यं पादशेपमथोद्धरेत्। मिख्रिष्ठा मधुकं लाक्षा पत्तकं मध्यष्टिका॥६३॥ कर्षप्रमाणेरेतेस्तु तैलस्य कुडवं तथा। अजाक्षीरं तद्विगुणं शनैर्मृद्विग्नना पचेत्॥६४॥ सम्यक्पकं परं होतन्मुखवर्णप्रसादनम्। नीलिकापिडकात्यक्कानभ्यक्कादेव नाशयेत्॥६५॥ सप्तरात्रप्रयोगेण अवेत्काञ्चनसिक्तमम्। कुङुमाद्यमिदं तैलमिक्वभ्यां निर्मितं पुरा॥६६॥

(१३ कुंकुमादितैलम्) केशर चंदन लाख मंजीठ मुलहटी दारुहलदी खश पद्माक नीला कमल बडकी डाढी पिलघनकी कोंपल कमलकेशर इन सबोंकों चार चार तोले लेवे। पीछे २५६ तोले जलमें दशमूलका काथ बनाके उसमें इन औषधोंकों मिला देवे। फिर यह काथ चतुर्थीश बाकी रहे तब उतार लेवे। पीछे मंजीठ महुआ लाख पतंग मुलहटी इनकों एक एक तोला ले कल्क बनाय सोलह तोले तेल मिलावे। बत्तीस तोले बकरीका दूध मिलावे और इस काथकों मिलावे। फिर मंद अग्निसें शनै शनै इस तेलकों पकावे। अच्छी तरह पकाया हुआ यह तेल मुखके वर्णकों स्वच्छ करताहै। नीलिका पिडिका व्यंग ये सब दूर होतीहैं सातरात्रीतक इसकी मालिस करनेसें कांचनके समान मुख होजावे। यह कुंकुमादितेल पहले अश्विनीकुमारोंने रचा है।

(१४)कुङ्कुम किंगुकं लाक्षा मिल्रिष्टा रक्तचन्द्नम् कालीयकं पद्मकं च मातुलुङ्गस्य केशरम् ॥६७॥ कुसुम्मं मध्यप्टीकं फिलिनी मदयन्तिका । निशे द्वे रोचना पद्ममुत्पलं च मनःशिला ॥ ६८॥ काकोल्यादिसमायुक्तैरेतैरक्षसमैर्भिपक् । लाक्षारसपयोभ्यां च तैलप्रस्थं विपाचयेत्॥ ६९॥ कुङ्कुमाद्यमिदं तैलं चाभ्यङ्गात्काञ्चनोपमम् । करोति वदनं सद्यः पुष्टिलावण्यकान्तिदम् । सौभाग्यलक्ष्मीजननं वशीकरणमुत्तमम् ॥ ७०॥

(१४ द्वितीयं कुंकुमादितेलम्) केशर केश लाख मंजीठ लालचंदन दारुहलदी कमल विजीराकी केशर क्रसंभा मुलहटी मालकांगनी मोगरी दोनों हलदी गोरो-चन पद्माक, कमल मनशिल इन सबोंकों एक एक तोला लेवे और काकोली आदिगणके औषघोंकों लेवे। फिर इन्होंकों लाखका रस और बकरीके दूधमें पकावे फिर इ-समें १ सेर तेलकों पकावे। यह कुंकुमादितेल मालिस करनेसें सुवर्णके समान मुख करताहै। तात्काल पुष्टि और कांतिकों बढाताहै सौभाग्य तथा लक्ष्मीकों बढाताहै उत्तम वशीकरण है।

(१५)मधुकं चन्दनं कङ्कु सर्षपं पद्मकं तथा। कालीयकं हरिद्वाच लोधमेभिश्च कल्कितैः ॥७१॥ विपचेद्धि घृतं वैद्यस्तत्पकं वस्त्रगालितम्। पादांशं कुङ्कुमं सिक्थं क्षित्वा मन्दानले पचेत् ७२ तत्सिद्धं शिशिरे नीरे प्रक्षिप्याकर्षयेत्ततः। तदेतद्वर्णकं नाम घृतं वर्णप्रसादनम् ॥ ७३ ॥ अनेनाभ्यासिलप्तं हि वलीभूतमपि कमात्। निष्कलङ्केन्दुविम्वाभं स्याद्विलासवतीमुखम् ७४

अकंषिकायां रुधिरेऽवसिके शिराव्यधेनाथ जलौकसा वा। निम्बाम्बुसिकैः शिरसि प्रलेपो देयोऽश्ववचौरससैन्धवाभ्याम् ॥ ७५ ॥

पुराणमथ पिण्याकं पुरीषं कुक्कृटस्य वा। मुत्रपिष्टं प्रलेपोऽयं शीवं हन्याद्रंषिकाम् ॥७६॥ अरूषिन्नं भृष्टकुष्टचूर्णं तैलेन संयुतम्।

(१५ वर्णकघृतम्) मुलहटी चंदन मालकांगनी सि-रसम कमल दारुहलदी हलदी लोध इन्होंका कलक बनाय इस कल्कमें घृतकों पकाय पीछे इस घृतकों वस्त्रमांहके छान लेवे फिर चौथाई केंशर और मोंम मिलाके पीछे मंदामिसें रानैरानै पकाके शीतल जलमें छोडदेवे। तहां जमजावे तब उतार लेवे ऐसे यह वर्णकनामक घुत वर्णकों स्वच्छ करताहै। इसकों जो नियमसें लगावे उसके मुखकी वली गुलझट दूर होवें और स्त्रीका मुख निष्कलंक चं-द्रमाके समान होजावे अरूपिका अर्थात् वालोंकी जगह रूपापन होके तहां खाज हो उसमें नाडी वेधनसें अथवा जोंकसें रुधिरकों निकलावें पीछे नींबके जलसें झारै और घोडाकी लीद पारा सेंधानमक इन्होंका शिरमें लेप करै। अथवा पुरानी खल बुरगाकी वीट इन्होंकों गोमूत्रमें पीस लेप करनेसें श्रीप्रही अरूपिका रोग दूर होताहै। कूटकों होताहै। चीता जमालगोटाकी जड कडुवीतोरी इन्होंका

भून चूर्ण बनाय तेलमें मिलाय लेप करनेसें अरूषिका दूर होतीहै।

(१६)हरिद्राद्वयभूनिम्वत्रिफलारिष्टचन्द्नैः । एतत्तेलमकंपीणां सिद्धमभ्यञ्जने हितम्॥ ७७॥ दारणे तु शिरां विध्येत्सिग्धां स्विन्नां ललाटजाम् अवपीडाशिरोवस्तीनभ्यङ्गांश्चावचारयेत्॥ ७८॥ कोद्रवाणां तृणक्षारपानीयं परिधावने। कार्यो दारणके मूर्झि प्रलेपो मधुसंयुतः ॥७९॥ प्रियालबीजमधुककुष्टामिश्रेः ससैन्धवैः। काञ्जिकस्था त्रिसप्ताहं माषा दारणकापहा ८०॥

> सह नीलोत्पलकेशरयधी मधुकतिलैः सदृशमामलकम्। चिरजातमपि च शीर्षे दारणरोगं शमं नयति ॥ ८१ ॥

(१६ हरिद्राद्वयतैलम्) दोनों हलदी चिरायता त्रि-फला नींव चंदन इन्होंके कल्कमें तेलकों पकावे इसकी मालिस करनेसें सब प्रकारकी अरूषिका दूर होतीहै। दा-रुण अर्थात् शिरमें खाज होनेके रोगमें चिकनी कीहुई और पसीना दिवाईहुई मस्तककी नाडीकों वींधें और अ-वपीडन शिरकी बस्ति मालिस इनकों करे। और चौलोंके तृणका क्षारको पानीमें मिलाय तिस्से धोवे। इसी क्षारमें शहद मिलाय मस्तकमें मालिस करै चिरौंजीका बीज म-हुआ कूट इन्होंका लेप करना अथवा इकीस दिनतक कांजीमें भिगोये हुए उडदोंका लेप करना। नीलाकमल केशर मुलहटी महुआ तिल आंवला इन्होंका लेप करनेसें बहुत कालसें उपजा हुआ शिरका दारुण रोग दूर होताहै। (१७)त्रिफलाद्या रजोमांसीमार्कवोत्पलशारिवैः। ससैन्धवैः पचेत्तैलमभ्यङ्गादुाविथकां जयेत्॥८२॥

चित्रकं दन्तिमूळं च कोपातकीसमन्वितम्। कल्कं पिष्टा पचेत्तैलं केशदद्वविनाशनम्॥ ८३॥ गुआफलैः श्रतं तैलं भृजगाजरसेन तु।

कण्डूदारणहृत्कुष्ठकपालव्याधिनाद्यानम् ॥ ८४॥

(१७ त्रिफलाद्यं तैलम्) त्रिफलाका चूर्ण जटामांसी भंगरा कमल अनंतमूल सेंधानमक इन्होंमें सिद्ध किये हुए तेलकी मालिस करनेसें शिरमें उपजा दारण रोग दूर

कत्क बनाय तिसमें कडुवे तेलकों पकावे। यह तेल वा-लोंके दह्यवोंकों दूर करताहै। चिरमठी और भंगराका र-समें सिद्ध कियाहुआ तेल कंड्र अर्थात् खाजि दारण कुष्ठ कपालकी व्याधि इन्होंकों दूर करताहै।

(१८)भृङ्गराजिष्ठमलोत्पलशारि
लौहपुरीषसमन्वितकारि।
तैलिमदं पच दारणहारि
कुञ्चितकेशघनस्थिरकारि॥ ८५॥
प्रपौण्डरीकमधुकपिष्पलीचन्दनोत्पलैः।
कार्षिकैस्तैलकुडवं तैर्द्विरामलकीरसः॥ ८६॥
साध्यः सप्रतिमर्शः स्थात्सर्वशीर्षगदापहः।

(१८ भृंगराजतेलम्) भंगरा त्रिफला कमल लो-हका मैल इन सबोंके कल्कमें सिद्ध कियाहुआ तेल शिरका दारुणरोगकों हरताहै और क्षीणवालोंके करडे हट स्थिर करताहै। सहस्रदल कमल महुआ पीपली चंदन कमल इन सबोंकों एक एक तोला प्रमाण ले सोलह तोले कडुवा तेल बत्तीस तोले आंवलाका रस मिलाय पीछे इस तेलकों पकावे। इसकी मालिस करनेसें शिरके संपूर्ण रोग दूर होतेहैं।

(१९)मालतीकरवीराग्निनक्तमालविपाचितम् ८७ तैलमभ्यञ्जने शस्तमिन्द्रलुप्तापहं परम्। इदं हि त्वरितं हन्ति दारणं नियतं नृणाम् ८८॥ धाञ्याम्रमज्जलेपात्स्यात्स्थरोरुस्निग्धकेशता । इन्द्रलुप्ते शिरां विद्धा शिलाकासीसतुत्थकैः८९॥ लेपयेत्परितः कल्केस्तैलं चाभ्यञ्जने हितम्। कुटन्नटशिखीजातीकरञ्जकरवीरजैः ॥ ९० ॥ अवगाढपदं चैव प्रच्छियत्वा पुनः पुनः। गुञ्जाफलैश्चिरं लिम्पेत्केशभूमि समन्ततः ॥९१॥ हस्तिद्नतमसीं कृत्वा मुख्यं चैव रसाञ्जनम्। लोमान्यनेन जायन्ते नृणां पाणितलेष्वपि ॥९२॥ भल्लातकबृहतीफलगुआमूलफलेभ्य एकेन। मधुसहितेन विलिप्तं सुरपतिलुप्तं शमं याति ९३॥ बृहतीफलरसपिष्टं गुञ्जाफलमूलं चैन्द्रलुप्तस्य। कनकनिघृष्टस्य सतो दातव्यं प्रच्छितस्य सदा९४ वृष्टस्य कर्कशैः पत्रैरिन्द्रलुप्तस्य गुण्डनम्। चूर्णितैर्मरिचैः कायामिन्द्रलुप्तानिवारणम् ॥ ९५॥ छागक्षीररसाञ्जनपुटदग्धगजेन्द्रदन्तमसीलिप्ताः ।
जायन्ते सप्तरात्रात्
खल्यामपि कुञ्चिताश्चिकुराः ॥ ९६ ॥
मधुकेन्दीवरमूर्वा
तिलाज्यगोक्षीरभृङ्गलेपेन ।
अचिराद्भवन्ति घनकेशा
दृढम्कायतानुजवः ॥ ९७ ॥

(१९ मालत्यादितैलम्) मालती कनेर चीता करंजुवा इन्होंमें सिद्ध कियाहुआ तेल इंद्रलस अर्थात् वालोंको उडना इन रोगोंकों दूर करताहै । नियमसें लगायाहुआ यही तेल मनुष्योंके दारण रोगकों दूर करताहै और आंवला आंव इन्होंकी गुठलीका लेपसें चिकने और स्थिर वाल होतेहैं। इंद्रलप्तरोगमें मस्तककी नाडीकों वींधके सब जगह शिलाजीत कसीस नीलाथोथा इन्होंका लेप करदेवे और इनके कल्कमें सिद्ध कियाहुआ तेल मालिस करनेमें हित है। बहुत दिनसें उत्पन्न हुए इंद्र-छप्तरोगमें टेंट्रवृक्ष चीता जायफल करंजुवा कनेर इन्होंके काथसें झारिके पीछे वाल उगनेंकी जगह चिरमठीका लेप कर बहुत देरतक रक्खें । अथवा हस्तीदांतकी स्याही रसौत इन्होंके लेप करनेसें मनुष्योंकी हथेलीमेंभी वाल उत्पन्न होसक्तेहैं। भिलावा कटेहली कायफल चिरमठी और चिरमठीकी जड इनमांहसें एक कोईसेकों पीस शहदमें मिलाय लेप करनेसें इंद्रछतरोग दूर होताहै। अथवा कटेहलीके ढींढरेके रसमें चिरमठीकी जडकों पीस सुवर्णसें घिसाहुआ इंद्रछप्तरोगमें लेप करना हित है। अथवा क-ठोर पत्तोंसें धिसेहुए शिरमें मिरचोंका चूर्ण लगानेसें इंद्र-छप्तरोग दूर होताहै। वकरीका दूध रसौत पुटमें दग्ध कियाहुआ इस्तीदांतकी स्याही इन्होंका लेप करनेसें सात दिनमें गंजाके शिरमेंभी उत्तम वाल उगजातेहैं और महुआ कमल मूर्वा तिल घृत गौका दूध भंगरा इन्होंका लेप करनेसें शीघही मनुष्यके काले दृढ स्थिर वाल उत्पन्न होजातेहैं।

(२०)स्नुद्दीपयः पयोऽर्कस्य मार्कवो लाङ्गलीविषम् मूत्रमाजं सगोमूत्रं रिकका सेन्द्रवारुणी ॥९८॥ सिद्धार्थे तीक्ष्णतैलं च गर्भ दत्त्वा विषाचितम्। विद्वान मृदुना पकं तैलं खालित्यनाशनम् ॥९९॥ कूर्मपृष्ठसमानापि रुज्याया रोमतस्करी। दिग्धा सानेन जायेत ऋक्षशारीरलोमशा १००॥

(२० सुद्धादां तैलम्) थोहरका दूध आकका दूध भंगरा कलहारी अतीस बकरीका मूत्र गोमूत्र चिरमठी इंद्रायण सिरसम इन औषधों में कडुवे तेलको रानै रानै मंद अग्निसें पकावे यह तेल लेप करनेसें गंजापनकों दूर कर-ताहै। जिसके मस्तककी खोपरी कछुवाके समान गंजी निकस रही हो उसकैभी इस लेपसें रीछके वालोंसरीखे वाल उगजातेहैं।

(२१)वटावरोहकेशिन्योश्चर्णेनादित्यपाचितम्। गुडूचीस्वरसे तेलं चाभ्यङ्गात्केशरोपणम् १०१॥

(२१ आदित्यपाकगुडूचीतैलम्) वडकी डाढी जटामांसी इन्होंके चूर्णसें युक्त कियाहुवा गिलोयके स्वरसमें मिलाय सूर्यके घांममें धरके सिद्ध कियाहुआ तैल मालिस करनेसें वालोकों उत्पन्न करताहै।

(२२)चन्दनं मधुकं मूर्वा त्रिफला नीलमुत्पलम् । कान्ता वटावरोहश्च गुडूची विसमेव च ॥१०२॥ लोहचूर्णं तथा केशी शाविरे द्वे तथैव च । मार्कवस्वरसेनैव तैलं मृद्वग्निना पचेत् ॥१०३॥ शिरस्युत्पतिताः केशा जायन्ते घनकुच्चिताः । दृढमूलाश्च स्निग्धाश्च तथा भ्रमरसन्निभाः । नस्येनाकालपलितं निहन्यात्तैलमुत्तमम्॥१०४॥

(२२ चंदनादितेलम्) चंदन महुआ मूर्वा त्रि-फला नीला कमल सफेद दूव वडकी डाढी कमलकंद लोहेका चूर्ण जटामांसी दोनों अनंतमूल इन्होंके कल्कसें युक्त मंगराके खरमें मंद मंद अग्निसें तेलकों पकावे इस तेलसें शिरके वाल चिकने और कटडे होजातेहैं। करडी जड हो जातीहै और भौराके समान काले होजातेहैं इस ते-लकी मालिस करनेसें अकालमें उत्पन्न हुआ वलीपलित-रोग दूर होताहै।

(२३)तेलं सयष्टीमधुकैः क्षीरे धात्रीफलैः श्रतम्।
नस्ये दत्तं जनयति केशाञ्दमश्रूणि चाप्यथ १०५
त्रिफला नीलिनीपत्रं लोहं मृङ्गरजःसमम्।
अविमूत्रेण संयुक्तं कृष्णीकरणमुत्तमम्॥१०६॥
त्रिफलाचूर्णसंयुक्तं लोहचूर्णं विनिक्षिपेत्।
ईपत्पके नारीकेले मृङ्गराजरसान्विते॥ १०७॥

मासमेकं तु निक्षिप्य सम्यग्गर्भात्समुद्धरेत् ।
ततः शिरो मुण्डियत्वा लेपं दद्याद्धिपग्वरः १०८
संवेष्ट्य कदलीपत्रेमीचयेत्सप्तमे दिने ।
शालयेत्त्रिफलाकाथैः श्लीरमांसरसाशिनः १०९
कपालरञ्जनं चैतत्कृष्णीकरणमुत्तमम् ।
उत्पलं पयसा सार्ध मासं भूमौ निधापयेत् ११०
केशानां कृष्णकरणं स्नेहनं च विधीयते ।
भृङ्गपुष्पं जवापुष्पं मेपीदुग्धप्रपेपितम् ॥१११॥
तेनैवालोडितं लौहपात्रस्थं भूम्यधः कृतम् ।
सप्ताहादुद्धृतं पश्चाद्धृङ्गराजरसेन तु ॥११२॥
आलोड्याभ्यत्य च शिरो वेष्टियत्वा वसेन्निशाम्
प्रातस्तु शालनं कार्यमेवं स्यान्मूर्धरञ्जनम् ।
एवं सिन्दूरवालाम्वशङ्खभुङ्गरसैः किया॥११३॥

(२३ मधुकादितैलम्) मुलहटी महुआवृक्ष आं-वला इन्होंमें पकाया हुआ दूधके काथमें सिद्ध कियाहुआ तेलकी नस्य देनेसें शिरके वाल और डाढीके वाल उत्पन्न होतेहैं। त्रिफला नीलके पत्ते मंगराका चूर्ण इन्होंकों समान भागले भेडके मूत्रमें पीस वालोंके लगानेसें काले वाल होजातेहैं। कछुक पकेहुए नारियलमें लोहेका चूर्ण और त्रिफलाका चूर्ण इन्होंकों समान भाग गेरै उसमें भंग-राका रस घालदेवे पीछे मुख बंद कर एक महीनातक धरा रक्खे । फिर वैद्यजन रोगीके शिरकों मुंडवाके इस औषधका लेप करके केलोंके पत्तोंसें शिरकों बांघ देवे पीछे सात दिनमें खोलै तब त्रिफलाके काथसें घोवै और दूध तथा मांसका भोजन करवावे ऐसे कर शिर रंगा शिरके संपूर्ण-वाल काले हो जातेहैं। कमलकों दूधसें युक्त कर एक मही-नातक भूमिमें गाडा रक्खे फिर इसके लगानेसें वाल चिकने और काले होजातेहैं। भंगराका पुष्पजवापुष्प इन्होंकों भेडके दूधमें पीस लोहेके पात्रमें घालि खरल कर पीछे सात दिनतक इसको भूमिमें गाड दे फिर निकालके भंगराका रस मिलाय सायंकालमें शिरकै लेप करे पीछे पातःकाल धो गेरै। ऐसे करनेसं काले वाल होतेहें। इसीतरह सिंदूर शंख भंगराका रस इन्होंकीभी क्रिया होतीहै।

> (२४)नवद्ग्धशङ्खचूर्णं काञ्जिकसिक्तं हि सीसकं घृष्ट्रा । लेपात्कचानर्कदलाव-बद्धान् शुम्रान्करोति नीलतरान्॥११४॥

लोहमलामलकलेः
सजवाकुसुमैर्नरः सदा स्नायी।
पिलतानीह न पश्यित
गङ्गास्नायीय नरकाणि॥११५॥
निम्बस्य बीजानि हि भावितानि
भृङ्गस्य तोयेन तथाशनस्य।
तैलं तु तेषां विनिहन्ति नस्यादुग्धान्नभोक्तः पिलतं समूलम्॥११६॥
निम्बस्य तैलं प्रकृतिस्थमेव
नस्य निषक्तं विधिना यथावत्।
मासेन गोक्षीरभुजो नरस्य
जराग्रभूतं पिलतं निहन्ति॥११७॥

श्रीरात्समार्कवरसाद्विप्रस्थे मधुकात्पले। तैलस्य कुडवं पकं तन्नस्यं पलितापहम्॥ ११८॥

(२४ शंखचूर्णादिलेप:) नवीन दग्ध कियेहुए बांखके चूर्णकों कांजीमें भिगोय फिर सीसेकों पीसके मि-छादेवे। पीछे इसका लेप कर शिरकै आकके पत्ते बांध देवै। ऐसे करनेसें सफेद वालभी अत्यंत काले होजातेहैं। लोहेका मैल आंवला जवाके पुष्प इन्होंके कल्ककी मा-लिस कर स्नान करनेसें मनुष्य वलीपलितरोगकों दूर कर-देताहै। जैसे गंगामें स्नान करनेवाला पुरुष नरकोंकों दूर करताहै। नींबकी निंबोलियोंकों मंगराके रसमें अथवा आश्चनाके रसमें भावना दे तिन्होंमें तेलकों सिद्ध करै। इस तेलकी नस्य लेनेवाला दूधकों भोजन करनेवाला पुरुषका वलीपलितरोग मूलसहित नष्ट होजाताहै । जो पुरुष यथा-र्भविधिसें खस्य अवस्थामें इस तेलकी नस्य लिया करताहै उसकै वृद्ध अवस्थामेंभी वलीपलितरोग दूर जाताहै। दूध और भंगराके रसकों १२८ तोले ग्रहण करै आठ तोले महुआवृक्षकी छाल ले इनमें सोलह तोले तेलकों पकावे इसकी मालिस करनेसें वलीपलितरोग दूर होताहै।

(२५)आदित्यविष्ठमूलानि कृष्णशैरीयकस्य च।
सुरसस्य च पत्राणि फलं कृष्णाशनस्य च॥११९॥
मार्कवं काकमाची च मधुकं देवदारु च।
पृथग्दशपलांशानि पिष्पल्यित्रफलाञ्जनम् १२०॥
प्रपौण्डरीकं मञ्जिष्ठालोधं कृष्णागुरूत्पलम् ।
आम्रास्थिकर्दमः कृष्णो मृणाली रक्तचन्दनम् ॥

नीलीभल्लातकास्थीनि कासीसं मदयन्तिका।
सोमराज्यशनः शस्त्रं कृष्णो पिण्डीतिचित्रकौ१२२
पुष्पाण्यर्ज्जनकाश्मयीश्चाम्रजम्बूफलानि च।
पृथक्पश्चपल्लेभागैः सुपिष्टेराढकं पचेत्॥ १२३॥
वैभीतकस्य तैलस्य धात्रीरसचतुर्गुणम्।
कुर्यादादित्यपाकं वा यावच्छुष्को भवेद्रसः १२४
लोहपात्रे ततः पूतं संशुद्धमुपयोजयेत्।
पाने नस्यिक्रयायां च शिरोऽभ्यक्ने तथेव च १२५
पतचाश्चष्यमायुष्यं शिरसः सर्वरोगनुत्।
महानीलिमिति ख्यातं पलित्रामनुत्तमम् १२६॥

(२५ महानीलतैलम्) सूर्यवलीकी जड काला को-रंटा सरस पोंदीनाके पत्ते नीलके बीज भंगरा मकोह महुआ देवदार इन सबोंकों अलग अलग चालीस तोले लेवे और पीपल रसोत कमल मंजीठ लोध अगर आंबकी गुठली कालाआजवला कमलकी डंडी लालचंदन नील भिलावा कसीस मोगरी सोमवली आसना पोलाद काला मद्वा चीता कौह्रवृक्षके फूल खंभारीके फूल आंबके फल जामनके फल इन सबोंकों अलग अलग वीसवीस तोले लेवे इन सबोंकों पीसके तैयारकर पीछे २९६ तोले बहे-डाका तेल और तेलसें चौगुना आंवलाका रस लेवे फिर इन सबोंकों मिलाके घांममें रखके पकावे जवतक उत्तम रस हो तबतक वाममेंही घरारक्खे पीछे छानके लोहेके पात्रमें घाल धरै। इस तेलकों पीनेमें नस्पमें तथा शिरकी मालिस करनेमें वरते तो नेत्रोंकी ज्योति वढे आयु वढे शिरके संपूर्ण रोग दूर होवे। यह महानीलतैल कहाताहै वली-पलितरोगकों दूर करताहै।

(२६)भुक्षराजरसे पकं शिखिपित्तेन कल्कितम् । यृतं नस्येन पिलतं हन्यात्सप्ताहयोगतः ॥१२७॥ काञ्जिकपिष्टशेलुकमिज्ञ सिच्छद्रलौहगे । यदर्कतापात्पति तैलं तन्नस्यम्रक्षणात् ॥१२८॥ केशा नीलालिसङ्काशाः सद्यः स्निग्धा भवन्ति च नयनश्रवणश्रीवादन्तरोगांश्च हन्त्यदः ॥१२९॥ कासीसं रोचनातुल्यं हरितालं रसाञ्जनम् । अम्लिपष्टेः प्रलेपोऽयं वृपकच्छ्वहिपूतयोः॥१३०॥ पटोलपत्रत्रिफलारसाञ्जनविपाचितम् । पीतं घृतं निद्दन्त्याशु कच्छ्रामण्यहिपूतनाम्१३१

रजनीमार्कवमूलं पिष्टं शीतेन वारिणा तुल्यम् । हन्ति विसपं लेपाद्धराहदशनाह्वयं घोरम् १३२॥ नागकेशरचूर्णं वा शतधौतेन सपिषा । पिष्ट्वा लेपो विधातच्यो दाहे हपें च पादयोः१३३ इति क्षद्धरोगचिकित्सा ।

(२६ भूंगराजघृतादि) मोरके पित्तेका कटक बनाय तिसमें घृत मिलाय पीछे भंगराके रसमें पकावे इसकी नस्य देनेसें वलीपलितरोग दूर होताहै। शेलूक अर्थात् भोंकरनामसें प्रसिद्ध वृक्षकी मज्जाकों कांजीमें पीस कल्क बनाय तिसको छिद्रवाले लोहेके यंत्रमें घालके घाममें ध-रदेवे। पीछे उसमांहसें जो तेल गिरै उस तेलकी नस्य लेनेसें सब वाल काले होजातेहैं और तात्कालही चिकने होजातेहैं। यही तेल नेत्र कान दांत ग्रीवा इनके रोगोंकों दूर करताहै। कसीस गोरोचन हरताल रसौत इन्होंकों समान भाग ले कांजीमें पीस वृषकच्छू पोतरोंके रोगमें और अहिपूतरोगमें लेप करना श्रेष्ठ है। और परवलके पत्ते त्रिफला रसौत इन्होंमें पकावेहुए यतके पीनेसें बहुत दिनोंसें उत्पन्न हुआभी अहिपूतनारोग दूर होताहै। हलदी भंगराकी, जड इन्होंकों समान भाग ले शीतल जलमें पीस लेप करनेसें शूरके दांतोंके समान घोर विसर्प-रोग दूर होजाताहै । और सौ १०० वार धोयेहुए धृतमें नागकेशरका चूर्ण मिलाय लेप करनेसें पैरोंकी दाह और हर्ष दूर होताहै। इति क्षद्ररोगचिकित्सा।

अथ मुखरोगाधिकारः ५५

अब मुखरोगकी चिकित्साकों कहतेहैं।

(१)ओष्ठप्रकोपे वातोत्थे शाल्वनेनोपनाहनम् । मस्तिष्के चैव नस्ये च तैलं वातहरैः श्वतम् । स्वेदोऽभ्यङ्गः स्नेहपानं रसायनमिहेष्यते ॥ १ ॥ श्रीवेष्टकं सर्जरसं गुग्गुलुं सुरदारु च । यष्टिमधुकचूर्णं च विद्ध्यात्प्रतिसारणम् ॥ २ ॥

वेधं शिराणां वमनं विरेकं
तिक्तस्य पानं रसभोजनं च।
शीतान्प्रलेपान्परिषेचनं च
पित्तोपसृष्टेष्वधरेषु कुर्यात्॥ ३॥

पित्तरक्ताभिघातोत्थाञ्जलौकाभिरुपाचरेत्। पित्तविद्रधिवचापि क्रियां कुर्यादशेषतः॥ ४॥

शिरोविरेचनं धूमः स्वेदः कवलधारणम् । हतरके प्रयोक्तव्यमोष्ठकोपे कफात्मके ॥ ५ ॥ त्रिकटुः सर्जिकाक्षारः क्षारश्च यावश्क्रजः । क्षोद्रयुक्तं विधातव्यमेतच्च प्रतिसारणम् । मेदोजे स्वेदिते भिन्ने शोधिते ज्वलनो हितः ६ त्रियङ्कुत्रिफलालोधं सक्षोदं प्रतिसारणम् । हितं च त्रिफलाचूणं मधुयुक्तं प्रलेपनम् ॥ ७ ॥

सर्जरसकनकगैरिक-धन्याकघृततैलिसन्धुसंयुक्तम् । सिद्धं सिक्थकमधुरे स्फुटितोचटिते व्रणं हरति ॥ ८ ॥ इत्योष्ठगता चिकित्सा ।

(१ ओष्ठरोगे उपाया:) वातके कोपसें उत्पन्न हुए ओष्ठपाकरोगमें शाल्वन उपनाहसंज्ञक पसीना दि-वावे और वातहर औषधोंमें पकायेहुए तेलकों चामके मस्तिष्कनामक यंत्रमें अथवा नस्यमें धारण करवावे। पसीना मालिस स्नेहपान ये किया इस रोगमें रसायन कहातीहै। सरल धूप राल गूगल देवदार मुलहटी महुआ इन्होंका चूर्ण वुरकाना श्रेष्ठ है नाडीवेध करना वमन जु-लाब कर्डुई औषधोंका पान रसोंका भोजन शीलीवस्त-ओंका लेप परिपेक ये सब किया पित्तसे पकेहुए ओष्ठ-रोगमें श्रेष्ठ है पित्तरक्तसें उत्पन्न हुए ओष्ठपाकरोगमें जोक लगाना श्रेष्ठ है अन्य सब पित्तकी विद्रधिके समान क्रिया करनी चाहिये। कफसें उपजे रक्तरहित ओष्ठपाकमें शिरकी जुलाव धूमा स्वेद कवलधारण ये किया करनी चाहिये। सूठ मिरच पीपल साजीखार जवाखार इन्होंकों पीस शहद मिलाय लेप करनेसें ओष्ठपाक दूर होताहै। मेदसें उपजे ओष्ठपाकमें पसीना दिवाके भेदन कर शोधन कर दग्ध करना हित है। पीछे मालकांगनी लोध इन्होंकों शहदमें मिलाय होठोंपर लेप करदेवे त्रिफलाके चूर्णमें शहद डाल लेप करना हित है और राल नागकेशर गेरू धनियां वृत तेल सिंदूर इन्होंमें पकायाहुआ मोम लगानेसें फटा-हुआ और वणवाला होठ अच्छा होजाताहै।

(२)शीतादे हतरके तु तोये नागरसर्पपान्। निःकाथ्य त्रिफलां चापि कुर्याद्गणडूपधारणम्॥९ प्रिङ्गयवश्च मुस्ता च त्रिफला च प्रलेपनम्॥१०॥

कुष्टं दावींमब्दलोधं समङ्गा पाठा तिका तेजनी पीतिका च। चूर्ण शस्तं घर्षणं तद्विजानां रक्तस्रावं हन्ति कण्डूं रुजां च ॥ ११ ॥ चलदन्तस्थिरकरं कार्यं वकुलचर्वणम्। आर्तगळदळकाथगण्डूषो दन्तचाळजुत्॥ १२॥ दन्तचाले हितं श्रेष्ठं तिलोग्राचर्वणं सदा। दन्तपुष्पुटके कार्ये तरुणे रक्तमोक्षणम् ॥ १३॥ सपञ्चलवणः क्षारः सक्षौद्रः प्रतिसारणम् । दन्तानां तोदहर्षे च वात्राः कवला हिताः १४ दन्तचाले तु गण्डूषो वकुलत्वकृतो हितः। माक्षिकं पिष्पलीसर्पिर्मिश्रितं धारयेन्मुखे ॥१५॥ दन्तशूलहरं प्रोक्तं प्रधानमिद्मौषधम्। विस्नाविते दन्तवेष्टे वणं तु प्रतिसारयेत् ॥१६॥ लोध्रपत्तुङ्गमधुकलाक्षाचूर्णैर्मधूत्तरैः। गण्डूषे क्षीरिणो योज्याः सक्षौद्रघृतशर्कराः १७ इति ओष्ठरोगकी चिकित्सा

(२ दंतरोगे उपाया:) शीतादनाम दंतरोगमें सूंठ सिरसम इन्होंका काथमें त्रिफला मिलाय करले करवाना श्रेष्ठहें। मालकांगनी नागरमोथा त्रिफला इन्होंका लेप क-रना हित है। और कृट दारुहलदी नागरमोथा लोध मं-जीठ पाठा कुटकी मूर्वी पीतजूई इन्होंका चूर्ण बनाय दां-तोंकै घिसनेसें दांतोंका रक्तसाव कंडू खाज ये सब दूर होतेहैं। बकुल चावनेसें हिलतेहुए दांत स्थिर होतेहैं। काला कोरंटाके पत्तोंके काथसें कुरले करनेसें हिलतेहुए दांत स्थिर होजातेहैं और तिल वच इन्होंका चावना हित है। नवीन दंतपुष्पुटरोगमें रुधिर निकलाना श्रेष्ठ है। पांचों नमक जवाखार इन्होंमें शहद लेप करनेसें दंतपुष्प-टरोग दूर होताहै । दंततोद अथवा दंतहर्ष रोगमें वात-नाशक औषधोंके कवलधारण करवाना हित है। और दांतोंके हिलनेमें बकुलकी छालके काथसें कुरले करने श्रेष्ठ हैं। शहद पीपली घृत इन्होंकों मिलाय मुखमें धारण करना श्रेष्ठ है। और यही औपध दंतशूलरोग हरनेमें मुख्य कहीहै। गिरायेहुए दंतवेष्टरोगमें वणमें लोध पतंग महुआ लाख इन्होंका चूर्ण बनाय शहद मिलाय मुखमें धारण करवावै और नींवआदि क्षीरीवृक्षोंकी छालके काथमें श-इद घत खांड मिलाय कुरले धारण करवाने श्रेष्ठ हैं।

(३) शैशिरे हतरके च लोधमुस्तरसाञ्जनैः। सक्षोद्रैः शस्यते लेपो गण्डूपे झीरिणो हिताः १८ क्रियां परिदरे कुर्याच्छीतादोक्तां विचक्षणः। संशोध्योभयतः कार्यं शिरश्चोपकुशे ततः ॥१९॥ काको दुम्बरिकागोजीपत्रैर्विस्नावयेद्भिपक्। क्षौद्रयुक्तेश्च लवणैः सव्योपैः प्रतिसारयेत्॥२०॥ पिष्पल्यः सर्पपाः श्वेता नागरं नैचुलं फलम्। सुखोदकेन संगृह्य कवलं तस्य योजयेत् ॥ २१॥ शस्त्रेण दन्तवैदर्भे दन्तमूलानि शोधयेत्। ततः क्षारं प्रयुक्षीत क्रियाः सर्वाश्च शीतलाः २२ उद्धत्याधिकदन्तं तु ततोऽग्निमवचारयेत्। क्रिमिद्नतकवचात्र विधिः कार्यो विजानता । छित्वाधिमांसं सक्षौद्रैरेतैश्रूणैंक्पाचरेत्॥ २३॥ पाठावचातेजोवतीसर्जिकायावशूकजैः। क्षौद्रद्वितीयाः पिष्पल्यः कवलश्चात्र कीर्तित:२४ परोलिम्बित्रफलाकषायश्चात्र धावने। शिरोविरेकश्च हितो धूमो वैरेचनश्च यः॥ २५॥ नाडीवणहरं कर्म दन्तनाडीषु कारयेत्। यं दन्तमधिजायेत नाडी तद्दन्तमुद्धरेत्॥ २६॥

(३ दंतानां शैशिर) दांतोंके शैशिररोगमें रुधिर निकलाके लोध नागरमोथा रसौत इन्होंकों पीस शहद मिलाय दांतोंकै लेप करना और दूधवाले वृक्षोंके काथसें करले करवावै और परिदरनामक रोगमें संपूर्ण इलाज शी-तादरोगमें कहेहूए करने । उपकुशनामवाले रोगमें वमन तथा जलाब इन दोनोंप्रकारोंसें शोधन करवाके पीछे कालीगुलर गोभीके पत्ते इन्होंके काथसें शिरकों डारै। और सूंठ मिरच पीपल पांचोंनमक इन्होंकों पीस शहद मिलाय मुखमें बुरकाना श्रेष्ठ है। और पीपली सफेद सिर-सम सूंठ जलवेतका फल इन्होंका काथ बनाय गरम ज-लसें कुरले धारण करना योग्य है। दंतवैदर्भरोगमें शस्त्रसें दांतोंकी जडोंका शोधन करे तिस्से अनंतर दांतोंकै क्षार लगाके फिर संपूर्ण शीतल इलाज करै। और अधिक दं-तकों उखाडके तहां अग्निदाह करदेवै तहां किमिदंत अ-र्थात कीडावाले दांतोंके इलाजके समान चिकित्सा करै। दांतोंके अधिमांस अर्थात् वढेहुए मांसकों छेदन करके पाठा वच तेजोवंती साजीखार जवाखार इन्होंके चूर्णमें शहद डाल लेप करना हित है। और दोनों पीपली शहद इन्होंका कवलधारण करवाना हित है। परवल और नींबके पत्ते त्रिफला इन्होंके काथसें मुखका धोवना हित है और शिरकी जुलाब करवाना हित है। शिरकों विरेचन करनेवाला धूमां देना योग्य है। दांतोंकी नाडियोंके रो-गमें नाडीव्रणनाशक औषध करै।

(४) छित्त्वाधिमांसं शस्त्रेण यदि नोपरिजो भवेत्। शोधयित्वा दहेचापि झारेण ज्वलनेन वा॥२७॥ गतिहिनस्ति हन्वस्थि दशने समुपेक्षिते। तसात्समूलं दशनमुद्धरेद्धग्नमस्थि च ॥ २८ ॥ उद्धृते तूत्तरे दन्ते शोणितं संप्रसिच्यते। रक्ताभियोगात्पूर्वीका घोरा रोगा भवन्ति च २९ चलमप्युत्तरं दन्तमतो नापहरेद्भिषक्। कषायं जातीमद्नकटुकस्वादुकण्टकैः ॥ ३०॥ लोध्रखदिरमञ्जिष्टायष्ट्याहैश्चापि यत्कृतम्। तैलं संशोधनं तद्धि हन्याइन्तगतां गतिम्॥३१॥ कषायं परतः कृत्वा पिष्टा लोधादिकल्कितम्। कण्टकीमद्नो योज्यः स्वादुकण्टो विकङ्कतः३२ सुखोष्णाः स्नेहकवलाः सर्पिपस्नैवृतस्य वा। निर्यूहाश्चानिलञ्चानां दन्तहर्पप्रमर्दनाः ॥ ३३ ॥ स्नेहिकश्च हितो धूमो नस्यं स्नेहिकमेव च। अहिंसन्दन्तमूलानि शर्करामुद्धरेद्भिषक् ॥३४॥ लाक्षाचुर्णेर्मधुयुतैस्ततस्तां प्रतिसारयेत्। हन्तहर्पिक्रयां चापि कुर्यान्निरवशेषतः ॥ ३५ ॥

(१ दंतोत्पाटनछेदनादि) जिस दांतमें नाडीका रोग होजावे उसका निकलानाभी श्रेष्ठ है। दांतके अधिमांसकों शस्त्रमें छेदनकर शोधन करके तिसकों अमिसें अथवा क्षारमें दग्ध करदेवे। ठोडीकी अस्थि और दांतके रोगका इलाज नहीं करवावे तो अतिक्रेश होताहै। इसवासे दांतकों और दूरीहुई अस्थिकों जडसहित उखाड डाले। उपरके दांत उखडानेमें अत्यंत रुधिर निकलताहै तब उस रुधिरके योगसें अतिधोररोग उत्पन्न होजातेहैं। इसिलये बुद्धिमान् वैद्य हिलतेहुएभी उपरके दांतकों नहीं उखडावे। जावित्री मैनफल कुटकी छोटा गोखक लोध सैर मंजीठ मुलहटी इन्होंमें सिद्ध कियाहुआ तेल दांतोंके रोगका संशोधन करताहै। दांतोंका हिलना बंद होताहै। अथवा लोधआदि औषधोंका काथसें कुरले करवावे अथवा लोधआदि औषधोंका कहक बनाय तिसमें

कटेहली मैनफल गोखरू दुर्गिधि खैर त्रैवृतघृत अर्थात् निशोतआदि औषधोंमें सिद्ध कियाहुआ घृत इनकों मिलाय सुखसें सुहाताहुआ गरम ग्रास धारण करवावै और बातनाशक औषधोंमें सिद्ध कियाहुए काढाके देनेसें दंतहषरीग दूर होताहै और स्नेहवाला धूम तथा स्नेह-वाला नस्य देना हित है। दांतोंकी जडकों काटती हुई शर्कराकों बुद्धिमान् वैद्य शस्त्रसें उतरवादेवै। तिस्सें अनं-तर शहदसें युक्त कियेहुए लाखके चूर्णकों बुरकादेवै और संपूर्ण किया दंतहषरोगकी करनी योग्य है।

(५)कपालिकाः क्रच्छ्रसाध्यास्तत्राप्येषा क्रियामता जयेद्विस्नावणैः स्विन्नमचलं क्रिमिद्नतकम्॥३६॥ तथावपीडेर्वातझैः स्नेहगण्डूषधारणैः । भद्रदार्वादिवर्षाभूलेपैः सिग्धैश्च भोजनैः । हिङ्क सोष्णं तु मतिमान्किमिदन्तेषु दापयेत् ३७

वृहतीभूमिकदम्बकपञ्चाङ्गुलिकण्टकारिकाथैः।
गण्डूपस्तैलयुतः
क्रिमिद्न्तकवेदनाशमनः॥ ३८॥
नीलीवायसजङ्घास्नुग्दुग्धीनां तु मूलमेकैकम्।
संचर्च दशनविधृतं
दशनिक्रमिपातनं प्राहुः॥ ३९॥
चलमुद्धृत्य वा स्थानं दहेत्तु शुपिरस्य वा।

(५ दंतकपालिकारोंगे) दांतोंकै कपालिका रोग कृच्छ्रसाध्य कहाहै तबभी यही क्रिया करनी। और जो कीडावाला दांत हिलता नहीं हो उसकों विस्नावण औष्धांसें पसीना दिवावे और वातनाशक अवपीडन कर्म कराने तथा स्नेहोंके कुरले धारण करवावे। भद्रमोथा दारहलदी सांठी इन्होंका लेप करवावे चिकने मोजन खुलावे। और कीडावाले दांतरोगमें बुद्धिमान् वैद्य गरम २ हींगको धारण करवावे। कटेहली गोरखमुंडी अरंड कटेहली इन्होंके काथमें तेल मिलाय कुरले धारण करवावे हित है। अथवा नील मकोह थोहर दूधी इन औषधींमांहसें एक कोईसीकी जडकों दांतोंके वीचमें रक्खे तो कीडावाला दंतरोग दूर होवे। अथवा हिलतेहुए दांतकों उखडाके उसके छिद्रकी जगहकों दग्ध करदेवे।

(६)ततो विदारीयष्ट्याह्वश्वङ्गाटककशेरुभिः। तैलं दशगुणं श्लीरं सिद्धं नस्ये तु योजयेत्॥४०॥ ह्नुमोक्षे समुद्दिष्टा कार्या चार्दितवत्किया। फलान्यम्लानि शीताम्बु रुक्षान्नं दन्तधावनम् ४१ तथातिकठिनान्भक्ष्यान्दन्तरोगी विवर्जयेत्। सप्तच्छदार्कदुग्धाभ्यां पूरणं क्रिमिद्न्तनुत् ४२॥ जीवनीयेन दुग्धेन क्रिमिरन्ध्रप्रपूरणम्। अर्कक्षीरेणैवमेकयोगः सद्भिः प्रशस्यते ॥ ४३॥ द्रोणपुष्पीद्रवः फेनमधुतैलसमायुतः। किमिद्न्तविनाशाय कार्यं कर्णस्य पूरणम् ॥ ४४ ॥ पटोलकडुकाव्योपपाठासैन्धवभांगिकैः। चूर्णैर्मधुयुतो लेपः कवलो मधुतेलकैः। जिह्वारोगेषु कर्तव्यं विधानमिद्मौपधम् ॥ ४५ ॥ मुस्तामधुकनिर्गुण्डीखदिरोशीरदारुभिः। समञ्जिष्ठाविडङ्गेश्र सिद्धं तैलं हरेत्किमीन् ॥ ४६॥

(६ विदार्यादितैलम्) विदारीकंद मुलहटी सिंघाडा करोरुकंद इन औपधोंके कल्कमें तेलकों मिलाय तेलसें द-शगुना दूध मिलाय पीछे इसको पकावे। यह तेल नस्यमें देना हित है। और हनुमोक्षरोगमें कहीहुई क्रिया करनी खट्टे फलोका खाना दीला जल पीना रूखा अन दांतून क-रनी करडे भोजन करना इन सब वातोंकों दांतोंके रोग-वाला पुरुष वर्जदेवै। और सातला आकका दूध इन्होंकों की-डावाले दांतमें भरदेवे तो दांतोंका कीडा दूर होवे। जीव-नीयगण औषधके काथसें अथवा आकके दूधसें किमिवाले दांतकों भर देवै तो अथवा द्रोणपुष्पीके रसमें समुद्रझाग श-हद तेल इन्होंकों मिलाय कानमें पूरनेसें की डावाले दांतका कीडा दूर होवे। और परवल कुटकी सूंठ मिरच पीपल पाठा सेंधानमक भारंगी इन्होंके चूर्णमें शहद मिलाय लेप करनेसें अथवा शहद और तेलके कुरले धारण करवानेसें दांतोंका कीडा दूर होताहै और यही विधान जिव्हाके रोगोंमेंभी क-रना हित है। नागरमोथा महुआ संभालू खैर खश दारुह-लदी मंजीठ वायविडंग इन्होंमें सिद्ध कियाहुआ तेल दां-तोंके कीडोंकों दूर करताहै।

(७)ओष्ठप्रकोपेऽनिलजे यदुक्तं प्राक् चिकित्सितम् कण्टकेष्वनिलोत्थेषु तत्कार्यं भिपजा खलु ॥४७॥ पित्तजेषु निघृष्टेषु निस्तृते दुष्टशोणिते।

कण्टकेषु कफोत्थेषु लिखितेष्वसृजः क्षये। पिष्पल्यादिर्मधुयुतः कार्यं तु प्रतिसारणम् ॥४९॥ गृह्णीयात्कवलान्वापि गौरसर्पपसैन्धवै:। पटोलिनम्बवार्ताकुक्षारयृपैश्च भोजयेत्॥ ५०॥

जिह्वाजाड्यं चिरजं माणकभस्मलवणघर्षणं हन्ति। ईपत्सुक्क्षीराक्तं जम्बीराद्यम्लचर्वणं वापि ॥ ५१॥

कर्कटाङ्घिक्षीरपकघृताभ्यङ्गेन नश्यति । दन्तशब्दः कर्कटाङ्घिलेपाद्वा दन्तयोजितात् ५२ उपजिह्नां तु संलिख्य क्षारेण प्रतिसारयेत्। शिरोविरेकगण्डूपधूमैश्चैनामुपाचरेत्॥ ५३॥ व्योपक्षाराभयाविह्नचूर्णमेतत्प्रघर्षणम् । उपजिह्वाप्रशान्त्यर्थमेतैस्तैलं विपाचयेत्॥ ५४॥ छिन्नां घर्षेद्रलशुण्ठीं व्योपोत्राक्षौद्रसिन्धुजैः। कुष्टोपणवचासिन्धुकणापाठाष्ठवैरपि ॥ ५५ ॥ सक्षौद्रैभिपजा कार्यं गलशुण्ट्या विघर्षणम्। उपनासाव्यधो हन्ति गलशुण्ठीमशेपतः ॥ ५६॥ गलशुण्ठीहरं तद्रच्छेफालीमूलचर्वणम्। वचामतिविषां पाठां रास्नां कटुकरोहिणीम्। निःकाथ्य पिचुमर्दे च कवछं तत्न योजयेत्॥५७॥

इति दन्तरोगचिकित्सा।

(७ जिन्हारोगचिकित्सा) वायुसे उत्पन्न हुए ओष्ठपाकरोगमें जो पहले किया करनी कही है वही किया वायुसें उत्पन्न हुए जिव्हाके कंटकोंकी करै और पित्तसें उपजे हुए जिव्हाके कांटोंकों कठोर वस्तुसें रगड-वाके तिनका दुष्ट रुधिरकों निकलाय फिर मधुर औष-धोंकों बुरकाय मधुर औषधोंके कुरले धारण करवावे और नस्य दिवावै । कफसें उत्पन्न हुए कंटकोंका रुधिर निकलाय तहां पीपल सूंठ मिरच इनकों पीस शहद मिलाके लेप करै। अथवा सफेद सिरसम सेंधानमक इन्होंका कवल धारण करवावै। और परवल नींच वथुवा इन्होंमें सिद्ध कियेहुए यूपोंका भोजन करवावै। माणककंदका भस्म संधानमक इन्होंके मसलनेसे जिव्हाका शिथिलपना दूर हो-ताहै । अथवा जंबीरनींबू अनार इत्यादिक खंडे फलोंकों कछुक थोहरके दूधसें भिगोके चावै तो जीमका शिथिल-प्रतिसारणगण्डूपान्नस्यं च मधुरं हितम् ॥ ४८ ॥ पना दूर होवे । काकडासींगीकी जड दूध घृत इनको प-

काय पीछे इस घृतका लेप करनेसें जिव्हाका जडपना दूर होताहै। काकडासींगीकी जडका लेप करनेसें अथवा दां-तमें रखनेसें दांतका कडकडा शब्द दूर होताहै। उप-जिव्हा अर्थात् जीम फूलके दूसरी जीमसी दीखने लगजावे तहां जीमको खिणके तहां खार भर देवे और शिरोवि-रेक गंडूष धूमपान ये विधि करें। सूंठ मिरच पीपली ज-वाखार हरडै चीता इन्होंके चूर्ण रगडनेसें जिव्हाका जड-पना दूर होताहै । अथवा इन्हीं औषधोंमें पकायाहुआ तेल लगानेसें उपजिव्हारोग दूर होताहै। गलशुंठीकों अ-र्थात् गंठूकों छेदन करवाके तिसकी जगह सूंठ मिरच पी-पल वच शहद समुद्रझाग इन्होंसें अथवा कूट पीपल वच समुद्रझाग पाठा पिलघन इनकों पीस शहद मि-लाय गलशुंडीपै वुरकाना हित है। अथवा उपनासारो-गकी तरह वींधनेसें गलशुंडीरोग दूर होताहै। सफेद सं-भाल्की जडके चावनेसें गलशुंडी दूर होतीहै और वच अतीस पाठा रास्ना कुटकी नींव इन्होंका काथ बनाय कुरले धारण करनेसें गंठू दूर होतेहैं। इति जिव्हारोगकी चिकित्सा।

(८)क्षारिसद्धेषु मुद्गेषु यूपाश्चाप्यशने हिताः। तुण्डीकेर्यभ्रुषे कूमें संघाते तालुपुष्पुटे ॥ ५८ ॥ एष एव विधिः कार्यो विशेषः शस्त्रकर्मणि । तालुपाके तु कर्तव्यं विधानं पित्तनाशनम् ॥५९॥ स्नेहस्वेदौ तालुशोषे विधिश्चानिलनाशनः। साध्यानां रोहिणीनां तु हितं शोणितमोक्षणम्६० छर्दनं ध्रमपानं च गण्डूषो नस्यकर्म च। घातिकीं तु हते रक्ते लवणैः प्रतिसारयेत्॥ ६१॥ सुखोष्णांस्तैलकवलान्धारयेचाप्यभीक्ष्णशः। पतङ्गर्शकराक्षोद्रैः पैत्तिकीं प्रतिसारयेत् ॥ ६२ ॥ द्राक्षापरूपककाथो हितश्च कवलप्रहे। आगारधूमकटुकैः कफजां प्रतिसारयेत् ॥ ६३ ॥ श्वेताविलुङ्गद्रन्तीषु सिद्धं तैलं ससैन्धवम् । नस्यकर्मणि दातव्यं कवलं च कफोच्छ्ये ॥६४॥ पित्तवत्साधयेद्वेद्यो रोहिणीं रक्तसंभवाम्। विस्राव्य कण्ठशालुकं साधयेतुण्डिकेरिवत्॥६५॥ एककालं यवानं च भुञ्जीत स्निग्धमलपशः। उपजिह्विकवचापि साधयेद्धिजिह्विकाम् ॥ ६६॥ उन्नाम्य जिह्वामाकृष्य वडिदोनाधिजिह्विकाम् । छेदयेन्मण्डलाग्रेण तीक्ष्णोष्णैर्घर्पणादिभिः ॥६७॥

एकवृन्दं तु विस्नाच्य विधि शोधनमाचरेत्। शिलायुश्चापि यो व्याधिस्तं च शस्त्रेण साधयेत्६८ अमर्मस्थं सुपकं च भेदयेद्गलिवद्गधिम्। कण्ठरोगेष्वसुद्ध्योक्षस्तिक्षणैर्नस्यादिकर्म च ॥६९॥ काथपानं तु दार्वीत्विङ्कम्बतार्क्षकलिङ्गजम्। हरीतकीकपायो वा पेयो माक्षिकसंयुतः॥ ७०॥ कटुकातिविपादारुपाठामुस्तकलिङ्गकाः। गोमूत्रकथिताः पेयाः कण्ठरोगविनाशनाः॥७१॥

(८ कंठरोगचिकित्सा) तुंडीक अर्यध्रुष कूर्म सं-घात तालु पुष्पुट इन रोगोंमें क्षारोंमें सिद्ध कियेहुए मू-गोंके यूषका भोजन करना श्रेष्ठ है इन सब रोगोंमें यही विधि है परंतु शस्त्रकर्ममें विशेष विधान है। तालुपाकरो-गमें पित्तकों नष्ट करनेवाला विधान करना चाहिये। ता-लुशोपमें स्नेह और स्वेद दिवावे और वातनाशक विधि करै और रोहिणी नामवाले साध्य रोगमें रुधिर निकलाना श्रेष्ठ है। छर्दी धूमपान गंडूष नस्यकर्म ये विधि करै और वातवाली रोहिणोका रुधिर निकलाके तहां नमक वुरका-देवै । और वारंवार सुहाते हुए गरम २ तेलोंका धारण करना । पित्तसें उत्पन्न हुई रोहिणीके ऊपर पतंग खांड शहद इन्होंका बुरकाना हित है। और दाख फालसा इन्होंके काथसें कुरले धारण करवाने योग्य हैं। कफसें उपजी रोहिणीके ऊपर घरका धूंमा कुटकी इन्होंकों बुर-कावै। सफेद संभाल् वेलगिरी जमालगोटाकी जड इ-न्होंमें सिद्ध कियेहुए तेलमें सेंधानमक मिलाय कफसें उ-त्पन्न हुई रोहिणी दूरकरनेके वास्तै नस्य दिवावे और क-वल धारण करवावै । रुधिरसं उत्पन्न हुई रोहिणीका इ-लाज पित्तकी रोहिणीके समान करै। कंठशालूक रोहि-णीकों विस्नावण कराके पीछे तुंडिकेरीके इलाजकों करै। एकवार जवांका भोजन करवावै चिकना भोजन बहुत स्वल्प करै अधिजिव्हकरोगका इलाज उपजिव्हककी त-रह करै । अधिजिव्हाकों दबाके खींचके बंडिश शस्त्रसें वींधदेवै और तीक्ष्ण उग्र वसुओंसें घिसके छेदन करदेवै। एक वृंदनामक गलेमें गोल सूजन हो जाताहै तिसका विस्नावण कर्म करके शोधन करे। और गिलायु नामवाली जो कंठकी व्याधि होतीहै उसकों शस्त्रमें छेदन करके इलाज करे। मर्ममें स्थित नहीं हुई अच्छीतरह नहीं पकी-हुई ऐसी गलविद्रधिकों छेदन करदेवे और कंठरोगमें र-धिर निकलना तीक्ष्ण नस्य आदि कर्म करना और दाह

हलदी दालचिनी नींब रसोत इंद्रजव हरडै इन्होंका काथ बनाय तिसमें शहद मिलाय पीना हित है। कुटकी अ-तीस दारुहलदी पाठा नागरमोथा इंद्रजव इन्होंका गोमू-त्रमें काथ बनाके पीवे तो कंठके संपूर्ण रोग दूर होवे।

(९)गृहधूमो यवक्षारः पाठाव्योपरसाञ्जनम् । तेजोह्वात्रिफलालोहं चित्रकश्चेति चूर्णितम् ॥७२॥ सक्षोद्रं धारयेदेतद्रलरोगविनाशनम् । कालकं नाम तच्च्णं दन्तजिह्वास्यरोगनुत् ॥ ७३॥ पिष्पलीष्पिपलीमूलचव्यचित्रकनागरेः । सर्जिकाक्षारतुल्यांशैश्चूणोंऽयं गलरोगनुत् ॥७४॥

(९ अथ कालकचूर्णम्) घरका धूंमा जवाखार पाठा सूंठ मिरच पीपल रसौत तेजोवंती त्रिफला लोहा चीता इन्होंका चूर्ण बनाय शहद मिलाय मुखमें धारण क-रना। यह गलके संपूर्ण रोगोंकों दूर करताहै। यह का-लक नामवाला चूर्ण, दांत, जिव्हा, मुख, इन सबोंके रोगोंकों दूर करताहै। पीपल पीपलामूल चव चीता सूंठ साजीखार इन्होंकों समानभाग ले चूर्ण बनाय मुखमें धा-रण करनेसें गलके रोग दूर होतेहैं।

(१०)मनःशिलायवक्षारो हरितालं ससैन्धवम् । दार्वीत्वक्चेति तचूर्णं माक्षिकेण समायुतम्॥७५॥ मूर्छितं घृतमण्डेन कण्ठरोगेषु धारयेत् । मुखरोगेषु च श्रेष्ठं पीतकं नाम कीर्तितम् ॥७६॥

(१० पीतकचूर्णम्) मनसिल जवाखार हरताल सें-धानमक दारुहलदी दालचिनी इन्होंके चूर्णमें शहद मि-लाय पीछे घृतकी फूहीमें भावना देवै । इस चूर्णकों कंठ-रोगमें धारण करवावै यह पीतकनामवाला चूर्ण मुखके रोगोंमेंभी युक्त करना योग्य है ।

> (११)यवाय्रजं तेजवर्ती सपाठां रसाञ्चनं दारु निशां सकृष्णाम् । श्रीद्रेण कुर्याद्गुडिकां मुखेन तां धारयेत्सर्वगळामयेषु ॥ ७७ ॥

दशमूलं पिवेदुण्णं यूपं मूलकुलत्थयोः। क्षीरेक्षरसगोमूत्रद्धिमस्त्वम्लकाञ्जिकैः॥ ७८॥ विद्ध्यात्कवलान्वीक्ष्य दोपं तैलघृतैरपि। पञ्चकोलकतालीसपत्वैलामरिचत्वचः॥ ७९॥ पलाशमुष्ककक्षारयवक्षाराश्च चूर्णिताः ।
गुडे पुराणे कथिते द्विगुणे गुडिकाः कृताः ॥ ८०॥
कर्कन्धुमाताः सप्ताहं स्थिता मुष्ककभसानि ।
कण्ठरोगेषु सर्वेषु धार्याः स्युरमृतोपमाः॥ ८१॥

(११ क्षारगृटिका) जवाखार तेजोवंती पाठा र-सौत दारुहल्दी पीपल इन्होंके चूर्णमें शहद मिलाय गोली वांधके मुखमें धारण करनेसें गलके संपूर्ण रोग दूर होतेहैं। दशमूलका गरम काथ पीवै अथवा मूली और कुलथीमें सिद्ध कियेहुए यूपकों पीवै अथवा दूध ईखका रस गोमूत्र दही कांजी इन्होंके कुरले धारण करवावै। अथवा दोषकों विचारके घृतके तथा तेलके कुरले धारण करनेसें कंठके रोग दूर होतेहें। अथवा पीपल, पीपलामूल सूंठ चव्य चीता तालीसपत्र इलायची मिरच दालचिनी ढाकका खार घंटा पाटलीवृक्षका खार जवाखार इन्होंका चूर्ण ब-नाय पुराने गुडके दूने काथमें वेरके समान गोली बांध लेवे पीछे सातदिनतक पाडलवृक्षकी भस्ममें स्थित र-क्षते। ये गोली कंठमें संपूर्ण रोगोंमें धारण करनी योग्य है। अमृतके समान उत्तम है।

(१२)मृत्रस्वित्रां शिवां तुल्यां मधुरीकुष्ठतालकैः।
अभ्यस्य मुखरोगांस्तु जयेद्विरसतामिष ॥ ८२ ॥
वातात्सर्वसरं चूणैर्लवणैः प्रतिसारयेत् ।
तैलं वातहरैः सिद्धं हितं कवलनस्ययोः ॥ ८३ ॥
पित्तात्मके सर्वरसे शुद्धकायस्य देहिनः ।
सर्विपत्तहरः कार्यों विधिर्मधुरशीतलः ॥ ८४ ॥
प्रतिसारणगण्डूपान्धूमं संशोधनानि च ।
कफात्मके सर्वसरे क्रमं कुर्यात्कफापहम् ॥ ८५ ॥
मुखपाके शिरावेधः शिरःकायिवरेचनम् ।
कार्यं च बहुधा नित्यं जातीपत्रस्य चर्वणम् ॥८६॥
जातीपत्रामृताद्राक्षायासदार्वीफलित्रकैः ।
काथः क्षोद्रयुतः शीतो गण्डूपो मुखपाकनुत् ८७
कृष्णजीरककुष्ठेद्रयवानां चूर्णतस्व्यहात् ।
मुखपाके वणक्केददौर्गन्ध्यमुपशाम्यति ॥ ८८ ॥

रसाञ्जनं लोध्रमथाभयं च मनःशिलानागरगैरिकं च। पाठा हरिद्रा गजपिष्पली च स्याद्धारणं क्षौद्रयुतं मुखस्य ॥ ८९॥

(१२ मुखरोगे) गोमूत्रमें शिजाईहुई हरडै आं-वला कूट तालपत्र इनके चूर्ण खानेसें मुखके रोग और विरसता दूर होतीहै। वायुसें सर्वसर अर्थात् मुखमें छा-ले हो गयेहों तो नमकोंका चूर्ण बुरकावै अथवा वातना-शक औषधोंमें सिद्ध कियाहुआ तेल नस्य देनेमें और कवल धारण करनेमें हित है। पित्तसें उत्पन्न हुए सर्वसर मुखके रोगमें जुलाबसें शरीरका शोधन कर पीछे संपूर्ण शीतल और मधुर पित्तनाशक विधि करै। कफसें उत्पन्न हुए सर्वसररोगमें प्रतिसारण गंडूष धूम संशोधन यह सब विधि करनी चाहिये। और मुखपाकरोगमें नाडीका वेध शिरका विरेचन करना। नित्यप्रति वारंवार जावित्रीका चा-वना उत्तम है। जावित्री गिलोय दाख धमासा दारुह-लदी त्रिफला इन्होंका काथ बनाय शहद डाल शीतल कर कुरले धारण करनेसें मुखपाकरोग दूर होताहै। कालाजीरा कूट इंद्रजव इन्होंका चूर्ण तीनदिनतक मुखमें धारण करनेसें मुखपाक दुर्गेधि व्रण क्लेट ये सब दूर हो-तेहैं। रसौत लोध हरडे मनसिल सूंठ गेरू पाठा हलदी गजपीपल इन्होंके चूर्णमें शहद मिलाय मुखमें धारण क-रना हित है।

(१३)पटोलिनिम्वजम्ब्वाम्रमालतीनवपल्लवाः । पञ्चपल्लवजः श्रेष्ठः कपायो मुखधावने ॥ ९० ॥ पञ्चवल्ककषायो वा तिकलाकाथ एव वा । मुखपाकेषु सक्षोद्रः प्रयोज्यो मुखधावने ॥९१॥ स्वरसः कथितो दार्व्या घनीभूतो रसिकया। सक्षोद्रा मुखरोगासक्दोपनाडीवणापहा ॥९२॥

सप्तच्छदोशीरपटोलमुस्तहरीतकीतिक्तकरोहिणीभिः।
यष्ट्याह्वराजद्वमचन्दनैश्च
काथं पिवेत्पाकहरं मुखस्य॥ ९३॥
पटोलशुण्ठीतिकलाविशालातायन्तितिकाद्विनिशामृतानाम्।
पीतः कपायो मधुना निहन्ति
मुखे स्थितश्चास्यगदानशेषान्॥ ९४॥

कथितांस्त्रिफलापाठामृद्वीकाजातिपल्लवाः । निपेट्या भक्षणीया वा त्रिफला मुखपाकहा ॥९५॥ तिला नीलोत्पलं सर्पिः शर्करा क्षीरमेव च ।

सक्षोद्रो दग्धवक्त्रस्य गण्डूषो दाहपाकनुत्। तैलेन काञ्जिकेनाथ गण्डूपश्चूर्णदाहहा ॥ ९६ ॥ घनकुष्ठेलाधान्यकयष्टीमध्वेलवालुकाकवलः। वदनेऽतिपूतिगन्धं हरति सुरालशुनगन्धं च ९७

(१३ पटोलादिकषाय:) परवल नींब जामन आंब मालती इन्होंके नवीन पत्तोंके अथवा पंचपलवोंके काथसें मुखका धोवना श्रेष्ठ है। पंचवल्कलोंकों काथमें अथवा त्रिफलाके काथमें शहद मिलाय मुखपाकरोगमें मुखके धो-वनेमें श्रेष्ठ है। दारुहलदीके स्वरसका काथ बनावे। करडा काथ होजावे तब उसमें शहद डाल मुखमें धारण करे तो मुखरोग रुधिरदोष नाडीवण इन्होंकों दूर करताहै। सा-तला खश परवल नागरमोथा हरडे कुटकी मुलहटी अ-मलतास चंदन इन्होंका काथमें शहद मिलाय पीवै तो मुखपाकरोग दूर होवे । परवल सुंठ त्रिफला इंद्रायण त्रायमाणा कुटकी दोनों हलदी गिलोय हन्होंका काथ व-नाय शहद मिलाय पीनेसें मुखके संपूर्ण रोगोंकों दूर करता है | त्रिफला पाठा मुनकादाख जावित्री इन्होंके काथसें अथवा त्रिफलाके सेवन करनेसें मुखपाकरोग दूर होताहै। तिल नीलाकमल घृत खांड दूध इन्होंमें शहद मिलाय करले धारण करवानेसें जले हुए मुखका दाह और पाक दूर होताहै। तेलसे अथवा कांजीसे गंडूप धारण करवा-नेसें मुखका दाह दूर होताहै और नागरमोथा कूट इला-यची धनियां मुलहटी शहद एलुवा इन्होंका ग्रास बनाय मुखमें धारण करनेसें मुखकी दुर्गिधि मदिरासें और लस्स-नसें उपजी मुखकी दुर्गिध दूर होतीहै।

> (१४)तुलां तथा नीलकुरंटकस्य द्रोणेऽम्भसः संश्रपयेद्यथावत् । पूर्त्वा चतुर्भागरसे तु तैलं पचेच्छनैरर्धपलप्रयुक्तेः ॥९८॥ कल्कैरनन्ताखदिरारिमेद-जम्ब्वाम्रयष्टीमधुकोत्पलानाम् । तत्तैलमाश्वेव धृतं मुखेन स्थैर्यं द्विजानां विद्धाति सद्यः ॥ ९९॥

(१४ महासहचरतेलम्) नीला कोरटाकों तुला अर्थात् ४०० तोले लेवे पीछे १०२४ तोले जलमें पकावे। चतुर्थोश रस बाकी रहे तब यथार्थ विधिसें तेल मिलाय उसकों मंद मंद अग्निसें पकावे। तिसमें गिलोय खैर दुर्ग- धिवाला खेर जामन आंब मुलहटी महुआ कमल इन सब औषधोंकों दोदो तोले प्रमाण ले कस्क बनाय पकते हुए तिस तेलमें गेरै। मुखमें धारणकिया हुआ यह तेल शीघ्रही दांतोंकों स्थिर करताहै।

(१५)इरिमेद्दवक्पलशतमिभनवमापोत्थं खण्डशः कृत्वा।
तोयाढकेश्चतुर्भिनिःकाथ्य चतुर्थरोपेण ॥ १०० ॥
तेन काथेन मितमान्तैलस्यार्थाढकं रानैर्विपचेत्।
कल्केरक्षसमांशैमिञ्जिष्ठालोभ्रमधुकानाम् ॥ १०१ ॥
इरिमेदखदिरकट्फललाक्षान्ययोधमुस्तस्थमेलानाम्।
कर्पूरागुरुपद्मकलवक्कंकोलजातीफलानाम् ॥ १०२ ॥

पतङ्गगैरिकवराङ्गकुसुमधातकीनां च।
सिद्धं भिपग्विद्ध्यादिदं मुखोत्थेषु रोगेषु ॥१०३॥
परिशीर्णदन्तविद्धधिशैशिरशीताददन्तहर्षेषु ।
किमिदन्तदारणचित्रप्रदुष्टमांसावशीर्णेषु ।
मुखदौर्गन्ध्ये कार्यं प्रागुक्तेष्वामयेषु तैलिमदम् ॥

(१५ इरिमेदादितेलम्) दुर्गधवाला खैरकी छाल ४०० तोले लेवे तिसके टुकडे करके पीछे १०२४ तोले जलमें काथ बनावे। चतुर्थांश बाकी रहे तब उसमें १२८ तोले तेल मिलाके शनैशनै पकावे। तिसमें मंजीठ लोध महुआ दुर्गधिवाला खैर कायफल लाख वड नागरमोथा छोटी इलायची कपूर अगर पद्माक लौंग कंकोल जावित्री तिफला पतंग गेरु दालचिनी धायके पुष्प इन्होंकों एक कए तोला प्रमाण ले कहक बनाय पकते हुए तिस तेलमें डाले। यह तेल मुखके संपूर्ण रोगोंमें यक्त करना। परिशीण दन्तविद्रधि शैशिर शीताद दंत-हर्ष किमिदंत दारण चिलतदंत दांतोंका दुष्टमांस अवशिणमांस मुखकी दुर्गधि इन सब रोगोंमें वरतना श्रेष्ठहै। (१६)तेलं लाक्षारसं क्षीरं पृथक्परस्थं समं पचेत्। चतुर्गुणेऽरिमकाथे द्रवेश्च पलसम्मितैः॥ १०५॥ लोधकट्फलमञ्जिष्ठापद्मकेशरपद्मकैः।

चन्द्नोत्पलयप्र्याह्वस्तैलं गण्डूपधीरणम् ॥१०६॥

दालनं दन्तचालं च हनुमोक्षं कपालिकाम् । शीतादं पूतिवक्रं च अरुचि विरसास्यताम् । हन्यादास्यगदानेतान्कुर्याद्दन्तानपि स्थिरान् ॥

(१६ लाक्षादितेलम्) तेल लाखका रस दूध इन सबोंकों अलग अलग एक सेर प्रमाण लेके इससे चौगुने खैरका काथमें पकावे। तिसमें लोध कायफल मं- जीठ नागकेशर पद्माक चंदन कमल मुलहटी इन्होंकों चारचार तोले प्रमाण लेके काथ बनाय मिला देवे। पीछे इस तेलकों पकावे। इस तेलके कुरले धारण करै तो दां- तोंका हिलना हनुमोक्ष कपालिका शीताद पूतिवक्ष अ- रुचि विरसता ये सब मुखके रोग दूर होवे और दांत स्थिर हो जावे।

(१७)वकुलस्य फलं लोघं वज्जवल्लीकुरुण्टकम्। चतुरङ्गुलवन्वोजवाजिकणेरिमाशनम्॥ १०८॥ एषां कषायकल्काभ्यां तैलं पकं मुखे घृतम्। स्थैर्यं करोति चलतां दन्तानां घावनेन च॥१०९॥

(१७ बकुलादितैलम्) वकुलवृक्षकी छाल लोध वज्रवल्ली कोरंटा अमलतास बकल रालवृक्षकी छाल खैर आसना इन्होंके कल्क और काथमें तेलकों पकावे। पीछे इस तेलकों मुखमें धारण करै अथवा इससें दांतोंकों धोवे तो हिलते हुए दांत स्थिर हो जावे।

> (१८)एलालतालवनिकाफलशीतकोप-कोलद्विकानि खदिरस्य कृते कपाये। तुल्यांशकानि दशभागिमते निधाय प्रोद्धिन्नकेतकपुटे पुटवद्विपाच्य ॥११०॥ प्रागंशतुल्यशिशनाभितदेकसंघं पिष्ट्वा नवेन सहकाररसेन हस्तौ। लिक्त्वा यथाभिलपितां गुडिकां विद्ध्यात् स्त्रीपुंसयोर्वदनसौरभवन्धुभूताम्॥१११॥

(१८ सहकारगृटिका) इलायची कस्त्री नूनी त्रिफला कपूर कोषफल कंकोल इन सबोंकों दोदो भाग प्रमाण लेवे। पीछे दशभाग खैरकों ग्रहण कर तिसका काथ वनाय तिस काथमें इन औषधियोंके कल्ककों मिलाके केवडाके पुटमें घालके पुटपाक विधिके अनुसार पकावे। पीछे इन सब औपधोंके वरावरभाग कपूर और कस्त्रीकों मिलाके वैद्य पुरुष अपने हाथोंकों उत्तम आंवके

रसकों लीपके इस औषधीकी गोलियां वांधे। ये गोलियां मुखमें रखनेसें मुखकी दुर्गिधकों दूर करती है और बहुत उत्तम सुगंधि करदेती है।

(१९)खदिरस्य तुलां सम्यग्जलद्रोणे विपाचयेत्। रोषेऽप्टमागे तत्रेव प्रतिवापं प्रदापयेत् ॥ ११२ ॥ जातीकपूरपूगानि ककोलकफलानि च। इत्येषा गुडिका कार्या मुखसौभाग्यवर्धिनी। दन्तौष्ठमुखरोगेषु जिह्वाताल्वामयेषु च॥ ११३॥

(१९ स्वरूपखिदरविटका) चारसौ ४०० तोले खैरकों १०२४ तोले जलमें पकावे पीछे अष्टमांश बाकी रहे तब जावित्री कपूर सुपारी कंकोल इन्होंके चूर्णकों बुरकादेवै। फिर इसकी गोली बांधलेवे। यह गोली मुखके सौभाग्यकों बढाती है और दांत होठ मुखरोग जिव्हारोग तालुरोग इनकों दूर करती है।

(२०)गायत्रीसारतुलयेरिमवल्कलानां सार्धे तुलायुगलमम्बुघटैश्चतुर्भिः। निःकाथ्य पादमवशिष्टं सुवस्त्रपूतं भूयः पचेद्थ शनैर्मृदुपावकेन ॥ ११४ ॥ तिसन्धनत्वमुपगच्छति चूर्णमेषां ऋश्णं क्षिपेच कवलग्रहभागिकानाम् । एलामृणालसितचन्द्नचन्द्नाम्बु-इयामातमालविकषाघनलोहयधी॥११५॥ लज्जाफलत्वयरसाञ्चनधातकीभ-श्रीपुष्पगैरिककटङ्कटकट्फलानाम्। पद्माह्वलोभ्रवटरोहयवासकानां मांसीनिशासुरभिवल्कलसंयुतानाम्११६ कक्कोलजातिफलकोषलवङ्गकानि चूर्णीकृतानि विद्धीत पलांशकानि। शीतेऽवतार्य घनसारचतुःपलं च क्षित्वा कलायसदशीवीटिकाः प्रकुर्यात् ॥ शुष्का मुखे विनिहिता विनिवारयन्ति रोगान्गलौष्ठरसनाद्विजतालुजातान्। कुर्युर्मुखे सुरिभतां पदुतां रुचि च स्थैर्यं परं दशनगं रसनालघुत्वम् ॥११८॥

(२० अथ बृहत्खदिरवटिका) खैरसारकी व-कल ४०० तीले दुर्गीधवाले खैरकी छाल ६०० तोले

फिर इन्होंकों चार घट जलमें पकावे। एक घट जल वाकी रहजावे तव उतार वस्त्रमांहसें छानके फिर शनैशनै मंद अग्निसें पकावे। करडा होने लगे तब इलायची कमलकी डंडी सफेद चंदन लाल चंदन नेत्रवाला निशोत तेजपात मंजीठ नागरमोथा लोहा मुलहटी लज्जावंती त्रिफला रसौत धायके फूल नागकेशर लौंग गेरू दाहहलदी कायफल प-द्माक लोध वडके अंकुर जवासा जटामांसी हदली वकुल वृक्षकी वक्कल इन सबोंकों एक एक ग्रास प्रमाण ले बा-रीक चूर्ण बनाय तिस पकते हुए रसमें गेर देवै। और कंकोल जायफल कोषफल लौंग इन्होंकों चार चार तोले प्रमाण ले बारीक चूर्ण बनाके डाले फिर इसकों अग्निसें उतार लेवे। शीतल होजावे तब सोलह तोले कपूर मिलाके पीछे मोठके समान गोलियां बांध लेवे। फिर गोली सूख जावे तब मुखमें धारण करै तो गल ओष्ठ जिव्हा दांत तालु इन्होंमें उत्पन्न हुए रोग दूर होवे और मुखमें सुगंधि उत्पन्न होतीहै विरसता दूर होतीहै दांतोंकी परम स्थिरता होतीहै। जिव्हामें हलकापन होताहै।

इति चक्रदत्तभाषायां मुखरोगचिकित्सा।

अथ कर्णरोगाधिकारः ५६

अव कर्णरोगका अधिकार कहतेहै।
(१)किपित्थमातुलाङ्गाम्लश्टङ्गवेररसेः शुभैः।
सुखोष्णेः पूरयेत्कर्णं कर्णशूलोपशान्तये ॥ १ ॥
श्टङ्गवेरं च मधु च सैन्धवं तैलमेव च।
कट्रणं कर्णयोर्देयमेतद्वा वेदनापहम् ॥ २ ॥
लशुनाईकिशिशूणां सुरङ्ग्या म्लकस्य च।
कद्व्याः स्वरसः श्रेष्ठः कदुष्णः कर्णपूरणे।
समुद्रफेनचूर्णेन युत्तया वाष्यवचूर्णयेत् ॥ ३ ॥

आर्द्रकसूर्यावर्तक-शोभाञ्जनमूलमूलकस्वरसाः। मधुतैलसैन्धवयुताः

पृथगुण्णाः कर्णशूलहराः ॥ ४ ॥
शोभाञ्जनकनिर्यासस्तिलतैलेन संयुतः ।
व्यक्तोष्णः पूरणः कर्णं कर्णशूलोपशान्तये ॥ ५ ॥
अष्टानामि मूत्राणां मूत्रेणान्यतमेन च ।
कोष्णेन पूरयेत्कर्णी कर्णशूलोपशान्तये ॥ ६ ॥
अश्वत्थपत्रखल्वं वा विधाय वहुपत्रकम् ।
तैलाक्तमङ्गारपूर्णं विद्ध्याच्छ्रवणोपरि ॥ ७ ॥

यत्तैलं च्यवते तसात्खल्वादङ्गारतापितात्। तत्प्राप्तं श्रवणस्रोतः सद्यो गृह्णाति वेदनाम् ॥८॥ अर्कपत्रपटे दग्धस्नुहीपत्रभवो रसः। कदुष्णं पूरणादेव कर्णशूलनिवारणः॥ ९॥

(? कर्णरोगे उपाया:) कैथ विजारा इन्होंकी कांजी अदरकका रस इन्होंकों गरम कर कानमें पूरण करे तो कानका ग्रूल दूर होवे। अदरक शहद सेंधण नमक तेल इन्होंकों कछुक गरम कर कानमें पूरण करे तो कानकी पीडा दूर होवे । अथवा लस्सन अदरक सहौंजना सुरंगी अथीत् गुजरातमें कांवली नामसें प्रसिद्ध औषधकी जड केला इन्होंका स्वरस बनाय क-छुक गरम कर कानमें धारण करनेसें कर्णशूल दूर होवे। अथवा समुद्रझागके चूर्णकों पूरण करे तो कर्णशूल दर होवे। अदरक नीला भंगरा सहौंजनाकी जड मूली इन्होंके स्वरसमें शहद और सेंधानमक मिलाय कानमें पूरण करे तो कर्णशूल दूर होवे। सहौंजनाके निर्यासमें तिलोंका तेल मिलाय कछुक गरम कर कानमें पूरण करे तो कानकी शूल दूर होवे। गोमूत्र आदि आठ मूत्रोंमांहसें एक कोइसे मूत्रकों कछुक गरम कर कानमें घाले तो कानकी झूल शांत होवे। अथवा पीपलके बहुतसे पत्तोंका खल्व समूह बनाय तेलसें भिगोय अंगारसें युक्त कर कानके ऊपर धारण करै। तिसमाहसें जो तेल कानमें टपकता है वह संपूर्ण कर्णशूलकों दूर करताहै। आकके पत्तोंके पुटमें दग्ध किया हुआ थोहरके पत्तोंका रस कछुक गरम कर कानमें पूरण करनेसें कानकी शूल शांत होतीहै।

(२)महतः पञ्चमुलस्य काण्डान्यष्टाङ्गलानि च। श्रोमेणावेष्ट्य संसिच्य तेलेनादीपयेत्ततः॥१०॥ यत्तैलं च्यवते तेभ्यः सुखोष्णं तत्प्रयोजयेत्। श्रेयं तदीपिकातैलं सद्यो गृह्णाति वेदनाम्॥११॥ एवं कुर्याद्भद्रकाष्टे कुष्टे काष्टे च सारले। मतिमान्दीपिकातैलं कर्णशूलिनवारणम्॥१२॥

अर्कस्य पत्नं परिणामपीत-माज्येन लिप्तं शिखिनावतप्तम् । आपीड्य तोयं श्रवणे निपिक्तं निहन्ति शूलं वहुवेदनं च ॥ १३ ॥ तीवशूलातुरे कर्णे सशब्दे क्लेशवाहिनि । वस्तमृतं क्षिपेत्कोप्णं सैन्धवेनावचूर्णितम् ॥१४॥

वंशावलेखसंयुक्ते मूत्रे वाजाविके भिषक् । तैलं पचेत्तेन कर्णं पूरयेत्कर्णशूलिनः ॥ १५ ॥ हिङ्कतुम्बुरुशुण्ठीभिः साध्यं तैलं तु सार्षपम् । कर्णशूले प्रधानं तु पूरणं हितमुच्यते ॥ १६ ॥

(२ दीपिकातैलम्) बृहत्पंचमूलके कांडोंकों ग्रहणकर रेशमी वस्त्रसें लपेट तेलसें भिगोय अभिसें प्रज्वलित कर देवै। तिसमांहसें जो २ गरम तेल टपके उसकों दीपिकातेल कहतेहैं। इससें कानकी शूल दूर होती है। इसीतरह भद्रकाष्ठ कूट सरलवृक्षका काष्ठ इनकोंभी रेशमी वस्त्रसें लपेट तेलमें भि-गोय तेल निकासके कानमें पूरे तो कानकी शूल दूर होवे। जो आकका पत्ता पकके पीला हो गयाहो उसकों घृतसें चोपरिकै अमिसे तपाय कानमें निचोरे तो बहुत पीडा-वाली कानकी शूल शांत होवे। जो तीक्ष्णशूलवाला श-ब्दसें और क्लेशसें युक्त कान होवे उसमें बकराके मूत्रकों कछक गरम कर सेंधानमकसें युक्त कर कानमें पूरण करे तो कर्णशूल दूर होवे। अथवा वंशलोचनसें युक्त किये हुए बकरीके मूत्र तथा भेडके मूत्रसें युक्त किये हुए तेलकों पकाके कानमें घाले तो कर्णशूल दूर होवे। हींग धनियां सूंठ इन्होंमें सिद्ध किये हुए सिरसमके तेलकों कानमें घाले तो कानकी शूल दूर होवे।

(३)वालमूलकशुण्ठीनां क्षारो हिङ्क सनागरम्। शतपुष्पावचाकुष्ठं दारुशियुरसाञ्जनम् ॥ १७ ॥ सौवर्चलं यवक्षारः सर्जिकोद्भिदसैन्धवम् । भूजीयन्थिविडं मुस्तं मधु युक्तं चतुर्गुणम् ॥१८॥ मातुलुङ्गरसश्चेव कद्व्या रस एव च। तैलमेभिर्विपक्तव्यं कर्णशूलहरं परम् ॥ १९॥ वाधिर्यं कर्णनादश्च पूयास्रावश्च दारुणः। पूरणादस्य तैलस्य क्रिमयः कर्णसंश्रिताः ॥ २०॥ क्षिप्रं विनाशं गच्छन्ति कृष्णातेयस्य शासनात्। क्षारतैलिमदं श्रेष्ठं मुखद्नतामयापहम् ॥ २१ ॥ मधुप्रधानं शुक्तं तु मधुशुक्तं तथापरम्। जम्बीरस्य फलरसं पिष्पलीमूलसंयुतम् ॥ २२ ॥ मधुभाण्डे विनिक्षिण्य धान्यराशौ निधापयेत्। मासेन तजातरसं मधुशुक्तमुदाहृतम् ॥ २३ ॥ कर्णनादे कर्णक्ष्वेडे कटुतैलेन पूरणम्। नाद्वाधिर्ययोः कुर्यात्कर्णशूलोक्तमौपधम् ॥२४॥

(३ अथ क्षारतैलम्) नेत्रवाला मूली सुंठ इन्होंका क्षार हींग नागरमोथा सौंप वच कूट दारुहलदी सहोंजना रसौत कालानमक जवाखार साजीखार कालरनमक सेंधा-नमक भोजपत्र गठौना मनियारीनमक नागरमोथा चार भाग आगे कहा हुआ लक्षणवाला मधुग्रुक्त रस केलाका रस इन्होंमें तेलकों पकावे। यह तेल का-नकी शूल हरनेमें अत्यंत उत्तम कहाहै । वाधिर्य कर्ण-नाद पूयास्राव कानमें गिरे हुए क्रिमि इन सबोंकों पूरण-मात्रसें दूर करताहै। यह कृष्णत्रेय ऋषिका संमतहै। यह क्षारतैल मुखके और दांतोंके रोगोंकों दूर करनेमें श्रेष्ठ कहाहै। अब पहले कहे हुए मधुशुक्तके लक्षणकों कहतेहै । मधु अर्थात् शहद जहां प्रधान होवे उसकों मधुशुक्त कहतेहै। जंबरी नींबूके रसमें पीपली पीपलामूल इन्होंका चूर्ण मिलाय शहदके वरतनमें घालके धान्यके कोठेमें धरदेवे। फिर एक महीनातक धरा रहे तब वह मधुशुक्त नामवाला रस कहाताहै। कर्णनाद और कर्णक्ष्वे-डरोगमें कर्णनाद तथा बाधिर्यरोगमें कर्णशूलमें कही हुई औषध करनी योग्य है।

> (४)अपामार्गक्षारजले तत्कृतकल्केन साधितं तिलजम् । अपहरति कर्णनादं वाधिर्यं चापि पूरणतः ॥ २५ ॥

(श अपामार्गक्षारतेलम्) ऊंगाके क्षारसें युक्त किये हुए जलमें ऊंगाका कल्क मिलाय तिसमें तिलोंके तेलकों पकाय कानमें घाले तो कर्णनाद और कानकी बिधरता दूर होवे।

(५)सर्जिकामूलकं शुष्कं हिङ्गुरुष्णामहौपधम्। शतपुष्पा च तैस्तैलं पकं शुक्तचतुर्गुणम्। प्रणादशूलवाधिर्यं स्नावं चाशु व्यपोहति॥ २६॥

(५ सर्जिकादितेलम्) साजी, सूखी मूली हींग पी-पल सूंठ सौंफ इन्होंमें तेलकों पकावे। पकतेहुए तेलमें ते-लसें चौगुनी कांजी मिलावे ऐसे सिद्ध किया हुआ यह तेल कानके नाद शूल विधर्य शूल साव इन रोगोंकों कानमें पूरण करनेसें दूर करताहै।

(६)दशमूळीकषायेण तैळप्रस्थं विपाचयेत्। एतत् कल्कं प्रदायेव वाधिर्यं परमौपधम्॥२७॥ (६ दशमूलीतैलम्) दशमूलके काथमें औ कल्कमें तेलकों पकाय वाधिर्यवाले कानमें पूरण करे तो कानकी विधरता दूर होवे।

(७)फलं विल्वस्य मूत्रेण पिष्ट्रा तैलं विपाचयेत् ।
साजक्षीरं तिद्ध हरेद्वाधिर्यं कर्णपूरणे ॥ २८ ॥
एष एव विधिः कार्यः प्रणादे नस्यपूर्वकः ।
गुडनागरतोयेन नस्यं स्यादुभयोरिष ॥ २९ ॥
चूर्ण पञ्चकषायाणां किपत्थरससंयुतम् ।
कर्णस्रावे प्रशंसन्ति पूरणं मधुना सह ॥ ३० ॥
मालतीदलरसमधुना पूरितमथवा गवां मूतैः ।
दूरेण परित्यज्यते च श्रवणयुगं पूतिरोगेण ॥३१॥
हरितालं सगोमूतं पूरणं पूतिकर्णजित् ।
सर्जत्वक्चूर्णसंयुक्तः कार्पासीफलजो रसः ।
मधुना संयुतः साधु कर्णस्रावे प्रशस्यते ॥ ३२ ॥

(9 विल्वतैलम्) बेलफलकों गोमूत्रमें पीस बकरीके दूधसें युक्त किये हुए तेलमें मिलाय तिस तेलकों पकाय कानमें घाले तो कानकी बिधरता दूर होवे । कर्णनादरोगमेंभी नस्यपूर्वक यही विधि करनी चाहिये । गुड और सूंठके जलसें नस्य देनी हित है । कर्णसावरोगमें पंचकपायोंके चूर्णकों कैथके रससें और शहदसें युक्त कर कानमें घालना हितहै । मालतीके पत्तोंके रसमें शहद मिलाय अथवा गोमूत्र मिलाय कानमें घाले तो कानकी दुर्गिध राधि दूर होवे । दुर्गिधवाले कानमें गोमूत्रमें हरताल मिलाके पूरण करना हितहै और रालवृक्षकी छालके चूर्णमें विनौलेका रस मिलाय और शहद मिलाय कानमें पूरण करे तो कर्णसाव दूर होवे ।

(८)जम्बाम्रपतं तरुणं समांशं किपत्थकार्पासफलं च सार्द्रम् । श्चण्वा रसं तं मधुना विमिश्रं स्नावापदं संप्रवदन्तितज्ज्ञाः ॥ ३३ ॥ एतैः श्टतं निम्बकरञ्जतैलं ससार्पपं स्नावद्दं प्रदिष्टम् ॥ ३४ ॥ पुटपाकविधिस्विन्नहस्तिविड्जातगोण्डकः । रसः सतैलिसन्धृत्थः कर्णस्नावद्दरः परः ॥ ३५॥

(८ जम्ब्वाद्यतैलम्) जामनके और आंवके कोमल पत्तोंकों समान भाग ले कैथ और गीला विनौलाका रस मिलाय और शहद मिलाय कानमें घाले तो कर्णसाव दूर होवे। अथवा इन्हीं औषधों में सिद्ध किया हुआ नींबका तेल अथवा करंजुवाका तेल तथा सिरसमके तेलकों का-नमें घाले तो कर्णसाव दूर होवे। हस्तीकी लीदकों पुटपा-कविधिसें पकावे। पीछे तिस पके हुए गोलेका रसमें तेल और सेंधानमक मिलाय कानमें घाले तो यह तेल कर्णसाव हरनेमें अति उत्तम कहाहै।

(९)जम्बूकस्य तु मांसेन कटुतैलं विपाचयेत्। तस्य पूरणमात्रेण कर्णनाडी प्रशाम्यति ॥ ३६॥ निशागन्थपले पकं कटुतैलं पलाप्टकम्। धूस्तूरपत्रजरसे कर्णनाडीजिटुत्तमम् ॥ ३७॥

(९ नाडीशोधनतैलम्) गीदडके मांसमें कडुवे तेलकों पकाके कानमें घाले तो कानकी नाडी शांत होवे। चार तोले गंधक ४ तोले हलदी ३२ तोले कडुवा तेल इन सर्वोकों धत्राके रसमें पकावे। यह कानकी नाडीके रोगकों दूर करताहै।

(१०)अथ कर्णप्रतीनाहे स्नेहस्वेदौ प्रयोजयेत्। ततो विरिक्तशिरसः क्रियां प्राप्तां समाचरेत्३८ कर्णपाकस्य भैषज्यं कुर्यात्क्षतविसर्पवत्। नाडीस्वेदोऽथ वमनं धूममूर्ध्वविरेचनम् ॥ ३९॥ विधिश्च कफहा सर्वः कर्णकण्डूं व्यपोहति। क्केद्यित्वा तु तैलेन स्वेदेन प्रविलाप्य च॥४०॥ शोधयेत्कर्णगूथं तु भिषक् सम्यक् शलाकया। निर्गुण्डीस्वरसस्तैलं सिन्धुधूमरजो गुडः ॥४१॥ पूरणात्पृतिकर्णस्य शमनो मधुसंयुतः । जातिपत्ररसे तैलं विपकं पूतिकर्णजित् ॥ ४२॥ वरुणार्ककपित्थाम्रजम्बूपल्लवसाधितम्। पूतिकर्णापहं तैलं जातीपत्ररसेन वा ॥ ४३ ॥ सूर्यावर्तकस्वरसं सिन्धुवाररसस्तथा। लाङ्गलीमूलजरसं ज्यूपणेनावचूर्णितम् ॥ ४४ ॥ पूरयेत्किमिकर्णे तु जन्तूनां नाशनं परम्। क्रिमिकर्णकनाशार्थं क्रिमिझं योजयेद्विधिम् ४५ वार्ताकुध्रमश्च हितः सर्पपस्नेह एव च। हिलसूर्यावर्तव्योपस्वरसेनातिपूरिते ॥ ४६ ॥

कर्णे पतन्ति सहसा सर्वास्तु क्रिमिजातयः। नीलवुत्रारसस्तैलिसिन्धुकाञ्जिकसंयुतः ॥ ४७ ॥ कदुष्णः पूरणात्कर्णे निःशेपः क्रिमिपातनः। धूपनः कर्णदौर्गन्ध्ये गुग्गुलुः श्रेष्ठ उच्यते ४८ राजवृक्षादितोयेन सुरसादिजलेन वा। कर्णप्रक्षालनं कार्यं चूर्णेरेतैः प्रपूरणम् ॥ ४९ ॥ घृतं रसाञ्जनं नार्याः क्षीरेण क्षौद्रसंयुतम्। प्रशस्यते चिरोत्थेऽपि सास्रावे पूतिकर्णके॥५०॥

(१० स्नेहस्वेदाद्यन्ये उपाया:) कानके प्रतीनाह-रोगमें स्नेह और स्वेद कराना हित है। पीछे शिरका जुलाव कराके विहित क्रियाकों करै। कर्णपाकका इलाज कर्णक्षत तथा कानके विसर्परोगकी तरह करै और नाडी स्वेद वमन धूम मस्तकका जुलाव ये विधि करनेसें। अथवा संपूर्ण कफनाशक इलाज करनेसें कानकी खाजि दूर होतीहै। कर्णगृथ अर्थात् कानमें वढाहुवा मैलका रोगमें स्वेद दिवाके तेलसें युक्त कर शलाईसें अच्छीतरह कानका शोधन करै। और संमाल्का स्वरस तेल सेंधानमक धू-मांकी रज गुड शहद इन सबोंकों मिलाय कानमें पूरे तो दुर्गिधिवाला कान निर्मल होवे। अथवा जूहीके पत्तोंके र-समें सिद्ध किया हुआ तेलकों कानमें घाले तो कानकी दुर्गिधि दूर होवे । वरणा आक कैथ आंब जामन जूही इन्होंके पत्तोंमें पकाया हुआ तेल कानकी दुर्गिधिकों दूर करताहै । भंगराका रसमें अथवा संभाल्के रसमें तथा कलहारीकी जडके रसमें सूंठ मिरच पीपल इन्होंके चू-र्णकों मिलाय कानमें घाले तो कानके क्रिमि नष्ट होवें। अथवा क्रिमिनाराक अन्य विधियोंकों करै। वार्ताकु शा-कका धूमा पूरण करना अथवा सिरसमका तेल पूरण करना । भंगराके रसमें सूंठ मिरच पीपल इन्होंका चूर्ण मिलाय कानमें घाले तो कानके संपूर्ण किमि दूर होवे। नीलके रसमें सेंघानमक और कांजी मिलाय कछुक गरम कर कानमें घाले तो कानके संपूर्ण किमि दूर होवे। और का-नकी दुर्गिधिकों दूर करनेके वास्ते गूगलका धूप देना हितहै। अमलतास आदि औपधके जलसें अथवा काली तुलसीके जलसें कानकों धोके पीछे इन आगे कहे हुए चूर्णोंकों घालै। रसौतकों स्त्रीके दूधमें घीस शहद मिलाय कानमें घाले तो बहुत कालसे उपजा हुआ स्नावसहित पूरिकर्णक कानका रोग दूर होवे।

(११)कुष्ठहिङ्कुवचादारुशताह्वाविश्वसैन्धवैः । पूतिकर्णापद्दं तैळं वस्तमूत्रेण साधितम् ॥ ५१॥

(११ कुष्ठादितैलम्) कूट हींग वच दारुहलदी श-तावरी सूंठ सेंधानमक इन्होंमें सिद्ध कर वकराके मूत्रमें सिद्ध किये हुए तेलकों कानमें घाले तो कानकी दुर्गिधि दूर होवे।

(१२)विद्रधो चापि कुर्वीत विद्रध्युक्तं हि भेषजम् शतावरीवाजिगन्धापयस्यैरण्डवीजकैः ॥ ५२ ॥ तैलं विपक्कं सक्षीरं पालीनां पुष्टिकृत्परम्। गुआचूर्णयुते जाते माहिषे श्लीर उद्गतम् ॥५३॥ नवनीतं तद्भ्यङ्गात्कर्णपालिविवर्धनम्। विषगर्भ तिकतुम्वीतैलमप्रगुणे खरात्॥ ५४॥ मुत्रे पकं तद्भ्यङ्गात्कर्णपालिविवर्धनम्। कल्केन जीवनीयेन तैलं पयसि साधितम् ५५ आनूपमांसकाथेन पालीपोषणवर्धनम्। माहिषनवनीतयुतं सप्ताहं धान्यराशिपरिवसितं नवमुसलिकन्द्चूर्णमृद्धिकरं कर्णपालीनाम्। कर्णस्य दुर्व्यधे भूते संरम्भो वेदना अवेत् ५७ तत्र दुर्व्यधरोहार्थे लेपो मध्वाज्यसंयुतैः। मध्कयवमञ्जिष्ठारुवुमुलैः समन्ततः ॥ ५८ ॥ अनेकधातुच्छिन्नस्य सन्धिः कर्णस्य वै भिषक्। यो यथाभिनिविष्टः स्यात्तं तथा विनियोजयेत् धान्याम्लोप्णोदकाभ्यां तु सेको वातेन दूषिते। रक्तपित्तेन पयसा श्लेष्मणा तृष्णवारिणा ॥६०॥ ततः सीव्य स्थिरं कुर्यात्सिन्धि वन्धेन वा पुनः। मध्वाज्येन ततोऽभ्यज्य पिचुना सन्धिवेष्टकम्। कपालचूर्णेन ततश्चूर्णयेत्पथ्ययाथवा ॥ ६१ ॥

इति कर्णरोगचिकित्सा।

(१२ विद्रध्युक्ता अन्ये चोपायाः) कानकी विद्र-धिमें पूर्व कही हुई विद्रधिके इलाज करे। शतावरी आसगंध दूधी अरंडके बीज इन्होंमें पकायेहुए तेलमें दूध मि-लाय कानमें घाले तो कानकी पाली पुष्ट होवे। सब रोग दूर होवे। चिरमठीके चूर्णमें भैंसका दूध मिलाय तिस दूधकों मंथके नौनीयृत निकासके जिस घृतका लेप कर-नेसें कानकी पाली वढतीहै। विषगर्भनामवाला तेल और कडुईतुंबीमें सिद्ध कियाहुआ तेलकों आठगुने गधाके मू- त्रमें पकाके लेप करनेसें कानकी पाली बढतीहै। जीवनी-यगण औषधोंका कल्क बनाय तिसंमें दूध मिलाय फिर तेल मिलाके तिसकों पकाके कानमें घालनेसें कानकी पाली पुष्ट होतीहै। अनूपदेशके जीवोंके मांसके काथ पूरनेसें कर्णपाली बढतीहै। अथवा भेंसके न्नीघृतकों सात दिन-तक धान्यके कोठेमें रखके तिसका लेप करै। अथवा न-वीन मुसलीकंदके सेवनेसें कानकी पाली बढतीहै। जो कान दुष्टप्रकारसें वींघा जावे उसमें संरंभ और पीडा होतीहै। तहां महुआ इंद्रजव मंजीठ अरंडकी जड इन्होंकों पीस लेप करनेसें अनेकप्रकारसें कटा हुआ कानकी संधि भर-जातीहै। जो जिस प्रकारसें कटा हो उसकों उसी विधिसें जोडे । वातसें दूषित हुए कानकों घान्यकी कांजीसे अथवा गरम जलसें धोवे। रक्तपित्तसें दूषित हुएकों दूधसें धोवै। कफ्सें दूषित कानकों गरम जलसें धोवै। तिस्सें अनंतर कटेहुये कानकों सीमकर स्थिर कर देवै। अथवा सं-धिको बांधदेवै अथवा शहद और घृतसे युक्त किये हुए फोहेको बांधदेवै वा शंखका तथा हरडैका चूर्ण बुरकादेवै।

इति चक्रदत्तभाषाटीकायां कर्णरोगचिकित्सा ।

अथ नासारोगाधिकारः ५७

अब नासारोगका अधिकार कहतेहै।

(१) पञ्चमूळीश्टतं क्षीरं स्याचित्रकहरीतकी । सर्पिर्गुडः पडङ्गश्च यृषः पीनसशान्तये ॥ १ ॥

(१ नासारोगोपायाः) पंचमूलका काथ दूध चीता हरहैं गुड घृत इन छह वस्तुओंसें सिद्ध कियाहुआ यूषसें पीनसरोग शांत होताहै।

(२) व्योषचित्रकतालीसितिन्तिडीचाम्लवेतसम् सचव्याजाजीतुल्यांशमेलात्वक्पत्रपादिकम् ॥२॥ व्योषादिकं चूर्णमिदं पुराणगुडसंयुतम् । पीनसभ्यासकासम्नं रुचिस्वरकरं परम् ॥ ३॥

' (२ योषादिचूर्णम्) संट मिरच पीपल चीता ताली-सपत्र अमली चूका चव्य जीरा इलायची तेजपात इन स-बोंको समानभाग ले चूर्ण बनाय पुराने गुडमें गोली बांध लेवे। यह व्योषआदि चूर्ण पीनस श्वास खांसी इन्होंकों दूर करताहै। और रुचिकों बढाताहै।

(३)पाठाद्विरजनीमूर्वापिष्पलीजातिपल्लवैः । दन्त्या च तैलं संसिद्धं नस्यं सम्यक्तु पीनसे॥४॥ व्याघ्रीदन्तीवचाशित्रुसुरसव्योपसैन्धवैः।
पाचितं नावनं तैलं पूतिनासागदं जयेत्॥५॥
त्रिकटुविडङ्गसैन्धववृहतीफलशित्रुसुरसदंतीभिः
तैलं गोजलसिद्धं नस्यं स्यात्पूतिनस्यस्य ॥६॥
कलिङ्गहिङ्गमरिचलाक्षासुरसकद्फलैः।
कुष्ठोत्राशियुजन्तु घ्रैरवपीडः प्रशस्यते॥७॥
तैरेव मूत्रसंयुक्तैः कटु तैलं विपाचयेत्।
अपीनसे पूतिनस्ये शमनं कीर्तितं परम्॥८॥

नासापाके पित्तहरं विधानं
कार्य सर्व वाद्यमभ्यन्तरं च।
हरेद्रक्तं क्षीरिवृक्षत्वचश्च
योज्याः सेके सघृताश्च प्रदेहाः॥९॥
पूयास्तरक्तपित्तन्नाः कषाया नावनानि च।
ग्रुण्ठीकुष्ठकणाबिल्वद्राक्षाकल्ककपायवत्।
साधितं तैलमाज्यं वा नस्यं क्षवथुरुक्प्रणुत् १०

दीप्ते रोगे पैत्तिके संविधानं सर्वे कुर्यान्माधुरं शीतलं च। नासानाहे स्नेहपानं प्रधानं स्निग्धा धूमा मूर्धि वस्तिश्च नित्यम् ११

(३ पाठादिनानाविधतैलानि) पाठा दोनों इ-लदी मूर्वा पीपली जावित्री जमालगोटाकी जड इन्होंमें तेलकों सिद्ध कर नस्य देनेसें पीनसरोग दूर होताहै। क-टेह्ली जमालगोटाकी जड वच सहौंजना काली तुलसी सूठ मिरच पीपल सेंधानमक इन्होंमें तेलकों पकावे। ति-सकी नस्य देनेसें पूतिनासारोग दूर होवे। सूंठ मिरच पीपल वायविडंग सेंधानमक कटेहलीका फल सहोंजना कालीतुलसी जमालगोटाकी जड इन्होंकों गोमूत्र मिलाय तिसमें तेलकों पकाय नस्य देनेसें पूतिनासारोग दूर हो-ताहै। इंद्रजव हींग मिरच लाख मोचरस कायफल कूट पीपली सहोंजना वायविडंग इन औषघोंसें अवपीडकर्म कराना हितहै। अथवा इन्हीं औषधोंमें गोमूत्र मिलाय तिसमें कडुवा तेलकों पकाय नस्य देनेसें पीनस और पू-तिनस्यरोग दूर होताहै। नासापाकरोगमें पित्तनाशक विधान करै। रक्तकों निकलावे और दूधवाले वृक्षोंकी छालके जलसे सेक करै। घृतका लेप करै और राधि रक्तपित्त इ-नकों नष्ट करनेवाले काथ वा नस्य देना नासापाकरोगमें हितहै। और सुंठ कूट पीपल वेलगिरी दाख इन्होंके

कल्कमें अथवा काथमें सिद्ध कियेहुय तेलकी अथवा घृतकी नस्य देनेसे क्षवथु अर्थात् छींक बंद होतीहै। पि-त्तसे उपजे नासादाहमें संपूर्ण मधुर और शीतल विधान करना।नासानाहरोगमें स्नेहपानविधि करनी मुख्यहै। और स्नेहके धूमें दिवावे। शिरोबस्तिकर्म करावे।

(४)वातिके तु प्रतिक्याये पिवेत्सर्पिर्यथाक्रमम् पञ्चभिर्लवणैः सिद्धं प्रथमेन गणेन च ॥ १२॥ नस्यादिषु विधि कृत्स्नमवेक्षेतार्दितेरितम्। पित्तरकोत्थयोः पेयं सर्पिर्मधुरकैः श्टतम् ॥१३॥ परिषेकान्प्रदेहांश्च कुर्यादिप च शीतलान्। कफजे सर्पिषा स्निग्धं तिलमाषविपक्या ॥१४॥ यवाग्वा वामयित्वा वा कफन्नं क्रममाचरेत्। दावीं द्वानी कुम्भेश्च किणिह्या सुरसेन च॥१६॥ वर्तयोऽत्र कृता योज्या धूमपाने यथाविधि। अथवा सघृतान्सक्तन्क्रत्वा महिकसम्पुटे। नवप्रतिश्यायवतां धूमं वैद्यः प्रयोजयेत् ॥ १७॥ यः पिवति शयनकाले शयनारूढः सुशीतलं मद्यां सिछछं पीनसयुक्तः स मुच्यते तेन रोगेण॥ पुटपकं जयापत्रं सिन्धुतैलसमन्वितम्। प्रतिक्यायेषु सर्वेषु शीलितं परमौषधम् ॥ १९॥ सोपणं गुडसंयुक्तं स्निग्धद्ध्यम्लभोजनम्। नवप्रतिश्यायहरं विशेपात्कफपाचनम् ॥ २० ॥ प्रतिश्याये नवे शस्तो युषश्चिश्चादलोद्भवः। ततः पकं कफं ज्ञात्वा हरेच्छीर्पविरेचनैः ॥२१॥ शिरसोऽभ्यञ्जनस्वेदनस्यकदुम्लभोजनैः। वमनैर्घृतपानैश्च तान्यथास्वमुपाचरेत् ॥ २२ ॥ भक्षयति भुक्तमात्रे

सलवणमुत्स्वन्नमाषमत्युष्णम् ।
स जयित सर्वसमुत्थं
चिरजातं च प्रतिश्यायम् ॥ २३ ॥
पिष्पल्यः शियुबीजानि विडङ्गं मरिचानि च ।
अवपीडः प्रशस्तोऽयं प्रतिश्यायनिवारणः ॥२४॥
समूत्रपिष्टाश्चोद्दिष्टाः क्रियाः क्रिमिपु योजयेत् ।
नावनार्थं क्रिमिन्नानि भेपजानि च बुद्धिमान् ।
शेषाणां तु विकाराणां यथास्वं स्याचिकित्सितम्

(१ वातिकादौ सर्पि:पानादि) वातसें उपजे प्र-

तिश्याय रोगमें यथाक्रमसें पांच नमकोंमें सिद्ध किये हुए और प्रथम वातनाशकगणमें सिद्ध किये हुए घतकों पीवे। और रोगीके अनुसार संपूर्ण नस्य आदिकोंकी विधि करै। पित्तरक्तसें उत्पन्न हुए नासारोगमें मधुर औषधोंमें सिद्ध कियेहुए वृतकों पीवै । शीतल परिषेक और लेप करने हितहै । कफसें उपजे नासापाकमें घतसें स्नेह कराय पीछे तिलोंकी और उडदोंकी यवागू पिलाके वमन कराय क-फनाशक क्रम करै। अथवा दारुहलदी हींगणवेट जमाल-गोटाकी जड ऊंगा इन सब औषधोंके स्वरसमें बत्तियोंकों भिगोके पीछे यथार्थविधिसं धूमपानमें युक्त करै। अथवा सत्तओं वां युक्त कर मिलकसंपुटमें दग्ध करे। उ-सका धूमा दिवानेसें प्रतिश्यायरोग दूर होवे। जो पुरुप रात्रिकों शयन करनेके समय पृथ्वीमें सोके शीतल जल पीवे वह पीनसरोगसें दूर होजाताहै । अरणीके पत्तोंकों पटमें पकाय तिसमें सेंधानमक और तेल मिलाय नासि-कामें युक्त करै। यह सब प्रतिश्याय रोगोंमें परम औपध क-हाहै सूंठ मिरच पीपल इन्होंकों गुडमें मिलाय भोजन करे अथवा चिकना दहीका और खट्टा मोजन करे तो नवीन प्रतिक्यायरोग दूर होवे और कफ पकजावे । नवीन प्रतिशायमें अमलीके पत्तोंका यूप बनाय पीना हित है। इससें पीछे कफ पकजावे तव शनै शनै शिरका विरेचन करवावै।शिरका अभ्यंजन स्वेदं नस्य चरचरा और खट्टा मोजन ये विधि करनी हित है। और वृतपान आदिकोंसें वमन कराना हित है। जो पुरुष भोजन करनेके वाद सिजायेहए नमकसें युक्त किये हुए उडदोंकों भक्षण कर-ताहै वह चिरकालसें उत्पन्न हुएभी प्रतिश्यायरोगकों दूर करताहै। पीपली सहोंजनाके बीज वायविडंग मिरच इन्होंसे अवपीडकर्म करे तो प्रतिश्यायरोग दूर होवे। और जो नासिकामें किमि गिर गये हों तो किमिनाशक औष-धोंकों गोमूत्रमें पीस बुद्धिमान् वैद्य नस्य देवे और अन्य बाकी रहे विकारोंकों दोपोंके अनुसार दूर करै।

(५)रक्तकरवीरपुष्पं जात्यशनकमिक्कितायाश्च । एतैः समं तु तैलं नासाशीनाशनं श्रेष्टम् ॥२६॥

(५ करवीरतैलम्) लाल कनेर आसना चमेली इन्होंके पुष्पोंकों ग्रहण कर तिसमें तेलकों पकाय नस्य देनेसें नासिकाका अर्शरोग दूर होताहै।

(६)गृहधूमकणादारुक्षारनकाहुसैन्धवैः । सिद्धं शिखरिवीजैश्च तैछं नासार्शसां हितम् २७ (६ शिखरीतैलम्) घरका धूमां पीपल दारुहलदी जवाखार करंजुवा सेंधानमक उंगाके बीज इन्होंमें सिद्ध कियेहुए तेलकी नस्य देनेसें नासार्शरोग दूर होताहै।

(७)चित्रकचिकादीप्यक-निदिग्धिकाकरञ्जवीजलवणार्केः । गोमूत्रयुक्तं सिद्धं तैलं नासार्शसां विहितम् ॥ २८ ॥

(७ चित्रकतैलम्) चीता चव्य अजमान कटेहली करंजुवाके बीज नमक आक गोमूत्र इन्होंमें सिद्ध किये हुए तेलका नस्य देनेसें नासिकामें उपजा अर्शरोग दूर होताहै।

(८)चित्रकस्यामलक्याश्च गुडूच्या दशमूलजम् शतं शतं रसं दत्वा पथ्याचूर्णाढकं गुडात् २९ शतं पचेद्धनीभूते पलं द्वादशकं क्षिपेत् । व्योपत्रिजातयोः क्षारात्पलार्धमपरेऽहिन ॥३०॥ प्रस्थार्ध मधुनो दत्त्वा यथाश्यद्यादतिन्त्रतः । वृद्धयेऽशेः क्षयं कासं पीनसं दुक्तरं किमीन् । गुल्मोदावर्तदुर्नामश्वासान्हिन्ति रसायनम् ३१

इति नासारोगचिकित्सा।

(८ चित्रकहरीतकी) चीता आंवला गिलोय द-शमूल इन्होंके सौसौ पल अर्थात् ४०० तोले अलग अलग रस ग्रहण कर तिसमें २५६ तोले हरडैका चूर्ण मिलाके पकावे। पकते पकते करडा होजावे तब ४८ तोले गुड मि-लावे। पीछे दूसरे दिन सूंठ मिरच पीपल तीनों प्रकारके क्षार इन्होंकों दोदो तोले डालै और ३२ तोले शहद डाले। पीछे इस औपधकों जठराग्निके बलाबल विचारके भक्षण करवावै तो जठराग्नि दीप्त हो क्षयी खांसी पीनस कृमि गुल्म उदावर्त्त ववासीर श्वास ये सब रोग दूर होवें। यह रसायन कहाताहै।

इति चक्रदत्तभाषायां नासारोगचिकित्सा।

अथ नेत्ररोगाधिकारः ५८

अव नेत्ररोगचिकित्सा कहतेहै

(१)लङ्घनालेपनस्वेदिशरात्यधिवरेचनैः। उपाचरेदिभिष्यन्दानञ्जनाश्च्योतनादिभिः॥१॥ श्रीवासातिविषालोध्रेश्चूर्णितैरल्पसैन्धवैः। अत्यक्तेऽक्षिगदेकार्यं प्रोतस्थेर्गुण्डनं विहः॥२॥ अक्षिकुक्षिभवा रोगाः प्रतिक्यायवणज्वराः।
पञ्चेते पञ्चरात्रेण प्रशमं यान्ति लङ्घनात्॥३॥
स्वेदः प्रलेपिस्तिकान्नं सेको दिनचतुष्टयम्।
लङ्घनं चाक्षिरोगाणामामानां पाचनानि षद्।
अञ्जनं पूरणं काथपानमामेन शस्यते॥ ४॥
धात्रीफलनिर्यासो नवहकोपं निहन्ति पूरणतः
सक्षोद्रसैन्धवो वा शिश्रूद्भवपत्ररससेकः॥५॥
दावीरसाञ्जनं वापि स्तन्ययुक्तं प्रपूरणम्।
निहन्ति शीव्रं दाहाश्चवेदनाः स्यन्दसम्भवाः॥६

करवीरतरुणिकसलय-च्छेदोद्भवबहुलसलिलसंपूर्णम् । नयनयुगं भवति दृढं सहसैव तत्क्षणात्कुपितम् ॥ ७॥

सहसव तत्क्षणात्कुापतम् ॥ ७ ॥
शिखरिमूलं ताम्रकभाजने स्तोकसैन्धवोन्मिश्रम् ।
मस्तु निघृष्टं भरणाद्धरित नवं लोचनोत्कोपम् ॥
सैन्धवदारुहरिद्रागैरिकपथ्यारसाञ्जनैः पिष्टैः ।
दत्तो विद्यः प्रलेपो भवत्यशेपाक्षिरोगहरः ॥९॥
तथा शारवकं लोधं घृतभृष्टं विडालकः ।
कार्यो हरीतकीतद्वद्धृतभृष्टो विडालकः॥ १०॥
शालाक्यक्ष्णोर्वहिर्लेपो विडालक उदाहृतः ॥
गिरिमृचन्दननागरखिटकांशयोजितो विहर्लेपः।
कुरुते वचया मिश्रो लोचनमगदं न सन्देहः १२
भूम्यामलकी घृष्टाससैन्धव गृहवारियोजिता ताम्रे
याता चनत्वमक्ष्णोर्जयित विहर्लेपतः पीडाम् ॥

(१ नेत्ररोगेसामान्योपायाः) नेत्रके अभिष्यंद अर्थात् लाल आदि दूषित वर्ण होना आंग्रु गिरनी खु-जली होना ऐसे अभिष्यंदनामक रोगमें अंजन घालना और आश्चोतनकर्म अर्थात् औपघोंका निचोडना हित है। सरलवृक्षकी छाल अतीस लोध इन्होंके चूर्णमें कछुक सें-धानमक मिलाय अप्रकट हुए नेत्ररोगमें नेत्रोंके बाहिर पोटली बांधके फेरनी योग्यहै। आंखिमें तथा कृषिमें उ-पजे रोग प्रतिश्याय वण ज्वर ये पांच रोग लंघन करानेसें पांच रात्रिमें दूर होतेहैं। स्वेद प्रलेप कडुवा अन्नका मोजन सेक नेत्रदूखने पीछे चारदिनोंका व्यतीत होना लंघन कराना ये छह वस्तु कच्चे नेत्ररोगकों पकातीहै। कच्चे नेत्ररोगमें अंजन औषधपूरण, काथपान ये इलाज नहीं करने चाहिये। आंवलेके फलका निर्यास आंखिमें

पूरण करे तो नवीन नेत्रद्खना दूर होवे। सहौंजनाके पत्तोंके रसमें सेंघानमक और शहद मिलाय तिससें आं-खोंका सेकना हित है। अथवा दारुहलदी रसौत इन्होंकों स्त्रीके दूधमें पीस अंजन घालना श्रेष्ठ है। इससें शीघ्रही दाह अभिष्यंदसें उपजी नेत्रकी पीडा ये सब दूर होतीहै। नेत्र दुखनेकी आदिमें कनेरके नवीन पत्तोंके तोडनेसें जो पानी निकसे उसकों नेत्रमें आंजै तौ निर्मल आंखि होवे। ऊंगाकी जडकों तांबाके पात्रमें घिसै उसमें कछ्क सेंघा-नमक मिलाय पीछे दहीके पानीमें पीस आंखिमें आंजै तो नेत्र अच्छे होवै। सेंधानमक दारुहलदी गेरू हलदी रसौत इन्होंकों पीस आंखोंके बाहिर लेप करनेसें नेत्रके संपूर्ण रोग दूर होतेहैं। और लोध घतमें भूनी हुई हरडै इन्होंकों पीस आंखोंके वाहिर शलाईसें लेप करे तो दू-खती हुई आंखी निर्मल होवे। पर्वतकी मृत्तिका चंदन खडिया वच इन्होंकों पीस आंखोंके वाहिर लेप करनेसें आंखका रोग दूर होताहै। भूमीआंवला सेंधानमक इ-न्होंकों छप्परकी चीलके पानीसे तांबाके पात्रमें घिसै फिर आंखोंके बाहिर करडा करडा लेप करै तो आंखिकी पीडा दूर होवे।

(२)आश्च्योतनं मारुतजे काथो विल्वादिभिर्हितः कोष्णः सैरण्डवृहतीतर्कारीमधुशियुभिः॥ १४॥ एरण्डपल्लवे मूले त्वचि चाजं पयः श्रतम्। कण्दकार्याश्च मूलेषु सुखोष्णं सेचने हितम् १५ सम्पकेऽक्षिगदे कार्ये चाञ्जनादिकमिष्यते। प्रशस्तवत्रमता चाक्ष्णोः संरम्भाश्रप्रशान्तता १६ मन्दवेदनता कण्डः पक्वाक्षिगदलक्षणम् । अञ्जनादिविधिश्चात्रे निषिलेनाभिधास्यते ॥१७॥ बृहत्येरण्डमूलत्वक्शियोर्मूलं ससैन्धवम्। अजाक्षीरेण पिष्टं स्याद्वर्तिर्वाताक्षिरोगनुत् १८ हरिद्रे मधुकं पथ्यादेवदारु च पेषयेत्। आजेन पयसा श्रेष्टमभिष्यन्दे तदञ्जनम् ॥ १९॥ गैरिकं सैन्धवं कृष्णां नागरं च यथोत्तरम् । पिष्टं द्विरंशतोऽद्भिर्वा गुडिकाञ्जनमिष्यते ॥२०॥ प्रपोण्डरीकयष्ट्याह्वनिशामलकपद्मकैः। शीतैर्मधुसितायुक्तैः सेकः पित्ताक्षिरोगनुत् २१ द्राक्षामधुकमञ्जिष्ठाजीवनीयैः श्टतं पयः। प्रातराश्च्योतनं पथ्यं शोथशूलाक्षिरोगिणाम् २२

(२ नेत्राभिष्यंदेसेकादि) वायुसें उपजे आंखिके अभिष्यंद रोगमें विल्वादिक औषधोंके गरम गरम काथसें आश्चोतनकर्म करै। अथवा अरंड कटेहली अरणी महुआ सहौंजना इनके काथसें आंखोंकों सेकै अरंडके। पत्तोंमें जडमें अथवा वक्कलमें बकरीके दूधकों पकावे। अथवा कटेहलीकी जडमें दूधकों पकावे। तिस्सें आंखोंकों सेकै। जिसकी आंखि दूखती हुई पकजावे तब अंजन घालना योग्यहै । नेत्रके कोइये खच्छ हों और आंग्रु गिरती हुई बंद होवें। पीडा मंद होवे खाजि होवे यह पकेहुए ने-त्रके लक्षणहें । और अंजन आदि संपूर्ण विधिकों आगे कहैंगे। बडी कटेहलीकी जड और छाल सहींजनाकी जड सेंधानमक इन्होंकों बकरीके दूधमें पीस बत्ती बनाय आंखमें घालनेसें नेत्ररोग दूर होताहै। दोनों हलदी म-हुआ हरडै देवदार इन्होंकों बकरीके दूधमें पीस आंखिमें घाले तो अभिष्यंदरोग दूर होवे। गेरू सेंघानमक पी-पछ सुंठ इन्होंकों यथोत्तरभाग अधिक ग्रहण कर जलमें पीस गोली बनाय अंजन घालै। कमल मुलहटी हलदी आंवला पद्माक इन्होंकों पीस शहद और मिसरी मिलाय पित्तसें द्खती हुई आंखिका सेक करना। दाख मुलहटी मंजीठ जीवनीयगण औषध इन्होंको ग्रहण कर दूधमें काथ वनाय तिसकों प्रातःकाल आंखिमें निचोडे तो आं-खिका शोजा शूल दूर होवै।

(३) निम्बस्य पत्रैः परिलिप्य लोधं
स्वेदाग्निना चूर्णमथापि कल्कम् ।
आश्र्योतनं मानुषदुग्धयुक्तं
पित्तास्रवातापहमग्र्यमुक्तम् ॥ २३ ॥
कफजे लङ्गनं स्वेदो नस्यं तिकान्नभोजनम् ।
तीक्ष्णैः प्रधमनं कुर्यात्तीक्ष्णेश्चेवोपनाहनम् २४
फणिज्जकास्फोतकपीतविल्व-

फणिज्जकास्फोतकपीतविल्व-पत्तूरपीलुसुरसार्जभङ्गेः । स्वेदं विद्ध्यादथवा प्रलेपं वर्हिष्ठशुण्ठीसुरदारकुष्ठैः॥ २५॥

शुण्ठीनिम्बद्छैः पिण्डः सुखोष्णैः स्वरूपसैन्धवैः धार्यश्चश्चषि संलेपाच्छोथकण्डू रुजापहः ॥ २६॥ बल्कलं पारिजातस्य तैलकाञ्चिकसैन्धवम् । कपोद्भृताक्षिश्चल्रझं तरुझं कुलिशं तथा ॥ २७॥ ससैन्धवं लोधमथाज्यमृष्टं सौवीरिषष्टं सितवस्त्रबन्धम् । आश्र्योतनं तन्नयनस्य कुर्यात् कण्डुं च दाहं च रुजां च हन्यात् २८

(३ निम्बपत्रकल्कादि) लोधकों नींबके पत्तोंसें लपेट फिर अमिसें सेकके इसका चूर्ण बनाय अथवा कल्क बनाय स्त्रीके दूधमें मिलाय आंखोंमें निचोडनेसें पित्तरक्त वात इन्होंसे उपजा नेत्ररोग दूर होताहै। कफसें उपजे नेत्रके अभिष्यंदरोगमें लंघन स्वेद नस्य कडुवा अन्नका भोजन तीक्ष्ण औषधोंकरके प्रधमन करना और तीक्ष्ण औ-षघोंसें उपनाह अर्थात् पिंडी बांधनेका कर्म करना। फणिज्जक श्वेतगोकणी वेलफल पील्वृक्ष तुलसी इन औषधोंका कल्क बनाय आंखिकै पसीना दिवाना हित है। अथवा नेत्रवाला सूंठ देवदार कूट इन्होंसें पसीना दिवाना हितहै। सूंठ नींबके पत्ते इन्होंका पिंड बनाय मुखसें मुहाताहुआ गर-मकर कछुक सेंघानमक मिलाय आंखोंके लेप करनेसें खाजि दूर होतीहै। नींबका वक्कल तेल कांजी सेंघानमक इन्होंके कल्कका लेप करनेसें कफ्सें उत्पन्न हुआ नेत्रका शूल दूर होताहै। लोधकों घृतमें भूनि सेंघानमक मिलाय कांजीमें पीस सफेद वस्त्रसें पोटली बांध आंखमें निची-डनेसें नेत्रकी खाजि दाह पीडा ये सब दूर होतीहैं। (४)स्मिग्धेरुणेश्च वातोत्थः पित्तजो मृदुशीतलैः तीक्ष्णरुक्षोष्णविशदैः प्रशाम्यन्ति कफात्मकाः। तीक्ष्णोष्णमृदुद्यीतानां व्यत्यासात्सान्निपातिकः। तिरीटत्रिफलायष्टीशर्कराभद्रमुस्तकः। पिष्टैः शीताम्बुना सेको रक्ताभिष्यन्द्नाशनः३० कशेरुमधुकानां च चूर्णमम्बरसंयुतम्। न्यस्तमण्स्वन्तरीक्ष्यासु हितमाश्र्योतनं भवेत् ३१ दावीपरोलमधुकं सनिम्बं पन्नकोत्पलम्। प्रपोण्डरीकं चैतानि पचेत्तोये चतुर्गुणे ॥ ३२ ॥ विपाच्य पादशेषं तु तत्पुनः कुडवं पचेत्। शीतीभूते तत्र मधु द्यात्पादांशिकं ततः॥३३॥

रसिकयेषा दाहाश्वरोगरक्तरजापहा।

तिक्तस्य सर्पिषः पानं वहुशश्च विरेचनम् ३४

पित्ताभिष्यन्दशमनो विधिश्चाप्युपपादितः॥३५॥

अक्ष्णोरिप समन्ताच पातनं तु जलौकसः।

शियुपल्लवनिर्यासः सुघृष्टस्ताम्रसम्पुटे। घृतेन धूपितो हन्ति शोथघपीश्रुवेदनाः ॥ ३६॥

पिष्टैर्निम्बस्य पत्रैरतिविमलतरै-र्जातिसिन्धृत्थमिश्रा अन्तर्गर्भे द्धाना पट्टतरगुडिका-पिएलोधेण भृषा। तुलैः सौवीरसार्द्वेरतिशयमृद्धि-वें ष्टिता सा समन्ता-चक्षुःकोपप्रशानित चिरमुपरिदृशो-र्भाम्यमाणा करोति ॥ ३७॥

(१ वातादिके भित्रभित्रा उपाया:) वातसें उ-पजा नेत्ररोगकों चिकनी और गरम औषधोंसें अच्छा करै। कफ्सें उपजे रोग तीक्ष्ण और गरम इलाजोंसें अच्छे होते हैं। संनिपातसें उपजे नेत्ररोगमें तीक्ष्ण गरम कोमल शीतल ये संपूर्ण इलाज करै। और लोध त्रिफला मुलहटी खांड भद्रमोथा इन्होंको पीस शीला जलमें मिलाय सेक करनेसें रक्ताभिष्यंद दूर होवे। और कसेरु मु-लहटी इन्होंके चूर्णकों वस्त्रमें घाल पोटली बांधके जलमें डबोय पीछे आंखोंमें निचोडना हितहै। दारुहलदी पर-वल मुलहटी निव पद्माक कमल हस्रदलवाला नीलाक-मल इन्होंकों चौगुने जलमें पकावे। चतुर्थीश वाकी रहे तब उतार छानके फिर पकावे। पीछे सोलइ तोले बाकी रहे तव उतारि शीतल कर चार तोले शहद मिलावे। यह रसिकया कहातीहै। दाह अश्रुरोग रक्तरोग इन्होंकों दूर करतीहै। कडुवा घतकों बहुतसा पीके जुलाब लेना हितहै। अथवा आंखोंकै चारोंतर्फ जोंकोंका लगवाना हितहै। पित्तके अभिष्यंद रोगकों शमन करनेवाली यह विधि कहदी है। और सहींजनाके पत्तों के रसकों तांबाके संपुटमें खरल कर घृत मिलाय धृप देनेसें नेत्रका शोजा खाजि आंग्र गिरना ये सब रोग दूर होतेहैं । जावित्री सेंधानमक इन्होंकों पीस गोली बनाय तिसके ऊपर कोमल कोमल नींबके पत्तोंकों पीसके लपेट देवे और लोधकों लपेट देवे फिर रुईके फोहेकों कांजीमें मिगोय इसके ऊपर लपेट देवै पीछे इस गोलीकों आंखोंके ऊपरकै फेरै तो दूखती हुई आंखोंका कोप दूर होताहै।

(५)विव्वपत्ररसः पूतः सैन्धवाज्येन चान्वितः। गुल्वे वराटिकाघृष्टो धूपितो गोमयाग्निना ॥३८॥ त्रका शोजा शूल्पाक वणवाला फूला खाजि आदि इन

पयसालोडितश्चाक्ष्णोः पूरणाच्छोथशूलनुत् । अभिष्यन्देऽधिमन्थे च स्रावे रक्ते च शस्यते ३९ सलवणक दुतैलं काञ्जिकं कांस्यपात्रे घनितमुपलघृष्टं धूपितं गोमयाय्रौ। सपवनकफकोपं छागदुग्धावसिक्तं

जयित नयनशूलं स्नावशोथं सरागम् ॥४०॥ तरुस्थविद्धामलकरसः सर्वाक्षिरोगनुत्। पुराणं सर्वथा सर्पिः सर्वनेत्रामयापहम्॥ ४१॥ अयमेव विधिः सर्वो मन्थादिष्वपि शस्यते। अशान्तौ सर्वथा मन्थे भुवोरुपरि दाहयेत् ४२ जलौकःपातनं शस्तं नेत्रपाके विरेचनम्। शिराव्यधं वा कुर्वीत सेका लेपाश्च शुक्रवत् ४३

(५ बिल्वांजनम्) बेलपत्रका रसमें सेंधानमक और युत मिलाय तांबाके पात्रमें घालि कौडीसें घिसै फिर आरनोंकी अग्निसें धूप देके फिर दूध मिलाय आं-खोंमें घाले तो नेत्रशूल दूर होवे और यह अभिष्यंद अधिमंथ रक्तसाव इन रोगोंमें श्रेष्ठहै । नमक कडुवातेल कांजी इन्होंकों कांसीके पात्रमें घालि करडा होवे तवतक पत्थरसें धिसै पीछे गोवरकी अग्निसे धूप देके वकरीके दूधमें भिगोय नेत्रोंमें घालनेसें वायु और कफके कोपसें उत्पन्न हुए नेत्ररोगमें ग्लूल साव शोथ खाजि ये सब पीडा दूर होतीहै। वृक्षसें तोडेहुए गीले आवलोंके रसकों आ-खमें घालै तो संपूर्णरोग दूर होवे। पुराना घृत सब प्र-कारसे नेत्रके रोगोंकों हरताहै। यही विधि नेत्रके अधिमं-थरोगमें कहींहै जो अधिमंथरोग शांत नहीं होवे तो भुकुटियोंके जपरकी जगहकों दग्ध करदेवै । नेत्रपाकरोगमें नेत्रोंकै जोंक लगवानी अथवा जुलाब दिवाना हित है। अथवा नाडीकों विंधवावै फूलामें कही हुई विधिके अनु-सार सेक और लेप करै।

(६)विभीतकशिवाधात्रीपटोलारिष्टवासकैः। काथो गुग्गुलुना पेयः शोथशूलाक्षिपाकहा ४४ पीलुं च सवणं शुक्रं रागादींश्चापि नाशयेत्। एतेश्चापि घृतं पकं रोगांस्तांश्च व्यपोहति ४५

(६ पडंगगुग्गुलु:) बहेडा हरडे आंवला परवल नींव वांसा इन्होंका काथ बनाय गूगल मिलाय पीवे तो ने- सब रोगोंकों दूर करे और इनही रोगोंमें सिद्ध किया हुआ घृतभी इनरोगोंकों दूर करताहै।

(७) आटरूपाभयानिम्बधात्रीमुस्ताक्षकूलकैः । रक्तस्रावं कफं हन्ति चक्षुण्यं वासकादिकम् ४६

(७ वासकादिऔषधम्) वांसा हरहै नींव आंवला नागरमोथा वहेडा इन्होंके काथ आदिसें नेत्रमें होनेवाला रक्तस्राव कफ ये सब दूर होतेहैं।

(८) वासा घनं निम्वपटोलपत्रं
तिक्तामृताचन्दनवत्सकत्वक् ।
कलिङ्गदावीं दहनं च शुण्ठीभूनिम्वधात्र्यावभयाविभीतम् ॥ ४७ ॥
इयामायवकाथमथाप्टभागं
पिवेदिमं पूर्वदिने कपायम् ।
तैमिर्यकण्डूपटलार्वुदं च
शुक्रं निहन्याद्वणमव्रणं च ॥ ४८ ॥
पीलुं च काचं च महारजश्च
नक्तान्ध्यरागं श्वयथुं सश्लम् ।
निहन्ति सर्वोन्नयनामयांश्च
वासादिरेषः प्रथितप्रभावः ॥ ४९ ॥

(८ बृहद्वासादिकाथ:) वांसा नागरमोथा नींव परवलके पत्ते कुटकी गिलोय चंदन कुडाकी छाल इंद्र-जव दारुहलदी चीता संठ चिरायता आंवला हरडे बहेडा पीपल इन्होंकों आठगुने जलमें पकाय काथ बनाय पीनेसें तिमिर अर्थात् अंधेरी खाजि पटलाईद फूला ये सब ने-त्ररोग दूर होतेहैं और नेत्रका काचरोग रात्योधा शोजा शूल ये और अन्य संपूर्ण नेत्ररोग दूर होतेहैं। ऐसे प्रभाव-वाला यह वासादिकाथ कहाताहै।

(९)पथ्यास्तिस्रोविभीतक्यः पट्ट्धात्र्योद्वादशैवतु
प्रस्थार्धे सिलले काथमप्टभागावशेषितम् ॥५०॥
पीत्वाभिष्यन्दमास्रावं रागश्च तिमिरं जयेत् ५१
संरम्भरागश्चलाश्चनाशनं दक्प्रसादनम् ।
नेत्रे त्वभिद्दते कुर्याच्छीतमाश्च्योतनादिकम् ५२

दृष्टिप्रसादजननं विधिमाशु कुर्यात् सिग्धेर्हिमेश्च मधुरैश्च तथा प्रयोगैः। स्वेदाग्निधूमभयशोकरुजाभितापै-रभ्याहतामपि तथैव भिषक्चिकित्सेत् ५३ आगन्तुदोपं प्रसमीक्ष्य कार्ये
वक्रोप्मणा स्वेदितमादितस्तु ।
आश्र्योतनं स्त्रीपयसा च सद्यो
यच्चापि पित्तक्षतजापहं स्यात् ॥ ५४ ॥
स्योपरागानलविद्यदादिविलोकनेनोपहतेक्षणस्य ।
सन्तर्पणं स्निग्धहिमादिकार्य
सायं निपेव्यास्त्रिफलाप्रयोगाः ॥ ५५ ॥
निशाब्दत्रिफलादार्वी सितामधुकसंयुतम् ।
अभिघाताक्षिशूलग्नं नारीक्षीरेण पूरणम् ॥ ५६॥
इत्कुटाङ्करजस्तद्वत्स्वरसो नेत्रपूरणम् ।

आजं घृतं क्षीरपात्रं मधुकं चोत्पलानि च ५७

जीवकर्पभकौ चापि पिष्टा सर्पिविपाचयेत्।

सर्वनेत्राभिघातेषु सर्पिरेतत्प्रशस्यते ॥ ५८ ॥

(९ पथ्यादय: काथा:) हरडै तीन बहेडा छह आंवले वारह इन्होंकों बत्तीस तोले जलमें चढा काथ बनाय अष्टमांश बाकी रहे तब उतारि पीवे तो नेत्रका अभिष्यंद स्नाव राग तिमिर ये सब दूर होवें और संरंभ शूल आंशु गिरना ये सब दूर होतेहैं और दृष्टि निर्मल होतीहै और नेत्र दुखके अच्छा होजावे तब शीतल औ-षधोंका रस निचोडना हित है। और स्निग्ध शीतल मधुर इत्यादिक प्रयोगोंकरके दृष्टिकों खच्छ करै और स्वेद अमिकी धूमां मय शोक पीडा अभिताप इन उपद्रवोंसें दूषित हुए नेत्रकामी यह इलाज करै। वैद्यजन नेत्रमें आंवते हुए दोषकों विचारिके मुखकी झांखोंसे नेत्रकों सेकै अथवा शीघही स्त्रीके दूधसें सेक करै और पित्तक्ष-तकों दूर करनेवाले औषध करै। सूर्य अंवरकी लाली अप्नि बिजली इन्होंके देखनेसें जो दृष्टि हत हो जावे तो चिकनी और शीतल आदि औषधोंसे संतर्पण कर्म क-रना और सायंकालमें त्रिफलाके जलसें धोवन हित है। हलदी नागरमोथा त्रिफला दारुहलदी मिसरी मुलहटी इन्होंकों स्त्रीके दूधमें पीस नेत्रमें पूरण करनेसें नेत्रमें चोट लगीहुईकी शूल दूर होतीहै। अथवा ऊंट कटाराके स्वरसकों नेत्रमें घालना श्रेष्ठ है बकरीका घृत और दूधमें मुलहटी कमल जीवक वृषम इन्होंकों पीसके मिलाय फिर इस घृतकों पकावे यह घृत नेत्रमें लगी हुई संपूर्ण चों-टोंकों दूर करताहै।

(१०)सैन्धवं दारु ग्रुण्ठी च मातुलुङ्गी रसो घृतम्। स्तन्योदकाभ्यां कर्तव्यं शुष्कपाके तदञ्जनम् ॥५९॥ वाताभिष्यन्दवचान्यद्वाते मारुतपर्यये। पूर्वभुक्तं हितं सिंपः क्षीरं चाप्यथ भोजने ॥६०॥ वृक्षाद्न्यां कपित्थे च पञ्चमूले महत्यपि। सक्षीरं कर्कटरसे सिद्धं चापि पिवेट् घृतम्॥६१॥ अभिष्यन्दमधीमन्थं रक्तोत्थमथवार्जनम्। शिरोत्पातं शिराहपीमन्यांश्चाक्षिभवानगदान्॥६२॥ क्रिग्धस्याज्येन कौम्भेन शिराव्याधेः शमं नयेत्। अम्लाध्युपितशान्त्यर्थं कुर्याह्रेपान्सुशीतलान् ६३ तैन्द्रकं बैफलं सर्पिजींर्ण वा केवलं हितम्। शिराव्यधं विना कार्यः पित्तस्यन्दहरो विधिः ६४ सर्पिः क्षौद्राञ्जनं च स्याच्छिरोत्पातस्य भेपजम्। तद्वत्सैन्धवकासीसं स्तन्यपिष्टं च पूजितम् ॥६५॥ शिराहर्षेऽञ्जनं कुर्यात्फाणितं मधुसंयुतम् । मधुना तार्ध्यशैलं वा कासीसं वा समाक्षिकम् ६६

(१० नेत्रे सैंधवादिप्रयोगाः) सेंधानमक दारुहलदी सूंठ विजौराका रस घुत हन्होंकों स्त्रीके दूधमें और ज-लमें पीस गुष्कपाकवाले नेत्रमें घालना हितहै। वायुसें उत्पन्न हुये अभिष्यंदमें तथा अन्य रोगमें पहले घृतका भो-जन कराय पीछे दूध पिलाना हितहै। अमरवेल कैथ यह-त्पंचमूल बेलपत्र इन्होंमें अलग अगल सिद्ध किया हुआ दूध-सहित घतका पीना श्रेष्ठहै । अभिष्यंद अधिमंथ नेत्रार्जुन अर्थात् फूला शिरोत्पात शिरोहर्ष इन रोगोंकों और अन्य नेत्ररोगोंकों घृतसें स्निग्ध कराय शिरावेध अर्थात् नस विधवाके शांत करै। अम्लाध्युषितरोगकी शांतिके वास्ते शीतल लेप करने चाहिये। कुचलामें सिद्ध किया हुआ अथवा त्रिफलामें सिद्ध किया हुआ घृतका अथवा केवल पुराना घृ-तका लेप करना और शिरावेधके विना पित्तके अभिष्यंदकों हरनेवाली विधि करनी चाहिये और घृत शहदका अंजन यह शिरोत्पातकी औषध है। शिराहर्ष नेत्रकी नसकी वि-मारीमें सेंधानमक कसीस इन्होंकों स्त्रीके दूधमें पीस अंजन घालना । अथवा रावको शहदमें मिलाय अंजन घालना योग्यहै । अथवा .शहदमें मिलाए हुये रसोतकों वा शहदयुक्त कसीसको घालै।

(११)त्रणशुक्रप्रशान्त्यर्थं पडक्नं गुग्गुलुं पिवेत् । कतकस्य फलं शङ्कं तिन्दुकं रूप्यमेव च ॥६७॥

कांस्ये निघृष्टं स्तन्येन क्षतशुक्रार्तिरागजित्। चन्दनं गैरिकं लाक्षामालती कलिकासमा॥६८॥ व्रणशुक्रहरी वर्तिः शोणितस्य प्रसादनी। शिरया वा हरेद्रकं जलौकाभिश्च लोचनात्॥६९ अक्षमजाञ्जनं सायं स्तन्येन शुक्रनाशनम्। एकं वा पुण्डरीकं च लागीक्षीरावसेचितम्॥७०॥ रागास्त्रवेदनां हन्यात्क्षतपाकात्ययाजकाः। तृत्थकं वारिणा युक्तं शुक्रं हन्त्यक्षिपूरणात्॥७१॥ समुद्रफेनदक्षाण्डत्विक्सन्धृत्थेः समाक्षिकैः। शिग्रुवीजयुत्तैर्वर्तिः शुक्रझी शीग्रुवारिणा॥ ७२॥

धात्रीफलं निम्वपटोलपत्रं यष्ट्याह्वलोधं खदिरं तिलाश्च। काथः सुशीतो नयने निपिक्तः सर्वप्रकारं विनिद्दन्ति शुक्रम्॥ ७३॥

(११ नेत्रत्रणे पडंगगुग्गुलादि) नेत्रके वण और फूलेकी शांतके वास्तै पीछे कहे हुए पडंगगूगलकों पीवै। और निर्मली दांख कुचला रूपामाखी इन्होंकों कांसीके पात्रमें घालि स्त्रीके दूधमें धिसके अंजन घालनेसें चोट फूलाकी पीडा ये सब दूर होतीहै। और चंदन गेरू लाख चमेलीकी कली इन्होंकों समान भाग ले बत्ती बनाय लेवै। यह बत्ती त्रण और फूलकों दूर करतीहै और रुधिरकों शुद्ध करतीहै। अथवा नेत्रकी नसोंकै जोंक लगाके रुधिर-का निकलाना । बहेडाकी गुठलीकों स्त्रीके दूधमें पीस अं-जन घालनेसे फूला दूर होताहै और कमलकों बकरीके दूधमें पीस अवसेचन करनेसें नेत्रका रोग अंशू चोट नेत्रपाक ये दूर होतेहैं। अथवा नीलाथोथाकों जलमें पीस नेत्रमें घाले तो फूला दूर होवे। समुद्रझाग कोहलाकी छाल संधानमक सहोंजनाके वीज इन्होंकों सहोंजनाके ज-लमें पीस बत्ती वनाय आंखमें घाले तो फूला दूर होवे। आंवलाका फल नींवके पत्ते परवलके पत्ते मुलहरी लोध खैर तिल इन्होंका काथ वनाय शीला कर नेत्रमें परिपेक करनेसें सबप्रकारके फूले दूर होवें।

(१२)श्चणणपुत्रागपत्रेण परिभावितवारिणा। इयामाकाथेऽम्बुना वाथ सेचनं कुसुमापहम् ७४ दक्षाण्डत्वक्शिलाशङ्ककाचचन्दनगैरिकैः। तुल्येरञ्जनयोगोऽयं पुष्पामीदिविलेखनः ॥७५॥ शिरीपवीजमरिचपिष्पलीसैन्धवैरपि । शुक्रे प्रघर्पणं कार्यमथवा सैन्धवेन च ॥ ७६ ॥

वहुशः पलाशकुसुमस्वरसैः परिभाविता जयत्यचिरात्।
नक्ताह्ववीजवितः

कुसुमचयं दक्षु चिरजमपि॥ ७७॥

सैन्धवित्रफलाकृष्णाकटुकाशङ्खनाभयः । सताम्ररजसो वर्तिः पिष्ट्वा शुक्रविनाशिनी ॥७८॥ चन्दनं सैन्धवं पथ्यापलाशतरुशोणितम् । क्रमवृद्धमिदं चूर्णे शुक्रार्मादिविलेखनम् ॥ ७९॥

(१२ सेचनादि) पुवाडके पत्तोंकों तोड जलमें मि-लाय रस बनाके तिससें अथवा पीपलीके काथसें नेत्रमें सेक करनेसें फूला दूर होवे। कोहलाकी छाल शिलाजीत शंख कांच चंदन गेरू इन्होंकों समानमाग ले अंजन बनाय नेत्रमें फूलापर गेरै तो फूला कटजावे। शिरसके बीज मिरच पी-पल सेंधानमक इन्होंसें अथवा केवल सेंधानमकसें फूलेका प्रघर्षण करे तो फूला दूर होवे। केशूके पुष्पोंके स्वरससें नेत्रकों बहुतवार परिभावित करे तो फूला दूर होवे। अथवा करंजुवाके बीजोंकी बत्ती बनाय आंखिमें घाले तो फूला दूर होवे। सेंधानमक त्रिफला पीपली कुटकी शंखकी नामि तांवाकी रज इन्होंकों पीस बत्ती बनाय आंखिमें घाले तो फूला दूर होवे। चंदन सेंधानमक हरहै केशू वृक्षके पुष्पोंका केशर इन्होंकों एकोत्तर वृद्धिमाग ग्रहण कर चूर्ण बनाय आंखमें घाले तो फूला तथा अर्मरोग दूर होवे।

(१३)दन्तैर्हस्तिवराहोष्ट्रगवाश्वाजखरोद्भवैः।
सशङ्खमौक्तिकाम्भोधिफेनैर्मारेचपादिकैः।
क्षतशुक्रमपि व्याधि दन्तवर्तिर्निवर्तयेत्॥८०॥
शङ्खस्य भागाश्चत्वारस्ततोऽर्धेन मनःशिला ।
मनःशिलार्ध मरिचं मरिचार्धेन सैन्धवम् ॥८१॥
एतच्रणाञ्जनं श्रेष्ठं शुक्रयोस्तिमिरेषु च।
पिच्चटे मधुना योज्यमर्वुदे मस्तुना तथा ॥८२॥
ताप्यं मधुकसारो वा वीजं चाक्षस्य सैन्धवम्।
मधुनाञ्जनयोगाः स्यश्चत्वारः शुक्रशान्तये॥८३॥
वदक्षीरेण संयुक्तं श्रुक्षणं कर्पूरजं रजः।
क्षिप्रमञ्जनतो हन्ति शुकं चापि घनोन्नतम्॥८४॥

त्रिफलामज्जमङ्गल्यामधुकं रक्तचन्दनम्।
पूरणं मधुसंयुक्तं क्षतग्रुकाजकाश्रुजित् ॥ ८५ ॥
तालस्य नारीकेलस्य तथैवारुष्करस्य च।
करीरस्य च वंशानां कृत्वा क्षारं परिस्नुतम्॥८६॥
करभास्थिकृतं चूणं क्षारेण परिभावितम्।
सप्तकृत्वोऽएकृत्वो वा स्रुक्षणं चूणं तु कारयेत्॥८७
एतच्छुष्केष्वसाध्येषु कृष्णीकरणमुक्तमम्।
यानि शुकाणि साध्यानि तेषां परममञ्जनम् ८८

(१३ दंतवर्ति:) हत्ती शूर ऊंट गौ घोडा व-करी गधा इन्होंके दांत और इन दांतोंसे चतुर्थांश शंख समुद्रझाग मिरच इनकों प्रहण कर बत्ती बनावे । यह दंत-र्वात क्षत हुए फूलेकोंभी दूर करतीहै। शंख चारभाग तिससें आधाभाग मनशिल मनशिलसें आधी मिरच मि-रचसें आधा भाग सेंधानमक इन्होंका चूर्ण बनाय नेत्रमें घाले तो फूला और तिमिररोग दूर होवे। पिचटरोगमें इ-सकों शहदमें मिलाके घालै और अर्बुदरोगमें दहीके पा-नीमें धिसके घालना योग्यहै। सोनामाखी मुलहटीका सत बहेडाका बीज सेंधानमक इन चारोंकों अलग २ शह-दमें मिलाय नेत्रमें घाले तो फूला दूर होवे। कपूरकों वडके दूधमें पीस अंजन घाले तो वहुत करडा उठाहुआ फूलाभी शीघ्रही कटजावे । त्रिफला कमल गोरोचन मुल-हटी लालचंदन इन्होंकों शहदसें मिलाय आंखमें घाले तो चोटका फूला आंग्रु ये दूर होवे । ताडवृक्ष नारियल भिलावा कैर वांस इन्होंके क्षारमें ऊंटके अस्थिक चूर्णकों भावना दे पीछे सात आठवार भावना देके इस चूर्ण-कों वारीक बना लेवे। यह चूर्ण असाध्य फूलोंकोंभी दूर करदेता है और जो साध्य फूले होवें उनका तो यह प-रम अंजन कहाहै।

(१४)पटोलं कटुकां दावीं निम्बं वासां फलित्रकम् दुरालभां पर्पटकं त्रायन्तीं च पलोन्मिताम् ॥८९॥ प्रस्थमामलकानां च काथयेदुल्वनेऽम्भसि। पादशेषे रसे तस्मिन्घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥९०॥ कल्केर्भूनिम्वकुटजमुक्तयष्ट्याह्वचन्दनैः। सपिष्पलीकेस्तत्सिद्धं चक्षुष्यं द्युक्रयोद्दितम्॥९१॥ प्राणकर्णाक्षिवत्मत्वद्धाखरोगत्रणापहम्। कामलाज्वरवीसर्पगण्डमालाहरं परम्॥ ९२॥ (१४ पटोलाद्यं घृतम्) परवल कुटकी दाष्हल्दी

नींब वांसा त्रिफला धमासा पित्तपापडा लज्जावंती इन्होंकों जकारोग दूर होताहै। सूसाके काथमें सोलह तोले घृतकों चार २ तोले प्रमाण लेवे और ६४ चौसठ तोले आंव-लोंका १०२४ तोले जलमें काथ वनावे। तिसमें इन औ-पधोंकों पकावे। फिर यह काथ चतुर्थोश वाकी रहे तव उतारि उसमें ६४ तोले घृतकों पकावे। तिसमें चिरायता कूडाकी छाल नागरमोथा मुलहटी चंदन पीपली इन औ-षधोंका कल्क बनाके मिलादेवै। यह घृत नेत्रोंमें हित है और फूलेकों दूर करताहै । नासिका कान नेत्रका कोइ-येका रोग लचारोग मुखरोग व्रण इन्होंकों दूर करताहै और कामला ज्वर विसर्प गंडमाला इनकों हरनेमें परम उत्तमहै।

(१५)कृष्णाविडङ्गमधुयप्टिकसिन्धुजन्म-विश्वीपधेः पयसि सिद्धमिदं छगल्याः। तैलं नृणां तिमिरशुक्रशिरोऽक्षिशूल-पाकात्ययाञ्जयति नस्यविधौ प्रयुक्तम्॥९३॥ अजकां पार्श्वतो विद्धा स्च्या विस्नाव्य चोदकम्। वर्णं गोमयचूर्णेन पूरयेत्सिपंपा सह ॥ ९४ ॥ सैन्धवं वाजिपादं च गोरोचनसमन्वितम्। शेलुत्वग्रससंयुक्तं पूरणं चाजकापहम् ॥ ९५ ॥

(१५ कृष्णाचतैलम्) पीपली वायविङंग मुलहरी संधानमक स्ंठ इन्होंका कल्क बलाय वकरीके दूधमें काय तिसमें तेलकों । पकावे यह तेल नस्यमें देनेसें तिमिर फूला शिरका रोग नेत्रशूल पाकात्यय इन रोगोंकों रूर करताहै। नेत्रमें उपजी अजगल्लिकाकों सूईसें बरोबरोंमें गींधके उसका जल निकास देवै फिर तिस घावकों गोव-के चूर्ण और घृतसें भरदेवै । सेंधानमक सफेद गोकर्णी गोरोचन व्हेसवाकी छालका रस इन्होंके पूरनेसें अजका-गेग दूर होताहै।

(१६) राराकस्य शिरःकल्के शेपाङ्गकथिते जले। वृतस्य कुडवं पकं पूरणं चाजकापहम् ॥ ९६ ॥ गराकस्य कपाये च सर्पिपः कुडवं पचेत्। पृष्टीप्रपौण्डरीकस्य कल्केन पयसा समम् ॥९७॥ उगल्याः पूरणाच्छुकक्षतपाकात्ययाजकाः। इन्ति भ्रशङ्खरालं च दाहरागानशेपतः॥ ९८॥

(१६ राराकादि घृतम्) स्त्राके शिरकों पीस कल्क ानाय वाकीरसें झूशाके शरीरके काथमें पकावे। ति-ामें सोलह तोले घृतको पकावे। इस घृतके घालनेसे अ- पकावे और मुलहटी कमल इन्होंके कल्कमें सोलह तोले बकरीके दूधकों पकावे। तिसमें सिद्ध किया हुआ यह घृत नेत्रमें घालनेसें भुकुटी कनपटी इन्होंकी शूल नेत्रकी दाह खाजि इन्होंकों दूर करताहै।

(१७) तिफला घृतं मधु यवाः पादाभ्यङ्गः शतावरी मुद्गाः। चक्षुष्यः संक्षेपात् वर्गः कथितो भिषग्भिरयम् ॥ ९९ ॥ लिह्यात्सदा वा विफलां सुचूर्णितां मधुप्रगाढां तिमिरेऽथ पित्तजे। समीरजे तैलयुतां कफात्मके मधुप्रगाढां विद्धीत युक्तितः ॥ १००॥ कल्कः काथोऽथवा चूर्णं विफलाया निपेवितम्। मधुना हविपा वापि समस्ततिमिरान्तकृत्॥१०१ यस्त्रैफलं चूर्णमपथ्यवर्जी सायं समश्राति हविर्मधुभ्याम्।

स मुच्यते नेत्रगतैर्विकारै-र्भृत्यैर्यथा क्षीणधनो मनुष्यः ॥ १०२ ॥

सघृतं वा वराकाथं शीलयेत्तिमिरामयी। जाता रोगा विनइयन्ति न भवन्ति कदाचन। बिफलायाः कपायेण प्रातर्नयनधावनात् ॥१०३॥ जलगण्डूपैः प्रातर्वहुशोऽम्भोभिः प्रपूर्य मुखरन्ध्रम् निर्दयमुक्षत्रिक्ष अपयति तिमिराणि ना सद्यः १०४ भुक्त्वा पाणितलं घृष्ट्वा चश्चषोर्यत्प्रदीयते। अचिरेणैव तद्वारि तिमिराणि व्यपोहति ॥१०५॥

(१७ त्रिफलादिसेवनम्) त्रिफला घृत शहद जव पैरोंकी मालिस शतावरी मूंग इन सब औषधोंका वर्ग वैद्यजनोंनें नेत्रकों सुखदायी कहाहै। अथवा सव नेत्ररो-गोंमें त्रिफलाके चूर्णकों शहदमें मिलाके चाट और पित्तसें उत्पन्न हुए तिमिररोगमेंभी यही विधि है। वायुसें उत्पन्न हुयेमें तेलमें मिलाके और कफसें उपजे तिमिरमेंभी इा-हद मिलाके चाटै । त्रिफलाके कल्ककों अथवा काथकों अथवा चूर्णकों अथवा कल्ककों शहदके संग वा घु-तके संग मक्षण करे तो संपूर्ण तिमिररोग दूर होवे। जो पुरुप अपथ्य वस्तुकों त्यागके सायंकालमें त्रिफलाके चू-र्णकों घत और शहदमें मिलाके भक्षण करताहै वह सं-

पूर्ण नेत्रोंके रोगोंसें छुटजाताहै। जैसे निर्धन पुरुप मृत्योंसें छुटजावे तैसे। अथवा त्रिफलाके काथमें घृत मिलाय नेत्रमें घाले तो तिमिररोग दूर होवे। अथवा त्रिफलाके काथसें नेत्रोंकों धोवे तो नेत्रमें उत्पन्न हुए सब रोग दूर होतेहेंं। और फिर नवीन रोग नहीं होते। त्रिफलाके जलसें प्रा-तःकाल कुरलोंसें मुखकों मरके फिर निर्दयी होके उन कुरलों रोगीके नेत्रोंमें मारे तो तिमिररोग दूर होवे। जो पुरुष मोजन करके हाथोंकों घोके फिर दोनों हाथोंकों मसलके नेत्रोंपर फेरै तो थोडेही कालमें नेत्रका तिमिररोग दूर होवे।

(१८)कतकस्य फलं शङ्कं त्र्यूषणं सैन्धवं सिता। फेनो रसाञ्जनं क्षोद्गं विडङ्गानि मनःशिला। कुक्कुटाण्डकपालानि वर्तिरेषा व्यपोहित ॥१०६॥ तिमिरं पटलं काचमर्म शुक्रं तथैव च। कण्डूक्केदार्वुदं हिन्त मलं चाशु सुखावती १०७

(१८ सुखावतीवार्तः) कतकवृक्षका फल शं-खका चूर्ण सुंठ मिरच पीपल सेंधानमक मिसरी समुद्र-झाग रसौत शहद वायविडंग मनशिल मुरगाके अंडोंके कपाल इन्होंकी वत्ती बनाय नेत्रमं घाले तो तिमिर पटल काच अर्म फूला खाजि क्लेंद अर्बुद ये सब नेत्रके रोग दूर होवें और नेत्रका मल दूर होवे।

(१९)हरीतकी वचा कुछं पिष्पळी मरिचानि च। विभीतकस्य मज्जा च शङ्क्षनाभिर्मनःशिला १०८ सर्वमेतत्समं कृत्वा छागक्षीरेण पेपयेत्। नाशयेतिमिरं कण्डूं पटलान्यर्बुदानि च॥१०९॥ अधिकानि च मांसानि यश्च रात्रौ न पश्यति। अपि द्विवार्षिकं पुष्पं मासेनैकेन साधयेत् ११० वर्तिश्चन्द्रोद्या नाम नृणां दृष्टिप्रसाद्नी॥१११॥ हरीतकी हरिद्रा च पिष्पल्यो लवणानि च। कण्डूतिमिरजिद्वर्तिनं कचित्प्रतिहन्यते॥११२॥

(१९ चंद्रोदयावर्ति:) हरडे वच कूट पीपल मिरच बहेडाकी गुठली शंखकी नाभि मनसील इन सबोंकों समान भाग ले वकरीके दूधमें पीस वत्ती वनाय नेत्रमें घाले तो तिमिर खाजि पटल अर्बुद अधिमांस रात्योंधा इन सबरोगोंकों दूर करें। और दोवर्षसें परे हुए फूलेकोंभी एकही महीनेमें दूर करती है। यह चं-द्रोदयानामवाली बत्ती मनुष्योंकी दृष्टिकों निर्मल कर-

पूर्ण नेत्रोंके रोगोंसे छुटजाताहै। जैसे निर्धन पुरुप भृत्योंसें तीहै। हरडै हलदी पीपल सब नमक इन्होंकी बत्ती व-छुटजावे तैसे। अथवा त्रिफलाके काथमें घृत मिलाय नेत्रमें नाय आंखमें घाले तो नेत्रकी कंडू अर्थात् खाजि दूर घाले तो तिमिररोग दर होवे। अथवा त्रिफलाके काथसें होवे और दृष्टि स्वच्छ होवे।

> (२०)अशोतिस्तिलपुष्पाणिषिःषिष्पलीतण्डुलाः जातीकुसुमपञ्चाशन्मरिचानि च पोडश । एषा कुमारिका वर्तिर्गतं चक्षुर्निवारयेत् ॥११३॥

> (२० कुमारिकावर्तिः) तिलोंके पुष्प ८० पी-पली ६० चावल ६० जूहीके पुष्प ५० मिरच १६ इन्होंकी बत्ती बनावे। यह कुमारिकानामवाली बत्ती नष्ट हुये नेत्रकोंमी स्वच्छ दृष्टिवाला करतीहै।

(२१)त्रिफलाकुकुटाण्डत्वक्कासीसमयसो रजः।
नीलोत्पलं विडङ्गानि फेनं च सरितां पतेः ११४
आजेन पयसा पिष्ट्रा भावयेत्ताम्रभाजने।
सप्तरात्रं स्थितं भूयः पिष्ट्रा क्षीरेण वर्तयेत्॥११५॥
एपा दृष्टिप्रदा वर्तिरन्धस्याभिन्नचक्षुपः।
चन्दनित्रफलाप्गपलाशतरुशोणितैः॥११६॥
जलपिष्टेरियं वर्तिरशेपतिमिरापहा।
निशाद्वयाभयामांसीकुष्ठकृष्णाविचूर्णिता॥११७॥
सर्वनेत्रामयान्दन्यादेतत्सोगतमञ्जनम्।
व्योपोत्पलाभयाकुष्ठताक्ष्यैर्वर्ति कृताः हरेत् ११८
अर्वुदं पटलं काचं तिमिरार्माश्चनिस्तृतिम्।
त्र्यूपणं तिफलावक्रसैन्धवालमनःशिलाः॥११९॥
केदोपदेहकण्ड्रमी वर्तिः शस्ता कफापहा।

एकगुणा मागधिका

वर्तिरियं नयनसुखा-

(२१ त्रिफलादिवर्तयः) त्रिफला मुरगाके अं-डाकी लचा कसीस लोहाकी रज नीला कमल वायविडंग समुद्रझाग इन्होंकों तांबाके पात्रमें पीस फिर सात दिन वकरोके दूधमें भिगोय रक्खे । पीछे अच्छीतरह खरल कर इसकी बत्ती बनालेवे । यह बत्ती अंधेकीभी दृष्टिकों निर्मल कर देतीहैं । चंदन त्रिफला सुपारी केश्चन्छक्षके पु-ष्पांकी केशर इनकों जलमें पीस बत्ती बनाय आंखिमें घाले तो संपूर्ण तिमिररोग दूर होवें । दोनों हलदी जटा-मांसी कूट पीपली इन्होंका अंजन बनाय आंखिमें घाले

द्विगुणा च हरीतकी सलिलपिष्टा १२०

र्मतिमिरपटलकाचाश्रुहरी॥ १२१॥

तो नेत्रके संपूर्ण रोग दूर होवें। सुंठ मिरच पीपल हरडै कृट रसोत इन्होंकी बत्ती बनाय आंखिमें घालै तो अ-बुंद पटल काच तिमिर अर्म आंग्नुगिरना ये सब रोग दूर होवें। सुंठ मिरच पीपली त्रिफला तगर सेंधानमक हरताल मनसिल इन्होंकी बत्ती क़ेद शोजा खाजि इ-न्होंकों दूर करती है। और नेत्रके कफकों दूर करतीहै। पीपली एक भाग हरडै दो भाग इन्होंकों जलमें पीस बत्ती बनाय आंखिमें घाले तो खाजि अर्म तिमिर पटल नेत्रसें जल गिरना ये सब दूर होवें।

(२२)अञ्चनं श्वेतमरिचं पिप्पली मधुयष्टिका। विभीतकस्य मध्यं तु शङ्खनाभिर्मनःशिला॥१२२ एतानि समभागानि अजाक्षीरेण पेपयेत्। छायाशुष्कां कृतां वर्ति नेत्रेषु च प्रयोजयेत्॥१२३ अर्बुदं पटलं काचं तिमिरं रक्तराजिकाम्। अधिमांसं मलं चैव यश्च शत्रौ न पश्यति। वर्तिश्चन्द्रप्रभा नाम जातान्ध्यमपि शोधयेत्१२४

(२२ चंद्रप्रभावांतः) सुरमा सफेद मिरच पीपली मुलहटी बहेडाकी गुठली दांखकी नाभि मनशिल इन्होंकों समान भाग ले वकरीके दूधमें पीस बत्ती बनाय छायामें सुखा लेवे। इसकों नेत्रोंमें घाले तो अर्बुद पटल काच तिमिर नेत्रकी लाली अधिमांस मैल अर्थात् ढीढ रात्योंधा ये सब दूर होवें। यह चंद्रप्रभानामवाली बत्ती अंधे पुरुषोंकोंभी अच्छे कर सकतीहै।

(२३)त्रिफलाव्योपसिन्ध्त्थयष्टीतृत्थरसाञ्चनम्।
प्रपौण्डरीकं जन्तुम्नं लोभं ताम्नं चतुर्दश ॥१२५॥
द्रव्याण्येतानि संचूण्यं वर्तिः कार्या नभोऽम्बुना।
नागार्ज्जनेन लिखिता स्तम्भे पाटलिपुत्रके॥१२६॥
नाशनी तिमिराणां च पटलानां तथैव च।
सद्यः प्रकोपं स्तन्येन स्त्रिया विजयते भ्रुवम् ॥१२७
किंशुकस्वरसेनाथ पीलुपुष्पकरक्ततः।
अञ्जनालोभ्रतोयेन चासन्नतिमिरं जयेत्॥१२८॥
चिरसंच्छादिते नेत्रे वस्तमूत्रेण संयुता।
उन्मीलयत्यक्रच्छ्रेण प्रसादं चाधिगच्छति॥१२९॥

(२३ नागार्जुनीयांजनम्) त्रिफला स्ंठ मिरच पीपली सेंधानमक मुलहटी नीलाथोथा रसोत कमल वा-यविडंग लोध तांबा इन चौदह वस्तुओंकों वर्षाके पानीमें

खरल कर वत्ती बना लेवे । यह वत्ती नागार्जुननें पाटलि-पुत्रके स्तंभमें लिखीहै । यह तिमिररोगोंकों और नेत्रके प-टलोंके रोगोंकों दूर करतीहै । स्त्रीके दूधमें घिसके घाले तो दूखती हुई आंखि अछी होजावे । केशूके स्वरसमें रगडके घाले तो पील फूला नेत्रकी लाली ये दूर होवे । लोधके ज-लमें घिसके घाले तो थोडे दिनका उत्पन्न हुआ तिमिर-रोग दूर होवे । और जो नेत्र बहुत दिनोंसें आच्छादित हो रहाहो तिसमें बकराके मूत्रमें घिसके घाले । जो नेत्र कप्टसें खुलताहै वह शीघ्रही अच्छीतरह खुलने लगजावे ।

(२४)पिष्पर्छी सतगरोत्पलपत्रां वर्तयेत्समधुकां सहरिद्राम् । एतया सततमञ्जयितव्यं यः सुपर्णसमिन्छिति चक्षुः॥ १३०॥ व्योषायश्चर्णसिन्धृत्थित्रफलाञ्जनसंयुता । गुडिका जलपिष्टेयं कोकिला तिमिरापहा॥१३१॥

त्रीणि कटूनि करञ्जफलानि

द्वे रजनी सहसैन्धवकं च।
विव्वतरोर्वरुणस्य च मूलं
वारिचरं दशमं प्रवदन्ति ॥ १३२ ॥
हन्ति तमस्तिमिरं पटलं च
पिचिटशुक्रकमथार्जुनं च।
अञ्जनकं जनरञ्जनकं च
हक्च न नश्यति वर्षशतं च॥ १३३ ॥

(२४ पिष्पल्याद्यंजनानि) पीपल तगर कमलके पत्ते हलदी इन्होंकों पीस शहद मिलाय बत्ती बनालेवे। यह बत्ती नेत्रमें घालीजावे तो गरुडके समान दिव्य दृष्टि हो-जावे। संठ मिरच पीपल लोहाकी रज सेंधानमक त्रिफला सुरमा इन्होंकों जलमें पीस गोली बनाय लेवे। यह गोली तिमिररोगकों दूर करतीहै। संठ मिरच पीपल करंजुवाके फल दोनों हलदी सेंधानमक बेलवृक्षकी जड बरणाकी जड शंख इन्होंकों पीस अंजन बनाय नेत्रमें घाले तो अंधिरी तिमिर पटल पिचिटरोग फूला ये सब रोग दूर होवें। यह अंजन मनुष्योंकों प्रसन्न करनेवाला है। इसके घालनेसें सेंकडों वर्षतक दृष्टि नहीं विगडतीहै।

(२५)नीलोत्पलं विडङ्गानि पिष्पली रक्तचन्दनम्। अञ्जनं सैन्धवं चैव सद्यास्तिमिरनाशनम्॥१३४॥ पत्रगैरिककर्प्रयण्णीनीलोत्पलाञ्चनम् ।
नागकेशरसंयुक्तमशेषतिमिरापहम् ॥ १३५ ॥
शङ्खस्य चतुरो भागास्तद्धेन मनःशिला ।
मनःशिलार्धं मरिचं मरिचार्धेन पिष्पली ॥१३६॥
वारिणा तिमिरं हन्ति अर्वुदं हन्ति मस्तुना ।
पिचिटं मधुना हन्ति स्त्रीक्षीरेण तदुक्तमम्॥१३७
हरिद्रानिम्वपत्राणि पिष्पल्यो मरिचानि च ।
भद्रमुस्तं विद्रङ्कानि सप्तमं विश्वभेषजम् ॥१३८॥
गोमूत्रेण गुडी कार्या छागमूत्रेण चाञ्चनम् ।
ज्वरांश्च निखिलान्हन्ति भूतावेशं तथैव च १३९
वारिणा तिमिरं हन्ति मधुना पटलं तथा ।
नक्तान्ध्यं भृङ्गराजेन नारीक्षीरेण पुष्पकम् ।
शिशिरोण परिस्नावमर्वुदं पिचिटं तथा॥ १४०॥

(२५ नीलकमालादंजनम्) नीला कमल वाय-विडंग पीपली लालचंदन सुरमा सेंधानमक इन्होंका चूर्ण बनाय आंखमें घाले तो तत्काल तिमिररोग दूर होवे। तेजपात गेरू कपूर मुलहटी नीला कमल अंजन नागकेशर इन्होंका अंजन घाले तो संपूर्ण तिमिररोग दूर होवे । शंख चारभाग मनसिल दोभाग मिरच एकभाग पीपली आधाभाग इन्होंकों जलमें पीस दहीके पानीमें घिसके आंखिमें घाले तो तिमिर और अर्बुदरोग दूर होवे। शहदमें मिलाके घाले तो पिचिटरोग दूर हो । स्त्रीके दूधमें पीसके घाले तो फूला दूर हो। हलदी नींवके पत्ते पीपली मिरच भद्रमोथा वायविडंग सूठ इन्होंकों गोमूत्रमें पीस गोली बनालेवे। पीछे बकराके मूत्रमें पीस नेत्रमें घाले तो संपूर्ण ज्वर और भूतप्रेतकी बाधा दूर होवे । जलमें पीसके वाले तो तिमिररोग दूर होवे। शहदके संग घाले तो पटलरोग दूर होवे। भंगराके रसमें पीसके घाले तो रात्यौंधा दूर होवे । स्त्रीके दूधमें धिसके घाले तो फूला दूर होवे ।

(२६)संगृह्योपरतानलक्तकरसे-

नामृज्य गण्डूपदान् लाक्षारञ्जिततूलवर्तिनिहितान् यष्टीमधून्मिश्रितान् । प्रक्षाल्योत्तमसर्पिपानलशिखा-सन्तापजं कज्जलं दूरासन्ननिशान्ध्यसर्वतिमिर-प्रध्वंसकृचोदितम् ॥ १४१ ॥ भूमौ निघृष्टयाङ्गुल्या अञ्चनं शमनं तयोः।
तिमिरकाचार्महरं धूमिकायाश्च नाशनम्॥१४२॥
त्रिफलाभृङ्गमहौषधमध्वाज्यच्छागपयसि गोमूत्रे।
नागं सप्त निषिक्तं करोति गरुडोपमं चश्चः॥१४३॥
तिफलासिललयोगे भृङ्गराजद्भवे च
हविषि च विषकल्के क्षार आजे मधूग्रे।
प्रतिदिनमथ तप्तं सप्तधा सीसमेकं
प्रणिहितमथ पश्चात्कारयेत्तच्छलाकाम्॥१४४॥
सवितुरुद्यकाले साञ्जना व्यञ्जना वा
करकरिकसमेता नर्मपैचिट्यरोगान्।
असितसितसमुत्थान्सिन्धवर्त्माभिजातान्
हरति नयनरोगान्सेव्यमाना शलाका ॥१४५॥

(२६ कज्जलांजनम्) और इसी औषधकों करपूरमें घिसके घाले तो परिस्नाव पिचिट अर्बुद ये रोग दूर होवे। मेरेहुए गिंडोये जीवोंकों ग्रहण कर तिनकों आलके रंगमें भिगोके लाखके रंगमें भिगोई हुई रूईमें लपेट तिस रू-ईकी वत्ती वनाय तिसकै मुलहटी शहद और घृत लगाके उसकों जलावे। उससें जो कज्जल उत्पन्न हो उसकों ने-त्रमें घाले तो दूरसें नहीं दीखना रात्यों घा संपूर्ण तिमिररोग ये सब दूर होवें। अंगुलीकों भूमीमें घिसके तिससें अंजन घाले तो तिमिर काच अर्म धूंध ये रोग दूर होवें। त्रिफला मंगरा सूंठ शहद बकरीका दूध गोमूत्र इन्होंमें सात दि-नतक सीसाकों भावना दे चूर्ण बनाके घाले तो गरुडके समान दिव्य दृष्टि होजावे। इसकी यह विधिहै कि त्रिफलाके जलमें और मंगराके द्रव्यमें घतके कल्कमें और शहदमें बकरीके दूधमें गोमूत्रमें दिनदिन प्रति सात दिनतक तपाये हुये शीसाकों डबोके बुझावै। फिर इस शीसेकी सलाई ब-नाके अकेलीकों अथवा अंजनसहितकों आंखिमें फेरे तो अर्म पिचिट नेत्रकी संधिमें उत्पन्न हुए रोग इन सबोंकों यह सलाई दूर करदेतीहै।

(२७)चिञ्चापत्ररसं निधाय विमले चौदुम्बरे भाजने मूलं तत्र निघृष्टसैन्धवयुतं गौजुयं विशोष्यातपे । तच्चूर्ण विमलाञ्जनेन सहितं नेताञ्जने शस्यते काचार्मार्जुनिपिचिटे सतिमिरे स्रावं च निर्वासयेत् ॥ १४६ ॥ चित्रापष्टीयोगे सैन्धवममलं विच्रूण्यं तेनाक्षि । शममञ्जनेन तिमिरं गच्छित वर्षाद्साध्यमिष १४७ दचादुशीरिनर्यूहे च्रूणितं कणसैन्धवम् । तच्छुतं सघृतं भूयः पचेत्क्षोद्रं क्षिणेद्धने ॥१४८॥ शीते तिसिन्हितमिदं सर्वजे तिमिरेऽञ्जनम् १४९ धात्रीरसाञ्जनक्षोद्रसिप्तिस्तु रसिकया । पित्तानिलाक्षिरोगन्नी तैमिर्यपटलापहा ॥१५०॥

(२७ चिंचादिचूर्णम्) अमलीके पत्तोंके रसकों गूलरके पात्रमें घालि तिसमें सेंधानमक और चिरमठीकी जडकों पीसके मिलादेवे फिर उसकों घाममें सुखा लेवे। इस चूर्णकों नेत्रमें घाले तो काच अर्म पिचिट तिमिर स्नाव ये सब रोग दूर होवें। पष्ठीकों चित्रा होवे उस दिन सेंधानमकका चूर्ण बनाय नेत्रमें घाले तो वपोंसें अस्मध्य तिमिररोगभी शीघही दूर होताहै। खसखसके निर्यूहमें सेंधानमक और पीपलीका चूर्ण मिलाके पकावे। पकनेके समय घृत मिलावे। फिर पकता हुआ करडाहो जावे तब शहद डाले। यह औषध शीला होजावे तब संपूर्ण तिमिररोगवाले नेत्रमें अंजन घालना हितहै। आंवला रसौत शहद घृत इन्होंकी रसिक्रया बनाके नेत्रमें घाले तो पित्तवा-युसें उपजा नेत्ररोग तिमिर पटल ये सब दूर होवें।

(२८)श्रक्षवेरं भृक्षराजं यद्योतैलेन मिश्रितम्।
नस्यमेतेन दातव्यं महापटलनाशनम्॥ १५१॥
लिक्षनारो कफोद्ध्ते यथाविद्विधिपूर्वकम्।
विद्धा दैवकृते छिद्रे नेत्रं स्तन्येन पूरयेत्॥१५२॥
ततो दृष्टेपु रूपेषु रालाकामाहरेच्छनैः।
नयनं सर्पिपाभ्यज्य वस्त्रपट्टेन वेष्टयेत्॥१५३॥
ततो गृहे निरावाधे शियतोत्तान एव च।
उद्गारकासक्षवथुप्टीवनोत्कम्पनानि च॥१५४॥
तत्कालं नाचरेदूर्ध्वं यन्त्रणास्त्रेहपोतवत्।
त्रयहात्रयहाद्धारयेत्तु कपायैरनिलापहैः॥१५५॥
वायोर्भयात्रयहादूर्ध्वं स्त्रेहयेद्क्षि पूर्ववत्।
दशरात्रं तु संयम्य हितं दृष्टिप्रसादनम्॥१५६॥
पश्चात्कर्म च सेवेत लघ्वत्रं चापि मात्रया।
रागश्चोपोर्वदं शोथो वृद्धदं केकराक्षिता॥१५७॥

अधिमन्थादयश्चान्ये रोगाः स्युर्दुष्टवेधजाः । अहिताचारतो वापि यथास्वं तानुपाचरेत् ॥१५८ रुजायामक्षिरोगे वा भूयो योगान्निवोध मे ।

(२८ शृंगवेरनस्यादि) अदरक भंगरा मुलहरी दुन्होंमें सिद्ध किये हुए तेलकी नस्य देनेसें महाप-टलरोग दूर होताहै। कफसें उत्पन्न हुए लिंगनाश अर्थात् मोतियाबिंदमें यथार्थ विधिसें दैवसे किये हुए छिद्रोंकों वींधके फिर नेत्रकों दूधसें भरदेवै। फिर खरूप दीखनेलग-जावे तब राने राने रालाईकों निकासलेवे और नेत्रकों वृतसें चोपरिकै वस्त्रसें बांधदेवै। फिर जहां वायु आदिकी पीडा न हो ऐसे घरमें सीधा सुनादेवे और उस समय रोगीकों ढकार खांसी छींक थूंकना कंपना इनका आचरण नहीं करना । स्नेहपान करनेवालेकी तरह रहना योग्य है। और तीन तीन दिनके बाद नेत्रमें वायुकों नष्टकरनेवाले काथोंकों नेत्रमें पूरण करता रहै । वायुके भयसें तीन तीन दिनमें स्रोहमें नेत्रकों पूरण करे ऐसे नियमपूर्वक दशदिन व्यतीत होजावे तब दृष्टि स्वच्छ होजातीहै। पीछेभी मात्राके अन-सार हलके अन्नोंका भोजन करता रहै । जो बुरे प्रकारसें नेत्र वींधाजावे तो राग चोष शोजा बुद्धद केकराक्षिपना अ-धिमंथ इन नामोंवाले रोग उत्पन्न होजाते हैं। इन रोगोंकों दूर करनेके वास्तै अपथ्य वस्तुओंका सेवन नहीं करै और जो इस आंखिमें पीडा रहजावे तिसके अन्य रोगोंकों मु-जसें सुनों।

(२९)किल्किताः सघृता दूर्वायवगैरिकशारिवाः॥
सुखलेपाः प्रयोक्तव्या रुजा रोगोपशान्तये।
पयस्याशारिवापत्रमञ्जिष्ठामञ्जकैरिप ॥ १६०॥
अजाक्षीरान्वितैर्लेपः सुखोष्णः पथ्य उच्यते।
वातझिसिद्धे पयसि सिद्धं सिपश्चतुर्गुणे॥१६१॥
काकोल्यादिप्रतीवापं प्रयुञ्ज्यात्सर्वकर्मसु।
शाम्यत्येवं न चेच्छूलं स्निग्धस्वित्तस्य मोक्षयेत्॥
ततः शिरां दहेचापि मितमान्कीर्तितां यथा।
हप्टेरतः प्रसादार्थमञ्जने श्रणु मे शुभे॥ १६३॥

(२९ दूर्वारसादिना मुखलेपः) दूध जब गेरू सि-रयाई इन्होंकों पीस घृतमें कल्क बनाय पीडाकी शांतिके वास्तै सुखपूर्वक लेप करदेवै। दूधी सिरयाईके पत्ते मंजीठ सुलहटी इन्होंकों बकरीके दूधमें पीस सुहाता हुआ गरम गरम लेप करना हित है। बातनाशक सिद्ध कियेहुए चौ- गुने दूधमें घृतकों सिद्ध करै । फिर तिसमें काकोली आदि गण औषधोंकों पीसके मिलादेवे । फिर इसकों ने- त्रके सब कमोंमें नियुक्त करै। जो यदि इस प्रकारसेंभी ने- त्रकी शूल दूर नहीं होवे तो स्निग्ध कर पसीना दिवाय नेत्रपै फस्त खुलावै अथवा नसकों विधवादेवे और कतरादेवे । दृष्टि स्वच्छहोनेके वास्ते अंजनकों सुनो ।

(३०)मेपश्रङ्गस्य पत्राणि शिरीषधवयोरिष । मालत्याश्चापि तुल्यानि मुक्तावैदूर्यमेव च॥१६४॥ अजाक्षीरेण संपिष्य ताम्रे सप्ताहमावपेत् । प्रणिधाय तु तहर्ति योजयेदञ्जने मिपक् ॥१६५॥ स्रोतोजं विदुमं फेनं सागरस्य मनःशिला । मरिचानि च तहर्ति कारयेत्पूर्ववद्भिषक् ॥१६६॥ रसाञ्जनं घृतं क्षोद्रं तालीसं स्वर्णगैरिकम् । गोशकृद्गससंयुक्तं पित्तोपहतदृष्टये ॥ १६७॥

(३० वर्ट्यजनम्) मींढासींगीके पत्ते शिरसके पत्ते धवके पत्ते चमेळीके पत्ते इन्होंकों समान भाग ठेवे और मोती वैडूर्य मणि इनकोंभी समानभाग ग्रहण कर इन्होंकों सात दिनतक तांवाके पात्रमें वकरीके दूधसें युक्त करके खरळ करें। फिर इसकी वत्ती बनाके नेत्रमें घाळना हित है। शंख मूंगा समुद्रभाग मनशिळ मिरच इन्होंकी बत्ती बनाय घाळना हित है। अथवा रसौत घृत शहद ताळीसपत्र सोनागेरू इन्होंकों पीस गोवरके रसमें मिळाय बत्ती बना-छेवे। इस बत्तीसें पित्तसें हत हुई दृष्टि शांत होतीहै।

(३१)निलनोत्पलिकञ्चलकं गोशकृद्रससंयुतम् । गुडिकाञ्जनमेतत्स्याद्दिनराज्यन्धयोर्हितम् ॥१६८

नदीजशङ्खितिकद्रन्यथाञ्जनं मनःशिला द्वे च निशे गवां शकृत्। सचन्दनेयं गुडिकाथ चाञ्जने प्रशस्यते रात्रिदिनेष्वपश्यताम्॥१६९॥

कणाच्छागयक्रनमध्ये पक्तवा तद्रसपेपिता । अचिराद्धन्ति नक्तान्ध्यं तद्वत्सक्षौद्रमूपणम्॥१७०

पचेत्तु गौधं हि यकृत्प्रयुक्तं प्रकृतिपतं मागधिकाभिरम्बुना । निषेवितं तत्सकृद्ञ्जनेन निहन्ति नक्तान्ध्यमसंशयं खलु ॥ १७१॥

द्धा निघृष्टं मरिचं राज्यन्ध्याञ्जनमुत्तमम् । ताम्बूलयुक्तं खद्योतभक्षणं च तदर्थकृत्॥१७२॥

शफरीमत्स्यक्षारो नक्तान्ध्यं चाञ्जनाद्विनिहन्ति । तद्वद्वामठटङ्कणकर्णमलं चैकशोऽञ्जनान्मधुना ॥ केशराजान्वितं सिद्धं मत्स्यण्डं हन्ति भक्षितम् । नक्तान्ध्यं नियतं नृणां सप्ताहात्पथ्यसेविनाम्१७४

(३१ गुटिकांजनम्) कमलकी केशरकों गोवरके रसमें खरल कर गोली बनाय आंखिमें अंजन घाले तो दिनमें स्वच्छ दृष्टि हो और रात्यौंघा दूर होवे। नदीमें उत्पन्न हुआ शंख सूठ मिरच पीपल सुरमा मनशिल दोनों हलदी गोवर चंदन इन्होंकी गोली बनाय आंखमें घाले तो दिनमें और रात्रिमें स्वच्छ दृष्टि रहै। पीपलीकों बकरीकी तिल्लीके रसमें पीसके तिसें बकरीकी तिल्लीमेंही पकावे। इसमें शहद मिलाय आंखमें घाले तो शीघही रात्यौंघा दूर होताहै। गोहकी तिल्लीमें पीपलीकों पकाय जलमें पीस आंखिमें घाले तो निश्चय रात्यौंधा दूर होवे। मिरचकों दहीमें पीस अंजन घाले तो रात्यों घा दूर होवे। पटवी-जना पक्षीकों पानमें लगाके मक्षण करे तो रात्यौंधा दूर होवे । मछलीका अथवा बडा मच्छका खारकों आंखिमें घाले तो रात्यौंधा दूर होने। हींग सुहागा कानका मैल इनकों एक एककों शहदमें मिलाय अंजन घाले तो रा-त्यों धा दूर होवे । भंगराके रसमें सिद्ध की हुई राबकों म-क्षण करे तो पथ्य वस्तुके सेवनेसे रात्यौंधा दूर होताहै ।

(३२) तिफलाकाथकल्काभ्यां सपयस्कं श्टतं घृतम् तिमिराण्यचिराद्धन्ति पीतमेतन्निशामुखे ॥१७५

(३२ त्रिफलावृतम्) त्रिफलाके काथ और कल्क-में दूधसहित घृतकों पकावे फिर इसकों संध्यासमयमें पीवे तो संपूर्ण तिमिररोग ज्ञीन्नही दूर होवे ।

(३३)त्रिफलाया रसप्रस्थं प्रस्थं मृङ्गरसस्य च।
वृषस्य च रसप्रस्थं शतावर्याश्च तत्समम् ॥१७६॥
अजाक्षीरं गुडूच्याश्च आमलक्या रसं तथा।
प्रस्थं प्रस्थं समाहृत्य सर्वैरेभिर्घृतं पचेत् ॥१७७॥
कल्कः कणासिताद्राक्षात्रिफलानीलमुत्पलम्।
मधुकं श्लीरकाकोली मधुपणीं निदिग्धिका॥१७८
तत्साधुसिद्धं विज्ञाय ग्रुभे भाण्डे निधापयेत्।
उद्यीपनमधःपानं मध्यपानं च शस्यते ॥१७९॥
यावन्तो नेत्ररोगास्तान्पानादेवापकर्पति।
सरके रक्तदुष्टे च रके चातिस्रुतेऽपि च ॥१८०॥

नक्तान्थ्ये तिमिरे काचे नीलिकापटलार्बुदे ।
अभिष्यन्देऽधिमन्थे च पक्षकोपे सुदारुणे ॥१८१॥
नेत्ररोगेषु सर्वेषु वातिपत्तकफेषु च ।
अद्दष्टिं मन्द्दृष्टिं च कफवातप्रदूषिताम्॥१८२॥
स्रवतो वातिपत्ताभ्यां सकण्डासन्नदूरहक् ।
गृध्रदृष्टिकरं सद्यो बलवणीयिवर्धनम् ।
सर्वनेत्रामयं हन्यात्रिफलाद्यं महद्भृतम् ॥१८३॥

(३३ महात्रिफलाघृतम्) त्रिफलाका रस चौसठ तोले भंगराका रस चौसठ तोले वांसाका रस ६४ तोले शतावरीका रस ६४ तोले और वकरीका दूध ६४ तोले गिलोयका रस ६४ तोले आमलाका रस ६४ तोले ऐसे इन सबोंकों प्रहण, कर पीछे इस रसमें घृतकों पकावे। ति-समें पीपली मिसरी दाख त्रिफला नीलाकमल मुलहरी क्षीरकाकोली दूधी कटेहली इन्होंका कल्क बनाय पकते हुए इस घृतमें मिलावे। फिर यह अच्छी तरह पकजावे तय उत्तम बरतनमें घाल धरै । फिर इस घृतका ऊर्ध्व-पान करै अथवा अधःपान करै अथवा मध्यपान करै। यह पीनेसें नेत्रके संपूर्ण रोगोंकों दूर करता है। रक्तवाला रक्तसें दूषित अत्यंत रक्त झिरनेवाला नेत्ररोग रात्योंधा तिमिररोग काच नीलिका पटलाईद अभिष्यंद अधिमंथ दारुण पक्षकोप इन सब रोगोंकों दूर करता है। और वात पित्त कफ इन सब दोषोंसें उत्पन्न हुये नेत्ररोगोंके दूर करनेकेवास्ते परम उत्तम है। और अदृष्टि कफवा-तसें उत्पन्न हुई मंददृष्टि वातिपत्तका स्नाव नेत्रकी कंडू इन सब रोगोंकों दूर करताहै । और शीघ्रही गीधके स-मान उत्तम दृष्टि होतीहै और बल तथा जठरामि बढता है। यह त्रिफलाआदि महान् घृत संपूर्ण नेत्ररोगोंकों दूर करताहै।

(३४) तिफला ज्यूपणं द्राक्षा मधुकं कटुरोहिणी।
प्रपोण्डरीकं स्क्ष्मेला विडक्नं नागकेशरम्॥१८४॥
नीलोत्पलं शारिवे हे चन्दनं रजनीह्यम्।
कार्पिकैः पयसा तुल्यं त्रिगुणं त्रिफलारसम्१८५
घृतप्रस्थं पचेदेतत्सर्वनेत्ररुजापहम्।
तिमिरं दोपमास्रावं कामलां काचमर्चुदम्॥१८६
वीसंपं प्रदरं कण्डूं रक्तं श्वयथुमेव च।
खालित्यं पलितं चैव केशानां पतनं तथा॥१८७॥

विषमज्वरमर्माणि शुक्रं चाशु व्यपोहित । अन्ये च वहवो रोगा नेव्रजा ये च वर्त्मजाः । तान्सर्वान्नाशयत्याशु भास्करित्तिमिरं यथा ॥१८८ न चैवास्मात्परं किञ्चिद्दिषिभः काश्यपादिभिः। दृष्टिप्रसादनं दृष्टं यथा स्याञ्जैफलं घृतम् ॥१८९॥

फलित्रकाभीरुकषायसिद्धं कल्केन यष्टीमधुकस्य युक्तम् । सिंपः समं क्षौद्रचतुर्थभागं हन्याब्रिदोपं तिमिरं प्रवृद्धम् ॥ १९० ॥

(३४ द्वितीयं त्रैफलघृतम्) त्रिफला सूंठ मिरच पीपली दाख मुलहरी कुरकी कमल छोटीइलायची वा-यविडंग नागकेशर नीलाकमल दोनों सारिवा चंदन दोनों हलदी इन सबोंकों एक एक तोलाप्रमाण ले इन स-बोंके समान दूध और इनसें तिगुना त्रिफलाके रसकों ग्रहण कर फिर इनकों पकावे। इस औषधमें ६४ तोले घृतको पकावे । यह घृत संपूर्ण नेत्ररोगोंकों दूर करताहै और तिमिर दोष आसाव कामला काच अर्बुद विसर्प प्रदर कंडू रक्तशोजा गंजापन वलीपलित अर्थात् वाल सफेद होने इन सब रोगोंकों दूर करताहै और विषमज्वर मर्मके रोग फूला इनकों तथा अन्य वहुतसे नेत्रमें होनेवाले रोगोंकों शीघही दूर करताहै जैसे सूर्य अंधेरेकों दूर कर-देताहै तैसाही यह घृत नेत्रके संपूर्ण रोगोंकों दूर कर-ताहै। कश्यप आदि ऋपियोंनें इस त्रिफलाके वृतसें उप-रांत अन्य कोई औषध नेत्रके हितमें उत्तम नहीं कहाहै। त्रिफला शतावरी इन्होंका काथमें और मुलहटी महुआ वृक्ष इन्होंके काथमें समानभाग घृत मिलाय तिसकों प-कावे और चौथा भाग शहद मिलावे। यह घृत त्रिदोषसें उत्पन्न हुये महान् तिमिररोगकों दूर करताहै।

(३५)भृक्षराजरसप्रस्थे यष्टीमधुपलेन च । तैलस्य कुडवं पकं सद्यो दृष्टि प्रसादयेत् । नस्याद्वलीपलितद्यं मासेनैतन्न संशयः ॥ १९१ ॥

गवां शकृतकाथविपकमुत्तमं हितं च तैलं तिमिरेषु नस्ततः। घृतं हितं केवलमेव पैत्तिके तथानुतैलं पवनासगुत्थयोः॥ १९२॥

विसपे प्रदर कण्डू रक्त श्वयथुमेव च। (३५ भृंगराजाद्यं तैलम्) चौसठ तोले भंग-खालित्यं पिलतं चैव केशानां पतनं तथा॥१८७॥ राके रसमें चार तोले मुलह्टीके कल्ककों मिलाय तिसमें सोलह तोले तेलकों पकावे । यह तेल नस्य देनेसें शीघही दृष्टिकों स्वच्छ करताहै । और एक महीनातक नस्य देनेसें निश्चय वलीपलितरोग दूर होताहै । गौओंके गोवरका का-थमें तेलकों पकावे । इस तेलकी नस्य देनेसें तिमिररोग दूर होताहै । अथवा केवल पित्तसेंही उत्पन्न हुए तिमिररोगमें इसी प्रकार घृतकों सिद्ध कर नस्य देना हितहै ।

(३६)जीवकर्षभको मेदा-द्राक्षांश्रमती निदिग्धिका बृहती। मधुकं वला विडक्नं

मिंखा शर्करा तथा रास्ना॥ १९३॥ नीलोत्पलं श्वदंष्ट्रा प्रपोण्डरीकं पुनर्नवा लवणम्। पिप्पत्यः सर्वेपां भागेरक्षांशिकैः पिष्टैः ॥ १९४॥ तैलं यदि वा सिंपर्दत्वा क्षीरं चतुर्गुणं पक्षम्। तिमिरं पटलं काचं नक्तान्ध्यं चार्वुदं तथान्ध्यं च श्वेतं च लिङ्गनाशं नाशयित परंच नीलिकात्यङ्गम् मुखनासादौर्गन्ध्यं पिलतं चाकालजं हनुस्तम्भम् कासं श्वासं शोपं हिक्कां स्तम्भं तथात्ययं नेत्रे। मुखजैक्ष्यं(१)मधभेदं रोगं वाहुत्रहं शिरःस्तम्भम्। रोगानथोध्वंजत्रोः सर्वानचिरेण नाशयित १९७ नस्यार्थं कुडवं तैलं पक्तव्यं नृपवल्लभे। अक्षांशैः शाणिकैः कल्केरन्ये भुङ्गादितैलवत् १९८

(३६ नृपवह्नभतैलम्) अथवा घृत जीवक ऋषभक मेदा दाख सालवण कटेहली वडीकटेहली मुलहटी ख-रैंहटी वायविडंग मंजीठ खांड रास्ना नीलाकमल गोखरू सांठीनमक पिपली इन सबोंकों एक एक तोला प्रमाण लेके पीस लेवे।पीछे घुतकों अथवा तेलकों पकावे।इस तेल घृतसें चौगुना दूध मिलाय पीछे अच्छी तरह पकावे। यह सिद्ध हुआ घुत सेवन करनेसें तिमिर पटल काच रात्यौंघा अर्बुद अंघेरी सफेद लिंगनाश नीलिकाव्यंग मुखकी तथा नासिकाकी दुर्गीधि अकालमें उत्पन्न हुआ वलीपलितरोग हनुस्तंभ खांसी श्वास शोष हिचकी ये सब रोग दूर होतेहैं। और मुखके रोग अर्घागवाय वा-हुग्रह शिरस्तंभ ये सब रोग दूर होतेहैं। और शीघ्रही जो-तोंके रोगोंकों दूर करताहै। यहां तेलकों अथवा घृतकों १६ तोले ग्रहण करै अन्य औषधोंकों एक एक तोला अथवा चार चार मासे ग्रहण कर कल्क बनाके मिलावे। कईक आचार्योंने भृंगराजतेलके समान सिद्ध ऐसा कहाहै।

(३७)तैलस्यपचेत्कुडवंमधुकस्य पलेन कल्कपिप्टेन आमलकरसप्रस्थं क्षीरप्रस्थेन संयुतं कृत्वा ॥ अभिजिन्नाम्ना तैलं तिमिरं हन्यान्मुनिप्रोक्तम् । विमलां कुरुते दृष्टिं नष्टामप्यानयेदिदं शीघं २००

(३७ अभिजित्तैलम्) चार तीले मुलहटीका कहकमें सीलह तीले तेल आंवलाका रस ६४ तीले दूध
६४ तीले इन सवांकों मिलाय इस तेलकों पकावे।
यह अभिजित्नामवाला तेल नेत्रके तिमिररोगकों दूर
करताहै और नष्ट हुई दृष्टिकोंभी निर्मल करताहै।
(३८)अर्म तु छेदनीयं स्थात्कृष्णाप्राप्तं भवेद्यदा।
विद्याविद्धमुन्नम्य त्रिभागं चात्र वर्जयेत्॥२०१॥
पिष्पली त्रिफला लाक्षा लोहचूणं ससैन्धवम्।
भृङ्गराजरसे पिष्टं गुडिकाञ्जनमिष्यते॥ २०२॥

अमे सतिमिरं काचं कण्डूं शुक्रं तद्ज्रुनम्।

अजकां नेत्ररोगांश्च हन्यान्निरवशेषतः ॥ २०३ ॥

पुष्पाख्यतार्ध्यजसितोद्धिफेनशङ्ख-सिन्धृत्थगैरिकशिलामरिचैः समांशैः। पिष्टैश्च माक्षिकरसेन रसिकयेयं हन्त्यर्मकाचितिमरार्जुनवर्त्मरोगान्॥ २०४॥

कौन्तस्य सर्पिषः पानैर्विरेकालेपसेचनैः ।
स्वादुशीतैः प्रशमयेच्छुक्तिकामञ्जनैस्ततः॥२०५॥
प्रवालमुक्तावेदूर्यशङ्खस्फिटकचन्दनम् ।
सुवर्णरजतं श्लोद्रमञ्जनं शुक्तिकापहम् ॥ २०६॥
शङ्खः श्लोद्रेण संयुक्तः कतकः सैन्धवेन वा ।
सितयार्णवफेनो वा पृथगञ्जनमर्जुने ॥ २०७॥
पैत्तं विधिमशेषेण कुर्यादर्जुनशान्तये ।
वैदेही श्वेतमरिचं सैन्धवं नागरं समम् ॥२०८॥
मानुलुङ्गरसैः पिष्टमञ्जनं पिटकापहम् ॥ २०९॥

(३८ शुक्त जेषु छेदनादि) जो यदि अमेरोग काली पुतलीमें प्राप्त होजावे तो छेदन करना योग्यहै। अपरकों नवायके विडशनामक कांटेसें वींधे और त्रिमाग जगहकों नहीं वींधे। पीपली त्रिफला लाख लोहेका चूर्ण सेंधानमक इन्होंकों मंगराके रसमें पीस गोली बनाय अंजन घाले तो अमें तिमिर काच कंडू फूला अजका इन संपूर्ण नेत्ररोगोंकों दूर करताहै। सौंफ रसौत मिसरी समुद्रझाग शंख सेंधानमक गेरू शिलाजीत मिरच इन सबोंकों समान माग ले शहदमें खरल करके आंखिमें घाले तो अमे

काच तिमिर फूला नेत्रके कोइयेका रोग ये सब दूर होवे। रेणुकबीजमें सिद्ध किया हुआ घृतका पीना जुलाब लेप मधुर और शीतल औषधोंका आसेक अंजन घालना इन कियाओंसें शुक्तिकानामक रोग दूर होताहै। और मूंगा मोती वैडूर्यमणि शंख कपूर चंदन सोना चांदी शहद इन्होंकों खरल कर अंजन घाले तो शुक्तिकारोग दूर होवे। अथवा शंखकों पीस शहदमें मिलाय नेत्रमें घाले वा निर्मलीके बीज और सेंधानमककों पीस नेत्रमें घाले वा मिसरी समुद्रझाग इनकों पीस अंजन घाले तो फूला दूर होवे। और विशेषकारिक फूलाकी शांतिके वास्ते पित्तकी विधि करनी चाहिये। और पीपली सफेद मिरच सेंधानमक सूंठ इन्होंकों विजोराके रसमें खरलकर आंखिमें घाले तो पिष्टक अर्थात् नेत्रके ठोलोका रोग दूर होवे।

(३९)भित्त्वोपनाहं कफजं पिष्पलीमधुसैन्धवैः। विलिखेन्मण्डलाग्रेण प्रच्छयेद्वा समन्ततः २१०

पथ्याक्षधात्रीफलमध्यवीजै-स्त्रिद्योकभागैर्विद्धीत वर्तिम्। तयाञ्जयेदश्चमतिप्रगाढ-मक्ष्णोर्हरेत्कप्टमपि प्रकोपम्॥ २११॥ स्रावेषु त्रिफलाकाथं यथादोषं प्रयोजयेत्।

क्षोद्रेणाज्येन पिष्पल्या मिश्रं विध्येच्छिरां तथा॥ त्रिफलामुत्रकासीससैन्धवैः सरसाञ्जनैः। रसिकया किमित्रन्थौ भिन्ने स्यात्प्रतिसारणम्॥

(३९ संधिजेषूपनाहभेदनादि) कफसें उत्पन्न
हुए नेत्रके उपनाहकों भेदन कर लेखनकर्म कर तहां
पीपली सेंधानमक शहद इन्होंकों भरदेवै। और हरडे १
भाग बहेडा २ भाग आंवला ३ भाग इन्होंके मध्यभागकी
गुठलीकों कमसें तीनभाग दोभाग और एकभाग ग्रहण
करै। फिर पीसके बत्ती बनाय नेत्रमें घाले तो आंखिकी आंश्र
गिरती हुई वंद हो और अत्यंत कष्ट दूर होवे। नेत्रके
सावसें दोषके अनुसार त्रिफलाके क्राथकों प्रयुक्त करै।
जिस नेत्रमें किमियोंकी ग्रंथी होजावे उस ग्रंथिकों भेदन
कर त्रिफला गोमूत्र कसीस सेंधानमक रसौत इन्होंकों खरलकर ऊपर बुरकावै।

(४०)स्विन्नां भित्त्वा विनिष्पीड्य भिन्नामञ्जनना-मिकाम्।

शिलेलानतसिन्धृत्थेः सक्षोद्रैः प्रतिसारयेत् २१४

रसाञ्जनमधुभ्यां च भिन्नां वा शस्त्रकर्मवित्। प्रतिसार्याञ्जनैर्युङ्यादुष्णैर्दीपशिखोद्भवैः॥२१५॥ स्वेदयेद्धप्रयाङ्गल्या हरेद्रकं जलौकसा । रोचनाक्षारतुत्थानि पिष्पल्यः शौद्रमेव च॥२१६ प्रतिसारणमेकैकं भिन्नेन गण इष्यते। निमिषे नासया पेयं सर्पिस्तेन च पूरणम् ॥२१७॥ स्वेद्यित्वा विसम्रन्थि छिद्राण्यस्य निराश्रयम् । पकं भित्त्वा तु शस्त्रेण सैन्धवेनावचूर्णयेत्॥२१८॥ वर्त्मावलेखं बहुरास्तद्वच्छोणितमोक्षणम्। पुनः पुनर्विरेकं च पिछरोगातुरो अजेत् ॥२१९॥ पिल्ली स्निग्धो वमेत्पूर्व शिराव्याधं स्रुतेऽसृति । शिलारसाञ्जनव्योपगोपित्तैश्चक्षरंजयेत् ॥ २२०॥ हरितालवचादारुमुरसारसपेपितम् । अभयारसिपष्टं वा तगरं पिछनाशनम् ॥ २२१॥ भावितं वस्तम्त्रेण सस्तेहं देवदारु च। काकमाचीफलैकेन घृतयुक्तेन बुद्धिमान् ॥२२२॥ धूपयेत्पि हरोगार्तं पतन्ति किमयोऽचिरात्।

(१० भिन्नायां प्रतिसारणादि) नेत्रके अंजननामि-कारोगमें पसीना दिवाय भेदन करके निष्पीडन करै। पीछे शिलाजीत इलायची तगर सेंधानमक शहद इन्होंसें प्रति-सारणकर्म करै । अथवा शस्त्रके कर्मकों जाननेवाला वैद्य इसकों भेदन करके रसौत और शहदकों मसल देवै। ऐसा प्रतिसारण कर्म करके दीपककी शिखाकी गरम गरम स्याही-का अंजन घालै। अथवा अंगुलीकों घिसके लगावे तिससें प-सीना दिवावे। जोंक लगवाकेरक्त निकलादेवै। पीछे क्रमसें गोरोचन जवाखार नीलाथोथा पीपली शहद इनमांहसें एक एकको बुरकादेवै। और जिसकी पलक झिपकती नहीं हो उसकों घुत पिलावे और आंखोंमेंभी घुतकों पूरण करै। विसग्रंथिकों पसीना दिवावै। फिर इसके पके हुए छिद्रोंकों वींधके तहां सेंधानमककों बुरकादेवै । नेत्रके कोइयेके रो-गोंका वारंवार रुधिर निकलादेवे और जिसके नेत्रमें पि-ल्वरोग हो उसकों वारंवार जुलाब दिवावै। चिकनी औ-षध पिलाके वमन कराय पीछे शिरावेधन करवावै। पीछे शिलाजीत रसौत सुंठ मिरच पीपली इन्होंकों गौके पित्तेमें खरल कर अंजन घाले तो पिल्वरोग दूर हो । हरताल वच देवदारु इन्होंकों तुलसीके रसमें पीस अथवा तगरकों हर-डैके खरसमें पीस आंखिमें घाले तो पिल्वरोग दूर होवे।

देवदारुकों वकराके मूत्रमें भावना दे तिसमें घृत मिलाय अथवा मकोहके फलकों घृतमें मिलाय अग्निपर गेर धूप देवे तो पिल्वरोगवालेके क्रिमि दूर होतेहैं।

(४१)रसाञ्चनं सर्जरसो जातीपुष्पं मनःशिला ॥
समुद्रफेनो लवणं गैरिकं मरिचानि च ।
एतत्समांशं मधुना पिष्टं प्रक्लिन्नवर्त्मीन ॥२२४॥
अञ्जनं क्रेदकण्ड्रझं पश्मणां च प्ररोहणम् ।
मस्तकास्थिचुलुक्यास्तु तुपोदलवणान्वितम् ॥
ताम्रपात्रेऽञ्जनं घृष्टं पिल्ले प्रक्लिन्नवर्त्मीन ।
ताम्रपात्रे गुहामूलं सिन्धृत्थं मरिचान्वितम्२२६
आरणालेन संघृष्टमञ्जनं पिल्लनाशनम् ।
हरिद्रे त्रिफलां लोधं मधुकं रक्तचन्दनम् २२७
भृङ्गराजरसे पिष्ट्वा घर्पयेल्लोहमाजने ।
तथा ताम्रे च सप्ताहं कृत्वा वर्ति रजोऽथवा२२८
पिचिटी धूमदर्शी च तिमिरोपहतेक्षणः ।
प्रातर्निइयञ्जयेन्नित्यं सर्वनेत्रामयापहम् ॥ २२९॥

मिश्रिष्ठामधुकोत्पलोद्धिकफ-त्वक्सेव्यगोरोचना-मांसीचन्दनशङ्खपत्रगिरिम्-त्तालीसपुष्पाञ्जनैः। सर्वेरेव समांशमञ्जनिदं शस्तं सदा चक्षुषोः कण्डूक्केदमलाश्रशोणित्रक्जा-पिल्लामंशुकापहम् ॥ २३० ॥

(४१ चूर्णीजनम्) रसौत राल जूहीका पुष्प मन-शिल समुद्रझाग नमक गेरू मिरच इन्होंकों समानभाग ले शहदमें खरल कर आंखिमें घाले तो क्लिन वर्त्मरोग दूर होताहै और क्लेद तथा खाजि दूर होवे पलक वढजावे। मच्छीकी मस्तककी हड्डीकों कांजीके पानीमें और नमकमें मिलाके तांवाके पात्रमें खरलकरे। फिर क्लिन्नवर्त्म और पि-स्वरोगमें घाले तो ये रोग दूर होवें। सालवणकी जडको तां-वाके पात्रमें धिस उसमें संधानमक मिलाय और काली मिरच मिलावे। फिर इसकों कांजीके रसमें खरलकर अंजन घाले तो पिल्वरोग दूर होवे। और दोनों हलदी त्रिफला लोध मुलहटी लाल चंदन इन्होंकों भंगराके रसमें मिलाय लो-हाके पात्रमें खरल कर अथवा तांबाके पात्रमें खरल करे। फिर बत्ती बनाके अथवा अंजन बनाके आंखोंमें घाले तो

पिचिट धूंध तिमिर इत्यादिक संपूर्ण नेत्ररोग दूर होवे। मंजीठ मुलहटी कमल समुद्रझाग तेजपात गोरोचन जटा-मांसी चंदन शंख पर्वतकी मृत्तिका तालीसपत्र जस्तकी मसा इन्होंकों समान भाग ले अंजन बनावे। यह अंजन नेत्रोंमें हित है कंड्र क्रेंद्र नेत्रकी ढीढ आंग्रु रुधिरकी पीडा इन सब नेत्ररोगोंकों दूर करताहै।

(४२)तुत्थकस्य पलं श्वेतमरिचानि च विंशतिः। त्रिंशता काञ्जिकपलैः पिष्ट्रा ताम्रे निधापयेत्२३१ पिल्लानपिल्लान्कुरुते वहुवर्षोत्थितानपि । तत्सेकेनोपदेहाश्रकण्डशोथांश्च नारायेत्॥२३२॥ याप्यः पक्ष्मोपरोधस्तु रोमोद्धरणलेखनैः। वर्त्मन्युपचितं लेख्यं साव्यमुत्क्रिष्टशोणितम् २३३ प्रवृद्धान्तर्मुखं रोम सहिष्णोरुद्धरेच्छनैः। सन्दंशेनोद्धरेदृष्ट्यां पश्मरोमाणि वुद्धिमान् २३४ रक्षत्रक्षि दहेत्पश्म तप्तहेमरालाकथा। पश्मरोगे पुनर्नेवं कदाचिद्रोमसंभवः 11 234 11 उत्सङ्गिनी वहुलकद्मवर्मनी च इयावं च यच पटितं त्विह बद्धवर्म। क्तिएं च पोथिक युतं त्विह वर्तम यच कुम्भीकिनी च सह शर्करयावलेख्याः २३६ श्लेष्मोपनाहनगणौ च विसं च भेद्यो ग्रन्थिश्च यः क्रिमिकृतोऽञ्जननामिका च२३७

(१२ तुत्थकां जनादि) नीलाथीथा चार तोले सफेद मिरच ८० तोले इन्होंकों १२० तोले कांजीमें
मिलाय तांवाके पात्रमें घालके खरल करें । यह अंजन
बहुत वर्षों सें उत्पन्न हुए पिल्वरोगोंकों दूर करताहै। अथवा
इन औषधों सें सेक करें तो उपदेह आंग्रु कंड्र शोजा ये
दूर होवें । जो पलक कटनेका रोग याप्य अर्थात् कष्टसाध्य
हो रहाहों तो रोमोंका उद्धार कर लेखनकर्म करें औ
नेत्रके कोइयेमें संचित हुए रुधिरकों निकला डालें । वढीहुई नेत्रकी पलककों नेत्रमें प्रवेश हुईकों बुद्धिमान वैद्य
धीरजवाले रोगीके नेत्रोमांहसें चिमटासरीखे संदंशयंत्रकरके शनै शनै निकासै । अथवा नेत्रकी रक्षा करता हुआ
वैद्यजन तपाईहुई सुवर्णकी सलाईसें पलकोंकों दग्ध करदेवे । ऐसे करनेसें रोमोंकी चुद्धि नहीं होतीहै । उत्संगिनी
अर्थात् खाजिवाली ग्रंथि तथा बहुतसी कींचवाली कर्दमवर्त्मनी श्यावरोग बद्धवर्त्म क्लिष्ट पोथिकी ग्रंथि कुंभिकिनी

ग्रंथि शर्करा इन नेत्रकी गूंमडियोंका लेखनकर्म करे अ-र्थात् खिणनेका कर्म करे और कफसें उपजा उपनाह बि-सनामक ग्रंथि क्रिमिग्रंथि अंजननामिका इनकोंभी खिणके औषध भरे।

(४३) घृतसैन्धवचूणेंन कफानाहं पुनः पुनः । विलिखेनमण्डलाग्रेण प्रच्छयेद्वा समन्ततः॥२३८ पटोलामलककाथैराश्च्योतनविधिर्हितः । फणिज्जकरसोनस्य रसैः पोथिकनाशनः ॥२३९॥ आनाहिपिडकां स्विन्नां तिर्यग्मित्वाग्निना दहेत्। अर्थस्तथा वर्तम नाम्ना शुष्काशौंऽर्वुदमेव च२४० मण्डलाग्नेण तीक्ष्णेन मूले छिन्द्याद्भिपक् शनैः । सिन्धृत्थिपिणलीकुष्टपर्णिनीत्रिफलारसैः॥२४१॥ सुरामण्डेन वर्तिः स्याच्छ्लेष्माभिष्यन्दनाशिनी । पोथकीवरमोंपरोधिकिमिग्रन्थिकतूणके ॥ २४२॥

इति नेत्ररोगचिकित्सा।

(१३ वर्तमजेषु घृताद्याश्चोतनविधि:) नेत्रके कफानाहरोगकों खिणके तहां घृतसें युक्त कियेहुए सेंधानमकके चूर्णकों भरदेवै। और परवल आंवला इन्होंके काथसें
अथवा राव लहसन इनके रससें आश्चोतनविधि करनेसें
पोथिकी ग्रंथि दूर हो। आनाहकी गूमडीकों पसीना दिवाय तिरछी भेदन कर अग्निसें दग्ध करदेवे और नेत्रके
वर्त्मार्श गुष्कार्श अर्बुद इन रोगोंकों वैद्यजन मूलसें छेदन
कर पीछे सेंधानमक पीपली कूट पिठवण इन औपधोंकों
तिफलाके रसमें भिगोय फिर मदिराके मंडमें बत्ती बनाय
आंखिमें घाले। इस बत्तीसें नेत्रका अभिष्यंद दूर होवे
और पोथकी ग्रंथि वरमोंपरोध किमियोंकी ग्रंथि त्एक
ये सब रोग दूर होवे।

इति चक्रदत्तभाषाटीकायां नेत्ररोगचिकित्सा ।

अथ शिरोरोगाधिकारः ५९

अब शिरोरोगाधिकारकों कहतेहै।

(१)वातिके शिरसो रोगे स्नेहस्वेदान्सनावनान्। पानान्नमुपहारांश्च कुर्याद्वातामयापहान् ॥ १ ॥ कुष्टमेरण्डतैलं च लेपात्काञ्चिकपेषितम्। शिरोर्ति नाशयत्याशु पुष्पं वा मुचुकुन्दजम्॥२॥ पञ्चमूलीश्चतं क्षीरं नस्ये द्याच्छिरोगदे। आशिरोत्यायतं चर्म कृत्वाष्टाङ्कलमुच्छित्तम् ॥३॥ तेनावेष्ट्य शिरोऽधस्तान्माषकल्केन लेपयेत्।
निश्चलस्योपविष्टस्य तैलैकणीः प्रपूरयेत्॥ ४॥
धारयेदारुजःशान्तेर्यामं यामार्धमेव वा।
शिरोवस्तिर्जयत्येष शिरोरोगं मरुद्भवम्॥ ५॥
हनुमन्याक्षिकणीतिमर्दितं मूर्धकम्पनम्।
तैलेनापूर्य मूर्धानं पञ्चमात्राशतानि च॥ ६॥
तिष्ठेच्छ्रेष्मणि पित्तेऽष्टौ दशवाते शिरोगदी।
एक एव विधिः कार्यस्तथा कर्णाक्षिपूरणे॥ ७॥

(१ वातिके शिरोरोगे) वातसें उत्पन्न हुए शिरके रोगमें स्नेह और स्वेद करवावै नस्य दिवावै और वातकों दूर करनेवाले भोजनकों और पानको करवावै। कृट अरंडका तेल कांजी इन सबोंकों पीस शिरकै लेप करनेसें शिरकी पीडा दूर होवे। अथवा मुचकुन्द वृक्षके पुष्पका लेप करनेसें शिरका दर्द दूर हो। पंचमूलमें दूधका काथ बनाये नस्य देनेसें शिरका रोग दूर हो शिरके सब तर्फ आजावे ऐसे चर्मकों चार अंगूल ऊंची बांधदेवै और तिसके नीचे उडदोंके कल्कका लेप करदेवै । फिर उस रोगीपुरुषकों निश्चलस्वस्थ होके बिठादेवै फिर उस चर्ममें गरम गरम तेल भरदेवै। रोगीकी पीडा दूर हो तबतक एक पहर अथवा दो पहर-तक धारण रक्षे तो यह शिरकी बस्ति वातसे उत्पन्न हुई शिरकी पीडाकों दूर करतीहै। ठोडीका रोग आंखि कान-इन्होंकी पीडा मस्तकका कांपना इन रोगोंकों शांतिके वास्तै पानसौ ५०० मात्रातक इसीतरह तेलसे मस्तककों पूरण रक्खे । यह पानसौ मात्रा कफसें उत्पन्न हुए रोगमें है पित्तमें आठसौ और वातसें उपजे शिरके रोगमें एक हजार मात्रापर्यंत शिरपैं तेलकों धारण रक्खे। यही विधि कान आंखि नासिका इन्होंके रोगमेंभी पूरनेकी है।

(२)पैत्ते घृतं पयःसेकाः शीतलेपाः सनावनाः । जीवनीयानि सपींपि पानान्नं चापि पित्तनुत्॥८॥ पित्तात्मके शिरोरोगे स्निग्धं सम्यग्विरेचयेत् । मृद्वीकात्रिफलेक्ष्र्णां रसैः क्षीरैर्घृतैरपि ॥ ९ ॥ शतधौतघृताभ्यङ्गः शीतवातादिसेवनम् । शीतस्पर्शाश्च संसेव्याः सदा दाहार्तिशान्तये १० चन्दनोशीरयष्ट्याह्ववलाव्यात्रीनखोत्पलैः । क्षीरपिष्टैः प्रदेहः स्याच्छृतैर्वा परिपेचनम् ॥११॥ मृणालविसशाल्यकचन्दनोत्पलकेशरैः । स्निग्धशीतैः शिरो दिद्यात्तद्वदामलकीत्पलैः ॥१२

यष्ट्याह्वचन्दनानन्ताक्षीरसिद्धं घृतं हितम् । नावनं शर्कराद्राक्षामधुकैर्वापि पित्तजे ॥ १३ ॥ त्वक्पत्रशर्करापिष्टा नावनं तण्डुलाम्बुना । क्षीरसिपिहिंतं नस्यं रसा वा जाङ्गलाः ग्रुभाः॥१४ रक्तजे पित्तवत्सर्वं भोजनालेपसेचनम् । शीतोष्णयोश्च व्यत्यासो विशेषो रक्तमोक्षणम्१५

(२ पैत्तिके शिरोरोगे) वित्तसें उपजे शिरोरोगमें वृत और दूधका सेक करै शीतललेप और नस्य करवावै और जीवनीयगणऔषधोंसे सिद्ध कियेहुए अन्नपानका सेवन करै। पित्तसें उपजे शिरोरोगमें चिकनी औषध मुनका दाख त्रिफला ईखका रस इन्होंसे विरेक जुलाब दिवाना हित है शिरकी दाहकी शांतिके वासी सौवार धोयेहुए घृतकी मालिस करै। और शीतल वायु आदि तथा शीतल स्पर्शीका सेवन करै। चंदन खश मुलह्टी खरैहटी क-टेहली नखला कमल इन्होंकों दूधमें पीस लेप करै अ-थवा इन औषधोंका दूधमें काथ बनाय परिषेक करना हित है। कमलकी नाली कमलकंद जायफल चंदन कम-लकेशर इन्होंकों घुतमें पकाय शीतल कर लेप करना हित है। अथवा आंवला कमल मुलहटी चंदन गिलोय इन्होंकों दूधमें पकाय तिसमें घृतकों पकावे। इस घृतकी नस्य देनेसें अथवा खांड दाख मुलहटी इन्होंके काथकी नस्य देनेसें पित्तसें उपजा शिरका दर्द दूर होवे । तेजपात खांड इन्होंकों चावलोंके पानीमें पीस नस्य देवै अथवा दूध और घृतकी नस्य देना हित है और जांगल देशके जीवोंके रसभी हित हैं । रक्तसें उत्पन्न हुए शिरके रोगमें संपूर्ण भोजन लेप सेक आदि क्रिया पित्तके विधानकी त-रह करै और शीतलता वा गरमाईकी विपर्ययता न होने देवै और विशेषकरिकै रुधिर निकला डालै।

(३)कफजे लङ्घनं स्वेदो रूक्षोण्णैः पाचनात्मकैः। तीक्ष्णावपीडा धूमाश्च तीक्ष्णाश्च कवला हिताः१६ अच्छं च पाययेत्सिपिः पुराणं स्वेदयेत्ततः। मधूकसारेण शिरः स्विन्नं चास्य विरेचयेत्॥१७॥ कृष्णाब्दशुण्ठीमधुकशताह्वोत्पलपाकलैः। जलपिष्टैः शिरोलेपः सद्यः शूलनिवारणः॥१८॥ देवदारु नतं कुष्टं नलदं विश्वभेषजम्। लेपः काञ्चिकसंपिष्टस्तैलयुक्तः शिरोऽर्तिनुत्॥१९

सिन्नपातभवे कार्या दोपत्रयहरी किया।
सिपिःपानं विशेषेण पुराणं त्वादिशन्ति हि॥२०॥
त्रिकटुकपुष्कररजनी
रास्नासुरदारुतुरगगन्धानाम्।
काथः शिरोऽर्तिजालं
नासापीतो निवारयति॥ २१॥
नागरकल्कमिश्रं क्षीरं नस्येन योजितं पुंसाम्।

नतोत्पलं चन्दनकुष्ठयुक्तं शिरोक्जायां सघृतः प्रदेहः। प्रपौण्डरीकं सुरदाक कुष्टं यष्ट्याह्वमेलाकमलोत्पले च। शिरोक्जायां सघृतः प्रदेहो लोहैरकापद्मकचोरकेश्च॥ २३॥

नानादोपोद्धतां शिरोरुजं हन्ति तीवतराम्॥२२॥

(३ कफजे) कफसें उत्पन्न हुए शिरके रोगमें लं-घन करवावे । और रूपे वा गरम तथा पाचनात्मक प-दार्थोंसें पसीना दिवावै । तीक्ष्ण अवपीड तीक्ष्ण धूम तीक्ष्ण कवलधारण ये विधि करनी । स्वच्छ पुराना घृतकों पि-लावे फिर पसीना दिवाय फिर मुलहटीके सतसे नस्य दि वावै । पीपली नागरमोथा सूंठ मुलहटी रातावरी कमल कूट इन्होंकों जलमें पीस शिरकै लेप करै तो शीघ्रही शिरका दर्द दूर होवे । देवदार तगर कृट नेत्रवाला सूठ इन्होंकों कांजीमें पीस तेल मिलाय शिरकै लेप करै तो शिरकी शूल दूर होवे । और सन्निपातसें उत्पन्न हुए शि-रके दर्दमें त्रिदोषकों दूर करनेवाली किया करनी चाहिये और विशेषतासें पुराने घुतका पीना हित कहाहै। त्रिकटु अर्थात् सूंठ मिरच पीपल कमल हलदी रास्ना देवदार आसगंध इन्होंका काथ बनाय नासिकाके द्वारा पीवे तो शिरका दर्द दूर होवे। सुंठका कल्कमें दूध मिलाय नस्य देवे तो मनुष्योंका अनेक दोषोंसे उत्पन्न हुआ शिरका दर्द दूर होवे। तगर कमल चंदन कुठ इन्होंकों पीस घुत मिलाय लेप करनेसें शिरका दर्द दूर होवे। और कमल दे-वदारु कूट मुलहटी इलायची कमल इन्होंका कल्क बनाय तिसमें घृत मिलाय अथवा लोहाकी रज पटेरा कमल ग-ठोना इन्होंके कल्कमें घत मिलाय लेप करनेसें शिरका दर्दं दूर होवे।

(४)शताह्वैरण्डमूळं च ग्रावव्यात्रीफलैः श्रतम् । तैळं नस्यं मरुच्छ्रेष्मतिमिरोर्ध्वगदापहम् ॥ २४॥ (8 शताह्वाद्यं तैलम्) शतावरी अरंडकी जड तगर कटेहलीके फल इन्होंमें पकायेहुए तेलकी नस्य देनेसें कफसें उत्पन्न हुआ शिरका दर्द दूर होताहै।

(५)जीवकर्पभकौ द्राक्षासितायष्टीवलोत्पलैः। तैलं नस्यं पयःपकं वातिपत्तिशिरोगदे ॥ २५॥

(५ जीवकादं तैलम्) जीवक ऋषभक दाख मि-सरी मुलहटी खरैंहटी कमल दूध इन्होंमें पकायेहुए ते-लकी नस्य देनेसें वातिपत्तसें उत्पन्न हुआ शिरका दर्द दूर होताहै।

(६) जीवकर्षभको द्राक्षा मधूकं मधुकं वला। नीलोत्पलं चन्दनं च विदारी शर्करा तथा ॥२६॥ तैलप्रस्थं पचेदेभिः शनैः पयसि पड्गुणे। जाङ्गलस्य तु मांसस्य तुलार्धस्य रसेन तु॥२७॥ सिद्धमेतद्भवेद्गस्यं तैलमर्धावभेदकम्। वाधियं कर्णशूलं च तिमिरं गलशुण्डिकाम्॥२८॥ वातिकं पैत्तिकं चैव शीर्परोगं नियच्छति। दन्तचालं शिरःशूलमर्दितं चापकर्षति॥ २९॥

(६ बृहज्जीवकादं तैलम्) जीवक ऋषभक दाख महुआवृक्षकी छाल मुलहटी खरैंहटी नीलाकमल चंदन विदारीकंद खांड । इन्होंमें चौसठ ६४ तोले तेलकों पकावे। इसमें तेलसें छहगुना दूध और दोसौ २०० तोले जांगलदेशके जीवोंके मांसका रस मिलाके पकावे। पीछे सिद्धहुए इस तेलकी नस्य देनेसें अधिशारा वाधिर्य कर्णशूल तिमिर गलशुंडिका। वातसें तथा पित्तसें उत्पन्न हुआ शिरका दर्द दांतोंका हिलना शिरकी शूल ये सब रोग दूर होतेहें।

(७)एरण्डमूलं तगरं शताह्वा जीवन्ति रास्ना सहसैन्धवं च। भृङ्गं विडङ्गं मधुयप्टिका च विश्वोपधं कृष्णतिलस्य तैलम्॥ ३०॥ आजं पयस्तैलविमिश्चितं च चतुर्गुणे भृङ्गरसे विपक्षम्। पड्विन्दवो नासिकया विधेयाः शीघ्रं निहन्युः शिरसो विकारान् ॥३१॥ च्युतांश्च केशांश्चलितांश्च दन्तान् दुर्वद्धमूलांश्च हढीकरोति। सुपर्णदृष्टिप्रतिमं च चक्षु-र्वाह्वोर्वलं चाभ्यधिकं ददाति ॥ ३२ ॥ क्षयजे क्षयमासाद्यं कर्तव्यो बृंहणो विधिः । पाने नस्ये च सिपः स्याद्वातन्नैर्मधुरैः श्टतम् ॥३३ किमिजे व्योषनकाह्वशियुवीजैश्च नावनम् । अजाम्त्रयुतं नस्यं किमिजे किमिजित्परम् ॥३४॥

(9 पह्बिन्दुतैलम्) अरंडकी जड तगर शतावरी जीवंती रास्ना संधानमक मंगरा वायविडंग मुलहटी संट इन औषधोंके कल्कमें काले तिलोंका तेल । और वकरीका दूध मिलाय तेलसें चौगुना मंगराका रस मिलाय पीछे इस तेलकों पकावे। फिर इस तेलकी छह बूंद नस्यमें देवे तो शीघही शिरके संपूर्ण विकार दूर होवे। और उडेहुए वाल हिलतेहुऐ दांत इन सबोंकों इटकर देताहै गरुडके समान उत्तम दृष्टि हो जातीहै और भुजाओं में बलकी वृद्धि होतीहै। क्षयों से उत्पन्न हुए शिरके दर्दमें वीर्यकों बढानेवाली विधि करनी। वातनाशक मधुर औषधों से सद कियेहुए घृतकों पिलावे और नस्य देवे। क्रिमियों से उत्पन्न हुए शिरके दर्दमें संठ मिरच पीपल सहीं जनाके बीज इन्होंकों वकरी के मूत्रमें पीस नस्य देना हित है।

(८)अपामार्गफळच्योषिनशाक्षारकरामहैः।
सिवडङ्गं श्रतं मूत्रे तैळं नस्यं किर्मि जयेत्॥३५॥
नागरं सगुडं विश्वं पिष्पळी वा ससैन्धवा।
भुजस्तम्भादिरोगेषु सर्वेषूर्ध्वगदेषु च ॥ ३६॥
सूर्यावर्ते विधातव्यं नस्यकर्मादि भेषजम्।
पाययेत्सगुडं सिर्पर्वृतपूरांश्च भक्षयेत्॥ ३७॥
सूर्यावर्ते शिरोवेधो नावनं क्षीरसिर्पपा।
हितः क्षीरघृताभ्यासस्ताभ्यां चैव विरेचनम्।
क्षीरिपष्टेस्तिकैः स्वेदो जीवनीयैश्च शस्यते॥३८॥

सर्शकरं कुङ्कुममाज्यभृष्टं नस्यं विधेयं पवनास्गुत्थे। भूशङ्ककर्णाक्षिशिरोधंशूले दिनाभिवृद्धिप्रभवे च रोगे॥ ३९॥ कृतमालपञ्जवरसे खरमञ्जरिकल्कसिद्धनवनीतम्। नस्येन जयति नियतं सूर्यावर्तं सुदुर्वारम्॥ ४०॥

(८ अथापामार्गतैलम्) ऊंगा त्रिफला सूंठ मिरच पीपल हलदी जवाखार हींग वायविडंग इन्होंकों गोमूत्रमें पकाय तिसमें तेलकों पकावे फिर इसकी नस्य देनेसें कि-मियोंका नाश होताहै। नागरमोथा गुड संठ पीपली सें-धानमक इन्होंके कल्ककी नस्य देनेसे भुजस्तभरोग और संपूर्ण शिरके रोग दूर होतेहें । सूर्यावर्त अर्थात् सूर्य व-ढनेके साथ दिनमें जो विशेष पीडा होतीहै ऐसे शिरके दर्दमेंभी यही नस्य देवे और गुडसहित घृतकों पिलावे वेवरोंका भोजन करवावै । इस सूर्यावर्तमें नसकों विंध-वावै और दूध तथा घृतकी नस्य दिवावै दूध और घृतकों हिलाके जुलाब दिवावै । अथवा तिलोंकों दूधमें पीस तिसका लेप कराके पसीना दिवावे वा जीवनीयगणऔ-षधोंकों पीस तिसका छेप करना हित है। केशरकों घृतमें भून खांड मिलाय तिसकी नस्य देनेसे वात और रक्तसें उत्पन्न हुआ शिरका दर्द दूर होवे और भृकुटि कनपटी कान आंखि अधिशरा दिनके बढनेके अनुसार शिरमें दर्द होना इन सब रोगोंमेंभी इसका नस्य देना हित है। करं-जुवाके पत्तोंके रसमें ऊंगाका कल्क मिलाय तिसमें नौंनी-घुतकों पकाय तिसकी नस्य देवे तो दारुण सूर्यावर्त शि-रका रोग दूर होवे।

(९)दशमूलीकपायं तु सर्पिःसैन्धवसंयुतम्। नस्यमधीवभेदमं सूर्यावर्तशिरोऽतिंनुत्॥ ४१॥ शिरीपमूलकफलैरवपीडं च योजयेत्। अवपीडो हितो वा स्याद्वचापिष्पलीभिः शृतः ४२ जाङ्गलानि च मांसानि कारयेदुपनाहनम्। तेनास्य शाम्यति व्याधिः सूर्यावर्तः सुदारुणः। एष एव विधिः कृत्स्नः कार्यश्चार्धावमेद्के॥४३॥ शारिवोत्पलकुष्टानि मधुकं चाम्लपेषितम्। सर्पिस्तैलयुतो लेपः सूर्यावर्तार्धभेदयोः ॥४४॥ पिवेत्सदार्करं क्षीरं नीरं वा नारिकेलजम्। सुशीतं वापि पानीयं सर्पिवी नस्ततस्तयोः॥४५॥ अनन्तवाते कर्तव्यः सूर्यावर्तहितो विधिः। शिरावेधश्च कर्तव्योऽनन्तवातप्रशान्तये ॥ ४६ ॥ आहारश्च विधातव्यो वातपित्तविनाशनः। मधुमस्तुकसंयावहविःपूरैश्च यः क्रमः ॥ ४७ ॥ सूर्यावर्ते हितं यत्तच्छङ्कके स्वेदवर्जितम्। क्षीरसर्पिः प्रशंसन्ति नस्तपानं च शङ्खके ॥४८॥

शतावरीं कृष्णतिलानमधुकं नीलमुत्पलम् ।
मूर्वी पुनर्नवां चापि लेपं साध्ववतारयेत्॥४९॥
शीततोयावसेकांश्च क्षीरसेकांश्च शीतलान् ।
कल्केश्च क्षीरिवृक्षाणां शङ्ककस्य प्रलेपनम्॥५०॥
क्षोञ्चकादम्बहंसानां शरायीः कच्छपस्य च ।
रसैः संविहितस्याथ तस्य शङ्ककसन्धिजाः॥५१॥
उद्धे तिस्रः शिराः प्राक्षो मिन्द्यादेव न ताडयेत्
शिरःकम्पेऽमृतारास्नावलास्नेहसुगन्धिमिः॥५२॥
स्नोहस्वेदादि वातमं शिरोबस्तिश्च शस्यते ।

(९ दशमूलकाथघृतादि) दशमूलके काथमें सें-धानमक और घृत मिलाय तिसकी नस्य देनेसें मस्तकका भडकना सूर्यावर्त येसव शिरकेरोग दूर होतेहैं। शिरसकी जड और फालोंसें अवपीडन कर्म करना योग्य है अथवा वच पीपली इन्होंमें सिद्ध कियेहुए काथसे अवपीडन कर्म करना योग्य है । जांगलदेशके जीवोंके मांससें उपनाहसंज्ञक पसीना दिवाना तिससें दारुण सूर्यावर्तरोग दूर होताहै और यही विधि अर्धावमेदक अर्थात् अधिशरा शिरदर्द-में करनी गोग्य है। खांडसहित दूधकों पीवे अथवा ना-रियलके जलको खांडसें युक्त कर पीवे अथवा शीतल जल वा घतकी नस्य देनेसें अनंतवात शिरका दर्द दूर होवे यह विधि सुर्यावर्तरोगमेंभी अच्छी है और अनंतवा-तकी शांतिके वास्तै नसका विधवाना हित है। और वा-तपित्तकों नष्ट करनेवाले आहार करने योग्य है। शहद मोहनभोग घेवर इत्यादिक भोजन करने योग्य है। सूर्या-वर्तमें जो विधि कही है वही कनपटीके भरकनेमें करनी चाहिये परंतु पसीना नहीं देवे और दूधका पीना वा नस्य देना श्रेष्ठ कहाहै । शतावरी कालेतिल मुलहटी नीला-कमल मूर्वा सांठी इन्होंका लेप करना हित है । शीतल जलोंका अवसेच करना अथवा शीतल दूधका अवसेच करना योग्य है और दूधवाले वृक्षोंकी छालके कल्कोंका लेप करनेसें कनपटीका दर्द दूर होताहै। और कनपटीकी संघी-की ददेवालोंकों कूंजिकादंव राजहंस शराटीनामवाला पक्षी कछ्वा इन्होंके मांसके रसका सेवन करना योग्य है । और उत्तम वैद्य ऊपरकी तीन नसौंकों विधवा देवै परंतु वहां कछु ताडना न करै। शिरःकंपरोग अर्थात् शिरके कांपनेमें गिलोय रास्ना खरैंहटी स्नेह अर्थात् युत तेलआदि वात-नाशक औषध इन्होंकरके शिरोबस्ति धारण करवाना योग्य है।

(१०)यष्टीमधुवलारास्नादशमूलाम्बुसाधितम्। मधुरैश्च घृतं सिद्धमूर्ध्वजत्रुगदापहम् ॥ ५३॥

(१० यष्ट्याचं घृतम्) मुलहटी खरैंहटी रास्ना इ-न्होंके कल्ककों दशमूलके काथकों पकावे तिसमें घृतकों पकावे। यह मधुर औषधोंमें सिद्ध कियाहुआ घृत ऊर्ध-जत्र अर्थात् जोतोंके ऊपरके रोगोंकों दूर करताहै।

(११)दशम् लवलारास्नामधुकै स्त्रिपलैः सह।
मय्रं पक्षिपत्तात्रशकृत्पादास्यवर्जितम्॥ ५४॥
जले पक्त्वा घृतप्रस्थं तिस्निन्धीरसमं पचेत्।
मधुरैः कार्षिकैः कल्कैः शिरोरोगार्दितापहम् ५५
कर्णनासाक्षिजिह्वास्यगलरोगविनाशनम्।
मयूराद्यमिदं ख्यातम् ध्वेजत्रुगदापहम्॥ ५६॥
आखुभिः कुकुटैईसैः शशैश्चापि हि वृद्धिमान्।
कल्केनानेन विपचेत्सर्पिक्षध्वेगदापहम्॥ ५७॥
दशम्लादिना तुल्यो मयूर इह गृह्यते।
अन्ये त्वाकृतिमानेन मयूरग्रहणं विदुः॥ ५८॥

(११ मयूरादं घृतम्) दशमूल लरेंहटी मुलहटी इन्होंकों बारह बारह तोले प्रमाण लेवे और पांख पित्ता आंत विष्ठास्थान पैर मुख इन्होंसें रहित मयूरकों प्रहण कर तिसकों और पिछली कही औषधोंकों जलमें पकावे। फिर उसी जलमें चौसठ तोले घृतकों और चौसठ तोले दूधकों पकावे। फिर इसमें एक एक तोला प्रमाण मधुर औपधोंका कल्क मिलावे। यह घृत मालिस करनेसें संपूर्ण शिरके रोगोंकों दूर करता है। और कान नासिका आंखि जिव्हा मुख गल इनके रोगोंकों दूर करता है। यह मयूराद्य घृत अर्धात् कंधाके ऊपरके रोगोंकों दूर करनेके वास्ते प्रसिद्ध है। और बुद्धिमान् वैद्य इनही औषधोंमें मूसे मुरगे इंस सूझा इन्होंके कल्कमें इनही औषधोंसें घृतकों पका लेवे। यहां मोरके मांसकों दशमूल आदि औषधोंके समान भाग लेवे। कई वैद्योंका ऐसा मत है जितना वाकी रहा मयूरका शरीर है उतनाही लेना योग्य है।

(१२)प्रपौण्डरीकमधुकपिष्पलीचन्दनोत्पलैः । सिद्धं धात्रीरसे तैलं नस्येनाभ्यञ्जनेन वा । सर्वानूर्ध्वगदान्हन्ति पलितानि च शीलितम् ५९

(१२ प्रपोंडरीकाद्यं तैलम्) सहस्रदलवाला कमल सुल्हरी पीपली चंदन कमल आंवलाका रस इन्होंमें सिद्ध किये हुये तेलकी नस्य देनेसें अथवा मालिस करनेसें कंधेके जपरके संपूर्ण रोग दूर होते हैं और पलित अर्थात् शिरके सफेद वाल काले होजाते हैं।

(१३)शतं मयूरमांसस्य दशमूलवलातुलाम् । द्रोणेऽम्भसः पचेत्क्षुण्वा तस्मिन्पाद्स्थिते ततः॥ निषिव्य पयसो द्रोणं पचेत्तत्र घृताढकम् । प्रपोण्डरीकवर्गों केर्जीवनीयेश्च भेपजेः॥ ६१॥ मेधावुद्धिस्मृतिकरमूर्ध्वजत्रुगदापहम् । मायूरमेति विद्धिं सर्वानिलहरं परम् ॥ ६२॥ मन्याकर्णशिरोनेत्ररुजापसारनाशनम् । विपवातामयश्वासविषमज्वरकासनुत्॥ ६३॥

इति शिरोरोगचिकित्सा।

(१३ बृहन्मयूराद्यं घृतम्) मयूरका मांस चारती तोले दशमूल और खरेंहटी चारती तोले इन्होंका कलक बनाय एकहजार चौवीस तोले जलमें क्षाथ बनावे। जब चतुर्थोश बाकी रहे तब एकहजार चौवीस तोले दूध मिलाय फिर पकावे और इसमें दोसी छपन्न तोले घृतकों पकावे। फिर इसमें प्रणैंडरीकवर्गमें कही हुई और जीवनीयगणमें कही हुई औषधोंके कल्ककों मिलावे। यह घृत मेधा और बुद्धिकों बढाता है। कंधेके ऊपरके सब रोगोंकों दूर करता है। यह घृत वातसें उत्पन्न हुए संपूर्ण रोगोंकों दूर करनेके वास्ते अति उत्तम कहा है। ठोडी कान शिर नेत्र इन्होंकी पीडा मृगीरोग विषरोग वातरोग श्वास विषमज्वर खांसी इन सब रोगोंकों दूर करता है।

इति चक्रदत्तभाषाटीकायां शिरोरोगचिकित्सा।

अथास्रग्दराधिकारः ६०

अव प्रदररोगकी चिकित्सा कहतेहै।

(१)दभ्रा सौवर्चलाजाजी मधुकं नीलमुत्पलम् । पिवेत्श्रौद्रयुतं नारी वातास्ग्दरपीडिता ॥ १ ॥ पिवेदैणेयकं रक्तं शर्करामधुसंयुतम् । वासकस्वरसं पैत्ते गुडूच्या रसमेव वा ॥ २ ॥ रोहीतकान्मूलकल्कं पाण्डुरेऽस्ग्दरे पिवेत् । जलेनामलकाद्वीजकल्कं वा ससितामधु ॥ ३ ॥ धातक्याश्चाक्षमात्रं वा आमलक्या मधुद्रवम् । काकजानुकमूलं वा मूलं कार्पासमेव वा ॥ ४ ॥ पाण्डुप्रदरशान्त्यर्थे पिवेत्तण्डुलवारिणा । अशोकवल्कलकाथश्टतं दुग्धं सुशीतलम् । यथावलं पिवेत्प्रातस्तीवासग्दरनाशनम् ॥ ५ ॥

दावींरसाञ्चनवृपाद्धिकरातविब्वभल्लातकरवकृतो मधुना कपायः ।
पीतो जयत्यतिवलं प्रदरं सशूलं
पीतासितारुणविलोहितनीलशुक्कम् ॥६॥
रसाञ्चनं तण्डुलीयस्य मूलं
श्लोद्वान्वितं तण्डुलतोयपीतम् ।
अस्पद्रं सर्वभवं निहन्ति
श्वासं च भागीं सह नागरेण॥ ७॥

(१ असृग्दरे उपाया:) कालानमक जीरा मुलह्टी नीलाकमल इन्होंकों दहीमें मिलाय तिसमें शहद डालके पीवे तो वातसे उत्पन्न हुआ स्त्रीका प्रदररोग दूर होवे। मृगके रुधिरमें शहद और खांड मिलाके पीवे अथवा वां-साका स्वरस वा गिलोयके स्वरसकों पीवे तो स्त्रीका प्रदर-रोग दूर होवे । रोहिडाकी जडका कल्ककों पांडुर अ-थीत् कछुक थोडा लाल रुधिर वहता हो ऐसे प्रदररोगमें पीवे । अथवा आंवलोंके कल्ककों जलमें मिलाय मिसरी और शहद डालके पीना योग्य है। धायके पुष्प बहेडा आंवला इन्होंके स्वरसमें शहद डाल पीवे। अथवा मकोहकी जड वा कार्पासी अर्थात् वाडीकी जडकों चावलोंके जलके संग पीवे तो पांडु प्रदररोग दूर हो। और अशोक इक्षकी छालकों दूधमें औटाय शीतल कर बलाबलके अनुसार स्त्री प्रात:काल पीवे तो दारुण प्रदररोग दूर होवे। दारुहलदी रसौत वांसा नागरमोथा चिरायता वेलगिरी भिलावा करै इन्होंका काथ बनाय तिसमें शहद मिलाय पीवे तो ग्रूल-सहित दारुण प्रदररोग दूर होवे। पीला काला लाल ज्यादै लाल नीला सफेद ऐसे सब प्रकारका प्रदर अर्थात् योनिसें गिरता हुआ रुधिर बंद होजाताहै।

(२)दशम्लं समुद्धृत्य पेषयेत्तण्डुलाम्बुना ।
एतत्पीत्वा ज्यहान्नारी प्रद्रात्परिमुच्यते ॥ ८ ॥
क्षौद्रयुक्तं फलरसं कोष्टोडुम्बरजं पिवेत् ।
अस्य्दर्गिनाशाय सशर्करपयोऽन्नभुक् ॥ ९ ॥
प्रद्रं हन्ति बलाया मूलं दुग्धेन मधुयुतं पीतम्
कुशवाट्यालकमूलं तण्डुलसलिलेन रक्ताख्यम् ।

शमयित मिद्रापानं तदुभयमिपरक्तसंश्च ह्या गुडेन वद्रीचूर्णे मोचमामं तथा पयः।
पीता लाक्षा च सघृता पृथकप्रद्रनाशना॥१२
रक्तपित्तविधानेन प्रदर्शश्चाप्युपाचरेत्॥
अस्रव्देर विशेषेण कुटजाष्टकमाचरेत्॥१३॥

(२ स्त्रिया:प्रदरे दश्चमूलांच्वादि) रसौत चौला-ईकी जड इन्होंकों चावलोंके जलमें पीस शहद डाल पीवे तो सब प्रकारका प्रदररोग दूर होवे। और भारंगी सूंठ इन्होंके काथमें शहद डाल पीवे तो प्रदरवाली स्त्रीका श्वास दूर होता है । दशमूलकों चावलोंके जलमें पीस तिस ज-लकों तीन दिनतक पीवे तो स्त्रीका प्रदररोग दूर हो । काळी गूळरके फलके रसकों शहदसें युक्त कर पीवे और खांड तथा दूधके संग भोजन करे तो प्रदररोग दूर होवे। खरेंहटीकी जडकों दूधमें पीस तिसमें शहद मिलाय पीवे तो प्रदररोग शांत होवे। और कुशाकी अथवा खरैंहटीकी ज-डकों चावलोंके जलमें पीस पीवे तो लालवर्णका प्रदर्शेग दूर होने। अथवा जो स्त्री मदिरा पीने तो उसका सफेद वर्णका वा लाल वर्णका प्रदररोग दूर होवे। वेरोंके चूर्णमें गुड मिलाके दूधके संग पीवे अथवा मोचरसकों कचे दूधमें पीस पीवे तो प्रदररोग दूर होवे। लाखकों घृतसें युक्तकर पीवे तो प्रदररोग दूर होवे । और रक्तपित्तरोगमें कहे हुए विधानभी यहां करने योग्य हैं और इस प्रदररोगमें विशेष करिकै कुटजाएक पीछे कहा हुआ चूर्णका सेवन करै।

(३)पाठाजम्बाम्रयोमेंध्यं शिलाभेद्रसाञ्चनम् । अम्बष्टकीमोचरसः समङ्गापद्मकेशरान् ॥ १४ ॥ बाह्वीकातिविपामुक्तं विद्वं लोघ्रं सगैरिकम् । कर्फलं मरिचं ग्रुण्ठीमृद्वीका रक्तचन्दनम् १५ कर्दुङ्गवत्सकानन्ताधातकीमध्रकार्ज्जनम् । पुष्येणोद्धृत्य तुल्यानि स्रक्षणचूर्णानि कारयेत्१६ तानि स्नोद्रेण संयुज्य पाययेत्तण्डुलाम्बुना । अस्यद्रातिसारेषु रक्तं यच्चोपवेदयते ॥ १७ ॥ दोपागन्तुकृता ये च बालानां तांश्च नाद्ययेत् । योनिदोपं रजोदोपं द्वेतं नीलं सपीतकम् १८ स्नीणां द्यावारुणं यच्च तत्प्रसद्ध निवर्तयेत् । चूर्णं पुष्यानुगं नाम हितमात्रेयपूजितम् ॥ १९

(३ पुष्यानुगं चूर्णम्) पाठा जामनकी गुठली आं-

बकी गुठली शिलाजीत रसौत अंबष्टकी अर्थात् गुजरातमें पहाडीमूल नामसें प्रसिद्ध मोचरस मंजीठ कमलकेशर हींग अतीस नागरमोथा वेलपत्र लोध गेरू कायफल मिरच सूंठ मुनका दाख लालचंदन टेंटूवृक्ष और कूडाकी छाल गि-लोय धायके फूल मुलहटी अर्जुनवृक्षकी छाल इन सबोंकों पुष्यनक्षत्रके दिन समान भाग ग्रहण कर बारीक चूर्ण बना लेवे। फिर चावलोंके धोवनके जलमें मिलाय शहद डालके पीवे तो स्त्रियोंका प्रदररोग शांत होवे और जो अतीसारमें रुधिर आवता हो वहभी दूर होता है। स्त्रियोंकै जो वात आदि दोषोंसें प्रदर आदि रोग होवें तो सबदूर हो जाते हैं। और योनिदोष रजोदोष श्वेत नील पीला काला लाल ऐसे सब प्रकारके स्त्रियोंके प्रदररोग अर्थात् रुधिरगिरना वंद हो जाता है। यह पुष्यानुगनामवाला चूर्ण प्रदररोगमें हित है। आत्रेयजी मुनीने कहा है।

(४)मुद्रमापस्य निर्यृहे रास्नाचित्रकनागरैः। सिद्धं सिपप्पलीविल्वैः सिपः श्रेष्टमसृग्दरे २० कुमुदं पद्मकोशीरं गोधूमो रक्तशालयः। मुद्रपर्णी पयस्या च काइमरी मधुयष्टिका ॥ २१ वलातिवलयोमूलमुत्पलं तालमस्तकम्। विदारी शतमूली च शालपणीं सजीवका फलंत्रिकस्यबीजानि प्रत्ययं कदलीफलम्। एपामर्घपलान्भागान्गव्यं क्षीरं चतुर्गुणम् ॥ २३ पानीयं द्विगुणं हत्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत्। प्रद्रे रक्तिपत्ते च रक्तगुलमे हलीमके ॥ २४ ॥ यहुरूपं चयत्पित्तं कामलावातशोणिते। अरोचके ज्वरे जीर्णे पाण्डुरोगे मदे भ्रमे ॥ २५ तरुणी चाल्पपुष्पा च या च गर्म न विनद्ति। अहन्यहिन च स्त्रीणां भवति प्रीतिवर्धनम्। शीतकल्याणकं नाम परमुक्तं रसायनम् ॥ २६

(१ मुद्राद्यं पृतम्) मूंग और उडदोंके काथमें रास्ना चीता नागरमोथा पीपली वेलगिरी इन औपधोंसे सिद्ध कियाहुआ घृत प्रदररोगमें कोष्ठ कहा है । कुमोदनी क-मल खश गेहूं लाल चावल मूंगपर्णी दूधी खंभारी मू-लहटी खरैंहटी गंगेरन इन्होंकी जड कमल ताडका म-स्तक विदारीकंद शतावरी सालपणी जीवक त्रिफलाके बीज नवीन केलाका फल इन सबोंकों दोदो तोलाप्रमाण छेवे और गौका दूध इन सव औपधोंसे चौगुना छेवे। दाह रक्तिपत्तसें उत्पन्न हुई शिरकी दाह सव प्रकारका प्र-

औषधोंसे दूना पानी मिलावे पीछे इसका काथ बनाय तिसमें चौसठ तोले घृतकों पकावे।यह घृत प्रदररोग रक्त-पित्त रक्तगुल्म हलीमक बहुत रूपवाला पित्त कामला वा-तरक्त अरुचि जीर्णज्वर पांडुरोग मदभ्रम इन रोगोंमें हित कहा है। और जो स्त्री रजस्वला नहीं होती हो जिसके गर्भ नहीं ठहरता है उन स्त्रियोंकों यह यूत दिन २ प्रति प्री-तिकों बढानेवाला कहा है। यह शीतकल्याणकनामवाला घृत अति उत्तम रसायन कहाहै।

(५) शतावरीरसप्रस्थं क्षोद्यित्वावपीडयेत्। घृतप्रस्थसमायुक्तं क्षीरं द्विगुणितं भिपक् ॥ २७ अत्र कल्कानिमान्द्द्यात्स्थूलोदुम्बरसंमितान्। जीवनीयानि यान्यष्टौ यष्टिपद्मकचन्दने ॥ २८॥ श्वदंष्टा चात्मगुप्ता च वला नागवला तथा। शालपणीं पृक्षिपणीं विदारी शारिवाद्यम् २९ शर्करा च समा देया काश्मर्याश्च फलानि च। सम्यक् सिद्धं तु विज्ञाय तद्धृतं चावतारयेत्३० रक्तपित्तविकारेषु वातपित्तकृतेषु च। वातरक्तं क्षयं इवासं हिकां कासं च दुस्तरम्॥ अङ्गदाहं शिरोदाहं रक्तपित्तसमुद्भवम्। अस्ग्द्रं सर्वभवं मूत्रकृच्छं सुदारुणम्। एतान्रोगाञ्शमयति भास्करस्तिमिरं यथा ॥३२॥

इत्यस्ग्दरचिकित्सा ।

(५ बृहच्छतावरी घृतम्) शतावरीको कूट अवपी-डनकर्म कर चौंसठ तोले रस निकाल तिसमें चौसठ तोले घुतकों पकावे। तिसमें घुतसें दूना दूधकों मिलावे। इस घुतमें इन आगे कही हुई औषधोंके कल्ककी बडे गृलरके फलके समान गोली बनाके मिलावे। जीवनीय आदि आठ गण औषध मुलहटी कमल चंदन गोखरू कौंच गंगेरन खरैंहटी सालपर्णी पिठवण विदारीकंद दोनों अनंतमूल इन औषधोंका कल्क बनाके मिलावे और इन सब औप-धोंके समानभाग खांड मिलावे और खंभारीके फल मि-लावे। ऐसे सब औषधोंकों मिलाय पीछे अच्छीतरह घत पकजावे तब अग्निसें नीचे उतार छेवे। यह वृत रक्तपि-त्तके विकारोंमें और वातिपत्तके विकारोंमें अति उत्तम कहा है और वातरक्त क्षयी श्वास हिचकी दारुण खांसी अंग-

दररोग दारुण मूत्रकुच्छ्र इन सब रोगोंकों दूर करता है। जैसे सूर्य अंधेरेकों दूर कर देता है तैसे। इति चक्रदत्तभाषाटीकायां प्रदररोगाधिकारः।

अथ योनिच्यापदधिकारः ६१

अव योनिव्यापदका अधिकार कहतेहै ।

(१)योनिव्यापत्सु भूयिष्ठं शस्यते कर्म वातजित्। बस्त्यभ्यङ्गपरिषेकप्रलेपाः पिचुधारणम् ॥ १ ॥ वचोपकुञ्चिकाजातीकृष्णावृषकसैन्धवम्। अजमोदां यवक्षारं चित्रकं शर्करान्वितम् ॥ २ ॥ पिष्टा प्रसन्नयालोड्य खादेत्तद्घृतभर्जितम्। योनिपार्श्वातिहृद्रोगगुल्माशोविनिवृत्तये ॥ ३॥ गुङ्कचीत्रिफलादन्तीकाथैश्च परिषेचनम्। नतवार्ताकिनीकुष्ठसैन्धवामरदारुभिः ॥ ४ ॥ तैलात्प्रसाधिताद्वार्यः पिचुर्योनौ रुजापहः। पित्तलानां तु योनीनां सेकाभ्यक्गपिचुकियाः॥५॥ शीताः पित्तहराः कार्याः स्नेहनार्थं घृतानि च। योन्यां वलासदुष्टायां सर्वरुक्षोष्णमौपधम्॥६॥ पिष्पल्या मरिचैर्माषैः शताह्वाकुष्ठसैन्धवैः। वर्तिस्तुल्या प्रदेशिन्या धार्या योनिविशोधनी ७ हिस्राकलकं तु वातार्ता कोष्णमभ्यज्य धारयेत्। पञ्चवल्कस्य पित्तार्ता इयामादीनां कफोत्तरा ८ मुषिकामांससंयुक्तं तैलमातपभावितम्। अभ्यङ्गाद्धन्ति योन्यर्शः स्वेद्स्तन्मांससैन्धवैः ॥९

(१ योनिरोगे उपाया:) योनिकी व्यापदों विषे अतिश्चयसें वातकों जीतनेवाला कर्म बस्तिकर्म अभ्यंग परिपेक लेप पिचुधारण ये श्रेष्ठ हैं। वच कलों जी जायफल पीपल वांसा सेंधानमक अजमोद जवाखार चीता खांड इन्होंकों प्रसन्न मदिरासें पीस और आलोडित कर घृतमें
भून खावै। योनिरोग पसलीरोग हृद्रोग गुल्म ववासीर ये रोग
दूर होते हैं। गिलोय त्रिफला जमालगोटाकी जड इन्होंके
काथों सें परिसेक करें। अगर वार्ताकु कूट सेंधानमक देवदार इन्होंकरके सिद्ध किया तेलमें पिचु अर्थात् रुईका
फोहा भिगोय योनिमें धारे तो पीडा नष्ट हो। पित्तवाली
योनियोंकों सेक अभ्यंग पिचुिक्तया पित्तनाशक शीतल किया
करनी। और स्रोहनके अर्थ घृत चुपडना। कफसें दुष्ट हुई
योनिमें संपूर्ण रूखी और गरम औषध करनी। पीपल

मिरच उडद शोंफ कूट संधानमक इन्होंकी तर्जनी अंगु-ठीके समान बत्ती बनाय धारण करी योनिकों शोधती है। वातसें पीडित हुई स्त्री वालछडके कल्ककों कछुक गरम कर योनिकों चुपड धारण करे। पित्तसें पीडित हुई पंचवल्कलाके कल्ककों धारण करे और कफसें पीडित हुई स्यामादिके कल्ककों धारण करे। मूसीके मांससें संयुक्त किया और घाममें भावित किया तेलकी मालिससें और मूसीका मांस और सेंधानमककरके पसीना देनेसें योनिका मस्सा नष्ट होताहै।

(२)गोपित्ते मत्स्यपित्ते वा क्षोमं त्रिःसप्तभावितम्
मधुना किण्वचूर्णं वा द्द्याद्चरणापहम् ॥१०॥
स्रोतसां शोधनं शोधकण्डूक्केद्हरं च तत् ॥
कामिन्याः पूतियोन्याश्च कर्तव्यः स्वेदनो विधिः
क्रमः कार्यस्ततः स्रोहपिचुभिस्तर्पणं भवेत् ।
शास्त्रकीजिङ्गिनीजम्बुधवत्वक्पञ्चवस्कलेः ॥१२॥
कषायैः साधितः स्रोहः पिचुः स्याद्विप्ततापहः ।
किर्णन्यां वर्तिका कुष्टपिष्पत्यकात्रसैन्धवैः॥१३॥
वस्तमूत्रकृता धार्या सर्वं च श्रेष्मनुद्धितम् ।
त्रेवृतं स्रोहनं स्वेद उदावर्तानिलातिषु ।
तदेव च महायोन्यां स्रस्तायां तु विधीयते॥१४॥
आखोर्मासं सपदि वहुधा खण्डखण्डीकृतं यत्
तेले पाच्यं द्रवति नियतं यावदेतन्न सम्यक् ।
तत्तैलाक्तं वसनमनिशं योनिभागे द्धाना
हिन्त बीडाकरभगफलं नात्र सन्देहवुद्धिः॥१५

(२ गोरोचनादि चूर्णम्) गौके पित्तमें अथवा मछलीके पित्तमें इकीस २१ वार मावित किया रेसमी वस्त्र अथवा मिदरासें बचा द्रव्यका चूरण देवै तो अचरण नामक योनिरोग नष्ट होता है। स्रोतोंका शोधन होता है। सोजा
खाज और ग्लानिकों नाशता है। वामिनी और पूतियोनिकों स्वदनविधि करना उचित है। पीछे क्रमकरके सेह
पिचुवोंसें तर्पण होता है। शालई मदनमंजरी जामन धव
इन्होंकी छाल और पंचवल्ककी छाल इन्होंके काथोंसें
साधित किया स्नेह पिचु विद्धुताकों नाशता है। किणनीमें
कृट पीपल आक सुंदर संधानमक वकराका मूत्र इन्होंको
मिलाय बनाई बत्ती धारण करनी और कफनाशक सब
औषध हित है। निशोत स्नेहन स्वेद जो उदावर्त और
वातपीडामें जोकहा है वही महायोनी और सस्तामें करना।

तात्काल मूसाका मांसके टूकडे बनाय तेलमें घाल पकावै। जबतक अच्छीतरह नहीं झिरै उस तेलमें वस्त्रकों भिगोय योनिभागमें धारण करनेवाली स्त्री लज्जाकारक योनिरोगकों नाशती है। इसमें संदेह नहीं।

(३)शतपुष्पातैललेपाइदरीद्लजात्तथा।
पेटिकामूललेपाच योनिर्भिन्ना प्रशाम्यति॥१६
सुषवीमूललेपेन प्रविष्टान्तर्विहर्भवेत्।
योनिर्मूषरसाभ्यङ्गान्निःसृता प्रविशेदिपि॥१७॥
लोध्रतुम्बीफलालेपो योनिदार्ढ्यं करोति च।
वेतसमूलिनःकाथक्षालनेन तथैव च॥१८॥
मूषिकावागुलिवसाम्रक्षणं योनिदार्ढ्यदम्।
वचानीलोत्पलं कुष्टं मरिचानि तथैव च॥१९॥
अश्वगन्धा हरिद्रा च गाढीकरणमुत्तमम्॥२०॥
मदनफलमधुकपूरपूरितं भवति कामिनीजनस्य।
विगलितयौवनस्य च वराङ्गमितगाढं सुकुमारम्

(३ शतपुष्पातेलादिलेप:) शोंफका तेलके लेपसें तथा वडवेरीके वक्कलका लेपसें तथा पेटीकी जडके लेपसें भिन्न हुई योनी शांत होती है। कलोंजीकी जडके लेप करके भीतर प्रविष्ट हुई योनि बाहिर होती है। और मूसाके मांसका रसकी मालिससें निकसी हुई योनी भीतर प्रविष्ट होती है। लोघ और तृंवीका लेप योनिकों हढ करता है। और वेतकी जडका काथसें धोनेकरके योनि हढ होती है। मूसी और वागुलीकी वसासें चुपडना योनिकों हढ करता है। वच नीला कमल कूट मिरच आसगंध और हलदी इन्होंका लेप योनिकों गाढी करता है। मैनफल शहद कपूर इन्होंसें पूरित करी योनी बूढीस्त्रीकीमी अत्यंत गाढी और संदर होजाती है।

(४)पञ्चपल्लवयष्ट्याह्मालतीकुसुमैर्घृतम्।
रिविपक्षमन्यथा वा योनिगन्धविनाशनम्॥ २२॥
इक्ष्वाकुवीजदन्तीचपलागुडमदनिकण्वयष्ट्याहैः।
सम्भुक्क्षीरैर्विर्तियोनिगता कुसुमसञ्जननी ॥२३॥
सक्षाञ्जिकं जवापुष्पं भृष्टं ज्योतिष्मतीदलम्।
दुर्वापिष्टं च सम्प्रास्य वनिता त्वार्तवं लभेत् २४
धाज्यञ्जनाभयाचूणं तोयपीतं रजो हरेत्।
शेलुच्छदमिश्रपिष्टं भक्षणं च तद्रथेकृत्॥ २५॥
पुष्पोद्धतं लक्षणायाश्चकाङ्गायास्तु कन्यया।

पिष्टं मूलं दुग्धघृतपीतमृतौ तु पुत्रदम् ॥ २६ ॥ काथेन हयगन्धायाः साधितं सघृतं पयः। ऋतुस्नाता बाला पीत्वा गर्भे धत्ते न संशयः२७ पिष्पल्यः श्टङ्गवेरं च मरिचं केशरं तथा। घृतेन सह पातव्यं वन्ध्यापि लभते सुतम् २८

(४ पंचपछवादि घृतम्) पंचपछव मुलहरी माल-तीके फूल इन्होंमें घतकों घाममें पकावै अथवा अन्यतरह पकावै तो योनीका गंध नष्ट होता है। कडवी त्बीके वीज जमालगोटाकी जड पीपल गुड मैनफल मदिरासें वचाद्रव्य मुलहटी थोहरका दूध इन्होंसें बनाई बत्ती योनिमें प्राप्त करी जावे तो स्त्रीके फूल अर्थात् मासिक धर्मको उपजाती है । कांजीसहित जासवंदका फूल दूवसे पीसे हुए माल-कांगनीके पत्तेकों खाकै स्त्री आर्तव अर्थात् फूलोंकों प्राप्त होती है। आंवला सुरमा हरडै इन्होंके चूर्णकों पानीसें पीवे अथवा भोंकरके पत्तेकों मिलाके खावै तो फूलोंका आना बंद होता है। पुष्यनक्षत्रमें लक्ष्मणा और चक्रांगाकी जडकों कन्यासे पिसवाकै दूध और घृतमें मिलाय ऋतुका-लमें पीवै तो पुत्र उत्पन्न होता है । आसगंधके काथकरके वृतसहित सिद्ध किया दूधकों ऋतुकालसें स्नान करनेवाली नारी पीवै तो गर्भकों धारण करै इसमें संशय नहीं । पी-पल अदरख मिरच केशर इन्होंको घुतके संग पीवै तो वं-ध्याभी पुत्रकों प्राप्त होतीहै।

> (५)स्वर्णस्य रूप्यकस्य च चूर्णे ताम्रस्य चाज्यसंमिश्रे। पीते शुद्धे क्षेत्रे भेषजयोगाद्भवेद्धर्भः॥ २९॥ कृत्वा शुद्धौ स्नानं विलङ्घय दिवसान्तरे ततः प्रातः। स्नात्वा द्विजाय अत्तया सम्पूज्य तथैव लोकनाथेशम्॥ ३०॥ इवेतवलाङ्कित्वपृष्टीं कर्षे कर्षे पलं तु शकरायाः। पिष्ट्वेकवर्णजीवित वत्साया गोस्तु दुग्धेन॥ ३१॥ समधिकघृतेन पीतं नात्र दिने देयमन्नमन्यच।

श्चिते सदुग्धमन्नं
द्यादापुरुषसन्निधेस्तस्याः ॥ ३२ ॥
समदिवसे शुभयोगे
दक्षिणपार्थ्वावलिन्वनी धीरा ।
त्यक्तस्यन्तरसङ्गप्रहृष्टमनसोऽतिवृद्धधातोश्च ।
पुरुषस्य सङ्गमात्रालभते पुत्रं ततो नियतम् ॥ ३३ ॥

(५ गर्भजननोपायाः) सोना चांदी और तांबाके चू-रणमें घृत मिलाय पीवै तो ग्रुद्ध योनिमें औषधके योगसें गर्भ प्राप्त होताहै। ग्रुद्धिमें स्नान करे और दिनकों लंघित कर प्रातःकालमें ब्राह्मणकों दान देवे और महादेवकी पूजा करे। सुपेद खरेंहटीकी जड और मुलहटी एक २ तोलाभर ले और चार तोलेभर खांड मिलाय और पीस पीछे एकवर्णवाला और जिसका वच्छावच्छी जीवता हो उसके दूधके संग बहुतसा घृत मिलाय पीवै और इस दिनमें और अन्न नहीं दे और भूख लगनेमें दूधसहित अन्न देवे। पुरुष्ता संयोगपर्यंत समदिनमें और ग्रुप्त वोगमें दिनी पांग्रुसें सोतीहुई और धीरचित्तवाली स्नीसें भोगसमय अंतर नहीं रखनेवाला और प्रसन्नमनवाला और अत्यंत बढे हुये धातुवाला पुरुषके संगममान्नसें निश्चय पुत्रकों प्राप्त होतीहै।

(६)गोष्ठजातवटकस्य प्रागुक्तशाखजे शुभे । माषो द्वौ च तथा गौरसर्पपौ दिधयोजितौ । पुष्पापीतौ द्वतापन्नगर्भायाः पुत्रकारकौ ॥ ३४ ॥ कानकान्राजतान्वापि लौहान्पुरुषकानमून् । ध्याताग्निवर्णान्पयसो द्धो वाष्युदकस्य वा । श्चित्वाञ्जलौ पिवेत्पुष्ये गर्भे पुत्रत्वकारकान् ३५

(६ पुत्रजननोपायाः) गोशालामें उत्पन्न हुआ व-डकी पूर्व और उत्तरकी शाखा लेकै दो उडद और दो सफेद सरसोंके दाने दहीमें मिलाय पुष्यनक्षत्रमें पीवै तो शीघ गर्म धारण करनेवाली स्त्रीके पुत्र होताहै। सोनाके वा चांदीके वा लोहाके सूक्ष्म पुरुष बनाय अग्निमें तपाकै अग्निसमान बनाय दूध दही अथवा पानीकी मरी अंजलीमें गेरकै पुष्यनक्षत्रमें पीवै तो गर्ममें पुत्र उपजताहै।

(७)मिश्रिष्टा मधुकं कुष्टं त्रिफला शर्करा वला। मेदा पयस्या काकोली मूलं चैवाश्वगन्धजम् ३६

अजमोदा हरिद्रे हे हिझुकं करुरोहिणी।
उत्पलं कुमुदं द्राक्षा काकोल्यो चन्दनहयम् ३७
एतेषां कार्षिकैभीगैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत्।
शतावरीरसक्षीरं घृताद्देयं चतुर्गुणम्॥ ३८॥
सिपरेतन्नरः पीत्वा नित्यं स्त्रीपु वृषायते।
पुत्राञ्जनयते नारी मेधाढ्यान्प्रियदर्शनान् ३९
या चैव स्थिरगर्भा स्याद्या वा जनयते मृतम्।
अल्पायुपं वा जनयेद्या च कन्यां प्रस्पते ४०
योनिदोषे रजोदोषे परिस्नावे च शस्यते।
प्रजावर्धनमायुष्यं सर्वप्रहनिवारणम्॥ ४१॥
नाम्ना फलघृतं होतदिश्वभ्यां परिकीर्तितम्।
अनुक्तं लक्ष्मणामूलं क्षिपन्त्यत्र चिकित्सकाः ४२
जीवद्वत्सेकवर्णाया घृतमत्र प्रशस्यते।
आरण्यगोमयेनापि विद्वज्वाला प्रदीयते॥ ४३॥

(७ फलघृतम्) मंजीठ मुलहटी कूट त्रिफला खांड खरैंहरी मेदा क्षीरकाकोली काकोली आसगंधकी जड अ-जमोद हलदी दारुहलदी हींग कुटकी कमल कुमोदनी दाख काकोली दोनों चंदन ये सब एक २ तोला ले इसमें ६४ तोलेभर घृतकों पकावै । शतावरीका रस और दूध २५३ तोले दे इस धृतकों पीवै तो मनुष्य स्त्रियोंमें अच्छीतरह भोग करताहै। और स्त्री पीवै तो अच्छीबुद्धीवाले और प्रिय-दर्शनवाले पुत्रोंकों उपजातीहै। जिसके गर्भ स्थिर नहीं रह-ताहो अथवा जो मरा पुत्रकों उपजाती हो या अल्प उम-रवाला पुत्रकों उपजाती हो या जो कन्याकों उपजाती हो इन्होंमें और योनिदोष रजोदोष परिस्राव इन्होंमें श्रेष्ठ है। प्रजाकों बढाताहै आयुमें हितहै सब ग्रहोंकों निवारताहै। नामकरकै यह फलघत अश्विनीकुमारोने कहाहै । नहीं कहा लक्ष्मणाके मूलकोंभी वैद्य यहां डालतेहैं।जिसके वन्छावन्छी जीवते हो ऐसी एकवर्णवाली गौका वृत यहां श्रेष्ठ है और वनके गोवरकरकै यहां अमि जलाई जातीहै।

(८)सहचरे द्वे त्रिफलां गुडूचीं सपुनर्नवाम् । शुकनासां हरिद्रे द्वे रास्नां मेदां शतावरीम् ४४ कल्कीकृत्य घृतप्रस्थं पचेत्क्षीरचतुर्गुणम्। तित्सद्धं प्रपिवेन्नारी योनिशूलप्रपीडिता ४५ पिण्डिता चलिता या च निःस्ता विवृत्रा च या पिण्डयोनिस्तु विस्नस्ता पण्डयोनिश्च या स्मृता प्रपद्यन्ते तु ताः स्थानं गर्भ गृह्णन्ति चासकृत्। एतत्फलघृतं नाम योनिदोषहरं परम्॥ ४७॥

(८ द्वितीयं फलघृतम्) दोनों कोरंटे त्रिफला गिलोय सांठी कंभारी हलदी दारुहलदी राख्ना मेदा द्यातावरी इ-न्होंका कल्क बनाय २५६ तोले दूध मिलाय ६४ तोलेभर घृतकों पकावै। उस सिद्ध हुये घृतकों योनिशूलसें पीडित हुई नारी पीवै। पिंडिता चिलता निःस्ता विद्यता पिंड-योनि विस्नस्ता और खंडयोनि ये जो योनि कहीहै वे सब स्थानकों प्राप्त होती है और वारंवार गर्भकों धारण करतीहै। यह नामकरके फलघृत है योनिदोषकों हरनेवाला और उत्तम है।

(९)सिद्धार्थकं वचा ब्राह्मी शङ्खपुष्पी पुनर्नवा।
पयस्यामययष्ट्याह्वकटुकैलाफलत्रयम् ॥ ४८ ॥
शारिवे रजनी पाठा भृङ्गदारु सुवर्चला।
माञ्जिष्ठा त्रिफला इयामा वृषपुष्पं सगैरिकम् ४९
धीमान्पक्त्वा घृतप्रस्थं सम्यद्धात्राभिमित्रतम्।
द्विमासगर्भिणी नारी पण्मासात् न प्रयोजयेत्॥
सर्वाङ्गं जनयेत्पुत्रं शूरं पण्डितमानिनम्।
जडगद्भस्कत्वं पानादेवापकपीति॥ ५१॥
सप्तरात्रप्रयोगेण नरः श्रुतिधरो भवेत्।
नाशिर्दहिति तद्धेशम न वज्रं हन्ति न श्रहाः ५२
न तत्र म्रियते वालो यत्रास्ते सोमसङ्गितः।
वन्ध्यापि लभते पुत्रं सर्वामयविवार्जतम्।
योनिदृष्टाश्च या नार्यो रेतोदृष्टाश्च ये नराः ५३
अस्य प्रभावात्कक्षिस्थः स्फुटवाण्व्याहरत्यपि।
द्राक्षा पर्वषक्षाश्मयौं फलत्रयमुदाहृतम्॥ ५४॥

"ओं नमो महाविनायकाया मृतं रक्ष मम फलसिद्धिं देहि रुद्रवचनेन स्वाहा" सप्तदूर्वाभिमन्त्रितम् ॥ ५५ ॥

(९ सोमघृतम्) सरसो वच ब्राह्मी शंखपुष्पी सांठी क्षीरकाकोली कूट मुलहटी कुटकी त्रिफला दोनों अनंतमूल हलदी पाठा मंगरा देवदार सूरजवेल मंजीठ त्रिफला निशोत वांसाके फूल गेरू बुद्धिमान् वैद्य ६४ तोलेमर घृतकों इस पूर्वोक्त द्रव्यमें अच्छीतरह पकायके और मंत्रसें अभिमंत्रित कर दूसरा मासमें गर्भवाली स्त्री सेवै

और छठा महिनासें अगाडी नहीं प्रयुक्त करें । संपूर्ण अं-गोंवाला शूर वीर पंडितमानी ऐसा पुत्रकों उपजातीहै । जड गद्गद और गूंगापनकों पीनेसेंही दूर करतीहै । सात रात्रि इस घृतकों सेवनेसें मनुष्य दूसराकी श्रुतिकों धारण करनेवाला होताहै । और उसके शरीरकों अग्नि नहीं ज-लाताहै । और विजली और ग्रह नहीं पीडित करतेहें । और जहां यह औषध रहता है तहां वालक नहीं मरताहै । और इसके प्रतापसें वंध्यास्त्रीमी सब रोगोंसें वर्जित पुत्रकों प्राप्त होतीहै । योनिसें दुष्ट हुई नारी और वीर्थसें दुष्ट हुये पुष्प शुद्ध हो जातेहें । इसके प्रभावसें कुक्षिमें स्थित हुआ बालक स्पष्टवाणीवाला होकै बोलसकताहै इसमें त्रिफलाकी जगें दाख फालसा और कंभारी लेना । ''ओनमो महा-विनायकायामृतं रक्ष रक्ष मम फलसिद्धिं देहि रु-द्रवचनेन स्वाहा" सात दूवोंसें मंत्री अभिमंत्रित करें ।

(१०)नीलोत्पलोशीरमध्कयष्टी
द्राक्षाविदारीकुशपञ्चम्लैः।
स्याजीवनीयैश्च घृतं विपकं
शतावरीकारसदुग्धमिश्चम्॥ ५६॥
तच्छकरापाद्युतं प्रशस्तमस्ग्दरे मास्तरक्तिपत्ते।
क्षीणे वले रेतिस संप्रनष्टे
कच्छ्रे च रक्तप्रभवे च गुल्मे॥ ५७॥

(१० निलोत्पलादिवृतम्) नीला कमल खस म-हुआ मुलहटी दाख विदारीकंद कुश पंचमूल और जीव-नीयगणके औषध इन्होंमें शतावरीका रस और दूध मिलाय घृतकों पकावै । चौथाई खांड मिलाय प्रदररोग वात रक्तपित्त क्षीणबल नष्टवीर्य मूत्रकुच्छ्र और रक्तगुल्म इनोंमें गुण करताहै।

(११) शतावरीम् छतु छाश्चतस्रः संप्रपोडयेत्।
रसेन श्लीरतु हयेन पचे त्तेन घृताढकम् ॥ ५८॥
जीवनीयैः शतावर्या मृद्धीकाभिः परूपकैः।
पिष्टैः प्रिया छैश्चाक्षांशौर्द्धिय धीमधुकै भिषक् ५९
सिद्धशीते च मधुनः पिष्प ह्याश्चाष्टकं पछम्।
दत्त्वा दशपछं चात्र सितायास्तद्विमिश्चितम् ६०
बाह्यणान्प्राशयेत्पूर्वं छिद्यात्पाणितछं ततः।
योन्यस्वशुक्रदोपभं वृष्यं पुंसवनं च तत्॥६१॥

श्चतक्षयं रक्तिपत्तं कासं श्वासं हलीमकम् । कामलां वातरकं च विसपं हिच्छरोग्रहम् । उन्मादादीनपसारान्वातिपत्तात्मकाञ्जयेत् ६२ दग्ध्वा शङ्कं क्षिपेद्रम्भास्वरसे तत्तु पेपितम् । तुल्यालं लेपतो हिन्त रोमगुद्यादिसम्भवम् ६३ रक्ताञ्जनापुच्छचूर्णयुक्तं तैलं तु सार्पपम् । सप्ताहं ब्युषितं हिन्त मूलाद्रोमाण्यसंशयः । कुसुम्भतेलाभ्यङ्गो वा रोम्णामुत्पाटितेऽन्तकृत् ॥

(११ वृहच्छतावरीघृतम्) शतावरीकी जड १६०० तोले लेके अच्छीतरह पीडित करै। रसके बराबर दूध मि-लाकै २५६ तोले घृतकों पकावै ५६ जीवनीयगणके औ-षध शतावरी मनुका फालसा चिरोंजी ये सब एकएक तोला और मुलहटी दो तोले डालै। सिद्ध होकै शीतल हो-नेमें शहद और पिप्पल ३२ तोले मिलावै पीछे ४० तोले मिसरी मिलाकै प्रथम ब्राह्मणोंकों खुलाकै पीछे एक तोलाभर आप खावै। योनिरोग प्रदररोग वीर्यदोष इन्होंकों नाशताहै । वीर्यकों पुष्ट करताहै और पुरुषपनाकों उपजाता है। क्षतक्षय रक्तपित्त खांसी श्वास हलीमक कामला वात-रक्त विसर्प हृद्रोग शिरोग्रह इन्होंकों और उन्माद आदि रोग और वातिपत्तके अपस्माररोग इन्होंकों जीतता है। इांखकों दग्ध कर केलाके रसमें गेरै पीछे पीसकर बराबर इरताल मिलाय लेप करनेसें गुदा आदिके रोम नष्ट होते हैं। रक्तांजनाकी पुच्छका चूर्णमें सरसोंका तेल मिलाय सात दिन धर लेप करनेसें जडसें रोमोंका नाश होताहै इसमें संशय नहीं। अथवा कसुंभका तेलकी मालिससें रोम उड जाते हैं।

(१२)आरग्वधमूलपलं कर्पद्वितयं च शङ्खचूर्णस्य। हरितालस्य च खरजे मूत्रप्रस्थे कटुतैलं पक्कम् तैलं तदिदं शङ्खहरितालचूर्णितं लेपात्। निर्मूलयित च रोमाण्यन्येषां सम्भवो नैव ६६

कर्पूरमहातकशङ्खचूर्ण क्षारो यवानां च मनःशिला च। तैलं विपकं हरितालिमश्रं रोमाणि निर्मूलयित क्षणेन ॥ ६७॥

(१२ आरग्वधादितेलम्) अमलतासकी जड ४ तोले दांखका चूर्ण २ तोले हरताल २ तोले और गधाका मूत ६४ तोले इनोंमें कडवा तेलकों पकावै। इसका लेप करनेसें रोम दूर होतेहैं और नये रोमोंकी उत्पत्ति नहीं होतीहै। कपूर भिलावा शंख इन्होंका चूर्ण जवाखार म-निशल हरताल इन्होंमें पकाया तेल क्षणभरमें रोमोंकों दूर करताहै।

(१३) शुक्तिशम्बू कशङ्कानां दीर्घवृन्तात्समुष्ककात् द्ग्ध्वा क्षारं समादाय खरमूत्रेण गालयेत् ६८ क्षारार्धमागं विपचेत्तैलं च सार्षपं बुधः। इदमन्तःपुरे देयं तैलमात्रेयपूजितम्॥ ६९॥ विन्दुरेकः पतेद्यत्र तत्र रोमापुनर्भवः। मदनादित्रणे देयमित्र्वभ्यां च विनिर्मितम् ७० अर्शसां कुष्ठरोगाणां पामादद्वविचर्चिकाम्। क्षारतैलिमदं श्रेष्ठं सर्वक्केदहरं परम्॥ ७१॥

इति योनिव्यापिचिकित्सा।

(१३ क्षारतेलम्) शिंपी छोटा शंख वडाशंख पीलालोध घंटा पाटलीवृक्ष इन्होंकों जलाकै खार वनाय गधाका
मूत्रमें घोटै। खारसें ५ मा भाग कडवा तेल मिलाय पकावै।
यह तेल अंतः पुरमें देना आत्रेयमुनिका पूजित है। जहां
इसकी एक बूंद पड़ै तहांही रोम उत्पन्न नहीं होतेहैं।
मदनादि घावमें देना अश्विनीकुमारोंने यह रचाहै। ववासीरके
मस्से कुष्ठरोग पाम दाद विचिचिका और सब प्रकारके
क्रेद इन्होंकों यह क्षारतेल नाशताहै और बहुत उत्तमहै।

इति चक्रदत्तभाषाटीका योनिव्यापत्चिकित्सा।

अथ स्त्रीरोगाधिकारः ६२

अब स्त्रीरोगका अधिकार कहतेहै।

(१)मधुकं शाकवीजं च पयसा सुरदारु च।
अदमन्तकः कृष्णतिलास्ताम्रविश द्यावरी ॥१॥
वृक्षादनी पयस्या च तथैवोत्पलशारिवा।
अनन्ता शारिवा रास्ना पद्मा मधुकमेव च॥२॥
वृह्वतीद्वयकादमर्यक्षीरिशुङ्गास्त्वचो घृतम्।
पृथक्पणी वला शिम्रु श्वदंष्ट्रा मधुयष्टिका ३
श्वङ्गाटकं विसं द्राक्षा करोरु मधुकं सिता।
मासेषु सप्त योगाः स्युर्धश्लोकास्तु सप्तसु॥४॥
यथाक्रमं प्रयोक्तव्या गर्भस्रावे पयोऽन्विताः।

कपित्थविल्ववृहतीपटोलेक्षुनिदिग्धिकाः ॥ ५॥
मूलानि क्षीरसिद्धानि दापयेद्भिपगप्टमे।
नवमे मधुकानन्तापयस्याशारिवाः पिवेत्॥६॥
पयस्त दशमे शुण्ठ्या श्रुतशीतं प्रशस्यते।
सक्षीरा वा हिता शुण्ठी मधुकं देवदारु च॥७॥
पवमाण्यायते गर्भस्तीवा रुक् चोपशाम्यति।
कुशकाशोरुवृकानां मूलेगोंक्षुरकस्य च।
श्रुतं दुग्धं सितायुक्तं गर्भिण्याः शूलनुत्परम् ८

(१ स्त्रीगभीहता उपाया:) मुलहटी शाकवीज क्षी-रकाकोली देवदार एक। आपटा काले तिल मजीठ शतावरी दो। अमरवेल क्षीरकाकोली कमल शारिवा अनंतमल तीन। धमासा शारिवा अनंतमूल रास्ना कमलिनी मुलहटी चार। दोनों कटेहली कंभारी वंशलोचन शूंगा दालचिनी घृत पांच। पृष्ठपर्णी खरैंहटी सहोंजना गोखरू मुलहटी छठा। सिघाडा क-मलकी डंडी दाख कसेरू मुलहटी मिसरी सात। ये सातोंयोग सात महीनोंतक ऋमसें दूधमें मिलाके गर्भसावमें देने, कैथ वेलगिरी बडी कटेहली परवल ईख छोटी कटेहली इनोंकों द्धमें सिद्ध कर आठमा महीनामें देनी । नौमा महीनामें मुलहटी धमासा क्षीरकाकोली शारिवा अनंतमूल इनोंकों पीवै। दशमा महीनामें सुंठके संग पकाकै शीतल किया दूध श्रेष्ठ है। अथवा दूधसहित सूंठि मुलहटी देवदार ये हित हैं। इसप्रकार गर्भ पुष्ट होताहै और पीडा शांत होतीहै। कुश काश अरंड गोखरू इनोंकी जडकों दूधमें पकाय मिसरी मिलाय पीनेसें गार्भणीका शूल नष्ट होताहै।

(२)कशेरुश्रङ्गाटकजीवनीयपद्मोत्पलैरण्डदातावरीभिः।
सिद्धं पयः द्यार्करया विमिश्रं
संस्थापयेद्गर्भमुदीण्द्रूलम्॥९॥
कशेरुशृङ्गाटकपद्मकोत्पलं
समुद्रपणींमधुकं सशकरम्।
सद्गूलगर्भस्रुतिपीडिताङ्गना
पयोविमिश्रं पयसात्रभुक् पिवेत्॥१०॥
गर्भे शुष्के तु वातेन वालानां चापि शुष्यताम्।
सितामधुककादमर्थेहितमुत्थापने पयः॥११॥
गर्भशोषे त्वामगर्भाः प्रसहाश्च सदा हिताः।

(२ गर्भस्थैर्याय संस्कृतं दुग्धम्) कसेरू सिंघाडा जीवनीयगणके औषध कमल संपेद कमल अरंड दातावरी इनोंकरके सिद्ध किया दूधमें खांड मिलाय पीवै तो बढा-हुवा ग्रूलवाला गर्भ स्थित रहताहै। कसेरू सिंघाडा कमल रानमूंग मुलहटी इनोंकों दूधमें पकाय खांड मिलाय ग्रूल और गर्भसावसें पीडित हुई स्त्री पीवै और दूधके संग अ-न्नकों खावै। वातकरके गर्भके सूखनेमें और सूखते हुये बालकोंकों मिसरी शहद और कंभारी इनोंकरके सिद्ध किया दूध देना हित है। गर्भशोषमें काग गीध वाज आदि जी-वोंके कचे गर्भ खाना सदा हित है।

(३)पाठा लाङ्गलिसिंहास्यमयूरकजटैः पृथक् १२ नाभिवस्तिभगालेपात्सुखं नारी प्रस्यते । परूपकस्थिरामूललेपस्तद्वत्पृथक्पृथक्॥ १३॥ वासामूले भ्रुवं तद्वत्कटिवद्धे स्ते द्वतम् । पाठायास्तु शिफां योनौ या नारी संप्रधारयेत्। उरःप्रसवकाले च सा सुखेन प्रस्यते । तुपाम्बुपरिपिष्टेन मूलेन परिलेपयेत् ॥ १५ ॥ लाङ्गल्याश्चरणौ स्ते क्षिप्रमेतेन गर्भिणी। आटरूपकमूलेन नाभिवस्तिभगालेपः कर्तव्यः१६ तालतरूद्धवम् ले मुक्तकच्छे धृते पुंसाम्। गृहाम्बुना गेहधूमपानं गर्भापकर्पणम् ॥ १७॥ मातुलुङ्गस्य मूलानि मधुकं मधुसंयुतम्। घृतेन सह पातव्यं सुखं नारी प्रस्यते॥ १८॥

पुटद्ग्धसर्पकञ्चकमस्णमसी कुसुमसारसहिताञ्जिताक्षी।
झटिति विशल्या जायेत
गर्भवती मूढगर्भापि॥ १९॥

(३ नाभ्यादिषु पाठादयो लेपाः) पाठा कलहारी वांसा श्वेत ऊंगा इन्होंकी जडोंकों अलगअलग पीस नामि विस्तिस्थान और योनिपर लेप करनेसें नारी सुखपूर्वक वालककों उपजातीहै। फालसा शालपणी इन्होंकी जडका अलगअलग किया लेपसेंभी नारी अन्छीतरह बालककों उपजातीहै। वांसाकी जडकों कटीपर बांधनेसें नारी निश्चय शीघ्र वालककों उपजातीहै। पाठाकी जडकों जो नारी योनिपर धारण करतीहै वह प्रसवकालमें अन्छीतरह बालककों उपजातीहै। कलहारीकों जवोंकी कांजीका पानीसें पीस पैरोपर लेप करनेसें गार्भणी अन्छीतरह शीघ्र बालककों उपजातीहै। वांसाकी जडकरकै नामि बस्तिस्थान और योनिपर लेप करना उचित है। लांगड खोलकै पुरुष ता-

डवृक्षकी जडकों धारण करे । घरका पानीकरके घरका धूमाकों पीवे तो गर्भ छूटजाताहै । विजोराकी जड मुलहटी शहद इन्होंकों घृतके संग पीवे तो नारी सुखपूर्वक बालक उपजातीहै । पुटकरके सांपकी कांचलीकों दग्ध कर कोमल स्याहीकों शहदमें मिलाय नेत्रोंमें आंजै तो गर्भवती और मूढगर्भवाली शीघ विश्वाल्या होजातीहै ।

(४)गृहाम्बना हिङ्गसिन्धुपानं गर्भापकर्पणम् । इहामृतं च सोमश्च चित्रभानुश्च भामिनि । उच्चैःश्रवाश्च तुरगो मन्दिरे निवसन्तु ते ॥२०॥

इदममृतमपां समुद्धृतं वै-भवलघुगर्भमिमं विमुञ्चतु स्त्री। तदनलपवनार्भवासवास्ते

सह लवणाम्बुधरैर्दिशन्तु शान्तिम् ॥२१॥
मुक्ताः पाशा विपाशाश्च मुक्ताः सूर्येण रहमयः।
मुक्तः सर्वभयाद्वर्भ एह्योहि मारिच स्वाहा ॥२२॥
जलं च्यवनमन्त्रेण सप्तवाराभिमन्त्रितम्।
पीत्वा प्रसूयते नारी—

(४ सुखप्रसवे मंत्रितांच्वादि) घरका पानीके संग हींग और सेंधानमकका पान करनेसें गर्भ खींचताहै। यहां अमृत और सोम चित्रभानु और उच्चैःश्रवा अश्व हेमामिनि तेरे मंदिरमें वसो। यह अमृतजलसें समुद्धृत किया है वै-भवकरके लघुरूप इस गर्भकों छोडो अग्नि वायु सूर्य इंद्र खारसमुद्र ये सब उस गर्भकी द्यांति करो। '' मुक्ताः पाद्या विपादााश्च मुक्ताः सूर्येण रदमयः। मुक्ताः स-वभयाद्गर्भ एहोहि मारिच स्वाहा '' इस च्यवन-मंत्रकरके अभिमंत्रित किये जलकों पीकै स्त्री सुखसें बालककों प्रस्वतीहै।

(५) दृष्ट्वा चोभयतिशकम् ॥ २३ ॥
तथोभयपश्चदशदर्शनं सुखस्तिशत् ।
नारी ऋतुवसुभिः सह पश्चदिगप्टादशभिरेव च॥
अर्कभुवनान्धिसहितेष्ठभयतिशकमिद्माश्चर्यम् ।
वसुगुणान्ध्येकवाणनवपट्सप्तयुगैः क्रमात्॥२५॥
सर्व पश्चदशद्विस्तु तिशकं नवकोष्ठके ।
कटुतुम्न्यहिनिमौकञ्चतवेधनस्पपैः ॥ २६ ॥
कटुतैलान्वितो धूमो योनेः पातयतेऽमराम् ।
कचवेष्टितयाङ्गल्या घृष्टे कण्ठे सुखं पतत्यमरा ॥

(५ गर्भयंत्रदर्शनादि) दोनों तरफसें उभयति-शक जंत्रकों देखके सुखसें नारी बालककों उपजातीहै। उभयपंचदश जंत्रकों देखनेसें नारी सुखसें संतानकों उपजाती-है। छह आठ पंदरह दश अठारह बारह चौदह और चार इन्होंकरके उभयतिंशक आश्चर्यरूप होताहै। आठ तीन चार एक पांच नव छह सात यह कमसें पंचदश जंत्र होताहै और नवकोठोंमें दुगनी रीतिसें त्रिंशक होताहै। कडुवी त्वी सांपकी कांचली कडुवी तोरी सरसों इन्होंकी कडुवा तेलमें डाल धूमा देनेसें जेरकों काहती है। या-लोंसें वेष्टित करी अंगुलीकरके कंठकों घिलनेसें सुखपूर्वक जेर पतित होतीहै।

(६)एरण्डस्य वनेः काको गङ्गातीरमुपागतः।
इतः पिवति पानीयं विश्वत्या गर्भिणी भवेत्॥
अनेन सप्तधामन्त्र्य जलं देयं विश्वत्यकम्॥२९॥
म्लेन लाङ्गलिक्या वा संलिप्ते पाणिपादे च।
अमरापातनं मद्येः पिष्पल्यादिरजः पिवेत्॥३०॥
गरीमद्नद्दनमूलं चिरजमपि।
गर्भ मृतममृतं वा निपातयति॥३१॥

(६ गिभणीविद्यालयकरणमंत्रः) "एरं डस्य बनेः? काको गंगातीरमुपागतः । इतः पिबति पानीयं विद्यालया गिभणी भवेत्"। इसकरके सातवार जलकों अभिमंत्रित कर जल देनेसें शत्य नष्ट होताहै। कलहारीकी जडकरके हाथ और पैरपर लेप करनेमें और मिदराके संग पीपल आदिका चूर्ण पीवै तो जेर पडती है। ताड मैनफल चीता इन्होंकी जड पुराना मरा और नहीं मरा गर्भकों निकासती है।

(७) शालिम्लाक्षमातं वा मृतेणाम्लेन वान्वितम्। उपकुञ्चिकां पिष्पलीं च मिद्रां लाभतः पिषेत् ॥ सौवर्चलेन संयुक्तां योनिश्लिनवारणीम्। स्ताया हृच्छिरोबस्तिश्लं मक्कन्दसङ्गितम् ॥३३॥ यवक्षारं पिषेत्तत सर्पिषोष्णोदकेन वा। पिष्पल्यादिगणकाथं पिषेद्वा लवणान्वितम्॥३४॥ पारावतशकृत्पीतं शालितण्डुलवारिणा। गर्भपातान्तरोत्थे तु रक्तस्त्रावनिवारणम् ॥३५॥ जलिप्रवरुणपत्रैःसघृतैरुद्वर्तनालेपौ तु। किक्किशरोगं हरतो गोमयघर्षाद्थो विहितौ॥३६॥

(७ मदिरासेवनादि) चौलाईकी जड एक तोला-भर ले गोमूत्रके संग अथवा कांजीके संग पीवै। कलों-जी और पीपलकों मदिराके संग पीवै तो गर्भ नष्ट होताहै। काला नमकसें संयुक्त करी मदिराकों पीवै तो योनिका ग्रूल नष्ट होताहै। और वालक उपजानेवालीका हुच्छूल शिर-का ग्रूल बित्तगूल मक्कलसंज्ञक रोग इन्होंकों नाशतीहै। घृतके संग अथवा गरम पानीके संग जवाखारकों पीवै अ-थवा नमकसहित पिप्पल्यादि गणके काथकों पीवै। शालिचा-वलांका पानीके संग परेवाकी वींटकों पीवै तो गर्भपातमें रक्तसावकों निवारताहै। जलमें पिसे हुये वरनाके पत्तोंमं घृत डाल उवटना और लेप कर अथवा गोवरसें घिसै तो किक्किशरोगकों हरते हैं।

> (८)ह्वीवेरारणालरक्तचन्द्रनवला धन्याकवत्सादनी मुस्तोशीरयवासपर्पटविषा-काथं पिवेद्धर्भिणी। नानादोपयुतातिसारकगदे रक्तसुतौ वा ज्वरे योगोऽयं मुनिभिः पुरा निगदितः स्त्यामये शंस्यते ॥ ३७ ॥ अमृतानागरसहचर-भद्रोत्कटपञ्चमूलजलद्लश्टतम् । मधुसंयुक्तं निवार यति सज्वरं स्तिकातङ्गम् ॥ ३८ ॥ सहचरपुष्करवेतसमूलं वैकङ्कतं दारु कुलत्थसमम्। जलमत सैन्धवहिङ्गयुतं सद्यो घोरसृतिकाशूलहरम्॥ ३९॥

(८ हीबेरादिकाथः) नेत्रवाला सोनापाठा लालचं-दन खरेंहटी धनियां गिलोय नागरमोथा खस जवांसा पित्त-पापडा अतीस इन्होंके काथकों गर्मिणी पीवै। अनेक दो-पसें युत अतिसाररोगमें रक्तसावमें अथवा ज्वरमें यह योग सुनियोंने पहले कहा है। सूतीरोगमें उत्तम है। गिलोय सोठ कोरंटा भद्रमोथा दालचिनी पंचमूल नेत्रवाला तेजपात इन्होंका काथमें शहद डाल पीवै तो ज्वरसहित सूतिका-रोगकों नष्ट करताहै। कोरंटा पौहकरमूल वेत इन्होंकी जड

वेहकल देवदार कुलथी इन्होंका काथमें सेंधानमक हींग डाल पीव तो शीघ स्तिकाका ग्रूल नष्ट होताहै। (९)दशम्लीकृतः काथः सद्यः स्तिक्जापहः। पिष्पली पिष्पलीमूलं चव्यं शुण्ठी यमानिका॥ जीवके द्वे हरिद्रे द्वे विडसौवर्चलं तथा। एतैरेवौषधेः पिष्टैरारणालं विपाचितम्॥ ४१॥ आमवातहरं वृष्यं कफ्षां विद्विपनम्। काञ्जिकं वज्जकं नाम स्त्रीणामग्निविवर्धनम्॥ ४२॥ मक्कन्दश्लशमनं परं स्नीराभिमर्दनम्। स्नीरपाकविधानेन काञ्जिकस्यापि साधनम्॥ ४३॥

(९ वज्रकांजिकम्) दशमूलका काथ स्तिकाके

ग्लकों शीघ हरताहै। पीपल पीपलामूल चव्य सोंठ अज-

मान दोनों जीरे दोनों हलदी मनयारीनमक कालानमक इन औषधोंकों पीसके कांजीकों पकावे आमवातकों हरता है। वीर्यकों पुष्ट करताहै कफकों नाशताहै और अमिकों जगाताहै । वज्रनामक कांजी स्त्रियोंके अमिकों वढाता है । मकल शूलकों नाशता है उत्तम है और दूध आदिकों व-ढाता है। क्षीरपाकका विधान करके कांजीकोंभी साधना। (१०)जीरकं हपुपा धान्यं शताह्वा सुरदारु च । यमानी ज्यष्टको हिङ्गपत्रिका कासमर्दकम् ॥ ४४॥ पिष्पली पिष्पलीमूलमजमोदाथ वाष्पिका। चित्रकं च पलांशानि तथान्यच चतुःपलम् ॥४५॥ करोरकं नागरं च कुष्ठं दीप्यकमेव च। गुडस्य च शतं दद्याद् घृतप्रस्थं तथैव च ॥४६॥ क्षीरद्विप्रस्थसंयुक्तं शनैर्मृद्वित्रना पचेत्। पञ्जजीरक इत्येष सुतिकानां प्रशस्यते॥ ४७॥ गर्भार्थिनीनां नारीणां वृंहणीये समारुते । विंशतिं व्यापदो योनेः कासं श्वासं ज्वरं क्षयम्॥ हलीमकं पाण्डुरोगं दौर्गन्ध्यं बहुमूत्रताम्। हन्ति पीनोन्नतकुचाः पद्मपत्रायतेक्षणाः। उपयोगात्स्त्रियो नित्यमलक्ष्मीमलवर्जिताः ॥४९॥

(१०पंचजीरकगुडः) जीरा हाऊवेर धनियां शतावरी देवदार अजमान त्र्यष्टक हिंगुपित्रका कासमर्द पीपल पीपला-मूल अजमोद कलोंजी जीरा चीता ये सब चारचार तोले और अन्य वस्तु सोलह सोलह तोले कसेर सोंठ कूठ अजमोद गुड ४०० तोले घृत ६४ तोले । पीछे १२८ तोलेभर दूध डालकै होलें होलें मंद अमिसें पकावै । यह पंचजीरक सु-

तिकाओंकों श्रेष्ठ है। गर्भाधिनी नारियोंकों पृष्ट करताहै। वायुसहित रोगमें योनिकी वीस व्यापत् खांसी श्वास ज्वर क्षय हलीमक पांडुरोग दौर्गध्य बहुमूत्रता इन्होंकों नाशता है। पृष्ट और उन्नत कुचाओंवाली कमलका पत्ताके समान विस्तृत नेत्रोंवाली दरिद्र और मलसें वर्जित ऐसी स्त्रियां इसके प्रतापसें होतीहैं।

(११)वनकाणिसिकेश्रूणां मूलं सौवीरकेण वा। विदारीकन्दं सुरया पिवेद्वा स्तन्यवर्धनम् ॥५०॥ दुग्धेन शालितण्डुलचूर्णपानं विवर्धयेत्। स्तन्यं सप्ताहतः श्लीरसेविन्यास्तु न संशयः॥५१॥ हिरद्वादिं वचादिं वा पिवेत्स्तन्यविशुद्धये। तत्र वातात्मके स्तन्यं दशमूलीजलं पिवेत्॥५२॥ पित्तदुष्टेऽमृताभीरुपटोलं निम्बचन्दनम्। धात्री कुमारश्च पिवेत्काथित्वा सशारिवम्॥५३ कफे वा त्रिफलामुस्ताभूनिग्वं कटुरोहिणीम्। धात्री स्तन्यविशुद्ध्ययं मुद्गयूपरसाशिनी ॥५४॥ भागीवचादारुपाठाः पिवेत्सातिविषाः श्रृताः५५ कुकुरामञ्जकामूलं चिवेतमास्ये विधारितं जयति। सप्ताहात्स्तनकीलं स्तन्यं चैकान्ततः कुरुते॥५६॥ सप्ताहात्स्तनकीलं स्तन्यं चैकान्ततः कुरुते॥५६॥

(११ दुग्धवर्धनोपायाः) वनकी कपास और ईखकी जडकों कांजीके संग अथवा विदारीकंदकों मदिराके संग पीवे तो चूंचियोंमें दूधकों वढाताहै। शालिचावलोंका चू- णंकों दूधके संग सात दिन पीनेसें दूधकों सेवनेवाली स्त्रीका दूध बढाताहै। इसमें संशय नहीं। हरिद्रादिगणकों अथवा वचादिगणकों दूध बढानेके अर्थ पीवे। तहां वातकरके दूध दुष्ट होजाय तो दशमूलका काथ पीना। पित्तसें दुष्ट हुये दूधमें गिलोय शतावरी परवल नींव चन्दन शारिवा अनंतमूल इन्होंके काथकों धाय माता और बालक पीवे। अथवा कफसें दुष्ट हुये दूधमें त्रिफला नागरमोथा चिरायता कुटकी इन्होंके काथकों और मूंगका यूपरस सेवनेवाली धायका दूध शुद्ध रहताहै। मारंगी वच देवदार पाठा अतीस इन्होंका काथ बनाय पीवे। कुकुरा मंजुकाकी जड चावके मुखमें धारित कियी जावे तो चूंचियोंकी कीलकों जीतताहै। और दूधकों एकांतसें करताहै।

(१२)शोथं स्तनोत्थितमवेश्य भिषग्विद्ध्या-द्यद्विद्रधावभिहितं त्विह भेषजं तु । आमे विद्ञाति तथैव गते च पाकं तस्याः स्तनौ सततमेव च निर्दुहीत ॥ ५०॥ विशालामूललेपस्तु हन्ति पीडां स्तनोत्थिताम् । निशाकनकफलाभ्यां लेपश्चापि स्तनार्तिहा॥५८॥ मूपिकवसया शूकरगजमहिपमांसचूर्णसंयुतया । अभ्यङ्गमर्दनाभ्यां कठिनपीनस्तनौ भवतः ॥५९॥ महिपीभवनवनीतं व्याधिवलोग्रा तथैव नागवला पिष्टा मर्दनयोगात्पीनं कठिनं स्तनं कुरुते ॥६०॥

(१२ स्तनशोधे) चूंचियोपर उपजा शोजाकों देखकर वैद्य जो विद्रिधरोगमें औषध कहाहै उसकों करें । कचामें दाह लगे तथा पकजानेमें उस स्त्रीकी चूंचियोंकों दुह
देवे। इंद्रायणकी जडका लेप चूंचियोंकी पीडाकों हरताहै।
हलदी और धत्राके फलसें लेपभी चूंचियोंकी पीडाकों हरताहै। मूषाकी वसा श्रूरका मांस हस्तीका मांस मैंसका
मांस इन्होंका चूर्णकरकै मालिस और मर्दनसें कठिन और
पुष्ट चूंची होजातीहै। भैंसका नौंनीघृत कूट खरैंहटी वच
वडी खरैंहटी इनकों पीस और मर्दन करनेसें पुष्ट और
कठिन चूंचीकों करताहै।

(१३)श्रीपणीरसकटकाभ्यां तैलं सिद्धं तिलोद्भवं। तत्तैलं तूनकेनैव स्तनस्योपरि धारयेत्। पतिताबुत्थितौ स्त्रीणां अवेयातां पयोधरौ॥६१॥

(१३ श्रीपणींतैलम्) शालपणीका रस और कल्कसें सिद्ध किया तिलोंका तेलमें उस तेलकों रूईसें चूंचीपर धारै। इसकरके स्त्रियोंकी पतित हुई चूंचियां उत्थित हों।

(१४)कासीसतुरगगन्धा
शारिवागजपिष्पलीविषकेन ।
तैलेन यान्ति वृद्धि
स्तनकर्णवराङ्गलिङ्गानि ॥ ६२ ॥
प्रथमतौ तण्डुलाम्भो
नस्यं कुर्यात्स्तनौ स्थिरौ ।
गोमहिषीघृतसहितं
तैलं स्यामाकृताञ्जलिवचाभिः ॥ ६३ ॥
सिद्धं नस्यं स्तनोत्थापनं परम् ।
तन्करोति मध्यं
पीतं मथितेन माधवीमूलम् ॥ ६४ ॥

स्याच्छिथिलापि च गाढा सुरगोपाज्याभ्यङ्गसङ्गतो योनिः। शरवहलस्थिरवन्धन-

रज्ञ्वा सन्ताडनाद्धि द्यितेन ॥ ६५ ॥ नश्यत्यवलाद्धेषः पत्यौ सहजः कृतोऽथवा योगैः। दस्वैव दुग्धभक्तं विप्रायोत्पाट्य सितवलामूलम्। पुष्ये कन्यापिष्टं दत्तमनिच्छाहरं भक्ष्ये ॥ ६६ ॥

इति स्त्रीरोगचिकित्सा।

(१८ कासीससिद्धतैलादि) हीराकसीस आसगंध शारिया गजपीपल इन्होंकरकै सिद्ध किया तेलसें चूंची कान योनि लिंग बढतेहें । प्रथम ऋतुकालमें चावलोंके पानीका नस्य चूंचियोंकों स्थिर करताहै । गाय मैंसका घृतसहित तेलकों कालीनिशोत कृतांजली वच सोंठ मिरच पीपल हलदी इन्होंमें सिद्ध कर नस्य लेवे तो चूंची उत्थित होतीहै । माधवीकी जड मिथतके संग पीयै तो मध्यकों पतली बनातीहै । देवदार और शारिवाकों घृतमें मिलाय लेप करनेसें शिथिल योनिभी करडी होतीहै । शर बङ्गुल स्थिर वंधन रज्जुकरके संताडन इन्होंकरके पतिके संग स्त्रीका वैर नष्ट होताहै । अथवा पतिमें योगोंकरके सहज किया कर्तव्य स्त्रीका वैरकों नष्ट होताहै । व्राह्मणके अर्थ दूधसहित मोजन देके पुष्यनक्षत्रमें श्वेत खरेंहटीकी जडकों उपाड कन्याके हाथसें पिसवाके दे तो मध्यमें अनिच्छाकों हरताहै । इति चक्रदत्तमाषाटीकायां स्त्रीरोगचिकत्सा ।

अथ वालरोगाधिकारः ६३

अब बालरोगका अधिकार कहतेहै।

(१) कुष्ठवचाभयात्राह्मीकमलं क्षौद्रसार्पपा।
वर्णायुःकान्तिजननं लेहं वालस्य दापयेत् ॥ १ ॥
स्तन्याभावे पयद्द्धागं गव्यं वा तद्धुणं पिवेत् ।
तर्काधो गुडिकां तप्तां निर्वाप्य कटुतैलके ।
तत्तैलं पानतो हन्ति वालानामुख्यमुद्धतम् ॥२॥
व्योपशिवोग्रा रजनी कर्वकं वा पीतमथ पयसा ।
उच्वं निःशेपं कुरुते पटुतां वालस्य चात्यन्तम् ३
मृत्पिण्डेनाग्नितप्तेन क्षीरिसक्तेन सोष्मणा ।
स्वेदयेदुत्थितां नाभि शोथस्तेन प्रशाम्यति ॥४॥
नाभिपाके निशालोधिप्रयङ्गमधुकैः श्रतम् ।
तैलमभ्यञ्जने शस्तमेभिर्वाप्यवच्चर्णनम् ॥ ५॥

(१ बालानां कुष्टिदिलेहो दुग्धादिच) कृट वच ह-रडै ब्राह्मी पीला कमल इन्होंकों शहद और घृतसें मिलाय लेह बनाके वालककों देवै। यह वल आयु और कांतिकों उपजाताहै। स्त्रीका दूधके अभावमें वकरीका दूध अथवा गायका दूध स्त्रीका दूधके समान गुणवाला पीवै। वडवेरीकी गोली बनाके तपाय और कडुआ तेलमें बुझाय उसकों पीनेसें वालकोंका वढा हुआ जेरविकारकों नाशताहै। सोठ मिरच पीपल हरडै वच हलदी इन्होंके कल्ककों दूधके संग पीवै। इसकरके जेरका विकारकों नि:शेष करताहै। और वालकके अत्यंत चतुराईकों करताहै। अग्रिसें तप्त किये पिंडकों दूधमें बुझाकै उसकी वांफकरके ऊठीहुई नाभिकों स्वेदित करें तो उसकरके शोजा शांत होताहै। नाभिके प-कनेमें हलदी लोध कांगनी मुलहटी इन्होंकरके पकाया तेल श्रेष्ठ है। अथवा इन औषधोंकरके मलनेसेंभी यही फल होताहै।

(२)सोमग्रहणे विधिवत् त्केकिशिखामुलमुद्धतं वद्धम्। जघनेऽथ कन्धरायां क्षपयत्यहिण्डिकां नियतम् ॥ ६ ॥ सप्तदलपुष्पं मरिचं पिष्टं गोरोचनासहितम्। पीतं तद्वत्तण्डुलभक्तकतो दग्वपिष्टकप्राद्याः ॥७॥ जम्बूकनासावायसजिहा नाभिवराहसंभूता। कांस्यं रसोऽथ गरलं प्रावृड्भेकस्य वामजङ्गास्थि इत्येकशोथमिलितं विधृतं श्रीवादिकटिदेशे। अहिण्डिकाप्रशमनमभ्यङ्गो नातिपथ्यविधिः॥९॥ अनामके घुर्घुरिकावुकामरिचरोचना । नवनीतं च संमिश्र्य खादेत्तद्रोगनाशनम् ॥१०॥ तैलाक्तशिरस्तालुनिसप्तदलार्कसुद्दीभवं क्षीरम्। दत्त्वा रजनीचूणं दत्ते नश्येदनामकोरोगः ॥११॥ लेहयेच शुना वालं नवनीतेन लेपितम्। स्फुटकपत्रजरसोद्धर्तनं च हि तद्धितम् ॥ १२ ॥

(२ मयूरिशखाधारणादि) चंद्रमाके यहणमें विधि-करके मोरशिखाकी जडकों उखाड पिंडीमें बांधै तो अहिं-डिकाकों निश्चय दूर करताहै। शातलाके पुष्प मिरच गो-रोचन इन्होंकों पीस तिसी प्रकार चावलोंका मातके संग ले तो पूर्वोक्त फल होताहै। गीदडकी नासिका काककी जीम श्चरकी नामि कांसी पारा मीठा तेलिया वर्षाऋतुके मंडककी वामी जांघका हड्डी इस प्रकार एकएक अथवा मिलित कियाकों ग्रीवा आदि कटिदेशमें घारण करे या मालिस करे तो अहिंडिकाकों शांत करताहै। इसमें पथ्य-विधि नहीं है। अनामकरोगमें घुधुरिकाका अग्रमांस मिरच वंशलोचन नौंनीघृत इन्होंकों मिलाकै खाबै तो उस रोगका नाश होताहै। तेलसें शिर और तालुकों चुपड शातला आक और थोहरका दूध हलदीका चूर्ण इन्होंकों मिला दे-नेसें अनामकरोग नष्ट होताहै। नौंनीघृतसें वालककों लघु लीपकर कुत्तासें चटवाबै। टवटवीतके पत्तोंके रससें उद्द-र्तन करना उसमें हित है।

> (३)तैलस्य भागमेकं । मूत्रस्य हो च शिम्बिदलरसस्य । गव्यं पयश्चतुर्गुण मेवं दस्वा पचेत्तैलम् ।

तेनाभ्यक्षः सततं रोगमनामकाख्यमपहरति१३॥ अर्कत्लकमाविकरोमाण्यादाय केशराजस्य । स्वरसेनाक्ते वस्त्रे कृत्वा वर्ति च तैलाक्ताम्॥१४ तज्जातकज्जलाञ्चितलोचनयुगलोऽप्यलंकृतोवालः कप्टमनामकरोगं क्षपयित भूतादिकं चापि॥१५॥ चालिकातलसंस्थितपोतं संष्ठाव्य गव्यमुत्रेण । ओकोदशालिकायां रजकक्षारोदकस्नानम्॥१६॥

दासक्रयणश्रावणवराटिकारसेन्द्रपूरिता धृता कण्ठे।
निकारसेन्द्रपूरिता धृता कण्ठे।
निकारसेन्द्रपूरिता धृता कण्ठे।
निकारसेन्द्रपूरिता धृता कण्ठे।
सक्ष्यमनामकाच्यरोगझम्॥ १७॥
भैषज्यं पूर्वमुद्दिष्टं नराणां यज्ज्वरादिषु।
देयंतदेव वालानां मात्रा तस्य कनीयसी॥१८॥
प्रथमे मासि जातस्य शिशोभेषजरिक्तका।
अवलेह्या तु कर्तव्या मधुक्षीरसिताघृतैः॥ १९॥
एकैकां वर्धयेत् तावद्यावत्संवत्सरो भवेत्।
तदूष्वं मासवृद्धिः स्याद्यावदाषोडशाब्दिकाः२०

(३ तैलाभ्यंगादि) तेल १ भाग गोमूत्र २ भाग शिबीदल २ भाग गायका दूध चौगुना इनोंमें तेलकों पन्कावै। तेलकी मालिस नित्य करै तो अनामकाख्यरोग नष्ट होताहै। आककी रूई भेडके रोम भंगराका स्वरसमें वस्त्रकों भिगोय वित्त बनाय तेलमें भिगोय उससें उपजी स्याहीसें बालकके दोनों नेत्रोंमें अंजन करै तो कष्टरूप अनामकरोग

और भूतआदिकभी नष्ट होतेहें । नावडोंगी आदिपर वालककों स्थित कर गोमूत्रसें चालनीकरके खान कराकै एकांत स्थानमें धोवी धोतेहों उस पानीसें तथा खारा पानीसें खान करावै । दाससें लले? खरीदै । श्रावणमें निकसी कौडीमें पारा घाल बालकके कंठमें धारण करावे । कमलिनीके पत्तापर शयन करावे । ये सब कष्टरूप अनामक रोगकों नानाशतेहें । नरोंके ज्वर आदि रोगोंमें जो पहले औपध कहाहै वही बालकोंकों देना पर उसकी अल्प मात्रा देनी । पहला महीनामें उपजा बालककों १ रत्ती ओपध देना और शहद दूध मिश्री घृतसें चटनी बनाकै देनी । एक एक रत्तीकों तबतक बढावे जबतक एक वर्ष हो उस्सें उपरंत प्रतिवर्ष एक मासाकी वृद्धि करें । जबतक सोलह वर्षका हो ।

(४)हरिद्राद्वययष्ट्याह्वसिंहीशक्रयवैः कृतः। शिशोर्ज्वरातिसारघः कपायस्तस्य दोपजित्२१॥

(शहरिद्रादि) हलदी दारुहलदी मुलहरी कटेली इंद्रजव इन्होंका काथ वालकके ज्वरातिसारकों नाशताहै और उसके दोषकों जीतताहै।

(५)घनकृष्णारुणाश्यङ्गीचूर्ण क्षौद्रेण संयुतम् । शिशोज्वरातिसारघ्नं कासश्वासवमीहरम् ॥२२॥

(५ बालचतुर्भद्रिका) नागरमोथा पीपल काक-डाशींगी इन्होंका चूर्ण शहदसें संयुक्त किया बालकके ज्वरातिसार खांसी श्वास और मोहकों नाशताहै।

(६)धातकीविल्वधन्याकलोभ्रेन्द्रयववालकैः। लेहः सौद्रेण वालानां ज्वरातीसारवान्तिजित्२३ रजनीदारुशरलश्रेयसी वृहतीद्वयम्। पृश्चिपणीं शताह्वा च लीढं माक्षिकसर्पिषा २४ ग्रहणीदीपनं हन्ति मारुताति सकामलाम्। ज्वरातीसारपाण्डुझं बालानां सर्वशोथनुत् २५ मिशी कृष्णाञ्जनं लाजा श्रङ्गीमरिचमाक्षिकैः। लेहः शिशोविधातव्यश्लुदिकासज्वरापहः॥२६॥

(६ धातक्यादि) धोके फूल वेलगिरी धनियां लोध इंद्रजव नेत्रवाला शहद इन्हों का लेह बालकोंके ज्वराति-सार छाँदिकों नाशताहै। हलदी देवदार शरल हरडै दोनों कटेली पृश्चिपणी शतावरी इन्होंकों शहद और घृतमें मि-लाय लेह करे। ग्रहणीकों दीपन करताहै बातरोग कामला ज्वरातिसार पांडुरोग सब प्रकारका शोजा बालकोंकेन इन सब रोगोंकों नाशताहै। सोंप पीपल सुरमा धानकी खील काकडाशिंगी मिरच शहद इन्होंसें किया लेह बा-लककों देना छार्द खांसी और ज्वरकों नाशताहै।

(७)श्रङ्गी समुस्तातिविषां विच्यूर्ण्यं लेहं विद्ध्यान्मधुना शिशूनाम् । कासज्वरच्छिर्दिभिरिद्तानां समाक्षिकां चातिविषां तथैकाम् ॥ २७॥

पीतं पीतं वमेचस्तु स्तन्यं तन्मधुसिंपा। द्विवार्ताकीफलरसं पञ्चकोलं च लेहयेत् ॥२८॥ आम्रास्थिलाजसिन्धृत्थेर्लेहः क्षौद्रेण छिंदिनुत्२९ पिष्पलीमिरचानां तु चूर्णं समधुशर्करम्। रसेन मातुलुङ्गस्य हिक्काच्छिंदिनवारणम्॥३०॥

पेटीपाठामूलाजम्बः सहकारवल्कलतः कल्कः। इत्येकशश्च पिण्डो विधृतो हन्नाभिमध्यताल्वादि। छर्चतिसारजं वेगं प्रवलं धत्ते तदेव नियमेन ॥ ३१॥

(७ शृंग्यादिलेह:) कांकडाशींगी नागरमोथा अनितास इन्होंका चूर्ण बनाय शहद में लेह बनावे अथवा अतीस और शहद का लेह बनावे। खांसी ज्वर छिंद इन्होंकर के पीडित किये बालकोंकों देवे । जो बालक दूधकों पीपीक गेरे उसकों दोनों कटेलीके फलोंका रस पीपल पीपलामूल चव्य चीता सोंठ इन्होंकों यृत शहद सें मिलाय चाटे। आंवकी गुठली धानकी खील सेंधानमक इन्होंका लेह बनाय शहद सें चाटे तो छिंद नष्ट होतीहै। पीपल और मिरचोंके चूर्णकों शहद खांड में डाल विजोराके रससें चाटे तो हिचकी और छर्दीका नाश होताहै। पेटिका पाठाकी जड जामनकी जड कोरंटाकी वक्कल इन्होंका अलग अलग कल्क हृदय नामिका मध्य और तालु आदिमें धारण किया जावे तो नियमसें छिंद और अतिसारके वेगकों धारता है।

(८)विख्वं च पुष्पाणि च घातकीनां जलं सलोभ्रं गजपिष्पली च । काथावलेहौ मधुना विमिश्रौ वालेषु योज्यावितसारितेषु ॥ ३२ ॥ समङ्गाधातकीलोभ्रशारिवाभिः श्टतं जलम् । दुर्धरेऽपि शिशोर्देयमतीसारे समाक्षिकम्॥३३॥ नागरातिविषामुस्तवालकेन्द्रयवैः श्रुतम् । कुमारं पाययेत्प्रातः सर्वातीसारनाशनम्॥३४॥ समङ्गा धातकी पद्मं वयस्या कच्छुरा तथा। पिष्टेरेतैर्यवागुः स्यात्सर्वातीसारनाशिनी ॥३५॥ विल्वमुलकषायेण लाजाश्चेव सशर्कराः। आलोड्य पाययेद्वालं छर्चतीसारनाशनम्॥३६॥ कल्कः प्रियङ्ककोलास्थिमध्यमुस्तरसाञ्जनैः। भौद्रलीढः कुमारस्य छर्दितृष्णातिसारनुत् ३७॥

(८ बिल्वकाथावलेहादि) वेलगिरी धौके फूल नेत्रवाला लोध गजपीपल इन्होंके काथ और अवलेह राहदसें संयुक्त किये अतिसारवाले बालकोंकों देने। मजीठ धौके फूल लोध शारिवा इन्होंका काढामें शहद डाल बालककों भयंकर अतिसारमेंभी देना। सोठ अतीस नागरमोथा नेत्रवाला इंद्रजव इन्होंका काथ प्रभातमें वालककों पान करावै। सब अतिसारोंकों नाशता है। मजीठ धौके फूल आंवला लाल धमासा इन्होंकों पीसकर गुड-याणी बनावै। सब अतिसाररोंकों नाशती है। वेलवृक्षकी जडके काथकरकै खांडसहित धानकी खीलोंकों आलोडित कर बालककों पान करावै। छर्दि और अतिसारका नाश होताहै। कांगनी वेरकी गुठली कीणिरी(१) नागरमोथा रसोत इन्होंकों शहदमें डाल बालककों देवै। छर्दि तृषा और अतिसारका नाश होताहै।

(९)मोचरसः समङ्गा च धातकी पद्मकेशरम्। पिष्टैरेतैर्यवागूः स्याद्रकातीसारनाशिनी ॥३८॥ लेहस्तैलिसताक्षौद्रतिलयष्ट्याह्वकल्कितः। बालस्य रुन्ध्यान्नियतं रक्तस्रावं प्रवाहिकाम् ३९ लाजासयष्टीमधुकं र्राकराक्षौद्रमेव च। तण्डुलोदकसंसिकं क्षिप्रं हन्ति प्रवाहिकाम् ४०

अङ्गोटम्लमथवा तण्डलसिललेन वटजम्लं वा। पीतं हन्त्यतिसारं ग्रहणीरोगं सुदुर्वारम् ॥ ४१॥ सितजीरसर्जचूर्णं विक्वदलोत्थाम्बुमिश्रितं पीतम्। हन्त्यामरक्तशूलं गुडसहितः श्वेतसर्जो वा॥ ४२॥ मरिचमहोषधकुटजं
द्विगुणीकृतमुत्तरोत्तरं क्रमशः।
गुडतकयुक्तमेतद्
ग्रहणीरोगं निहन्त्याशु ॥ ४३ ॥
विव्वशकाम्बमोचाब्दसिद्धमाजं पयः शिशोः।
समां सरक्तां ग्रहणीं पीतं हन्यान्निरात्रतः ॥४४॥
तद्वद्वाक्षीरसमो जम्बृत्वगुद्भवो रसः।
गुद्रपाके तु बालानां पित्तर्झों कारयेत्कियाम् ४५
रसाञ्जनं विशेषेण पानालेपनयोर्हितम् ॥ ४६ ॥

(९ मोचरसादियवागू:) मोचरस मजीठ धौके फूल कमलकेशर इन्होंकों पीस यवाग् अर्थात् गुडयाणी बनानी रक्तातीसारकों नाशतीहै। तेल मिश्री शहद तिल मुलहटी । इन्होंका कल्क बालकके रक्तसाव और प्रवाहि-काकों रोकताहै। धानकी खील मुलहटी खांड शहद इ-न्होंकों पानीसें छेवै तो वालकोंकी प्रवाहिकाकों शीघ ना-शताहै । पिस्ताकी जडकों अथवा वडकी जडकों चावलोंके पानीसें पीव तो भयंकर अतीसार और ग्रहणीरोगकों ना-शताहै। सपेद जीरा अजवला इन्होंके चूर्णकों बेलपत्रके रससें पीवै अथवा गुडसहित श्वेत अजबलाकों खावै तो आम रक्तशूलकों नाशताहै । मिरच सोंठ कूडा उत्तरोत्तर क्रमसें दुगुने ले गुड और तक्रमें मिलाय लेवै तो ग्रहणी-रोगकों शीघ्र नाशताहै । वेलगिरी इंद्रजब नेत्रवाला मो-चरस नागरमोथा इन्होंमें वकरीके दूधकों सिद्ध कर पीवै तो समान और रक्तसहित ग्रहणीकों तीन रात्रिसें हरताहै। तैसेही वकरीका दूधके समान जामनकी छालका रस डाल पीवै । बालकोंकी गुदा पकजानेमें तो पित्तनाशक क्रिया करनी । पीनेमें और छेपमें रसोत विशेषकरके हित है। (१०)कणोपणसिताक्षोद्रसूक्ष्मेलासेन्धवैः कृतः। मुत्रग्रहे प्रयोक्तव्यः शिशूनां लेह उत्तमः॥ ४७॥ यतेन सिन्ध्वविश्वेलादिङ्गभागीरजो लिहन्। आनाहं वातिकं शूलं जयेत्तोयेन वा शिशुः ४८ हरीतकी वचा कुष्टं कल्कं माक्षिकसंयुतम्। पीत्वा कुमारः स्तन्येन मुच्यते तालुपातनात्४९ मुखपाके तु वालानां साम्रसारमयोरजः। गैरिकं श्रीदसंयुक्तं भेपजं सरसाञ्जनम् ॥ ५०॥ अभ्वत्थत्वग्दलक्षौद्रौर्मुखपाके प्रलेपनम्। दार्वीयष्ट्याभयाजातीपत्रक्षोद्रैस्तथापरम्॥ ५१॥

सह जम्बीररसेन सुग्दलरसवर्षणं सद्यः। कृतमुपहन्ति हि पाकं मुखजं वालस्य चाश्येव॥ लावतित्तिरपळूररजः पुष्परसान्वितम्। द्वृतं करोति वालानां पद्मकेशरवन्मुखम्॥५३॥

(१० पिष्पलीलेहादि) पीपल मिरच मिश्री शहद छोटी इलायची संधानमक इन्होंकरक किया लेह बालकों के मूत्रग्रहमें प्रयुक्त करना । घृतकरक संधानमक सोठ इलायची हींग भारंगी इन्होंका चूर्ण मिलाय पानीसें बालक ले तो अफारा वातशूल इन्होंकों जीतताहै । हरडे वच कूट इन्होंका शहदसें संयुक्त किया कल्ककों माके दूधसें पीकै बालक तालुपातसें छूटताहै । बालकों के मुख-पाकमें तो आंवका सत्त लोहाका चूर्ण गेरू रसोत इन्होंकों शहदसें संयुक्त कर चाटै । पीपलकी छाल औ पत्ते शहद इन्होंकरक मुखपाकमें लेप करना तथा दारुहलदी मुल-हटी हरडे जायफल शहद इन्होंसें लेम करें । विजीराका रसकरके पोहरके पत्तोंका रसकों मुखमें धिसै तो बालकका मुखपाक निश्चय नष्ट होताहै । लावा तीतर चकवा इन्होंका चूर्ण और फूलोंका रस बालकोंके मुखकों संदर केशरके समान करताहै ।

(११)दन्तोद्भवोत्थरोगेषु न बालमतियन्त्रयेत्। स्वयमप्युपशाम्यन्ति जातद्नतस्य ते गदाः ५४॥ सदन्तो यस्तु वा ये तु दन्ताः प्रोथस्य चोत्तराः कुर्युस्तस्य कुतः शानित वालस्यापि द्विजातयः। द्द्यात्सद्क्षिणं वालं नैनमेनं प्रपूजयेत्॥ ५५॥ पञ्चमुलीकपायेण संघृतेन पयः श्टतम्। सश्टङ्गवेरं सगुडं शृतं हिक्कार्दितः पिवेत्॥५६॥ सुवर्णगैरिकस्यापि चूर्णानि मधुना सह। लीढा सुखमवामोति क्षिप्रं हिकार्दितः शियुः॥ चित्रकं शृङ्गवेरं च तथा द्न्ती गवाध्यपि। चूर्णे कृतवा तु सर्वेषां सुखोष्णेनाम्बुना पिवेत्। श्वासं कासमयो हिकां कुमाराणां प्रणादायेत्॥ द्राक्षायासाभयाकृष्णाचूर्णं सक्षोद्रसर्पिषा। लीढं भ्वासं निहन्त्याशु कासं च तमकं तथा॥ पुष्करातिविपाशृङ्गीमागधीधन्वयासकैः॥ तचूर्णे मधुना लीढं शिशूनां पश्चकासनुत् ६०॥ दाडिमस्य च वीजानि जीरकं नागकेशरम्। चूर्णितं शर्कराक्षौद्रलीढं तृष्णाविनाशनम् ॥६१॥

(११ बालकानां दंतो द्ववविकारे) दंतसे उपजे रोगोंमें बालककी अत्यंत चिकित्सा नहीं करै। जब दंत उ-पज चुकैंगे तव रोग आपही शांत होजावेंगे। जो वालक दंतोंसहित उपजै अथवा जिस बालकके ऊपरली पंक्तिमें प्रथम दंत उपजें उस बालककी शांति ब्राह्मण कैसे करें। दक्षिणासिहत उस बालकाकों देवै उसकों अच्छा समझ रक्लै नहीं । पंचमूलका काथ घृत दूध अदरख गुड इ-न्होंकों पकाकै हिचकीवाला पीवै। सोनाके वर्णवाला गेरूके चूर्णकों शहदके संग चाटकै हिचकीसें पीडित हुवा बा-लक सुखी होजाताहै। चीता अदरख जमालगोटाकी जड इंद्रायण इन सबका चूर्ण कर सुखपूर्वक गरम पानीसें पीवै। श्वास खांसी हिचकी ये सब बालकोंकी नष्ट हो-तीहै। दाख धमासा हरडै पीपल इन्होंके चूर्णकों शहद और घृतसें चाटै तो खांसी और तमकश्वास नष्ट होताहै। पोइकरमूल अतीस कांकडाशींगी पीपल धमासा जवासा इन्होंके चूर्णकों शहदसें मिलाय चाटै तो पांच प्रकारकी खांसी नष्ट होतीहै । अनारके बीज जीरा नागकेशर इ-न्होंका चूर्ण कर खांड शहद डाल चाटै तो तृषा नष्ट होतीहै।

> (१२)मायूरपक्षभस्म ब्युषितज्ञलं तेन भावितं पेयम्। तृष्णाझं वटकाष्टक-भस्मजलं वक्षशोपजिद्धृतं वक्षे॥ ६२॥

पिष्टेरछागेन पयसा दार्वीमुस्तकगैरिकैः।
बिहरालेपनं शस्तं शिशोर्नेत्रामयापहम् ॥६३॥
मनःशिला राङ्क्षनाभिः पिष्पल्योऽथ रसाञ्जनम्।
वितः सौद्रेण संयुक्ता बाले सर्वाक्षिरोगनुत् ६४
मातुः स्तन्यकटुस्नेहकाञ्जिकैभीवितो जयेत्।
स्वेदाद्दीपशिखोत्ततो नेत्रामयमलक्तकः॥६५॥
ग्रुण्ठीभृङ्गनिशाकल्कः पुटपाकः ससैन्धवः।
कुक्लकेऽक्षिरोगेषु भद्रमाश्च्योतनं हितम् ॥६६॥
किमिन्नालिशलादार्वीलाक्षाकाञ्चनगैरिकैः।
च्यूर्णाञ्जनं कुक्ले स्यान्छिशूनां पोथकीषु च६७
सुदर्शनामूलचूर्णाद्ञनं स्यात्कुक्लके॥ ६८॥
ग्रहधूमनिशाकुष्टवाजिकेन्द्रयवैः शिशोः।
लेपस्तकेण हन्त्याशु सिध्मपामाविचर्चिकाः ६९

(१२ बालतृषाञ्चांत्युपाया:) मोरके पंखकी रा-

खमें पानी मिलाय और पीना अथवा वटकाष्ट्रक अ-र्थात् वडआदि आठोंका भस्म मुखमें धारण किया जावै तो तृषाकों नाशताहै। दारुहलदी नागरमोथा गेरू इन्होंकों बकरीके दूधसें पीसकर वालकके नेत्रोंपर बाहिर लेप करना नेत्ररोगकों नाशताहै । मनशिल शंखकी नामि पीपल र-सोत शहद इन्होंकी वत्ति बनावै। वालकके सब नेत्ररोगोंकों नाशतीहै । लाखकों माताका दूध कडुवा तेल कांजी इ-न्होंमें भेगोय पीछे दीपककी शिखासें तपाय सेकनेसें नेत्र-रोग नष्ट होताहै। सोंठ भंगरा हलदी सेंधानमक इन्होंका पुटपाक वनाय कुकूलकमें और नेत्ररोगोंमें निचोडना हित है। वायविङंग हरताल मनशिल दारुहलदी लाख सोना-गेरू इन्होंके चूर्णका अंजन बालकोंके कुकूलक और पो-थकी रोगमें हित है । सुदर्शना वूंटीके चूर्णकों आंजनेसें कुकूलकमें हित होताहै। घरका धूमा हलदी कूट आसगंध इंद्रजव इन्होंकों तक्रमें पीस लेपसें बालकके सींप पाम विचांचका ये नष्ट होतेहैं।

(१३)पादकल्केऽश्वगन्धायाः क्षीरे दशगुणे पचेत्। घृतं पेयं कुमाराणां पुष्टिकृद्वलवर्धनम् ॥ ७० ॥

(१३ अश्वगंधवृतम्) वृतसें चौथाईभाग आस-गंधका कल्क और दूध दशगुण ले वृतकों सिद्ध कर पीवै तो कुमारोंकों पुष्टि करता है और बलकों बढाताहै।

(१४)चाङ्गेरीस्वरसे सर्पिश्छागक्षीरसमे पचेत्। कपित्थव्योपसिन्धृत्थसमङ्गोत्पलवालकैः॥ ७१॥ सवित्वधातकीमोचैः सिद्धं सर्वातिसार्वत्। ग्रहणीं दुस्तरां हन्ति वालानां तु विशेषतः ७२

(१४ बालचाङ्गरीघृतम्) चूकका स्वरस और व-करीका दूध वरावरभाग ले घृतकों पकावै। परंतु कैथ सोंठ मिरच पीपल सेंधानमक मजीठ सपेद कमल नेत्रवाला वेलगिरी धोके फूल मोचरस इन्होंका कल्क मिलाय सिद्ध करै। सबप्रकारका अतीसार भयंकर ग्रहणी बालकोंके इन रोगोंकों विशेषकर नाशताहै।

(१५)राङ्कपुष्पी वचा ब्राह्मी कुष्ठं त्रिफलया सह। द्राक्षा सर्राकरा शुण्ठी जीवन्ती जीरकं वला७३ शठी दुरालभा बिल्वं दाडिमं सुरसः स्थिरा। मुस्तं पुष्करमूलं च स्क्ष्मैला गजिप्पली ॥७४॥ एपां कर्षसमैभांगैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत्। कपाये कण्टकार्याश्च क्षीरे तस्मिश्चतुर्गुणे ॥७५॥

पतत्कुमारकल्याणघृतरतं सुखप्रदम् । बलवर्णकरं धन्यं पुष्ट्याग्नेबलवर्धनम् ॥ ७६ ॥ छायासर्वग्रहालक्ष्मीकिमिदन्तगदापहम् । सर्ववालामयहरं दन्तोद्भदं विशेपतः ॥ ७७ ॥

(१५ कुमारकल्याणघृतम्) शंखपुष्पी वच ब्राह्मी कृट त्रिफला दाख खांड सोंठ जीवंती जीरा खरेंहटी कचूर धमासा वेलगिरी अनार मोचरस शालपणीं नागरमोथा पोहकरमूल छोटी इलायची गजपीपल ये सब एक्फरक तोलामर ले ६४ तोलेमर घृतकों पकावै। और कटेलीका काथमें चौगुना दूध मिलाय सिद्ध करें। यह कुमारकल्याणघृतरत है यह सुखकों देता है बल और वर्णकों करता है धन्य है पृष्टि और अमिकों बढाता है। क्षय सब ग्रह अलक्ष्मी कृमि दंतरोग इनकों हरताहै सब वालकरोगोंकों और विशेषकके दंतोन्नेदरोगकों नाशताहै।

(१६)वचा कुष्ठं तथा ब्राह्मी सिद्धार्थकमथापि च। शारिवा सैन्धवं चैव पिष्पलीवृतमप्टमम् ॥७८॥ मेध्यं वृतमिदं सिद्धं पातव्यं च दिने दिने । दृढस्मृतिः क्षिप्रमेधाः कुमारो बुद्धिमान्भवेत् ७९ न पिशाचा न रक्षांसि न भूता न च मातरः। प्रभवन्ति कुमाराणां पिवतामप्टमङ्गलम् ॥ ८०॥

(१६ अप्टमङ्गलघृतम्) वच कूट ब्राह्मी सिरसों शारिवा सेंधानमक पीपल आठमा घृत । यह घृत सिद्ध करना बुद्धिकों बढाताहै रोज पीना योग्य है वालक दृढ समृतिवाला शीघ्रबुद्धिवाला बुद्धिमान् होताहै । अष्टमंगल- घृतकों पीनेवाले बालककों पिशाच राक्षस भूत मातृगण ये नहीं पीडित करतेहैं।

(१७)लाक्षारससमं सिद्धं तैलं मस्तु चतुर्गुणम्। रास्नाचन्द्रनकुष्टाब्दवाजिगन्धानिशायुगैः॥८१॥ शताह्वादारुयष्ट्याह्वमूर्वातिकाहरेणुभिः। वालानां ज्वररक्षोघ्नमभ्यङ्गाद्वलवर्णकृत्॥ ८२॥

(१७ लाक्षादितेलम्) लाखका रस और तेल बरा-बरभाग ले और दहीका पानी चौगुना और राम्ना चंदन कूट नागरमोथा आसगंध हलदी दाम्हलदी दातावरी देवदार मुलहटी मरोरफली कुटकी रेणुकबीज इन्होंका कहक मिलाय तेल सिद्ध करै उसका मालिस करनेसें बाल-कोंके ज्वर और राक्षसदोषकों नाहाताहै। बल और वर्णकों करताहै।

(१८)सहामुण्डितिकोदीच्यकाथस्नानं त्रहापहम् सप्तच्छद्निशाकुष्टचन्दनैश्चानुलेपनम् ॥ ८३ ॥ सर्पत्वग्लशुनं मूर्वासप्पारिष्टपल्लवाः । वैडालविडजालोममेपश्टक्नीवचामधु ॥ ८४ ॥ धूपः शिशोर्ज्वरन्नोऽयमशेषत्रहनाशनः । विलशान्तीष्टकर्माणि कार्याणि त्रहशान्तये॥८५॥ मन्त्रश्चायं प्रयोक्तव्यस्तत्रादौ सर्वकामिकः॥८६॥

(१८ प्रह्मी डाहरस्नानादि) रानमूंग मुंडी नागर-मोथा इन्होंका काथ बनाय किया स्नान प्रह्दोषकों हर-ताहै। और शातला हलदी कूट चंदन इन्होंका अनुलेप करना। सांपकी कांचली लहक्शन मरोरफली रससों नींवके पत्ते बिलावकी विष्ठा वकरीके रोम मेंढाका शींग वच शहद इन्होंका धूप बालकके ज्वरकों और संपूर्ण प्रह-दोषकों नाशताहै। बलि शांति इष्टकमें ये सब प्रहोंकी शांतिके अर्थ करने। तहां आदिमें सर्वकामिक यह मंत्र प्रयुक्त करना।

(१९) "ॐ नमो भगवते गरुडाय ज्यम्बकाय स
यस्तवस्तुतः स्वाहा। ॐ कं पं टं शं वैनते
याय नमः। ॐ हीं हूं क्षः"। बालदेहप्रमाणेन

पुष्पमालां तु सर्वतः। प्रगृह्य मच्छिकाभक्तविलदेंयस्तु शान्तिकः। "ओंकारी स्वर्णपक्षी वालकं

रक्ष रक्ष स्वाहा"। गरुडविलः। ॐ नारायणाय

नमः॥ ८७॥

(१९ बिलमन्नो विधिश्चं) "ॐनमो भगवते ग-रुडाय ज्यंबकाय सद्यस्तवस्तुतः स्वाहा ॐकंपंटंशं वैनतेयाय नमः। ॐहीं ज्हंकः" वालकका देहके प्रमाण करके पुष्पोंकी माला बनाय सवतर्फसें ग्रहणशांतिरूप मक्तविल देना "ॐकारी स्वर्णपक्षी बालकं रक्षरक्ष स्वाहा" गरुडविल यह है "ॐनारायणाय नमः"

(२०)प्रथमे दिवसे मासे वर्षे वा गृह्णाति न-न्दना नाम मातृका। तया गृह्णीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः। अशुमं शब्दं मुञ्जति आत्कारं च करोति स्तन्यं न गृह्णाति। वाँछ तस्य प्रव-क्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम्। नद्यभयतटम्-तिकां गृह्णीत्वा पुत्तिछकां कृत्वा शुक्लौदनं शु-कृषुष्पं शुक्कसप्तध्वजाः सप्तप्रदीपाः सप्तस्व-

स्तिकाः सप्तवटकाः सप्तराष्कुलिकाः जम्बुलिकाः द्वार्थमार्जारलोम उशीरवालघृतैर्धूपं दद्यात् । सप्तमुष्टिकाः गन्धं पुष्पं ताम्बूलं मत्स्यं मांसं सुरामग्रभक्तं च पूर्वस्यां दिशि चतुष्पथे मध्याहे वलिदेंयः। ततोऽश्वत्थपत्रं कुम्भे प्रक्षिप्य शा-न्त्युद्केन स्नापयेत् । रसोनसिद्धार्थकमेषश्ट-क्शनिम्वपत्रशिवनिमील्यैवीलकं धूपयेत् । "ॐ नमो नारायणाय अमुकस्य व्याधि हन हन मुश्च मुश्च हीं फट् स्वाहा " एवं दिनत्रयं विंह दत्त्वा चतुर्थदिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्ततः सम्पद्यते शुभम् ॥ ८८॥

(२० प्रथमवर्षमासदिनेषु प्रहपीडायाम्) प्रथम-दिनमें प्रथम महीनेमें अथवा प्रथम वर्षमें नन्दनानाम मातृकाकरकै गृहीत बालककों प्रथम ज्वर हो अग्रभ-राब्दकों छोडै आत्कारकों करे औ चूंचीके दूधकों ग्रहण नहीं करै। उसकी बलि कहेंगे जिसकरकै ग्रुभ प्राप्त हो। नदीके दोनों किनारोंकी माटी लेके पुतली बनाय सपेद चावल संपेद पुष्प संपेद सात ध्वजा सात दीपक सात मूली सात वडे सात पूरी तीन जामन सात मुष्टि चंदन फूल नागरपान मछलीका मांस मदिरा सुंदर चावल पूर्व-दिशामें चौराहाविषै मध्याहमें बिल देना। पीछे पीपलका पत्ताकों कलशामें घाल शांतिजलसें स्नान करावै। ल्हश्शन सरसों वकराका शींग नींबके पत्ते गंगाजल इन्होंसें वाल-ककों धूपित करै "ॐनमो नारायणाय अमुकस्य व्या-धिं हन हन मुश्च मुश्च हीं फट् स्वाहा" ऐसे तीन दिन बिल देके चौथे दिनमें बाह्मणकों भोजन करावे तिस्सें ग्रुभ प्राप्त होताहै।

(२१)द्वितीये दिवसे मासे वर्षे वा गृह्णाति सुनन्दा नाम मातृका । तया गृहीतमात्रेण प्र-थमं भवति ज्वरः। चक्षरुमीलयति गात्रमुद्धे- क्षिणस्यां दिशि अपराह्वे चतुष्पथे वलिद्गितव्यः। जयित न शेते ऋन्दति स्तन्यं न गृह्णाति आ- शिवनिर्माल्यगुग्गुलुसर्पपनिम्वपत्रमेपश्रङ्गैर्दिन-त्कारश्च भवति । विंठ तस्य प्रवक्ष्यामि येन त्रयं धूपयेत् । "ॐ नमो नारायणाय सम्पद्यते शुभम् । तण्डुलं हस्तपृष्ठैकं द्धिगुड- व्याधि हन हन मुञ्ज मुञ्ज हासय हासय वृतं च मिश्रितं शरावैकं गन्धताम्बूलं पीतपुष्पं स्वाहा'' चतुर्थदिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्ततः स-पीतसप्त्रध्वजाः सप्तप्रदीपाः दशस्वस्तिकाः म- म्पद्यते शुभम् ॥ ९० ॥ त्यमांससुरातिलचूर्णानि । पश्चिमस्यां दिशि चतुष्पथे विलिदेंयः । दिनानि त्रीणि सन्ध्यायां वातीसरे वर्षमें पूतनानाम मातृका प्रहण करती है उस्सें गृहीत

"ॐ नमो नारायणाय अमुकस्य व्याधि हन दन मुश्र मुश्र हीं फट् स्वाहा" । चतुर्थ-दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत् शुभम्॥ ८९॥

(२१ द्वितीयवर्षादौ) दूसरा दिनमें दूसरा मही-नामें और दूसरा वर्षमें सुनंदानाम मातृकासें गृहीत बाल-ककों प्रथम ज्वर होता है नेत्रोंकों खोलताहै शरीरकों कंपाता है शयन नहीं करताहै पुकारताहै चूंचीके दूधकों नहीं ग्रहण करताहै आत्कार होताहै । उसकी वलिकों कहतेहै जिसकरकै शुभ प्राप्त होगा। चावल एक हातका पृष्ठ दही गुड घुत इन्होंसें मिश्रित एक शहनक गंध नागरपान पीला फूल पीली सात ध्वजा सात दीपक दशमूली मछ-लीका मांस मदिरा तिलोंका चून पश्चिम दिशामें तीन दिन सायंकालमें चौराहाविषे वलि देना। पीछे शांतिजलसें स्नान करावै। गंगाजल सरसों बिलावके रोम खस नेत्रवाला घृत इन्होंकरकै धूप देवे "ॐनमो नारायणाय अमुकस्य व्याधिं हन हन मुख्य मुख उहीं फट् स्वाहा" चौथे दिनमें ब्राह्मणकों भोजन करावै पीछे ग्रुभ प्राप्त होताहै।

(२२)तृतीये दिवसे मासे वर्षे वा गृह्णाति पू-तना नाम मातृका। तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः । गात्रमुद्वेजयति स्तन्यं न गृह्णाति मुधि वझाति ऋन्द्ति ऊर्ध्वं निरीक्षते। बींल तस्य प्रवश्यामि येन सम्पद्यते शुभम् । नद्यभयतटस् त्तिकां गृहीत्वा पुत्तिकां कृत्वा गन्धपुष्पताम्बू-लरक्तचन्द्नं रक्तपुष्पं रक्तसप्तध्वजाः सप्तप्रदीपाः सप्तस्वस्तिकाः पक्षिमांससुरा अग्रभक्तं च द-

(२२ तृतीयवर्षादौ) तिसरे दिनमें तिसरे महीनेमें अथ-ततः शान्त्यदकेन स्नापयेत् । शिवनिर्माल्यसि- करनेकरके प्रथम ज्वर हो शरीरकों कंपाताहै चूंचीकों अहण

नहीं करताहै मुष्टिकों बांधताहै पुकारताहै अपरकों देखताहै।
उसकी बिलकों कहतेहैं जिसकरकै ग्रुम प्राप्त हो। नदीके
दोनों किनारोंकी माटी लेकै पुतली बनाय चंदन फूल
नागरपान लाल चंदन लाल फूल सात लाल ध्वजा सात
दीपक सात मूली पिक्षयोंका मांस मिदरा छुता भात दक्षिणदिशामें अपराह्न अर्थात् १८ घडी दिन चढे तब
चौराहामें बिल देना। गंगाजल गूगल सरसों नींबके पत्ते
बकराके शींग इन्होंसें तीन दिन धूप देवै ''ॐनमो
नारायणाय बालस्य व्याधिं हन हन मुञ्च मुञ्च
च्हासय च्हासय स्वाहा'' चौथे दिन बाह्मणकों भोजन
करावै पीछे ग्रुम प्राप्त होताहै।

(२३) चतुर्थदिवसे मासे वर्षे वा गृह्णाति मुखमुण्डिका नाम मातृका । तया गृह्णीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः । ग्रीवां नामयति अक्षिणी
उन्मीलयति स्तन्यं न गृह्णाति रोदिति स्विपिति
मुण्डिं बन्नाति । विलं तस्य प्रवश्यामि येन सम्पद्यते
ग्रुभम् । नद्यभयतटमृत्तिकां गृह्णीत्वा पुत्तिलकां
कृत्वा उत्पलपुष्पं गन्धताम्बूलं दश ध्वजाः चत्वारः प्रदोषाः त्रयोदश स्वस्तिकाः मत्स्यमांससुरा अग्रभक्तं च उत्तरस्यां दिशि अपराह्णे चतुष्पथे बलि दद्यात् । आद्यमासिको धूपः "ॐ
नमो नारायणाय हन हन मुश्च मुश्च स्वाहा"
चतुर्थदिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्ततः सम्पद्यते
ग्रुभम् ॥ ९१ ॥

(२३ चतुर्धवर्षादौ) चौथा दिनमें चौथा महीनामें अथवा चौथा वर्षमें बालककों मुखमंडिकानाम मातृका ग्रहण
करतीहै उसके ग्रहण करनेकरकै प्रथम ज्वर होताहै। ग्रीवाकों निवाताहै नेत्रोंकों खोलताहै। चूंचीकों नहीं ग्रहण
करताहै रोताहै सोताहै मुष्टिकों वांधताहै। उसकी बलिकों
कहेंगे जिसकरकै ग्रुम प्राप्त हो। नदीके दोनों किनारोंकी
माटी लेके पुतली बनाय सुपेद कमलका फूल चंदन नागरपान दश ध्वजा चार दीपक तेरह मूली मछलीका मांस
मदिरा खुता भोजन उत्तरदिशामें अपराह अर्थात् १८
घडी दिन चढे पीछे चौराहामें बलि देना। पहला महीनामें जो धूप कहा है वह देना "अँनमो नारायणाय
हन हन मुश्च मुश्च स्वाहा" चौथा दिनमें ब्राह्मणकों
भोजन करवावै तिस्तें ग्रुम प्राप्त होताहै।

(२४)पश्चमे दिवसे मामे वर्षे वा गृह्णाति कटपूतना नाम मातृका तथा गृह्णीतमात्रेण प्रथमं
भवति ज्वरः। गात्रमुद्देजयित स्तन्यं न गृह्णाति
मुप्टिं च वन्धाति विंठं तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते ग्रुभम्। कुम्भकारचक्रस्य मृत्तिकां गृहीत्वा पुत्तिठिकां निर्माय गन्धताम्बूठं ग्रुह्णौदनं
ग्रुह्णपुष्पं पश्चध्वजाः पश्चप्रदीपाः पञ्चवटकाः
ऐशान्यां दिशि विठिद्गितव्यः। शान्त्युदकेन
स्नापयेच्छिवनिर्माल्यसपिनिर्मोकगुग्गुलुनिम्वपत्रवालकघृतिर्धृपं दद्यात्। "ॐ नमो नारायणाय
अमुकस्य व्याधिं चूर्णय चूर्णय हन हन स्वाहा।"
चतुर्थे दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्ततः सम्पद्यते
ग्रुभम्॥ ९२॥

(२८ पंचमवर्षादों) पांचमा दिनमें पांचमा महीनामें अथवा पांचमा वर्षमें कटपूतनानाम मातृका प्रहण
करतीहै उस्सें प्रहण करनेकरकै प्रथम ज्वर होताहै शरीरकों
कंपाताहै चूचीके दूधकों नहीं प्रहण करताहै मुष्टिकों बांधताहै।
उसकी बलिकों कहतेहैं जिस्सें शुभ हो। कुंभारके चाककी
माटीकों ले पुतली बनाय चन्दन नागरपान सुपेद चावल
सुपेद फूल पांच ध्वजा पांच दीपक पांच वडे ऐशानदिशानें बलि देना।शांतिजलसें स्नान करावै। गंगाजल सांपकी
कांचली गूगल नींवके पत्ते नेत्रवाला घृत इन्होंकरके धूपकों
देवै ''ॐनमो नारायणाय अमुकस्य व्याधिं चूर्णय
चूर्णय हन हन स्वाहा' चौथे दिनमें ब्राह्मणकों भोजन करवावै तिसके अनंतर शुभ होताहै।

(२५) षष्ठे दिवसे मासे वर्षे वा गृह्णाति शकुनिका नाम मातृका । तया गृह्णीतमात्रेण प्रथमं
भवति ज्वरः । गात्रभेदं च दर्शयति दिवारात्राबुत्थानं भवति उद्धे निरीक्षते । विंठ तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम् । पिष्टकेन पुत्तिंठकां कृत्वा शुक्रपुष्पं रक्तपुष्पं पीतपुष्पं गन्धताम्बूळं दश प्रदीपाः दशध्वजाः दशस्वस्तिकाः
दशमुष्टिकाः दशवटकाः क्षीरजम्बूडिका मत्स्यमांससुरा आग्नेय्यां दिशि निष्कान्ते मध्याहे विंठ
दापयेत् । शान्त्युदकेन स्नापयेत् । शिवनिर्मात्यरसोनगुग्गुलुसर्पनिर्मोकनिम्वपत्रघृतैर्ध्पं दद्यात् । "ॐनमो नारायणाय चूर्णय चूर्णय

हन हन स्वाहा" चतुर्थद्वसे ब्राह्मणं भोजये-त्ततः सम्पद्यते शुभम् ॥ ९३ ॥

(२५ षष्टवर्षादौ) छठा दिनमें छठा महीनामें अथवा छठा वर्षमें शकुनिकानाम मातृका ग्रहण करतीहै उसकरके ग्रहण करनेकरकै प्रथम ज्वर होताहै शरीरके विदारणकों दिखाताहै दिनराति उठा रहताहै ऊपरकों देख-ताहै। उसकी वलिकों कहतेहै जिसकरकै शुभ प्राप्त हो। पीठीसें पुतली बनाय संपेद पुष्प रक्त पुष्प पीला पुष्प चंदन नागरपान दश दीपक दश ध्वजा दश मूली दश मुष्टिक दश वडे दूध जंबूडिका मछलीका मांस मदिरा अमिदिशामें मध्याह निकसेपीछे बलिकों देवै। शांतिजलसें स्नान करवावै गंगाजल व्हरशन गूगल सांपकी कांचली नींबके पत्ते घृत इन्होंसें धूप देवे "ॐनमो नारायणाय चूर्णय चूर्णय हन हन स्वाहा" चौथा दिनमें ब्राह्म-णकों भोजन करवावै तिस्सें पीछे शुभ उपजताहै।

(२६)सप्तमे दिवसे मासे वर्षे वा यदा गृह्णाति शुष्करेवती नाम मातृका । तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः। गात्रमुद्देजयति मुप्टिं व-भ्राति रोदिति । विलं तस्य प्रवश्यामि येन स-म्पद्यते शुभम् । रक्तपुष्पं शुक्कपुष्पं गन्धताम्बूलं रक्तौद्नं कृशरास्त्रयोदश स्वास्तिकाः मत्स्यमांस-सुरास्त्रयोदशध्वजाः पञ्च प्रदीपाः पश्चिमदिग्भागे ग्रामनिष्काशे अपराह्णे वृक्षमाश्रित्य वाँल द-द्यात्। शान्त्युद्केन स्नानं गुग्गुलुमेषश्रङ्गीसर्ष-पोशीरवालकघृतैर्धूपयेत्। ''ॐ नमो नारायणाय दीप्ततेजसे हन हन मुञ्ज मुञ्ज स्वाहा " चतुर्थ-दिवसे ब्राणहां भोजयेत्ततः सम्पद्यते ग्रुभम्॥९४॥

(२६ सप्तमवर्षादौ) सातमा दिनमें सातमा मही-नामें और सातमा वर्षमें जब शुष्करेवतीनाम मातृका प्रहण करतीहै उसके प्रहणमात्रकरकै प्रथम ज्वर होताहै शरीरकों कंपाताहै मुष्टिकों वांधताहै रोताहै। उसकी बलिकों कहतेहैं जिसकरकै शुभ प्राप्त होताहै। लाल फूल सुपेद फूल चंदन नागरपान लाल चावल कसार अथवा खीचडी ते-रह मूले मछलीका मांस मदिरा तेरह ध्वजा पांच दीपक ग्रामसे पश्चिम दिशामें निकसके दुपहरापीछे वृक्षकों आ-श्रित हो विल देवै । शांतिजलसें स्नान और गूगल मेंढाका शींग सरसों खस नेत्रवाला घृत इन्होंकरकै धूप देवै दकेन स्नानं गुग्गुलुनिम्वपत्रगोश्टङ्गश्वेतसर्पप-

ॐनमो नारायणाय दीप्ततेजसे हन हन मुश्च मुश्च स्वाहा" चौथा दिनमें ब्राह्मणकों भोजन करावै तिस्सें शुभ प्राप्त होताहै।

(२७)अप्टमे दिवसे मासे वार्षे वा यदि गृ-ह्याति अर्थका नाम मातृका । तया गृहीतमा-त्रेण प्रथमं अवति ज्वरः । गृध्रगन्धः पूतिगन्ध-श्च जायते आहारं च न गृह्णाति उद्वेजयति गा-त्राणि। वर्छि तस्य प्रवध्यामि येन सम्पद्यते शुभम् । रक्तपीतध्वजाः चन्दनं पुष्पं शष्कुल्यः पर्पटिकाः मत्स्यमांससुराजम्वुडिकाः प्रत्यूषे व-"ॐनमो नारायणाय लिर्देयः प्रान्तरे । मन्त्रः चतुर्दिकाक्षणाय व्याधि हन हन मुश्च मुश्च ॐ -हीं फट् स्वाहा" चतुर्थदिवसे ब्राह्मणं भोज-येत्ततः सम्पद्यते शुभम् ॥ ९५ ॥

(२७ अप्टमवर्षादौ) आठमा दिनमें आठमा महीनामें आठमा वर्षमें जब अर्थकानाम मातृका ग्रहण करतीहै उसकरकै ग्रहण करनेसें प्रथम ज्वर होताहै गीधकैसा गंध और दुर्गंध उपजताहै और भोजनकों नहीं ग्रहण करताहै अंगोंकों कंपाताहै। उसकी विलक्षों कहतेहैं जिसकरकै ग्रुम उपजता है। लाल और पीली ध्वजा चन्दन फूल पूरी पापडी मछ-लीका मांस मदिरा जंबूडिका। प्रभातमें बलि देना प्रांतरमें मंत्रहै " ॐनमो नारायणाय चतुर्दिश्रमोक्षणाय व्याधिं हन हन मुश्च मुश्च दह दह ॐ इहीं फट् स्वाहा" चौथे दिनमें ब्राह्मणकों भोजन करवावै तिस्सें ग्रुभ उत्पन्न होताहै।

(२८)नवमे दिवसे मासे वर्षे वा गृह्णाति भूस्तिका नाम मातृका। तया गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः । नित्यं छर्दिर्भवति गात्रभेदं दर्शयति मुधि वधाति । विंह तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम् । नद्यभयतटमृत्तिकां गृ-हीत्वा पुत्तलिकां निर्माय शुक्कवस्त्रेण वेष्टयेच्छु-क्रपुष्पं गन्धताम्बूलं शुक्रत्रयोदशध्वजाः त्रयो-दशदीपाः त्रयोदशस्वास्तिकाः त्रयोदशपुत्तालेकाः त्रयोद्शमत्स्यपुत्तिकाः मत्स्यमांससुराः उत्तर-दिग्भागे प्रामनिष्काशे विंह द्यात्। शान्त्यु- वृतैर्ध्एं दद्यात् । मन्त्रः "ॐनमो नाराय-णाय चतुर्भुजाय हन हन मुञ्च मुञ्च स्वाहा ।" चतुर्थदिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्ततः सम्पद्यते शुभम् ॥ ९६ ॥

(२८ नवमवर्षादों) नवमा दिनमें नवमा महीनामें अथवा नवमा वर्षमें भूस्तिकानाम मातृगण ग्रहण करताहै उसकरके ग्रहण करनेसें प्रथम ज्वर होताहै नित्य छर्दि होतीहै अंगके विदारणकों दिखाताहै मृष्टिकों बांधताहै। उसकी बिलकों कहतेहें जिसकरके ग्रम उपजताहै। नदीके दोनों किनारोंकी माटी लेके पुतली बनाय सुपेद वस्तुसें लपेटे सुपेद फूल चंदन नागरपान तेरह सुपेद ध्वजा तेरह दीपक तेरह मूली तेरह पुतली तेरह मललीकी पुतली मललीका मांस मदिरा ग्रामसें उत्तर दिशासें निकसके बिल देनी शांतिजलसें स्नान करना। गूगल नींबके पत्ते गौका शींग सुपेद सरसों वृत इन्होंसें धूपकों देवे और मंत्र यह है "अनमो नारायणाय चतुर्भुजाय हन हन मुश्च मुश्च स्वाहा" चौथा दिनमें ग्राह्मणकों भोजन करवावै तिस्सें ग्रुम उत्पन्न होताहै।

(२९)दशमे दिवसे मासे वर्षे वा गृह्णाति निऋता नाम मातृका। तथा गृह्णितमात्रेण प्रथमं
भवति ज्वरः। गात्रमुद्धेजयित आत्कारं करोति
रोदिति मूत्रं पुरीषं च भवति। विंठ तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम्। पारावारमृतिकां गृह्णित्वा पुत्तिठकां निर्माय गन्धताम्बूठं
रक्तपुष्पं रक्तचन्दनं पञ्चवर्णध्वजाः पञ्चप्रदीपाः
पञ्चस्वस्तिकाः पञ्चपुत्ताठिकाः मत्स्यमांससुराः
वायव्यां दिशि वांठ द्यात्। काकविष्ठागोमांसगोश्रङ्गरसोनमार्जारठोमनिम्बपत्रघृतैर्धूपयेत्।
"ॐनमो नारायणाय चूर्णितहस्ताय मुञ्च मुञ्च
स्वाहा" चतुर्थदिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्ततः
सुस्थो भवति वाठकः॥ ९७॥

(२९ दशमवर्षादों) दशमा दिनमें दशमा मही-नामें अथवा दशमा वर्षमें निर्ऋतानाम मातृका ग्रहण करतीहै उसकरके ग्रहण करनेसें प्रथम ज्वर होताहै शरीरकों कंपाताहै अत्कारकों करताहै रोताहै मूत्र और विष्ठा अति होतीहै। उसकी वलिकों कहतेहैं जिसकरके शुभ होवै। समुद्रकी माटी लेकै पुतली बनाय चंदन नाग-

रपान लाल फूल लाल चंदन पांचवणींवाली ध्वजा पांच दीपक पांच मूली पांच पुतली मछलीका मांस मदिरा वा-यव्यदिशामें बिल देना। काककी वींट गौका मांस गौका शींग व्हरशन बिलावके रोम नींबके पत्ते घृत इन्होंसे धूप देवे "ॐनमा नारायणाय चूणितहस्ताय मुश्च मुश्च स्वाहा" चौथा दिनमें ब्राह्मणकों भोजन करवावै तिस्सें सुस्थ बालक होताहै।

(३०)एकादशे दिवसे मासे वर्षे वा यदि गृह्णाति पिलिपिच्छिका नाम मालका । तया
गृहीतमात्रेण प्रथमं भवति ज्वरः । आहारं न
गृह्णाति अर्ध्वदृष्टिर्भवति गात्रभङ्गो भवति ।
विलि तस्य प्रवश्यामि येन सम्पद्यते शुभम् ।
पिष्टकेन पुत्तिलकां कृत्वा रक्तचन्द्रनरकं च
तस्या मुखं दुग्धेन सिञ्चेत् । पीतपुष्पं गन्धताम्वृलं सप्तपीतध्वजाः सप्तप्रदीपाः अष्टो वटकाः
अष्टो शष्कुलिकाः अष्टो पूरिकाः मत्स्यमांससुराः पूर्वस्यां दिशि बलिद्यतित्यः । शान्त्युदकेन
स्वानं शिवनिर्माल्यगुग्गुलुगोश्यङ्गसपंनिर्माकघृतैधूपयेत् । "ॐनमो नारायणाय मुख्व मुञ्च
स्वाहा" चतुर्थदिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्ततः
सुस्थो भवति वालकः ॥ ९८ ॥

(३० एकाद्यावर्षादों) ग्यारहवा दिनमें आरहवा महीनामें अथवा ग्यारहवा वर्षमें जब पिलिपिच्छिकानाम मातृका ग्रहण करतीहै उसके ग्रहणमात्रसें प्रथम
ज्वर होताहै भोजनको नहीं ग्रहण करताहै ऊपरकों दृष्टि
होतीहै अंगभंग होताहै। उसकी बलिकों कहतेहैं जिसकरकै
ग्रुम होताहै। पीठीसें पुतली बनाय लाल चंदनसें पुतलीक
मुखकों लाल बनाय दूधसें मुखकों सींचै। पीला फूल चंदन
नागरपान सात पीली ध्वजा सात दीपक आठ वढे आठ
पूरी आठ कचौरी मछलीका मांस मदिरा पूर्वदिशामें विल
देना शांतिजलसें स्नान और गंगाजल गूगल गौका शींग
सांपकी कांचली घृत इन्होंसें धूप देना "ॐनमों नारायणाय मुश्च मुश्च स्वाहा" चौथे दिनमें ब्राह्मणकों भोजन करवावै तिस्सें बालक मुख्य होताहै।

(३१)द्वादशे दिवसे मासे वर्षे वा यदि गृह्णाति कामुका नाम मातृका। तया गृहीतमात्रेण प्र-थमं भवति ज्वरः। विद्यस्य वादयति करेण तर्जयित गृह्णाति कामित निःश्वसिति मुहुर्मुहु-राहारं न करोति । विंठ तस्य प्रवश्यामि येन सम्पद्यते शुभम् । क्षीरेण पुत्तिकां कृत्वा गन्धं ताम्बूळं शुक्कपुष्पं शुक्कसप्तध्वजाः सप्तप्रदीपाः सप्तपूर्णिकाः करस्थेन दिधभक्तेन सर्वकर्मविंठ द्याच्छान्त्युद्केन स्नापयेत् । शिविनर्माल्यगु-ग्गुलुसर्पप्रवृत्तेर्धूपयेत् । "ॐ नमो नारायणाय मुश्च मुश्च हन हन स्वाहा " चतुर्थदिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्ततः सुस्थो भवति वालकः ॥९९॥

इति बालरोगचिकित्सा।

(३९ द्वादशवर्षादौ) बारहमें दिन वारहमें महीने अथवा वारहमें वर्षमें जब कामुकानाम मानृका ग्रहण करतीहै उस्सें ग्रहणमात्रकरके प्रथम ज्वर होताहै बहुत हंसके वादताहै हातसें झिडकताहै ग्रहण करताहै पुकारताहै वारंवार सुबकताहै भोजन नहीं करताहै। उसकी बिलकों कहतेहैं जिसकरके शुभ हो। दूधसें पुतली बनाय चंदन नागरपान सुपेद फूल सुपेद सात ध्वजा सात दीपक सात पूडी हाथमें स्थित किये दहीभातसें सब कर्म बिलकों देवै। शांतिजलसें स्नान करावै। गंगाजल गूगल सरसों घृत इन्होंसें धूप देवै "ॐनमो नारायणाय मुश्च मुश्च हन हन स्वाहा" चौथे दिनमें ब्राह्मणकों भोजन करावै तिस्सें सुख अर्थात् आनंदित होताहै यहां रावणकृत कुमारतंत्र समात हुवा।

इति चक्रदत्तभाषाटीकायां बालरोगचिकित्सा।

अथ विषाधिकारः ६४

अब विषके अधिकारकों कहतेहैं। (१)अरिष्टान्वधनं मन्त्रं प्रयोगश्च विषापहः। दंशनं दंशकस्याहेः फलस्य मृदुनोऽपि वा॥१॥

मूळं तण्डुळवारिणा पिवति यः प्रत्यक्षिरासम्भवं निष्पष्टं द्युचि भद्रयोगदिवसे तस्याहिभीतिः कुतः । द्र्पादेव फणी यदा दशति तं मोहान्वितो मूळपं स्थाने तत्र स एव याति नियतं वक्षं यमस्याचिरात् ॥ २ ॥

मस्रं निम्वपत्राभ्यां खादेन्मेपगते रवा।
अब्दमेकं न भीतिः स्याद्विपात्तस्य न संशयः ३
धवलपुनर्नवजटया तण्डुलजलपीतया च पुष्यक्षें।
अपहराति विषधरविषोपद्गवमावत्सरं पुंसाम् ४
गृहधूमो हरिद्रे द्वे सम्लं तण्डुलीयकम्।
अपि वासिकनादष्टः पिवेद्दिध घृताप्नुतम्।
क्रूलिकामूलनस्येन कालद्योऽपि जीवति॥५॥
क्रेष्मणः कर्णगृथस्य वामानामिकया कृतः।
लेपो हन्याद्विपं घोरं नृमूत्रासेचनं तथा॥६॥
शिरीषपुष्पस्वरसे भावितं श्वेतसर्षपम्।
सप्ताहं सर्पद्यानां नस्यपानाञ्जने हितम्॥७॥
द्विपलं नतकुष्टाभ्यां घृतक्षोद्रं चतुःपलम्।
अपि तक्षकद्यानां पानमेतत्सुखप्रदम्॥८॥
वन्ध्यककोटजं मूलं छागमूत्रेण भावितम्।
नस्यं काञ्जिकसंयुक्तं विपोपहतचेतसः॥९॥

(? विषहरा उपाया:) अरिष्टाबंधन मंत्र और प्र-योग विध्वकों नाशताहै अथवा टरकांकडीके कोमल फ-लका सेवनामी विषकों हरताहै। जो मनुष्य प्रत्यंगिराके मूलकों बिना पीसै सुंदर मंगलसें युत दिनमें चावलोंका पानीके संग पीवै उसकों सपेसें भय नहीं होता। जो कदा-चित् मोहसें युत हुआ सर्प उसकों इस लेताहै तो उसी स्थानमें वह सर्प शीघ्र मरजाताहै । मस्रकों नींबके पत्तोंसें मेषके सूर्यमें खावै उसकों एकवर्षतक सर्पसें भय नहीं होता इसमें संशय नहीं । धोली नखीकी जडकों चौलाईमें मिलाकै पुष्यनक्षत्रमें पीवै तो पुरुषोंकू एक वर्षतक विष-धारीका विषके उपद्रवकों हरताहै । घरका धूमा हलदी दारुहलदी मूलसहित चौलाई इन्होंमें दही और घृत मि-लाय पीवै तो वासुकीसपेसें इसा हुआभी अच्छा होताहै। जनालगोटाकी जडकी नस्यकरकै कालसें दष्ट हुआभी नहीं जीवताहै अथवा कानके मलसे वामी नासिकामें किया लेप तथा मनुष्यके मूत्रसें सींचना घोरविषकों हर-ताहै। शिरसका फूलके स्वरसमें भिगोया सुपेद सरसों सात दिनतक सर्पसें उसोंकों नस्य और पीने अंजनमें हित है। तगर और कूट आठ तोले घृत और शहद सोलह तोले लेके तक्षक सर्पसें उसे हुओं कों भी प्याव तो सुख देताहै। वांझ ककोडाकी जडकों बकराके मूत्रसें भावित कर कांजी मि-लाय विषसें उपहत हुआ चित्तवालेकों नस्य देना।

(२)त्रिवृद्धिशालामधुकं हरिद्रे

मञ्जिष्ठवर्गो लवणं च सर्वम् ।

कटुत्रिकं चैव विच्यूर्णितानि

श्रुङ्गे निद्ध्यान्मधुना युतानि ॥ १० ॥

एषोऽगदो हन्त्युपयुज्यमानः

पानाञ्जनाभ्यञ्जननस्ययोगः ।

अवार्यवीर्यो विपवेगहन्ता

महागदो नाम महाप्रभावः ॥ ११ ॥

पीते विषे स्याद्धमनं च त्वक्स्थे

प्रदेहसेकादि सुशीतलं च ॥ १२ ॥

प्रमांसं समिनाक्षीदं कण्ठगते विषे ।

कियान्यमांसं सिताक्षोदं कण्ठगते विषे।
लियान्यमांसं सिताक्षोदं कण्ठगते विषे।
लियान्यमाय्यगते ताभ्यां चूर्णपळं नतात्॥१३॥
विषे पक्षाशयगते पिष्पळीरजनीद्वयम्।
मित्रिष्ठां च समं पिष्ठा गोपित्तेन नरः पिवेत्१४
रजनीसैन्धवक्षोद्रसंयुक्तं घृतमुत्तमम्।
पानं मूळविपार्तस्य दिग्धविद्यस्य चेष्यते॥१५॥
सितामधुयुतं चूर्णं ताम्रस्य कनकस्य वा।
लेहः प्रशमयत्युयं सर्वसंयोगजं विषम्॥१६॥
अङ्कोटमूळिनःकाथं फाणितं सघृतं लिहेत्।
तैळाकः स्विन्नसर्वाङ्गो गरदोपविपापहः॥१७॥
कटभ्यर्जुनशैरीयशेलुक्षीरिद्रमत्वचः।
कषायचूर्णकल्काः स्युः कीटल्ताव्रणापहाः॥१८॥
अगारधूममित्रिष्ठारजनीलवणोत्तमेः।
लेपो जयत्याखुविपं कर्णिकायाश्च पानतः॥१९॥

(२ त्रिवृतादिचूर्णम्) निशोत इंद्रायण महुआ ह- लदी दारुहलदी मंजिष्ठवर्ग सब नमक सोंठ मिरच पीपल इन्होंका चूर्ण कर शहदसें युत बनाय शींगमें धरै। यह अगद पान अंजन मालिस और नस्यमें प्रयुक्त करना इसका वीर्य निष्फल नहीं होताहै। विषके वेगकों नाशताहै महाप्रभाववाला महागदनामक यह है। विषके पीनेमें वमन कराना खालमें विष स्थित हो तो लेप सेक आदि शीतल कर्म करना। कण्ठमें विप प्रप्त हो तो कपित्थ अर्थात् वानरविशेषके मांसमें मिश्री और शहद डाल खाबै आमाश्यमें विष प्राप्त हो तो ४ तोलेमर तगरका मिश्री शहद डाल चूर्णमें चाटै। पकाशयमें प्राप्त हुये विषमें पीपल हलदी दारुहलदी मंजीठ ये बराबरभाग लेके गौके पित्तेसें पीस मनुष्य पीवै। हलदी सेंधानमक शहद

वृत इन्होंका पीना दग्ध और विद्ध किये मूलके विपसें पीडितकों हितहै। तांबाका अथवा सोनाके चूरणमें मिश्री शहद डाल चाटै तो सब संयोगज विषकों शांत करताहै। पिस्तेकी जड़के क्राथमें राब और घृत डाल चाटै। तेलसें मिगोया शरीरवाला और पसीनासें युत किये संपूर्ण अंगोंवाला मनुष्य गर अर्थात् कृत्रिम विषका दोष और विषकों नाशताहै। मालकांगनी कौहनृक्ष कुरंटा व्हेसवा दूधवाले वृक्ष इन्होंकी छालके क्राथ चूर्ण और कल्क कीड़ा और मकड़ीके घावकों नाशतेहै। घरका धूम मंजीट हलदी संधानमक इन्होंका लेप और अरनीका पान मूषाके विषकों नाशताहै।

(३)यः कासमर्दनपत्रं वदने प्रक्षिप्य कर्णे फूत्कारम्। मनुजो ददाति शीव्रं जयति विषं वृश्चिकानां सः॥ दंशेभ्रमेणविधिना वृश्चिकविषद्दत्कुचैरपद्गुडिका पुरधूपपूर्वमर्कच्छदमिव पिष्ट्वा कृतो लेपः ॥ २१ ॥ जीरकस्य कृतः कल्को घृतसैन्धवसंयुतः । सुखोणो वृश्चिकार्तानां सुलेपो वेदनापहः २२ अमलाघर्षणं दंशे कण्टकं च तदु इरेत्। करणे विपजे लेपात्फणिज्जकरसोऽथवा ॥ २३ ॥ कुङ्कमकुनटीकर्कटहरितालैः कुसुम्भसंमिलितैः। कृतगुडिकाभ्रामणतो विद्ष्रगोधासरटविपजित् अङ्कोटपत्रधूमो मीनविषं झटिति विघटयेच्छुङ्गी। गोधावरदीविपमिवालेपेन कुटजकपालिजदा ॥ कनको दुंबरफलमिव तंडुलजलपिष्ठंपीतमपहरति कनकदलद्रवघृतगुडदुग्धपलैकं शुनां गरलम् लेप इव भेकगरलं शिरीपवीजेः स्नृहीपयःसिकैः हरति गरलं ज्यहमशिताङ्कोटजटाकुष्ठसम्मिलिता। मरिचमहौपधवालकनागाह्वैर्मक्षिकाविषे लेपः। लालाविपमपनयतोमुलेमिलितेपदोलनीलिकयोः।

(३ वृश्चिकविषे) जो कासमर्दका पत्ताकों मुखमें घालकै कानमें फूत्कारकों करताहै वह वीछूके विषकों शीष्ठ नाशताहै। भ्रमकरकै उसनेमें विधिकरकै मनशिलकी गोलीकों पीस किया लेप विछूके विषकों हरताहै जैसे गू-गलकी धूप आकके पत्तोंकों। जीराका करक बनाय घृत और सेंधानमकसें युत कर अल्प गरम कर वीछूसें पीडि-तोंकों किया लेप पीडाकों नाशताहै। दंशमें आंवलासें धिसै और दंशमांहसें कांटाकों निकासै अथवा सुपेद मरुवाके

रससें लेप करें । केशर मनशिल काकडाशिंगी कुसुंभा इ-न्होंकों मिलाय गोली वनाय भ्रमानेसें गोह और कि-रिलया आदिका विष नष्ट होताहै । चिरोंजीवृक्षके पत्तोंका धूमा मछलीके विषकों शीष्ठ नाशताहै तथा काकडाशिं-गीभी नाशती हैं । गोह मकडी इन्होंके विषकों कृडा और वायविडंगकी जड नाशतीहै । धतूरा और गूलरके फलकों चावलोंके पानीसें पीस उसमें धतूराके पत्तोंका रस घृत गुड दूध ये सब मिलाय ४ तोलेभर ले पीवै तो कुत्तोंका विष नष्ट होताहै । शिरसके बीजोंकों थोहरके दूधसें पीस लेप करे तो मेंडकका विष नष्ट होताहै । चिरोंजीकी जडमें कृट मिलाय तीन दिन खावै तो गरलका नाश होताहै। मिरच सोंठ नेत्रवाला कौहवृक्षकी जड इन्होंका लेप मा-खीके विषकों हरताहै । परवल और नीलकी जड मिलाकै किया लेप लालसें उपजा विषकों हरतेहैं।

(४)सोमवल्कोऽश्वकर्णश्च गोजिह्वा हंसपाद्यपि । रजन्यो गैरिकं लेपो नखदन्तविपापहः ॥ २९ ॥ वचा हिङ्कु विडङ्गानि सैन्धवं गजपिष्पली । पाठाप्रतिविषा व्योपं काइयपेन विनिर्मितम् ३० दशाङ्गमगदं पीत्वा सर्वकीटविषं जयेत् । कीटदष्टकियाः सर्वाः समानाः स्युर्जलोकसाम्

पृक्काप्तवस्थोणेयकाक्षी शेलेयरोचनातगरम्।
ध्यामकं कुङ्कमं मांसी
सुरसात्रेलालकुष्ठप्तम्॥ ३२॥
बृहतीशिरीपपुष्पश्रीवेष्टकपद्मचारिविशालाः।
सुरदारुपद्मकेशरशारवकमनःशिलाकोन्त्यः॥ ३३॥
जात्यर्कपुष्पसर्षपरजनीद्वयहिङ्कपिष्पलीद्राक्षाः।
जलमुद्रपणीमधुकमदनकमथिसन्धुवाराश्च॥ ३४॥

सम्पाकलोध्रमयूरकगन्धफलीलाङ्गलीविडङ्गाः।
पुष्ये समुद्धृत्य समं पिष्टा गुडिका विधेया स्युः

सर्वविषय्ञो जयक्र-द्विषमृतसञ्जीवनो ज्वरनिहन्ता। पेयविलेपनधारणधूमग्रहणेर्गृहस्थश्च ॥ ३६ ॥
भूतविषजन्त्वलक्ष्मी
कार्मणमन्तास्यशन्यरीन्हन्यात् ।
दुःस्वप्रस्रीदोपानकालमरणाम्बुचौरभयम् ॥ ३७ ॥
धनधान्यकार्यसिद्धिः
श्रीपुष्टिवर्णायुर्वर्धनो धन्यः ।
मृतसञ्जीवन एव
प्रागमृताद्वह्मणाभिहितः ॥ ३८ ॥

(४ सोमवल्कादयो लेपा:) सुपेद खैर शालईवृक्ष गोभी लाल लज्जावंती हलदी दारुहलदी गेरू इन्होंका लेप नख और दंतके विषकों नाशताहै । वच हींग वायविडंग सेंधानमक गजपीपल सोनापाठा अतीरा सोंठ मिरच पीपल कारयपनें रचाहै । इस दशाङ्ग अगदकों पीकै सब कीडोंके विपकों जीतताहै। कीडासें डसनेमें जो क्रिया क-हीहैं वे सब जलवासी जीवोंके उसनेमें समान है । पृका क्षद्रमोथा गठौना शिलाजीत गोरोचन तगर रोहिष-तण केसर वालछड तुलसी त्रिफला इलायची खैर बडी कटेली शिरसका फूल श्रीवेष्टधूप कमल स्थलक-मलिनी इंद्रायण देवदार कमलकेसर शारिवा मनशिल रेणुकबीज चमेलीके फूल आकके फूल सरसों हलदी दारुहलदी हींग पीपल दाख नेत्रवाला मूंगपणी महुवा मैनफल संभाल अमलतास लोघ इलायची पृष्ठपर्णी वायविडंग ये सब समान पुष्यनक्षत्रमें लेके गोलियां ब-नानी । सब विषोंकों नाशताहै । जय करताहै विपसे म-राकों जीवाताहै । ज्वरकों हरताहै इसकों पीना लेप धारण और धूमा ग्रहण इन्होंके द्वारा लेवै। भूत विष जंतु अलक्ष्मी मंत्र अमि विजली वैरी इन्होंकों नाशताहै। दु:स्वप्न स्त्रीदोष अकालमरण जलभय चौरभय इन्होंकों नाशताहै । धन धान्य कार्यसिद्धि लक्ष्मी पृष्टि वर्ण आयु इन्होंकों बढाताहै । धन्य है । यह मृतसंजीवन ब्र-ह्याजीनें अमृतसें पहले कहाहै । यह मृतसंजीवन अगद है।

इति चक्रदत्तभाषाटीकायां विषरोगचिकित्सा।

रसायनाधिकारः ६५

अव रसायन अधिकार कहतेहै।

(१)यज्ञराव्याधिविध्वंसि भेषजं तद्रसायनुम्।

पूर्वे वयसि मध्ये वा शुद्धदेहः समाचरेत् ॥१॥
नाविशुद्धशरीरस्य युक्तो रसायनो विधिः।
नाभाति वासिस म्लिष्टे रङ्गयोग इवार्षितः ॥२॥
गुडेन मधुना शुण्ठ्या कृष्णया लवणेन वा।
द्वे द्वे खादन्सदा पथ्ये जीवेद्वर्षशतं सुखी ॥३॥
सिन्धूत्थशर्कराशुण्ठीकणामधुगुडः क्रमात्।
वर्षादिष्वभया सेव्या रसायनगुणेषिणा॥ ४॥
त्रेफलेनायसीं पत्रीं कल्केनालेपयेश्ववाम्।
तमहोरात्रिकं लेपं पिवेत्क्षौद्रोदकाप्नुतम्॥ ५॥
प्रभूतस्रोहमशनं जीर्णे तिस्मन्प्रयोजयेत्।
अजरोऽरुकसाभ्यासाज्जीवेद्यापि समाः शतम्॥

(१ रसायनप्रकार:) जो बुढापा और व्याधिकों नाशनेवाला औषध हो वह रसायन कहाताहै। प्रथम अवस्थामें अथवा मध्य अवस्थामें शुद्ध शरीरवाला मनुष्य आचरण करें। नहीं शुद्ध किया शरीवालाकों रसायनिविधि प्रयुक्त नहीं करना। जैसे मैला हुआ वस्त्रमें अपित किया रंगका योग नहीं प्रकाशित होताहै। गुड शहद सोंठ पीपल और नमक इन्होंमेंसे एक कोईसाके संग दोदो हरडोंकों खाता हुआ मनुष्य १०० वर्षतक जीवताहै और सुखी रहताहै। सेंधानमक खांड सोंठ पीपल शहद गुड इन्होंकरके कमसें वर्षा आदि ऋतुओंमें रसायनके गुण चाहने करनेवालानें हरडै सेवनी। त्रिफलाकरके लोहाकी नई पत्रीकों लीप उस दिनरातिभर रहे लेपकों शहद पानीसें युत कर पीवै। उसके जीर्ण होनेपर बहुत खेहवाला मोजन देना। इसके अभ्यासकरके बुढापासें रहित पीडासें रहित होकै १०० वर्षतक जीवताहै।

(२)पञ्चाष्टो सप्तदश वा पिष्पळीः क्षोद्रसिपंषा।
रसायनगुणान्वेषी समामेकां प्रयोजयेत्॥ ७॥
तिस्रस्तिस्रस्तु पूर्वोहे भुक्ताग्रे भोजनस्य च।
पिष्पच्यः किंशुकक्षारभाविता घृतभर्जिताः॥८॥
प्रयोज्या मधुसंमिश्रा रसायनगुणेषिणा।
जेतुं कासं क्षयं श्वासं शोषं हिक्कां गलामयम्९
अशांसि ग्रहणीदोषं पाण्डुतां विषमज्वरम्।
वैस्वर्यं पीनसं शोषं गुलमं वातवलासकम्॥१०॥
जरणान्तेऽभयामेकां प्राग्मके द्वे विभीतके।
भुक्ता तु मधुसर्पिभ्यां चत्वार्यामलकानि च ११

प्रयोजयेत्समामेकां त्रिफलाया रसायनम् । जीवेद्वर्षशतं पूर्णमजरोऽव्याधिरेव च ॥ १२ ॥

(२ त्रिफलायारसायनम्) पांच, आठ, अथवा सात दश पीपलोंकों शहद घृतसें रसायनगुणकी इच्छावाला १ वर्षपर्यंत लेवे। प्रभातमें तीन और भोजनके अग्रभागमें तीन केश्के खारमें भावित करी और घृतसें भूनी हुई पीप्रणी शहदसें युत कर रसायनका गुणकी इच्छावालानें सेवनी । खांसी क्षय श्वास शोजा हिचकी गलरोग वनवासीर ग्रहणीदोष पांडुता विषमज्वर खरभेद पीनस शोष गुल्म वात कफ ये नष्ट होतेहें । भोजन करनेके अंतमें एक हरडे दिनके भोजनमें दो बहेडे और चार आंवले इन्होंकों शहद घृतसें खावै। १ वर्षपर्यंत यह त्रिफलाका रसायन है। बुढापा और व्याधिसें रहित होके १०० वर्षपर्यंत जीवताहै।

(३)मण्डूकपण्याः स्वरसः प्रयोज्यः क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चूर्णम्। रसो गुडूच्यास्तु समूलपूष्याः करकः प्रयोज्यः खलु राङ्खपुष्प्याः ॥१३॥ आयुःप्रदान्यामयनाशकानि बलाग्निवर्णस्वरवर्धनानि। मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेध्या विशेषेण तु शङ्खपुष्पी ॥ १४ ॥ पीताइवगन्धा पयसार्धमासं घ्तेन तैलेन सुखाम्बुना वा। कृशस्य पुष्टि वपुषो विधत्ते वालस्य शस्यस्य यथाम्बुवृष्टिः ॥ १५ ॥ धात्रीतिलान्भृङ्गरजोविमिश्रान् ये भक्षयेयुर्मनुजाः क्रमेण। ते कृष्णकेशा विमलेन्द्रियाश्च निर्व्याधयो वर्षशतं भवेयुः ॥ १६॥

(३ मंडूकपण्यादिरसायनम्) मेंडकपणींका स्वरस प्रयुक्त करना। मुलहटीके चूर्णको दूधसें और मूल पुष्पसिहत गिलोयका रस और शंखपुष्पीका कल्क निश्चय प्रयुक्त क रना। आयुको देतेहैं रोगकों नाशतेहैं। और बल अगि स्वर इन्होंकों बढातेहैं ये रसायन है बुद्धिकों बढातेहै और विशेषकरके शंखपुष्पी बुद्धिकों बढातीहै। वृतसें तेलसें अथवा अल्प गरम किया पानीसें कुश शरीरकी पृष्टिकों करताहै। जैसे छोटी खेतीकी वर्षासें वृद्धि होतीहै। आं-वला तिल भंगराका चूर्ण इन्होंकों मिलाय कमसें जो म-नुष्य खावै वे कृष्णवालोंवाले और खच्छ इंद्रियोंवाले और व्याधिसें रहित ऐसे होकै १०० वर्षपर्यंत जीवतेहैं।

(४)वृद्धदारकमूलानि ऋष्णचूर्णानि कारयेत्। शतावर्या रसेनैव सप्तरात्राणि भावयेत्॥ १७॥ अक्षमात्रं तु तचूर्णं सर्पिषा सह भोजयेत्। मासमात्रोपयोगेन मितमाञ्चायते नरः॥ १८॥ मेधावी स्मृतिमांश्चेव वलीपिलतवर्जितः। हस्तिकर्णरजः खादेत्प्रातक्त्थाय सर्पिषा॥ १९॥ यथेष्टाहाराचारोऽपि सहस्रायुर्भवेन्नरः। मेधावी वलवान्कामी स्त्रीशतानि वजत्यसौ २० मधुना त्वश्ववेगः स्याद्वलिष्टः स्त्रीसहस्रगः। मन्नश्चायं प्रयोक्तव्यो भिषजा चाभिमन्नणे॥२१॥ "औं नमो महाविनायकाय अमृतं रक्ष रक्ष मम फलसिद्धं देहि रुद्रवचनेन स्वाहा"॥ २२॥

(१ वृद्धदारकचूर्णम्) विधाराकी जडकों मिहीन चूर्ण कर शतावरीके रससें सातवार भावना देवै। एक तोलाभर वह चूर्ण घृतके संग भोजन करनेसें उत्तम बुद्धिवाला और स्मृतिवाला वलीपलितसें वर्जित ऐसा मनुष्य होजाताहै। प्रभातमें ऊठके घृतके संग अरंडके चूर्णकों अथवा ह-स्तिकंदके चूर्णकों खावै और मनोवांछित भोजन तथा आचारवाला रहे तब हजारवर्षकी आयुवाला मनुष्य रहता है। उत्तम बुद्धिवाला बलवाला कामी और सैंकडो स्त्रियोंसें भोग करताहै और शहदके संग खावै तो घोडाके समान वेगवाला अधिक बलवाला और हजारह स्त्रियोंसें भोग कर सक्ताहै। वैद्यनें अभिमंत्रणमें यह मंत्र प्रयुक्त करना। अंतिमों महाविनायकाय अमृतं रक्ष एक मम फलसिद्धं देहि रुद्रवचनेन स्वाहा ''

(५)धात्रीचूर्णस्य कर्षं स्वरसपरिगतं शौद्रसिंपःसमांशं कृष्णामानीसिताष्ट्रप्रसृतयुतिमदं स्थापितं अस्पराशौ । वर्षान्ते तत्समश्चन्भवति विपिलतो रूपवर्णप्रभावै-निर्व्याधिर्वुद्धिमेधा स्मृतिवलवचन-स्थैर्यसत्वैरुपेतः ॥ २३ ॥ गुडूच्यपामार्गविडङ्गशङ्खिनी-वचाभयाकुष्ठशतावरीसमा । घृतेन लीढा प्रकरोति मानवं त्रिभिर्दिनैः स्ठोकसहस्रधारिणम् ॥२४॥

(५ आमलकी गुड्चीचूर्णं) आंवलाका चूर्ण २५६ तोलेभर ले आंवलाके स्वरसमें भिगोय शहद और घृत व-राबर भाग ले पीपल ३२ तोले मिश्री ६४ तोले इन स-बकों मिलाय कलशामें घाल अन्नके समूहमें स्थापित करें। १ वर्षके अंतमें उसकों खाता हुआ मनुष्य संपदवालों सें रहित रूप वर्ण प्रभावसें युत और व्याधिसें रहित और बुद्धि उत्तम बुद्धि स्मृति बल वचन स्थिरता सल इन्हों सें युत होताहै। गिलोय ऊंगा वायविडंग शंखपुष्पी वच हरडे कूट शतावरी ये सब समान भाग ले घृतमें मिलाय चाटे तो तीन दिनकरके मनुष्यकों हजार श्लोकोंकों धारण क-रनेवाला बनातीहै।

(६)सम्लपत्रमादाय ब्रह्मी प्रक्षाल्य वारिणा। उदूखले क्षोद्यित्वा रसं वस्त्रेण गालयेत्॥२५॥ रसे चतुर्गुणे तस्मिन्घृतप्रस्थं विपाचयेत्। औपधानि तु पेष्याणि तानीमानि प्रदापयेत् २६ हरिद्रा मालती कुष्टं त्रिवृता सहरीतकी। एतेपां पिलकान्भागाञ्शेपाणि कार्विकाणि तु२७ पिष्पल्योऽथ विडङ्गानि सैन्धवं शर्करा वचा । सर्वमेतत्समालोड्य शनैर्मृद्वग्निना पचेत् ॥२८॥ एतत्प्राशितमात्रेण वाग्विशुद्धिश्च जायते। सप्तरात्रप्रयोगेण किन्नरैः सह गीयते ॥ २९॥ अर्धमासप्रयोगेण सोमराजीवपुर्भवेत्। मासमात्रप्रयोगेण श्रुतमात्रंतु धारयेत् ॥ ३० ॥ हन्त्यप्रादश कुष्ठानि अर्शासि विविधानि च। पञ्च गुल्मान् प्रमेहांश्च कासं पञ्चविधं जयेत् ३१ वन्ध्यानां चैव नारीणां नराणां चाल्परेतसाम्। घृतं सारस्वतं नाम बलवर्णाग्निवर्धनम्॥ ३२॥

(६ ब्राह्मीघृतम्) मूल और पत्तांसहित ब्राह्मीकों पानीसें धोकै ऊखलमें घाल कूटकै रसकों वस्त्रसें छानै उस चौगुने रसमें ६४ तोलेभर घृत डाल पकावै। इन औषधोंकों पीसकर मिलावै। हलदी मालती कूट निश्चोत हरडै ये सब चार चार तोले ले और शेष रहे एकएक तोले पीपल वायविडंग सेंधानमक खांड वच इन सबकों

आलोडित कर हौलेंहोलें मंद अग्निसें पकावै। इसकों खाने-करके वाणीकी ग्रुद्धि होतीहै और सात रात्रि सेवनेसें कि-न्नरोंके साथगान कर सक्ताहै। पंदरह दिन सेवनेसें चंद्रमाके प्रकाश समान शरीरवाला होजाताहै। एक महीना सेव-नेसें ग्रुनतेही धारण करताहै अठारह कुष्ठ अनेक प्रकारके ववासीर पांच गुल्म प्रमेह पांच प्रकारकी खांसी इन्होंकों जीतताहै। वंध्यास्त्रियोंकों और अल्पवीर्यवाले पुरुषोंकों हित है। यह सारस्वतघृत बल वर्ण और अग्निकों बढाताहै। यह ब्राह्मीघृतहै।

(७)कासद्वासातिसारज्वरिषडककटीकुष्ठकोठप्रकारान्

मूत्राघातोदरार्शःश्वयथुगलिहारः
कर्णद्रालाक्षरोगान् ।

ये चान्ये वातिपत्तक्षतजकफकृता
व्याधयः सन्ति जन्तोस्तांस्तानभ्यासयोगादपनयित पयः
पीतमन्ते निद्यायाः ॥ ३३ ॥

व्यङ्गवलीपलितम्नं पीनसवैस्वर्यकासशोधमम्। रजनीक्षयेऽम्बनसं रसायनं दृष्टिजनन च ३४

(७ उप:पानम्) खांसी श्वास अतिसार ज्वर कटिपीडा कुष्ठ कोठरो^ग मूत्रघात उदररोग ववासीर शोजा
गलरोग शिरोरोग नेत्ररोग इन्होंकों और वात पित्त कफकी
व्याधियोंकों और मनुष्यके अनेक प्रकारके रोगोंकों रात्रिके
अंतमें पीया पानी हरताहै । प्रभातमें पानीका नस्य व्यंग
वलीपलित इन्होंकों नाशताहै और पीनस स्वरभेद खांसी
शोजा इन्होंकों हरताहै रसायन है और दृष्टिकों उपजाताहै।

(८)नागार्जनो मुनीन्द्रः
शशास यहोहशास्त्रमतिगहनम् ।
तस्यार्थस्य स्मृतये
वयमेतद्विशदाक्षरैर्ज्जमः ॥ ३५ ॥
मेने मुनिः स्वतन्ने
भूयः पाकं न पलपञ्चकादर्वाक् ।
सुवहुप्रयोगदोपादृष्वं न पलत्रयोदशकात् ॥ ३६ ॥
तत्रायसि पाचनीये
पञ्चपलादौ त्रयोदशपलकान्ते ।

लौहाद्विगुणा त्रिफला
याह्या पड्मिः पलैरधिका ॥ ३७ ॥
मारणपुटनस्थालीपाकाः स्त्रिफलैकभागसम्पाद्यः ।
त्रिफलाया भागद्वितयं
यहणीयं लौहपाकार्थम् ॥ ३८ ॥
यस्तुटनाद्यर्थैकांशे शरावसंख्यातम् ।

सर्वत्रायस्तुटनाद्यर्थैकांशे शरावसंख्यातम् । प्रतिपलमेव त्रिगुणं पाथः काथार्थमादेयम् ३९ सप्तपलादो भागे पञ्चदशान्तेऽम्भमां शरावैश्च । द्याद्यैकादशकान्तैरिधकं तद्वारि कर्तव्यम् ॥४०॥ तत्राष्टमो विभागः शेषः काथस्य यत्नतः स्थाप्यः। तेन हि मारणपुटनस्थालीपाका भविष्यन्ति ४१

(८ लोहरसायनप्रकारः) नागार्जन मुनियोंका इंद्र अति कठिणरूप लोहशास्त्रकों कहता भया। उसका अ-र्थकी स्मृतिके अर्थ संदर अक्षरोंसे हम कहतेहै । अपने ग्रंथमें २० तोलेभरसें पहले दूसरें पद्माककों मुनि नहीं मा-नता भया और बहुत प्रयोगके दोषसें ५२ तोलेभरसें ऊपर दुसरा पाकको नहीं मानता भया । तहां लोहा पकानेमें २० तोलेभरसें लेकै ५२ तोलोपर्यंत लोहासें तिगुनी त्रि-फला लेनी । २४ तोलोंसे अधिक मारण पुटन स्थाली-पाक ये त्रिफलाके एकभागसें संपादित करने। लोहाका पाकके अर्थ त्रिफलाके २ भाग लेने । सब जगह लोहाकों तुटन आदिके वास्तै २०४८ तोलेभर कहाहै और काथके वास्तै चार चारतोलोंके प्रति त्रिगुणा पानी देना। सात पलसें लेकै पंदरह पलपर्यंत तीन शराव पानी देना। शराव २०४८ तोलेभर होताहै। तीन पलसें लेकै एकादश पलपर्यंत अ-धिक पानी करना तहां काथका आठमां भाग जतनसें रोष रखके स्थापित करना । उसहीकरके मारण पुटन और स्थालीपाक होतेहैं।

(९)पाकार्थे तु त्रिफला
भागद्वितये शरावसंख्यातम् ।
प्रतिपलमम्बुसमं स्याद्धिकं द्वाभ्यां शरावाभ्याम् ॥ ४२ ॥
तत्र चतुर्थों भागः
शेषो निपुणेन यत्नतो प्राह्यः ।
अयसः पाकार्थत्वातस च सर्वसात्प्रधानतमः ॥ ४३ ॥

पाकार्थमश्मसारे पञ्चपलादौ त्रयोदशपलान्ते। दुग्धशरावद्वितयं पादैरेकादिकैरधिकम् ॥ ४४॥ पञ्चपलादिकमात्रा तदभावे तदनुसारतो ब्राह्यम्। चतुरादिकमेकान्तं शकावधिकं त्रयोदशकात्॥

त्रिफलात्रिकटुकचित्रक-कान्तकामकविडङ्गचूर्णानि । अन्यान्यपि देयानि पलाशवृक्षस्य च वीजानि ॥ ४६॥

जातीफलजातीकोषेलाककोलकलवङ्गानाम् । सितकृष्णजीरकयोरिप चूर्णान्ययसः समानि स्युः त्रिफलात्रिकटुविडङ्गा नियता अन्ये यथाप्रकृति॥ कालायसदोपहतेर्जातीफलादेर्लवङ्गान्तस्य । क्षेपः प्राप्त्यनुरूपः सर्वस्योनस्य चैकाद्यैः ॥ ४८॥ कान्तकामकमेकं निःशेषं दोपमपहरत्ययसः । द्विगुणत्रिगुणचतुर्गुणमाज्यं त्राद्यं यथाप्रकृति ॥ यदि मेषजभूयस्त्वं स्तोकत्वं वापि चूर्णानाम् । अयसा साम्यं संख्या भूयोऽल्पत्वेन भूयोऽल्पा एवं धात्वनुसारात्तत्त्वधितौपधस्य वाधेन । सर्वत्रेव विधेयस्तत्तद्वधितस्यौपधस्योद्यः ॥५१॥

(९ लोह्याद्भिरणम्) पाकके अर्थ तो त्रिफलाके २ भागमें एक शराव कहाहै। पलपलके प्रति पानी बरा-बर देना । जब दो शरावोंसें अधिक रहै तहां शेष रहा चौथा भाग कुशल वैद्यनें जतनसें ग्रहण करना । लोहाके पाकार्धपनेसें वह संपूर्णसें अत्यंत प्रधान है। पाकके अर्थ लोहसारमें पांच पल आदिमेंसें लेकै तेरह पलपर्यंत दूधके दो शराव देने । एकआदि पादोंकरकै अधिक होताहै। पंचपलआदि मात्रा है उसके अभावमें उसके अनुसारसे ग्रहण करना चारसें आदि ले एकपर्यंत शक्ति होनेमें तेरह पलसें अधिक है । हरडै वहेडा आंवला सोंठ मिरच पीपल चीता केशर सपेद लोध वायविडंग इन्होंके चूर्ण और केशूका बीजोंके चूर्ण जायफल जावित्री इलायची कंकोल लौंग सपेद जीरा कृष्ण जीरा इन सबके चूर्ण लोहाके समान लेने । हरडै बहेडा आंवला सोंठ मिरच पीपल वायविडंग ये नियमसें लेने और अन्य ओषध जैसी प्रकृति हो उसके अनुसार लेने। काला लोहाके दो-पोंकों हरनेवाले जायफलसें लेकै लौंगपर्यंत ओषधोंका गे-रना प्राप्तिके अनुरूप है। केशर और सपेद लोध लोहाके संपूर्ण दोपकों हरताहै। दुगुना त्रिगुना और चौगुना घृत जैसी प्रकृति हो उसके अनुसार ग्रहण करना। जो ओपध बहुत हो और चूर्ण अल्प हो तो लोहाकरकै समान संख्या रखनी। इस प्रकार धातुके अनुसारसें उस उस कहे हुये ओष-धके बाध करकै सब जगह नहीं कहा ओपधका विचार करना।

> (१०)कान्तादिलौहमारण-विधानसर्वस्वमुच्यते तावत्। यस्य कृते तल्लौहं पक्तव्यं तस्य शुभे दिवसे ॥ ५२ ॥ समृदङ्गारकवालित नतभूभागे शिवं समभ्यच्ये। वैदिकविधिना वहिं निधाय हुत्वाहुतीस्तत्र ॥ ५३ ॥ धर्मात्सिध्यति सर्वे श्रेयस्तद्धर्मसिद्धये किमपि। शत्तयनुरूपं द्या-द्विजाय सन्तोपिणे गुणिने ॥ ५४ ॥ सन्तोष्य कर्मकारं प्रसादपूगादिदानसम्मानैः। आदौ तद्शमसारं निर्मलमेकान्ततः कुर्यात् ॥ ५५ ॥ तद्वु कुठाराच्छन्न-त्रिफलागिरिकाणिकास्थिसंहारै:। करिकर्णच्छद्मूलक-शतावरीकेशराजाख्यैः ॥ ५६॥ शालि च मूलककशी-मूलप्रावृज्जभृङ्गराजैश्च । लिखा दग्धवां तद् दुष्टिक्रेयलोहकारेण ॥ ५७ ॥ चिरजलभावितनिर्मल-शालाङ्गारेण परित आच्छाद्य। कुरालाध्मापितभस्त्रा नवरतमुक्तेन पवनेन ॥ ५८ ॥ वहेर्बाह्यज्वाला बोद्धव्या जातु नैव कुञ्चिकया। मृह्ववणसिललभाजा किन्तु स्वच्छाम्बु संप्रुतया ॥ ५९ ॥

द्रव्यान्तरसंयोगा-त्स्वां शक्ति भेषजानि मुञ्जन्ति । मलधूलीमत्सर्व सर्वत्र विवर्जयेत्तसात् ॥ ६०॥ सन्दंशेन गृहीत्वान्तः-प्रज्वालिताग्निमध्यपमुनीय। गलति यथायथमग्रे तथैव मृदु वर्धयेन्निपुणः ॥ ६१ ॥ तलनिहितोध्वमुखा-ङ्कशलग्नं त्रिफलाजले। विनिक्षिप्य निर्वापये-च्छेषं त्रिफलाम्ब रक्षेच ॥ ६२॥ यहाँ हं न मृतं त-त्पुनरपि पक्तव्यमुक्तमार्गेण। यन्न मृतं तथापि तत्त्यक्तव्यमलोहमेव ततः॥ ६३॥ तद्वु घनलौहपात्रे कालायसो मुद्ररेण संचूर्ण्य । द्त्वा बहुराः सिललं प्रक्षाल्याङ्गारमुद्धत्य ॥ ६४ ॥ तद्यः केवलमञ्जो शुक्तीकृत्याथवातपे पश्चात्। लौहशिलायां पिष्या-दसितेऽइमनि वा तद्प्राप्तौ ॥ ६५ ॥

(१० कांतादिलोहमारणिविधि:) आदिमें कांत आदि लोहाकों मारनेका विधान कहतेहै। जिसके लिये वहु लोह हो उसको ग्रुमदिनमें पकाना। माटीसिहत अंगारोंसें वालित किया नीचे पृथ्वीके मागमें शिवकी पूजा करके वेदकी विधिसें अमिकों स्थापित कर उसमें आहुतिओंकों होमें। धर्मसें संपूर्ण सिद्ध होताहै उस धर्मकी सिद्धिके अर्थ शिक्तें अनुरूप कुछभी दान संतोषी गुणी ब्राह्मणके अर्थ देवै। कर्मकारकों और समान प्रसाद और सुपारी आदिके देनेसें प्रसन्न कर आदिमें उस सारलोहाकों अच्छीतरह निर्मल करे। उसके पीछे कंद गिलोय त्रिफला विष्णु-क्रांता अस्थिसंहार अरंडके पत्ते और जड शतावरी मंगरा ईसकी जड कश्रईकी जड वर्षाऋतुमें उपजा मंगरा ईसकी जड कश्रईकी जड वर्षाऋतुमें उपजा मंन

गरा इन्होंसें लोहा लीपकै दुष्ट कियावाला लुहारनें लोहा दग्ध करना । सोनाके पानीसें भावित कर निर्मल शालाके अंगार अर्थात कोईलोंसे चारोंतर्फसें आच्छादित कर च-तुर मनुष्यसें प्रेरित करी भस्ना अर्थात् फूंकनीसें निरंतर पवन करके और अग्निकी ज्वाला बाहिर नहीं जासके ऐसे जानता रहना। कलोंजीकों रेहनमकका पानीसें अथवा खच्छ पानीसें युत करै। द्रव्यांतरके संयोगसें अपनी राक्तिकों ओ-षध छोडतेहै । मल और धूलीवाली संपूर्ण वसुको वर्जित करै। तिसकारणसें चिमटासें ग्रहणकर भीतर ज्वालित करा अभिके मध्यमें प्राप्तकर जैसे अग्रभागमें गलै तैसेही कुशल वैद्यकों मलकों बढावै तलभागमें निहत जो ऊर्ध्व-मुख अंकुरा उसमें लगाके त्रिफलाके जलमें गेर और शे-षकों निर्वापित करै। और त्रिफलाके जलकी रक्षा करै। जो लोइ नहीं मरा हो वह फिरभी उक्त मार्गसें पकाना। तबभी जो नहीं मरै तो वह त्याग देना । वह अलोह जा-नना । पीछे धनरूप लोहाके पात्रमें काला लोहाके मुद्गर-सें संचूरित कर बहुतसा पानी देकै धोकै और अंगारकों निकास उस अकेला लोहाकों अभिमें सुखाकै पीछे घाममें सुखाकै लोहाके खरलमें अथवा काला पत्थरपर पीसै। यहां मारणविधि समाप्त हुआ।

(११)अथ कृत्वायोभाण्डे
दत्त्वा त्रिफलाम्बुशेषमन्यद्वा।
प्रथमं स्थालीपाकं
दद्याद्रवक्षयात्तद्वु॥६६॥
गजकर्णपत्रमूलशतावरीभृक्षकेशराजरसैः।
प्राग्वत्स्थालीपाकं
कुर्यात्प्रत्येकमेकैकं वा॥६७॥

(११ स्थालीपाकिविधिः) इसके अनंतर लोहाके पान्त्रमें त्रिफला जल और रोषकों देके द्रवके क्षयपर्यंत स्थान्त्रीपाककों देवे । अरंडके पत्ते और मूल रातावरी मंगरा काला मंगरा इन्होंके रसोंकरके एकएकके प्रति स्थान्त्रीपाक करे। यहां स्थालीपाकिविधि समाप्त हुआ।

(१२)हस्तप्रमाणवदनं
श्वभ्रं हस्तैकखातसममध्यम् ।
कृत्वा कटाहसदृशं
तत्र करीषं तुषं च काष्ठं च ॥ ६८ ॥

अन्तर्घनतरमध्यं शुषिरं परिपूर्य दहनमायोज्य। पश्चाद्यसश्चृर्ण ऋश्णं पङ्कोपमं कुर्यात् ॥ ६९ ॥ त्रिफलाम्बु भूक्केशर-शतावरीकन्द्माणसहजरसैः। भल्लातककरिकर्ण-च्छद्मूलपुनर्नवास्वरसैः॥ ७०॥ क्षिस्वाथ लोहपात्रे मार्दे वा लौहमार्दपात्राभ्याम्। तुल्याभ्यां पृष्ठेना च्छाचान्तेरन्ध्रमालिप्य ॥ ७१ ॥ तत्पुटपात्रम् तत्र श्वभ्रज्वलने निधाय भूयोपिः। काष्ठकरीषतुपैस्त-त्संच्छाचाहर्निशं दहेत्प्राज्ञः ॥ ७२ ॥ एवं नवभिभेषज-राजैस्तु पचेत्सदैवपुटपाकम्। प्रत्येकमेकमेभि-र्मिलितैर्वा त्रिचतुरान्वारान् ॥ ७३ ॥ प्रतिपुरनं तरिंपष्यात स्थालीपाकं विधाय तथैव। तादृशाद्नं पिष्यात् द्विगलद्रजसा तु युज्यते यत्र ॥ ७४ ॥ तद्यश्चर्णं पिष्टं वृष्टं घनस्थमवाससि ऋश्णम्। यदि रजसा सहशं स्यात केतक्यास्तर्हि तद्भद्रम्॥ ७५॥ पुटने स्थालीपाके धिकृतपुरुषे स्वभावरुगधिगमात्। कथितमपि हेयमोषध-मुचितमुपादेयमन्यदपि ॥ ७६ ॥

(१२ पुटनविधिः) हाथके प्रमाण मुखवाला और एक हाथ खोदनेसें समान मध्यवाला ऐसा खड्डा कडाहके सहरा बनाकै उसमें आरने तुप और काठ देके भीतर बहुत घनरूप छिद्रकों पूरित कर अग्निकों लगाकै पीछे मि-हीन रूप लोहाके चूर्णकों कर पंक अर्थात् कीचडके स-

मान न करै। त्रिफला नेत्रवाला भंगरा केशर शतावरी मानकंद कोरंटा इन्होंके रसोंकरके और भिलावा अरं-डका पत्ता और मूल सांठी इन्होंके स्वरसोंकरकै लोहाके पात्रमें अथवा माटीके पात्रमें घाल तुल्यरूप लोहा और माटीके पात्रोंकरकै पृष्ठसें आच्छादित कर अंतमें छिद्रको आलेपित कर वह पुटपात्र खडाके अग्निमें स्थापित कर बहुतसे काठ आरनें तुप इन्होंकरके आच्छादित कर दिनरात वैद्य जलावै । इसप्रकार नव ओषघोंसें पुटपा-ककों पकावै । इन्होंमेंसे एकएककरकै अथवा मिलोंकरकै तीन चार वार प्रतिपुट दे तैसेही स्थालीपाक देकै पीसै। जिस पत्थरके चूनसें युत हो सकै ऐसे पत्थरपर नहीं पीसै। वह लोहाका चून पिसा हुआ और घिसा घनरूप मिहीन वस्रसें छानना । जो रजके समान हो तब केतकीके रससें युत करै । पुटन और स्थालीपाकमें अधिकृत पुरुषका स्वभाव और पीडाके अनुसार कहा हुआ ओषध त्यागना और नहीं कहा ओषध ग्रहण करना । यहां पुटनविधि स-माप्त हुआ।

> (१३)अभ्यस्तकर्मविधिभि-र्वालकुशायीयबुद्धिभिर्लक्ष्यम्। लोहस्य पाकमधुना नागार्जुनशिष्टमधिद्धः ॥ ७७ ॥ लोहारकूटताम्रज-कटाहे हढमुण्मये प्रणम्य शिवम्। तद्यः पचेदचपलः काष्ठेन्धनेन विद्वना मृदुना ॥ ७८ ॥ निक्षिप्य त्रिफलाजल-मुद्तितं यत्तद्घृतं च दुग्धं च। संचाल्य लौहमय्या दर्बा लग्नं समुत्पाट्य ॥ ७९ ॥ मृदुमध्यखरभावैः पाकस्त्रिविधोऽत्र वश्यते पुंसाम्। पित्तसमीरणश्लेष्म-प्रकृतीनां मध्यमस्य समः ॥ ८० ॥ अभ्यक्तद्रविलोहं सुखदुःखस्खलनयोगिमृदुमध्यम् । उज्झितद्विंखरं परि-भाषन्ते केचिदाचार्याः ॥ ८१ ॥

अन्ये विहीनदावीं-प्रलेपमाख्तकराकृतिं बुवते। मृदुमध्यमर्धचूर्ण सिकतापुञ्जोपमं तु खरम् ॥ ८२ ॥ त्रिविधोऽपि पाक ईहक् सर्वेषां गुणकृदेव न तु विफलः। प्रकृतिविषये च सूक्ष्मो गुणदोषौ जनयतीत्यरूपम् ॥ ८३ ॥ विज्ञाय पाकमेवं द्वागवतार्य क्षितौ क्षणान्कियतः। विश्राम्य तत्र लोहे त्रिफलादेः प्रक्षिपेचूर्णम् ॥ ८४ ॥ यदि कर्पूरप्राप्ति-भेवति ततो विगलिते तदुष्णत्वे। चूर्णीकृतमनुरूपं क्षिपेन्न वा न यदि तल्लाभः ॥ ८५ ॥ पकं तदश्मसारं सुचिरघृतस्थित्यभाविरुक्षत्वे। गोदोहनादिभाण्डे लौहभाण्डाभावे सति स्थाप्यम् ॥८६॥ यदि तु परिप्लुतिहेतो-र्घृतमीक्षेताधिकं ततोऽन्यस्मिन्। भाण्डे निधाय रक्षे-द्भाव्युपयोगो हानेन महान् ॥८७॥ अयसि विरुक्षीभूते स्नेहिस्रफलाघृतेन सम्पाद्यः। एतत्ततो गुणोत्तर-मित्यमुना स्नेहनीयं तत्॥ ८८॥ अत्यन्तकफप्रकृते-र्भक्षणमयसोऽमुनैव शंसन्ति। केवलमपीद्मशितं जनयत्ययसो गुणान्कियतः॥ ८९॥

(१३ लोहपाक:अमृतसार:) अभ्यास किया है कर्मविधि जिन्होंने और छोटा कुशाके अग्रभागके समान बुद्धियोंवाले ऐसे वैद्योंने नागार्जुन शिष्टसें मथी हुई दहीसें साररूप लोहाके पाककों अब कहते है। लोहा पितल

तांबा इन्होंके कडाहमें अथवा माटीके दढरूप पात्रमें लोहा घाल शिवकों प्रणाम कर काष्ठकरके कोमल अग्निसें पकावै । उसमें कहा हुआ त्रिफला जल घृत और दूधकों डाल लो-हाकी कडछीसें चलाकै लगा हुआकों खुरच कोमल मध्य तीक्ष्ण भावोंसें यहां तीन प्रकारका पाक कहतेहैं। पित्त वात कफकी प्रकृतिवाले पुरुषोंकों क्रमसें हितहै। करछीके लगाहुआ लोहा कोमल होताहै। मुखदु:खसे जो संचालित हो वह लोहा मध्यम होताहै। जो करछीसे अलग होताहै वह लोहा खर होताहै । इसप्रकार कितनेक आचार्य कह-तेहैं। अन्य वैद्य जो करछीकै लिपै नहीं उसकों आखुत् कटाकृति कोमल पाक होताहै। आधा चूर्णवाला मध्य हो-ताहै। मिश्रीका समूहके समान आकृतिवाला खर होताहै। इसप्रकारसें तीन प्रकारवाला पाकमी सबोंकों गुण करताहै। और निष्फल नहीं होता प्रकृतिके विषयमें सूक्ष्मभी कछुक गुणदोषकों उपजाताहै। इस प्रकार पाककों जानकर शीघ उतार पृथिवीमें कितनेक क्षणभर धर उस लोहामें त्रिफला आदिके चूर्णकों मिलावे जो कपूरकी प्राप्ति करनी हो तो पीछे विगलित किये इस गरमरूपमें उसके अनुरूप चूर्ण किया गेरना। उसका लाम नहीं हो तो पकाया हुआ वह सारलोहा बहुतदिन घृतकी श्वितिसें युत और रूपा नहीं हो ऐसा गोदोहन आदि पात्रमें लोहाका पात्रके अभावमें स्थापित करना। जो परिष्ठतिके कारणसे अधिक घृत दीखै तो उस्से अन्य पात्रमें घाल रक्षा करे इसकरकै ब-डाभारी उपयोग होताहै । लोहा रूपा हो जावै तो तिल और घृतसें स्नेह प्राप्त करना उस्सें यह अधिक गुणवाला हो इसकरकै वह स्नेहित करना योग्यहै। अत्यंत कफकी प्रकृतिवालाकों लोहाका भक्षण इसीकरकै प्रशंसित करतेहैं। अकेलाभी यह भक्षण किया जावै तो लोहाके कितनेक गु-णोंकों करताहै। यह अमृतसार है।

(१४)अथवा वक्तव्यविधिः
संस्कृतकृष्णाभ्रकचूर्णमादाय।
लौहचतुर्थांशसमद्वित्रिचतुःपञ्चगुणभागम् ॥ ९०॥
प्रक्षिप्यायः प्राग्वत्
पचेदुभाभ्यां भवेदयो यावत्।
तावन्मानानुस्मृतेः
स्याविफलादिद्व्यपरिमाणम् ॥ ९१॥

इदमाप्यायिकमिदमति-पित्तनुद्दिमेव कान्तिबलजननम्। स्तभ्नाति तृट्क्षुधौ तत् परममधिकमात्रया युक्तम्॥ ९२॥

(१४ द्वितीय: पाकविधि:) अथवा पकानेके योग्य विधिकरके संस्कार किये कृष्ण अभ्रकके चूर्णकों लेके लोहका दो तीन चार पांच भाग गेरके पहलेकी तरह लोहाकों पकावै। दोनोंकरके जवतक लोहा हो उतनाही परिमाणकी अनुस्मृतिसे त्रिफला आदि द्रव्यका परिमाण लेना। यह पृष्टि करताहै पित्तकों अत्यंत नाशताहै कांति और बलकों उपजाताहै और अधिक मात्रा देनेसें भूख प्यासकों रोकताहै। यहां पाकविधि समाप्त हुआ।

(१५)कृष्णाभ्रकमेकवपु-र्वज्राख्यं चैकपत्रकं कृत्वा। काष्ट्रमयोद्खलके चूर्ण मुसलेन कुर्वीत ॥ ९३ ॥ भूयो हपदि च पिष्टं वासः सूक्ष्मावकाशतंलगलितम् । मण्डूकपर्णिकायाः प्रचुररसे स्थापये ब्रिदिनम्॥ ९४॥ उद्धृत्य तद्रसाद्थ पिष्याद्वैमन्तधान्यभक्तस्य। अक्षोदात्यन्ताम्ल-स्वच्छजलेन प्रयत्नेन ॥ ९५ ॥ मण्डूकपणिकायाः पूर्व स्वरसेनालोडनं कुर्यात्। स्थालीपाकं पुरनं चाचैरपि भृङ्गराजाचैः॥ ९६॥ ताडादिपत्रमध्ये कृत्वा पिण्डं निधाय भस्त्राय्तौ । तावद्दहेन्न याव-हीनोऽनिर्दश्यते सुचिरम्॥ ९७॥ निर्वापयेच दुग्धे दुग्धं प्रक्षाल्य वारिणा तद्तु । पिष्ट्रा घृष्ट्रा वस्त्रे चूर्णं निश्चन्द्रिकं कुर्यात्॥ ९८॥

(१५ अभ्रकविधिः) अनेक प्रकारका कृष्ण अभ्रककों और अनेक प्रकारका वज्रका एक पत्ता बनाकै काष्ठके ऊ-खलमें मूसलसें चूर्ण करें । फिर पत्थरपर पीस मिहीन व-स्नसें छानै पीछे मंडूकपर्णीके बहुतसे रसमें तीनदिन स्था-पित करें । उस रससें निकास पीस पीछे हेमंत ऋतुमें उ-पजे चावलोंके स्वच्छ जलकरके जतनसें घोवे । मेंडकपर्णीके स्वरसकरके प्रथम आलोडित करें। स्थालीपाक और पुटन मंगरा आदिकरके ताड आदिका पत्ताके मध्यमें कर गोला बनाय फूंकनीकी अमिमें स्थापित कर तवतक बहुत देर दग्ध करें जवतक लीन हुआ अमि नहीं दीखे। दूधमें बुझाकै पीछे पानीसें घोके पीस और धिस चंद्रिकासें रहित बनावे। यह अभ्रकविधि समाप्त हुआ।

(१६)नानाविधरक्शान्त्ये पुष्ट्ये कान्त्ये शिवं समभ्यच्ये । सुविशुद्धेऽहानि पुण्ये तद्मृतमाद्य लौहाख्यम्॥ ९९॥ दशकृष्णलपरिमाणं शक्तिवयोभेदमाकलय्य पुनः। इद्मधिकं तद्धिकतर-मियदेव न मातृमोदकवत् ॥ १०० ॥ सममस्णामलपावे लौहे लौहेन मर्दयेहुढं भूयः। दत्वा मध्वनुरूपं तद्नु घृतं योजयेद्धिकम् ॥ १०१॥ वन्धं गृह्णाति यथा मध्वपृथक्तवेन पङ्कमविशिषेत्। इदमिह दुष्टोपकरण-मेतद् इष्टं तु मन्त्रेण ॥ १०२ ॥ स्वाहान्तेन विमदी भवति फडन्तेन लोहवलरक्षा। सनमस्कारेण विल-र्भक्षणमयसो हमन्तेन ॥ १०३ ॥ ''ओं अमृतोद्भवाय स्वाहा। ओं अमृते हीम् फट् ओं नमश्चण्डवज्रपाणये। महायक्षसेनाधिपतये

सुरगुरुविद्यामहाबलाय स्वाहाः। ओं अमृते हीम्॥ १०४॥ ''

(१६ अभ्रकस्य समंत्रो विधि:) अनेक प्रकारपीडा शांति और पृष्टि कांति करनेके अर्थ शिवजीकी पूजा कर सुंदर शुद्ध पिवत्र दिनमें उस लोहनामक अमृतकों दश रत्तीप्रमाण लेके फिर शक्ति अवस्थाके भेदकों जान यह अधिक है व यह अत्यंत अधिक है। माताका दिया लड्डूकी तरह नहीं समझे। कठिनरूप और मलतें रहित लोहाके पात्रमें लोहाके डंडेसें वारंवार मर्दित करें। उसके अनुरूप शहद देके पीछे अधिक घृत देना। जैसे शहदसे अलग नहीं होके वंध जावे तैसा करें। यहां दुष्ट उपकरणवाला देखा है स्वाहांत मंत्रकरके मर्दित होताहै। फडंत मंत्रकरके लोहके वलकी रक्षा होती है। नम:सहित मंत्रसें बलि देना। हुं है अंतमें जिसके ऐसे मंत्रकरके लोहाकों खाना ''ॐ अमृतोद्धवाय स्वाहा ॐ अमृते हीं फट् ॐ नमश्च- णडवज्रपाणये महायक्ष्त सेनाधिपतये सुरगुरुविद्या- महाबालाय स्वाहा ॐ अमृते हीं कृतें

(१७)जग्ध्वा तद्मृतसारं नीरं वा श्लीरमेवानु पिवेत्। कान्तकामकममलं संचार्य रसं पिवेन तु तत् ॥ १०५ ॥ आचम्य च ताम्बूलं लाभे घनसारसहितमुपयोज्यम्। नात्युपविष्टो नाप्यति-भाषी नातिस्थितस्तिष्ठेत् ॥ १०६ ॥ अत्यन्तवातशीता-तपयानस्नानवेगरोधादीन्। जह्याच दिवानिद्रा सहितं चाकालभुक्तं च॥१०७॥ वातकृतः पित्तकृतः सर्वान् कटुम्लतिक्तककषायान्। तत्क्षणविनाशहेतून् मैथनकोपश्रमान्द्ररे ॥ १०८॥ अशितं तद्यः पश्चा-त्पततु न वा पाटवं छद्म प्रथताम्। अतिभवति न वाश्रं कुजति भोक्तव्यमव्याजम् ॥ १०९॥

(१७ अभ्रकसेवनिधिः) उस अमृतसारको खाकै पीछे पानी अथवा दूधको पीवै। कांत कामक और अमल- रूप रसको बनाकै नहीं पीवै और आचमन कर कपूरस- हित नागरपान खाना। अत्यंत बैठै नहीं और अत्यंत बोलै नहीं और अत्यंत स्थित हुआ स्थितभी नहीं रहे। पवन शीत घाम गमन स्नान वेगका रोकना आदि इन्होंकों अत्यंत सेवै नहीं। दिनकी नींद और अकालभोजनकों त्यागे वातकारक पित्तकारक सब कह तिक्त आम्ल कषायरूप रस तत्काल नाश करनेके कारणोंकों और स्त्रीसंग तथा परिश्रम कों सेवै नहीं। वह लोहा खाकै पड़ै नहीं चतुराई और क-पट करें नहीं। ऐसा भोजन करना कि पीडा होवै नहीं और कपट बोलै नहीं।

(१८)प्रथमं पीत्वा दुग्धं शाल्यनं विशद्सिद्धमिक्तनम्। घृतसंप्रुतमश्रीयात् मांसैवेंहक्रमैः प्रायः ॥ ११० ॥ उत्तममूषरभूचर-विष्करमांसं तथाजमैणादिम्। अन्यद्पि जलचराणां पृथुरोमापेक्षया ज्यायः ॥ १११ ॥ मांसालाभे मत्स्या अदोपलाः स्थूलसहुणा त्राह्याः। मदुररोहितशकुला द्ग्धाः पललान्मनागूनाः ॥ ११२ ॥ श्रृङ्गाटकफलकशेरु-कद्लीफलतालनारिकेलादि । अन्यद्पि यच वृष्यं मधुरं पनसादिकं ज्यायः ॥ ११३ ॥ केबुकताडकरीरान् वार्ताकुपटोलफलदलसमठान्। मुद्रमस्रेक्षुरसान् शंसन्ति निरामिषेष्वेतान् ॥ ११४ ॥ शाकं प्रहेयमखिलं स्तोकं रुचये तु वास्तुकं दद्यात्। विहितनिषिद्धादन्य-नमध्यमकोटिस्थितं विद्यात् ॥ ११५ ॥ तप्तदुग्धानुपानं
प्रायः सारयति बद्धकोष्ठस्य ।
अनुपीतमम्बु यद्वा
कोमलफलनारिकेरस्य ॥ ११६ ॥

(१८ अभ्रसेवने भक्षणीयादि) प्रथम दूधकों पीकै अच्छी तरह सिद्ध और नहीं ग्लानिकारक ऐसे शालिचा-वलकों घतसें मिलाय और विशेषकरकै पक्षियों के मांसों के संग खावे । वरहडा शूर पृथिवीपर विचरनेवाला उ-त्तम पशु लावा तीतर वर्तक आदिका मांस वकरा और हिरणका मांस और मांस नहीं मिलनेमें दोपसें रहित और नहीं मोटी और उत्तम गुणोवाली मछली ग्रहण करनी । महुर रोहित और शकुल ये दग्ध मछली मां-संसें कछुक कम रहती है। सिंगाडा कसेर केलाकी घड ताडफल नारियल आदि अन्यभी जो मधुर और वृष्य हो पनस आदि वह श्रेष्ठ हैं। केमुक ताडफल वांसफल वार्ताकु परवल फल और पत्ते मृग मसूर ईख इन्होंके रस ये सब मांस नहीं खानेवालोंकों हित हैं। संपूर्ण शा-क वर्जित करने । जो रुचि हो तो कछुक वथुवाका शाक देना । विहित और निषिद्धसें अन्य मध्यमकोटिस्थित जा-नना । गरम दूधका पीना विशेषकरकै बद्धकोठावालाकों दस्त लगाता है। अथवा कोमल नारियलका रसभी इस लोहाके जपर पीया जावै तो पूर्वोक्त फल करताहै।

(१९)यस्य न तथा सर्रात
स यवक्षारं जलं पिवेत्कोष्णम्।
कोष्णं त्रिफलाकाथसनाथं क्षारं ततोऽप्यधिकम्॥ ११७॥
त्रीणि दिनानि समं स्यादिक्ष चतुथे तु वर्धयेत् क्रमशः।
यावचाष्टममासं
न वर्धयेत् पुनिरतोऽप्यधिकम् ॥११८॥
आदौ रिकद्वितयं
द्वितीयवृद्धौ तु रिक्तकात्रितयम्।
रिक्तपञ्चकपञ्चकमतऊर्ध्वं वर्धयेत्रियतम्॥ ११९॥
वात्सरिककल्पपक्षे
दिनानिं यावन्ति वर्धितं प्रथमम्।

तावन्ति वर्षशेषे
प्रतिलोमं हासयेत्तदयः ॥ १२० ॥
तेष्वप्रमासकेषु प्रातमीपत्रयंसमश्रीयात् ।
सायं च तावदह्रो मध्ये मासद्वयं शेषम् १२१

एवं तदमृतमश्चन्
कान्ति लभते चिरस्थिरं देहम् ।
सप्ताह्वयमात्वात्सर्वरुजो हन्ति किं वहुना ॥ १२२ ॥
आर्याभिरिह नवत्या
सप्तविधीनां यथावदाख्यातम् ।
अमितविपर्ययसंशयशून्यमनुष्ठानमुपनीतम् ॥ १२३ ॥
मुनिरचितशास्त्रपारं
गत्वा सारं ततः समुद्धृत्य ।
निववन्ध वान्धवानामुपकृतये कोऽपि पट्कर्मा ॥ १२४ ॥

(१९ अभ्रकसेवने वृद्धिहासप्रकारः) जिसके इस प्रकार दस्त नहीं लगै वह अल्प गरम जलके संग जवा-खारकों पीवै। तीन दिन समान ओषध लेवै चौथे दिन ऋ-मसें वढावै। जवतक आठ मासे हो फिर इसनें अधिक नहीं बढावै आदिमें दोरती और दूसरी वृद्धिमें तीन रत्ती इस्सें उपरंत नित्य प्रति पांच पांच रत्ती बढावै। वर्षभर ओ-पध लेना हो तो जितने दिन प्रथम बढाया हो वर्षके हो-षमें उतनेही दिन उस लोहाकों घटावै । उन आठ महि-नोंमें प्रभातविषे तीन मासे खावे और सायंकालमें तीन मासे और मध्याहमें दो मासेभर खावै । इस प्रकार उस अमृतकों खाता हुआ मनुष्य कांति और बहुत दिन स्थिर होनेवाला देहकों प्राप्त होता है। इकीस दिन इसको सेव-नेसे संपूर्ण रोग नष्ट हो जाता है। यहुत करके क्या है। सात विधियोंका यथावत ९० आर्या छंदोंकरके कहा है। नहीं बद्धियालाका विपरीत संशयसें शून्य अनुष्ठान कहा है।मुनि-रचित शास्त्रके पारकों प्राप्त हो उस्सें सार निकास वांध-वोंका उपकारके अर्थ कोईक पट्कमीवाला निबंध करता भया । यह भक्षणविधि है । अमृतसारलोह समाप्त हुआ ।

(२०)यत्र तत्रोद्भवं छोहं निःशेषं मारितं यदि । त्रिफलाळोपसंयुक्तं भक्षयेद्वलिनाशनम् ॥१२५॥ सामान्याद्विगुणं चौड़ं किन्नोऽएगुणस्ततः । तस्माच्छतगुणं भद्रं भद्राद्वज्ञं सहस्रधा ॥१२६॥ वज्रात्पष्टिगुणः पाण्डिर्निरिवर्दशभिर्गुणैः । ततः कोटिसहस्रं वा अयस्कान्तं महागुणम्१२७

रसतस्ताम्नं द्विगुणं ताम्रात्कृष्णाभ्रकं द्विगुणम् । पृथगेवैपां ग्रुद्धि-स्ताम्रगुद्धिस्ततो द्विविधा ॥ १२८॥

(२० लोहसेवनेनुपानादि) जहांतहां उपजा लोहा-कों अछी तरह मार जो त्रिफला सोंठ मिरच पीपलसें युत कर खावे विलयोंका नाश होता है। समानपनेसें दुगुना औंड्रदुगुना उस्से किलंग आठगुना उस्से मद्र १०० गुना मद्रसें वज्र १००० हजार गुना उस्से पांडि साठ-गुना उस्सें निरिव दशगुना उस्सें हजार किरोड अधिक गुणवाला कांतलोहा है। रससे तांवा दुगुना है तांवासें कृष्ण अभ्रक दुगुना है इन्होंकी अलग अलग शुद्धि है तिसकारणसें तांवाकी शुद्धि दो प्रकारकी है।

(२१)पत्रीकृतस्य गन्धक-योगाद्वा मारणं तथा लवणैः। आक्ते ध्मापिततास्रे विर्गुण्डीकल्ककाञ्जिकविमग्ने॥१२९॥ यत्पतित गैरिकामं तिष्पष्टं चार्घगन्धकं तदनु। पुटपाकेन विद्युद्धं द्युद्धं स्यादभ्रकंतु पुनः॥१३०॥

हिलमोचिम्लापण्डे

क्षितं तद्नु मार्दसंपुटे लिते।

तीक्षणं दग्धं पिष्ट
मम्लाम्मसा साधुचिन्द्रकारहितम् १३१
रेचितताम्रेण रसः

स्वल्पशिलायां घृष्य पिण्डिका कार्या।

उत्स्वेद्य गृहसिलिलेन

निर्गुण्डीकल्केऽसकुच्छुद्धौ ॥ १३२ ॥

एतितसद्धं त्रितयं

चूणितताम्राद्धिकैः पृथग्युक्तम्।

पिष्पलिविडङ्गमरिचैः

ऋष्णं द्वित्रमासिकं भक्ष्यम् ॥ १३३ ॥

शूलाम्लपित्तश्वयथु
श्रहणीयक्षमादिक्विश्वरोगेषु।

रसायनं महदेत-त्परिहारो नियमतो नात्र ॥ १३४ ॥

(२१ ताम्रयोगः) तांबाके पत्ते बनाय गंधकके संयोग्यां अथवा नमकोंसे मारण होताहै । संभालका कलक और कांजी देके धमाये हुयेमेंसे आगे जो गेरूके समान कांतिवाला पढ़े उसकों पीस पीछे आधा गंधक मिलाय पुटपाकसें ग्रुद्ध करना । फिर अभ्रककों ग्रुद्ध करना वन्थुवाकी जडके गोलेमें घाल पीछे सकोगके संपुटमें घाल कपडमाटीकर तेज दग्ध करे । पीछे खद्दा रससें पीसनेसें चंद्रिकासें रहित होजाताहै । रेचित तांबाकरके छोटी शिलापर घिसाहुआ रसकी पिंडी बनानी । घरके पानीसें स्वेदित कर संभालके कल्कमें वारंवार ग्रुद्ध करे । ये तीनों सिद्ध किये आधा माग चूणित किया तांवासें अलग युत करे । पीपल वायविडंग मिरच इन्होंकों मिहीन चूर्ण दो तीन मासेभर खाना ग्रूल अम्लपित्त शोजा संग्रहणी राजरोग आदि कुक्षिरोग इन्होंमें यह उत्तम प्रयोग है । रसायन है यहां नियमसें पहरेज नहीं है ।

(२२)तजु पत्रीकृतं ताम्रं नैपालं गन्धकं समम्। दत्त्वा चोध्वमधो मध्ये स्थालिकामध्यसंस्थितम्॥ कृत्वा स्वरुपविधानेन स्थालीमध्ये पिधाय च। शर्कराभक्तलेपेन लिखा सन्धि तदृर्ध्वतः ॥१३६ वालुकापूरितस्थाल्यां पिहितायां पुनस्तथा। स्र िप्तायां च यामैकमधोज्वालां प्रदापयेत् १३७ तत आकृष्टताम्रस्य मृतस्य त्विह योजना । अथ कर्प गन्धकस्य विह्नस्थलोहपात्रगम् ॥१३८॥ शिलापुत्रेण संमर्ध दुतं घृष्टं पुनः पुनः। कृत्वा देयं मृतं ताम्रं कर्पमानं ततः पुनः १३९ रसोऽम्लमथितः शुद्धस्तावनमात्रः प्रदीयते । ततस्तथैवं संमर्घ पुनराज्यं प्रदापयेत् ॥ १४०॥ अष्टविन्दुकमात्रं च मर्दयेनमूर्चिछतं तथा। सर्वे स्यात्तस्य आकृष्य शिलापुत्रादिकं दृढम् ॥ संहत्यालम्बुपरसप्रसृतेन विलोडितम्। पुनस्तथेव विहस्थलौहपात्रे विमर्दयेत् ॥ १४२॥ यावहवक्षयं पश्चादाकृष्य संप्रपेषितम्। अलम्बुपरसेनैव गुडकं संप्रकल्पयेत् ॥ १४३ ॥ तित्पण्डं वस्त्रविस्तीर्णे पिण्डे त्रिकटुजे पुनः।

वसनान्तरिते दत्त्वा पोष्टलीं कारये हुधः ॥१४४॥ ततस्तां पोष्टलीमाज्यमयां कृत्वा विधारिताम् । सूत्रेण दण्डसंलयां पाचयेत्कुशलो भिपक् १४५ यदा निष्फेनता चाज्ये पुटिता च दृढा भवेत् ।

(२२ ताम्रभस्मपुटपाकविधिः) नैपालका तांबाकों मिहीन पत्ते बनाय बराबरभाग गंधक छे नीचे ऊपर दे सालीके मध्यमें स्थित कर। खल्प ढकनासें सालीके मध्यमें ढक खांड चावलके लेपसे ऊपरकी संधिकों लीप वाल्सें पूरित कटीमें धर दूसरी स्थालीसें ढक अच्छीतरह लीप एक प्रहरतक अग्नि देवै । पीछे मृत किया तांबा मि-लाना । पीछे १ तोलाभर गंधककों अग्निमें स्थित किया लोहाके पात्रमें घाल पत्थरके दुकडेसें पीस वारंवार शीघ्र पीसता रहै। उस्तें पीछे फिर मृत किया तांबा देना। खट्टा रससें मथित किया रसकी उतनीही मात्रा देनी। फिर तै-सेही मर्दित कर फिर घृत देना और आठ बूंदमात्रकों मृछित कर मार्दत करे। पीछे निकास दढरूप पत्थरके दुकडा आदिकों लेके द्रव्यकों पीस आठ तोलेभर लज्जा-वंतीके रसमें आलोडित कर। फिर तैसेही अग्निपर स्थित किया लोहाके पात्रमें मदित करे। जबतक द्रवका क्षय हो तव पीसकर लज्जावंतीके रसकरके गोला वनावै । वह गोला वस्त्रमें घाल सोंठ मिरच पीपलके पिंडमें घाल व-स्रके मध्यमें देकै पोटली बनावै। पीछे उस पोटलीकों वृतसें भिगोय सूत्रके द्वारा दंडपर धारित कर कुशल वैद्य पकावै। जब घृतमें थोडे झाग आवनेलगे तब पुटित और दृढ होतीहै।

(२३)तदा पकं तमाकृष्य पञ्चगुञ्जातुलाघृतम्॥ त्रिकटुत्रिफलाचूणं तुल्यं प्रातः प्रयोजयेत्। तकं स्यादनुपानं तु अम्लिपत्तोच्छ्ये पुनः १४७ त्रिफलैव समादेया कोष्णं वारि पिवेदनु। सप्तमे दिवसे रिक्नवृद्धिस्ताम्रात्तु मासकम्१४८ यावत्प्रयोगश्च तथैवापकर्षः पुनर्भवेत्। योगोऽयं ग्रहणीयक्ष्मिपत्तश्चलाम्लिपत्तहा १४९ रसायनं चैतदिष्टं गुद्कीलादिनाशनम्। न चात्र परिहारोऽस्ति विहाराहारकर्मणि १५०

(२३ ताम्रसेवनम्) जब पकजावै तब निकास पांच रत्तीभर ओषध बराबर घृत और सोंठ मिरच पीपल त्रि-फलाका चूर्ण बराबर भाग मिलाय प्रभातमें प्रयुक्त करै। फिर अम्लिपित्तकी अधिकतामें तक अनुपान है। त्रिफला समान देना पीछे अल्प गरम किया पानी पीना। सातवे दिनमें रत्तीकी वृद्धि करें। मासापर्यंत जवतक वढावे त- बतकही फिर घटाता रहै। यह योग ग्रहणी राजरोग पि- त्तरहल अम्लिपत्त इन्होंकों नाशताहै। यह रसायन इष्ट है। गुदाके कीलाआदिकों नाशता है। विहार और आहार कमें यहां परिहार नहीं है।

(२४) हेमाद्याः सूर्यसन्तप्ताः स्रवन्ति गिरिधातवः जत्वाभं मृदुमृत्स्नाच्छं यन्मलं तिच्छलाजतु १५१ अनम्लं चाकषायं च कटुपािक शिलाजतु । नात्युष्णशीतं धातुभ्यश्चतुभ्यस्तस्य सम्भवः १५२ हेम्रोऽथ रजतात्ताम्राहरं कृष्णायसाद्षि । मधुरं च सितकं च जवापुष्पिनमं च यत् १५३ विपाके कटु तिकं च तत्सुवर्णस्य निःस्रवम् । राजतं कटुकं श्वेतं स्वादु शीतं विपच्यते॥१५४॥ ताम्राहर्हिणकण्डाभं तीक्ष्णोष्णं पच्यते कटु । यत्तु गुग्गुलुसङ्काशं तिककं लवणान्वितम् १५५ विपाके कटु शीतं च सर्वश्रेष्ठं तद्यसम् । गोम्त्रगन्धः सर्वेपां सर्वकर्मसु यौगिकः ॥१५६॥ रसायनप्रयोगेषु पश्चिमं तु विशिष्यते।

(२४ शिलाजतुभस्मादि) सोनाआदि पर्वतके धातु सूर्यसें तपकै लाखके समान कांतिवाला कोमल और माटीसें खच्छ जो मल हो वह शिलाजीत होताहै। नहीं खट्टा नहीं कसैला कडुवा पाकवाला ऐसा शिलाजीत है न अत्यंत गरम है औं न अत्यंत शीतल है चार धातु-ओंसें उत्पन्न होताहै। सोना चांदी तांवा और काला लोहा इन्होंसें होताहै परंतु लोहासें झिरा उत्तम है। म-धुर कडुआ और दास्वंदका फूलके समान कांतिवाला और पाकमें चर्चरा और कडुवा ऐसा शिलाजीत सोनासें उपजाहै। चांदीसें उपजा शिलाजीत चर्चरा और सुपेद होताहै और पक्रनेमें खादु और शीतळ होताहै। तांत्रासें उपजा शिलाजीत मोरका कंठके समान कांतिवाला तीक्ष्ण और गरम होताहै । और पाकमें चर्चरा होताहै। जो गूगलके समान कांतिवाला हो कडुआ है नमकसें युत हो और पाकमें चर्चरा और शीतल हो वह लोहासें उपजा शिलाजीत सवोंसें उत्तम होताहै । सब शिलाजीतोंमें गोमूत्रकैसा गंध आता है। सव कमों में युक्त करना रसा-यनके प्रयोगोंमें लोहासे उपजा शिलाजीत उत्तम है।

(२५)यथाक्रमं वातिपत्ते क्षेष्मिपत्ते कफे त्रिषु॥ विशेषेण प्रशस्यन्ते मला हेमादिधातुजाः। लौहिकिद्वायते वह्नौ विधूमं दह्यतेऽम्भिस ॥१५८ तृणात्यत्रे कृतं सर्वमधो गलित तन्तुवत्। मिलनं यद्भवेत्तच्च क्षालयेत्केवलाम्भसा॥१५९॥ लौहपात्रेषु विधिना ऊर्ध्वभूतं च संहरेत्। वातिपत्तकफमेस्तु निर्यूहैस्तत्सुभावितम् ॥१६० वीर्योत्कपं परं याति सर्वैरेकैकशोऽपि वा। प्रक्षिण्योद्धृतमावानं पुनस्तत्प्रक्षिणेद्रसे ॥१६१॥ कोष्णे सप्ताहमेतेन विधिना तस्य भावना।

तुल्यं गिरिजेन जले चतुर्गुणे भावनौषधं काध्यम् ॥ १६२ ॥ ततः काथे पादांशे पूतोष्णे प्रक्षिपेद्विरिजम् । तत्समरसतां यातं संशुष्कं प्रक्षिपेद्वसे भूयः ॥ १६३ ॥

(२५ भिन्नधातुमलरसायनादि) क्रमके अनुसार वातिपत्तमं कफपित्तमं कफमं विशेषकरके सोना आदि धा-तुओं से उपने मल श्रेष्ठ हैं। लोहाका मैलकी तरह आच-रित करता हुआ अग्निमें धूमासें रहित होताहै । जलमें दग्ध होताहै तृणके अग्रभागमें धारण किया तांतकी तरह संपूर्ण नीचै गिरता है। जो मलसें युत हो वह अकेला पानीसें धोय डालना लोहाके पात्रोंमें विधिकरके ऊपर प्राप्त हुआको ग्रहण करै। वात पित्त कफनाशक काथोंसे भावित किया अत्यंत वीर्यवाला होजाताहै। सब कार्थोंसे अथवा एकएक काथसे भावना देवै। गेरकै जपर आयाकों फिर अल्प गरम किया रसमें गेरै सात दिन इसी विधिसें भावना देनी । चौगुना पानीमें शिलाजीतके समान भावनाके ओ-पधोंका काथ बनाना पीछे चौथाईभाग शेष रहा बस्नसें छाना और गरम रूपमें शिलाजीत डालना । उसके समान रसताको प्राप्त हुआको सुखाकै फिर रसमें डालै। (२६)पूर्वोक्तेन विधानेन लौहैश्चूर्णीकृतैः सह । तत्पीतं पयसा द्यादीर्घमायुः सुखान्वितम्१६४ जराव्याधिप्रशमनं देहदाळ्यंकरं परम्। मेधास्मृतिकरं धन्यं श्लीराशी तत्प्रयोजयेत् १६५ प्रयोगः सप्त सप्ताहास्त्रयश्चेकश्च सप्तकः। निर्दिष्टिखिविधस्तस्य पुरो मध्यो वरस्तथा १६६

मात्रा पलं त्वर्घपलं स्यात्कर्षे तु कनीयसी । शिलाजतुप्रयोगेषु विदाहीनि गुरूणि च । पर्जयेत्सर्वकालं च कुलत्थान्परिवर्जयेत् ॥१६७॥ पर्यांसि शुक्तानि रसाः सयूषा-स्तोयं समूत्रं विविधाः कपायाः । आलोडनार्थे गिरिजस्य शस्ता-

स्ते ते प्रयोज्याः प्रसमीक्ष्य कार्यम् ॥१६८

(२६ एत इस्मसेवने फलम्) पूर्वोक्त विधानकरके चूर्णित किये लोहोंके संग दूध करके देके पीवे तो दीर्घ आयु और सुलसें युत मनुष्य होताहै। बुढापा और रोगकों शांत करताहै। शरीरकों हढ करताहै मेधा और स्मृतिकों करताहै धन्य है। दूध पीनेवाला इसकों देवे। इसका प्रयोग सात सप्ताह तथा तीन सप्ताह और एक स्नाह ऐसे उत्तम मध्यम और अल्प कहाहै। चार तोले मात्रा उत्तम है। दो तोले मात्रा मध्यम है। एक तोला मात्रा अल्प है। शिलाजीतके प्रयोगोंमें दाहकारक और भारी पदार्थ और कुलथी इन्होंकों सबकाल वर्षित करे। दूध शुक्त कांजीभेद रस यूप जल गोमृत्र अनेक प्रकारके काथ ये सब शिलाजीतका आलोडन करनेके अर्थ कार्यको देखकर प्रयुक्त करने श्रेष्ठ हैं।

(२७)चरकोक्तशिलाजनुनो विधानं सोपस्करं होतत्। काले तु रवितापाढ्ये कृष्णायसजं शिलाजतु प्रवरम् ॥१६९॥ त्रिफलारससंयुक्तं व्यहश्च शुष्कं पुनः शुष्कम्। दशमूलस्य गुडूच्या रसे वलायास्तथा पटोलस्य ॥ १७० ॥ मधुकरसैगीमूत्रे इयहं इयहं भावयेत्क्रमशः। एकाहं श्लीरेण तु तच पुनर्भावयेच्छुष्कम्। सप्ताहं भाव्यं स्था-त्काथेनैषां यथालाभम् ॥ १७१ ॥ काकोल्यों हे मेदे विदारियुगमं शतावरी द्राक्षा।

ऋद्धियुगर्षभवीरा मुण्डितकाजीरकेंऽशुमत्यौ च ॥ १७२॥ रास्नापुष्करचित्रक-द्न्तीभकणाकलिङ्गचव्याब्दाः। कुडुकाश्डङ्गीपाठा प्तानि पलांशिकानि कार्याणि ॥१७३॥ अद्रोणे साधितानां रसेन पादांशिकेन आव्यानि। गिरिजस्यैवं भावित-गुद्धस्य पलानि दश पर्च ॥ १७४॥ द्विपलं च विश्वधात्री मागधिकायाश्च मरिचानाम्। चूर्ण पलं विदार्या-स्तालीसपलानि चत्वारि॥ १७५॥ पोडश सितापलानि चत्वारि घृतस्य माक्षिकस्याष्टौ। तिलतेलस्य द्विपलं चूर्णार्धपलानि पञ्चानाम् ॥ १७६॥ त्वक्क्षीरीपत्रत्वक् नागैलानां च मिश्रयित्वा तु। गिरिजस्य षोडशपलै-

र्गुडिकाः कार्यास्ततोऽऽश्लसमाः ॥१७७॥ ताः ग्रुष्का नवकुम्भे जातीपुष्पाधिवासिते स्थाप्याः तासामेका काले भक्ष्या पेयापि वा सततम्१७८

(२७ शिलाजत् द्रवा शिवागुटिका) चरकमें कहा सामग्रीसहित शिलाजीतका विधान यह है। सूर्यके धामसें युत हुआ कालमें काला लोहासें उपजा शिलाजीत श्रेष्ठ है। त्रिफलाके रससें संयुत कर तीन दिन सुखाय फिर सुखा दशमूल और गिलोयके रसमें तथा खरेंहटी और परवलके रसमें मुलहटीके रसमें और गोमूत्रमें कमसें तीन तीन दिन भावना देवे। एक दिन दूधसें फिर सुखाके यथालाम इन ओषधोंके काथोंसें सात दिन भावना देवे। काकोली क्षी-रकाकोली मेदा महामेदा दोनों विदारी शतावरी दाख ऋदि वृद्धि ऋपभक ब्राह्मी मुंडी जीरा सालपणी पृश्लिपणी रास्ना पौहकरमूल चीता जमालगोटाकी जड पीपल कूडा चव्य नागरमोथा कुटकी काकडाशिंगी पाठा ये सब चार चार तोले लेने। एक द्रोणभर पानीमें पकाके चौथाई

भाग रोष रहै उस रसमें भावना देवै। इसप्रकार भावित और ग्रुद्ध करी शिलाजीत अठारापल सोंठ आंवला पीपल मिरच ये दो पल विदारीकंद एक पल तालीशपत्र चार पल मिश्री सोलह पल घृत चार पल शहद आठ पल तिलोंका तेल दो पल इन पांच ओषधोंका चूर्ण आधा पल वंशलोचन तेजपात दालचिनी नागकेशर इलायची इन्होंके पूर्वोक्त चूर्णकों मिलाय सोलह पलभर शिलाजीतकी दशदश मासेभरकी गोलियां करनी। पीछे सूखी हुई गोलियां चमेलीके फूलोंसे अधिवासित किये कलशेमें स्थापित करनी। तिन्होंमांहसें एक गोली निरंतर खानी अथवा पीनी उन्चितहै।

(२८)क्षीररसदाडिमरसाः
सुरासवं मधु च शिशिरतोयानि ।
आलोडनानि तासामनुपाने वा प्रशस्यन्ते ॥ १७९ ॥
जीणें लघ्वन्नपयो जाङ्गलिनिर्यूहयूपभोजी स्यात् ।
सप्ताहं यावद्तः परं भवेत्सोपि सामान्यः १८०
भक्षापि भक्षितेयं

यदच्छया नावहेन्द्रयं किश्चित्।
निरुपद्रवा प्रयुक्ता
सुकुमारैः कामिभिश्चैव ॥ १८१ ॥
संवत्सरप्रयुक्ता
हन्त्येषा वातशोणितं प्रवलम् ।
बहुवार्षिकमिष गाढं
यक्ष्माणं चाढ्यवातं च ॥ १८२ ॥
ज्वरयोनिशुक्रदोषष्ठीहार्शःषाण्डुग्रहणीरोगान् ।
ब्रध्नमिगुल्मपीनसहिक्काकासारुचिश्वासान् ॥
जठरं श्वित्रं कुष्ठं पाण्ड्यं क्लैब्यं मदं क्षयं शोषम्।

आनाहमतीसारं
सास्ग्दरं कामलाप्रमेहांश्च।
यह्यद्वंदानि विद्रिधं
भगन्दरं रक्तिपत्तं च॥ १८५॥
अतिकाइर्यमितिस्थौत्यं
स्वेदमथ श्ठीपदं च विनिहन्ति।
दंष्ट्राविषं समौलं
गराणि च बहुप्रकाराणि॥ १८६॥

उन्मादापसारौ वदनाक्षिशिरोगदान्सर्वान् १८४

मन्त्रौषधियोगादीन् विप्रयुतान्भौतिकान्भावान् । पापालक्ष्मयौ चेयं शमयेद्गुडिका शिवा नाम्ना ॥ १८७ ॥ बत्या वृष्या धन्या कान्तियशःप्रजाकरी चेयम् । दद्यात्रृपवल्लभतां जयं विवादे सुखस्था च १८८

श्रीमान्प्रकृष्टमेधः स्मृतिवुद्धिबलान्वितोऽतुलशरीरः। पुष्ट्योजोवर्णेन्द्रिय-तेजोवलसम्पदादिसदुपेतः ॥ १८९॥ वलिपलितरोगरहितो जीवेच्छरदां शतद्वयं पुरुषः। संवत्सरप्रयोगाद् द्वाभ्यां शतानि चत्वारि॥ १९०॥ सर्वामयजित्कथितं मुनिगणभक्ष्यं रसायनरहस्यम् ॥ १९१॥ समुद्वभूवामृतमन्थनोत्थः स्वेदः शिलाभ्योऽमृतविद्वरेः प्राक्। यो मन्दरस्यात्मभुवा हिताय न्यस्तश्च शैलेषु शिलाजरूपी ॥ १९२ ॥ शिवागुडिकेति रसायन-मुक्तं गिरी शेन गणपत्ये। शिववद्नविनिर्गता यस्मा-न्नाम्ना तसाच्छिवागुडिकेति ॥ १९३॥

(२८ शिवागुटिकासेवनविधिगुणाश्च) दूध अना-रका रस मदिरा आसव शहद शीतल पानी उन्होंके आलो-उनमें अथवा अनुपानमें श्रेष्ठ है। जीणे होनेपर हलका अन्न दूध जांगलदेशके जीवके मांसका काथ और यूपकों भोजन करें। सातदिनपर्यंत इस्सें परें सामान्य भोजन करना। भोजन करके भक्षण करोभी यह यहच्छाकरके कुछभी भय नहीं करतीहै। सुकुमारोंनें और कामियोंनें प्रयुक्त करी यह उपद्रवोंकों दूर करतीहै। वर्षभर प्रयुक्त करी यह प्रवल वातरक्तकों और बहुतवर्षका राजरोगकों और आ-क्यवातकों नाशतीहै। ज्वर योनिदोष वीर्यदोष तिल्लीरोग ववासीर पांडु ग्रहणी न्नशरोग छर्दि गुल्म पीनस हिचकी

खांसी अरुचि श्वास उदररोग श्वित्र कुष्ठ पंढता नपुंसकता मद क्षय शोष उन्माद मृगीरोग मुखरोग नेत्ररोग शिरोरोग अफारा अतीसार प्रदर कामला प्रमेह यकृत्रोग अर्बुद विद्रिधि भगंदर और रक्तिपत्त अत्यंत माडापन अत्यंत मु-ढापा पसीना श्ठीपद जाडका विष मूलविप बहुत प्रकारके कुत्रिम विष ब्राह्मणोंकरकै प्रयुक्त मंत्र और ओपधीके योग भौतिक भाव पाप आलक्ष्मी इन सबकों यह शिवागुटिका नारातीहै। बलकों करतीहै वीर्यकों बढातीहै धन्य है कांति यश और संतानकों करतीहै। राजासें मित्रता करातीहै विवादमें जय देतीहै और सुखमें स्थित करतीहै। लक्ष्मी-वान् उत्तम बुद्धिवाला स्मृति और बुद्धिसें युत उत्तम शरी-रवाला और पुष्टि पराक्रम वर्ण इंद्रिय तेज बल संपत इ-न्होंसे युत ऐसा मनुष्य होजाताहै। वली और सपेद बा-लोंसें रहित होके पुरुष २०० वर्षपर्यंत जीवताहै । वर्षभर सेवनेसें और दोवर्ष सेवनेसें चारसौ ४०० वर्ष जीवताहै। सर्व रोगोंकों जीतताहै मुनिजनोंकों खाना योग्य है गुप्त र-सायन है। पहले मंदराचलपर्वतकी शिलाओंसें अमृत मथ-नेके समय पसीना निकसा वह ब्रह्माजीनें जगत्का कल्याणके अर्थ पर्वतों में शिलाजीतरूप बनाकै स्थापित किया है। शि-वागटिकानामक रसायन महादेवजीनें गणेशजीके अर्थ क-हाहै। जिस कारण महादेवजीके सुखसें निकसी उसी का-रणसें शिवागुडिका नाम बनाया । यह शिवागुटिका शैव-सिद्धांतमें कही है।

> (२९) सुपक्रमल्लातफलानि सम्यक् द्विधा विदार्यादकसांमितानि । विपाच्य तोयेन चतुर्युणेन चतुर्थशेषे व्यपनीय तानि ॥ १९४ ॥ पुनः पचेत्क्षीरचतुर्युणेन घृतांशयुक्तेन घनं यथा स्यात् । सितोपलापोडशिभः पलेस्तु विमिश्च संस्थाप्य दिनानि सप्त ॥१९५॥ ततः प्रयोज्याग्निवलेन मात्रां जयेद्वदोत्थानिखलान्विकारान् । कचान्सुनीलान्घनकुश्चितात्रान् सुपर्णदृष्टिं सुकुमारतां च ॥ १९६ ॥ जवं ह्यानां च मतङ्गजं वलं स्वरं मयूरस्य हुताश्चितिम् ।

स्त्रीवल्लभत्वं लभते प्रजां च नीरोगमञ्दाद्विशतानि चायुः॥ १९७॥ न चान्नपाने परिहार्यमस्ति न चातपे चाध्वनि मैथुने च। प्रयोगकाले सकलामयानां राजा द्ययं सर्वरसायनानाम्॥ १९८॥ भल्लातकशुद्धिरिह प्रागिष्टचूर्णगुण्डनात्। घृताचतुर्गुणं क्षीरं घृतस्य प्रस्थ इष्यते॥१९९॥ इति रसायनाधिकारः।

(२९ अमृतभल्लातकी) सुंदर पके हुये भिलाबोंके २५६ तोलेभर फलोंकी अच्छी तरह दो फांक बनाय चौ-गुने पानीमें पकाक चौथाई भाग रोष रहे तब निकास चौ-गुने दूधमें फिर पकावे, जैसे धनरूप हो। पीछे ६४ तोले-भर मिश्री डाल सात दिन स्थापित करै। पीछे अमिके ब-लसें मात्राकों प्रयुक्त करै। यह गुदाके संपूर्ण विकारोंकों जीतताहै । सुंदर नीलरूप और सुंदर अग्रभागवाले ऐसे वाल हो जाते हैं। गरुडकी दृष्टिके समान दृष्टि हो जाती है और सुकुमारता उपजतीहै। और घोडोंका वेग हस्तियोंका वल मोरका स्वर अग्निके समान प्रकाश स्त्रियोंका मित्र और संतान इन्होंकों प्राप्त होताहै। रोगसें रहित होकै २०० वर्ष आयु होता है । अन्न और पानमें पहरेज नहीं है। और घाम मार्गगमन स्त्रीसंग इन्होंका पहरेज नहीं है। प्रयोगकालमें सब रोगोंका और सब रसायनोंका यह राजा है। भिलावाकी शुद्धि यहां पूर्व कहे वांछित चूर्णके गुंड-नसें। है घृतसें चौगुना दूध ६४ तोलेभर वृत लेना।

इति चऋदत्तभाषाठीकायां रसायनाधिकारः।

अथ वृष्याधिकारः ६६

अव वृष्य अर्थात् वाजीकरण अधिकार कहते है।
(१)पिष्पलीलवणोपेतो वस्ताण्डो क्षीरसिर्पपा।
साधितो भक्षयेद्यस्तु स गच्छेत्प्रमदाशतम् ॥१॥
वस्ताण्डसिद्धे पयसि साधितानसकृत्तिलान्।
यः खादेत्स नरो गच्छेत्स्त्रीणां शतमपूर्ववत्॥२॥
चूर्णं विदार्याः सुकृतं स्वरसेनैव भावितम्।
सिर्पःक्षीरयुतं लीढ्ढा शतं गच्छेद्वराङ्गनाः॥३॥
एवमामलकं चूर्णं स्वरसेनैव भावितम्।

शर्करामधुसिंभिर्युक्तं लीढ्ठा पयः पिवेत्।
एतेनाशीतिवर्षोऽपि युवेव परिहृष्यते ॥ ४ ॥
विदारीकन्दकर्वं तु घृतेन पयसा नरः।
उदुम्बरसमं खादन्वृद्धोऽपि तरुणायते ॥ ५ ॥
स्वयंगुप्तागोक्षुरयोवींजचूर्णं सशर्करम्।
धारोष्णेन नरः पीत्वा पयसा न क्षयं वजेत् ६
उच्चटाचूर्णमप्येवं क्षीरेणोत्तममुच्यते।
शतावर्युच्चटाचूर्णं पेयमेवं सुखार्थिना ॥ ७ ॥
कर्षं मधुकचूर्णस्य घृतक्षोद्रसमन्वितम्।
पयोऽनुपानं यो लिह्यान्नित्यवेगः स ना भवेत्

गोक्षरकः क्षरकः शतमूली वानरि नागवलातिवला च। चूर्णमिदं पयसा निश्चि पेयं यस्य गृहे प्रमदाशतमस्ति॥ ९॥

(१ वाजीकरा उपायाः) वकराके आडोंकों दूध घृतमें सिद्धकर पीपल नमकसें युतवनाय खावै तो १०० स्त्रियोंकों भोग सक्ता है। बकराके अंडसें सिद्ध किये दूधमें तिलोंकों वा-रंवार सिद्धकर जो नर खावै वह १००स्त्रियोंसें विना परिश्रम भोग कर सक्ता है।विदारीकंदका चूर्ण वनाय विदारीकंदके स्वरससें भावित कर घृत और दूधसें युत कर चाटै तो १०० स्त्रियोंसें भोग कर सक्ता है। इसी प्रकार आंवलोंका चूर्ण वनाय आंवलोंके स्वरसमें भावित कर पीछे खांड शहद घृत डाल चाटकै ऊपर दूध पीवै। इसकरकै अक्की वर्षकी उमरवाला पुरुषभी जवानकी तरह भोग कर सक्ता है।वि-दारीकंदके कल्ककों घृत और दूधके संग ४ तोलेभर खावै तो वृद्धभी जवानकी तरह हो जाताहै। कौंचके वीज ताल-मखाना इन्होंके चूर्णमें खांड डाल धारसें निकसा दूधके संग पीकै पुरुष क्षयकों नहीं प्राप्त होता है। भूमिआंवलाका चूर्णभी इसीप्रकार दूधके संग उत्तम कहा है। इसी प्र-कार रातावरी और भूमिआंवलाका चूर्णभी सुखकी इच्छा-वालानें पीना उचित है। मुलहटीका चूर्ण १ तोलाभरमें वृत और शहद डाल चाटकै ऊपर दूधकों पीवै तो नित्य वेगवाला पुरुप होजाताहै। गोखरू तालमखाना शतावरी कौंचके बीज बडीखरेंहटी गंगेरन इन्होंका चूर्ण दूधके संग रात्रिमें पीना । जिसकै १०० स्त्रिया हों।

(२)घृतभृष्टो दुग्धमापपायसो वृष्य उत्तमः। द्धाः सारं शरचन्द्रसन्निभं दोपवर्जितम् १० शर्कराक्षोद्रमिरचेस्तुगाक्षीर्या च बुद्धिमान् । युत्तया युक्तं सस्क्ष्मेळं नवे कुम्मे शुचौ पटे११ मार्जिते प्रक्षिपेच्छीते घृताढ्यं पष्टिकौदनम् । तद्द्यादुपरिष्टाच रसानां मात्रया पिवेत् । वर्णस्वरवलोपेतः पुमांस्तेन वृपायते ॥ १२ ॥ आर्द्राणि मत्स्यमांसानि शफरीर्वा सुभर्जिताः । तप्ते सर्पिषि यः खादेत्स गच्छेत्स्त्रीषु न क्षयम्

(२ घृत मृष्टमाषाद्यौषधानि) वृतमें उडदों को भून दूध में मिलाय खीर वनावे। यह उत्तम वाजीकरण है। दही से रारद्ऋतुका चंद्रमां के समान कांतिवाला और दोषों से वर्णात ऐसा दही का सर लेके खांड शहद मिरच वंशलो चन छोटी इलायची इन्हों से युत कर युक्ति नवीन और शुद्ध कपडामें प्राप्त कर छाने। उसमें घृत और सांठी चावल डाल ऊपर मात्राकरक पीवे। उसकरके वर्ण और खरसें युत हो के पुरुष भोग करने में बहुत समर्थ होता है। गीले मछली के मांस अथवा गरम घृतमें भूनी हुई मछली को जो पुरुष खावे वह स्त्रियों में क्षीण नहीं होता।

(३)शतावरीरजः प्रस्थं प्रस्थं गोक्षरकस्य च। वाराह्या विंशतिपलं गुडूच्याः पञ्चविंशतिः। भल्लातकानां द्वात्रिशिचत्रकस्य दशैव तु १४ तिलानां शोधितानां च प्रस्थं द्यात्सुचूर्णितम् ज्यूपणस्य पलान्यष्टौ शर्करायाश्च सप्ततिः॥१५॥ माक्षिकं शर्करार्धेन माक्षिकार्धेन वै घृतम्। श्वातावरीसमं देयं विदारीकन्द्रजं रजः ॥ १६ ॥ एतदेकीकृतं चूर्णं स्निग्धे भाण्डे निधापयेत्। पलार्धमुपयुञ्जीत यथेष्टं चापि भोजनम् ॥ १७॥ मासैकमुपयोगेन जरां हन्ति रुजामपि। वलीपलितखालित्यमेहपाण्ड्राद्यपीनसान् ॥१८॥ हन्त्यप्रादश कुष्टानि तथाप्रावुदराणि च। भगन्दरं मूत्रकृच्छं गृष्ठसीं सहलीमकम् ॥१९॥ क्षयं चैव महाश्वासान्पञ्चकासान्सुद्रारुणान्। अशीति वातजान्रोगाञ्चत्वारिशच पैत्तिकान् २० विंशति श्रीष्मकांश्चेव संसृष्टान्सान्निपातिकान् सर्वानशोंगदान्हन्ति वृक्षमिनद्राशनिर्यथा ॥२१॥

स काञ्चनाभो मृगराजविक्रमस्तुरङ्गमं चाप्यनुयाति वेगतः।

स्त्रीणां शतं गच्छति सोऽतिरेकं
प्रकृष्टिष्टिश्च यथा विहङ्गः ॥ २२ ॥
पुत्रान्सञ्जनयेद्वीरात्रर्रांसहिनमांस्तथा ।
नारसिंहिमदं चूर्णं सर्वरोगहरं गृणाम् ॥ २३ ॥
वाराहीकन्दसङ्गस्तु चर्मकारालुको मतः।
पश्चिमे घृष्टिशब्दाख्यो वराहलोमवानिव ॥२४॥

(३ वृष्यं नारसिंह चूर्णम्) शतावरी ६४ तोलेगोखरू ६४ तोले वाराहीकंद ८० तोले गिलोय १०० तोले भि-लावे १२८ तोले चीता ४० तोले शोधित किये तिलोंका चूर्ण ६४ तोले त्रिकुटा ३२ तोले खांड २८० तोले शहद १४० तोले घृत ७० तोले शतावरीके समान विदारीकंदका चूर्ण इन सबकों मिलाय चूर्ण बनाय चिकने पात्रमें घाल स्थापित करै। दो तोलेभर खाकै मनोवांछित भोजन करै। एकमहीना सेवनेसे बुढापा और पीडाकों नाशताहै। वली-पलित खालित्य प्रमेह पांडुआदि पीनस अठारह कुष्ठ आठ उदररोग भगदर मूत्रकुच्छ गृधसी हलीमक क्षय महाश्वास भयंकर पांची खांसी अश्शी वातरोग चालीस पित्तके रोग वीस कफके रोग मिले हुये और सन्निपातरूप सब प्रकारके ववासीररोग इन्होंकों नाशताहै । जैसे वृक्षकों इंद्रका वज्र । इस नारसिंह चूर्णकों सेवन करनेवाला पुरुष सुवर्णके स-मान तेजस्वी होताहै और सिंहसरीखा पराक्रमवाला तथा वेगमें घोडाके समान दौडनेवाला होताहै और सामर्थ्यसें १०० स्त्रियोंमें गमन करसकताहै । गरुडके समान करडी दृष्टिवाला होताहै तथा सिंहसरीखे शूरवीर पुत्रोंकों उपजा-ताहै। यह नारसिंहचूर्ण मनुष्योंके सब रोगोंकों नाश कर-नेवाला है। विदारीकंद सेवन करनेवाला पुरुष चर्मकार वृक्ष समान दृढलिंगवाला और आलुकके समान खाज (रम-णकी उत्कंठा) वाला और सूकरके लोम सरीखा दृढ हो-ताहै। यह २४ वा क्षोक गूढार्थ है।

(४)गोधूमाच पलरातं निःकाथ्य सिललाढके । पादावशेषे पूते च द्रव्याणीमानि दापयेत् २५ गोधूमं युञ्जातफलं माषद्राक्षापरूषकम् । काकोली झीरकाकोली जीवन्ती सरातावरी २६ अश्वगन्धा सखर्ज्रा मधुकं त्र्यूषणं सिता । भल्लातकमात्मगुप्ता समभागानि कारयेत् ॥२७॥ घृतप्रस्थं पचेदेकं झीरं दत्त्वा चतुर्गुणम् । सृद्धान्निना च सिद्धे च द्रव्याण्येतानि निःक्षिपेत् त्वगेलापिष्पलीधान्यकपूरं नागकेशरम्।
यथालामं विनिक्षिष्य सिताक्षौद्रपलाप्टकम्॥२९॥
शक्त्वेक्षुदण्डेनालोड्य विधिवद्विनियोजयेत्।
दाल्योदनेन भुजीत पिवेन्मांसरसेन वा॥३०॥
केवलस्य पिवेदस्य पलमात्रां प्रमाणतः।
न तस्य लिज्जशैथिल्यं न च शुक्रक्षयो भवेत्३१
वल्यं परं वातहरं शुक्रसञ्जननं परम्।
मूत्रकृच्छ्रप्रशमनं वृद्धानां चापि शस्यते॥३२॥
पलद्वयं तद्श्रीयाद्दशरात्रमतिद्वतः।
स्त्रीणां शतं च भजते पीत्वा चानुपिवेत्पयः ३३
अश्विभ्यां निर्मितं चैतद्रोधूमाद्यं रसायनम्।
जलद्रोणे तु गोधूमकाथे तच्छेषमाढकम्॥३४॥
युआतकस्य स्थाने तु तद्गुणं तालमस्तकम्।
कल्कद्रव्यसमं मानं त्वगादेः साहचर्यतः॥३५॥

(१ वृष्यं गाधूमाद्यं घृतम्) गेहूं ४०० तोले भरका २५६ तोलेभर पानीमं काथ बनाय जब चौथाई भाग शेष रहै तव वस्त्रसें छान इन ओपधोंकों डालै। तवाखीर युं-जातफल उडद दाख फालसा काकोली श्लीरकाकोली जी-वंती शतावरी आसगंध खिजूर मुलहटी सोंट मिरच पीपल मिश्री भिलावा कोचके वीज समभाग लेने । चौगुना दूध देकै ६४ तोलेभर घृतकों पकावै। मंदअमिसें सिद्ध कर ये ओषध मिलावै। दालचिनी इलायची पीपल ध-नियां कपूर नागकेशर इन्होंमाहसें जितने मिलै उतने लेकै मिश्री और शहद ३२ तोलेमर डालै। ईखके गंडेसें आलोडित कर विधिपूर्वक प्रयुक्त करै। शालिचावलसें भोजन अथवा मांसका रससें पीवै। इसके वलकी ४ तोले-भर मात्राकों पीवै उसका लिंग शिथिल नहीं होता और वीर्य छुटता नहीं । बलको बढाताहै वातको हरता है वीर्यको उपजाता है मूत्रकुन्छको शांत करता है और वृ-द्वोंकोंभी श्रेष्ठ है। आठ तोलेभर खावै। सावधान होकै दशरात्रिपर्यंत जपर दूधकों पीवै तो १०० स्त्रियों को मोग-सक्ता है। यह गोधूमाच रसायन अश्विनीकुमारोंने रचाहै। द्रोण १०२४ तोलेभर काथमें आढक २५६ तोलेभर शेष रखना । युंजातफलकी जगह उसी गुणवाला ताडका मस्तक देना । दालचिनी आदिके साहचर्यसें कल्कका द्र-व्यके समान परिमाण है।

(५)घृतं शतावरीगर्भे क्षीरे दशगुणे पचेत्। शर्करापिष्पलीक्षौद्रयुक्तं तद्वृष्यमुच्यते ॥ ३६ ॥

(५ शतावरीघृतम्) दशगुणा दूधमें शतावरीका कल्क डाल घृतको पकावै।पीछे खांड पीपल और शहदसें युत कर पीवै। यह वीर्यको बढाता है।

(६)क्ष्माण्डकात्पलशतंसुस्विन्नंनिष्कुलीकृतम्। प्रस्थं घृतस्य तैलस्य तिसास्ति प्रदापयेत् ॥३७॥ त्वक्पत्रधन्याकच्योपजीरकैलाइयानलम्। य्रन्थिकं चव्यमानङ्गपिष्पलीविश्वभेषजम् ॥३८॥ श्रङ्गाटकं करोरुं च प्रलम्बं तालमस्तकम्। चूर्णीकृतं पलांशं च गुडस्य च तुलां पचेत् ३९ शीतीभूते पलान्यष्टौ मधुनः संप्रदापयेत्। कफिपत्तानिलहरं मन्दाग्नीनां च शस्यते ॥४०॥ कृशानां बृंहणं श्रेष्ठं वाजीकरणमुत्तमम्। प्रमदासु प्रसक्तानां ये च स्युः क्षीणरेतसः ४१ क्षयेण च गृहीतानां परमेतिङ्गपग्जितम्। कासं श्वासं ज्वरं हिकां हन्ति छर्दिमरोचकम् गुडकूष्माण्डकं ख्यातमिश्वभ्यां समुदाहृतम्। खण्डकूष्माण्डवत्पात्रं स्विन्नकूष्माण्डकदृवः ४३ यत्किञ्चिन्मधुरं स्निग्धं जीवनं वृंहणं गुरु। हर्पणं मनसश्चेव सर्वे तद्वृष्यमुच्यते ॥ ४४ ॥

महातकवृहतीफलदाडिमफलकल्कसाधितं कुरुते ।
लिङ्गं मर्दनविधिना
कटुतैलं वाजिलिङ्गामम् ॥ ४५ ॥
कनकरसमस्णवार्ततहयगन्धाम्लिविश्वपर्युषितम् ।
माहिषमिह नवनीतं
गतवीजे कनकफलमध्ये ॥ ४६ ॥
गोमयगाढोद्वर्तितं
पूर्वं पश्चादनेन संलिप्तम् ।
भवति हयलिङ्गसहशं
लिङ्गं कठिनाङ्गनाद्यितम् ॥ ४७ ॥

(६ गुडकूष्मांडक:) कोहलाको उवाल और कील ४०० तोलेभर ले उस गरममें ६४ तोले घृत और ६४ तोले तेल देना। दालचिनी तेजपात धनियां सोठ मिरच पीपल जीरा दोनों इलायची चीता पीपलामूल चव्य जामन पीपल सोंठ सिंघाडा कसेर कैथ ताडमस्तक इन्होंकों चारचार तोलेभर ले चूर्ण बनाय मिलाकै और गुड ४०० तोले प-कावै। शीतल होनेमें ३२ तोलेभर शहद देना। कफ पित्त वात इनको हरता है और मंदामिवालोंकों श्रेष्ठ है। कुश मनुष्योंकों पुष्ट करताहै । उत्तम वाजीकरण है । स्त्रियोंमें आसक्त हुयोंमें जो क्षीणवीर्यवाले हों और क्षयरोगी हों उनको यह परम ओषध है। खांसी श्वास ज्वर हिचकी छर्दि अरोचक इन्होंकों नाशताहै। यह गुडकूष्मांड अ-श्विनीकुमारोंनें कहाहै। खंडकुष्मांडकी तरह पात्र और स्वेदित किया कोल्हाका द्रव लेना। जो कछु मधुर चीक-ना जीवन बुंहण भारी मनको प्रसन्नकारक वह संपूर्ण वृष्य कहाताहै। भिलावा वडी कटेलीका फल अनारका फल इन्होंके कल्कसें सिद्ध किया कडुवा तेल मालिस करनेसें लिंगकों घोडाका लिंगके समान करताहै। धतुराके रसमें कोमल वर्तित कियी आसगंधकी जड और सोंठकों रात्रि-भर धर भैंसका घृत मिलाय बीजसें रहित धत्राका फलके मध्यमें घर गाढा गोवरसें प्रथम लीप पीछे इससें लेप करै तो घोडाका लिंगके समान और कठिन तथा स्त्रीकों प्रिय ऐसा होताहै।

(७)अभ्वगन्धावरीकुष्ठमांसीसिंहीफलान्वितम् । चतुर्गुणेन दुग्धेन तिलतैलं विपाचयेत् । स्तनलिङ्गकर्णपालिवर्धनं म्रक्षणादिदम् ॥ ४८॥

(७ वृष्यंअश्वगंधातैलम्) आसगंध शतावरी कूट वालछड वडी कटेलीका फल इन्होंके कल्कमें चौगुना दू-धमें तिलोंका तेलकों पकावै।यह चुपडनेसें चूंची लिंग क-र्णपाली इन्होंकों वढाताहै।

(८)भहातकवृहतीफलनिल्नीदलसिन्धुजलशूकैः।
महिपनवनीतेन च
करिवतैः सप्तदिनमुपितैः॥ ४९॥
मूलेन हयगन्धाया माहिपमलमर्दितपूर्वमथ।
लिप्तं भवति लघुकतरासभिलिङ्गं ध्रुवं पुंसाम्
नीलोत्पलसितपङ्गजकेशरमधुशकराविलेपेन।
सुरते सुचिरं रमते हढलिङ्गो भवति
नाभिविवरेण॥ ५१॥

सिद्धं कुसुम्मतैलं भूमिलताचूर्णमिश्रितं कुरुते। चरणाभ्यङ्गेन रतेवींजस्तम्भादृढं लिङ्गम्॥५२॥

सप्ताहं छागभव-सलिलस्थं करभवारणीमृलस्। गाढोद्वर्तनविधिना लिङ्गस्तममं तथा दढं कुरुते ॥ ५३ ॥ गोरेकोन्नतश्रङ्ग-त्वग्भवचूणेन धूपितं वस्त्रम् । परिधाय भजति ललनां नेकाण्डे (?) भवति हर्षातः॥ ५४॥ समतिलगोक्षरचूर्ण छागीक्षीरेण साधितं समधु। भुक्तं क्षपयति पाण्ढ्यं यज्जनितं सुप्रयोगेण ॥ ५५ ॥ योगजवराङ्गबद्धं मधितेन खालित्यं हरति। उन्मुखगोश्टङ्गोद्भव-मृह्लेपो (?) योगजध्वजभङ्गहरः ॥ ५६ ॥ कुष्ठैलवालुकेला मुस्तकधन्याकमधुकजः कवलः। अपहरति पूतिगन्धं रसोनमदिरादिजं गन्धम्॥ ५७॥ औद्रेण बीजपूर-त्वग्लीढाधोवातगन्धनुत् ॥ ५८ ॥ इति वृष्याधिकारः।

(८ अन्ये वाजीकरणोपायाः) मिलावा कृट वडी कटेलीका फल कमिलनीके पत्ते सेंधानमक नेत्रवाला सूक इन्होंकों मेंसके नौंनीधृतसे मिलाय सात दिन धरै। आस्मांधकी जडसें मिलाय पीवै। मैंसका गोवरसें प्रथम लेप कर पीछे इस्सें लेप करनेसें शीघ गधाका लिंगके समान लिंग होजाताहै। नीला कमल सपेद कमलका केशर मुलहटी खांड इनकरके नामिके छिद्रपर लेप कर भोग कर तो दढलिंगवाला होके बहुत देरतक भोग कर सक्ताहै। सिद्ध किया कुसुंभाके जलमें शंखपुष्पीका चूर्ण डाल पैरोपर लेप कर भोग करनेसें वीर्य थंमा रहके लिंग करडा रहताहै। वकराके मूत्रमें इंद्रायणकी जडसें ७ दिन करडा मालिस करनेकरके लिंगस्तंभकों करताहै। गायका एक ऊंचा शी-

गकी खालके चूर्णकरके धूपित किया वस्त्रकों धारण कर स्त्रीकों भोगे तो बहुत आनंद होताहै। तिल और गोख-रूका चूर्ण बराबर भाग ले बकरीका दूधमें सिद्ध कर श-हद डाल खावे तो कुत्सित प्रयोगसें उपजी नपुंसकता नष्ट होतीहैं। और योगसें उपजा योनिदोषसें उपजा हथरस आदिसें उपजा खालित्यकों हरताहै। गायका ऊपरको मुख-वाला शींगकी माटीका लेप योगसें उपजा लिंगभंगकों ह-रताहै। कृट एलवा इलायची नागरमोथा धनियां मुलहटी इन्होंका कवल अर्थात् प्रास दुर्गध व्हरशन मिदरासें उ-पजा गंध इन्होंकों नाशताहै। विजौराकी छालकों शहदमें मिलाय खावे तो अधोवात अर्थात् गुदासें अपशब्द होनेके गंधकों नाशताहै।

इति चक्रदत्तभाषाटीकायां वृष्याधिकारः।

अथ स्त्रेहाधिकारः ६७

अब सेहका अधिकार कहतेहै।

(१)सिंप्स्तैलं वसा मज्जा स्नेहेषु प्रवरं मतम्।
तत्रापि चोत्तमं सिंपः संस्कारस्यानुवर्तनात् १
केवलं पैत्तिके सिंपवितिके लवणान्वितम्।
देयं वहुकफे चापि व्योपक्षारसमायुतम्॥ २॥
तथा धीस्मृतिमेधाग्निकाङ्किणां शस्यते घृतम्।
ग्रन्थिनाडीिकिमिश्लेष्ममेदोमारुतरोगिषु॥ ३॥
तैलं लाघवदार्ढ्यार्थं कूरकोष्ठेषु देहिषु।
वातातपाच्वभारस्त्रीव्यायामक्षीणधातुषु॥ ४॥
रक्षक्लेशक्षयात्यग्निवातावृतपथेषु च।
रेथपे वसन्ते सन्ध्यस्थिमर्मकोष्ठरजासु च।
तथा दग्धाहतश्रष्टयोनिकर्णशिरोरुिज ॥ ५॥
तैलं प्रावृपि वर्षान्ते सिंपरन्त्यौ तु माधवे।
साराधणऋतौ सेहं पिवेत्कार्यवशादिह॥ ६॥

(१ स्नेहिवचारः) घृत तेल वसा मज्जा ये सेहों में उत्तम हैं। तिन्हों में भी संस्कार होने सें घृत उत्तम है। पित्तके रोगमें अकेला घृत और वातके रोगमें नमकसहित घृत और कफके रोगमें सोठ मिरच पीपल जवाखार इन्हों सें सहित घृत देना। बुद्धि स्मृति उत्तम बुद्धि जठरामि इन्हों सें इच्छावालों को यह घृत श्रेष्ठ है। ग्रंथि नाडी कृमि कफ मेद वात इन रोगवालों कों भी श्रेष्ठ है। हलकापनकी इद्वात अर्थ कूर कोठावाले मनुष्यों में और वात घाम मार्ग-गमन भारका उठाना स्नीसंग कसरत इन्हों सें क्षीणधातुवा-

लोंमें और रूपा क्रेश क्षय अत्यंत अग्नि वात इन्होंकरके आच्छादित मार्गवालोंमें तेल देना । वसंतऋत अर्थात् चैत्र वैशाखमें संधि हड्डी मर्म कोठा इन्होंकी पीडाओंमें तथा दग्ध आहत भ्रष्ट योनि कान शिर इन्होंकी पीडाओंमें वसा मज्जा उत्तम है । वर्षाऋतुमें तेल शरद्ऋतुमें घृत और वैशाखमें वसा मज्जा ऐसे लेने । साधारण ऋतुमें कार्यके वशसें यहां स्नेहकों पीवै ।

(२)वातिपत्तिधिको रात्रावुणो चापि पिवेन्नरः श्लेष्माधिको दिवा शीते पिवेचामलभास्करे ७ स्वेद्यसंशोध्यमद्यश्लीव्यायामासिकिचिन्तकाः । वृद्धा वाला वलक्शा रुक्षक्षीणास्नरेतसः ॥ ८ ॥ वातार्तस्यन्दितिमरदारुणप्रतिरोधिनः । स्नेह्या न त्वितमन्दाश्चितीक्ष्णाश्चिस्थूलदुर्वलाः ९ ऊरुस्तम्भातिसारामगलरोगगरोद्रैः । मूच्छीछर्घरुचिश्लेष्मतृष्णामद्येश्च पीडिताः॥१०॥ आमप्रस्ता युक्ते च नस्ये वस्तौ विरेचने । स्नेह्सात्म्यः क्लेशसहो हृदः काले च शीतले११ अच्छमेव पिवेत्स्नेहमच्छपानं हि शोभनम् । पिवेत्संशमनं स्नेहमन्नकाले प्रकाङ्कितः ॥ १२ ॥ शुद्ध्यर्थ पुनराहारे नैशे जीणे पिवेन्नरः । अहोरात्रमहः कृत्स्नं दिनार्धं च प्रतीक्षते ॥१३॥ अहोरात्रमहः कृत्स्नं दिनार्धं च प्रतीक्षते ॥१३॥

(२ स्नेहपाने योग्याः) वातिपत्तकी अधिकतावाला मनुष्य रात्रिमें और गरम समयमें सेहकों पीवै। कफकी अधिकतावाला दिनमें शीतल समयमें शुद्ध सूर्य हो तब पीवै। स्वेदित किया शोधित किया मिदरा स्त्रीसंग कसरत इन्होंसें आसक्त चित्तवाले बूढे बालक अल्पवलवाले रूपे क्षीण हुआ रक्त और वीर्यवाले वातसें पीडित स्पंद तिमिरसे दारुण प्रतिरोधवाले अत्यंत मंदामिवाले तीक्ष्ण अमिवाले मोटे दुवल ये सब स्नेहित नहीं करने। ऊरुस्तंम अतीसार आम गलरोग कृत्रिमिविष उदररोग मूर्च्छा छाँद अरुचि कफ तृषा मिदरा इन्होंसें पीडित किये नहीं स्नेहित करने। आम प्रस्ता स्त्री नस्य बिर विरेचन इन्होंमें स्नेहित करने। आम प्रस्ता स्त्री नस्य बिर विरेचन इन्होंमें स्नेहित करने। आम प्रस्ता स्त्री नस्य बिर विरेचन इन्होंमें स्नेहित करने। आम प्रस्ता स्त्री नस्य बिर विरेचन इन्होंमें स्नेहित करने। आम प्रस्ता स्त्री नस्य बिर विरेचन इन्होंमें स्नेहित करने। आम प्रस्ता स्त्री नस्य बिर विरेचन इन्होंमें स्नेहित करने। आम प्रस्ता स्त्री नस्य बिर विरेचन इन्होंमें स्नेहित करने। आम प्रस्ता स्त्री नस्य बिर विरेचन इन्होंमें स्नेहित करने। आम प्रस्ता स्त्री नस्य बिर विरेचन इन्होंमें स्नेहित करने। आम प्रस्ता स्त्री नस्य बिर विरेचन इन्होंमें स्नेहित करने। आम प्रस्ता स्त्री नस्य बिर विरेचन इन्होंमें स्नेहित करने। आम प्रस्ता स्त्री नस्य बिर विरेचन इन्होंमें स्वेहित करने। आम प्रस्ता स्त्री स्वच्छ सेहका पीनाही सुंदर है। अनकालमें आकांक्षावाला मनुष्य संशमनरूप स्नेहकों पीवै। फिर रात्रिका भोजनकों जीणे होनेपर शुद्धिक अर्थ पीवै।

दिनरात्रिभर संपूर्ण दिनभर और दुपहरातक बाट देखता रहै। जीर्ण होनेके प्रति उत्तम मध्यम और इस्वमात्रा है। (३)उत्तमा मध्यमा हस्वा स्नेहमात्रा जरां प्रति। उत्तमस्य पलं मात्रा त्रिभिश्चाक्षेश्च मध्यमे १४ जघन्यस्य पलार्धेन स्नेहकाथ्यौषधेषु च। जलमुण्णं घृते पेयं यूषस्तैलेऽनुशस्यते ॥ १५ ॥ वसामज्ज्ञोस्तु मण्डः स्यात्सर्वेषूष्णमथाम्बु वा भलातेतौरवे स्नेहे शीतमेव जलं पिवेत् ॥ १६॥ स्नेहपीतस्तु तृष्णायां पिवेदुष्णोद्कं नरः। एवं चानुप्रशाम्यन्तं स्नेहमुख्णाम्बनोद्धरेत १७ मिथ्याचाराद्वहुत्वाद्वा यस्य स्नेहो न जीर्यति। विष्टभ्य वापि जीर्येत्तं वारिणोष्णेन वामयेत् १८ ततः स्नेहं पुनर्दचालुघुकोष्टाय देहिने। जीणीजीणीविशङ्कायां पिबेदुष्णोदकं नरः ॥१९॥ तेनोद्वारो भवेच्छुद्धो रुचिश्चान्नं भवेत्प्रति। भोज्यान्नं मात्रया पास्यन् भ्वः पिवन्पीतवानपि। द्रवोष्णमनभिष्यन्दि नातिस्निग्धमशङ्करम् ॥२०॥

> ज्यहावरं सप्तिद्वं परन्तु स्निग्धो परः स्वेद्यितव्य इष्टः। नातः परं स्नेहनमादिशन्ति सात्मी भवेत् सप्तदिनात्परं तु ॥ २१॥

(३ स्नेहमात्राप्रमाणादि) चार तोलेभरकी उत्तम मात्राहै तीन तोलोंकी मध्यम मात्रा है और दो तोलोंकी -हस्व मात्रा है। स्नेह काथ और ओषधोंमें यह मात्रा है। घतपर गरम पानी और तेलपर यूष श्रेष्ठ है। वसा और मज्जापर मंड श्रेष्ठ है। अथवा सबोंपर गरम पानी श्रेष्ठ है। मिलावाका तेलपर और शिरसका तेलपर शीतलही पानी पीना । स्नेह पीनेवालाकों तृषा लगै तो मनुष्य गरम पानीको पीवै। इसप्रकार शांत होतेहुये स्नेहको गरम पा-नीसें उद्धृत करें । मिथ्याचारसें अथवा बहुतपनेसें जिसके स्नेह जीर्ण नहीं हो अथवा विष्टब्ध होकै जरै उसको गरम पानीसे वमन करावै। पीछे कोमल कोठावाला मनुष्यकों फिर सेहकों देवै। जीर्ण और अजीर्णकी शंकामें गरम जल पीवै। उसकरकै शुद्ध ढकार आताहै। और अन्नके प्रति रुचि उपजती है। भोज्य अन्नको मात्रासें रक्षा करता हुआ आगामि दिनमें पीनेवाला और पीये हुआ मनुष्य द्रव गरम नहीं । अभिष्यंदी नहीं अतिसिग्ध और नहीं

मिलाय ऐसा स्नेह पीना । तीन दिनसें नीचै और सात दिनसें परे स्निग्ध मनुष्य स्वेदित करना वांछित है । इस्सें परे स्नेहकर्मकों नहीं कहतेहै । सात दिनसें परे स्नेह भोजनके समान हो जाताहै ।

(४)मृदुकोष्टस्त्रिरात्रेण स्निद्यत्यच्छोपसेवया। स्निद्यति कूरकोष्टस्तु सप्तरात्रेण मानवः ॥ २२ ॥ सिग्धद्रवोष्णधन्वोत्थरसभुक्सवेदमाचरेत्। स्निग्धरुयहं स्थितः कुर्याद्विरेकं वमनं पुनः २३ एकाहं दिनमन्यच कफमुत्क्वेश्य तत्करैः। वातानुलोम्यं दीप्ताग्निर्वर्चः स्निग्धमसंहतम् २४ स्नेहोद्रेगः क्रमः सम्यक् स्निग्धे रुक्षे विपर्ययः। अतिस्निग्धे तु पाण्डुत्वं ब्राणवऋगुदस्रवाः २५ रुक्षस्य स्नेहनं कार्यमतिस्निग्धस्य रुक्षणम्। इयामाककोरदूपान्नतऋपिण्याकशक्तुभिः ॥२६॥ वालवृद्धादिषु स्नेहपरिहारासहिष्णुषु । योगानिमाननुद्वेगान्सद्यः स्नेहान्प्रयोजयेत् ॥२७॥ भृष्टे मांसरसे स्निग्धा यवागूः स्वल्पतण्डुला । सक्षोद्रा सेव्यमाना तु सद्यः स्नेहनमुच्यते २८ सर्पिस्तैलवसामज्जातण्डलप्रसृतैः शृता । पाञ्चमसृतिकी पेया पेया स्नेहनमिच्छता ॥२९॥ सर्पिष्मती वहुतिला तथैव स्वल्पतण्डुला। सुखोष्णा सेव्यमाना तु सद्यः स्नेहनमुच्यते॥३० रार्कराघृतसंस्ष्टे दुह्याद्वां कलसेऽथवा। पाययेदक्षमेति इ सद्यः स्रोहनमुच्यते ॥ ३१ ॥ याम्यानूपौदकं मांसं गुडं दिध पयस्तिलान्। कुष्टी शोथी प्रमेही च स्नेहनेन प्रयोजयेत् ॥३२॥ स्रोहैर्यथास्वं तान्सिद्धेः स्रोह्यदविकारिभिः। पिष्पलीभिईरीतक्या सिद्धैस्त्रिफलया सह ॥३३॥ स्रोहमग्रे प्रयुक्षीत ततः स्वेदमनन्तरम् । स्नेहस्वेदोपपन्नस्य संशोधनमथान्तरम् ॥ ३४ ॥

इति स्नेहाधिकारः।

(१ कोष्ठभेदेन सेवनपरिमाणम्) कोमलकोठावाला तीन रात्रिकरकै स्वच्छको सेवनेसे स्निग्ध होताहै। और कठिन कोठावाला मनुष्य सात रात्रिकरकै स्निग्ध होताहै। स्निग्ध द्रव गरम धमासाका रस इन्होंकों भोजन करता हुआ मनुष्य स्वेदकों आचरित करै। स्निग्ध हुआ तीन

दिन स्थित होके फिर जुलाव और वमनकों करे। एक दिन और दो दिन कफकारक औपधोंसें कफकों उत्क्ले-शित कर पीछे वातकी अनुलोमता दीप्तअमि स्निग्ध और असंहत मल ये होतेहैं। स्निग्ध होनेमें स्नेहका उद्वेग ग्लानि ये होतेहैं। रूक्षमें विपरीत होताहै। अत्यंत स्निग्ध होनेमें पांडुपना और नासिका मुख गुदासें मल झिरताहै। रूक्ष मनकों स्नेहन करना। अत्यंत स्निग्धकों रुक्षण करना। शामाक कोंदू तक खल शत्तू इन्होंकरके स्नेहके पहरेजकों नहीं सहनेवाले बाल वृद्ध आदिकों में उद्वेगसें वर्जित और शीघ सिग्ध करनेवाले ऐसे इन योंगोंकों प्रयुक्त करै। मांसके रसकों भून खल्प चावलोवाली यवागू स्निग्ध होतीहै। उसमें शहद डाल सेवित करी जावे तो तत्काल स्नेहन कहाहै। वृत तेल वसा मज्जा चावल ये आठआठ तोलेभर लेकै पेया बनानी । स्नेहनकी इच्छावालाने पांच प्रसृतिका नामवाली यह पीनी। घृतवाली बहुतसे तिलों-बाली और अल्प चावलोंवाली पेया अल्प गरम करी से-वित करी जावे तो तत्काल सेहन करना । खांड और वृतसें लिपे हुये कलशेमें गायके दुहकों पीवै तो तत्काल स्ने-हन होताहै। ग्रामका पानी और अनूपदेशका पानी मांस गुड दही दूध तिल इन्होंकों कुष्ठी शोथी और प्रमेहवाला स्नेहनमें नहीं प्रयुक्त करै। यथायोग्य सिद्ध किये और नहीं विकार करनेवाले सेहोंसे उन पुरुषोंकों सिग्ध करे। पी-पल और हरडैके साथ तथा त्रिफलाके साथ सिद्ध किये स्नेह हों। आगे स्नेहकों प्रयुक्त करै। इसके पीछे स्वेदकों और स्रेहस्वेदसें उपपन्न हुयेकों संशोधन करना।

इति चक्रदत्तभाषाटीकायां स्नेहाधिकारः।

अथ स्वेदाधिकारः ६८

अव स्वेदका अधिकार कहते है।

(१)वातऋष्मणि वाते वा कफे वा स्वेद इष्यते। क्षिण्यरुक्षस्तथा क्षिण्यो रुक्षश्चात्युपकिष्यतः॥१॥ व्यायो शीते शरीरे च महान्स्वेदो महावले। दुर्वले दुर्वलः स्वेदो मध्यमे मध्यमो मतः॥२॥ आमाशयगते वाते कफे पक्षाशयाश्यये। रक्षपूर्वो हितः स्वेदः स्नेहपूर्वस्तथैव च ॥३॥ वृपणौ हृदयं दृष्टी स्वेदयेन्मृदु वा न वा। मध्यमं बङ्खणौ शेषमङ्गावयविम्पृतः। न स्वेदयेदितस्थूलरुक्षदुर्वलमू चिल्लतान्॥ ४॥

स्तम्भनीयक्षतक्षीणविषमद्यविकारिणः ।
तिमिरोदरवीसर्पकुष्ठशोषाढ्यरोगिणः ॥ ५ ॥
पीतदुग्धद्धिस्तेहमधून्कृतविरेचनान् ।
श्रष्टदग्धगुदग्लानिकोधशोकभयार्दितान् ॥ ६ ॥
श्रुचृष्णाकामलापाण्ड्रमेहिनः पित्तपीडितान् ।
गर्भिणीं पुष्पितां स्तां मृदुवात्यिके गदे ॥ ७ ॥
स्वेदो हितस्त्वनाग्नेयो वाते मेदःकफावृते ।
निवातगृहमायासो गुरुप्रावरणं भयम् ॥ ८ ॥
उपनाहाहवकोधभूरिपानश्रुधातपाः ।
स्वेदयन्ति दशैतानि नरमग्निगुणाहते ॥ ९ ॥
श्रीतश्रुळव्युपरमस्तम्भगौरवनिग्रहे ।
संजाते मार्दवे स्वेदे स्वेदनाद्विरातिर्मता ॥१०॥

(१ स्वेदाधिकारिण: उपायाश्च) वातकफमें अथवा वातमें अथवा कफमें स्वेद इष्ट है। सिग्ध रक्ष तथा सिग्ध और रक्ष ऐसे उपकल्पितहैं। व्याधिमें और शीतल शरीरमें बहुत बलवाला शरीरमें महान्स्वेद हित है। दुर्बलमें दुर्बल स्वेद और मध्यममें मध्यम स्वेद मानाहै। आमाशयमें प्राप्त वात हो पक्षाशयमें प्राप्त कफ हो तब रुक्षपूर्वक तथा सेहपू-र्वक स्वेद हित है। वृषण अर्थात् पोते हृदय नेत्र इन्होंकों कोमल स्वेदित करै अथवा नहीं करे। अंडसंधिको मध्यम स्वेदित करै। रोप रहे अंडाके अवयवकों इच्छापूर्वक स्वे-दित करै। अत्यंत मोटा रूखा शरीरवाला दुर्बल और मूर्च्छावाला इन्होंकों स्वेदित नहीं करे। स्तंभित हुआ क्षत-क्षीण विष और मदिराका विकारवाला और तिमिर उदर-रोग विसर्प कुष्ठ शोष आढ्यवात इन रोगोंवाले दूध पीयेहुये दहीपीयेहुये स्नेह और शहद पीयेहुये जुलाय लिये हुये भ्रष्ट दग्ध गुदरोग ग्लानि कोध शोक और भयसें पीडित भूख तृषा कामला पांडु प्रमेह इन रोगोंवाले और पित्तसें पीडित गर्भिणी फूल आयी हुई प्रस्ता ऐसी स्त्रियां कोमल अथवा अत्यंत रोग इन्होंमें अग्निके विना स्वेदकर्म हित है। मेद और कफसें आच्छादित हुये वातमें पवनरहित स्थान परि-श्रम भारा आच्छादन और भय उपनाह युद्ध कोध बहु-तसा पान भूख और घाम ये दशअमिके विना मनुष्यको स्वेदित करतेहैं। शीत और शूल दूर होनेमें स्तंभ और भारीपन नष्ट होनेमें कोमल स्वेद उपजनेविषे स्वेदनसें ग्लानि मानी है।

(२)स्फोटोत्पत्तिः पित्तरक्तप्रकोपो मदो मुर्च्छाश्रमदाहो क्रमश्च । अतिस्वेदे सन्धिपीडा तृषा च क्रियाः शीतास्तत्र कुर्याद्विधिकः ॥११॥

सर्वान्स्वेदाग्निवाते तु जीर्णान्ने चावचारयेत्। येपां नस्यं विधातव्यं वस्तिश्चापि हि देहिनाम् शोधनीयास्तु ये केचित्पूर्वं स्वेद्यास्तु ते मताः पश्चात्स्वेद्या हते शल्ये मूढगर्भानुपद्रवाः ॥१३॥ सम्यक्प्रजाता काले च पश्चात्स्वेद्या विजानता स्वेदः पश्चाच पूर्वं च भगन्दर्यशेसस्तथा ॥१४॥ तप्तेः सैकतपाणिकांस्यवसनेः स्वेदोऽथवाङ्गारके-लेपाद्वातहरैः सहाम्ललवणस्नेहैः सुखोण्णैर्भवेत्। एवं तप्तपयोऽम्बु वातशमनकाथादिसेकादिभिः तप्तेस्तोयनिसेचनोद्भववृहद्वाप्पैः शिलाद्यैः

क्रमात्॥ १५॥

तापोपनाहद्भववाष्पपूर्वाः
स्वेदास्ततोऽन्त्यप्रथमो कफे स्तः।
वायौ द्वितीयः पवने कफे च
पित्तोपसृष्टे विहितस्तृतीयः॥ १६॥
इति स्वेदाधिकारः।

(२ अतिस्वेदे उपशमविधिः) फोडोंकी उत्पत्ति पि-त्तरक्तका कोप मद मुर्च्छा भ्रम दाह ग्लानि संधिपीडा और तृषा ये सब उपद्रव अत्यंत स्वेदमें उपजते हैं। तहां कुशल वैद्य शीतल कियाओंकों करै। सब स्वेदोंकों पवनर-हित स्थानमें और अन्नकों जीणे होनेमें आचरित करै। जिन्होंकों नस्य और विस्तिकर्म करना हो जो शोधन करने होवे प्रथम स्वेदित करने उचित कहैहैं। शल्य दूर होनेमें उपद्वीरहित मूढ गर्भवाली पीछे स्वेदित करनी । समयमें अच्छीतरह प्रसूता हुई कुशल वैद्यनें पीछे स्वेदित करनी। पीछे और पहले स्वेद भगंदर और ववासीरमें देना। वा-ल्रेत हाथ कांसीका पात्र कपडा इन्होंको गरम कर स्वेद देना अथवा अंगारोंसे स्वेद देना अथवा वातनाशक ओ-पध खट्टा रस नमक खेह इन्होंकों अल्प गरमकर लेप क-रनेसें स्वेद होताहै। इसीप्रकार गरम किया दूध पानी वातनाशक झाथ आदिके सेकसे अथवा पानीकी भांफोसे तथा गर्म करी शिला आदिसें स्वेद होताहैं। ताप उप-

नाह द्रव भांफपूर्वक स्वेद है तिसके अनंतर कफमें अं-तका और पहला स्वेद हित है। वायुमें और वातकफमें दूसरा स्वेद हितहै पित्तसें मिले वातमें तीसरास्वेद हितहै।

इति चक्रदत्तभाषाटीकायां स्वेदाधिकारः।

अथ वमनाधिकारः ६९

अब वमन अधिकार कहतेहैं।

(१) स्निग्धस्वित्रं कफेसम्यक्संयोगे वा कफोल्बणे।
श्वोवम्यमुत्क्रिष्टकफं मत्स्यमांसितलादिभिः १
यथाविकारं विहितां मधुसैन्धवसंयुताम्।
कोष्ठं विभन्य भैषज्यमात्रां मन्त्राभिमन्त्रिताम् २
"ब्रह्मद्त्ताश्विरुद्रेन्द्रभूचन्द्रार्कानिलानलाः।
ऋषयः सोषधित्रामा भूतसङ्घास्तु पान्तु ते ३
रसायनिमवर्षाणां देवानाममृतं यथा।
सुधेवोत्तमनागानां भैषज्यमिद्मस्तु ते"॥ ४॥
पूर्वाक्षे पायपेत्पीतो जानुतृत्यासने स्थितः।
तन्मना जातहृत्वासप्रसेकद्युद्येत्ततः॥ ५॥
अङ्गुलीभ्यामनायस्तनालेन मृदुनाथवा।
वषेन्द्रयवसिन्धृत्थवचाकत्कयुतं पिवेत्॥ ६॥

(१ वमनविधयः) अच्छीतरह सिग्ध और स्विन्न कियेकों अथवा कफकी अधिकतावाले संयोगमें आगले दिन
वमन करानेके योग्य और उत्क्रिष्ट कफवालाकों मछलीका
मांस और तिल आदिकरकै विकारके अनुसार रची हुई
शहद और सेंधानमकसें युत कोठाके कोमल और ठिनपनेकों जानकर मंत्रसें अभिमंत्रित करी ओपधमात्राकों देवै।
मंत्र यह है " ब्रह्मदक्षाश्चिरुद्रेन्द्रभूचन्द्राक्षीनिलानलाः। ऋषयः सोषधियामा भूतसंघास्तु पान्तु ते॥
रसायनिमवर्षाणां देवानाममृतं यथा। सुधेवोत्तमनागानां भेषज्यमिदमस्तु ते"पूर्वाण्ह अर्थात् पहर दिन
चढा पहले पान करावै पीकै गोडाके समान आसनमें
स्थित रहै। उसीमें मनकों रक्षे थुक्थुकी और प्रसेक
करता हुआ पीछे छदित करै। दो अंगुलियोंसे अथवा
कोमल नालसें छदि लेवै। पीपल इंद्रजव संधानमक चव
इन्होंके कलकसें युत करके पीवै।

(२)यप्रीकपायं सक्षौद्रं तेन साधु वमत्यलम् ॥ तण्डुलसलिलनिप्पिप्टं यः पीत्वा वमति पूर्वाहे । फिलिनीवल्कलमुण्णं हरित गरं पित्तकफजं च । शौद्रलीढं ताम्ररजो वमनं गरदोपनुत्॥ ८॥ आटक्षणं वचा निम्वं पटोलं फिलिनीत्वचम्। काथियत्वा पिवेत्तोयं वान्तिकृन्मद्नान्वितम् ९ काथ्यद्रव्यस्य कुडवं स्थापियत्वा जलाढके । चतुर्भागाविशिष्टं तु वमनेष्ववचारयेत्॥ १०॥ निम्वकपायोपेतं फिलिनीगद्मद्नमधुकसिन्धृत्थं। मधुयुतमेतद्रमनं कफतः पूर्णाशये सदा शस्तम् फलजीम्तकेश्वाकुकुटजाः कृतवेधनः। धामार्गवश्च संयोज्याः सर्वथा वमनेष्वमी ॥१२॥

(२ पंचकषाया:) शहदसित मुलहटीके काथकों पीवे । उसकरके सुंदर वमन करता है । चाव-लोंके पानीमें कलहारीकी छालकों पीस गरम कर जो प्रमातमें पीवे तो कफिपत्तकी पीडा और कृत्रिम विषकों हरताहै। शहदसें युत किया तांबाका चूर्णसें लिया वमन कृत्रिमविषके दोषकों नाशताहै। वांसा वच नींब परवल कलहारीकी छाल मैनफल इन्होंका काथ बनाय पानीकों पीवे तो छिंद करताहै। काथके योग्य ओषधकों १६ तोलेभर लेके २५६ तोलेभर पानीमें पकावे। जब चौथाई माग शेष रहे तब वमनोंमें प्रयुक्त करे। नींब कलहारी कृट मैनफल सेंधानमक इन्होंके काथमें शहद डाल किया वमन कफसें पूरित हुआ आश्यमें श्रेष्ठ है। मैनफल ताडका फल कडवी तूंवी कृडा कडुवी तोरी रोहिषतृण सब प्रकारके वमनोंमें ये प्रयुक्त करने।

(३)क्रमात्कफः पित्तमथानिलश्च यस्येति सम्यग्विमतः स इष्टः। हत्पार्श्वमुर्धेन्द्रियमार्गशुद्धौ तनोर्लशुत्वेऽपि च लक्ष्यमाणे॥ १३॥ दुच्छिद्दिते स्फोटककोठकण्डू-कृत्स्वाविशुद्धिर्गुरुगात्रता च। तृण्मोहमूर्च्छीनिलकोपनिद्रा-वलातिहानिर्विमितेऽतिविद्यात्॥ १४॥ ततः सायं प्रभाते वा शुद्धान्पेयादिकं भजेत् १५ पेयां विलेपीमकृतं कृतं च यूपं रसं द्विस्त्रिरथैकशश्च। क्रमेण सेवेत विश्चद्धकायः

प्रधानमध्यावरशुद्धिशुद्धः ॥ १६ ॥

जघन्यमध्यप्रवरे तु वेगा-श्चत्वार इष्टा वमने पड्यो। दशैव ते द्वित्रिगुणा विरेके प्रस्थस्तथा द्वित्रिचतुर्गुणश्च॥ १७॥ पित्तान्तिमष्टं वमनं विरेका-दर्धं कफान्तं च विरेकमाडुः। द्वित्रान्सिवट्कावपनीय वेगान् मेयं विरेके वमने तु पीतम्॥ १८॥

(३ सम्यग्वांतपरीक्षा) जिसकै कमसें कफ पित्त और वात अच्छीतरह विमत हो वह इप्ट है। हृदय पसली मस्तक इंद्रिय इन्होंका मार्ग गुद्ध होताहै और शरीर ह-लका होजाताहै। दुष्ट वमन होनेमें फोडा कोठरोग खाज मुखकी अशुद्धि शरीरका भारीपन ये होतेहैं। अत्यंत वमन होनेमें हृदयमें मोह मूर्च्छा वायुका कोप नींद और बलकी अत्यंत हानि ये उपजते हैं। पीछे सायंकालमें अथवा प्र-भातमें भूखवाला पेया आदिकों पीवै । पेया विलेपी अ-कृत और कृत यूपरस इन्होंमांहसें दो तीन और एककों सेवै। विशेषकरकै गुद्ध शरीरवाला उत्तम मध्यम और क-निष्ठ गुद्धिवाला मनुष्य क्रमसें सेवै । कनिष्ठ गुद्धिविषै वमनमें चार वेग और मध्यम ग्रुद्धिमें छह वेग और उ-त्तम शुद्धिमें आठ वेग वांछित हैं । जुलाबिवे किनिष्ठ शुद्धिमें दश वेग और मध्यम शुद्धिमें वीस वेग और उ-त्तम शुद्धिमें तीस वेग तथा दुगुना तिगुना और चौगुना प्रस्थ कहाहै । पित्त आनेपर्यंत वमन वांछित है । और कफ आनेपर्यंत विरेचन अर्थात् जुलाव वांछित है। मलसहित दो तीन वेगोंकों त्याग कर जुलावमें और वमनमें पीया हुआ द्रव्यका प्रमाण करना।

(४) वमने च विरेके च तथा शोणितमोक्षणे। सार्धत्रयोदशपलं प्रस्थमाहुर्मनीषिणः॥ १९॥ अयोगे लङ्घनं कार्य पुनर्वापि विशोधनम्। अतिवान्तं घृताभ्यक्तमवगाद्य हिमे जले॥ २०॥ उपाचरेत्सिताशौद्रमिश्रैलेंहेश्चिकित्सकः। वमनेऽतिप्रवृत्ते तु हृद्यं कार्यं विरेचनम्॥ २१॥

न वामयेत्तेमिरिकं न गुल्मिनं न चापि पाण्डूद्ररोगपीडितम्। स्थूलक्षतक्षीणकृशातिवृद्धा-नशोदिंताक्षेपकपीडितांश्च॥ २२॥ रक्षे प्रमेहे तरुणे च गर्भे
गच्छत्यथोध्वं रुधिरे च तीवे।
दृष्टे च कोष्ठे किमिभिर्मनुष्यं
न वामयेद्वचिसि चातिवद्धे॥ २३॥
एतेऽप्यजीर्णव्यथिता वाम्या ये च विपातुराः।
अत्युद्वणकफा ये चतेच स्युर्मधुकाम्बुना॥२४॥

इति वमनाधिकारः।

(श्र वमनादो मानम्) वमनमं जुलावमं और रक्त निकासनेमं साढेतेरह पलके प्रस्थकों वैद्य कहतेहैं। अयोगमं लंघन करना अथवा फिर विशोधन करना। अत्यंत वमनसं युत हुआकों घृतसे चुपड शीतल पानीमं स्थापित करे। मिश्री शहदसें युत किये लेहोंकों वैद्य देवे अत्यंत वमन न होनेमं मनोहर विरेचन करना। तिमिर गुल्म पांडुरोग और उदररोगसें पीडितकों और मोठा क्षतक्षीण माडा अत्यंत वृद्ध ववासीर अर्दितवात और लकुवावातसें पीडितकों वमन नहीं करवावे। रुक्षमें प्रमेहमें तरुण गर्भमें उर्ध्वगत रक्तमें कृमियोंसें डसेकोष्ठमें और वढेहुये ववासीरमें मनुष्यकों वमन नहीं करावे। येभी अजीणेंसे और विषसें पीडित हों तो वमनके योग्य हैं। जो अत्यंत वढा हुआ कफवाले हों वे मुलहटीके पानीसें वमन कराने।

इति चक्रदत्तभाषाटीकायां वमनाधिकारः।

अथ विरेचनाधिकारः ७०

अव विरेचनका अधिकार कहतेहै ।

(१)सिग्धस्विद्यायवान्ताय दातव्यं तु विरेचनम्। अन्यथा योजितं होतद्रहणीगदक्वन्मतम् ॥ १ ॥ मृदुः पित्तेन कोष्ठः स्यात्क्रूरो वातकफाश्रयात् । मध्यमः समदोपत्वाद्योज्या मात्रानुरूपतः ॥ २ ॥ द्यार्कराक्षोद्रसंयुक्तं त्रिवृच्णीवच्यणितम् । रेचनं सुकुमाराणां त्वक्पत्रमरिचांद्यिकम् । त्रिवृच्णीं सितायुक्तं पिवेच्छ्रेष्ठं विरेचनम् ॥ ३ ॥

छित्त्वा द्विधेक्षुं परिलिप्य कल्कैः स्त्रिमण्डिजातैः परिवेष्ट्य बद्धा । पकं तु सम्यक्पुटपाकयुक्त्या खादेत्तु तं पित्तगदी सुशीतम् ॥ ४ ॥ पिष्पलीनागरक्षारं इयामात्रिवृतया सह । लेहयेन्मधुना सार्धं कफव्याधौ विरेचनम् ॥ ५॥ हरीतकी विडङ्गानि सैन्धवं नागरं त्रिवृत् । मरिचानि च तत्सर्वं गोमुत्रेण विरेचनम् ॥ ६॥ त्रिवृच्छाणत्रयसमा त्रिफला तत्समानि च । क्षारकृष्णाविडङ्गानि तच्च्णं मधुसपिंपा ॥ ७॥ लिह्यादुडेन गुडिकां कृत्वा वाष्युपयोजयेत् । कफवातकृतान्गुल्मान्छीहोद्रभगन्द्रान् ॥ ८॥ हन्त्यन्यानपि चाष्येतिन्नरपायं विरेचनम् ।

(१ विरेकाधिकारिणो विधिश्च) सिग्ध स्विन और वांत कियेके अर्थ विरेचन देना । अन्यथा योजित किया विरेचन ग्रहणीरोगकों करनेवाला मानाहै । पित्तकरकै को-मल कोठा होताहै। वातकफके आश्रयसे कठिन कोठा होताहै । समान दोष होनेसें मध्यमकोठा होताहै । अनु-रूपसे मात्रा प्रयुक्त करनी । खांड और शहदसें युत और निशोतका चूर्णसे अवचूर्णित और दालचिनी तेजपात मिरच इन्होंके भागसे युत ऐसा जुलाब सुकुमारोंकों कहा है। निशोतका चूर्ण और मिश्रीसे युतकों पीवै यह श्रेष्ठ जुलाव है। ईखके वीचसें फाड सपेद निशोतके कल्कसें लीप पुटपाककी युक्तिसें लपेट और बांध अच्छीतरह पकाकै पित्तरोगी शीतल वनाय खावै । पीपल सोंठ जवाखार काली निशोत निशोत शहद इन्होंकों मिलाय कफरोगमें विरेचन देवे। हरडै वायविडंग सेंधानमक सोंठ निशोत मिरच इन सबकों गोमूत्रके संग लेवे तो जुलांब लगताहै। निशोत १ तोला त्रिफला १ तोला जवाखार १ तोला पीपल १ तोला वायविडंग १ तोला इन्होंका चूर्ण बनाय वृत शहदसें मिलाय चाटै अथवा गुडसें गोलियां बनाय प्रयुक्त करै। कफवातके किये गुल्मोंकों प्रीहरोग उदररोग भ-गंदर और अन्य रोगोंकोभी यह उत्तम विरेचन नाशता है। (२)अभया पिष्पलीमूलं मरिचं नागरं तथा ॥९॥ त्वक्पत्रपिष्पलीमुस्तविडङ्गामलकानि च। कर्पः प्रत्येकमेषां तु दुन्त्याः कर्पत्रयं तथा ॥१०॥ पटकपीश्च सितायास्तु द्विपलं त्रिवृतो भवेत्। सर्व सुचूणितं कत्वा मधुना मोदकं कृतम् ॥११

खादेत्प्रतिदिनं चैकं शींत चानु पिवेजालम्।

तावद्विरिच्यते जन्तुर्यावदुष्णं न सेवते ॥ १२॥

पाण्डुरोगं विषं कासं जङ्घापाद्यं रजी तथा । पृष्ठाति मुत्रकृ च दुर्नाम सभगन्दरम् ॥१३॥ अदमरीनेहकुष्टानि च दाहशोथोद्राणि च।
यक्ष्माणं चक्षयो रोगं क्रमं वैद्येन जानता।
योजितोऽयं निहन्त्याशु अभयाद्यो हि मोदकः १४
एरण्डतेलं त्रिफलाकाथेन द्विगुणेन च।
युक्तं पीत्वा पयोभिर्वा न चिरेण विरिच्यते १५

(२ अभयाद्योमोदक:) हरडै पीपलमूल मिरच सोंठ दालचिनी तेजपात पीपल नागरमोथा वायविडंग आंवला ये सव एक एक तोला और जमालगोटाकी जड ३ तोले मिश्री ६ तोले निशोत ८ तोले सवका चूर्ण वनाय शहदसें मोदक वनाकै नित्य प्रति १ मोदक खाकै ऊपर शीतल पानीकों पीवै । तवतक दस्त लगै जवतक गर्भको नहीं सेवै। पांडुरोग विष खांसी जंघापीडा पसलीपीडा पृष्ठपीडा मूत्रकुच्छ्र, ववासीर भगंदर पथरी प्रमेह कुष्ठ दाह शोजा उदररोग राजरोग नेत्ररोग इन्होंकों क्रम जाननेवाला वैद्यनें योजित किया अभयाद्यमोदक शीघ्र नाशताहै। अरंडके तेलकों दुगुना त्रिफलाके काथसें अथवा दूधसें पीकै शीघ्र दस्त लगताहै।

(३)स्रोतोविशुद्धीन्द्रियसम्प्रसादौ लघुत्वमुर्जोऽग्निरनामयत्वम्। प्राप्तिश्च विद्पित्तकफानिलानां सम्यग्विरिक्तस्य भवेत् क्रमेण ॥ १६ ॥ स्याच्छेष्मपित्तानिलसंप्रकोपः सादस्तथायेर्गुरुता प्रतिइया। तन्द्रा तथा छर्दिररोचकश्च वातानुलोम्यं न च दुर्विरिक्ते ॥ १७ ॥ कफास्रपित्तक्षयजानिलोत्थाः सुस्यङ्गमर्द्क्रमवेपनाद्याः। निद्रावलाभावतमःप्रवेशाः सोनमाद्हिकाश्च विरेचितेऽति ॥ १८ ॥ मन्दाग्निमक्षीणमसंद्विरिक्तं न पाययेत्ताद्दिवसे यवागूम्। विपर्यये तिइवसे तु सायं पेयाक्रमो वान्तवदिष्यते तु ॥ १९ ॥ यथाणुरग्निस्तृणगोमयाद्यैः सन्धुश्यमाणो भवति क्रमेण।

महान्स्थिरः सर्वसहस्तथैव शुद्धस्य पेयादिभिरन्तराग्निः ॥ २० ॥

(३सम्यग्विरिक्तलक्षणम्) स्रोतोंकी शुद्धि इंद्रियोंकी प्रसन्नता हलकापन अग्नि वल आरोग्य और मल पित्त कफ और वातकी प्राप्ति ये सब क्रमकरके अच्छी तरह विरिक्त हुयेकों होते हैं। कफ पित्त और वातका प्रकोप मंदाग्नि शरीरका भारीपन जुखाम तंद्रा छाँद अरुचि और वातका अनुलोमन ये सब दुष्ट जुलायमें होतेहैं। कफ रक्त पित्त क्षय वात इन्होंसें उपजी पीडा शरीरका ढीलापना अंगमर्द ग्लानि कंपआदि नींद बलका नाश अंधेरी उन्माद हिचकी ये सब अत्यंत जुलाब लगनेमें होतेहैं। मंदाग्निवाला क्षीणहुआ दुष्ट विरिक्त हुआ इन्होंकों उस्पित्तमें यवागू नहीं पान करानी। उस दिनके विपरीतपनेमें तो पेयाक्रम वातकी तरह वांछित है। जैसे तृण और उपलों आदिसें संधुक्ष्यमाण थोरा अग्निमी महान् स्थिर और सब सहनेवाला होजाताहै। तैसे ग्रुद्ध हुआ मनुष्यका पेया आआदिसें उदरका अग्नि वलवान् होजाताहै।

(४)कपायमधुरैः पित्ते विरेकः कटुकैः कफे । क्षिघोष्णलवणैर्वायोरप्रवृत्ते च पाययेत्॥ २१॥ उष्णाम्बु स्वेद्येचास्य पाणितापेन चोद्रम्। उत्थाने ऽल्पे दिने तिसान्भुक्तान्येद्यः पुनः पिवेत् अदृढस्नेहकोष्टस्तु पिवेदूर्ध्वं दशाहतः। भूयोऽप्युपस्कृततनुः स्नेहस्वेदैर्विरेचनम् ॥२३॥ यौगिकं सम्यगालोड्य सारन्पूर्वमनुक्रमम्। दुर्वलः शोधितः पूर्वमल्पदोपः कृशो नरः। अपरिज्ञातकोष्ठस्तु पिवेन्मृद्वल्पमौपधम् ॥ २४॥ रुक्षवह्वनिलक्रुरकोष्ठव्यायामसेविनाम्। दीतासीनां च भैषज्यमविरेच्यैव जीर्यति ॥२५॥ तेभ्यो वस्ति पुरा द्यात्ततः स्तिग्धं विरेचनम्। अस्तिग्धे रेचनं स्तिग्धं रुक्षं स्तिग्धेऽतिशस्यते २६ विरुक्ष्य स्नेहसात्म्यं तु भूयः स्निग्धं विरेचयेत्। पद्मकोशीरनागाह्वचन्दनानि प्रयोजयेत्॥ २७॥ अतियोगे विरेकस्य पानालेपनसेचनैः। सौबीरपिष्टाम्रवन्कलाभिलेपोऽतिसारहा ॥२८॥ अविरेच्या वालवृद्धश्रान्तभीतनवज्वराः। अहपाग्न्यधोगिपत्तास्रक्षतपाय्वतिसारिणः॥२९॥

सश्चा स्थापितकूरकोष्ठातिस्विग्धशोषिणः।
गर्भिणी नवस्ता च तृष्णार्तोऽजीर्णवानिष ॥३०
इति विरेचनाधिकारः।

(१ पित्तादौ भित्राविरेका:) पित्तमें कसैले और मधुर पदार्थोंसें जुलाब होताहै। कफमें चर्चरे पदार्थींसें जुलाब होताहै। वायुमें स्निग्ध गरम और सलोना पदार्थसें जुलाब नहीं लगे तो गरम पानी पान कराना और हाथकों गरम कर इस रोगीके उदरकों सेकना। उस दिनमें कम दस्त लगै तो भोजन कराकै दूसरे दिनमें फिर पान क-राना । अदृढ स्नेहकोठावाला तो दशदिनसे उपरंत पीवै। वारंबार उपस्कृत शरीरवाला स्नेहस्वेदोंसें विरेचन देवै। पूर्वले क्रमकों सारण करता हुआ यौगिककों अच्छीतरह आलोडित कर दुर्बल पूर्व शोधित किया अल्प दोषोंवाला और कृश मनुष्य नहीं परिज्ञात कोठावाला कोमलरूप अल्प ओषधकों पीवै। रुक्ष मनुष्य बहुत वातसें कठिन कोठावाला और कसरतकों सेवनेवाले और दीप्तअग्नि-वाले इन्होंकै ओषधविना दस्त लगायाही जरजाताहै। इन्होंके अर्थ प्रथम बस्ति देकै पीछे स्निग्ध विरेचन देना। रक्ष मनुष्यकों सिग्ध रेचन और सिग्ध मनुष्यकों रुक्ष रेचन देना श्रेष्ठ है। रूपेपनेसें स्नेह प्रकृतिके माफिक हो-जाय तो फिर स्निग्धकों देवै। पद्माक खस नागकेशर चंदन इन्होंकों अत्यंत दस्त लगनेमें पान लेप और सेच-नके द्वारा प्रयुक्त करै। आंवकी छालकों कांजीसे पीस किया लेप अतीसारकों नाशताहै। बालक वृद्ध परिश्रम पाया डरपोक नवीन ज्वरवाला मंदअमिवाला अधोगत रक्तपित्तवाला क्षत हुया गुदावाला अतिसारवाला इन्होंकों जुलाव नहीं देना | शल्यवाले कठिन कोठावाले अत्यंत स्निग्ध अत्यंत शोषी गर्भिणी नवीन प्रस्ता स्त्री तृषासे पीडित और जीर्णवाला इन्होंकों जुलाब नहीं देना।

इति चक्रदत्तभाषाठीकायां विरेचनाधिकारः।

अथानुवासनाधिकारः ७१

अब अनुवासनका अधिकार कहतेहै।

(१)वांतोल्वणेषु दोषेषु वाते वा वस्तिरिष्यते । यथोचितात्पादहीनं भोजियत्वानुवासयेत् ॥१॥ न चाभुक्तवते स्नोहः प्रणिधेयः कथञ्चन ।

स्क्मत्वाच्छ्न्यकोष्टस्य क्षित्रमूर्ध्वमथोत्पतेत् ॥२॥ पट्पली च भवेच्छ्रेष्ठा मध्यमा विपली भवेत्। कनीयसी सार्धपला त्रिधा मात्रानुवासने ॥३॥

> प्राग्देयमाद्ये द्विपलं पलार्ध-वृद्धिद्वितीये पलमक्षवृद्धिः। कर्षद्वयं वा वसुमापवृद्धि-वस्तौ तृतीये कम एष उक्तः॥ ४॥

मापमात्रं पले स्नेहे सिन्धुजन्मशताह्वयोः। स तु सैन्धवचूर्णेन शताह्वेन च संयुतः॥ ५॥ भवेत्सुखोष्णश्च तथा निरेति सहसा मुखम्। विरिक्तश्चानुवास्यश्चेत्सप्तरात्रात्परं तदा॥ ६॥

(१ अनुवासनायोग्याः) वातकी अधिकतावाले दोषों अथवा वातमें वस्तिकर्म वांछित है। यथोचितसे चौथाईभाग कम भोजन कराकै अनुवासन करावै। नहीं भोजन किये हुयेके अर्थ कभीभी स्नेह नहीं देना। सूक्ष्मप्तेसें शून्य कोठावालाकै ऊपरकों और नीचेकों गिर पडताहै। छह पलकी उत्तम तीन पलकी मध्यम और डेढ पलकी अधम इसप्रकार अनुवासनमें तीन मात्रा है। प्रथममें ८ तोलेभर प्रथम देना और २ तोलेभर बढाना। दूसरेमें ४ तोलेभर देना १ तोलाभर बढाना। तीसरामें २ तोलेभर देना और ८ मासे बढाना यह कम कहा है। पल अर्थात् ४ तोलेभर स्नेहमें सेंधानमक और सोंप एकएक मासाभर देना। वह सेंधानमकके चूर्णसें और सोंपके चूर्णसें युक्त किया और अनुवासित करना हो तो सातरात्रिसें उपरंत करना।

(२)सुवर्णरूप्यत्रपुताम्ररीति-कांस्यायसास्थिद्धमवेणुद्दन्तैः । नलैर्विपाणैर्मणिभिश्च तैस्तैः कार्याणि नेत्राणि सुकर्णिकानि ॥ ७ ॥ पड्द्रादशाप्टाङ्कलसम्मितानि पड्विंशतिद्वादशवर्षजानाम् । स्युर्मद्रकर्षन्धुसतीलवाहि छिद्राणि वर्त्या पिहितानि चापि ॥ ८ ॥ यथा यवोऽङ्कप्रकनिष्ठिकाभ्यां मूलात्रयोः स्युः परिणाहवन्ति । ऋजूनि गोपुच्छसमाकृतीनि
स्थश्णानि च स्युर्गुडिकामुखानि ॥ ९ ॥
स्यात्कणिकैकाग्रचतुर्थभागे
मृलाश्रिते बस्तिनिवन्धने हे ।
जारद्रवो माहिषहारिणौ वा
स्याच्छौकरो वस्तिरजस्य वापि ॥ १० ॥
दृढस्तुर्नृष्टशिरोविवन्धः
कपायरकः सुमृदुः सुगुद्धः ।
नृणां वयो वीक्ष्य यथानुरूपं
नेत्रेषु योज्यस्तु सुबद्धस्त्रः ॥ ११ ॥

(२ बस्तियंत्रनिर्माणप्रकारः) सोना रूपा रांग तांवा पीतल कांशी लोहा हड्डी वृक्ष वांस दंत नरशल शींग और मणि इन्होंसें सुंदर कार्णिकवाले नेत्र करने । बारह इन वर्षोंकी अवस्थावालोंके लिये छह बारह और आठ अंगुल प्रमाणित नेत्र क-रना । मूंग वेर मटर ये प्राप्त होसकै ऐसे छिद्र बत्तीसें अच्छादित किये बनाने । जैसे जब अंगूठा और कानि-ष्ठिकाकरकै मूल और अग्रभागमें मुढापावाले कोमल गायका पुच्छके समान आकृतिवाले सुंदर और गोलीहै मुखमें जिन्होंकै ऐसे नेत्र बनाने । कर्णिकाके अग्रभागके चतुर्थमागमें मूलाश्रित बस्तिमें दो बंधन बनाने। बूढी बै-लकी वस्ति अथवा भैंसकी वस्ति अथवा हिरणकी अथवा शूरकी अथवा बकराकी वस्ति बनानी । दढरूप मि-हीन नष्ट हुआ है शिरका बंध जिसका कषायसें रक्त सुं-दर कोमल अत्यंत गुद्ध और सुंदर सूत्रसें बंधी ऐसी बस्ति मनुष्योंकी अवस्थाकों देख जैसा अनुरूप हो उसके अनुसार नेत्रोंमें योजित करनी।

(३)निरूहमात्रा प्रथमे प्रकुञ्चो वत्सरे परम्।
प्रकुञ्चवृद्धिः प्रत्यद्धं यावत्पट् प्रसृतास्ततः॥१२॥
प्रसृतं वर्धयेदूर्ध्वं द्वादशाष्टादशस्य तु।
आसप्ततेरिदं मानं दशैव प्रसृताः परम्॥१३॥
यथायथं निरूहस्य पादो मात्रानुवासने।
कृतचंत्रमणं मुक्तविण्मूत्रं शयने सुखे॥१४॥
नात्युच्छिते न चोच्छीपं संविष्टं वामपार्श्वतः।
सङ्कोच्य दक्षिणं सक्थि प्रसार्य च ततोऽपरम्।
वस्ति सत्ये करे कृत्वा दक्षिणेनावपीडयेत्॥१५॥

तथास्य नेत्रं प्रणयेतिस्वन्धं स्निन्धमुखं गुदे । उच्छ्वास्य वस्तेर्वदनं बद्धा हस्तमकम्पयन् ॥१६॥ पृष्ठवंशं प्रति ततो नातिद्वतिवलम्वितम् । नातिवेगं न वा मन्दं सक्तदेव प्रपीडयेत् । सावशेपं प्रकुर्वीत वायुः शेषे हि तिष्ठति॥१७॥ निरूद्दानेऽपि विधिरयमेव समीरितः।

(३ बस्तिविधि:) प्रथमवर्षसें निरूहकी मात्रा ४ तोले भर है। पीछे वर्षवर्षमें चार तोलेभरकी वृद्धि। जवतक छह प्रसृत अर्थात् ४८ तोलेभर हो । उस्तें पीछे प्रसृत-भर बढावै । अठारह वर्षकी उमरवालाकों बारह प्रसृत भर देना । ७० वर्षपर्यंत यह प्रमाण है। सत्तरवर्षसें उप-रंत दश प्रसृतभर देना । निरूहके यथायोग्य चौथाई मात्रा अनुवासनमे है। किया है चंक्रमण जिसनें और छोडा है मलमूत्र जिसनै ऐसे रोगीकों सुखपूर्वक पलंगपर दायन करावै । न अत्यंत ऊंचा और न अत्यंत ऊपरको शिरा-नावाला ऐसे पलंगपर वामें पांसूसें बैठकर दाहिना सिवथ-कों संकोचित कर और वाम सिक्थ अर्थात् सांथलकों प्रसारित कर । वस्तिकों वामे हाथमें लेकै दाहिना हाथसें पीडित करै। तथा स्निग्ध किया गुदमें स्निग्ध मुखवाले इ-सके नेत्रकों प्राप्त करै । ऊपरकों श्वास चढाय बस्तिके मुखकों बांध हाथकों नहीं कंपाता हुआ पृष्ठवंशके प्रति नहीं शीघ और नहीं विलंबसें न अत्यंत वेगसें और न बहुत मंदसे किंतु एकहीवार पीडित करै। अवशेष स-हितकों करै वायु शेपमेंही स्थित रहता है । निरूहके देनेमें भी यही विधि कहीहै।

(४)ततः प्रणिहिते स्नेहे उत्तानो वाक्शछतं भवेत् प्रसारितैः सर्वगात्रेस्तथा वीर्यं प्रसपिति । आकुञ्चयेच्छनैस्त्रिक्षिः सिक्थवाहू ततः परम् । ताडयेत्तल्योरेनं त्रींस्त्रीन्वाराञ्छनैः शनैः ॥१९॥ स्फिचोश्चेनं ततः श्रोणिं शच्यां त्रिरुत्सिपेच्छनैः एवं प्रणिहिते वस्तौ मन्दायासोऽथ मन्दवाक्२० आस्तीणें शयने काममासीताचारिके रतः । योज्यः शीव्रं निवृत्तेऽन्यः स्नेहोऽतिष्ठन्न कार्यकृत्॥ सानिलः सपुरीपश्च स्नेहः प्रत्येति यस्य वै । विना पीडां त्रियामस्थः स सम्यगनुवासितः ॥ काथार्थमात्रया प्रातर्थान्यशुण्ठीजलं पिवेत् । पित्तोत्तरे कदुण्णाम्भस्तावन्मात्रं पिवेदनु ॥२३॥

तेनास्य दीप्यते विद्वर्भक्ताकाङ्का च जायते । अहोरात्रादिप स्नेहः प्रत्यागच्छन्न दुष्यति ॥२४॥ कुर्याद्वस्तिगुणांश्चापि जीर्णस्त्वल्पगुणो भवेत् । यस्य नोपद्रवं कुर्यात्स्नेहवस्तिरिनःस्तः ॥२५॥ सर्वोऽल्पो वा वृतो रौक्ष्यादुपेक्ष्यः संविजानता । अनायन्तमहोरात्रात्स्नेहं सोपद्रवं हरेत् ॥२६॥ स्नेहवस्तावनायाते नान्यः सेको विधीयते ।

(१ अनुवासनोत्तरंकर्तव्यता) पीछे स्नेहप्रणिहत होनेमें १०० को गिनसकै इतना काल सीधा शयन करै। सब अंगोंके पसारनेकरके वीर्य सब जगह फैलताहै पीछे सिवय और बाहुको तीनतीनवार हो छें हो छें आकुंचित करै। इस मनुष्यके तलवोंमें होलें होलें तीनतीनवार ताडित करे। पीछे इसकी फींचकों और कटिकों ताडित कर श्याकों हौठें हौठें उत्क्षेपित करै। इसप्रकार वस्तिप्रणिहत होनेमें मंदपरिश्रमवाला और मन्दवाणीवाला और चारित कर्ममें रत हुआ होकै विस्तारित करी शय्यापर इच्छापू-र्वक वैठै । निवृत्त होनेमें अन्य स्नेह योजित करना नहीं । स्थित हुआ कार्यकों नहीं करताहै । वायुसहित और म-लसहित स्नेह जिसकै उलटा प्राप्त हो विनापीडा तीन पहर स्थित रहै वह अच्छीतरह अनुवासित कहना। काथकी आधी मात्राकरकै प्रभातमें धनियां और सोंठका जल पीना । पित्तकी अधिकतामें अलप गरम किया पानी उतनाही पीवै उसकरकै इसका अग्नि दीत होताहै। और भोजनकी इच्छा उपजतीहै। दिनरात्रसेंभी स्नेह उलटा आता हुआ नहीं दुष्ट होताहै। और वस्तिके गुणोंकों करताहै । जीर्ण हुआ अल्पगुण करताहै । जिसकै नहीं निकसा स्नेहबस्ति उपद्रवकों नहीं करता हो संपूर्ण अथवा स्वल्प वह सूक्ष्मपनेसें कुशल वैद्यनें त्यागना उचित है। दिनरात्रिसें नहीं आया स्नेहकों उपद्रवसहितकों निकास । स्नेहबस्ति नहीं आनेमें अन्य सेकका विधान नहीं है।

(५)अग्रुद्धस्य मलोनिमश्रः स्नेहो नैति यदा पुनः तदाङ्गसदनाध्वानशूलाः श्वासश्च जायते। पकाशयगुरुत्वं च तत्र दद्यानिस्हणम्॥ २८॥ तीक्ष्णं तीक्ष्णोपधेरेव सिद्धं चाप्यजुवासनम्। स्नेहवस्तिर्विधेयस्तु नाविशुद्धस्य देहिनः॥२९॥ स्नेहवीर्यं तथादत्ते स्नेहो नाजुविसर्पति। अशुद्धमि वातेन केवलेनाभिपीडितम्॥ ३०॥

अहोरात्रस्य कालेषु सर्वेष्वेवानुवासयेत्। अनुवासयेत्तृतीयेऽहि पश्चमे वा पुनश्च तम्॥३१ यथा वा स्नेहपिकः स्यादतोऽप्युव्वणमास्तान्। व्यायामनित्यान्दीप्ताग्नीन्स्सांश्च प्रतिवासरम् ३२ इति स्नेहेस्त्रिचतुरेः स्निग्धे स्नोतोविद्युद्धये। निक्षहं शोधनं युद्ध्यादस्निग्धे स्नोहनं तनोः॥३३॥ विष्टव्धानिलविण्मूत्रः स्नेहो हीनेऽनुवासने। दाहज्वरिपपासार्तिकरश्चात्यनुवासने॥ ३४॥

(५ अशुद्धौ निरूह:) अशुद्धकै मलसें मिलाय सेह जब फिर नहीं निकसै तब अंगोंका टूटना अफारा शूल और श्वास उपजताहै। और पक्वाशयका भारीपन हो तो तहां निरूहणवस्ति देना । तीक्ष्ण ओषधोंसें तीक्ष्ण वस्ति देना । नहीं शुद्ध किया देहवालेकों स्नेहवस्ति नहीं देना । स्नेह वीर्यकों ग्रहण करताहै। और स्नेह नहीं फैलता है। केवल वातसे पीडित हुआ अगुद्धकोंभी सब कालोंमें अनुवासित करै। तीसरे दिन अथवा पांचमें दिन फिर उसको अनुवासित करै। अथवा जैसे स्नेहका पकना हो इस्सें उपरंत बढा हुआ वातवालोंकों नित्य कसरतवालोंकों दीत अमिवालोंकों और रूपाशरीरवालोंकों रोजरोज देवै। इसप्रकार तीन चार स्नेहोंसें सिग्धमें स्नोतोंकी शुद्धिके अर्थ निरूह शोधन देवे और असिग्धमें सेहन देना। हीन अनुवासनमें अधोवात मल मूत्र इन्होंकों रोकताहै। अ-धिक अनुवासनमें स्नेह दाह ज्वर तृषा इन्होंकों करताहै। (६)स्नेहवर्स्ति निरूहं वा नैकमेवातिशीलयेत्। स्नेहात्पित्तकफोत्क्वेदो निरूहात्पवनाद्भयम्॥३५॥ अनास्थाप्या येऽभिधेया नानुवास्याश्च ते मताः। विशेषतस्त्वमी पाण्डूकामलामेहपीनसाः ॥३६॥ निरम्लप्लीहविड्भेदी गुरुकोष्ठकफोदराः। अभिष्यन्दभृशस्थुलिकामिकोष्टाख्यमारुता: ३७ पीते विषे गरेऽपच्यां श्रीपदी गलगण्डवान्। अनास्थाप्यस्त्वतिस्निग्धः क्षतोरस्को भृशं कृशः आमातिसारी विममान्संशुद्धो दत्तनावनः। श्वासकासप्रसेकाशोहिकाध्मानात्पवह्नयः॥ ३९॥ शूलपायुः कृताहारो वद्धिक द्रदकोद्री। कुष्ठी च मधुमेही च मासान्सप्त च गर्भिणी ४० न चैकान्ते न निर्दिष्टेऽप्यत्राभिनिविशेद्वुधः। भवेत्कदाचित्कार्यापि विरुद्धापि मता क्रिया ४१ छर्दिहद्रोगगुल्मार्ते वमनं सुचिकित्सिते । अवस्थां प्राप्य निर्दिष्टं कुष्टिनां वस्तिकर्म च ४२

इत्यनुवासनाधिकारः।

(६वस्त्यादीनां परिणामाः) स्नेहबस्तिकों अथवानि-रूहकों एकही वार नहीं देवै । स्नेहबस्तिसें पित्त कफ ग्ला-नि ये उपजते हैं । निरूहसें पवनका भय होता है। जो स्थापन विस्तिके योग्य नहीं कहे हैं वे अनुवासनकेभी योग्य नहीं हैं। विशेषकरकै ये पांडु कामला प्रमेह पीनस श्रीह विड्भेद गुरुकोष्ठ कफोदर अभिष्यंद अधिक मोठा क्रमिकोष्ठ आ-ढ्यवात इन रोगोंवाले विप पीनेमें क्रित्रमविप पीनेमें अपची रोगमें श्वीपदवाला गलगंडवालाये आस्थापित करने योग्य नहीं हैं। अत्यंत स्निग्ध फटीहुई छातीवाला अत्यंत माडा आमातिसारवाला छाँदवाला गुद्ध हुआ नस्य लिया हुआ श्वास खांसी प्रसेक ववासीर हिचकी अफारा मंदागि इन रोगोंवाला गुदामें शूलवाला भोजन किया हुआ वद्घोदर छिद्रोदर जलोदर इन रोगोंवाला कुष्ठवाला मधुप्रमेहवाला और सातमहीनोंके गर्भवाली स्त्री इन्होंकों आस्थापित बस्ति नहीं देना। कदाचित् आवश्यक वैद्य समझै तो करै। क्योंकि विरुद्ध कियामी मानी है। छर्दि हृद्रोग और गुल्मसें पीडितकों वमन कहा है। कुष्ठवालोंके अवस्थाका विचार कर बित्तकर्म कहा है।

इति चऋदत्तभाषाटीकायामनुवासनाधिकारः।

अथ निरूहाधिकारः ७२।

अब निरूहका अधिकार कहते है।

(१)अनुवास्य स्निग्धतनुं तृतीयेऽह्नि निरूहयेत्।
मध्याह्ने किञ्चिदानृत्ते प्रयुक्ते विलमङ्गले ॥ १ ॥
अभ्यक्तस्वेदितात्सृष्टमलं नातिवुभुक्षितम्।
मधुस्नेहनकल्काख्यकपायावापतः क्रमात् ॥ २ ॥
श्रीणि पड् द्वे द्वा त्रीणि पलान्यनिलरोगिषु।
पित्ते चत्वारि चत्वारि द्वे द्विपञ्चचतुष्टयम् ॥३॥
पट् त्रीणि द्वे दश त्रीणि कफे चापि निरूहणम्।
दत्त्वादौ सैन्धवस्याक्षं मधुनः प्रसृतद्वयम् ॥ ४॥
विनिर्मथ्य ततो द्वात्स्नेहस्य प्रसृतद्वयम् ।
एकीभूते ततः स्नेहे कल्कस्य प्रसृतं क्षिपेत्॥५॥
संमूर्विछतं कषायं तं पञ्चप्रसृतसंमितम् ।

वितरेत्तु यथावापमन्ते द्विप्रसृतोन्मितम् ॥ ६ ॥ वस्तपूतस्तथोष्णाम्बुकुम्भीवाष्पेण तापितः । एवं प्रकित्पतो वस्तिद्वीद्शप्रसृतो भवेत् ॥ ७॥ न धावत्यौपधं पाणि न तिष्ठत्यविष्य च । न करोति च सीमन्तं स निरूदः सुयोजितः॥८॥

(१निरूहविधि: कालश्च) अनुवासितकर स्निग्ध श-रीरवालाकों तीसरे दिन निरूहबस्ति देवै। मध्यान्हमें कछुक वस्र आदिसें आवरण कर बिल और मंगलाचार कर अभ्यक्त स्वेदित त्यागाहै मल जिसमें नहीं अत्यंत भूषा ऐसे उसरो-गीकों शहद स्नेह कल्क काथ आतप इन्होंकरके क्रमसें तीन छह दो दश तीन ये पल वातरोगियोंकेविषै। पित्तमें चार चार दो दो पांच दश चार ये पल। और कफमें छह तीन दो दश तीन ये पल इसप्रकार निरूहबस्ति देना। आदिमें सेंधानमक १ तोलाभर देके और शहद ८ तोले-भर देकै इन्होंकों मथकर पीछे स्नेह १६ तोले देवै। पीछे सेहकों एकी भूत बनाकै ८ तोलेभर कल्क डालना। संमूर्छित किये ४० तोलेभर क्वाथिवपै अंतमें १६ तोलेभर आवाप डालै। वस्रसें छान कुंभी अर्थात् वोतलकी वांफसें तापित करै । इसप्रकार प्रकल्पित किया वैस्ति बारह प्रस्त अर्थात् ४८ तोलेभर होताहै । औषध हाथके प्रति नहीं दौड़े और अवलिप्त होकै नहीं ठहरे और सीमंतकों नहीं करै । संदर योजित किया वह निरूह होताहै ।

(२)पूर्वोक्तेन विधानेन गुद्वस्ति निधापयेत्। विश्वानमात्रास्थितो वस्तिस्ततस्तृत्करको भवेत् ९ जानुमण्डलमावेष्ट्य द्त्तं दक्षिणपाणिना। कृष्टनेत्रच्छराशब्दशतं तिष्ठेद्वेगवान्॥ १०॥ द्वितीयं वा तृतीयं वा चतुर्थं वा यथार्थतः। सम्यक् निक्षहिलक्षे तु प्राप्ते वस्ति निवारयेत्॥

प्रसृप्टिवण्म् त्रसमीरणत्वं रुच्यित्रवृद्ध्याशयलाघवानि । रोगोपशान्तिः प्रकृतिस्थता च वलं च तत्स्यात्सुनिक्दिलङ्गम् ॥ १२ ॥ अयोगश्चातियोगश्च निक्दृश्च विरिक्तवत्॥ १३ ॥ स्निग्धोण्ण एकः पवने समांसो द्वौ स्वादुशीतौ पयसा च पित्ते ॥ १४ ॥ त्रयः समुत्राः कटु कोण्णरुक्षाः

कफे निरूहा न परं विधेयाः।

एकोऽपकर्पत्यनिलं स्वमार्गात् पित्तं द्वितीयस्तु कफं तृतीयः॥ १५॥

(२ निरूहकरणप्रकार:) पूर्वोक्त विधान करके गुदमें विस्तिकों स्थापित करै तीस मात्रा कालतक स्थित विस्ति रहताहै। उस्सें उपरंत उत्कट होजाताहै। जानु अर्थात् गोडोंके मण्डलकों आवेष्टित कर दाहिना हाथसें देवे। नहीं वेगवाला १०० मात्राकालपर्यंत स्थित रहै। दूसरे अथवा तीसरे अथवा चौथे यथार्थसें अछीतरह निरूहके लिंग प्राप्त हों तो निवारण करै। अधोवात मलमूत्र अच्छीतरह उतरे रुचि उपजै अग्नि बढे आश्रय हरलके हों रोगकी शांति हो प्रकृति स्थित हो और वल हो अछीतरह निरूहक हुआके ये लक्षण हैं। निरूहका प्रयोग और प्रतियोग विरेककी तरह है। वातमें समान अंशोनवाला स्निम्धरूप गरम एक निरूह है। वित्तमें स्वादु और शितल दूधके संग दो निरूह हैं कफमें गोमूत्रके संग चर्चरा गरम और रूखा ऐसे तीन निरूह हैं तीनसें उपरंत निरूह नहीं देने।

(३)आयामान्तं , मुहूर्तान्तं निरूहं शोधनैहरेत्। निक्रहैरेव मतिमान्क्षारमूत्राम्लसंयुतैः ॥ १६॥ विगुणानिलविष्टव्यश्चिरं तिष्ठत्रिरूहणः। शूलारतिज्वराटोपान्मरणं वा प्रयच्छति ॥ १७॥ न तु अुक्तवते देयमास्थापनमिति स्थितिः। आमं ति हरेद्धकं छिददोपांश्च कोपयेत् ॥१८ आवस्थिकः क्रमश्चापि मत्वा कार्यो निरूहणे। अतिप्रपीडितो वस्तिरतिकम्याशयं ततः ॥१९॥ वातेरितो नासिकाभ्यां मुखतो वा प्रपद्यते। छिद्दिह्लासमुच्छोदीन्प्रकुर्याद्दाहमेव च ॥२०॥ तत्र तूर्ण गलापीडं कुर्याचाप्यवधूननम्। शिरःकायविरेको च तीक्ष्णो सेकांश्च शीतलान्॥ मुनिरूढमथोष्णाम्बु स्नातं भुक्तरसौदनम्। यथोक्तेन विधानेन योजयेत्स्रोहवस्तिना ॥ २२॥ तदहस्तस्य पवनाद्भयं वलवदिष्यते। रसीदनस्तेन शस्तस्तदृहश्चानुवासनम्॥२३॥

(३ निरूहानधिकारिण: शमनोपायाश्च) नहीं आया निरूहकों दो घडी देखकै शोधन ओषधोंसें हरे परंतु खार गोमूत्र और खट्टा रससें युक्त हुये निरूहोंसें

बुद्धिमान् वैद्य हरै । दुष्ट वायुसे विष्टब्ध हुआ और वहुत देरतक स्थित रहा निरूह शूल ग्लानि ज्वर आटोप अ-थवा मरणकों देताहै । मोजन किया हुआ मनुष्यकों आस्थापन नहीं देना ऐसी स्थिति है। वह भोजन आमकों हरताहै और छार्द दोषोंकों कोपित करताहै । निरूहणमें मानकै अवस्थाका ऋमभी करना अत्यंत प्रपीडित किया बस्ति आशयकों उछंधित कर पीछे वातसें प्रेरित हुआ नासिकाओंसे अथवा मुखसे प्राप्त होताहै । छर्दि लालोका पडना मूर्छा आदि और दाह इन्होंकों करताहै तहां शीघही गला पीडकों अथवा अवधूननकों करै तीक्ष्णरूप शिरका जु-लाब शरीरका जुलाब शीतलरूप सेक इन्होंकों लेवै। सुंदर निरूढ कियेकों पीछे गरम पानीसें स्नान कराकै मांसका रसके संग चावल खवाकै यथोक्त विधानसें स्नेहबस्ति क-रकै युक्त करै । उस दिन उसकों पवनसें भय बलवान् वांछित है इसकारणसें रसौदन उत्तम है उसी दिन अनु-वासन देना।

(४)दशमूलीकपायेण शताह्वाक्षं प्रयोजयेत्। सैन्धवाक्षं च मधुनो द्विपलं द्विपलं तथा॥२४॥ तैलस्य पलमेकं तु फलस्यैकत्र योजयेत्। अर्धमातृकसङ्गोऽयं वस्तिर्देयो निरूहवत्॥२५॥ न च स्नेहो न च स्वेदः परिहारविधिर्न च। आत्रेयानुमतो द्येष सर्वरोगनिवारणः॥२६॥ यक्ष्मझश्च शूलझश्च किमिझश्च विशेषतः। शुक्रसञ्जननो द्येष वातशोणितनाशनः। वलवर्णकरो वृष्यो वस्तिः पुंसवनः परः॥२७॥

(४ अर्धमातृको निरूह:) दशमूलके काथसें सौं-पके अथवा शतावरीके १ तोलेभर कल्ककों प्रयुक्त करें और सेंधानमक १ तोला शहद ८ तोले तेल ८ तोले मैनफ-ल ४ तोले इन सबकों मिलावै यह अर्धमातृक वस्ति निरू-हके तरह देना। नहीं स्नेह और नहीं स्वेद और नहीं पहरेज करना। आत्रेयजीसें माना हुआ यह सब रोगोंकों नाश-ताहै और राजरोग शूलरोग कृमिरोग इन्होंकों विशेषकर नाशताहै। वीर्यकों उपजाताहै वातरक्तकों नाशताहै। वल और वर्णकों उपजाताहै वीर्यमें हितहै यह वस्ति पुरुष-पनाकों उपजाताहै और उत्तम है।

> (५)स्नेहं गुडं मांसरसं पयश्च अम्लानि मूत्रं मधुसैन्धवे च।

एतान्यनुक्तानि च दापयेच निक्रहयोगे मदनात्फलं च ॥ २८ ॥ लवणं कार्षिकं दद्यात्पलमेकं तु मादनम् । वाते गुडः सितापित्ते कफे सिद्धार्थकाद्यः २९ सैन्धवाक्षं समादाय शताह्वाक्षं तथैव च । गोम्त्रस्य पलान्यष्टौ वस्तिकायाः पलद्वयम् ३० गुडस्य द्वे पले चैव सर्वमालोड्य यत्ततः । वस्त्रपूतं सुखोण्णं च वस्ति दद्याद्विचक्षणः ३१ शूलं विद्सङ्गमानाहं मूत्रकृच्छ्रं च दारुणम् । किम्युदावर्तगुल्मादीन्सद्यो हन्यान्निषेवितः ३२॥

पलशुक्तिकर्षकुडवै-रम्लीगुडसिन्धुजन्मगोमूत्रैः। तैलयुतोऽयं बस्तिः शुलानाहामवातहरः॥ ३३॥

(५ क्षारबस्तः) सेह गुड मांसका रस दूध खट्टे रस गोमूत्र शहद सेंधानमक और मैनफल ये नहीं कहें भी निरूहके योगमें देने । सेंधानमक १ तोला देना । मैनफल १ पल देना । वातमें गुड पित्तमें मिश्री और कफ्में सरसों आदि सेंधानमक १ तोला शतावरी १ तोला गोमूत्र ३२ तोले सांभरनमक ८ तोले गुड ८ तोले इन सबकों जतनसें आलोडित कर बस्नसें छान अल्प गरमरूप बस्तिको वैद्य देवे । शूल विड्बंध अफारा भयंकर मूत्रकृच्लू कृमिरोग उदावर्त और गुल्मआदि इन्होंकों सेवित किया यह बस्ति शीघ्र नाशताहै । खट्टा रस ४ तोले गुड २ तोले सेंघानमक १ तोला गोमूत्र १६ तोले तेल इन्होंसें युत किया यह बस्ति शूल अफारा और आमवात इन्होंकों हरता है ।

(६)वैतरणः क्षारवस्तिर्भुक्ते चापि प्रदीयते ३४ वद्येरावतीशेलुशाल्मलीधन्वनाङ्कराः । क्षीरसिद्धाःसुसिद्धाःस्युः साम्नाःपिच्छिलसंगताः वाराहमाहिपौरभ्रवैडालेणेयकौकुटम् । सद्यस्कमस्रगाजं वा देयं पिच्छिलवस्तिषु ॥३६॥ चरकादौ समुद्दिष्टा बस्तयो ये सहस्रशः। व्यवहारो न तैः प्रायो निवद्धा नात्र तेन ते ३७

बस्तिर्वयःस्थापयिता सुखायु-र्वलाग्निमेधास्वरवर्णकृ च।

सर्वार्थकारी शिशुवृद्धयूनां निरत्ययः सर्वगदापहश्च ॥ ३८॥ इति निरूहाधिकार: ।

(६ वैतरणबस्त्यादि) वैतरण क्षारविस्त मोजन किये हुआके अर्थभी देना । वडवेरी वटपत्री पाषाणभेद व्हेशवा धमासा इन्होंके कोंपलोंकों दूधमें सिद्ध करें । पिन्छिलसंज्ञक बिस्त होतीहै । ग्रूर भेंसा मेढा विलाय मृग मुर्गा वकरा इन्होंका तत्काल निकासा हुआ रक्त पिन्छिल बिस्तयोंमें देना । चरक आदिमें जो हजारह बिस्त कहीहैं तिन्होंसे विशेष कर व्यवहार नहींहै इसिलये वे यहां नहीं लिखी । बिस्त अवस्थाकों स्थापित करतीहै । सुखपूर्वक आयुकों बढातीहै और वल अग्न बुद्धि स्वर वर्ण इन्होंकों करतीहै । बालक वृद्ध और जवान इन्होंके सब प्रयोजन करतीहै । इसका फल नष्ट नहीं होता और सब रोगोंकों नाशताहै ।

इति चक्रदत्तभाषाटीकायां निरूहाधिकारः।

अथ नस्याधिकारः ७३

अब नस्यका अधिकार कहतेहै।

(१)प्रतिमशोंऽवपीडश्च नस्यं प्रथमनं तथा। शिरोविरेचनं चोति नस्तः कर्म च पञ्चधा॥१॥ ईषदुच्छिङ्घनात्स्रेहो यावान्वक्रं प्रपद्यते।

ईषदुच्छिङ्घनात्सेहो यावान्वकं प्रपद्यते।
नस्तो निषिक्तं तं विद्यात्प्रतिमर्शं प्रमाणतः ॥२॥
प्रतिमर्शस्तु नस्यार्थं करोति न च दोषवान्।
नस्तः स्नेहाङ्गिलं दद्यात्प्रातानिशि च सर्वदा ३
न चेच्छिङ्घदरोगाणां प्रतिमर्शः स दार्ब्यकृत्।
निशाहर्भुक्तवन्तोहःस्वप्राध्वश्रमरेतसाम् ॥ ४॥
शिरोभ्यञ्जनगण्डूषप्रस्नावाञ्जनवर्चसाम्।
दन्तकाष्ठस्य हास्यस्य योज्योऽन्तेऽसौ द्विविन्दुकः
शोधनः स्तम्भनश्च स्यादवपीडो द्विधा मतः।
अवपिष्य दीयते यसादवपीडो द्विधा मतः।
अवपिष्य दीयते यसादवपीडस्ततस्तु सः॥६॥
स्नेहार्थं शूत्यशिरसां ग्रीवास्कन्धोरसां तथा।
वलार्थं दीयते स्नेहो नस्तःशब्दोऽत्र वर्तते॥७॥
नस्यस्य स्नैहिकस्याथ देयास्त्वण्यौ तु विन्दवः।
प्रत्येकशो नस्तकयोर्नुणामिति विनिश्चयः॥ ८॥

(१ नस्यप्रकाराः) प्रतिमर्श अवपीड नस्य प्रध-मन और शिरोविरेचन ऐसा नस्य कर्म पांच प्रकारका है। कछुक ऊंचा संघनसें जितना स्नेह मुखमें प्राप्त होताहै। नासिकासें निषिक्त वह जानना वह प्रमाणसें प्रतिमर्श है। दोषवाला प्रतिमर्श नस्यके अर्थकों नहीं करताहै। प्रभातमें और सायंकालमें नासिकासें स्नेहकी अंगुलीकों देवै नहीं। रोगवालोंकों नहीं सुघावै। प्रतिमर्श दृढपनेकों करताहै। रात्रिदिन मोजन करनेवाले दिनमें सोनेवाले मार्गपरिश्रमसें क्षीणविर्यवाले शिरकी मालिस कीये हुये कुछा किये हुये पसीना लिये हुये अंजन आंजे हुये ऐसे रोगियोंकों दंतधावनके अंतमें दो बूंदमात्र यह नस्य प्रयुक्त करना। शोधन और संभन इस भेदसें अवपीड २ प्रकारका माना है। अवपी- डित करके दिया जाताहै इसवास्तै यह अवपीड कहा है। शून्यशिरवालोंकों स्नेहके अर्थ और ग्रीवा कंघा छाती शून्यवालोंकों बलके अर्थ स्नेह दिया जाताहै। यहां नासिकासें शब्द वर्तता है। नस्यसंज्ञक स्नेहकी आठ बूंद देने। एक- एक नासिकाके छिद्रोंमें यह निश्चय है।

(२) शुक्तिश्च पाणिशुक्तिश्च मात्रास्तिसः प्रकीर्तिताः द्वात्रिशिद्धन्दवश्चात शुक्तिरित्यभिधीयते ॥ ९ ॥ द्वे शुक्ती पाणिशुक्तिश्च देयात कुशलैर्नरैः । तेलं कके च वाते च केवले पवने वसाम् ॥ १० ॥ द्वान्नस्तः सदा पित्ते सर्पिर्मज्ञा समारुते । ध्मापनं रेचनश्चणों युअयात्तं मुखवायुना ॥ ११ ॥ पडङ्गुलद्विमुखया नाड्या भेषजगर्भया । स हि भूरितरं दोषं चूर्णत्वाद्पकर्पति ॥ १२ ॥ (२ नस्यप्रमाणादि) शक्ति पाणिशुक्ति तीनमात्रा

कहीहै । यहां ३२ बूंद शुक्ति कहा जाताहै । चौंसठबूंद पाणिशक्ति कहातीहै । कुशल मनुष्योंनें देना । कफमें और वातमें तेल देना । अकेला वातमें वसा देनी । पित्तमें यृत और वातपित्तमें मज्जा देनी । ध्मापन और रेचन चूर्णकों मुखकी वायुसें युक्त करें। छह अंगुलकी और दोमुखोंवाली और ओषध है गर्भमें जिसके ऐसी नाडीकरके कर्म करें। वह चूर्णपनेसें बहुतसा दोषकों दूर करताहै । (३)शिरोविरेचनद्रव्यैः स्नेहिर्वातैः प्रसाधितैः । शिरोविरेचनं द्याद्रोगेषु तेषु बुद्धिमान् ॥ १३ ॥ गौरवे शिरसः शूले जाड्ये स्यन्दे गलामये । शोषगण्डिकामित्रन्थिकुष्ठापसारपीनसे ॥ १४ ॥ शिग्धस्विन्नोत्तमाङ्गस्य प्राकृतावश्यकस्य च । निवातश्यनस्थस्य जन्नुध्वं स्वेद्येत्पुनः ॥ १५ ॥

अथोत्तानार्धदेहस्य पाणिपादे प्रसारिते ।
किञ्चिदुन्नतपादस्य किञ्चिन्मूर्धनि नामिते १६
नासापुटं पिधायैकं पर्यायेण निषेचयेत् ।
उष्णाम्बुतप्तं भैषज्यं प्रणाड्या पिचुना तथा १७
दत्ते पादतलस्कन्धहस्तकर्णादि मर्दयेत् ।
शनैरुच्छिङ्घय निष्ठीवेत्पार्श्वयोरुभयोस्ततः ॥१८॥
आभेषजक्षयादेवं द्विस्त्रिर्वा नस्यमाचरेत् ।
स्नेहं विरेचनस्यान्ते द्याहोषाद्यपेक्षया ॥ १९॥

(३ शिरोविरेचनम्) शिरको विरेचन करनेवाले ओषघोंसें अथवा उन ओषघोंसें साधित किये स्नेहोंसें उन रोगोंमें बुद्धिमान् वैद्य शिरोविरेचन देवै। शिरके भारीपनमें शूलमें जाड्यमें अभिष्यंदमें गलके रोगमें और शोष गलगंड कृमि ग्रंथि कुष्ठ मृगीरोग पीनस इन्होंमें स्निग्ध और स्विन्न कियाहै शिर जिसका और प्रभातमें किया है आवश्यक कर्म जिसनें और वातरहित स्थानमें स्थित ऐसे मन्ष्यका जोताके ऊर्ध्वभागकों फिर स्वेदित करै। सीधा किया है आधा शरीर जिसनै प्रसादित किये हैं हाथ पैर जिसने कछुक ऊपर किया है पैर जिसने क-छुक मस्तकको निवानेमें नासिकाके एक पुटकों ढककै दूसरे नासापुटसें गरम पानीसें तप्त किया ओषधकों ना-डीकरकै अथवा रूईका फोहाकरकै सेचित करै। दिये पीछे पैरोंकी तलवे कंघा हाथ और कान आदिकों मादित करै। हौलें सूंधकर दोनों पसवाडोंकों थुकै। जबतक ओ-षधका क्षय हो तबतक दो अथवा तीन वार नस्य छेवै। विरेचनकों अंतमें दोषआदिकी अपेक्षाकरकै सेहकों देवै। (४) ज्यहा इयहा च सप्ताहं स्नेहकर्म समाचरेत्। एकाहान्तरितं कुर्याद्रेचनं शिरसस्तथा ॥ २०॥ सम्यिकसम्धे सुखोच्छासस्वप्नबोधाक्षिपाटवम् । रूक्षेऽक्षिस्तब्धता शोषो नासास्ये मूर्धशून्यता ॥ स्निग्धेतिकण्डूर्गुरुताप्रसेकारुचिपीनसाः। सुविरिक्तेऽक्षिलघुतावक्रस्वरिवशुद्धयः ॥ २२ ॥ दुर्विरिक्ते गदोद्रेकः क्षामतातिविरेचिते । तोयमद्यगरस्नेहपीतानां पातुमिच्छताम् ॥ २३॥

भुक्तभकशिरःस्नातस्नातुकामस्त्रतास्जाम्।

श्रुद्धानां दत्तवस्तीनां तथाचार्तवदुर्दिने ।

नवपीनसरोगार्तस्तिकाश्वासकासिनाम् ॥ २४॥

अन्यतात्ययिके व्याधी नैषां नस्यं प्रयोजयेत् २५

न नस्यमृनसप्ताब्दे नातीताशीतिवत्सरे।
न चोनद्वादशे धूमः कवलो नोनपश्चमे॥ २६॥
न शुद्धिरूनद्शमे न चातिकान्तसप्ततो।
आजन्ममरणं शस्तः प्रतिमर्शस्तु बस्तिवत्॥२७॥
इति नस्याधिकारः। समाप्तश्च पञ्चकमीधिकारः।

(४ नस्ये कालपरिमाणम्) तीनतीन दिनसे अथवा सात दिनसें सेहकर्मकों आचरित करै । एक दिन अंतर देकै शिरका रेचन करें। अच्छी तरह स्निग्ध होनेमें सु-खपूर्वक श्वास सोनेमें सुख नेत्रोंका इलकापन रूपेपनमें नेत्रोंमें गर्वितपना नासिका और मुखमें शोष मस्तकमें ग्रून्यपना ये होतेहें । अत्यंत स्निग्ध होनेमें खाज भारा-पन प्रसेक अरुचि पीनस ये होतेहैं । सुंदर विरेचन होनेमें नत्रोंका हलकापन मुख और खरकी शुद्धि होतीहै। दुष्ट विरेचनमें रोगकी वृद्धि होतीहै। अत्यंत विरेचनमें श-रीरका माडापन होताहै । पानी मदिरा कृत्रिम विष स्नेह इन्हों पीये हुओंकों अथवा पीनेकी इच्छावालोंकों और भातकों भोजन किये शिरकों धोयेहुये अथवा धोनेकी इच्छावालोंकों और रक्त झिरानेवालोंकों नवीन पीनस-रोगसें पीडित और स्तिकारोग श्वास खांसी इन रोगों-वाले शुद्ध और दीहुइ बस्तिवाले तथा दुष्ट दिनमें म-हाअसाध्य रोगके विना इन पूर्वोक्तोंकों नस्य नहीं देवै। सात वर्षसें पहले और अश्शी वर्षसें उपरंत नस्य नहीं देना। बारह वर्षसे पहले धूमा नहीं देना और पांच वर्षसें पहले कवल नहीं देना । दश वर्षसें पहले और स-त्तर वर्षसें उपरंत वमन और जुलाव नहीं देना। जन्मसें लेकै मरणपर्यंत बस्तिकी तरह प्रतिमर्श श्रेष्ठ है।

इति चक्रदत्तभाषाठीकायां नस्याधिकारः।

अथ धूमाधिकारः ७४

अब धूमाधिकार कहतेहै।

(१)प्रायोगिकः स्नैहिकश्च धूमो वैरेचनस्तथा।
कासहरो वामनश्च धूमः पञ्चिष्यो मतः॥१॥
ऋज्ञितिकोपफिलितं कोलास्थ्यप्रप्रमाणितम्।
बिस्तिनेत्रसमद्भव्यं धूमनेत्रं प्रशास्ति॥२॥
सार्थक्रयंशयुतः पूर्णो हस्तः प्रायोगिकादिषु।
नेत्रे कासहरे ज्यंशहीनः शेषे दशाङ्गुलः॥६॥
औपभैर्वर्तिकां कृत्वा शरगर्मा विशोपिताम्।
विगर्भामशिसंप्रृष्टां कृत्वा धूमं पिवेन्नरः॥४॥

वक्रेणेव वमेद्ध्मं नस्तो वक्रेण वा पिवन् ।
उरःकण्ठगते दोषे वक्रेण धूममापिवेत् ॥ ५ ॥
नासया तु पिवेदोषे शिरोद्याणाक्षिसंश्रये ।
गन्धेरकुष्ठतगरैर्वर्तिः प्रायोगिके मता ॥ ६ ॥
स्रोहिके तु मधूच्छिष्टस्रोहगुग्गुलुसर्जकैः ।
शिरोविरेचनद्रव्यैर्वर्तिर्वेरेचने मता ॥ ७ ॥
कासद्रोरेव कासद्री वामनैर्वामनी मता ।
योज्या न पित्तरक्तार्त्तिविरिक्तोदरमेहिषु ॥ ८ ॥
तिमिरोर्ध्वनिलाध्मानरोहिणीदत्तवस्तिषु ।
मत्स्यमद्यद्धिक्षीरक्षोद्रस्नोहिणीदत्तवस्तिषु ।
सतस्यमद्धिक्षीरक्षोद्रस्नोहिणीदत्तवस्तिषु ॥ ८ ॥
शिरस्यमिहते पाण्डुरोगे जागरिते निशि ।
रक्तपित्तान्ध्यवाधिर्यतृणमूर्च्छामदमोहकृत् ॥१०॥
धूमोऽकालेऽतिपीतो वा तत्र शीतो विधिर्हितः ।
पतद्भमविधानं तु लेशतः सम्प्रकाशितम् ॥११॥

इति धूमाधिकारः।

(१ धूमाधिकारिणस्तदुपायाश्च) प्रायोगिक स्तै-हिक धूम वैरेचन और खांसीनाशक वामन ऐसे धूम पांचप्रकारका है। कोमल और त्रिकोषफलवाला और वे-रकी गुठलीकों अग्रभागसें प्रमाणित और वस्तिका नेत्रके समान द्रव्यवाला ऐसा धूमसें नेत्र श्रेष्ठ होताहै। प्रायो-गिक आदिकोंमें साढेतीन अंशोंसें युत हुआ हाथके प्र-माण और खांसीनाशक नेत्रमें तीन अंशोंसें हीन और शेषधूममें दशअंगुल है। शर है गरममें जिसके ऐसी बत्ती ओषधोंसें बनाय सुखावै । फिर शरको निकास अमिसें जलाय धूमाकों मनुष्य पीवै मुखतेंही धूमाकों उगलै अ-थवा मुखसें पीकै नासिकासें धूमाकों निकासै। छाती और कंठमें प्राप्त हुआ दोषमें मुखसें धूमाकों पीवै। शिर नासिका और नेत्रोंमें दोष संस्थित हो तो नासिकासें धूमाकों पीवै । प्रायोगिक धूममें कूट और तगरसें वर्जित गंधोंकरकै बत्ती बनानी। स्नेहिकमें तो मौंम स्नेह गूग्ल राल इन्होंसे बत्ती बनानी । वैरेचनमें शिरकों विरेचन करनेवाले ओषधोंसे बत्ती बनानी । खांसीनाशक ओषधोंसे खांसीनाशिनी बत्ती और वमन करानेवाले ओषघोंसें वामनी बत्ती बनानी । पित्तरक्तसें पीडित जुलाब लिये उ-दररोगी प्रमेहरोगी और तिमिर ऊर्ध्ववात अफारा रोहिणी इन रोगोवाले और वस्तिकों लियेहुये मछली मदिरा दही दूध शहद खेह विष इन्होंकों पीये हुये शिरमें चोट लगे

हुये पांडुरोगी रात्रिमें जागे हुए इन्होंकों धूमा नहीं देना। देवै तो रक्तपित्त अंधेरी बहरापन तृषा मूर्च्छा मद और मोह इन्होंकों करताहै। अकालमें धूमा पीया जावै और अत्यंत धूमा पीया जावै तहां शीतल विधि हित है। यह धूमविधान लेशमात्र प्रकाशित किया है।

इति चक्रदत्तभाषाटीकायां धूमाधिकारः।

अथ कवलगण्डूषाधिकारः ७५

अब कवलगण्डूषका अधिकार कहतेहैं। (१)स्निन्धोष्णैः स्नेहिको वाते स्वादुशीतैःप्रसाद्नः पित्ते कटुम्ललवणै रूक्षैः संशोधनः कफे ॥ १ ॥ कपायस्वादुतिकैश्च कवलो रोपणो वर्ण। सुखं सञ्चार्यते या तु सा मात्रा कवले हिता २ असञ्चार्या तु या मात्रा गण्डूषे सा प्रकीर्तिता। तावच धारणीयोऽयं यावद्दोषप्रवर्तनम् ॥ ३ ॥ पुनश्चान्योऽपि दातव्यस्तथा क्षौद्रघृतादिभिः। व्याधेरपचयस्तुष्टिवैंशद्यं वक्रलाघवम् ॥ ४ ॥ इन्द्रियाणां प्रसाद्श्च कवले शुद्धिलक्षणम्। दाहतृष्णात्रणान् हन्ति मधुगण्डूषधारणम्॥५॥ धान्याम्लमास्यवैरस्यमलदौर्गनध्यनाद्यानम्। तदीष खवणं शीतं मुखशोष हरं परम् ॥ ६ ॥ आशु क्षाराम्लगण्डूपो भिनत्ति श्लेष्मणश्चयम् । सुस्थे हितं वातहरं तैलगण्ड्रपधारणम् ॥ ७ ॥ इति कवलगण्ड्रषाधिकारः।

(१ कवलगंडू पधारिणः) वातमें किग्ध गरम ओ-पधों से केहिक और पित्तमें स्वादु और शीतल ओपधों से प्रसादन और कफमें चर्चरा खट्टा नमक और रूपा ऐसे ओपधों संशोधन देना । कसैला स्वादु और कडुवे ओपधों बनाया कवल घावमें अंकुर लाताहै। जो मात्रा सुखपूर्वक जरजावे वह कवलमें हित है। अ-संचार्यरूप मात्रा गंडूष अर्थात् गरारों में लेनी तबपर्यंत धारण करना। जबतक दोषकी प्रवृत्ति रहै। तथा शहद और घृत आदिसें फिरभी अन्य देना योग्य है। व्याधिकी शांति हो प्रसन्नता हो संदरपना हो सुखका हलकापन हो और इन्द्रियोंकी प्रसन्नता हो ये लक्षण कवलमें शुद्धिके हैं। मुखमें शहदका गंडूष धारना दाह तृषा और घावकों नाशैहै। चावलोंकी कांजी मुखमें धारण करी जावै तो मुखकी

विरसता मल दुर्गंधपना इन्होंको नाशताहै । कछुक न-मकसहितका कुछा मुखके शोषकों हरताहै । खार और खट्टा रसका गंडूष कफके चयकों नाशताहै। तेलका गं-डूष धारण करना सुस्थमें हित है। और वातकों ना-शताहै।

इति चऋदत्तभाषाटीकायां कवलगंडूषाधिकारः।

अथाश्र्योतना अनतर्पणपुटपाकाधिकारः ७६

अव आश्च्योतन अंजन तर्पण और पुटपाकका अधिकार कहते हैं।

(१)सर्वेषामिक्षरोगाणामादावाश्च्योतनं हितम्।

रक्तोद्कण्डूघर्षादास्रुहरागनिवर्हणम्॥१॥

उष्णं वाते कफे चोष्णं तच्छीतं रक्तपित्तयोः।

निवातस्थस्य वामेन पाणिनोन्मील्य लोचनम् २

युक्तौ प्रलम्बयान्येन पिचुवर्त्या कनीनिके।

दश द्वादश वा विन्दून् द्यङ्गलादवसेचयेत् ३

ततः प्रमुज्य मृदुना चेलेन कफवातयोः।

अन्येन कोष्णपानीयप्रुतेन स्वेदयेन्मृदु॥ ४॥

अत्युष्णातीक्षणं रुप्रागदङ्नाशायाक्षिसेचनम्।

अतिशीतं तु कुरुते निस्तोदस्तम्भवेदनाः॥ ५॥

कपायवर्त्मतां घर्षं कुच्छात्तन्मेहनं वहु।

विकारवृद्धिमत्यल्पं संरम्भमपरिस्रुतम्॥६॥

(१ नेत्ररोगे आश्च्योतनं) सब प्रकारके नेत्ररोगोंकी आदिमें आश्च्योतन करना हित है। ग्रूल चमका खाज खोरनी आंग्रू दाह और राग इन्होंकों दूर करताहै। वातमें गरम कफमें गरम रक्त और पित्तमें शीतल देना। वातसें रहित स्थानसें स्थित हुआकै वामे हाथसें नेत्रकों खोल लंबी शीपीसें अथवा अन्य पात्रसें अथा रूईका फोहा तथा बत्तीसें कनीनिकापर दो अंगुल ऊंचासें दश अथवा वारह बूंद छोडने पीछे कोमल वस्त्रसे पूंछ कफ वातमें अल्प गरम कियासे मिगोय करडा कपडासे कोमल स्वेद करे अत्यंत गरमसे नेत्रका सेचना पीडा राग और हिशनाश इन्होंकों करता है। अत्यंत शीतलसे सेचना चनमका स्तंम और पीडाकों करता है।

(२)अथाञ्जनं गुद्धतनोर्नेत्रमात्राश्रये मले । पक्कलिङ्गेऽल्पशोथार्तिकण्डूपैच्छिल्यलक्षिते ॥ ७ ॥

मन्द्घर्षासुरागेऽहिण प्रयोज्यं घनदृषिके। लेखनं रोपणं दृष्टिप्रसाद्नमिति त्रिधा ॥ ८॥ अञ्जनं लेखनं तत्र कपायाम्लपदूषणैः। रोपणं तिक्तकेई व्यैः स्वादुशीतैः प्रसादनम् ९ दशाङ्कला तनुर्मध्ये शलाका मुकुलानना। प्रशस्ता लेखने ताम्री रोपणे काललोहजा १० अङ्गुला च सुवर्णीत्था रूपजा च प्रसादने। पिण्डो रसिकया चूर्णं त्रिधैवाञ्जनकल्पना ११ गुरौ मध्यलघौ दोषे तां क्रमेण प्रयोजयेत । अथानूनमीलयन् दृष्टी अन्तः सञ्चारयेच्छनेः १२ अञ्जिते वर्त्मनी किञ्चिचालयेचैवमञ्जनम्। अपेतौषधसम्बन्धं निर्वृतं नयनं यदा ॥ १३ ॥ व्याधिदोषं तु योग्याभिरद्भिः प्रक्षालयेत्तदा । दक्षिणाङ्गप्रकेनाक्षि ततो वामं सवाससा ॥१४॥ ऊर्ध्ववर्त्मनि संगृद्य शोध्यं वामेन चेतरत्। निशि स्वप्नेन मध्याद्वपानान्नोष्णगभस्तिभिः १५ अक्षिरोगाय दोषाः स्युर्विधितोत्पीडितद्भुताः। प्रातः सायं च तच्छान्त्ये व्यभ्रकेऽतोऽञ्जयेत्सदा कण्डूजाड्येऽअनं तीक्ष्णं धूमं वा योजयेत् पुनः। तीक्ष्णाञ्जनाभितप्ते तु तूर्णे प्रत्यञ्जनं हितम् ॥१७॥

(२ नेत्रमलेऽअनम्) गुद्धशरीरवालाकै नेत्रमा-त्रमें मल आश्रित होवै। पक्षके लक्षण और अल्प शोजा खाज पिच्छलपना इन्होंसें लक्षित नेत्र होवै मंदघसना आंग्रू राग ये हों और नेत्रोंमें बहुत ढीढ हों तब अंजन देना छेखन रोपण और दृष्टिप्रसादन ऐसा अंजन तीनप्रकारका है तिन्होंमें कसैला खट्टा सलोना चर्चरा इन्होंकरके लेखन अंजन होताहै। कडुवे ओषधोंसे रोपण अंजन होताहै। खादु और शीतल ओपधोंसे प्रसादन अंजन होताहै । दश अंगुलवाली मध्यमें मिहीन फूलोंकी कलीके समान मुखवाली ऐसी-तांबाकी शलाई लेखनमें उत्तम है। काला-लोहाकी शलाई रोपणमें उत्तम है। सोनाकी व चांदीकी शलाई प्रसादनमें उत्तम है। भारी मध्यम और हलका ऐसे दोषमें गोली रसिकया चूर्ण तीन प्रकारकी यह अं-जनकल्पना क्रमसे प्रयुक्त करनी । पीछे नेत्रोंकों खोलकै हौं छें भीतर संचारित करें वत्मोंकों अंजित कर कछुक अं-जनकों चालित करै। जब ओपधके संबंधसे रहित नेत्र हों तब रोगके दोपकों योग्य पानीसें धोवै । दाहिना अंगुठासें

वामा नेत्रकों ऊर्ध्व वर्त्ममें ग्रहण कर वामासें दाहिनाको शोधित करै। रात्रिमें शयनसें और मध्यान्हमें पान अन्न गरम किरण इन्होंसें नेत्ररोगोंमें बढकै पीडाकारक दोष ठहरतेहैं। उन्होंकी शांतिके अर्थ प्रभातमें और सायंका-छमें मेघसें आच्छादित आकाश नहीं हो तब सब कालमें अंजनकों आंजै। खाज और जडपनासें युत हुये नेत्रमें तेज अंजनकों अथवा तेज धूमाकों फिर योजित करै। तेज अंजनसें तप्त हुआ नेत्रमें शीघ्र शीतलरूप प्रत्यंजन हित है।

(३)नाञ्जयेद्गीतवमितविरिक्ताशितवेगिते। कुद्धज्वरितभ्रान्ताक्षशिरोरुक्शोषजागरे ॥ १८॥ अद्देडिके शिरःस्नाते पीतयोधूममद्ययोः। अजीर्णेऽप्यर्कसंतप्ते दिवास्वप्ते पिपासिते १९ निर्वाते तर्पणं योज्यं शुद्धयोर्मुर्धकाययोः। काले साधारणे प्रातः सायं वोत्तानशायिनः २० यवमाषमयीं पार्ली नेत्रकोणाद्वहिः समाम्। द्यङ्गलोचां दढां कृत्वा यथास्वं सिद्धमावपेत्॥ सर्पिर्निमीलिते नेत्रे तप्ताम्बु प्रविलायितम् । नक्तान्ध्यवाततिमिरक्रच्छ्ररोधादिके वसाम् २२ आपक्ष्मात्राद्थोन्मेषं शनकैस्तस्य कुर्वतः। मात्रां विगणयेत् तत्र वर्त्म सन्धिसितासिते २३ हुए। च कमशो व्याधी शतं त्रीणि च पञ्च च। शतानि सप्त चाष्टौ च दश मन्थेऽनिले दश २४ पित्ते पट् स्वस्थवृत्ते च वलासे पञ्च धारयेत्। कृत्वापाङ्गे ततो द्वारं स्नेहं पात्रे निगालयेत् २५ पिवेच धूमं नेक्षेत व्योमरूपं च भास्वरम् । इत्थं प्रतिदिनं वाते पित्ते त्वेकान्तरं कफे॥२६॥ स्वस्थे च द्र्यन्तरं द्यादातृप्तेरिति योजयेत्। प्रकाशक्षमता स्वास्थ्यं विशदं लघु लोचनम्॥२७

(३ तर्पणम्) डरपोक वमनिकया हुआ जुलाव लिये हुये भोजन किया हुया बेगवाला कोधी ज्वरवाला भ्रांत-नेत्रोंवाला शिरमें शूलवाले शोषरोगी रातिमें जागेहुये सूर्यंके नहीं दीखनेमें शिरके धोनेमें धूमा और मिदराके पीनेमें अजीणेमें सूर्यंके घाममें दिनके शयनमें पानी पीनेकी इच्छामें शिरकों और शरीरकों शुद्ध कर वातरिहत स्थानमें तर्पण युक्त करना। साधारण कालमें प्रभातविषे वा सायंकालविषे सीधा शयन करनेवालाकै। जव और

उडदके चूनसे नेत्रकोणसे बाहिर दो अंगुल ऊंची और समान दृढरूपवाली बनाकै यथायोग्य सिद्ध किया घृनतकों गरम पानीकी तरह बनाकै नेत्रोंकी मृंद भरें । रातोंधा बात तिमिर मृत्रक्ठच्छू और रोध आदिमें वसाकों भरें । पलकोंके अग्रभागपर्यंत भरके हौलें हौलें नेत्रकों खोले। वर्त्मकी संधिके सुपेद और कृष्णमें मात्राकों गिने । दृष्टिविषे व्याधिमें कमसें ३०० और ५००, ७०० और ८०० वातमेंके मंथमें १००० मात्रातक धारण करें । स्वस्थपनेमें वातविषे दश पित्तविषे छह और कफविषे पांच मात्रातक धारण करें । पीछे नेत्रके समीपमें द्वार बनाके स्रोहकों पात्रमें निकासे । और धूमाकों पीवे प्रकाशित हुये आकाशकों नहीं देखे । इसप्रकार वातमें प्रतिदिन और पित्तमें एकदिन बीचमें छोडके और कफमें और स्वस्थपनेमें दो दिन छोडके तृतिपर्यंत योजित करें ।

(४)तृप्ते विपर्ययोऽतृप्ते तृप्तेऽतिश्लेष्मजा रुजः।
पुरुपाकं प्रयुक्षीत पूर्वोक्तेष्वेव पश्मसु॥ २८॥
सवाते स्नेहनः श्लेष्मसिहते लेखनो मतः।
तृर्दौर्वत्येऽनिले पित्ते रक्ते स्वस्थे प्रसादनः२९
वित्वमात्रं पृथक् पिण्डं मांसभेषजकत्कयोः।
उरुवृक्तवराम्भोजपत्रैः स्निग्धादिपु क्रमात् ३०
वेष्टियत्वा मृदालिप्तं धवधन्वनगोमयैः।
पचेत् प्रदीप्तेरश्यामं पक्तं निष्पीङ्य तद्रसम्॥
नेत्रे तपणवत् युक्त्याच्छतं हे त्रीणि धारयत्।
लेखनस्नेहनान्त्येषु कोष्णो पूर्वौ हिमोऽपरः ३२
धूमपोऽन्ते तयोरेव योगास्तत्र च तृप्तिवत्।
तर्पणं पुरुपाकं च नस्यानहें न योजयेत्॥ ३३॥
यावन्त्यहानि युक्षीत द्विगुणो हितभाग्भवेत्॥

इत्याश्रयोतनाञ्जनतर्पणपुटपाकाधिकारः।

(श पुटपाकः) तृप्त होनेमें प्रकाश होना स्वस्थपना सुंदरपना हलके नेत्र होतेहें। नहीं तृप्तमें ये लक्षण विपर्तात होतेहें और अत्यंत तृप्त होनेमें कफकी पीड़ा उपजती है। पूर्वोक्त पक्ष्मोंमें पुटपाकोंही प्रयुक्त करे। वातसहितमें सेहन कफसहितमें लेखन माना हैं। तृषासें दुर्वलपनेमें वातमें पित्तमें रक्तमें और स्वस्थमें प्रसादन हित है। मांस और ओषधके कल्ककों चार तोलेभर ले अलग अलग गोला बनाय आरंड वड कमल इन्होंके पत्तोंसें स्निग्ध आदिमें कमसें वेष्टित कर माटी लीप धौ धमासा गोवर

इन्होंसे पकावै। जब अग्निके समान कांतिवाला पककर होवै तब उसके रसकों निचोड नेत्रमें तर्पणकी तरह युक्त करै १००, २००, ३००, मात्रातक धारण करै। लेखन स्नेहन और प्रसादनमें पूर्व दोनों अल्प गरम और अल्प शीतल तर्पण पुटपाककों नस्यके अयोग्यके अर्थ नहीं यो-जित करै। जितने दिन युक्त करै उस्से दुगुने दिन पहरेज करै।

इति चक्रदत्तभाषाटीकायां आश्योतनतर्पणपुटपाकाधिकारः

अथ विारान्यधाधिकारः ७७

अव शिराव्यधका अधिकार कहतेहै ।

(१)अथ स्निग्धतनुः स्निग्धरसान्नप्रतिभोजितः। प्रत्यादित्यमुखं स्विन्नो जानूचासनसंस्थितः॥१॥ मृदुपट्टात्तकोशान्तो जानुस्थापितकूर्परः। अङ्गुष्टगर्भमुष्टिभ्यां मन्ये गाढं निपीडयेत् ॥ २ ॥ दन्तसम्पीडनोत्कासगण्डाध्मानानि चाचरेत्। पृष्ठतो यन्त्रयेचैनं वस्त्रमावेष्टयेन्नरः ॥ ३ ॥ कन्धरायां परिक्षिण्य नस्यान्तर्वामतर्जनीम् । एवमुत्थाप्य विधिना शिरां विध्येच्छिरोगताम्॥ विध्येद्धस्तशिरां वाहावनाकुञ्चितकूर्परे। वद्या सुखोपविष्टस्य मुष्टिमङ्गष्टगर्भिणम् ॥ ५ ॥ ऊर्ध्व वेध्यप्रदेशाच पहिकां चतुरङ्गुले। पादे तु सुस्थितेऽधस्ताजानुसन्धेर्निपीडिते ॥६॥ गाढं कराभ्यामागुल्फं चरणे तस्य चोपरि। द्वितीये कुञ्चिते किञ्चिदारूढे हस्तवत्ततः॥ ७॥ बद्धा विध्येच्छिरामित्थमनुक्तेष्वापि कल्पयेत्। तेषु तेषु प्रदेशेषु तत्तद्यत्रमुपायवित् ॥ ८॥ ततो बीहिमुखं व्यध्यप्रदेशे न्यस्य पीडयेत्। अङ्गप्टतर्जनीभ्यां तु तलप्रच्छादितं भिषक्॥ ९॥ वामहस्तेन विन्यस्य कुठारीमितरेण तु। ताडयेन्मध्यमाङ्गुल्याङ्गुष्टविष्टब्धमुक्तया ॥ १० ॥ मांसले निक्षिपेदेशे बीद्यास्यं बीहिमात्रकम्। यवार्धमस्थामुपरि शिरां विध्यन्कुठारिकाम् ११

(१ शिराव्यधाधिकारिणः प्रकारश्च) सिग्ध शरी-रवाला सिग्ध रस और अन्नसें योजित किया सूर्यके स-न्मुख मुखवाला पसीनासें युत हुआ गोडाकरके उंचे आसनसंस्थित हुआ कोमल पद्दापे बैठाके शांत स्वरूपकी

कहनीकों गोडापर स्थापित करा अंगूठासहित मुष्टियोंसें दोनों कंधोंकों करडे पीडित करें । दंतींका पीडन खांसी गंडोंका आध्मान इन्होंकों आचरित करै। पृष्ठसें यंत्रित कर वस्त्रकों बांधदेवे । कंधरापर उसकी वामी तर्जनीकों गेर इस प्रकार विधिसें उत्थापित कर शिरकी शिराको वींधे । नहीं आकुंचित करी कुहनीयुत बाहुमें हाथकी शिराकों वींधे । सुखपूर्वक स्थित हुआके अंगूठासहित मु-ष्टिकों बांध वेध्यप्रदेशसें ऊपर चार अंगुलमें पटिका दे सुस्थित हुये पैरमें नीचै गोडाकी संधिकों पीडित कर हा-थोंसें करडा टकनातक उसके ऊपर पैरपर दूसरा पैर क-छुक आकुंचित और आरूढ कर पीछे हाथकी तरह शि-राकों नित्यप्रति वींधै । नहीं कहोंमेंभी कल्पित करै। तिस तिस प्रदेशोंमें तिस तिस यंत्रकों उपाय जाननेवाला करै। पीछे त्रीहिमुखकों वींधाहुआ प्रदेशमें स्थापित कर पीडित करै । अंगूठा तर्जनीसे वैद्य तल प्रच्छादितको वामा हाथसें और कुठारीकों दाहिना हाथसें स्थापित कर अंगूठासें अलग हुई मध्यमा अंगुलीसें। बीहिमात्र बीहिमुखकों मांसल प्रदेशमें प्राप्त करे अस्थियोंके ऊपर जवका अर्धभागरूप शिराकों वींधता हुआ

(२)असम्यगस्रे स्रवति वैल्वन्योपनिशानतैः। सागारधूमलवणतैलैदिंह्याच्छिरामुखम्। सम्यक् प्रवृत्ते को ज्णेन तैलेन लवणेन च॥१२॥ अशुद्धो विलनोऽप्यस्रं न प्रस्थात्स्रावयेत्परम् अतिस्तृतौ हि मृत्युः स्याद्दारुणा वानिलामयाः॥ तत्राभ्यङ्गरसक्षीररक्तपानानि भेषजम्। स्रुते रक्ते शनैर्यन्नमपनीय हिमाम्बुना ॥ १४॥ प्रक्षाल्य तैलप्रोताकं बन्धनीयं शिरामुखम्। अशुद्धं स्नावयेद्भयः सायमह्यपरेऽपि वा॥१५॥ रके त्वतिष्ठति क्षिप्रं स्तम्भनीमाचरेतिकयाम्। लोध्रियङ्कुपत्तुङ्गमाषयध्याह्वगैरिकैः॥ १६॥ मृत्कपालाञ्जनक्षौममसीक्षीरित्वगङ्करैः। विचूर्णयेद्रणमुखं पद्मकादिहिमं पिवेत् ॥ १७ ॥ तामेव वा शिरां विध्येद्यधात्तस्मादनन्तरम्। शिरामुखं वा त्वरितं दहेत्तप्तशलाकया ॥ १८॥ सशेषमप्यसुग्धार्यं न चातिस्रुतिमाचरेत्। हरेच्छुङ्गादिना शेपं प्रसादमथवा नयेत्॥१९॥ (२ रक्तातिस्रावे शमनम्) अच्छीतरह रक्त नहीं

झिरनेमें वेलगिरी सोंठ मिरच पीपल हलदी तगर घरका धूमा नमक तेल इन्होंसें शिराकों लींपै। अच्छीतरह प्रवृत्त हुये रक्तमें अल्प गरम किया तेलसें अथवा नमकसें अ-गुद्धिमें बलवालेका रक्तभी ६४ तोलेभरसें उपरंत नहीं नि-कासै । अत्यंत रक्त निकसनेमें मरण अथवा भयंकर वा-तज रोग उपजते हैं। तहां अभ्यंग मांसका रस दूध रक्त इन्होंकों पीना ओषध है। रक्त झिरनेके पीछे यंत्रकों खोल शीतल पानीसें धोकै तेलसें भिगोकरै शिराके मुखकों वां-धना योग्य है। अग्रुद्ध रक्तकों सायंकालमें अथवा दूसरे दिन फिर निकासै । रक्त नहीं ठहरनेमें शीघ रक्तकों थां-मनेवाली क्रियाकों आचरित करै। लोध मेंहदी लाल चं-दन उडद मुलहटी गेरू मराहुआकी खोपरीका अंजन रेशमी वस्त्रकी स्याही दूधवाले वृक्षोंके कोंपल इन्होंसें घा-वके मुखकों चूर्णित करै और पद्मक आदि गणके हिमकों पीवै। व्यधप्रदेशसें अनंतर उसी शिराकों वींघै अथवा शीघही शिराके मुखकों गरम शलाई दग्ध करै। शेषस-हित रक्त धारण करना । रक्तकों अत्यंत निकासै नहीं । रोष रक्तकों शींग आदिसें हरे अथवा साफ करे।

(३)मर्महीने यथासन्नप्रदेशे व्यथयेच्छिराम्। नत्नषोडशातीतसप्तत्यद्यस्रतास्जाम् ॥ २० ॥ अस्मिग्धास्वेदितात्यर्थस्वेदितानिलरोगिणाम्। गर्भिणीस्तिकाजीर्णिपत्तास्रश्वासकासिनाम् २१ अतिसारोद्रच्छिद्पाण्डुसर्वाङ्गशोषिणाम्। स्रोहपीतं प्रयुक्तेषु तथा पञ्चसु कर्मसु ॥ २२ ॥ नायश्रितां शिरां विध्येन्न तिर्यङ्नाप्यनुत्थिताम् नातिशीतोष्णवाताभ्रेष्वन्यत्रात्ययिकाद्भदात् २३

नात्युष्णशीतं लघुदीपनीयं रकेऽपनीते हितमन्नपानम्। तदा शरीरं द्यनवस्थितासुक विहिर्विशेषेण च रक्षणीयः ॥ २४ ॥ नरो हिताहारविहारसेवी मासं भवेदावललाभतो वा। प्रसन्नवर्णेन्द्रियमिन्द्रियार्था-निच्छन्तमव्याहतशक्तिवेगम्। सुखान्वितं पुष्टिबलोपपन्नं विशुद्धरकं पुरुषं वदन्ति ॥ २५ ॥

इति शिराव्यधाधिकारः।

(३ विधनस्थानानि) मर्मसें हीन समीप प्रदेशमें शिराकों वींघे । सोलह वर्षनीचे और सत्तरवर्षसें ऊपर उमरवाले झिरता हुआ रक्तवाले नहीं स्निग्ध हुये नहीं स्वेदित हुये अत्यंत स्वेदित हुये वातरोगवाले गर्मिणी सू-तिका अजीर्णवाले रक्तिपत्तवाले श्वास खांसीवाले अति-सारी और उदररोग छाँद पांडु सर्वोगशोप इन रोगोंवाले स्नेहपीय पंचकर्म प्रयुक्त किये इन्होंकी शिराकों और नहीं यंत्रित करी तथा तिरछी और नहीं उत्थित करी ऐसी शिराकों नहीं वींधै। अत्यंत शीत अत्यंत गरम वात वा-दल ऐसे समयमें महाअसाध्य रोगके विना शिराकों। नहीं वींधे। रक्त निकसे पीछे न अत्यंत गरम और न अत्यंत शीतल हो हलका और दीपन करने योग्य ऐसा अन्नपान हित है। तब अनवस्थित रक्तवाला शरीर और अग्नि वि-दोष करके रक्षाके योग्य है । हित आहार और विहारकों सेवनेवाला मनुष्य एक महीनातक अथवा बलकी प्राप्ति होनेतक रहै। प्रसन्न वर्ण प्रसन्न इंद्रियोंके अर्थ इन्होंकों इच्छित करता हुआ नहीं हत हुआ शक्ति वेगवाला सुखी पुष्टि और बलसें अन्वित ऐसा शुद्ध पुरुष कहताहै। इति चऋदत्तभाषाटीकायां शिराव्यधाधिकारः।

अथ सुस्थाधिकारः ७८

अव सुस्थका अधिकार कहतेहैं।

(१)ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत्सुस्थो रक्षार्थमायुषः। शरीरचिन्तां निर्वर्त्यं कृतशौचविधिस्ततः ॥ १॥ प्रातर्भुक्त्वा च मृद्धग्रं कपायकदुतिक्तकम्। भक्षयेद्दन्तपवनं दन्तमांसान्यवाधयन् ॥ २ ॥ नाद्यादजीर्णवमथुश्वासकासज्वरार्दितः। तृष्णास्यपाकहनेत्रशिरःकणीमयी च तत्। सौवीरमञ्जनं नित्यं हितमक्ष्णोः प्रयोजयेत् ॥३॥ सप्तरात्रेऽष्टरात्रे वा स्नावणार्थं रसाञ्जनम्। ततो नावनगण्डूषधूमताम्बूलभाग्भवेत् ॥ ४ ॥ ताम्बूलं अतिपत्तास्त्ररूक्षोत्कुपितचक्षुषाम्। विषमुच्छामदार्तानामपथ्यं चापि शोषिणाम् ५

(? दिनचारविधिः) मुखी पुरुष अपनी रक्षाके लिये ब्राह्ममुहूर्त अर्थात् चार घडी अवशेषरात्रमें ऊठै। शरीरकी चिंतासे निवृत्त होकै शौचविधि अर्थात् मलत्याग

चर्चरा और कड़वा ऐसा दंतधावनकों दंतके मांसोंकों नहीं पीड़ा देता हुआ चावकै करे। अजीर्ण छर्दि श्वास खांसी ज्वर तृषा मुखपाक हृद्रोग नेत्ररोग शिरोरोग क-र्णरोग इन्होंवाला दंतून नहीं करै। सुरमाके अंजनकों नित्य प्रति नेत्रोंमें प्रयुक्त करे तो हित है । सात रात्रिमें अ-थवा आठरात्रिमें नेत्रकों झिरानेके लिये रसांजन घालै। पीछे नस्य कुले धूम नागपान इन्होंकों सेवे । क्षती पि-त्तरक्ती रुक्ष उत्क्रिपतनेत्रवाला विष मुर्च्छा मदसं पीडित और शोषी इन्होंकों नागरपान अपध्य है।

(२)अभ्यक्रमाचरेत्रित्यं सजराश्रमवातहा । शिरःश्रवणपादेषु तं विशेषेण शीलयेत् ॥ ६ ॥ बाह्याभ्यङ्गः कफग्रस्तकृतसंशुद्ध्यजीर्णिभिः। शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था वलवर्धनी ॥ ७ ॥ देहव्यायामसंख्याता मात्रया तां समाचरेत्। वातिपत्तामयी बालो बृद्धोऽजीणीं च तां त्यजेत् उद्घर्तनं तथा कार्यं ततः स्नानं समाचरेत्। उष्णाम्बुनाधःकायस्य परिषेको बलावहः॥ ९॥ तेनैव तृत्तमाङ्गस्य बलकृत् केराचक्षुषोः। स्नानमर्दितनेत्रास्यकर्णरोगातिसारिषु॥ १०॥ आध्मानपीनसाजीर्णभुक्तवत्सु च गर्हितम् । नीचरोमनखर्मश्रुनिर्मलाङ्ब्रिमलायनः ॥ ११॥ स्नानशीलः ससुरभिः सुवेषो निर्मलाम्बरः। धारयेत्सततं रतं सिद्धमन्त्रमहौषधीः ॥ १२ ॥

(२ अभ्यंगादि) अभ्यंगको नित्यप्रति सेवै बुढापा और परिश्रमकों नाशताहै। और शिर कान पैर इन्होंमें अभ्यंगकों विरोषकरके सेवै । कफसें ग्रस्त शुद्धि किया हुआ और अजीर्णवाला इन्होंने बाहिर अभ्यंग करना हित है। शरीरकी जो चेष्टा है वही चेष्टा स्थिर अर्थवाली बलको बढातीहै । देहके कसरतकी संख्याकी मात्रासे उस चेष्टाकों आचरित करै। वातिपत्तरोगी बालक बृद्ध अजीर्णवाला उसकों त्यागै। उवटना मलकै पीछे स्नान करना उचित है। गरम पानीसे नीचाके दारीरका परिषेक करना बलकों देता है। गरम पानीसें शिरकों सेकना वाल और नेत्रके बलकों हरताहै। लकवा वात नेत्ररोग कर्ण-रोग अतिसार इन रोगवालोंमें अफारावाला पीनसवाला अजीर्णवाला भोजनिकये हुये इन्होंमें स्नान वर्जित है। आदिकों करे। प्रात:कालमें कोमल अग्रभागवाला कसैला रोम नख मुंछ इन्होंकों कटाये रक्खे। निर्मल पैर रक्लै । निर्मलस्थान रक्लै स्नान करता रहै सुगंधसहित रहै । सुंदर वेप धारण करै निर्मल वस्त्र धारण रक्लै । रत्न सिद्धमंत्र और महौषधी इन्होंकों निरंतर धारण रक्लै ।

(३)सातपत्रपद्त्राणो विचरेचुगमात्रदक् ।
निशि चात्यियेके कार्ये दण्डी मौनी सहायवान्॥
जीर्णे हितं मितं चाद्यात्र वेगान्धारयेद्वलात् ।
न वेगितोऽन्यकार्यः स्यान्नाजित्वासाध्यमामयम्
दशधा पापकर्माणि कायवाङ्मानसैस्त्यजेत् ।
काले हितं मितं ब्रूयाद्विसंवादि पेशलम् ॥१५॥
आत्मवत्सततं पश्येद्पि कीटपिपीलिकाम् ।
आत्मनः प्रतिकूलानि परेपां न समाचरेत्॥१६॥
नक्तंदिनानि मे यान्ति कथंभूतस्य संप्रति ।
दुःखभाक् न भवत्येवं नित्यं सन्निहितस्मृतिः१७॥

दिनाचारविधिः।

(३ गमनोपाकरणानि) छतरी और जूतीजोडाकों धारण रक्ष्वै। दृष्टिसें देखता हुआ विचरै। रात्रिमें आवस्यक कार्य हो तो दंड धारण करके मौनी हुआ और सहायवाला होकै विचरै। जीर्ण होनेपर हित और प्रमाणितकों खावै। बलसें वेगोंकों धारै नहीं। वेगवाला होकै दूसरा कार्य करै नहीं। साध्य रोगकोंमी नहीं जीतकै दूसरा कार्य करै नहीं। सध्य रोगकोंमी नहीं जीतकै दूसरा कार्य करै नहीं। दशप्रकारके पापकर्मोंकों शरीर वाणी मन इन्होंसें त्यागै। समयमें हित और प्रमाणितकों वोलै। संवादसहित और सुंदर वचन बोलै नहीं। कीडा कीडी आदिकोंभी अपने समान देखै। अपने प्रतिकृल दूसरोंकों नहीं आचरित करै कैसे हुया मुझकों दिनराति प्राप्त होंगे शीघ दु:खकों मजनेवाला नहीं हूं ऐसे स्मृतिकों याद रक्ष्वै।

(४)मासैर्द्विसंख्येमीघाद्येः क्रमात्पडृतवः स्मृताः। विलनः शीतसंरोधाद्धेमन्ते प्रवलोऽनलः ॥१८॥ सेवेतातो हिमे स्निग्धिस्वाद्वम्ललवणान् रसान्। गोधूमिपष्टमांसेक्षुश्लीरोत्थिविकृतीः सुराम् ॥१९॥ नवमत्रं वसां तैलं शौचकार्ये सुखोदकम्। युत्त्यार्किकरणान् स्वेदं पाद्त्राणं च सर्वदा २० प्रावाराजिनकौशेयप्रवेणीक्रथकास्तृतम्। उष्णस्वभावेर्लघुभिः प्रावृतः शयनं भजेत् २१ अङ्गारतापसंतप्तगर्भभूवेश्मिन प्रियाम्। पीवरोहस्तनश्लोणीमालिङ्ग्यागुरुचर्चिताम् २२

अयमेव विधिः कार्यः शिशिरेऽपि विशेपतः।
तदा हि शीतमाध्वीकं रौक्षं चादनकालजम् २३
कफिश्चितो हि शिशिरे वसन्तेऽकींशुतापितः।
हत्वािशं कुरुते रोगांस्ततस्तत्र प्रयोजयेत्॥२४॥
तीक्ष्णं वमननस्यादिकवडग्रहमञ्जनम्।
व्यायामोद्दर्तनं धूमं शौचकार्यं सुखोदकम् २५
स्नातोऽजुलिप्तः कर्पूरचन्दनागुरुकुङ्कुमैः।
पुराणयवगोधूमक्षौद्रजाङ्गलशूल्यभुक्।
प्रिपेवेदासवािरष्टसीधुमाध्वीकमाधवान्॥ २६॥

(४ ऋतुचर्या) माघआदि दोदो महीनोंकरकै क्र-मसें छह ऋत कहे हैं। वलवालाकै शीतके संरोधसें हेमंत-ऋतुमें अग्नि प्रवल होताहै। इसवास्ते शीतकालमें स्निग्व स्वादु खट्टा और सलोने रसोंकों सेवै। गेहूंका चून मांस ईस दूधकी विकृति मदिरा नवीन अन्न वसा तेल शौच कर्ममें अल्प गरम किया जल युक्तिसें सूर्यके किरण पसीना और जूतीजोडा इन्होंकों सब कालमें सेवै। प्रावार मृग-छाला रेशमी वस्त्र मिहीन जेवरी डोरी आदिसे आस्तृत करी शाय्यपर गरम स्वभाववाले और हलके वस्नोंकों ओ-ढकै शयन करै। कोईलोंके अमिकी तपाईसें गरम हुई पृ-थिवीवाले मकानमें पुष्टरूप जांघ चूची और कटीवाली और अगरसें चांचत करी स्त्रीकों सेवै। शिशिर ऋतुमेंभी यही विधि विशेषकरके करना तबही अधिक शीत हो-ताहै। भोजनकालमें रूषापन होताहै। शिशिर ऋतुमें कफ संचित होताहै। वसंतमें सूर्यके किरणोंसें तापित हो अग्निकों नष्ट कर रोगोंकों करताहै। इसवास्तै तहां तीक्ष्ण वमन और नस्य आदि कवलग्रह अंजन इन्होंकों प्रयुक्त करै। कसरत उवटना धूमा और शौचकर्ममें अल्प गरम पानी लेना। स्नान करकै कपूर चंदन अगर और केसरसे अनुलेप करै। पुराने जव गेहूं शहद जांगलदेशके जी-वका मांस झूलसें संस्कृत किया मांस इन्होंकों खावै। आसव अरिष्ट सीधु माध्वीक माधव इन्होंकों पीवै।

(५)वसन्तेऽनुभवेत्स्रीणां काननानां च यौवनम् गुरूष्णिक्षिग्धमधुरं दिवास्वप्तं च वर्जयेत् ॥२७॥ मयूखेर्जगतः स्नेहं श्रीष्मे पेपीयते रिवः। स्वादु शीतं द्रवं स्निग्धमन्नपानं तदा हितम् २८ शीतं सशर्करं मन्थं जाङ्गलान्मृगपिक्षणः। यृतं पयः सशाल्यन्नं भजन्त्रीष्मे न सीदित २९ मद्यमल्पं न वा पेयमथवा सुबहूदकम् । मध्याहे चन्दनाद्रीङ्गः स्वप्याखारागृहे निशि ३० निशाकरकराकीणें प्रवाते सौधमस्तके। निवृत्तकामो व्यजनैः पाणिस्पर्शैः सचन्दनैः ३१ सेव्यमानो भजेतास्यां मुक्तामणिविभूषितः। लवणाम्लकद्रण्णानि व्यायामं चात्र वर्जयेत् ३२ भ्वाष्पानमेघनिस्यन्दात्पाकाद्मलाज्ञलस्य च। वर्षास्वयिवले श्लीणे कुप्यन्ति पवनादयः ॥३३॥ भजेत्साधारणं सर्वमुष्मणस्तेजनं च यत्। आस्थापनं शुद्धतनुर्जीणं घान्यं कृतान्रसान् ३४ जाङ्गलं पिशितं यूपान्मध्वरिष्टं चिरन्तनम्। दिव्यं कौपं श्रुतं वाम्भो भोजनं त्वति दुर्दिने ३५ व्यक्ताम्ललवणसेहं संशुष्कं क्षौद्रवल्लघु । नदीजलोदमन्थाहःस्वप्रायासातपांस्यजेत् ३६ वर्षाशीतोचिताङ्गानां सहसैवार्करिशमभिः। तप्तानामाचितं पित्तं प्रायः शरिद कुप्यति ३७ तज्जयाय घृतं तिक्तं विरेको रक्तमोक्षणम्। तिक्तस्वादुकपायं च श्रुधितोऽन्नं भजेलुघु ३८

(५ वसंतादौ विहारादि) वसंतऋतुमें स्त्रियोंका और वगीचोंके यौवनका अनुभव करै। भारी गरम चि-कना और मधुर भोजन और दिनका शयन इन्होंकों व-र्जित करै । ग्रीष्मऋतुमें सूर्य किरणोंसें सारके स्नेहकों पीता है। तब खादु शीतल द्रव चिकना ऐसा अन्नपान हितहै । शीतल खांडसहित मंथ जांगलदेशके मृग और पक्षी घृत दूध शालिचावल इन्होंकों सेवता हुआ ग्रीष्म ऋतुमें नहीं दु:खित होता है। अल्प मदिरा पीनी अथवा नहीं पीनी । अथवा बहुत पानी मिलाय पीनी । मध्यान्हमें चंदनसे अंगोंकों लेपित कर जलका फ़हारा जहां हो ऐसे स्थानमें सोवै । रात्रिमें चंद्रमाकी किरणोंसे युत और पवन लगै और उपरकी हवेली ऐसे मकानमें सोवै । कामदे-वको त्यागकर चंदनसहित पंखोंकी पवनसें सेवित और मोती मणिसें भूषित हुआ होकै इस ग्रीष्म ऋतुमें सोवै। नमक चर्चरा गरम ऐसे रस और कसरतकों यहां वर्जे। पृथिवीकी भांफसें मेघके वर्षनेंसें पाकसें पानीके खडेपनसें वर्षा ऋतुमें अमि क्षीण होकै वात आदि कुपित होतेहैं। जमाकों तेजकारक जो संपूर्ण साधारण हो उसको सेवै। आस्थापन पुराणा अन्न किये रस जांगलदेशके जीवका

मांस यूष मधु बहुत पुराना अरिष्ट आकाशका पानी प-काया कुवाका पानी अत्यंत दुर्दिनमें भोजन खट्टा नमक स्नेह सूखा पदार्थ शहदके तरह हलका नदीका पानी मंथ दिनका सोना परिश्रम और घाम इन्होंको त्यागे। वर्षा ऋतुमें शीतल पदार्थसें युत हुये अंगोंवालोंकै शीघही सू-यंके किरणोंसें तप्तहुओंकै विशेषकरकै शरदऋतुमें पित्त कुपित होताहै। पित्तकों जीतनेके लिये घृत कडुवा ओषध जुलाब रक्त निकासना कडुवा स्वादु कसैला पदार्थ और हलका अन्नकों सेवै।

(६) इक्षवः शालयो मुद्राः सरोऽम्भः कथितं पयः शरद्येतानि पथ्यानि प्रदोपे चेन्द्ररक्षमयः ॥३९॥ शारदानि च माल्यानि वासांसि विमलानि तुषारक्षारसौहित्यद्धितैलरसातपान् ॥ ४० ॥ तीक्ष्णमद्यदिवास्वमपुरीवातातपांस्त्यजेत्। शीते वर्षास चाद्यांस्त्रीन्वसन्तेऽन्त्यान्रसान्भजेत स्वाद्तिदाघे शरदि स्वाद्वतिक्तकपायकान्। शरद्वसन्तयो रूक्षं शीतं धर्मधनान्तयोः॥ ४२ ॥ अन्नपानं समासेन विपरीतमतोऽन्यथा। नित्यं सर्वरसाभ्यासः स्वस्वाधिक्यमृतावृतौ ४३ ऋतोराद्यन्तसप्ताहावृत्सन्धिरिति स्मृतः। तत्र पूर्वो विधिस्त्याज्यः सेवनीयोऽपरः क्रमः ४४ इत्युक्तमृतुसातम्यं यचेष्टाहारव्यपाश्रयम्। उपरोते यदौचित्यादोकसातम्यं तदुच्यते ॥४५॥ देशानामामयानां च विपरीतं गुणं गुणैः। सात्म्यमिच्छन्ति सात्मज्ञाश्चेष्टितं चाद्यमेव च४६ तच नित्यं प्रयुक्षीत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते। अजातानां विकाराणामनुत्पत्तिकरं च यत् ४७ नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा। स्वशरीरस्य मेथावी कृत्येष्ववहितो भवेत् ४८

इति सुस्थाधिकारः।

(६ शरदादौ सेवनीयम्) ईख शालिचावल मृंग तलावका पानी कथित किया दूध और प्रदोषमें चंद्रमाके किरण शरदऋतुमें ये पथ्य हैं। शरदमें उपजे पुष्पोंकी माला मलरहित वस्त्र तुषार खार तृप्तिकारक अन्न दही तेल रस घाम इन्होंकों त्यागै। तीक्ष्ण मदिरा दिनका श-यन पूर्वका वात घाम इन्होंकों त्यागै। शीतकालमें और

वर्षामें कसैला मधुर नमक इन रसोंकों सेवै। वसंतमें क-ड्वा चर्चरा खट्टा इन रसोंकों सेवै । श्रीष्मऋतुमें और शरदऋतुमें स्वादु कडुवा कसैला इन रसोंकों सेवै। शरद और वसंतमें रूक्ष रसकों श्रीष्म और शरदमें शीतल रसकों सेवै । विस्तारसं अन्न पान यह है इस्सें अन्य तरह अपथ्य है। नित्यप्रति सब रसोंका अभ्यास करै। ऋतुऋतुमें ऋतु ऋतुके योग्य रसकी वृद्धि करे । ऋतुका आदिअंतके सात दिनसें ऋतुसंधि कहीहै। तहां पूर्वविधि त्यागना और अपर विधि सेवना योग्य है। ऋतुसात्म्य यह कहाहै। जो इष्ट आहार आदिका आश्रयकों देखता रहै। देशोंका और रोगोंका गुणोंसें गुण विपरीत है। सात्म्य अर्थात् प्रकृतिकों जाननेवाले सात्म्यकी इच्छा करते हैं। चेष्टितकी और आ-चकी इच्छा करतेहैं। जिसकरके सात्म्य प्राप्त हो वह प-दार्थ नित्य प्रयुक्त करै नहीं । उपजे विकारोंकों जो नहीं उपजावै वह पदार्थ प्रयुक्त करै। नगरकों नगरवालाकी तरह जैसे रथकों रथी वैसा अपना शरीरकों जान बुद्धिमान् कृत्योंमें सावधान रहै।

(७)गौडाधिनाथरसवत्यधिकारिपात्र-नारायणस्य तनयः सुनयोऽन्तरङ्गात्। भानोरनुप्राथितलोध्रवलीकुलीनः श्रीचक्रदत्त इह कर्तृपदाधिकारी ॥ १॥

यः सिद्धयोगलिखिताधिकसिद्धयोगा-नत्रैव निक्षिपति केवलमुद्धरेद्वा। भट्टत्रयत्रिपथवेद्विद् जनेन द्तः पतेत्सपदि मुर्धनि तस्य शापः ॥ २ ॥

समाप्तोऽयं ग्रन्थः।

(७ प्रंथकारप्रशंसा) गौडवंदामें होनेवाला अधि-कारियोंका पात्र और सुंदर नम्ररूप और नारायणका पुत्र और उत्तम कुलमें जन्मा ऐसा चक्रदत्त नामसें विख्यात इसग्रंथका कर्त्ता अर्थात् करनेवाला है। जो सिद्धयोग और असिद्ध योगोंकों इसमें लिखे अथवा इसमाहसें निकासे उस मनुष्यके शिरपर वेदपाठी मनुष्योंका दिया शाप शीघ्र पड़ै।

इति वेरीनिवासि गौडवंशावतसबुधशिवसहायपुत्ररविदत्त-शास्त्रिराजवैद्यविरचिताचक्रदत्तसंहितार्थप्रकाशिका

भाषाटीका समाप्ता ।


वसुवेदांकभूम्यब्दे १९४८ कार्तिके मासि धीमता। रविदत्तेन वैद्येन भाषाटीका सुकल्पिता ॥ १ ॥



वैद्यकप्रंथाः

| | | | | | | ~ | |
|---------------------------------|----------|------------|-------|------|------|-------|--------|
| नाम | | | | | | ाक० | डा० म० |
| भावप्रकाशिटिप्पणस | हित | •••• | •••• | •••• | •••• | 9 | -111- |
| वाग्भट्ट सटीक | ••• | **** | •••• | •••• | •••• | (| 8 |
| वीरसिंहावलोकन | •••• | •••• | •••• | •••• | **** | १॥ | -1- |
| अनुपाननाडीज्ञानतरंगिणी भाषाटीका | | | | •••• | •••• | 8 | 6= |
| वालबोधपाकावली | *** | *** | •••• | | •••• | 6= | 611 |
| नैनसुखभाषाटीका | *** | •••• | **** | **** | •••• | 6= | 611 |
| अमृतसागरकोशसि | हेत भाषा | | •••• | •••• | •••• | 3 | 1= |
| योगचितामणि | •••• | •••• | **** | **** | •••• | १॥ | -1- |
| वाग्भट्ट भाषाटीका | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | १० | 8 |
| वङ्गसेन | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• | Ę | 8 |
| ाङ्गधर भाषाटीका | | •••• | **** | •••• | •••• | ३ | -11- |
| | | | •••• | •••• | •••• | 3 | 一一 |
| वैद्यकल्पद्रम हिंदुस्थ | | ī | •••• | •••• | •••• | 5 | 11= |
| लोलिम्बराज भाषाठ | | •••• | **** | •••• | •••• | 11 | -1- |
| बृहन्निवंटरत्नाकर भ | | ३ प्रत्येक | भागकी | •••• | •••• | 3 | -1- |
| चिकित्साक्रमकल्पव | ह्यी | •••• | •••• | •••• | •••• | ३ | -11- |
| चर्याचन्द्रोदय | **** | **** | •••• | •••• | •••• | 7 | -1- |
| अंजननिदान भाषा | विका | •••• | •••• | •••• | •••• | -11- | 6- |
| • | •••• | •••• | •••• | *** | •••• | २। | 4. |
| रसमंजरी | •••• | **** | •••• | *** | •••• | -11- | 6- |
| हरीतक्यादिनिघंट | भाषाटीका | •••• | •••• | •••• | •••• | ३ | • 7 |
| चंपू्रयंथाः | | | | | | | |
| भारतचंपूसटीक | | **** | •\ | | | 8 | -1= |
| नृतिहचंपू | **** | | •••• | •••• | | ·1= | 6- |
| रामायणचंपू | **** | | | | | -111- | 6= |
| वालकृष्णचंपू | **** | | | •••• | | 8 | •11• |
| भागवतचंपू | **** | | | *** | •••• | ? | 6= |
| रघुनाथविजयचंपू | •••• | | | | | -II- | 6- |
| भार्गवचंपू | * | | | | •••• | 8 | 6= |
| श्रीनिवासचंपू | •••• | | | **** | **** | ·III• | 6= |
| | | | ,,,,, | •••• | **** | 111 | |

हरिप्रसाद भगीरथजी, (मुंबई.)



THE PARTY OF THE PARTY OF

